Ministério da Economia
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE) Condicionadores de Ar

(Versão 3/11/2021)

(*) Coeficiente de Eficiência Energética (CEE): Conforme determinado pela Portaria Inmetro nº 269, de 2021, os fornecedores poderão ainda fabricar ou importar produtos com base na ENCE em CEE até 31 de dezembro de 2022 e o varejo poderá comercializar produtos com base na ENCE em CEE até 30 de junho de 2024.
(**) Consumo de Energia com base nos resultados do ciclo normalizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por mês

ATENÇÃO:

1) Essa tabela não substitui a lista de produtos registrados no Inmetro, publicada na página http://registro.inmetro.gov.br/consulta, sendo a autenticidade das informações aqui constantes de responsabilidade do fornecedor
2) Para solicitação de alterações na Tabela, o fornecedor deve utilizar o canal divet@inmetro.gov.br, utilizando como título "Solicitação de Alteração na Tabela de Condicionadores de Ar - [NOME DA EMPRESA] - [DATA]".
3) Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletrobras.com/procel.

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
											Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35ºC		CEE (*) (calculado com base nos dados	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Btu/h	W	Capacidade $Ø_{TOTAL}$(35) W	Consumo P_{TOTAL}(35) W	Wh/Wh	kWh/mês	
AB GOMES	Unifrio	Split hi-wall	UNI09INT	UNI09EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006659/2014	9.000	2.637	2.734	836,00	3,27	17,6	A
AB GOMES	Unifrio	Split hi-wall	UNI12INT	UNI12EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006659/2014	12.000	3.516	3.578	1094,70	3,27	23,0	A
AB GOMES	Unifrio	Split hi-wall	UNI18INT	NI18EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006659/2014	18.000	5.274	5.350	1636,00	3,27	34,4	A
AB GOMES	Unifrio	Split hi-wall	UNI24INT	UNI24EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006659/2014	24.000	7.032	7.483	2293,00	3,26	48,2	A
AB GOMES	Unifrio	Split hi-wall	UNI30INTX	UNI30EXTX	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006659/2014	30.000	8.790	9.657	2941,00	3,28	61,8	A
AB GOMES	Unifrio	Split hi-wall	INV09INT	INV09EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	003743/2016	9.000	2.637	2.505	768,00	3,26	16,1	A
AB GOMES	Unifrio	Split hi-wall	INV12INT	INV12EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	003743/2016	12.000	3.516	3.311	1020,00	3,25	21,4	A
AB GOMES	Unifrio	Split hi-wall	INV18INT	INV18EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	003743/2016	18.000	5.274	5.935	1807,00	3,28	37,9	A
AB GOMES	Unifrio	Split hi-wall	INV24INT	INV24EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	003743/2016	24.000	7.032	7.626	2357,00	3,24	49,5	A
AB GOMES	Unifrio	Split hi-wall	INV30INT	INV30EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	003743/2016	30.000	8.790	8.746	2690,00	3,25	56,5	A
AB GOMES	Unifrio	Split piso-teto	UNI48INT	UNI48EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	001867/2015	48.000	14.064	13.642	4209,00	3,24	88,4	A
AB GOMES	Unifrio	Split piso-teto	INV36INT	INV36EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000652/2017	36.000	10.548	10.314	3188,00	3,24	66,9	A
AB GOMES	Unifrio	Split piso-teto	INV60INT	INV60EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000652/2017	55.000	16.115	15.482	5109,00	3,03	107,3	B
AB GOMES	Unifrio	Janela	-	-	UNI30JF	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	001449/2020	30.000	8.790	8.506	3156,00	2,70	66,3	B
AB GOMES	Unifrio	Janela	-	-	UNI24JF	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	001449/2020	24.000	7.032	7.152	2517,00	2,84	52,9	A
AB GOMES	Unifrio	Janela	-	-	UNI21JF	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	001449/2020	21.000	6.153	6.123	2166,00	2,83	45,5	A
AB GOMES	Unifrio	Janela	-	-	UNI10JF	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	001448/2020	10.000	2.930	2.812	925,00	3,04	19,4	A
AB GOMES	Unifrio	Janela	-	-	UNI12JF	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	001448/2020	12.000	3.516	3.663	1206,00	3,04	25,3	A
CENTER KENNEDY	Kennedy	Split hi-wall	TAC-09KCOINT	TAC-09KCOEXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	004963/2020	9.000	2.637	2.426	701,00	3,46	14,7	A
CENTER KENNEDY	Kennedy	Split hi-wall	TAC-12KCOINT	TAC-12KCOEXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	004963/2020	12.000	3.516	3.616	1041,00	3,47	21,9	A
CENTER KENNEDY	Kennedy	Split hi-wall	TAC-18KCOINT	TAC-18KCOEXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	004963/2020	18.000	5.274	5.297	1382,00	3,83	29,0	A
CENTER KENNEDY	Kennedy	Split hi-wall	TAC-24KCOINT	TAC-24KCOET	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	004963/2020	24.000	7.032	7.035	2008,00	3,50	42,2	A
CENTER KENNEDY	Kennedy	Split hi-wall	TAC-09KCOINV-INT	TAC-09KCOINV-EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	004964/2020	9.000	2.637	2.678	821,00	3,26	17,2	A
CENTER KENNEDY	Kennedy	Split hi-wall	TAC-12KCOINV-INT	TAC-12KCOINV-EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	004964/2020	12.000	3.516	3.589	1108,00	3,24	23,3	A
CENTER KENNEDY	Kennedy	Split hi-wall	TAC-18KCOINV-INT	TAC-18KCOINV-EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	004964/2020	18.000	5.274	5.667	1621,00	3,50	34,0	A
CENTER KENNEDY	Kennedy	Split hi-wall	TAC-18KCOINV-INT	TAC-18KCOINV-EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	004964/2020	18.000	5.274	5.667	1621,00	3,50	34,0	A
DAIKIN	Daikin	Split cassete	FCQ30AVL	RZQ30AVL	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002708/2014	31.000	9.083	8.489	2.237	3,79	47,0	A
DAIKIN	Daikin	Split cassete	FCQ36AVL	RZQ36AVL	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002708/2014	35.000	10.255	9.520	2920	3,26	61,3	A
DAIKIN	Daikin	Split cassete	FCQ42AVL	RZQ42AVL	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002708/2014	41.000	12.013	11.173	3274	3,41	68,8	A
DAIKIN	Daikin	Split cassete	FCQ48AVL	RZQ48AVL	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002708/2014	46.000	13.478	12.527	3809	3,29	80,0	A
DAIKIN	Daikin	Split hi-wall	CTXS09PMVM7	3MXS18PMVM	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004997/2015	9.000	2.637	2.729	632	4,32	13,3	A
DAIKIN	Daikin	Split hi-wall	CTXS09PMVM7	3MXS24PMVM	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004997/2015	9.000	2.637	2.803	705	3,98	14,8	A
DAIKIN	Daikin	Split hi-wall	CTXS12PMVM7	4MXS28PMVM	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004997/2015	12.000	3.516	3.598	1000	3,60	21,0	A
DAIKIN	Daikin	Split hi-wall	CTXS12PMVM7	4MXS34PMVM	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004997/2015	12.000	3.516	3.545	1003	3,53	21,1	A
DAIKIN	Daikin	Split hi-wall	CTXS12PMVM7	3MXS18PMVM	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004997/2015	12.000	3.516	3.609	1014	3,56	21,3	A
DAIKIN	Daikin	Split hi-wall	CTXS12PMVM7	3MXS24PMVM	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004997/2015	12.000	3.516	3.648	1126	3,24	23,6	A
DAIKIN	Daikin	Split hi-wall	CTXS09PMVM7	4MXS28PMVM	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004997/2015	9.000	2.637	2.861	812	3,52	17,1	A
DAIKIN	Daikin	Split hi-wall	CTXS09PMVM7	4MXS34PMVM	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004997/2015	9.000	2.637	2.851	811	3,52	17,0	A
DAIKIN	Daikin	Split hi-wall	CTXS09PMVM9	2MXS18PMVM	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004997/2015	9.000	2.637	2.647	683	3,88	14,3	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split hi-wall	ELF30INT	ELF30EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	004734/2020	30.000	8.790	8.480	2617,00	3,24	55,0	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split hi-wall	ELF09INT	ELF09EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	004734/2020	9.000	2.637	2.498	771,00	3,24	16,2	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split hi-wall	ELF12INT	ELF12EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	004734/2020	12.000	3.516	3.457	1064,00	3,25	22,3	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split hi-wall	ELF18INT	ELF18EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	004734/2020	18.000	5.274	5.240	1612,00	3,25	33,9	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split hi-wall	ELF24INT	ELF24EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	004734/2020	24.000	7.032	6.976	2153,00	3,24	45,2	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split hi-wall	ELFI09INT	ELFI09EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	005991/2020	9.000	2.637	2.607	805,00	3,24	16,9	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split hi-wall	ELFI12INT	ELFI12EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	005991/2020	12.000	3.516	3.471	1070,00	3,24	22,5	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split hi-wall	ELFI18INT	ELFI18EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	005991/2020	18.000	5.274	5.559	1710,00	3,25	35,9	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split hi-wall	ELFI24INT	ELFI24EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	005991/2020	24.000	7.032	7.626	2357,00	3,24	49,5	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split hi-wall	ELFI30INT	ELFI30EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	005991/2020	30.000	8.790	8.746	2690,00	3,25	56,5	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split piso-teto	ELP36INT	ELP36EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	005992/2020	36.000	10.548	10.393	3207,00	3,24	67,3	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split piso-teto	ELP24INT	ELP24EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	005992/2020	24.000	7.032	6.969	2150,00	3,24	45,2	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split piso-teto	ELP18INT	ELP18EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	005992/2020	18.000	5.274	5.239	1617,00	3,24	34,0	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split piso-teto	ELP30INT	ELP30EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	005992/2020	30.000	8.790	8.751	2690,00	3,25	56,5	A
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split piso-teto	ELPT60INT	ELPT60EXT	-	Frio	380	Velocidade Variável	R410a	005992/2020	60.000	17.580	16.962	5598,00	3,03	117,6	B
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split piso-teto	ELP48INT	ELP48EXT	-	Frio	380	Velocidade Variável	R410a	005992/2020	48.000	14.064	14.001	4620,00	3,03	97,0	B
ELBRUS DO BRASIL	ELBRUS	Split piso-teto	ELP60INT	ELP60EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	005992/2020	60.000	17.580	16.962	5235,00	3,24	109,9	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	TI07F	TE07F	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000417/2012	7.000	2.051	2.051,0	633,00	3,24	13,3	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	TI07R	TE07R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000615/2012	7.000	2.051	2.051,0	633,00	3,24	13,3	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	TI09F	TE09F	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000417/2012	9.000	2.637	2.637,0	815,00	3,24	17,1	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	TI09R	TE09R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000615/2012	9.000	2.637	2.637,0	815,00	3,24	17,1	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	TI12F	TE12F	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000417/2012	12.000	3.516	3.516,0	1086,00	3,24	22,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	TI12R	TE12R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000615/2012	12.000	3.516	3.516,0	1086,00	3,24	22,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	TI18F	TE18F	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000417/2012	18.000	5.274	5.274,0	1743,00	3,03	36,6	B
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	TI18R	TE18R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000615/2012	18.000	5.274	5.274,0	1743,00	3,03	36,6	B
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	TI30F	TE30F	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000417/2012	30.000	8.790	8.789,9	2712,00	3,24	57,0	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	TI30R	TE30R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000615/2012	30.000	8.790	8.789,9	2712,00	3,24	57,0	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	VI07F	VE07F	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000417/2012	7.000	2.051	2.051	633,00	3,24	13,3	A

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
											Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Btu/h	W	Capacidade $Ø_{TOTAL}$(35)	Consumo P_{TOTAL}(35)	Wh/Wh	kWh/mês	
													W	W			
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	VI07R	VE07R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000615/2012	7.000	2.051	2.051	633,00	3,24	13,3	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	VI09F	VE09F	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000417/2012	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	VI09R	VE09R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000615/2012	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	VI12F	VE12F	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000417/2012	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	VI12R	VE12R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000615/2012	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	VI18F	VE18F	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000417/2012	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	VI18R	VE18R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000615/2012	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	VI24F	VE22F	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000417/2012	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	VI24R	VE22R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	000615/2012	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	BI07F	BI07F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	7.000	2.051	2.051	633,00	3,24	13,3	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	BI07R	BI07R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	7.000	2.051	2.051	633,00	3,24	13,3	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	BI09F	BI09F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	9.000	2.637	2.637	813,00	3,24	17,1	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	BI09R	BI09R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	9.000	2.637	2.637	813,00	3,24	17,1	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	BI12F	BI12F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	BI12R	BI12R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	BI18F	BI18F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	18.000	5.274	5.274	1627,00	3,24	34,2	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	BI18R	BI18R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	18.000	5.274	5.274	1627,00	3,24	34,2	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	BI22F	BI22F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	22.000	6.446	6.446	1989,00	3,24	41,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	BI22R	BI22R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	22.000	6.446	6.446	1989,00	3,24	41,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI09F	XE09F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	9.000	2.637	2.637	813,00	3,24	17,1	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	QI09F	QE09F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	9.000	2.637	2.637	813,00	3,24	17,1	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI12F	XE12F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	QI12F	QE12F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI18F	XE18F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	QI18F	QE18F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI22F	XE22F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	QI22F	QE22F	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI09R	XE09R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	9.000	2.637	2.637	813,00	3,24	17,1	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	QI09R	QE09R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	9.000	2.637	2.637	813,00	3,24	17,1	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI12R	XE12R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	QI12R	QE12R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI18R	XE18R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	QI18R	QE18R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	XI22R	XE22R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
ELECTROLUX	Electrolux	Split hi-wall	QI22R	QE22R	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HEFI09B2FB	HEFE09B2NB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001970/2012	9.000	2.637	2.637,0	813,00	3,24	17,1	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HEFI12B2FB	HEFE12B2NB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001970/2012	12.000	3.516	3.516	1083,00	3,25	22,7	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HEFI18B2FB	HEFE18B2NB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001970/2012	18.000	5.274	5.274	1623,00	3,25	34,1	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HEFI24B2FB	HEFE24B2NB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001970/2012	24.000	7.032	7.032	2167,00	3,25	45,5	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HEQI09B2FB	HEQE09B2NB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001975/2012	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HEQI12B2FB	HEQE12B2NB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001975/2012	12.000	3.516	3.516	1083,00	3,25	22,7	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HEQI18B2FB	HEQE18B2NB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001975/2012	18.000	5.274	5.274	1629,00	3,24	34,2	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HEQI24B2FB	HEQE24B2NB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001975/2012	24.000	7.032	7.032	2157,00	3,26	45,3	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HWFI09B2IA	HWFE09B2NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001970/2012	9.000	2.637	2.637	777,00	3,39	16,3	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HWFI12B2IA	HWFE12B2NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001970/2012	12.000	3.516	3.516	1067,00	3,30	22,4	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HWFI18B2IA	HWFE18B2NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001970/2012	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HWFI24B2IA	HWFE24B2NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001970/2012	24.000	7.032	7.032	2111,00	3,33	44,3	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HWFI30B2IB	HWFE30B2NB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001970/2012	30.000	8.790	8.790	2715,00	3,24	57,0	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HWQI09B2IA	HWQE09B2NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001975/2012	9.000	2.637	2.637	782,00	3,37	16,4	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HWQI12B2IA	HWQE12B2NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001975/2012	12.000	3.516	3.516	1058,00	3,32	22,2	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HWQI18B2IA	HWQE18B2NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001975/2012	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HWQI24B2IA	HWQE24B2NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001975/2012	24.000	7.032	7.032	2033,00	3,46	42,7	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HWQI30B2IB	HWQE30B2NB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001975/2012	30.000	8.790	8.790	2707,00	3,25	56,8	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HVFI09B2IB	HVFE09B2NB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006724/2014	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HVFI12B2IB	HVFE12B2NB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006724/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HVFI18B2IB	HVFE18B2NB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006724/2014	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HVFI24B2IC	HVFE24B2NC	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006724/2014	24.000	7.032	7.032	2173,00	3,24	45,6	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HVFI30B2IB	HVFE30B2NB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006724/2014	30.000	8.790	8.790	2594,00	3,39	54,5	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HVQI09B2IB	HVQE09B2NB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006154/2015	9.000	2.637	2.637	809,00	3,26	17,0	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HVQI12B2IB	HVQE12B2NB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006154/2015	12.000	3.516	3.516	1080,00	3,26	22,7	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HVQI18B2IB	HVQE18B2NB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006154/2015	18.000	5.274	5.274	1625,00	3,25	34,1	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HVQI24B2IC	HVQE24B2NC	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006154/2015	24.000	7.032	7.032	2168,00	3,24	45,5	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HVQI30B2IB	HVQE30B2NB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006154/2015	30.000	8.790	8.790	2650,00	3,32	55,7	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PAFI36B2NA	OUFE36B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	36.000	10.548	10.548	3468,00	3,04	72,8	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PAFI36B2NA	OUFE36B2CC	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	36.000	10.548	10.548	3255,00	3,24	68,4	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PAFI36B2NA	OUFE36B2NB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	36.000	10.548	10.548	3468,00	3,04	72,8	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PVFI36B2NB	PVFE36B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	007712/2019	36.000	10.548	10.548	3237,00	3,26	68,0	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PVFI48B2NB	PVFE48B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	007712/2019	48.000	14.064	14.064	4340,00	3,24	91,1	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PVFI60B2NB	PVFE60B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	007712/2019	60.000	17.580	17.580	5380,00	3,27	113,0	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTFI36B2ID	OUFE36B2NB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	36.000	10.548	10.548	3481,00	3,03	73,1	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTFI48B2ID	OUFE48B3NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	48.000	14.064	14.064	4509,00	3,12	94,7	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTFI48B2ID	OUFE48B4NA	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	48.000	14.064	14.064	4353,00	3,23	91,4	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTFI60B2ID	OUFE60B3NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	60.000	17.580	17.580	5807,00	3,03	121,9	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTFI60B2ID	OUFE60B4NA	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	60.000	17.580	17.580	5566,00	3,16	116,9	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTFI60B2ID	OUFE60B3CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	60.000	17.580	17.580	5398,00	3,26	113,4	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTFI60B2ID	OUFE60B4CB	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	60.000	17.580	17.580	5414,00	3,25	113,7	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTQI48B2ID	OUQE48B3NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	48.000	14.064	14.064	4617,00	3,05	97,0	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTQI48B2ID	OUQE48B4NA	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	48.000	14.064	14.064	4497,00	3,13	94,4	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTQI60B2ID	OUQE60B3NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	60.000	17.580	17.580	5805,00	3,03	121,9	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTQI60B2ID	OUQE60B4NA	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	60.000	17.580	17.580	5636,00	3,12	118,4	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTFI30B2ID	OUFE30B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	30.000	8.790	8.790	2709,00	3,24	56,9	A

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
											Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Btu/h	W	Capacidade $Ø_{TOTAL}(35)$	Consumo $P_{TOTAL}(35)$	Wh/Wh	kWh/mês	
													W	W			
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTFI36B2ID	OUFE36B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	36.000	10.548	10.548	3481,00	3,03	73,1	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTFI48B2ID	OUFE48B3CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	48.000	14.064	14.064	4346,00	3,24	91,3	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTFI48B2ID	OUFE48B4CB	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	48.000	14.064	14.064	4311,00	3,26	90,5	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTQI30B2ID	OUQE30B2CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	30.000	8.790	8.790	2668,00	3,29	56,0	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTQI48B2ID	OUQE48B3NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	48.000	14.064	14.064	4617,00	3,05	97,0	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTQI48B2ID	OUQE48B3CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	48.000	14.064	14.064	4345,00	3,24	91,2	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTQI48B2ID	OUQE48B4CB	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	48.000	14.064	14.064	4338,00	3,24	91,1	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTQI60B2ID	OUQE60B3CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	60.000	17.580	17.580	5434,00	3,24	114,1	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PTQI60B2ID	OUQE60B4CB	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	60.000	17.580	17.580	5423,00	3,24	113,9	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI36B2ND	OUFE36B2NB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	36.000	10.548	10.548	3486,00	3,03	73,2	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI48B2NC	OUFE48B3NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	48.000	14.064	14.064	4605,00	3,05	96,7	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI48B2NC	OUFE48B4NA	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	48.000	14.064	14.064	4495,00	3,13	94,4	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI60B2NC	OUFE60B3NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	60.000	17.580	17.580	5767,00	3,05	121,1	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI60B2NC	OUFE60B4NA	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	60.000	17.580	17.580	5415,00	3,25	113,7	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEQI48B2NC	OUQE48B3NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	48.000	14.064	14.064	4550,00	3,09	95,6	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEQI48B2NC	OUQE48B4NA	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	48.000	14.064	14.064	4600,00	3,06	96,6	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEQI60B2NC	OUQE60B3NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	60.000	17.580	17.580	5783,00	3,04	121,4	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEQI60B2NC	OUQE60B4NA	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	60.000	17.580	17.580	5420,00	3,24	113,8	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI24B2NC	OUFE24B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	24.000	7.032	7.032	2236,00	3,14	47,0	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI30B2NC	OUFE30B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	30.000	8.790	8.790	2715,00	3,24	57,0	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI36B2ND	OUFE36B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	36.000	10.548	10.548	3486,00	3,03	73,2	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI48B2NC	OUFE48B3CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	48.000	14.064	14.064	4323,00	3,25	90,8	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI48B2NC	OUFE48B4CB	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	48.000	14.064	14.064	4309,00	3,26	90,5	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI60B2NC	OUFE60B3CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	60.000	17.580	17.580	5431,00	3,24	114,1	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEFI60B2NC	OUFE60B4CB	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001969/2012	60.000	17.580	17.580	5424,00	3,24	113,9	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEQI24B2NC	OUQE24B2CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	24.000	7.032	7.032	2190,00	3,21	46,0	B
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEQI30B2NC	OUQE30B2CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	30.000	8.790	8.790	2717,00	3,24	57,1	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEQI48B2NC	OUQE48B3CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	48.000	14.064	14.064	4343,00	3,24	91,2	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEQI48B2NC	OUQE48B4CB	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	48.000	14.064	14.064	4347,00	3,24	91,3	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEQI60B2NC	OUQE60B3CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	60.000	17.580	17.580	5428,00	3,24	114,0	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PEQI60B2NC	OUQE60B4CB	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001968/2012	60.000	17.580	17.580	5424,00	3,24	113,9	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KEFI36B2NC	OUFE36B2NB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	36.000	10.548	10.548	3470,00	3,04	72,9	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KEFI48B2NC	OUFE48B3NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	48.000	14.064	14.064	4550,00	3,09	95,6	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KEFI48B2NC	OUFE48B4NA	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	48.000	14.064	14.064	4537,00	3,10	95,3	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KEFI60B2NC	OUFE60B3NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	60.000	17.580	17.580	5580,00	3,15	117,2	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KEFI60B2NC	OUFE60B4NA	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	60.000	17.580	17.580	5615,00	3,13	117,9	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KEQI48B2NC	OUQE48B3NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	48.000	14.064	14.064	4550,00	3,09	95,6	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KEQI48B2NC	OUQE48B4NA	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	48.000	14.064	14.064	4560,00	3,08	95,8	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KEQI60B2NC	OUQE60B3NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	60.000	17.580	17.580	5635,00	3,12	118,3	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KEQI60B2NC	OUQE60B4NA	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	60.000	17.580	17.580	5595,00	3,14	117,5	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KEFI18B2NC	OUFE18B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	18.000	5.274	5.274	1739,00	3,03	36,5	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KEFI24B2NC	OUFE24B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	24.000	7.032	7.032	2315,00	3,04	48,6	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KEFI36B2NC	OUFE36B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	36.000	10.548	10.548	3470,00	3,04	72,9	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KEFI48B2NC	OUFE48B3CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	48.000	14.064	14.064	4326,00	3,25	90,8	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KEFI48B2NC	OUFE48B4CB	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	48.000	14.064	14.064	4310,00	3,26	90,5	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KEFI60B2NC	OUFE60B3CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	60.000	17.580	17.580	5431,00	3,24	114,1	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KEFI60B2NC	OUFE60B4CB	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	60.000	17.580	17.580	5434,00	3,24	114,1	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KEQI18B2NC	OUQE18B2CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	18.000	5.274	5.274	1665,00	3,17	35,0	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KEQI24B2NC	OUQE24B2CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	24.000	7.032	7.032	2272,00	3,10	47,7	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KEQI48B2NC	OUQE48B3CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	48.000	14.064	14.064	4342,00	3,24	91,2	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KEQI48B2NC	OUQE48B4CB	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	48.000	14.064	14.064	4345,00	3,24	91,2	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KEQI60B2NC	OUQE60B3CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	60.000	17.580	17.580	5423,00	3,24	113,9	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KEQI60B2NC	OUQE60B4CB	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	60.000	17.580	17.580	5428,00	3,24	114,0	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KTFI36B2IC	OUFE36B2NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	36.000	10.548	10.548	3249,00	3,25	68,2	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KTFI48B2IC	OUFE48B3NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	48.000	14.064	14.064	4556,00	3,09	95,7	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KTFI48B2IC	OUFE48B4NA	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	48.000	14.064	14.064	4405,00	3,19	92,5	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KTFI60B2IC	OUFE60B3NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	60.000	17.580	17.580	5364,00	3,28	112,6	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KTFI60B2IC	OUFE60B4NA	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	60.000	17.580	17.580	5313,00	3,31	111,6	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KTQI36B2IC	OUQE36B2NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	36.000	10.548	10.548	3162,00	3,34	66,4	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KTQI48B2IC	OUQE48B3NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	48.000	14.064	14.064	4642,00	3,03	97,5	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KTQI48B2IC	OUQE48B4NA	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	48.000	14.064	14.064	4509,00	3,12	94,7	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KTQI60B2IC	OUQE60B3NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	60.000	17.580	17.580	5562,00	3,16	116,8	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KTQI60B2IC	OUQE60B4NA	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	60.000	17.580	17.580	5412,00	3,25	113,7	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KTFI24B2IC	OUFE24B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	24.000	7.032	7.032	2306,00	3,05	48,4	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KTFI36B2IC	OUFE36B2CA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	36.000	10.548	10.548	3249,00	3,25	68,2	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KTFI48B2IC	OUFE48B3CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	48.000	14.064	14.064	4311,00	3,26	90,5	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KTFI48B2IC	OUFE48B4CB	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	48.000	14.064	14.064	4309,00	3,26	90,5	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KTFI60B2IC	OUFE60B3CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	60.000	17.580	17.580	5406,00	3,25	113,5	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KTFI60B2IC	OUFE60B4CB	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	60.000	17.580	17.580	5431,00	3,24	114,1	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KTQI36B2IC	OUQE36B2CA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	36.000	10.548	10.548	3162,00	3,34	66,4	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KTQI48B2IC	OUQE48B3CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	48.000	14.064	14.064	4333,00	3,25	91,0	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KTQI48B2IC	OUQE48B4CB	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	48.000	14.064	14.064	4317,00	3,26	90,7	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KTQI60B2IC	OUQE60B3CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	60.000	17.580	17.580	5431,00	3,24	114,1	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KTQI60B2IC	OUQE60B4CB	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	60.000	17.580	17.580	5429,00	3,24	114,0	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KPFI36B2NA	OUFE36B2NB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	36.000	10.548	10.548	3470,00	3,04	72,9	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KPFI48B2NA	OUFE48B3NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	48.000	14.064	14.064	4626,00	3,04	97,1	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KPFI48B2NA	OUFE48B4NA	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	48.000	14.064	14.064	4601,00	3,06	96,6	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KPFI60B2NA	OUFE60B3NA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	60.000	17.580	17.580	5754,00	3,06	120,8	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KPFI60B2NA	OUFE60B4NA	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	60.000	17.580	17.580	5809,00	3,03	122,0	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KPQI48B2NA	OUQE48B4NA	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	48.000	14.064	14.064	4598,00	3,06	96,6	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KPQI60B2NA	OUQE60B3NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	60.000	17.580	17.580	5806,00	3,03	121,9	B

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
											Btu/h	W	Capacidade $Ø_{TOTAL}(35)$	Consumo $P_{TOTAL}(35)$	Wh/Wh	kWh/mês	
													W	W			
ELGIN	Elgin	Split cassete	KPQI60B2NA	OUQE60B4NA	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	60.000	17.580	17.580	5736,00	3,06	120,5	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KPFI18B2NA	OUFE18B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KPFI24B2NA	OUFE24B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	24.000	7.032	7.032	2173,00	3,24	45,6	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KPFI36B2NA	OUFE36B2CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	36.000	10.548	10.548	3470,00	3,04	72,9	B
ELGIN	Elgin	Split cassete	KPFI48B2NA	OUFE48B3CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	48.000	14.064	14.064	4330,00	3,25	90,9	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KPFI48B2NA	OUFE48B4CB	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	48.000	14.064	14.064	4315,00	3,26	90,6	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KPFI60B2NA	OUFE60B3CB	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	60.000	17.580	17.580	5414,00	3,25	113,7	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KPFI60B2NA	OUFE60B4CB	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006900/2014	60.000	17.580	17.580	5429,00	3,24	114,0	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KPQI18B2NA	OUQE18B2CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	18.000	5.274	5.274	1620,00	3,26	34,0	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KPQI24B2NA	OUQE24B2CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	24.000	7.032	7.032	2173,00	3,24	45,6	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KPQI36B2NA	OUQE36B2CA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	36.000	10.548	10.548	3233,00	3,26	67,9	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KPQI48B2NA	OUQE48B3CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	48.000	14.064	14.064	4325,00	3,25	90,8	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KPQI48B2NA	OUQE48B4CB	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	48.000	14.064	14.064	4335,00	3,24	91,0	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KPQI60B2NA	OUQE60B3CB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	60.000	17.580	17.580	5433,00	3,24	114,1	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KPQI60B2NA	OUQE60B4CB	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006899/2014	60.000	17.580	17.580	5399,00	3,26	113,4	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KVFI36B2NB	OXFE36B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	000293/2020	36.000	10.548	10.548	3237,00	3,26	68,0	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KVFI48B2NB	OXFE48B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	000293/2020	48.000	14.064	14.064	4327,00	3,25	90,9	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KVFI60B2NB	OXFE60B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	000293/2020	60.000	17.580	17.580	5367,00	3,28	112,7	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KVFI36B2NB	KVFE36B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	000293/2020	36.000	10.548	10.548	3237,00	3,26	68,0	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KVFI48B2NB	KVFE48B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	000293/2020	48.000	14.064	14.064	4327,00	3,25	90,9	A
ELGIN	Elgin	Split cassete	KVFI60B2NB	KVFE60B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	000293/2020	60.000	17.580	17.580	5367,00	3,28	112,7	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HXFI09B2FA	HXFE09B2NA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006724/2014	9.000	2.637	2.637	813,00	3,24	17,1	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HXFI12B2FA	HXFE12B2NA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006724/2014	12.000	3.516	3.516	1077,00	3,26	22,6	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HXFI18B2FA	HXFE18B2NA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006724/2014	18.000	5.274	5.274	1626,00	3,24	34,1	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HXFI24B2FA	HXFE24B2NA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006724/2014	24.000	7.032	7.032	2164,00	3,25	45,4	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HXQI09B2FA	HXQE09B2NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006154/2015	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HXQI12B2FA	HXQE12B2NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006154/2015	12.000	3.516	3.516	1074,00	3,27	22,6	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HXQI18B2FA	HXQE18B2NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006154/2015	18.000	5.274	5.274	1622,00	3,25	34,1	A
ELGIN	Elgin	Split hi-wall	HXQI24B2FA	HXQE24B2NA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006154/2015	24.000	7.032	7.032	2159,00	3,26	45,3	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PVFI36B2NB	OXFE36B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	007712/2019	36.000	10.548	10.548	3237,00	3,26	68,0	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PVFI48B2NB	OXFE48B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	007712/2019	48.000	14.064	14.064	4340,00	3,24	91,1	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PVFI60B2NB	OXFE60B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	007712/2019	60.000	17.580	17.580	5380,00	3,27	113,0	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PVFI36B2DB	OXFE36B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	007712/2019	36.000	10.548	10.548	3237,00	3,26	68,0	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PVFI48B2DB	OXFE48B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	007712/2019	48.000	14.064	14.064	4340,00	3,24	91,1	A
ELGIN	Elgin	Split piso-teto	PVFI60B2DB	OXFE60B2CB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	007712/2019	60.000	17.580	17.580	5380,00	3,27	113,0	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split hi-wall	ASBG36LMTA	AOBG36LMTA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001264/2012	31.000	9.083	9.083	2800,00	3,24	58,8	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split hi-wall	ASBG30LFBB	AOBG30LFTB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001264/2012	27.000	7.911	7.911	2440,00	3,24	51,2	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split hi-wall	ASBG24LFCA	AOBG24LFCC	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001264/2012	24.000	7.032	7.032	2160,00	3,26	45,4	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split hi-wall	ASBG18LFCA	AOBG18LFCB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001264/2012	18.000	5.274	5.274	1600,00	3,30	33,6	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split hi-wall	ASBG12LMCA	AOBG12LMCA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001264/2012	12.000	3.516	3.516	1060,00	3,32	22,3	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split hi-wall	ASBG09LMCA	AOBG09LMCA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001264/2012	9.000	2.637	2.637	740,00	3,56	15,5	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split hi-wall	ASBG36JMTA	ASBG36JMTA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001263/2012	31.000	9.083	9.083	2800,00	3,24	58,8	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split hi-wall	ASBG30JFBB	AOBG30JFTB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001263/2012	27.000	7.911	7.911	2440,00	3,24	51,2	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split hi-wall	ASBG24JFBC	AOBG24JFCC	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001263/2012	24.000	7.032	7.032	2160,00	3,26	45,4	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split hi-wall	ASBG18JFBB	AOBG18JFCB	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001263/2012	18.000	5.274	5.274	1600,00	3,30	33,6	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split hi-wall	ASBG12JMCA	AOBG12JMCA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001263/2012	12.000	3.516	3.516	1060,00	3,32	22,3	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split hi-wall	AOBG09JMCA	ASBG09JMCA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001263/2012	9.000	2.637	2.637	740,00	3,56	15,5	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split piso-teto	ABBF18LAT	AOBA18LALL	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001262/2012	17.000	4.981	4.981	1550,00	3,21	32,6	B
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split piso-teto	ABBG24LVTA	AOBG24LBCB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001262/2012	23.000	6.739	6.739	2220,00	3,04	46,6	B
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split piso-teto	ABBA30LCT	AOBA30LFTL	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001262/2012	29.000	8.497	8.497	2530,00	3,36	53,1	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split piso-teto	ABBA36LCT	AOBA36LFTL	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001262/2012	32.000	9.376	9.376	2920,00	3,21	61,3	B
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split piso-teto	ABBG45LRTA	AOBG45LATV	-	Quente/Frio	380	Velocidade Variável	R-410A	001262/2012	42.000	12.306	12.306	3890,00	3,16	81,7	B
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split piso-teto	ABBG54LRTA	AOBG54LATV	-	Quente/Frio	380	Velocidade Variável	R-410A	001262/2012	48.000	14.064	14.064	4560,00	3,08	95,8	B
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split cassete	AUBF18LAL	AOBA18LALL	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001261/2012	17.000	4.981	4.981	1600,00	3,11	33,6	B
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split cassete	AUBG24LVBA	AOBG24LBCB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001261/2012	23.000	6.739	6.739	2220,00	3,04	46,6	B
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split cassete	AUBA30LCL	AOBA30LFTL	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001261/2012	29.000	8.497	8.497	2530,00	3,36	53,1	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split cassete	AUBA36LCL	AOBA36LFTL	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001261/2012	32.000	9.376	9.376	2920,00	3,21	61,3	B
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split cassete	AUBG45LRLA	AOBG45LATV	-	Quente/Frio	380	Velocidade Variável	R-410A	001261/2012	42.000	12.306	12.306	3720,00	3,31	78,1	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split cassete	AUBG45LRLA	AOBG45LBTA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001261/2012	42.000	12.306	12.306	3800,00	3,24	79,8	A
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split cassete	AUBG54LRLA	AOBG54LATV	-	Quente/Frio	380	Velocidade Variável	R-410A	001261/2012	48.000	14.064	14.064	4560,00	3,08	95,8	B
FUJITSU GENERAL	Fujitsu	Split cassete	AUBG54LRLA	AOBG54LBTA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	001261/2012	45.000	13.185	13.185	4270,00	3,09	89,7	B
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-A3NMND2A	Frio	127	Velocidade Fixa	R410A	006402/2014	7.500	2.197	2.198	740,00	2,97	15,5	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-A3NRND2A	Frio	127	Velocidade Fixa	R410A	006402/2014	7.500	2.197	2.198	740,00	2,97	15,5	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-D3NMND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006402/2014	7.500	2.197	2.198	740,00	2,97	15,5	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-D3NRND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006402/2014	7.500	2.197	2.198	740,00	2,97	15,5	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-A1MND2A	Frio	127	Velocidade Fixa	R22	006402/2014	7.000	2.051	2.050	705,00	2,91	14,8	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-A1RND2A	Frio	127	Velocidade Fixa	R22	006402/2014	7.000	2.051	2.050	705,00	2,91	14,8	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-D1MND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	006402/2014	7.000	2.051	2.050	705,00	2,91	14,8	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-D1RND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	006402/2014	7.000	2.051	2.050	705,00	2,91	14,8	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC10BL-A3NMND2Q	Frio	127	Velocidade Fixa	R410A	006403/2014	10.500	3.076	3.077	970,00	3,17	20,4	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC10BL-A3NRND2Q	Frio	127	Velocidade Fixa	R410A	006403/2014	10.500	3.076	3.077	970,00	3,17	20,4	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC10BL-D3NMND2Q	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006403/2014	10.500	3.076	3.077	970,00	3,17	20,4	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC10BL-D3NRND2Q	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006403/2014	10.500	3.076	3.077	970,00	3,17	20,4	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC12BL-D3NMND2Q	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006403/2014	12.000	3.516	3.517	1160,00	3,03	24,4	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC18BM-D3NMND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006404/2014	18.000	5.274	5.275	1840,00	2,87	38,6	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC18BM-D1MND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	006404/2014	18.000	5.274	5.275	1840,00	2,87	38,6	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC21BM-D3NMND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006405/2014	21.000	6.153	6.150	2180,00	2,82	45,8	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC21BM-D1MND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	006405/2014	21.000	6.153	6.150	2180,00	2,82	45,8	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC09QA-D3NNB4D/I	GWC09QA-D3NNB4D/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC09QA-D3NNB4DX/I	GWC09QA-D3NNB4DX/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC09QB-D3NNB4A/I	GWC09QB-D3NNB4A/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
											Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Btu/h	W	Capacidade $Ø_{TOTAL}$(35)	Consumo P_{TOTAL}(35)	Wh/Wh	kWh/mês	
													W	W			
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC09QB-D3NNB4AX/I	GWC09QB-D3NNB4AX/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC09QB-D3NNB4B/I	GWC09QB-D3NNB4B/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC09QB-D3NNB4C/I	GWC09QB-D3NNB4C/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC10QA-D3NNB4DI	GWC10QA-D3NNB4DO	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	10.000	2.930	2.930	857,00	3,42	18,0	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC12QC-D3NNB4A/I	GWC12QC-D3NNB4A/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC12QC-D3NNB4AX/I	GWC12QC-D3NNB4AX/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC12QC-D3NNB4D/I	GWC12QC-D3NNB4D/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC13QC-D3NNB4A/I	GWC13QC-D3NNB4A/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	13.000	3.809	3.800	1142,00	3,33	24,0	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC18QD-D3NNB4C/I	GWC18QD-D3NNB4C/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	18.000	5.274	5.275	1628,00	3,24	34,2	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC20QD-D3NNB4CI	GWC20QD-D3NNB4CO	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	20.000	5.860	5.860	1714,00	3,42	36,0	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC24QE-D3NNB4B/I	GWC24QE-D3NNB4B/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	24.000	7.032	7.034	2170,00	3,24	45,6	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC26QE-D3NNB4BI	GWC26QE-D3NNB4BO	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	26.000	7.618	7.620	2284,00	3,34	48,0	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC28QE-D3NNB4B/I	GWC28QE-D3NNB4B/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	28.000	8.204	8.000	2470,00	3,24	51,9	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC30QE-D3NNB4B/I	GWC30QE-D3NNB4B/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	30.000	8.790	8.790	2680,00	3,28	56,3	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC12MB-D3NNA5E/I	GWC12MB-D3NNA5E/O	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006406/2014	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH09QB-D3NNB4A/I	GWH09QB-D3NNB4A/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	9.000	2.637	2.638	814,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH09QB-D3NNB4AX/I	GWH09QB-D3NNB4AX/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	9.000	2.637	2.638	814,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH09QB-D3NNB4B/I	GWH09QB-D3NNB4B/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	9.000	2.637	2.638	814,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH09QB-D3NNB4C/I	GWH09QB-D3NNB4C/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	9.000	2.637	2.638	814,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH10QB-D3NNB4AI	GWH10QB-D3NNB4AO	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	10.000	2.930	2.930	857,00	3,42	18,0	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH12MB-D1NNA8F/I	GWH12MB-D1NNA8F/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R22	006407/2014	12.000	3.516	3.517	1085,00	3,24	22,8	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH12QC-D3NNB4A/I	GWH12QC-D3NNB4A/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	12.000	3.516	3.517	1085,00	3,24	22,8	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH12QC-D3NNB4AX/I	GWH12QC-D3NNB4AX/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	12.000	3.516	3.517	1085,00	3,24	22,8	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH18QD-D3NNB4B/I	GWH18QD-D3NNB4B/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	18.000	5.274	5.275	1628,00	3,24	34,2	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH20QD-D3NNB4BI	GWH20QD-D3NNB4BO	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	20.000	5.860	5.860	1714,00	3,42	36,0	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH24QE-D3NNB4B/I	GWH24QE-D3NNB4B/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	24.000	7.032	7.034	2170,00	3,24	45,6	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH26QE-D3NNB4BI	GWH26QE-D3NNB4B/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	26.000	7.618	7.620	2284,00	3,34	48,0	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH28QE-D3NNB4B/I	GWH28QE-D3NNB4B/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	28.000	8.204	8.000	2470,00	3,24	51,9	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH30QE-D3NNB4B/I	GWH30QE-D3NNB4B/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006407/2014	30.000	8.790	8.790	2680,00	3,28	56,3	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC09QA-D3DNB8M/I	GWC09QA-D3DNB8M/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	9.000	2.637	2.637	813,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC10QA-D3DNB8M/I	GWC10QA-D3DNB8M/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	10.000	2.930	2.930	856,00	3,42	18,0	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC12QC-D3DNB8M/I	GWC12QC-D3DNB8M/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	12.000	3.516	3.500	1080,00	3,24	22,7	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC13QC-D3DNB8M/I	GWC13QC-D3DNB8M/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	13.000	3.809	3.810	1176,00	3,24	24,7	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC18QD-D3DNB8M/I	GWC18QD-D3DNB8M/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	18.000	5.274	5.275	1628,00	3,24	34,2	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC20QD-D3DNB8MI	GWC20QD-D3DNB8M/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	20.000	5.860	5.860	1714,00	3,42	36,0	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC24QE-D3DNB8M/I	GWC24QE-D3DNB8M/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	24.000	7.032	7.034	2170,00	3,24	45,6	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC26QE-D3DNB8MI	GWC26QE-D3DNB8M/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	26.000	7.618	7.620	2284,00	3,34	48,0	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC33QF-D3DNB2J/I	GWC33QF-D3DNB2J/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	33.000	9.669	9.380	2690,00	3,49	56,5	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC09MA-D3DNC1FI	GWC09MA-D3DNC1FO	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	9.000	2.637	2.637	813,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC12MB-D3DNC1FI	GWC12MB-D3DNC1FO	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	12.000	3.516	3.500	1080,00	3,24	22,7	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC18MC-D3DNC1FI	GWC18MC-D3DNC1FO	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	18.000	5.274	5.275	1628,00	3,24	34,2	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWC24MD-D3DNC1FI	GWC24MD-D3DNC1FO	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	24.000	7.032	7.034	2170,00	3,24	45,6	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH09MA-D3DNC1FI	GWH09MA-D3DNC1FO	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006409/2014	9.000	2.637	2.637	813,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH09QA-D3DNB8M/I	GWH09QA-D3DNB8M/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006409/2014	9.000	2.637	2.637	813,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH10QA-D3DNB8M/I	GWH10QA-D3DNB8M/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006409/2014	10.000	2.930	2.930	856,00	3,42	18,0	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH12QC-D3DNB8M/I	GWH12QC-D3DNB8M/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006409/2014	12.000	3.516	3.500	1080,00	3,24	22,7	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH13QC-D3DNB8M/I	GWH13QC-D3DNB8M/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006409/2014	13.000	3.809	3.810	1176,00	3,24	24,7	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH18QD-D3DNB8M/I	GWH18QD-D3DNB8M/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006409/2014	18.000	5.274	5.275	1628,00	3,24	34,2	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH20QD-D3DNB8M/I	GWH20QD-D3DNB8M/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006409/2014	20.000	5.860	5.860	1714,00	3,42	36,0	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH24QE-D3DNB8M/I	GWH24QE-D3DNB8M/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006409/2014	24.000	7.032	7.034	2170,00	3,24	45,6	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH26QE-D3DNB8M/I	GWH26QE-D3DNB8M/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006409/2014	26.000	7.618	7.620	2284,00	3,34	48,0	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH33QF-D3DNB2J/I	GWH33QF-D3DNB2J/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006409/2014	32.000	9.376	9.380	2690,00	3,49	56,5	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH09MA-D3DNC1FI	GWH09MA-D3DNC1FO	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006409/2014	9.000	2.637	2.637	813,00	3,24	17,1	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH12MB-D3DNC1FI	GWH12MB-D3DNC1FO	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006409/2014	12.000	3.516	3.500	1080,00	3,24	22,7	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH18MC-D3DNC1FI	GWH18MC-D3DNC1FO	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006409/2014	18.000	5.274	5.275	1628,00	3,24	34,2	A
GREE	Gree	Split hi-wall	GWH24MD-D3DNC1FI	GWH24MD-D3DNC1FO	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006409/2014	24.000	7.032	7.034	2170,00	3,24	45,6	A
GREE	Gree	Split piso-teto	GTH24D3FI	GUHD24ND3FO	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	005896/2018	24.000	7.032	7.032	2173,00	3,24	45,6	A
GREE	Gree	Split piso-teto	GTH36D3FI	GUHD36ND3FO	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	005896/2018	34.000	9.962	9.962	3075,00	3,24	64,6	A
GREE	Gree	Split piso-teto	GTH60D3FI	GUHD60ND3FO	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	005896/2018	56.000	16.408	7.034	2170,00	3,24	45,6	A
GREE	Gree	Split cassete	GKH24D3FI	GUHD24ND3FO	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	005897/2018	24.000	7.032	7.032	2173,00	3,24	45,6	A
GREE	Gree	Split cassete	GKH36D3FI	GUHD36ND3FO	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	005897/2018	34.000	9.962	9.962	3075,00	3,24	64,6	A
GREE	Gree	Split cassete	GKH60D3FI	GUHD60ND3FO	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	005897/2018	56.000	16.408	7.034	2170,00	3,24	45,6	A
GREE	Gree	Split piso-teto	GU36ZDA-D (B)	GUL36HA-D(B)	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	001486/2017	37.000	10.841	10.840	3350,00	3,24	70,4	A
GREE	Gree	Split piso-teto	GU60ZDA-D(B)	GUL60HA-F(B)	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	001486/2017	56.000	16.408	16.400	5420,00	3,03	113,8	B
GREE	Gree	Split piso-teto	GU60ZDA-D(B)	GUL60HA-H(B)	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R410A	001486/2017	56.000	16.408	16.400	5420,00	3,03	113,8	B
GREE	Gree	Split piso-teto	GTH60D3CI	GHCN60NF3CO	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	001486/2017	56.000	16.408	16.400	5050,00	3,25	106,1	A
GREE	Gree	Split piso-teto	GTH60D3CI	GHCN60NH3CO	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R410A	001486/2017	56.000	16.408	16.400	5050,00	3,25	106,1	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-A3NMND2A	Frio	127	Velocidade Fixa	R410A	003168/2021	7.500	2.197	2.198	740,00	2,97	15,5	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-A3NRND2A	Frio	127	Velocidade Fixa	R410A	003168/2021	7.500	2.197	2.198	740,00	2,97	15,5	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-D3NMND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003168/2021	7.500	2.197	2.198	740,00	2,97	15,5	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-D3NRND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003168/2021	7.500	2.197	2.198	740,00	2,97	15,5	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-A1MND2A	Frio	127	Velocidade Fixa	R22	003168/2021	7.000	2.051	2.050	705,00	2,91	14,8	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-A1RND2A	Frio	127	Velocidade Fixa	R22	003168/2021	7.000	2.051	2.050	705,00	2,91	14,8	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-D1MND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	003168/2021	7.000	2.051	2.050	705,00	2,91	14,8	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC07BK-D1RND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	003168/2021	7.000	2.051	2.050	705,00	2,91	14,8	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC10BL-A3NMND2Q	Frio	127	Velocidade Fixa	R410A	003167/2021	10.500	3.076	3.077	970,00	3,17	20,4	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC10BL-A3NRND2Q	Frio	127	Velocidade Fixa	R410A	003167/2021	10.500	3.076	3.077	970,00	3,17	20,4	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC10BL-D3NMND2Q	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003167/2021	10.500	3.076	3.077	970,00	3,17	20,4	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC10BL-D3NRND2Q	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003167/2021	10.500	3.076	3.077	970,00	3,17	20,4	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC12BL-D3NMND2Q	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003167/2021	12.000	3.516	3.517	1160,00	3,03	24,4	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC18BM-D3NMND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003166/2021	18.000	5.274	5.275	1840,00	2,87	38,6	A

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
											Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Btu/h	W	Capacidade $Ø_{TOTAL}$(35)	Consumo P_{TOTAL}(35)	Wh/Wh	kWh/mês	
													W	W			
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC18BM-D1MND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	003166/2021	18.000	5.274	5.275	1840,00	2,87	38,6	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC21BM-D3NMND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003165/2021	21.000	6.153	6.150	2180,00	2,82	45,8	A
GREE	Gree	Janela	-	-	GJC21BM-D1MND2A	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	003165/2021	21.000	6.153	6.150	2180,00	2,82	45,8	A
HEXIUM	Novexium	Janela	-	-	NOV30J	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	003148/2015	30.000	8.790	8.691	3081,00	2,82	64,7	A
HEXIUM	Novexium	Janela	-	-	NOV21J	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	003148/2015	21.000	6.153	6.089	2151,00	2,83	45,2	A
HEXIUM	Novexium	Janela	-	-	NOV24J	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	003148/2015	24.000	7.032	6.680	2360,00	2,83	49,6	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Janela	-	-	FJA12F4R4UND02	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007447/2020	12.000	3.516	3.663	1196,00	3,06	25,1	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Janela	-	-	FJA10F4R4UND01	Frio	127	Velocidade Fixa	R410a	007447/2020	10.000	2.930	2.812	925,00	3,04	19,4	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Janela	-	-	FJA12F1R2UND01	Frio	127	Velocidade Fixa	R410a	007446/2020	12.000	3.516	3.663	1196,00	3,06	25,1	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Janela	-	-	FJA10F1R2UND01	Frio	127	Velocidade Fixa	R410a	007446/2020	10.000	2.930	2.812	925,00	3,04	19,4	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF9F2R4INT01	FOF9F2R4EXT01	-	Frio	127	Velocidade Fixa	R410a	007448/2020	9.000	2.637	2.605	801,00	3,25	16,8	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF12F2R4INT01	FOF12F2R4INT01	-	Frio	127	Velocidade Fixa	R410a	007448/2020	12.000	3.516	3.383	1040,00	3,25	21,8	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF9F2R4INT02	FOF9F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007448/2020	9.000	2.637	2.444	755,00	3,24	15,9	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF12F2R4INT02	FOF12F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007448/2020	12.000	3.516	3.268	1009,00	3,24	21,2	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF18F2R4INT02	FOF18F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007448/2020	18.000	5.274	5.501	1699,00	3,24	35,7	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF24F2R4INT02	FOF24F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007448/2020	24.000	7.032	6.511	2010,00	3,24	42,2	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF30F2R4INT02	FOF30F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007448/2020	30.000	8.790	8.461	2611,00	3,24	54,8	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOFT09F2R4INT01	FOFT09F2R4EXT01	-	Frio	127	Velocidade Fixa	R410a	007448/2020	9.000	2.637	2.605	801,00	3,25	16,8	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOFT12F2R4INT01	FOFT12F2R4EXT01	-	Frio	127	Velocidade Fixa	R410a	007448/2020	12.000	3.516	3.383	1040,00	3,25	21,8	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOFT09F2R4INT02	FOFT09F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007448/2020	9.000	2.637	2.444	755,00	3,24	15,9	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOFT12F2R4INT02	FOFT12F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007448/2020	12.000	3.516	3.268	1009,00	3,24	21,2	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF9QF2R4INT02	FOF9QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007449/2020	9.000	2.637	2.544	785,00	3,24	16,5	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF12QF2R4INT02	FOF12GF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007449/2020	12.000	3.516	3.593	1108,00	3,24	23,3	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF18QF2R4INT02	FOF18QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007449/2020	18.000	5.274	5.411	1670,00	3,24	35,1	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF24QF2R4INT02	FOF24QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007449/2020	24.000	7.032	6.610	2040,00	3,24	42,8	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOF30QF2R4INT02	FOF30QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007449/2020	30.000	8.790	8.119	2505,00	3,24	52,6	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOFT09QF2R4INT02	FOFT09QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007449/2020	9.000	2.637	2.544	785,00	3,24	16,5	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOFT12QF2R4INT02	FOFT12QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007449/2020	12.000	3.516	3.593	1108,00	3,24	23,3	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FOFT18QF2R4INT02	FOFT18QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007449/2020	18.000	5.274	5.411	1670,00	3,24	35,1	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FIN9F2R4INT02	FIN9F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007450/2020	9.000	2.637	2.631	773,00	3,40	16,2	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FIN12F2R4INT02	FIN12F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007450/2020	12.000	3.516	3.268	960,00	3,40	20,2	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FIN18F2R4INT02	FIN18F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007450/2020	18.000	5.274	5.501	1617,00	3,40	34,0	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FIN24F2R4INT02	FIN24F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007450/2020	24.000	7.032	6.511	1915,00	3,40	40,2	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FIN30F2R4INT02	FIN30F2R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007450/2020	30.000	8.790	8.461	2611,00	3,24	54,8	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FIN12F2R4INT01	FIN12F2R4EXT01	-	Frio	127	Velocidade Variável	R410a	007450/2020	12.000	3.516	3.268	960,00	3,40	20,2	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FIN9QF2R4INT02	FIN9QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007451/2020	9.000	2.637	2.631	773,00	3,40	16,2	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FIN12QF2R4INT02	FIN12QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007451/2020	12.000	3.516	3.268	960,00	3,40	20,2	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FIN18QF2R4INT02	FIN18QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007451/2020	18.000	5.274	5.501	1617,00	3,40	34,0	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FIN24QF2R4INT02	FIN24QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007451/2020	24.000	7.032	6.511	1915,00	3,40	40,2	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split hi-wall	FIN30QF2R4INT02	FIN30QF2R4EXT02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007451/2020	30.000	8.790	8.461	2611,00	3,24	54,8	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split piso-teto	FPT36F1R4INT02	FPT36F1R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007452/2020	36.000	10.548	10.431	3220,00	3,24	67,6	A
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split piso-teto	FPT60F1R4INT02	FPT60F1R4EXT02	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007452/2020	60.000	17.580	17.141	5657,00	3,03	118,8	B
INOVA DO BRASIL	Fontaine	Split piso-teto	FPT60F1R4INT03	FPT60F1R4EXT03	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R410a	007452/2020	60.000	17.580	17.141	5627,00	3,05	118,2	B
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split cassete	RCI36F3P	RAP36F3L	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	000135/2013	36.000	10.548	10.551	3448,00	3,06	72,4	B
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split cassete	RCI48F3P	RAP48F5L	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	000135/2013	48.000	14.064	14.067	4440,00	3,17	93,2	B
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split cassete	RCI48F3P	RAP48F7L	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R410A	000135/2013	48.000	14.064	14.067	4440,00	3,17	93,2	B
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split cassete	RCI60F3P	RAP60F5L	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	000135/2013	55.000	16.115	16.119	5230,00	3,08	109,8	B
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split cassete	RCI60F3P	RAP60F7L	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R410A	000135/2013	55.000	16.115	16.119	5230,00	3,08	109,8	B
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split cassete	RCI36F3P	RAP36F3Q	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	002132/2013	36.000	10.548	10.551	3448,00	3,06	72,4	B
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split cassete	RCI48F3P	RAP48F5Q	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	002132/2013	48.000	14.064	14.067	4440,00	3,17	93,2	B
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split cassete	RCI48F3P	RAP48F7Q	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R410A	002132/2013	48.000	14.064	14.067	4440,00	3,17	93,2	B
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split cassete	RCI60F3P	RAP60F5Q	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	002132/2013	51.500	15.089	15.093	4930,00	3,06	103,5	B
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split cassete	RCI60F3P	RAP60F7Q	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R410A	002132/2013	51.500	15.089	15.093	4930,00	3,06	103,5	B
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split piso-teto	RPC36F3P	RAP36F3L	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	002131/2012	36.000	10.548	10.551	3470,00	3,04	72,9	B
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split piso-teto	RPC48F3P	RAP48F5L	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	002131/2012	48.000	14.064	14.067	4390,00	3,20	92,2	B
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split piso-teto	RPC48F3P	RAP48F7L	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R410A	002131/2012	48.000	14.064	14.067	4390,00	3,20	92,2	B
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split piso-teto	RPC60F3P	RAP60F5L	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	002131/2012	58.000	16.994	16.998	5520,00	3,08	115,9	B
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split piso-teto	RPC60F3P	RAP60F7L	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R410A	002131/2012	58.000	16.994	16.998	5520,00	3,08	115,9	B
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split piso-teto	RPC36F3P	RAP36F3Q	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	002818/2012	36.000	10.548	10.551	3470,00	3,04	72,9	B
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split piso-teto	RPC48F3P	RAP48F5Q	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	002818/2012	48.000	14.064	14.067	4390,00	3,20	92,2	B
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split piso-teto	RPC48F3P	RAP48F7Q	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R410A	002818/2012	48.000	14.064	14.067	4390,00	3,20	92,2	B
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split piso-teto	RPC60F3P	RAP60F5Q	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	002818/2012	58.000	16.994	16.998	5520,00	3,08	115,9	B
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.	Hitachi	Split piso-teto	RPC60F3P	RAP60F7Q	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R410A	002818/2012	58.000	16.994	16.998	5520,00	3,08	115,9	B
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NQ09WA51A	S4UQ09WA51A	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007557/2013	9.000	2.637	2.638,0	815,00	3,24	17,1	A
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NQ09WA5AA	S4UQ09WA5AA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007557/2013	9.000	2.637	2.638,0	815,00	3,24	17,1	A
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NW09WA51A	S4UW09WA51A	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007213/2013	9.000	2.637	2.638,0	815,00	3,24	17,1	A
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NQ12JA31C	S4UQ12JA31C	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007557/2013	12.000	3.516	3.517,0	1085,00	3,24	22,8	A
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NQ12JA3AD	S4UQ12JA3AD	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007557/2013	11.000	3.223	3.224,0	995,00	3,24	20,9	A
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NQ12JA3WF	S4UQ12JA3WF	-	Frio	127	Velocidade Variável	R410A	007557/2013	12.000	3.516	3.517,0	1085,00	3,24	22,8	A
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NQ12JA31F	S4UQ12JA31F	-	Frio	127	Velocidade Variável	R410A	007557/2013	12.000	3.516	3.517,0	1085,00	3,24	22,8	A
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NQ09WA51B	S4UQ09WA51B	-	Frio	127	Velocidade Variável	R410A	007557/2013	9.000	2.637	2.638,0	815,00	3,24	17,1	A
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NW12JA31A	S4UW12JA31A	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007213/2013	12.000	3.516	3.517,0	1085,00	3,24	22,8	A
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NQ18KL31A	S4UQ18KL31A	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007557/2013	19.000	5.567	5.568,0	1720,00	3,24	36,1	A
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NQ18KL3AA	S4UQ18KL3AA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007557/2013	19.000	5.567	5.568,0	1720,00	3,24	36,1	A
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NW18KL31A	S4UW18KL31A	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007213/2013	18.000	5.274	5.275,0	1630,00	3,24	34,2	A
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NW18KL31B	S4UW18KL31B	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007213/2013	19.000	5.567	5.568,0	1718,00	3,24	36,1	A
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NQ24K231D	S4UQ24K231D	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007557/2013	22.000	6.446	6.448,0	1980,00	3,26	41,6	A
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NW24KE311	S4UW24KE311	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007213/2013	22.000	6.446	6.448,0	1990,00	3,24	41,8	A
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NW12JARPA	S4UW12JARPA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007213/2013	12.000	3.516	3.517,0	1085,00	3,24	22,8	A
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NW18KLRPB	S4UW18KLRPB	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007213/2013	19.000	5.567	5.568,0	1718,00	3,24	36,1	A
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NW24KERP1	S4UW24KERP1	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007213/2013	22.000	6.446	6.448,0	1990,00	3,24	41,8	A

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
											Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Btu/h	W	Capacidade $Ø_{TOTAL}(35)$	Consumo $P_{TOTAL}(35)$	Wh/Wh	kWh/mês	
													W	W			
LG ELECTRONICS	LG	Split hi-wall	S4NW36R43FA	S4UW36R43FA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007213/2013	32.000	9.376	9.378,0	2895,00	3,24	60,8	A
NEWTON E BRASÃO	Arfree	Janela	-	-	ISA75J	Frio	127	Velocidade Fixa	R410a	006003/2016	7.500	2.197	2.051	701,00	2,93	14,7	A
NEWTON E BRASÃO	Arfree	Janela	-	-	ISA10J	Frio	127	Velocidade Fixa	R410a	007027/2018	10.000	2.930	2.930	960,00	3,05	20,2	A
NEWTON E BRASÃO	Arfree	Split hi-wall	ISA18INT	ISA18EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	005705/2016	18.000	5.274	6.111	1880,00	3,25	39,5	A
NEWTON E BRASÃO	Arfree	Split hi-wall	ISA24INT	ISA24EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	005705/2016	24.000	7.032	7.640	2360,00	3,24	49,6	A
NEWTON E BRASÃO	Arfree	Split hi-wall	ISA09INT	ISA09EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	005705/2016	9.000	2.637	2.440	753,00	3,24	15,8	A
NEWTON E BRASÃO	Arfree	Split hi-wall	ISA12INT	ISA12EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	005705/2016	12.000	3.516	3.254	1005,00	3,24	21,1	A
NEWTON E BRASÃO	Arfree	Split hi-wall	ISA30INT	ISA30EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	005705/2016	30.000	8.790	8.427	2593,00	3,25	54,5	A
NEWTON E BRASÃO	Arfree	Split piso-teto	NB36INT	NB36EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007358/2016	36.000	10.548	10.478	3238,00	3,24	68,0	A
NEWTON E BRASÃO	Arfree	Split piso-teto	NB60INT	NB60EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007358/2016	58.000	16.994	16.994	5608,00	3,03	117,8	B
PANAMERICAN	Pionner	Split hi-wall	WR009GHFBHOAL3	AN009GHFRECAA3	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410	006876/2020	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
PANAMERICAN	Pionner	Split hi-wall	WR012GHFBHOAL3	AN012GHFRECAA3	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410	006876/2020	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
PANAMERICAN	Pionner	Split hi-wall	WR018GHFBHOAL3	AN018GHFRECAA3	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410	006876/2020	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
PANAMERICAN	Pionner	Split hi-wall	WR024GHFBHOAL3	AN024GHFRECAA3	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410	006876/2020	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
PANAMERICAN	Pionner	Split hi-wall	WR030GHFBKOAL3	AN030GHFRECAA3	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410	006876/2020	30.000	8.790	8.790	2362,00	3,72	49,6	A
PANAMERICAN	Pionner	Split hi-wall	WR036GHFBKOAL3	AN036GHFRECAA3	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410	006876/2020	36.000	10.548	10.550	2624,00	4,02	55,1	A
PANAMERICAN	Pionner	Split hi-wall	WR009GHFIAACLD	AN009GHFIAARPD	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410	007431/2020	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
PANAMERICAN	Pionner	Split hi-wall	WR012GHFIAACLD	AN012GHFIAARPD	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410	007431/2020	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
PANAMERICAN	Pionner	Split hi-wall	WR018GHFIAACLD	AN018GHFIAARPD	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410	007431/2020	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
PANAMERICAN	Pionner	Split hi-wall	WR024GHFIAACLD	AN024GHFIAARPD	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410	007431/2020	24.000	7.032	7.032	2080,00	3,38	43,7	A
PANAMERICAN	Pionner	Split hi-wall	WR030GHFIAACLD	AN030GHFIAARPD	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410	007431/2020	30.000	8.790	8.790	2717,00	3,24	57,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000ITFM9W	PAC12000ITFM9W	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003883/2020	12.000	3.516	3.516	995,00	3,53	20,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000ITFM9W PROTECT	PAC12000ITFM9W PROTECT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003883/2020	12.000	3.516	3.516	995,00	3,53	20,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000ITQFM9W	PAC12000ITQFM9W	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003883/2020	12.000	3.516	3.516	995,00	3,53	20,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000ITQFM9W PROTECT	PAC12000ITQFM9W PROTEC	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003883/2020	12.000	3.516	3.516	995,00	3,53	20,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000ITFM9W	PAC9000ITFM9W	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003883/2020	9.000	2.637	2.637	755,00	3,49	15,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000ITFM9W PROTECT	PAC9000ITFM9W PROTECT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003883/2020	9.000	2.637	2.637	755,00	3,49	15,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000ITQFM9W	PAC9000ITQFM9W	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003883/2020	9.000	2.637	2.637	755,00	3,49	15,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000ITQFM9W PROTECT	PAC9000ITQFM9W PROTECT	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003883/2020	9.000	2.637	2.637	755,00	3,49	15,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC12000TFM9	BAC12000TFM9	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005650/2018	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC9000TFM9	BAC9000TFM9	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005650/2018	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000TQFM9	PAC12000TQFM9	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005650/2018	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000TQFM9	PAC9000TQFM9	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005650/2018	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC12000IFM9	BAC12000IFM9	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	12.000	3.516	3.516	1000,00	3,52	21,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC12000IQFM9	BAC12000IQFM9	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	12.000	3.516	3.516	1000,00	3,52	21,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC9000IFM9	BAC9000IFM9	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC9000IQFM9	BAC9000IQFM9	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000IFM4	PAC12000IFM4	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	12.000	3.516	3.516	1000,00	3,52	21,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000IFM9	PAC12000IFM9	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	12.000	3.516	3.516	1000,00	3,52	21,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000IQFM4	PAC12000IQFM4	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	12.000	3.516	3.516	1000,00	3,52	21,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000IQFM9	PAC12000IQFM9	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	12.000	3.516	3.516	1000,00	3,52	21,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000IFM4	PAC18000IFM4	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000IFM9	PAC18000IFM9	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000IFM9W	PAC18000IFM9W	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000IQFM4	PAC18000IQFM4	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000IQFM9	PAC18000IQFM9	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000IQFM9W	PAC18000IQFM9W	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000IFM9W PROTECT	PAC18000IFM9W PROTECT	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000IQFM9W PROTECT	PAC18000IQFM9W PROTECT	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC18000IFM9W	BAC18000IFM9W	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC18000IQFM9W	BAC18000IQFM9W	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC18000IFM9W PROTECT	BAC18000IFM9W PROTECT	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC18000IQFM9W PROTECT	BAC18000IQFM9W PROTECT	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000IFM4	PAC24000IFM4	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC24000IFM9W	BAC24000IFM9W	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC24000IFM9W PROTECT	BAC24000IFM9W PROTECT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000IFM9W	PAC24000IFM9W	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000IFM9W PROTECT	PAC24000IFM9W PROTECT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000IQFM9W	PAC24000IFM9W	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000IQFM9W PROTECT	PAC24000IFM9W PROTECT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000IFM9	PAC24000IFM9	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000IQFM4	PAC24000IQFM4	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000IQFM9	PAC24000IQFM9	-	Quente/Frio	127	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000IFM4	PAC9000IFM4	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000IFM9	PAC9000IFM9	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000IQFM4	PAC9000IQFM4	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000IQFM9	PAC9000IQFM9	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000IFM6	PAC18000IFM6	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005360/2017	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000IFM9	PAC18000IFM9	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005360/2017	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000QFM6	PAC18000QFM6	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005360/2017	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000QFM9	PAC18000QFM9	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005360/2017	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000IFM6	PAC24000IFM6	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005360/2017	22.000	6.446	6.446	1920,00	3,36	40,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000IFM9	PAC24000IFM9	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005360/2017	24.000	7.032	7.032	2010,00	3,50	42,2	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000QFM6	PAC24000QFM6	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005360/2017	22.000	6.446	6.446	1920,00	3,36	40,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000QFM9	PAC24000QFM9	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005360/2017	24.000	7.032	7.032	2010,00	3,50	42,2	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC30000FM6	PAC30000FM6	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005360/2017	30.000	8.790	8.790	2715,00	3,24	57,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC30000FM9	PAC30000FM9	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005360/2017	30.000	8.790	8.790	2715,00	3,24	57,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC30000QFM6	PAC30000QFM6	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005360/2017	30.000	8.790	8.790	2715,00	3,24	57,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC30000QFM9	PAC30000QFM9	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005360/2017	30.000	8.790	8.790	2715,00	3,24	57,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000IQFM8	PAC12000IQFM8	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006135/2016	12.000	3.516	3.516	1080,00	3,26	22,7	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000IQFM8	PAC18000IQFM8	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006135/2016	18.000	5.274	5.274	1620,00	3,26	34,0	A

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
											Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Btu/h	W	Capacidade $Ø_{TOTAL}$(35) W	Consumo P_{TOTAL}(35) W	Wh/Wh	kWh/mês	
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000IQFM8	PAC24000IQFM8	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006135/2016	24.000	7.032	7.032	1920,00	3,66	40,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000IQFM8	PAC9000IQFM8	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006135/2016	9.000	2.637	2.637	810,00	3,26	17,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH12000IQFM5	PH12000IQFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006135/2016	12.000	3.516	3.516	1080,00	3,26	22,7	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH18000IQFM5	PH18000IQFM5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006135/2016	18.000	5.274	5.274	1620,00	3,26	34,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH24000IQFM5	PH24000IQFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006135/2016	22.000	6.446	6.446	1802,00	3,58	37,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH9000IQFM5	PH9000IQFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006135/2016	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000IFM8	PAC12000IFM8	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006134/2016	12.000	3.516	3.516	1080,00	3,26	22,7	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000IFM8	PAC18000IFM8	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006134/2016	18.000	5.274	5.274	1620,00	3,26	34,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000IFM8	PAC24000IFM8	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006134/2016	24.000	7.032	7.032	1920,00	3,66	40,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000IFM8	PAC9000IFM8	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006134/2016	9.000	2.637	2.637	812,00	3,25	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH12000IFM5	PH12000IFM5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006134/2016	12.000	3.516	3.516	1080,00	3,26	22,7	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH18000IFM5	PH18000IFM5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006134/2016	18.000	5.274	5.274	1620,00	3,26	34,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH24000IFM5	PH24000IFM5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006134/2016	22.000	6.446	6.446	1840,00	3,50	38,6	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH9000IFM5	PH9000IFM5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006134/2016	9.000	2.637	2.637	810,00	3,26	17,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000TFM5B	PAC12000TFM5B	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005415/2016	12.000	3.516	3.516	1000,00	3,52	21,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH12000TFM5	PH12000TFM5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005415/2016	12.000	3.516	3.516	1000,00	3,52	21,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH12000TQFM5	PH12000TQFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005415/2016	12.000	3.516	3.516	1000,00	3,52	21,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH9000TFM5	PH9000TFM5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005415/2016	9.000	2.637	2.637	800,00	3,30	16,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH9000TQFM5	PH9000TQFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005415/2016	9.000	2.637	2.637	800,00	3,30	16,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC30000QFM8	PAC30000QFM8	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	004994/2014	30.000	8.790	8.790	2715,00	3,24	57,0	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH12000QFM5	PH12000QFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R22	004994/2014	12.000	3.516	3.516	1080,00	3,26	22,7	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH18000QFM5	PH18000QFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	004994/2014	18.000	5.274	5.274	1680,00	3,14	35,3	B
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH24000QFM5	PH24000QFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	004994/2014	24.000	7.032	7.032	2320,00	3,03	48,7	B
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PH9000QFM5	PH9000QFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R22	004994/2014	9.000	2.637	2.637	780,00	3,38	16,4	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC18000IFM9W	BAC18000IFM9W	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC18000IFM9W PROTECT	BAC18000IFM9W PROTECT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC18000IQFM9W	BAC18000IQFM9W	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC18000IQFM9W PROTECT	BAC18000IQFM9W PROTECT	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC24000IFM9W	BAC24000IFM9W	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC24000IFM9W PROTECT	BAC24000IFM9W PROTECT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000IFM9W PROTECT	PAC18000IFM9W PROTECT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC18000IQFM9W PROTECT	PAC18000IQFM9W PROTECT	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	18.000	5.274	5.274	1540,00	3,42	32,3	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000IFM9W	PAC24000IFM9W	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000IFM9W PROTECT	PAC24000IFM9W PROTECT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000IQFM9W	PAC24000IQFM9W	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC24000IQFM9W PROTECT	PAC24000IQFM9W PROTECT	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005953/2017	24.000	7.032	7.032	1910,00	3,68	40,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC30000IFM8	PAC30000IFM8	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006134/2016	30.000	8.790	8.790	2710,00	3,24	56,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC30000IFM8W PROTECT	PAC30000IFM8W PROTECT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006134/2016	30.000	8.790	8.790	2710,00	3,24	56,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC30000IQFM8	PAC30000IQFM8	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006134/2016	30.000	8.790	8.790	2710,00	3,24	56,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC30000IQFM8W PROTECT	PAC30000IQFM8W PROTECT	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006134/2016	30.000	8.790	8.790	2710,00	3,24	56,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000TFM11	PAC12000TFM11	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000TQFM11	PAC12000TQFM11	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000TFM12	PAC9000TFM12	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC9000TQFM12	PAC9000TQFM12	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC9000TFM12	BAC9000TFM12	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC9000TQFM12	BAC9000TQFM12	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000TFM12	PAC12000TFM12	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split hi-wall	PAC12000TQFM12	PAC12000TQFM12	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC12000TFM12	BAC12000TFM12	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC12000TQFM12	BAC12000TQFM12	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Prime Air	Split hi-wall	PRIME AIR 9000TF	PRIME AIR 9000TF	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Prime Air	Split hi-wall	PRIME AIR 12000TF	PRIME AIR 12000TF	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	000945/2021	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassete	PAC24000CFM6	PAC24000CFM6	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006142/2019	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassete	PAC24000CQFM6	PAC24000CQFM6	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006142/2019	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassete	PAC36000CFM5	PAC36000CFM5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006142/2019	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassete	PAC36000CQFM5	PAC36000CQFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006142/2019	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassete	PAC48000CFM6 - 220V	PAC48000CFM6 - 220V	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006142/2019	48.000	14.064	14.064	3985,00	3,53	83,7	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassete	PAC48000CFM6 - 220V	PAC48000CFM6 - 380V	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006142/2019	48.000	14.064	14.064	3985,00	3,53	83,7	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassete	PAC48000CQFM6 - 220V	PAC48000CQFM6 - 220V	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006142/2019	48.000	14.064	14.064	3985,00	3,53	83,7	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassete	PAC48000CQFM6 - 220V	PAC48000CQFM6 - 380V	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006142/2019	48.000	14.064	14.064	3985,00	3,53	83,7	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassete	PAC60000CFM5	PAC60000CFM5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006142/2019	55.000	16.115	16.115	5072,00	3,18	106,5	B
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassete	PAC60000CFM5 - 220V	PAC60000CFM5 - 380V	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006142/2019	55.000	16.115	16.115	5072,00	3,18	106,5	B
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassete	PAC60000CQFM5	PAC60000CQFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006142/2019	55.000	16.115	16.115	5072,00	3,18	106,5	B
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassete	PAC60000CQFM5 - 220V	PAC60000CQFM5 - 380V	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006142/2019	55.000	16.115	16.115	5072,00	3,18	106,5	B
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split piso-teto	BAC36000PFM5	BAC36000PFM5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	003649/2018	36.000	10.548	10.548	3260,00	3,24	68,5	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split piso-teto	BAC60000PFM5	BAC60000PFM5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	003649/2018	57.000	16.701	16.701	4973,00	3,36	104,4	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split piso-teto	BAC60000PFM5 - 220V	BAC60000PFM5 - 380V	-	Frio	BIVOLT	Velocidade Fixa	R-410A	003649/2018	59.000	17.287	17.287	4971,00	3,48	104,4	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split piso-teto	PAC36000PFM5	PAC36000PFM5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	003649/2018	36.000	10.548	10.548	3260,00	3,24	68,5	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split piso-teto	PAC36000PQFM5	PAC36000PQFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	003649/2018	36.000	10.548	10.548	3260,00	3,24	68,5	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split piso-teto	PAC36000PFM5N	PAC36000PFM5N	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	003649/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split piso-teto	PAC36000PQFM5N	PAC36000PQFM5N	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	003649/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split piso-teto	PAC60000PFM5	PAC60000PFM5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	003649/2018	57.000	16.701	16.701	4971,40	3,36	104,4	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split piso-teto	PAC60000PFM5 - 220V	PAC60000PFM5 - 380V	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	003649/2018	59.000	17.287	17.287	4900,00	3,53	102,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split piso-teto	PAC60000PQFM5	PAC60000PQFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	003649/2018	57.000	16.701	16.701	4971,40	3,36	104,4	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split piso-teto	PAC60000PQFM5 - 220V	PAC60000PQFM5 - 380V	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	003649/2018	59.000	17.287	17.287	4900,00	3,53	102,9	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split piso-teto	PAC60000PFM5N - 220V	PAC60000PFM5N - 220V	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	003649/2018	55.000	16.115	16.115	5310,00	3,03	111,5	B
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split piso-teto	PAC60000PQFM5N - 220V	PAC60000PQFM5N - 220V	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	003649/2018	55.000	16.115	16.115	5310,00	3,03	111,5	B
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split piso-teto	PAC60000PFM5N - 220V	PAC60000PFM5N - 380V	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	003649/2018	55.000	16.115	16.115	5310,00	3,03	111,5	B
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split piso-teto	PAC60000PQFM5N - 220V	PAC60000PQFM5N - 380V	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	003649/2018	55.000	16.115	16.115	5310,00	3,03	111,5	B
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassete	PAC24000CFM5	PAC24000CFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006142/2019	24.000	7.032	7.032	2320,00	3,03	48,7	B
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassete	PAC48000CFM5 220V	PAC48000CFM5 220V	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	006142/2019	48.000	14.064	14.064	4395,00	3,20	92,3	B

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
											Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Btu/h	W	Capacidade $Ø_{TOTAL}(35)$	Consumo $P_{TOTAL}(35)$	Wh/Wh	kWh/mês	
													W	W			
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Philco	Split cassete	PAC48000CFM5 220V	PAC48000CFM5 380V	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	006142/2019	48.000	14.064	14.064	4395,00	3,20	92,3	B
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC9000TFM5	BAC9000TFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005415/2016	9.000	2.637	2.637	800,00	3,30	16,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC9000TQFM5	BAC9000TQFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005415/2016	9.000	2.637	2.637	800,00	3,30	16,8	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC12000TFM5	BAC12000TFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005415/2016	12.000	3.516	3.720	1148,00	3,24	24,1	A
PHILCO ELETRÔNICOS S/A	Britânia	Split hi-wall	BAC12000TQFM5	BAC12000TQFM5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	005415/2016	12.000	3.516	3.720	1148,00	3,24	24,1	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR12TSHZDWKNAZ	AR12TSHZDWKXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	12.000	3.516	3.520	1080,00	3,26	22,7	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR12TVHZDWKNAZ	AR12TVHZDWKXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR18MSSPBGMNAZ	AR18MSSPBGMXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	18.000	5.274	5.275	1630,00	3,24	34,2	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR18MVSPBGMNAZ	AR18MVSPBGMXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	18.000	5.274	5.275	1625,00	3,25	34,1	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR18NVFPCWKNAZ	AR18NVFPCWKXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	17.000	4.981	5.143	1540,00	3,34	32,3	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR18TSHZDWKNAZ	AR18TSHZDWKXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	18.000	5.274	5.280	1630,00	3,24	34,2	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR18TVHZDWKNAZ	AR18TVHZDWKXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	18.000	5.274	5.280	1540,00	3,43	32,3	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR24MSSPBGMNAZ	AR24MSSPBGMXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	21.500	6.299	6.301	1945,00	3,24	40,8	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR24MVSPBGNAZ	AR24MVSPBGNXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	23.000	6.739	6.740	2080,00	3,24	43,7	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR24NVFPCWKNAZ	AR24NVFPCWKXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	21.500	6.299	6.325	1944,00	3,25	40,8	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR24TSHZDWKNAZ	AR24TSHZDWKXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	22.000	6.446	6.450	1990,00	3,24	41,8	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR24TVHZDWKNAZ	AR24TVHZDWKXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	22.000	6.446	6.450	1944,00	3,32	40,8	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR09MSSPBGMNAZ	AR09MSSPBGMXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	001369/2017	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR09MVSPBGMNAZ	AR09MVSPBGMXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	001369/2017	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR12MSSPBGMNAZ	AR12MSSPBGMXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	001369/2017	12.000	3.516	3.520	1040,00	3,38	21,8	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR12KVSPBGMNAZ	AR12KVSPBGMXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	000484/2017	12.000	3.516	3.520	1078,00	3,27	22,6	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR12MVSPBGMNAZ	AR12MVSPBGMXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	000484/2017	12.000	3.516	3.520	1096,00	3,21	23,0	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR09ASHABWKNAZ	AR09ASHABWKXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003908/2018	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR12ASHABWKNAZ	AR12ASHABWKXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003908/2018	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR18ASHABWKNAZ	AR18ASHABWKXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003908/2018	18.000	5.274	5.570	1630,00	3,42	34,2	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR24ASHABWKNAZ	AR24ASHABWKXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003908/2018	22.000	6.446	6.450	1990,00	3,24	41,8	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR12ASEABWKNAZ	AR12ASEABWKXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003908/2018	12.000	3.516	3.520	1080,00	3,26	22,7	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR18ASEABWKNAZ	AR18ASEABWKXAZ	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003908/2018	18.000	5.274	5.280	1630,00	3,24	34,2	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR09AVHABWKNAZ	AR09AVHABWKXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003908/2018	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR12AVHABWKNAZ	AR12AVHABWKXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003908/2018	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR18AVHABWKNAZ	AR18AVHABWKXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003908/2018	18.000	5.274	5.280	1630,00	3,24	34,2	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR24AVHABWKNAZ	AR24AVHABWKXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003908/2018	22.000	6.446	6.450	1944,00	3,32	40,8	A
SAMSUNG	Samsung	Split hi-wall	AR12AVHZDWKNAZ	AR12AVHZDWKXAZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	002207/2017	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
SAMSUNG	Samsung	Split cassete	AC024TN4DKC/AZ	AC024TXADKC/AZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	001466/2021	24.000	7.032	7.100	2185,00	3,25	45,9	A
SAMSUNG	Samsung	Split cassete	AC036TN4DKC/AZ	AC036TXADKC/AZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	001466/2021	34.000	9.962	10.000	3075,00	3,25	64,6	A
SAMSUNG	Samsung	Split cassete	AC048TN4DKC/AZ	AC048TXADKC/AZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	001466/2021	45.500	13.331	13.400	4420,00	3,03	92,8	B
SAMSUNG	Samsung	Split cassete	AC024TN4PKC/AZ	AC024TXADKC/AZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	001466/2021	24.000	7.032	7.100	2185,00	3,25	45,9	A
SAMSUNG	Samsung	Split cassete	AC036TN4PKC/AZ	AC036TXADKC/AZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	001466/2021	34.000	9.962	10.000	3075,00	3,25	64,6	A
SAMSUNG	Samsung	Split cassete	AC048TN4PKC/AZ	AC048TXADKC/AZ	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	001466/2021	45.500	13.331	13.400	4420,00	3,03	92,8	B
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Komeco	Split hi-wall	KAC-09CHSA1	KAC-09CHSA1	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Komeco	Split hi-wall	KAC-12CHSA1	KAC-12CHSA1	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Komeco	Split hi-wall	KAC-18CHSA1	KAC-18CHSA1	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Komeco	Split hi-wall	KAC-24CHSA1	KAC-24CHSA1	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-09CHSA1	TAC-09CHSA1	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-12CHSA1	TAC-12CHSA1	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-18CHSA1	TAC-18CHSA1	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-24CHSA1	TAC-24CHSA1	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MWW1509D100BAR	4TWK1509D100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MWW1512D100BAR	4TWK1512D100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MWW1518D100BAR	4TWK1518D100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MWW1524D100BAR	4TWK1524D100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003882/2020	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-09CSA1	TAC-09CSA1	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003881/2020	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-12CSA1	TAC-12CSA1	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003881/2020	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-18CSA1	TAC-18CSA1	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003881/2020	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-24CSA1	TAC-24CSA1	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003881/2020	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-30CSA1	TAC-30CSA1	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003881/2020	30.000	8.790	8.790	2717,00	3,24	57,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MCW1509D100BAR	4TTK1509D100BAR	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003881/2020	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MCW1512D100BAR	4TTK1512D100BAR	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003881/2020	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MCW1518D100BAR	4TTK1518D100BAR	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003881/2020	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MCW1524D100BAR	4TTK1524D100BAR	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003881/2020	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-09CSA1-INV	TAC-09CSA1-INV	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004799/2020	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-12CSA1-INV	TAC-12CSA1-INV	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004799/2020	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-18CSA1-INV	TAC-18CSA1-INV	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004799/2020	18.000	5.274	5.274	1625,00	3,25	34,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-24CSA1-INV	TAC-24CSA1-INV	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004799/2020	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MYW1609D100BAR	4TYK1609D100BAR	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004799/2020	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MYW1612D100BAR	4TYK1612D100BAR	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004799/2020	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MYW1618D100BAR	4TYK1618D100BAR	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004799/2020	18.000	5.274	5.274	1625,00	3,25	34,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MYW1624D100BAR	4TYK1624D100BAR	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004799/2020	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-09CHSA1-INV	TAC-09CHSA1-INV	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004800/2020	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-12CHSA1-INV	TAC-12CHSA1-INV	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004800/2020	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-18CHSA1-INV	TAC-18CHSA1-INV	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004800/2020	18.000	5.274	5.274	1625,00	3,25	34,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-24CHSA1-INV	TAC-24CHSA1-INV	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004800/2020	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-32CHSA1-INV	TAC-32CHSA1-INV	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004800/2020	32.000	9.376	9.376	2890,00	3,24	60,7	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MXW1609D100BAR	4TXK1609D100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004800/2020	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MXW1612D100BAR	4TXK1612D100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004800/2020	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MXW1618D100BAR	4TXK1618D100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004800/2020	18.000	5.274	5.274	1625,00	3,25	34,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MXW1624D100BAR	4TXK1624D100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004800/2020	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MXW1609D100BBR	4TXK1609D100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004800/2020	9.000	2.637	2.637	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MXW1612D100BBR	4TXK1612D100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004800/2020	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MXW1618D100BBR	4TXK1618D100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004800/2020	18.000	5.274	5.274	1625,00	3,25	34,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MXW1624D100BBR	4TXK1624D100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	004800/2020	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
											Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Btu/h	W	Capacidade $Ø_{TOTAL}$(35)	Consumo P_{TOTAL}(35)	Wh/Wh	kWh/mês	
													W	W			
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Komeco	Split hi-wall	KAC-09CHSA	KAC-09CHSA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006694/2019	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Komeco	Split hi-wall	KAC-12CHSA	KAC-12CHSA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006694/2019	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Komeco	Split hi-wall	KAC-18CHSA	KAC-18CHSA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006694/2019	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Komeco	Split hi-wall	KAC-24CHSA	KAC-24CHSA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	006694/2019	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-09CSA	TAC-09CSA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	007301/2019	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-12CSA	TAC-12CSA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	007301/2019	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-18CSA	TAC-18CSA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	007301/2019	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-24CSA	TAC-24CSA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	007301/2019	24.000	7.032	7.030	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MCW1509C100BAR	4TTK1509C100BAR	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	007301/2019	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MCW1512C100BAR	4TTK1512C100BAR	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	007301/2019	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MCW1518C100BAR	4TTK1518C100BAR	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	007301/2019	18.000	5.274	5.274	1630,00	3,24	34,2	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MCW1524C100BAR	4TTK1524C100BAR	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	007301/2019	24.000	7.032	7.030	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-09CSA-INV	TAC-09CSA-INV	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008151/2019	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-12CSA-INV	TAC-12CSA-INV	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008151/2019	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-18CSA-INV	TAC-18CSA-INV	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008151/2019	18.000	5.274	5.274	1625,00	3,25	34,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-24CSA-INV	TAC-24CSA-INV	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008151/2019	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MYW1609C100BAR	4TYK1609C100BAR	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008151/2019	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MYW1612C100BAR	4TYK1612C100BAR	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008151/2019	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MYW1618C100BAR	4TYK1618C100BAR	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008151/2019	18.000	5.274	5.270	1625,00	3,24	34,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MYW1624C100BAR	4TYK1624C100BAR	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008151/2019	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-09CHSA-INV	TAC-09CHSA-INV	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008569/2019	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-12CHSA-INV	TAC-12CHSA-INV	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008569/2019	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-18CHSA-INV	TAC-18CHSA-INV	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008569/2019	18.000	5.274	5.274	1625,00	3,25	34,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	TCL	Split hi-wall	TAC-24CHSA-INV	TAC-24CHSA-INV	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008569/2019	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MXW1609C100BBR	4TXK1609C100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008569/2019	9.000	2.637	2.640	815,00	3,24	17,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MXW1612C100BBR	4TXK1612C100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008569/2019	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MXW1618C100BBR	4TXK1618C100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008569/2019	18.000	5.274	5.274	1625,00	3,25	34,1	A
SEMP TCL INDUSTRIA DE CONDICIONADORES DE AR SA	Trane	Split hi-wall	4MXW1624C100BBR	4TXK1624C100BAR	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008569/2019	24.000	7.032	7.032	2170,00	3,24	45,6	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QCI075BB	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001260/2015	7.500	2.197	2.197	748,00	2,94	15,7	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QCI078BB	Frio	127	Velocidade Fixa	R-410A	001260/2015	7.500	2.197	2.197	695,00	3,16	14,6	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	MCI128BB	Frio	127	Velocidade Fixa	R-410A	001262/2015	12.000	3.516	3.516	1190,00	2,95	25,0	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QCI075RB	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001260/2015	7.500	2.197	2.197	750,00	2,93	15,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QCI078RB	Frio	127	Velocidade Fixa	R-410A	001260/2015	7.500	2.197	2.197	750,00	2,93	15,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	MCI125BB	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001262/2015	12.000	3.516	3.516	1190,00	2,95	25,0	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QCI108BB	Frio	127	Velocidade Fixa	R-410A	001262/2015	10.000	2.930	2.930	990,00	2,96	20,8	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QCI105BB	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001262/2015	10.000	2.930	2.930	962,00	3,05	20,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QCI108RB	Frio	127	Velocidade Fixa	R-410A	001262/2015	10.000	2.930	2.930	990,00	2,96	20,8	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QCI105RB	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001262/2015	10.000	2.930	2.930	967,00	3,03	20,3	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	ZCI185RB	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001264/2015	18.000	5.274	5.274	1757,00	3,00	36,9	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	ZCI185BB	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001264/2015	18.000	5.274	5.274	1700,00	3,10	35,7	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	ZCI305BB	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001545/2015	27.000	7.911	7.911	2986,00	2,65	62,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	ZCI215BB	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001545/2015	21.000	6.153	6.153	2181,00	2,82	45,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QQI075BB	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001261/2015	7.500	2.197	2.197	697,00	3,15	14,6	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QQJ075BB	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001261/2015	7.500	2.197	2.197	750,00	2,93	15,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	MQI125BB	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001263/2015	12.000	3.516	3.516	1190,00	2,95	25,0	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QQI105BB	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001263/2015	10.000	2.930	2.930	967,00	3,03	20,3	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	QQJ105BB	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001263/2015	9.500	2.783	2.783	919,00	3,03	19,3	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	ZQI185RB	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001265/2015	18.000	5.274	5.274	1767,00	2,98	37,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	ZQI185BB	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001265/2015	18.000	5.274	5.274	1700,00	3,10	35,7	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	ZQI215RB	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001342/2015	21.000	6.153	6.153	2157,00	2,85	45,3	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	ZQI305RB	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001342/2015	30.000	8.790	8.790	2981,00	2,95	62,6	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	ZQI215BB	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001342/2015	21.000	6.153	6.153	2181,00	2,82	45,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Janela	-	-	ZQI305BB	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001342/2015	27.000	7.911	7.911	2986,00	2,65	62,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CCU048535MC	40KWCU48C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001543/2015	46.000	13.478	13.478	4445,00	3,03	93,3	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CCU048235MC	40KWCU48C5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001543/2015	46.000	13.478	13.478	4445,00	3,03	93,3	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CCU036515MC	40KWCU36C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001543/2015	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38KCU024515MC	40KWCU24C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001543/2015	24.000	7.032	7.032	2320,00	3,03	48,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38KCU018515MC	40KWCU18C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001543/2015	18.000	5.274	5.274	1740,00	3,03	36,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38KCU024515MC	40KWQU24C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001543/2015	24.000	7.032	7.032	2320,00	3,03	48,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38KCU018515MC	40KWQU18C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001543/2015	18.000	5.274	5.274	1740,00	3,03	36,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CCU036515MC	40KWQU36C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001543/2015	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CCU048235MC	40KWQU48C5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001543/2015	46.000	13.478	13.478	4445,00	3,03	93,3	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CCU048535MC	40KWQU48C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001543/2015	46.000	13.478	13.478	4445,00	3,03	93,3	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CCU060235MC	40KWQU60C5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001543/2015	58.000	16.994	16.994	5245,00	3,24	110,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CCU060535MC	40KWQU60C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001543/2015	58.000	16.994	16.994	5245,00	3,24	110,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38TFCA18515MC	40KWQU18C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001543/2015	18.000	5.274	5.274	1710,00	3,08	35,9	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38TFCA24515MC	40KWQU24C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001543/2015	24.000	7.032	7.032	2320,00	3,03	48,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CCVA30515MC	40KVCB30C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005227/2020	30.000	8.790	8.790	2620,00	3,35	55,0	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CCVA36515MC	40KVCB36C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005227/2020	36.000	10.548	10.548	3160,00	3,34	66,4	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CCVA48515MC	40KVCB48C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005227/2020	48.000	14.064	14.064	4340,00	3,24	91,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CCVA60515MC	40KVCB60C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005227/2020	56.000	16.408	16.408	5060,00	3,24	106,3	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CCVB30515MC	40KVQB30C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005227/2020	30.000	8.790	8.790	2714,00	3,24	57,0	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CCVB36515MC	40KVQB36C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005227/2020	36.000	10.548	10.548	3160,00	3,34	66,4	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CCVB48515MC	40KVQB48C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005227/2020	48.000	14.064	14.064	4340,00	3,24	91,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CCVB60515MC	40KVQB60C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005227/2020	57.000	16.701	16.701	5156,00	3,24	108,3	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CQVB36515MC	40KVQB36C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003160/2021	36.000	10.548	10.548	3256,00	3,24	68,4	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CQVB48515MC	40KVQB48C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003160/2021	47.000	13.771	13.771	4251,00	3,24	89,3	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CQVB60515MC	40KVQB60C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003160/2021	57.000	16.701	16.701	5156,00	3,24	108,3	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CQVB30515MC	40KVQB30C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003160/2021	30.000	8.790	8.790	2714,00	3,24	57,0	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38KQU018515MC	40KWQD18C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	17.000	4.981	4.981	1640,00	3,04	34,4	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38KQU024515MC	40KWQD24C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	23.000	6.739	6.739	2225,00	3,03	46,7	B

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
											Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Btu/h	W	Capacidade $Ø_{TOTAL}$(35)	Consumo P_{TOTAL}(35)	Wh/Wh	kWh/mês	
													W	W			
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CQU036515MC	40KWQD36C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	35.000	10.255	10.255	3385,00	3,03	71,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CQU048235MC	40KWQD48C5	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	46.000	13.478	13.478	4450,00	3,03	93,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CQU048535MC	40KWQD48C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	46.000	13.478	13.478	4450,00	3,03	93,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CQU060235MC	40KWQD60C5	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CQU060535MC	40KWQD60C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38KQU018515MC	40KWQU18C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	17.000	4.981	4.981	1640,00	3,04	34,4	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38KQU024515MC	40KWQU24C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	23.000	6.739	6.739	2225,00	3,03	46,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CQU036515MC	40KWQU36C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	35.000	10.255	10.255	3385,00	3,03	71,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CQU048235MC	40KWQU48C5	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	46.000	13.478	13.478	4450,00	3,03	93,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CQU048535MC	40KWQU48C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	46.000	13.478	13.478	4450,00	3,03	93,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CQU060235MC	40KWQU60C5	-	Quente/Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38CQU060535MC	40KWQU60C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38TFQA18515MC	40KWQU18C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	17.000	4.981	4.981	1610,00	3,09	33,8	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split cassete	38TFQA24515MC	40KWQU24C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	001544/2015	23.000	6.739	6.739	2223,00	3,03	46,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38KCX22S5	42MACA22S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38KCX09S5	42MACA09S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38KCX30S5	42MACA30S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	29.000	8.497	8.497	2805,00	3,03	58,9	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38KCW09F5	42AFCD09F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Admiral	Split hi-wall	38KCW22A5	42AFCD22A5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	22.000	6.446	6.446	2129,00	3,03	44,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Admiral	Split hi-wall	38KCW09A5	42AFCD09A5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38KCW22F5	42AFCD22F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	22.000	6.446	6.446	2129,00	3,03	44,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38KCY12F5	42AFCE12F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38KCY12S5	42MACB12S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38KCY18S5	42MACB18S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38KCY18F5	42AFCE18F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	18.000	5.274	5.274	1741,00	3,03	36,6	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Admiral	Split hi-wall	38KCY18A5	42AFCE18A5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	18.000	5.274	5.274	1741,00	3,03	36,6	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38KCY18T5	42AFCE18T5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	18.000	5.274	5.274	1741,00	3,03	36,6	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split hi-wall	38KCY18X5	42AFCE18X5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	18.000	5.274	5.274	1741,00	3,03	36,6	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38KCY12T5	42AFCE12T5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split hi-wall	38KCY12X5	42AFCE12X5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split hi-wall	38KCW09X5	42AFCE09X5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38KCW22T5	42AFCE22T5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	22.000	6.446	6.446	2129,00	3,03	44,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split hi-wall	38KCW22X5	42AFCE22X5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	22.000	6.446	6.446	2129,00	3,03	44,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38KCW09T5	42AFCE09T5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38AFCE09T8	42AFCE09T8	-	Frio	127	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38AFCE12T8	42AFCE12T8	-	Frio	127	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38AFCF09F5	42AFCF09F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38AFCF12F5	42AFCF12F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38AFCF18F5	42AFCF18F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	18.000	5.274	5.274	1743,00	3,03	36,6	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38AFCF22F5	42AFCF22F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	22.000	6.446	6.446	2129,00	3,03	44,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TFCA09S5	42TFCA09S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TFCA12S5	42TFCA12S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TFCA18S5	42TFCA18S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	18.000	5.274	5.274	1629,00	3,24	34,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TFCA22S5	42TFCA22S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TFCA30S5	42TFCA30S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	30.000	8.790	8.790	2900,00	3,03	60,9	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split hi-wall	38KCW09V5	42AFCE09V5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split hi-wall	38KCY12V5	42AFCE12V5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split hi-wall	38KCY18V5	42AFCE18V5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	18.000	5.274	5.274	1741,00	3,03	36,6	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split hi-wall	38KCW22V5	42AFCE22V5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	22.000	6.446	6.446	2129,00	3,03	44,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	comfee	Split hi-wall	38TFCA09F5	42AFCG09F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	comfee	Split hi-wall	38TFCA12F5	42AFCG12F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	comfee	Split hi-wall	38TFCA18F5	42AFCG18F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	18.000	5.274	5.274	1743,00	3,03	36,6	B
SPRINGER CARRIER LTDA	comfee	Split hi-wall	38TFCA22F5	42AFCG22F5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	22.000	6.446	6.446	2129,00	3,03	44,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Admiral	Split hi-wall	38TFCA09A5	42AFCG09A5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Admiral	Split hi-wall	38TFCA12A5	42AFCG12A5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Admiral	Split hi-wall	38TFCA18A5	42AFCG18A5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	18.000	5.274	5.274	1743,00	3,03	36,6	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Admiral	Split hi-wall	38TFCA22A5	42AFCG22A5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	22.000	6.446	6.446	2129,00	3,03	44,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split hi-wall	38TFCA09X5	42AFCG09X5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split hi-wall	38TFCA12X5	42AFCG12X5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split hi-wall	38TFCA18X5	42AFCG18X5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	18.000	5.274	5.274	1743,00	3,03	36,6	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split hi-wall	38TFCA22X5	42AFCG22X5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	22.000	6.446	6.446	2129,00	3,03	44,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split hi-wall	38TFCA09V5	42AFCG09V5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split hi-wall	38TFCA12V5	42AFCG12V5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split hi-wall	38TFCA18V5	42AFCG18V5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	18.000	5.274	5.274	1743,00	3,03	36,6	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split hi-wall	38TFCA22V5	42AFCG22V5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	22.000	6.446	6.446	2129,00	3,03	44,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38TFCA09T5	42AFCG09T5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38TFCA12T5	42AFCG12T5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38TFCA18T5	42AFCG18T5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	18.000	5.274	5.274	1743,00	3,03	36,6	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38TFCA22T5	42AFCG22T5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007915/2014	22.000	6.446	6.446	2129,00	3,03	44,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38MBCA24M5	42MBCA24M5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	23.000	6.739	6.739	2006,00	3,36	42,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38MBCA18M5	42MBCA18M5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	18.000	5.274	5.274	1552,00	3,40	32,6	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38MBCB09M5	42MBCB09M5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	9.000	2.637	2.637	787,00	3,35	16,5	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38MBCB12M5	42MBCB12M5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	12.000	3.516	3.516	1066,00	3,30	22,4	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TCA22S5	42MACT22S5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TCA18S5	42MACT18S5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TCA12S5	42MACT12S5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	12.000	3.516	3.516	1066,00	3,30	22,4	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TCA09S5	42MACT09S5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	9.000	2.637	2.637	800,00	3,30	16,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38TVCA09F5	42AVCG09F5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38TVCA12F5	42AVCG12F5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38TVCA18F5	42AVCG18F5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Comfee	Split hi-wall	38TVCA22F5	42AVCG22F5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
											Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Btu/h	W	Capacidade $Ø_{TOTAL}$(35)	Consumo P_{TOTAL}(35)	Wh/Wh	kWh/mês	
													W	W			
SPRINGER CARRIER LTDA	Admiral	Split hi-wall	38TVCA09A5	42AVCG09A5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Admiral	Split hi-wall	38TVCA12A5	42AVCG12A5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Admiral	Split hi-wall	38TVCA18A5	42AVCG18A5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Admiral	Split hi-wall	38TVCA22A5	42AVCG22A5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38TVCA09T5	42AVCG09T5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38TVCA12T5	42AVCG12T5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38TVCA18T5	42AVCG18T5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split hi-wall	38TVCA22T5	42AVCG22T5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split hi-wall	38TVCA09X5	42AVCG09X5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split hi-wall	38TVCA12X5	42AVCG12X5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split hi-wall	38TVCA18X5	42AVCG18X5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split hi-wall	38TVCA22X5	42AVCG22X5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split hi-wall	38TVCA09V5	42AVCG09V5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split hi-wall	38TVCA12V5	42AVCG12V5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split hi-wall	38TVCA18V5	42AVCG18V5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split hi-wall	38TVCA22V5	42AVCG22V5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38MBQA24M5	42MBQA24M5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	23.000	6.739	6.739	2006,00	3,36	42,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38MBQA18M5	42MBQA18M5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	18.000	5.274	5.274	1552,00	3,40	32,6	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38MBQA12M5	42MBQA12M5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	12.000	3.516	3.516	1028,00	3,42	21,6	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38MBQA09M5	42MBQA09M5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	9.000	2.637	2.637	799,00	3,30	16,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38MBQA33M5	42MBQA33M5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	33.000	9.669	9.669	2850,00	3,39	59,9	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TQA22S5	42MAQT22S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	22.000	6.446	6.446	1990,00	3,24	41,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TQA18S5	42MAQT18S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	18.000	5.274	5.274	1628,00	3,24	34,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TQA12S5	42MAQT12S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	12.000	3.516	3.516	1085,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TQA09S5	42MAQT09S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	9.000	2.637	2.637	799,00	3,30	16,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38KQX18S5	42MAQA18S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007916/2014	18.000	5.274	5.274	1624,00	3,25	34,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38KQX12S5	42MAQA12S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007916/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38KQX09S5	42MAQA09S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007916/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38KQX30S5	42MAQA30S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007916/2014	29.000	8.497	8.497	2800,00	3,03	58,8	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38KQX22S5	42MAQA22S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007916/2014	22.000	6.446	6.446	2119,00	3,04	44,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TFQA09S5	42TFQA09S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007916/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	3,24	17,1	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TFQA12S5	42TFQA12S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007916/2014	12.000	3.516	3.516	1086,00	3,24	22,8	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TFQA18S5	42TFQA18S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007916/2014	18.000	5.274	5.274	1629,00	3,24	34,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TFQA22S5	42TFQA22S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007916/2014	22.000	6.446	6.446	2128,00	3,03	44,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer Midea	Split hi-wall	38TFQA30S5	42TFQA30S5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	007916/2014	30.000	8.790	8.790	2900,00	3,03	60,9	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38KCU024515MC	42XQU24C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	24.000	7.032	7.032	2320,00	3,03	48,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38KCU030515MC	42XQU30C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	30.000	8.790	8.790	2900,00	3,03	60,9	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCU036515MC	42XQU36C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer	Split piso-teto	38CCU036515MS	42XQU36S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCU048235MC	42XQU48C5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	46.000	13.478	13.478	4445,00	3,03	93,3	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCU048535MC	42XQU48C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	46.000	13.478	13.478	4445,00	3,03	93,3	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCU060235MC	42XQU60C5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer	Split piso-teto	38CCU060235MS	42XQU60S5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCU060535MC	42XQU60C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer	Split piso-teto	38CCU060535MS	42XQU60S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer	Split piso-teto	38KCU024515MS	42XQU24S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	24.000	7.032	7.032	2320,00	3,03	48,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38KCU030515MC	42ZQA30C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	30.000	8.790	8.790	2900,00	3,03	60,9	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCU036515MC	42ZQA36C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCU048535MC	42ZQA48C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	46.000	13.478	13.478	4445,00	3,03	93,3	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCU048235MC	42ZQA48C5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	46.000	13.478	13.478	4445,00	3,03	93,3	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCU060535MC	42ZQA60C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCU060235MC	42ZQA60C5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer	Split piso-teto	38KCU024515MS	42XQW24S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	24.000	7.032	7.032	2320,00	3,03	48,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer	Split piso-teto	38CCU036515MS	42XQW36S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer	Split piso-teto	38CCU060535MS	42XQW60S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Springer	Split piso-teto	38CCU060235MS	42XQW60S5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Admiral	Split piso-teto	38CCU036515MA	42XQW36A5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Admiral	Split piso-teto	38CCU060535MA	42XQW60A5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Admiral	Split piso-teto	38CCU060235MA	42XQW60A5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split piso-teto	38CCU036515MT	42XQW36T5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split piso-teto	38CCU060535MT	42XQW60T5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Tempstar	Split piso-teto	38CCU060235MT	42XQW60T5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split piso-teto	38CCU036515MX	42XQW36X5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split piso-teto	38CCU060535MX	42XQW60X5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Maxiflex	Split piso-teto	38CCU060235MX	42XQW60X5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split piso-teto	38CCU036515MV	42XQW36V5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split piso-teto	38CCU060535MV	42XQW60V5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Silvermaxi	Split piso-teto	38CCU060235MV	42XQW60V5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Modernita	Split piso-teto	38CCU036515MM	42XQW36M5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	36.000	10.548	10.548	3481,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Modernita	Split piso-teto	38CCU060535MM	42XQW60M5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Modernita	Split piso-teto	38CCU060235MM	42XQW60M5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	ADMIRAL	Split piso-teto	38TFCA24515MA	42ZQA24A5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	24.000	7.032	7.032	2310,00	3,04	48,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	ADMIRAL	Split piso-teto	38CCU036515MA	42ZQA36A5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	ADMIRAL	Split piso-teto	38CCU060535MA	42ZQA60A5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	ADMIRAL	Split piso-teto	38CCU060235MA	42ZQA60A5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38TFCA30515MC	42ZQA30C5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	30.000	8.790	8.790	2900,00	3,03	60,9	B
SPRINGER CARRIER LTDA	MAXIFLEX	Split piso-teto	38TFCA24515MX	42ZQA24X5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	24.000	7.032	7.032	2310,00	3,04	48,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	MAXIFLEX	Split piso-teto	38CCU036515MX	42ZQA36X5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	MAXIFLEX	Split piso-teto	38CCU060535MX	42ZQA60X5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	MAXIFLEX	Split piso-teto	38CCU060235MX	42ZQA60X5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	MODERNITA	Split piso-teto	38TFCA24515MD	42ZQA24D5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	24.000	7.032	7.032	2310,00	3,04	48,5	B

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
											Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Btu/h	W	Capacidade $Ø_{TOTAL}$(35)	Consumo P_{TOTAL}(35)	Wh/Wh	kWh/mês	
													W	W			
SPRINGER CARRIER LTDA	MODERNITA	Split piso-teto	38CCU036515MD	42ZQA36D5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	MODERNITA	Split piso-teto	38CCU060535MD	42ZQA60D5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	MODERNITA	Split piso-teto	38CCU060235MD	42ZQA60D5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	SILVERMAXI	Split piso-teto	38TFCA24515MV	42ZQA24V5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	24.000	7.032	7.032	2310,00	3,04	48,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	SILVERMAXI	Split piso-teto	38CCU036515MV	42ZQA36V5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	SILVERMAXI	Split piso-teto	38CCU060535MV	42ZQA60V5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	SILVERMAXI	Split piso-teto	38CCU060235MV	42ZQA60V5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	SPRINGER	Split piso-teto	38TFCA24515MS	42ZQA24S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	24.000	7.032	7.032	2310,00	3,04	48,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	SPRINGER	Split piso-teto	38CCU036515MS	42ZQA36S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	SPRINGER	Split piso-teto	38CCU060535MS	42ZQA60S5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	SPRINGER	Split piso-teto	38CCU060235MS	42ZQA60S5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	TEMPSTAR	Split piso-teto	38TFCA24515MT	42ZQA24T5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	24.000	7.032	7.032	2310,00	3,04	48,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	TEMPSTAR	Split piso-teto	38CCU036515MT	42ZQA36T5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	36.000	10.548	10.548	3480,00	3,03	73,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	TEMPSTAR	Split piso-teto	38CCU060535MT	42ZQA60T5	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	TEMPSTAR	Split piso-teto	38CCU060235MT	42ZQA60T5	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R-410A	002964/2018	57.000	16.701	16.701	5500,00	3,04	115,5	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCVA30515MC	42ZQVA30C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006156/2015	30.000	8.790	8.790	2710,00	3,24	56,9	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCVA36515MC	42ZQVA36C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006156/2015	36.000	10.548	10.548	3260,00	3,24	68,5	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCVA48515MC	42ZQVA48C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006156/2015	48.000	14.064	14.064	4341,00	3,24	91,2	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCVA60515MC	42ZQVA60C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006156/2015	54.000	15.822	15.822	4890,00	3,24	102,7	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCVB30515MC	42ZQVB30C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006156/2015	30.000	8.790	8.790	2710,00	3,24	56,9	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCVB36515MC	42ZQVB36C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006156/2015	36.000	10.548	10.548	3260,00	3,24	68,5	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCVB48515MC	42ZQVB48C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006156/2015	47.000	13.771	13.771	4250,00	3,24	89,3	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CCVB60515MC	42ZQVB60C5	-	Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	006156/2015	54.000	15.822	15.822	4890,00	3,24	102,7	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQVB30515MC	42ZQVB30C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003161/2021	30.000	8.790	8.790	2714,00	3,24	57,0	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQVB36515MC	42ZQVB36C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003161/2021	34.000	9.962	9.962	3075,00	3,24	64,6	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQVB48515MC	42ZQVB48C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003161/2021	46.000	13.478	13.478	4161,00	3,24	87,4	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQVB60515MC	42ZQVB60C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	003161/2021	53.000	15.529	15.529	4794,00	3,24	100,7	A
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38KQU024515MC	42XQU24C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	23.000	6.739	6.739	2225,00	3,03	46,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38KQU030515MC	42XQU30C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	29.000	8.497	8.497	2800,00	3,03	58,8	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQU036515MC	42XQU36C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	35.000	10.255	10.255	3385,00	3,03	71,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQU048235MC	42XQU48C5	-	Quente/Frio	380	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	46.000	13.478	13.478	4445,00	3,03	93,3	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQU048535MC	42XQU48C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	46.000	13.478	13.478	4445,00	3,03	93,3	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQU060235MC	42XQU60C5	-	Quente/Frio	380	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	55.000	16.115	16.115	5320,00	3,03	111,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQU060535MC	42XQU60C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	55.000	16.115	16.115	5320,00	3,03	111,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38KQU030515MC	42ZQA30C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	29.000	8.497	8.497	2800,00	3,03	58,8	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQU036515MC	42ZQA36C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	35.000	10.255	10.255	3385,00	3,03	71,1	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQU048535MC	42ZQA48C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	46.000	13.478	13.478	4445,00	3,03	93,3	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQU048235MC	42ZQA48C5	-	Quente/Frio	380	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	46.000	13.478	13.478	4445,00	3,03	93,3	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQU060535MC	42ZQA60C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	55.000	16.115	16.115	5320,00	3,03	111,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38CQU060235MC	42ZQA60C5	-	Quente/Frio	380	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	55.000	16.115	16.115	5320,00	3,03	111,7	B
SPRINGER CARRIER LTDA	Carrier	Split piso-teto	38TFQA30515MC	42ZQA30C5	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R-410A	005864/2016	29.000	8.497	8.497	2800,00	3,03	58,8	B
TECHFRIO	Techfrio	Split hi-wall	TECH12INT	TECH12EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007303/2015	12.000	3.516	3.270	1009,00	3,24	21,2	A
TECHFRIO	Techfrio	Split hi-wall	TECH18INT	TECH18EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007303/2015	18.000	5.274	5.208	1605,00	3,24	33,7	A
TECHFRIO	Techfrio	Split hi-wall	TECH24INT	TECH24EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007303/2015	24.000	7.032	6.777	2093,00	3,24	44,0	A
TECHFRIO	Techfrio	Split hi-wall	TECH30INT	TECH30EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	007303/2015	30.000	8.790	8.657	2792,00	3,10	58,6	B
TECHFRIO	Techfrio	Split hi-wall	TECHINV30INT	TECHINV30EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007934/2019	30.000	8.790	8.746	2682,00	3,26	56,3	A
TECHFRIO	Techfrio	Split hi-wall	TECHINV12INT	TECHINV12EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007934/2019	12.000	3.516	3.311	1015,00	3,26	21,3	A
TECHFRIO	Techfrio	Split hi-wall	TECHINV18INT	TECHINV18EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007934/2019	18.000	5.274	5.349	1630,00	3,28	34,2	A
TECHFRIO	Techfrio	Split hi-wall	TECHINV24INT	TECHINV24EXT	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	007934/2019	24.000	7.032	7.626	2352,00	3,24	49,4	A
TECHFRIO	Techfrio	Split piso-teto	TECHPT36INT	TECHPT36EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	008099/2019	36.000	10.548	10.049	3241,00	3,10	68,1	B
TECHFRIO	Techfrio	Split piso-teto	TECHPT60INT	TECHPT60EXT	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R410a	008099/2019	58.000	16.994	15.969	5151,00	3,10	108,2	B
TRANE TECHNOLOGIES	Trane	Split Cassete	4MXC6518G1000AA	4TXK6518G1000AA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007066/2019	17.000	4.981	4.981	1469,00	3,39	30,8	A
TRANE TECHNOLOGIES	Trane	Split Cassete	4MXC6524G1000AA	4TXK6524G1000AA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007066/2019	24.000	7.032	7.032	2065,00	3,41	43,4	A
TRANE TECHNOLOGIES	Trane	Split Cassete	4MXC6536G1000AA	4TXK6536G1000AA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007066/2019	34.000	9.962	9.962	3030,00	3,29	63,6	A
TRANE TECHNOLOGIES	Trane	Split Cassete	4MXC6548G1000AA	4TXK6548G1000AA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007066/2019	46.000	13.478	13.478	3845,00	3,51	80,7	A
TRANE TECHNOLOGIES	Trane	Split Cassete	4MXC6560G1000AA	4TXK6560G1000AA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	007066/2019	51.000	14.943	14.943	4560,00	3,28	95,8	A
TRANE TECHNOLOGIES	Trane	Split Piso-Teto	4MXX6518G1000AA	4TXK6518G1000AA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006846/2019	18.000	5.274	5.274	1539,00	3,43	32,3	A
TRANE TECHNOLOGIES	Trane	Split Piso-Teto	4MXX6524G1000AA	4TXK6524G1000AA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006846/2019	24.000	7.032	7.032	1944,00	3,62	40,8	A
TRANE TECHNOLOGIES	Trane	Split Piso-Teto	4MXX6536G1000AA	4TXK6536G1000AA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006846/2019	36.000	10.548	10.548	2866,00	3,68	60,2	A
TRANE TECHNOLOGIES	Trane	Split Piso-Teto	4MXX6548G1000AA	4TXK6548G1000AA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006846/2019	47.000	13.771	13.771	3705,00	3,72	77,8	A
TRANE TECHNOLOGIES	Trane	Split Piso-Teto	4MXX6560G1000AA	4TXK6560G1000AA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006846/2019	54.000	15.822	15.822	4569,00	3,46	95,9	A
VENTISOL	Pionner	Split hi-wall	PIO18QFIR4-02	PIO18QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	18.000	5.274	5.450	1588,00	3,43	33,3	A
VENTISOL	Pionner	Split hi-wall	PIO22QFIR4-02	PIO22QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	22.000	6.446	6.294	1931,00	3,26	40,6	A
VENTISOL	Pionner	Split hi-wall	PIO30QFIR4-02	PIO30QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	30.000	8.790	9.581	2922,00	3,28	61,4	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQT18QFIR4-02	EQT18QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	18.000	5.274	5.450	1588,00	3,43	33,3	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTE18QFIR4-02	EQTE18QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	18.000	5.274	5.450	1588,00	3,43	33,3	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ACST9QFIR4-02	ACST9QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	9.000	2.637	2.592	801,00	3,24	16,8	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ACST12QFIR4-02	ACST12QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	12.000	3.516	3.709	1089,00	3,41	22,9	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ECST9QFIR4-02	ECST9QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	9.000	2.637	2.592	801,00	3,24	16,8	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ECST12QFIR4-02	ECST12QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	12.000	3.516	3.709	1089,00	3,41	22,9	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	CCST9QFIR4-02	CCST9QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	9.000	2.637	2.592	801,00	3,24	16,8	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	CCST12QFIR4-02	CCST12QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	12.000	3.516	3.709	1089,00	3,41	22,9	A
VENTISOL	Vogga	Split hi-wall	VOGT9QFIR4-02	VOGT9QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	9.000	2.637	2.592	801,00	3,24	16,8	A
VENTISOL	Vogga	Split hi-wall	VOGT12QFIR4-02	VOGT12QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	12.000	3.516	3.709	1089,00	3,41	22,9	A
VENTISOL	Rinetto	Split hi-wall	RNTT9QFIR4-02	RNTT9QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	9.000	2.637	2.592	801,00	3,24	16,8	A
VENTISOL	Rinetto	Split hi-wall	RNTT12QFIR4-02	RNTT12QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	12.000	3.516	3.709	1089,00	3,41	22,9	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTT9QFIR4-02	EQTT9QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	9.000	2.637	2.592	801,00	3,24	16,8	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTT12QFIR4-02	EQTT12QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	12.000	3.516	3.709	1089,00	3,41	22,9	A
VENTISOL	Pionner	Split hi-wall	PIOT9QFIR4-02	PIOT9QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	9.000	2.637	2.592	801,00	3,24	16,8	A
VENTISOL	Pionner	Split hi-wall	PIOT12QFIR4-02	PIOT12QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	12.000	3.516	3.709	1089,00	3,41	22,9	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTET9QFIR4-02	EQTET9QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	9.000	2.637	2.592	801,00	3,24	16,8	A

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
											Btu/h	W	Capacidade $Ø_{TOTAL}$(35)	Consumo P_{TOTAL}(35)	Wh/Wh	kWh/mês	
													W	W			
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTET12QFIR4-02	EQTET12QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003730/2016	12.000	3.516	3.709	1089,00	3,41	22,9	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICS9FIR4-02	ICS9FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	9.000	2.637	2.543	728,00	3,49	15,3	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICS12FIR4-02	ICS12FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	12.000	3.516	3.246	896,00	3,62	18,8	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICS18FIR4-02	ICS18FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	18.000	5.274	5.128	1486,00	3,45	31,2	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICS24FIR4-02	ICS24FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	24.000	7.032	7.070	2164,00	3,27	45,4	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICS30FIR4-02	ICS30FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	30.000	8.790	8.286	2434,00	3,40	51,1	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	DCS9FIR4-02	DCS9FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	9.000	2.637	2.543	728,00	3,49	15,3	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	DCS12FIR4-02	DCS12FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	12.000	3.516	3.246	896,00	3,62	18,8	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	DCS18FIR4-02	DCS18FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	18.000	5.274	5.128	1486,00	3,45	31,2	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	DCS24FIR4-02	DCS24FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	24.000	7.032	7.070	2164,00	3,27	45,4	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	DCS30FIR4-02	DCS30FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	30.000	8.790	8.286	2434,00	3,40	51,1	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICS9FIR4-02	EICS9FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	9.000	2.637	2.543	728,00	3,49	15,3	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICS12FIR4-02	EICS12FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	12.000	3.516	3.246	896,00	3,62	18,8	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICS18FIR4-02	EICS18FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	18.000	5.274	5.128	1486,00	3,45	31,2	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICST09FIR4-02	EICST09FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	9.000	2.637	2.959	826,00	3,58	17,3	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICST12FIR4-02	EICST12FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	12.000	3.516	3.762	1132,00	3,32	23,8	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICS24FIR4-02	EICS24FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	24.000	7.032	7.964	1987,00	4,01	41,7	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICS30FIR4-02	EICS30FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	30.000	8.790	10.173	3071,00	3,31	64,5	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICST9FIR4-02	ICST9FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	9.000	2.637	2.959	826,00	3,58	17,3	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICST12FIR4-02	ICST12FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	12.000	3.516	3.762	1132,00	3,32	23,8	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTIT9FIR4-02	EQTIT9FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	9.000	2.637	2.959	826,00	3,58	17,3	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTIT12FIR4-02	EQTIT12FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	12.000	3.516	3.762	1132,00	3,32	23,8	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICS9QFIR4-02	ICS9QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	9.000	2.637	2.432	750,00	3,24	15,8	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICS12QFIR4-02	ICS12QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	12.000	3.516	3.252	1004,00	3,24	21,1	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICS18QFIR4-02	ICS18QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	18.000	5.274	4.855	1500,00	3,24	31,5	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICS24QFIR4-02	ICS24QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	24.000	7.032	7.135	2193,00	3,25	46,1	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	DCS9QFIR4-02	DCS9QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	9.000	2.637	2.432	750,00	3,24	15,8	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	DCS12QFIR4-02	DCS12QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	12.000	3.516	3.252	1004,00	3,24	21,1	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	DCS18QFIR4-02	DCS18QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	18.000	5.274	4.855	1500,00	3,24	31,5	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	DCS24QFIR4-02	DCS24QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	24.000	7.032	7.135	2193,00	3,25	46,1	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICS9QFIR4-02	EICS9QFRE4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	9.000	2.637	2.432	750,00	3,24	15,8	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICS12QFIR4-02	EICS12QFRE4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	12.000	3.516	3.252	1004,00	3,24	21,1	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICS18QFIR4-03	EICS18QFRE4-03	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	18.000	5.274	4.855	1500,00	3,24	31,5	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICST09QFIR4-02	EICST09QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	9.000	2.637	2.801	843,00	3,32	17,7	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICST12QFIR4-02	EICST12QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	12.000	3.516	3.610	1101,00	3,28	23,1	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICS24QFIR4-02	EICS24QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	24.000	7.032	7.893	2425,00	3,25	50,9	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	EICS30QFIR4-02	EICS30QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	30.000	8.790	9.789	2969,00	3,30	62,3	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICST9QFIR4-02	ICST9QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	9.000	2.637	2.801	843,00	3,32	17,7	A
VENTISOL	Agratto	Split hi-wall	ICST12QFIR4-02	ICST12QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	12.000	3.516	3.610	1101,00	3,28	23,1	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTIT9QFIR4-02	EQTIT9QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	9.000	2.637	2.801	843,00	3,32	17,7	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTIT12QFIR4-02	EQTIT12QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	12.000	3.516	3.610	1101,00	3,28	23,1	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTECT09FIR4-02	EQTECT09FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	9.000	2.637	2.552	753,00	3,39	15,8	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTECT12FIR4-02	EQTECT12FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	12.000	3.516	3.721	1105,00	3,37	23,2	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTET12FIR4-02	EQTET12FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	9.000	2.637	2.552	753,00	3,39	15,8	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTET9FIR4-02	EQTET9FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	005005/2015	12.000	3.516	3.721	1105,00	3,37	23,2	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTI18FIR4-02	EQTI18FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	18.000	5.274	5.128	1486,00	3,45	31,2	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTI12FIR4-02	EQTI12FIR4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	12.000	3.516	3.246	896,00	3,62	18,8	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTI9FIR4-02	EQTI9FER4-02	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	9.000	2.637	2.543	728,00	3,49	15,3	A
VENTISOL	York	Split hi-wall	YHCE18I3I1	YHCE18E3I1	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	18.000	5.274	5.128	1486,00	3,45	31,2	A
VENTISOL	York	Split hi-wall	YHCE09I3I1	YHCE09E3I1	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	9.000	2.637	2.959	826,00	3,58	17,3	A
VENTISOL	York	Split hi-wall	YHCE12I3I1	YHCE12E3I1	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	12.000	3.516	3.762	1132,00	3,32	23,8	A
VENTISOL	York	Split hi-wall	YHCE24I3I1	YHCE24E3I1	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008091/2017	24.000	7.032	7.964	1987,00	4,01	41,7	A
VENTISOL	York	Split hi-wall	YHHE12I3I1	YHHE12E3I1	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	12.000	3.516	3.610	1101,00	3,28	23,1	A
VENTISOL	York	Split hi-wall	YHHE24I3I1	YHHE24E3I1	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	24.000	7.032	7.893	2425,00	3,25	50,9	A
VENTISOL	York	Split hi-wall	YHHE18I3I1	YHHE18E3I1	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	18.000	5.274	4.855	1500,00	3,24	31,5	A
VENTISOL	York	Split hi-wall	YHHE09I3I1	YHHE09E3I1	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	9.000	2.637	2.801	843,00	3,32	17,7	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTI9QFIR4-02	EQTI9QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	9.000	2.637	2.432	750,00	3,24	15,8	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTI12QFIR4-02	EQTI12QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	12.000	3.516	3.252	1004,00	3,24	21,1	A
VENTISOL	Equation	Split hi-wall	EQTI18QFIR4-02	EQTI18QFER4-02	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	008089/2017	18.000	5.274	4.855	1500,00	3,24	31,5	A
VG COMÉRCIO	VG	Split hi-wall	EXT-30-INT	EXT-30-EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006027/2014	30.000	8.790	8.480	2735,00	3,10	57,4	B
VG COMÉRCIO	VG	Split hi-wall	EXT-09-INT	EXT-09-EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006027/2014	9.000	2.637	2.498	771,00	3,24	16,2	A
VG COMÉRCIO	VG	Split hi-wall	EXT-12-INT	EXT-12-EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006027/2014	12.000	3.516	3.457	1064,00	3,25	22,3	A
VG COMÉRCIO	VG	Split hi-wall	EXT-18-INT	EXT-18-EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006027/2014	18.000	5.274	5.240	1612,00	3,25	33,9	A
VG COMÉRCIO	VG	Split hi-wall	EXT-24-INT	EXT-24-EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006027/2014	24.000	7.032	6.976	2153,00	3,24	45,2	A
VG COMÉRCIO	PSG	Split hi-wall	PSG-30-INT	PSG-30-EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006027/2014	30.000	8.790	8.480	2735,00	3,10	57,4	B
VG COMÉRCIO	PSG	Split hi-wall	PSG-09-INT	PSG-09-EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006027/2014	9.000	2.637	2.498	771,00	3,24	16,2	A
VG COMÉRCIO	PSG	Split hi-wall	PSG-12-INT	PSG-12-EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006027/2014	12.000	3.516	3.457	1064,00	3,25	22,3	A
VG COMÉRCIO	PSG	Split hi-wall	PSG-18-INT	PSG-18-EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006027/2014	18.000	5.274	5.240	1612,00	3,25	33,9	A
VG COMÉRCIO	PSG	Split hi-wall	PSG-24-INT	PSG-24-EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	006027/2014	24.000	7.032	6.976	2153,00	3,24	45,2	A
VG COMÉRCIO	VG	Split hi-wall	ASW-09A2/QRA1-2	ASW-09A2/QAR1-2	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	006028/2014	9.000	2.637	2.505	768,00	3,26	16,1	A
VG COMÉRCIO	VG	Split hi-wall	ASW-12A2/QRA1-2	ASW-12A2/QAR1-2	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	006028/2014	12.000	3.516	3.311	1020,00	3,25	21,4	A
VG COMÉRCIO	VG	Split hi-wall	ASW-18A2/QRA1-2	ASW-18A2/QAR1-2	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	006028/2014	18.000	5.274	5.935	1807,00	3,28	37,9	A
VG COMÉRCIO	VG	Split hi-wall	ASW-24A2/QRA1-2	ASW-24A2/QAR1-2	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	006028/2014	24.000	7.032	7.626	2357,00	3,24	49,5	A
VG COMÉRCIO	VG	Split hi-wall	ASW-30A2/QRA1-2	ASW-30A2/QAR1-2	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410a	006028/2014	30.000	8.790	8.480	2537,00	3,34	53,3	A
VG COMÉRCIO	VG	Split piso-teto	EXT36INT	EXT36EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	002923/2015	36.000	10.548	10.426	3252,00	3,21	68,3	B
VG COMÉRCIO	VG	Split piso-teto	EXT60INT	EXT60EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	002923/2015	60.000	17.580	17.171	5529,00	3,11	119,7	B
VG COMÉRCIO	VG	Split piso-teto	EXT48INT	EXT48EXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	002923/2015	48.000	14.064	14.005	4368,00	3,21	91,7	B
VG COMÉRCIO	VG	Split cassete	VG36CASINT	VG36CASEXT	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	001336/2021	36.000	10.548	10.109	3336,00	3,03	70,1	B
VG COMÉRCIO	VG	Split cassete	VG48CASINT2	VG48CASEXT2	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	001336/2021	48.000	14.064	13.625	4496,00	3,03	94,4	B
VG COMÉRCIO	VG	Split cassete	VG48CASINT3	VG48CASEXT3	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R410a	001336/2021	48.000	14.064	13.625	4496,00	3,03	94,4	B
VG COMÉRCIO	VG	Split cassete	VG60CASINT2	VG60CASEXT2	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410a	001336/2021	55.000	16.115	15.969	5270,00	3,03	110,7	B

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)						FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração nominal		Carga Total (100%) 35°C		CEE (*) (calculado com base nos dados	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
											Btu/h	W	Capacidade $Ø_{TOTAL}$(35)	Consumo P_{TOTAL}(35)	Wh/Wh	kWh/mês	
													W	W			
VG COMÉRCIO	VG	Split cassete	VG60CASINT3	VG60CASEXT3	-	Frio	380	Velocidade Fixa	R410a	001336/2021	55.000	16.115	15.969	5270,00	3,03	110,7	B
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBF09EBBNA	CBG09EBBNA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	000860/2012	9.000	2.637	2.640	814,00	3,24	17,1	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBF12EBBNA	CBG12EBBNA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	000860/2012	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBF18EBBNA	CBG18EBBNA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	000860/2012	18.000	5.274	5.280	1628,00	3,24	34,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBF22EBBNA	CBG22EBBNA	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	000860/2012	22.000	6.446	6.450	1989,00	3,24	41,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBJ09EBBNA	CBM09EBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	000861/2012	9.000	2.637	2.640	814,00	3,24	17,1	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBJ12EBBNA	CBM12EBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	000861/2012	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBJ18EBBNA	CBM18EBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	000861/2012	18.000	5.274	5.280	1628,00	3,24	34,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBJ22EBBNA	CBM22EBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	000861/2012	22.000	6.446	6.450	1989,00	3,24	41,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBN09BBBNA	CBO09BBBNA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003906/2012	9.000	2.637	2.640	814,00	3,24	17,1	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBN12BBBNA	CBO12BBBNA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003906/2012	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBN18BBBNA	CBO18BBBNA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003906/2012	18.000	5.274	5.280	1628,00	3,24	34,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBN22BBBNA	CBO22BBBNA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003906/2012	22.000	6.446	6.450	1989,00	3,24	41,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBN09CBBNA	CBO09CBBNA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003906/2012	9.000	2.637	2.640	814,00	3,24	17,1	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBN12CBBNA	CBO12CBBNA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003906/2012	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBN18CBBNA	CBO18CBBNA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003906/2012	18.000	5.274	5.280	1628,00	3,24	34,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBN22CBBNA	CBO22CBBNA	-	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003906/2012	22.000	6.446	6.450	1989,00	3,24	41,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBP09BBBNA	CBQ09BBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003907/2012	9.000	2.637	2.640	814,00	3,24	17,1	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBP12BBBNA	CBQ12BBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003907/2012	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBP18BBBNA	CBQ18BBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003907/2012	18.000	5.274	5.280	1628,00	3,24	34,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBP22BBBNA	CBQ22BBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003907/2012	22.000	6.446	6.450	1989,00	3,24	41,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBP09CBBNA	CBQ09CBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003907/2012	9.000	2.637	2.640	814,00	3,24	17,1	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBP12CBBNA	CBQ12CBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003907/2012	12.000	3.516	3.520	1085,00	3,24	22,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBP18CBBNA	CBQ18CBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003907/2012	18.000	5.274	5.280	1628,00	3,24	34,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Split hi-wall	CBP22CBBNA	CBQ22CBBNA	-	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003907/2012	22.000	6.446	6.450	1989,00	3,24	41,8	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCK07ABXNA	Frio	127	Velocidade Variável	R410A	003901/2012	7.000	2.051	2.050	639,00	3,21	13,4	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCK07ABXNA	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003901/2012	7.000	2.051	2.050	639,00	3,21	13,4	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCK10ABXNA	Frio	127	Velocidade Variável	R410A	003903/2012	10.000	2.930	2.930	964,00	3,04	20,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCK10ABXNA	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	003903/2012	10.000	2.930	2.930	964,00	3,04	20,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCB07DBANA	Frio	127	Velocidade Fixa	R22	003901/2012	7.500	2.197	2.200	748,00	2,94	15,7	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCB07DBBNA	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	003901/2012	7.500	2.197	2.200	748,00	2,94	15,7	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCN07DBANA	Frio	127	Velocidade Fixa	R22	003901/2012	7.500	2.197	2.200	748,00	2,94	15,7	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCN07DBBNA	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	003901/2012	7.500	2.197	2.200	748,00	2,94	15,7	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCB07EBANA	Frio	127	Velocidade Fixa	R22/R410A	003901/2012	7.500	2.197	2.200	748,00	2,94	15,7	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCB07EBBNA	Frio	220	Velocidade Fixa	R22/R410A	003901/2012	7.500	2.197	2.200	748,00	2,94	15,7	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCN07EBANA	Frio	127	Velocidade Fixa	R22/R410A	003901/2012	7.500	2.197	2.200	748,00	2,94	15,7	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCN07EBBNA	Frio	220	Velocidade Fixa	R22/R410A	003901/2012	7.500	2.197	2.200	748,00	2,94	15,7	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCO07DBBNA	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R22	003902/2012	7.500	2.197	2.200	748,00	2,94	15,7	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCS07DBBNA	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R22	003902/2012	7.500	2.197	2.200	748,00	2,94	15,7	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCS07EBBNA	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003902/2012	7.500	2.197	2.200	748,00	2,94	15,7	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCB10DBANA	Frio	127	Velocidade Fixa	R22	003903/2012	10.000	2.930	2.930	964,00	3,04	20,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCB10DBBNA	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	003903/2012	10.000	2.930	2.930	964,00	3,04	20,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCN10DBANA	Frio	127	Velocidade Fixa	R22	003903/2012	10.000	2.930	2.930	964,00	3,04	20,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCN10DBBNA	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	003903/2012	10.000	2.930	2.930	964,00	3,04	20,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCB10EBANA	Frio	127	Velocidade Fixa	R410A	003903/2012	10.000	2.930	2.930	964,00	3,04	20,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCB10EBBNA	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003903/2012	10.000	2.930	2.930	964,00	3,04	20,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCN10EBANA	Frio	127	Velocidade Fixa	R410A	003903/2012	10.000	2.930	2.930	964,00	3,04	20,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCN10EBBNA	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003903/2012	10.000	2.930	2.930	964,00	3,04	20,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCO10DBBNA	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R22	003898/2012	10.000	2.930	2.930	964,00	3,04	20,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCS10DBBNA	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R22	003898/2012	10.000	2.930	2.930	964,00	3,04	20,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCS10EBBNA	Quente/Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003898/2012	10.000	2.930	2.930	964,00	3,04	20,2	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCB12EBANA	Frio	127	Velocidade Fixa	R22	003903/2012	12.000	3.516	3.520	1196,00	2,94	25,1	B
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCB12EBBNA	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	003903/2012	12.000	3.516	3.520	1196,00	2,94	25,1	B
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCI18DBBNA	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	003899/2012	18.000	5.274	5.270	1830,00	2,88	38,4	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCI18EBBNA	Frio	220	Velocidade Fixa	R410A	003899/2012	18.000	5.274	5.270	1831,00	2,88	38,5	A
WHIRLPOOL	Consul	Janela	-	-	CCF21DBBNA	Frio	220	Velocidade Fixa	R22	003900/2012	21.000	6.153	6.150	2185,00	2,81	45,9	A