

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS

22/1/2010
Página 1 de 31



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás


33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|---------|-------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| ATLAS | ATLAS | Siena de mesa | Cooktop | GLP | 4 | 62,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| ATLAS | ATLAS | Utop | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 82,5 | 0,141 | 51 | A | SIM |
| ATLAS | ATLAS | Tropical | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 46,0 | 0,101 | 55 | B | NÃO |
| ATLAS | ATLAS | Tropical Plus | Fogão | GLP | 4 | 62,2 | A | 46,0 | 0,101 | 55 | B | NÃO |
| ATLAS | ATLAS | Atenas | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 46,0 | 0,101 | 55 | B | NÃO |
| ATLAS | ATLAS | Atenas Inox | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 46,0 | 0,101 | 55 | B | NÃO |
| ATLAS | ATLAS | Coliseum | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 46,0 | 0,101 | 55 | B | NÃO |
| ATLAS | ATLAS | Denver | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 46,0 | 0,101 | 55 | B | NÃO |
| ATLAS | ATLAS | Milão Plus | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 46,0 | 0,101 | 55 | B | NÃO |
| ATLAS | ATLAS | Mônaco | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 46,0 | 0,101 | 55 | B | NÃO |
| ATLAS | ATLAS | Mônaco Plus | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 46,0 | 0,101 | 55 | B | NÃO |
| ATLAS | ATLAS | Grécia | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 46,0 | 0,101 | 55 | B | NÃO |
| ATLAS | ATLAS | Utop | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 119,5 | 0,150 | 40 | A | SIM |
| ATLAS | ATLAS | Atenas | Fogão | GLP | 5 | 61,0 | B | 107,0 | 0,153 | 45 | A | NÃO |
| ATLAS | ATLAS | Atenas inox | Fogão | GLP | 5 | 61,0 | B | 107,0 | 0,153 | 45 | A | NÃO |
| ATLAS | ATLAS | Atenas | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 107,0 | 0,153 | 45 | A | SIM |
| ATLAS | ATLAS | Atenas Inox | Fogão | GLP | 6 | 62,5 | A | 107,0 | 0,155 | 46 | A | SIM |
| ATLAS | ATLAS | Tropical Plus | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 107,0 | 0,153 | 45 | A | SIM |
| ATLAS | ATLAS | Grécia | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 107,0 | 0,153 | 45 | A | SIM |
| ATLAS | ATLAS | Milão Plus | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 107,0 | 0,153 | 45 | A | SIM |
| ATLAS | ATLAS | Mônaco Plus | Fogão | GLP | 6 | 62,2 | A | 107,0 | 0,153 | 45 | A | SIM |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS

22/1/2010
Página 2 de 31



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás

33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|
| ATLAS | ATLAS | Utop | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 119,5 | 0,150 | 40 | A | SIM |
| BRASLAR | BRASLAR | Maya | Cooktop | GLP | 2 | 62,9 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BRASLAR | BRASLAR | Victoria | Cooktop | GLP | 4 | 63,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BRASLAR | BRASLAR | Asiático 4 | Cooktop | GLP | 4 | 60,0 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| BRASLAR | BRASLAR | Diana | Cooktop | GLP | 5 | 63,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BRASLAR | BRASLAR | Lyra | Cooktop | GLP | 5 | 61,0 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| BRASLAR | BRASLAR | SIRIUS | Fogão | GLP | 4 | 61,2 | B | 51,2 | 0,100 | 51 | A | NÃO |
| BRASLAR | BRASLAR | SIRIUS POP | Fogão | GLP | 4 | 61,2 | B | 51,2 | 0,100 | 51 | A | NÃO |
| BRASLAR | BRASLAR | ORION | Fogão | GLP | 4 | 61,2 | B | 51,2 | 0,100 | 51 | A | NÃO |
| BRASLAR | BRASLAR | ORION | Fogão | GLP | 6 | 61,7 | B | 80,4 | 0,150 | 55 | B | NÃO |
| BUILT | BUILT | BLT 2Q PR | Cooktop | GLP | 2 | 64,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BUILT | BUILT | BLT 2Q BC | Cooktop | GLP | 2 | 64,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BUILT | BUILT | BLT 4Q PR | Cooktop | GLP | 4 | 63,8 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BUILT | BUILT | BLT 4Q BC | Cooktop | GLP | 4 | 63,8 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BUILT | BUILT | BLT 4Q SILVER | Cooktop | GLP | 4 | 63,8 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BUILT | BUILT | BLT 4Q TC | Cooktop | GLP | 4 | 62,1 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BUILT | BUILT | BLT 5Q PR | Cooktop | GLP | 5 | 64,5 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BUILT | BUILT | BLT 5Q BC | Cooktop | GLP | 5 | 64,5 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BUILT | BUILT | BLT 5Q TC | Cooktop | GLP | 5 | 62,3 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás

33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|---------|----------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| BUILT | ESMALTEC | CKTP 4Q | Cooktop | GLP | 4 | 63,8 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BUILT | ESMALTEC | CKTP 5Q | Cooktop | GLP | 5 | 64,5 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BUILT | ESMALTEC | CKTP 5Q TC | Cooktop | GLP | 5 | 62,3 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BUILT | ITC | ITC 4Q | Cooktop | GLP | 4 | 63,8 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BUILT | ITC | ITC 5Q | Cooktop | GLP | 5 | 64,5 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BUILT | LAYR | COOK TOP 2Q | Cooktop | GLP | 2 | 64,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BUILT | LAYR | COOK TOP 4Q VIDRO | Cooktop | GLP | 4 | 63,8 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BUILT | LAYR | COOK TOP 5Q VIDRO | Cooktop | GLP | 5 | 64,5 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BUILT | LAYR | COOK TOP 5Q VIDRO TC | Cooktop | GLP | 5 | 62,3 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BUILT | PHILCO | COOK CHEFF | Cooktop | GLP | 4 | 63,8 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BUILT | SUGGAR | SUGGAR 2Q | Cooktop | GLP | 2 | 64,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BUILT | SUGGAR | SUGGAR 4Q | Cooktop | GLP | 4 | 63,8 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| BUILT | SUGGAR | SUGGAR 5Q | Cooktop | GLP | 5 | 64,5 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| | | | | | | | | | | | | |
| CESDE | MALLORY | MC604 | Cooktop | GLP | 4 | 62,8 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| CESDE | MALLORY | MC705 | Cooktop | GLP | 5 | 62,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| | | | | | | | | | | | | |
| CLARICE | CLARICE | Cooktop 2 bocas | Cooktop | GLP | 2 | 62,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| CLARICE | CLARICE | Cooktop 4 bocas | Cooktop | GLP | 4 | 64,2 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| CLARICE | CLARICE | Cooktop 5 bocas | Cooktop | GLP | 5 | 64,3 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás


33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|---------|---------|---|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|
| CLARICE | CLARICE | Cooktop Tripla Chama | Cooktop | GLP | 5 | 62,8 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| CLARICE | CLARICE | Cook Flex * | Fogão | GLP | 4 | 63,4 | A | 52,0 | \ | \ | \ | SIM |
| CLARICE | CLARICE | Master Flex * | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 52,0 | \ | \ | \ | SIM |
| CLARICE | CLARICE | Amanna | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 52,0 | 0,113 | 57 | C | NÃO |
| CLARICE | CLARICE | Master Light | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 52,0 | 0,125 | 63 | D | NÃO |
| CLARICE | CLARICE | Master Plus | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 52,0 | 0,125 | 63 | D | NÃO |
| CLARICE | CLARICE | Delicato | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 52,0 | 0,125 | 63 | D | NÃO |
| CLARICE | CLARICE | Delicato Plus | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 52,0 | 0,125 | 63 | D | NÃO |
| CLARICE | CLARICE | Pop | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 52,0 | 0,113 | 57 | C | NÃO |
| CLARICE | CLARICE | Magic Click | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 52,0 | 0,125 | 63 | D | NÃO |
| CLARICE | CLARICE | General Maxx | Fogão | GLP | 4 | 63,4 | A | 52,0 | 0,125 | 63 | D | NÃO |
| CLARICE | CLARICE | General Plus | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 52,0 | 0,125 | 63 | D | NÃO |
| CLARICE | CLARICE | Pantera | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 52,0 | 0,125 | 63 | D | NÃO |
| CLARICE | CLARICE | General Light | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 83,0 | 0,163 | 59 | C | NÃO |
| CLARICE | CLARICE | General Maxx | Fogão | GLP | 5 | 62,8 | A | 83,0 | 0,163 | 59 | C | NÃO |
| CLARICE | CLARICE | General Plus | Fogão | GLP | 5 | 58,3 | C | 85,0 | 0,163 | 57 | C | NÃO |
| CLARICE | CLARICE | Magic Click | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 85,0 | 0,163 | 57 | C | NÃO |
| CLARICE | CLARICE | Master Light | Fogão | GLP | 6 | 63,1 | A | 85,0 | 0,163 | 57 | C | NÃO |
| CLARICE | CLARICE | Master Plus | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 85,0 | 0,163 | 57 | C | NÃO |
| | | <i>Modelos CLARICE com * têm forno elétrico</i> | | | | | | | | | | |
| CNA | APELSON | VDR4A/S | Cooktop | GLP | 4 | 61,3 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás


33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|---------|----------|--|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| CNA | CATA | L-604FT1 | Cooktop | GLP | 4 | 61,1 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| CNA | CATA | VDR4C/S | Cooktop | GLP | 4 | 61,3 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| CNA | CATA | VDR 5C | Cooktop | GLP | 5 | 63,1 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| CNA | CATA | L705 TI/A | Cooktop | GLP | 5 | 60,0 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| CNA | NODOR | Glass 4BR/S | Cooktop | GLP | 4 | 61,3 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| CNA | NODOR | Glass 5BR | Cooktop | GLP | 5 | 63,1 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| CRISS | CRISSAIR | CCB 05 | Cooktop | GLP | 4 | 61,8 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| CRISS | CRISSAIR | CCB 07 | Cooktop | GLP | 4 | 58,3 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| CRISS | CRISSAIR | CCB 08 | Cooktop | GLP | 4 | 57,0 | D | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| CRISS | CRISSAIR | CCB 20 | Cooktop | GLP | 4 | 58,2 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| CRISS | CRISSAIR | CCB 02 | Cooktop | GLP | 5 | 58,6 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| CRISS | CRISSAIR | CCB 03 | Cooktop | GLP | 5 | 59,2 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| CRISS | CRISSAIR | CCB 04 | Cooktop | GLP | 5 | 59,0 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| CRISS | CRISSAIR | CCB 06 | Cooktop | GLP | 5 | 58,0 | D | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| CRISS | CRISSAIR | CFP 964 | Fogão | GLP | 5 | 57,7 | D | 96,8 | 0,138 | 44 | A | NÃO |
| CRISS | CRISSAIR | CFP 967 * | Fogão | GLP | 5 | 57,7 | D | 96,8 | \ | \ | \ | NÃO |
| | | <i>Modelos CRISSAIR com * têm forno elétrico</i> | | | | | | | | | | |
| CSM | REALCE | Apolo | Cooktop | GLP | 4 | 63,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| CSM | REALCE | Ares | Fogão | GLP | 4 | 63,0 | A | 49,8 | 0,089 | 46 | A | SIM |
| CSM | REALCE | Afrodite | Fogão | GLP | 4 | 63,0 | A | 49,8 | 0,089 | 46 | A | SIM |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás

33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|------------|-------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|
| CSM | REALCE | Afrodite Plus | Fogão | GLP | 4 | 63,0 | A | 49,8 | 0,089 | 46 | A | SIM |
| CSM | REALCE | Zeus | Fogão | GLP | 4 | 63,0 | A | 49,8 | 0,089 | 46 | A | SIM |
| CSM | REALCE | Hera | Fogão | GLP | 4 | 63,0 | A | 49,8 | 0,089 | 46 | A | SIM |
| CSM | REALCE | Hera Plus AA | Fogão | GLP | 4 | 63,0 | A | 49,8 | 0,089 | 46 | A | SIM |
| CSM | REALCE | Olimpo 4b inox | Fogão | GLP | 4 | 63,0 | A | 49,8 | 0,089 | 46 | A | SIM |
| CSM | REALCE | Zeus 6b AA | Fogão | GLP | 6 | 63,0 | A | 80,8 | 0,115 | 42 | A | SIM |
| CSM | REALCE | Hera 6b simples | Fogão | GLP | 6 | 63,0 | A | 80,8 | 0,115 | 42 | A | SIM |
| CSM | REALCE | Hera Plus 6b AA | Fogão | GLP | 6 | 63,0 | A | 80,8 | 0,115 | 42 | A | SIM |
| CSM | REALCE | Olimpo 6b simples inox | Fogão | GLP | 6 | 63,0 | A | 80,8 | 0,115 | 42 | A | SIM |
| CSM | REALCE | Olimpo 6b simples inox AA | Fogão | GLP | 6 | 63,0 | A | 80,8 | 0,115 | 42 | A | SIM |
| CSM | WANKE | Inovate | Fogão | GLP | 4 | 63,0 | A | 49,8 | 0,089 | 46 | A | SIM |
| CSM | WANKE | Inovate Plus | Fogão | GLP | 4 | 63,0 | A | 49,8 | 0,089 | 46 | A | SIM |
| CSM | WANKE | Inovate | Fogão | GLP | 6 | 63,0 | A | 80,8 | 0,115 | 42 | A | SIM |
| CSM | WANKE | Inovate Plus | Fogão | GLP | 6 | 63,0 | A | 80,8 | 0,115 | 42 | A | SIM |
| DIAMANTINO | ELETTROMECC | D305-F1X | Cooktop | GLP | 1 | 55,6 | E | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| DIAMANTINO | ELETTROMECC | C601-F4X | Cooktop | GLP | 4 | 60,4 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| DIAMANTINO | ELETTROMECC | CEC600-PV | Cooktop | GLP | 4 | 60,4 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| DIAMANTINO | ELETTROMECC | C901-F5X | Cooktop | GLP | 5 | 61,8 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| DIAMANTINO | ELETTROMECC | CEC700-PV | Cooktop | GLP | 5 | 61,8 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| DIAMANTINO | ELETTROMECC | C701-F5X | Cooktop | GLP | 5 | 60,4 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás

33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|------------|-------------|--|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| DIAMANTINO | ELETTROMECC | C701-XX5 | Cooktop | GLP | 5 | 60,8 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| DIAMANTINO | ELETTROMECC | FGS700-5X | Fogão | GLP | 5 | 59,7 | C | 71,1 | 0,123 | 50 | A | NÃO |
| DIAMANTINO | ELETTROMECC | FGS900-5X | Fogão | GLP | 5 | 59,9 | C | 114,9 | 0,153 | 43 | A | NÃO |
| DIAMANTINO | ELETTROMECC | FGMS901-5X * | Fogão | GLP | 5 | 59,3 | C | 108,9 | \ | \ | \ | NÃO |
| DIAMANTINO | ELETTROMECC | FGEC-60X | Forno | GLP | \ | \ | \ | 53,4 | 0,095 | 47 | A | SIM |
| DIAMANTINO | ELETTROMECC | FG11-F60X | Forno | GLP | \ | \ | \ | 59,0 | 0,069 | 32 | A | SIM |
| DIAMANTINO | ELETTROMECC | FG41-F90X | Forno | GLP | \ | \ | \ | 90,8 | 0,118 | 40 | A | SIM |
| DIAMANTINO | MIRA | CEC-600 PV | Cooktop | GLP | 4 | 58,1 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| DIAMANTINO | MIRA | CEC-700 PV | Cooktop | GLP | 5 | 58,2 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| | | <i>Modelos MIRA com * têm forno elétrico</i> | | | | | | | | | | |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | GC60G | Cooktop | GLP | 4 | 62,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | GC60X | Cooktop | GLP | 4 | 60,0 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | CT 64 | Cooktop | GLP | 4 | 61,6 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | GC75G | Cooktop | GLP | 5 | 62,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | GC75X | Cooktop | GLP | 5 | 57,0 | D | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | GCI65 | Cooktop | GLP | 5 | 56,5 | D | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 52 SX | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 70,0 | 0,125 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 56 SE | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 67,7 | 0,122 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 56 SEQ | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 67,7 | 0,122 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 56 SL | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 67,7 | 0,122 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 56 SP | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 67,7 | 0,122 | 51 | A | SIM |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás


33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|------------|------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 56 SPX | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 67,7 | 0,122 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 56 SX | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 67,7 | 0,122 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 56 ST | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 67,7 | 0,122 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 56 UT | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 67,7 | 0,122 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 56 TB | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 67,7 | 0,122 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 56 TX | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 67,7 | 0,122 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 56 ESX | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 67,7 | 0,123 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 56 ESB | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 67,7 | 0,123 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 56 ETB | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 67,7 | 0,123 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 56 ETX | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 67,7 | 0,123 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 56 DM * | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 36,0 / 67,7 | 0,070 / 0,122 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 56 DX * | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 36,0 / 67,7 | 0,070 / 0,122 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 56 LX * | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 36,0 / 67,7 | 0,070 / 0,122 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 56 HL * | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 36,0 / 67,7 | 0,070 / 0,122 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 56 HLP * | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 36,0 / 67,7 | 0,070 / 0,122 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 56 HLX * | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 36,0 / 67,7 | 0,070 / 0,122 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 52 SM - CHEF | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 70,0 | 0,125 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 52 SG - CHEF GRILL | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 70,0 | 0,125 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 76 TB | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 93,2 | 0,155 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 76 TX | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 93,2 | 0,155 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 76 UT | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 93,2 | 0,155 | 51 | A | SIM |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás

33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|------------|------------|--|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 76 ETB | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 93,2 | 0,153 | 50 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 76 ETX | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 93,2 | 0,153 | 50 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 76 SP | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 93,2 | 0,155 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 76 TXG | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 93,2 | 0,155 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 76 DXG * | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 36,0 / 93,2 | 0,076 / 0,155 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 76 DX * | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 36,0 / 93,2 | 0,076 / 0,155 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 76 DB * | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 36,0 / 93,2 | 0,076 / 0,155 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 76 SE | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 93,2 | 0,155 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 76 SL | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 93,2 | 0,155 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 76 SM | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 93,2 | 0,155 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 76 SX | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 93,2 | 0,155 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 76 LX * | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 36,0 / 93,2 | 0,076 / 0,155 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | 76 HL * | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 36,0 / 93,2 | 0,076 / 0,155 | 51 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | OG 60 B | Forno | GLP | \ | \ | \ | 60,2 | 0,100 | 45 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | OG 60 X | Forno | GLP | \ | \ | \ | 60,2 | 0,100 | 45 | A | SIM |
| ELECTROLUX | ELECTROLUX | OG 6M X | Forno | GLP | \ | \ | \ | 60,2 | 0,100 | 45 | A | SIM |
| | | Modelos ELECTROLUX com * têm forno duplo a gás | | | | | | | | | | |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 4417 FX | Fogão | GLP | 4 | 63,0 | A | 53,2 | 0,102 | 50 | A | SIM |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 4613/14 FX | Fogão | GLP | 4 | 63,0 | A | 53,2 | 0,102 | 50 | A | SIM |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 4715/17 FX | Fogão | GLP | 4 | 63,0 | A | 53,2 | 0,102 | 50 | A | SIM |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 4617 FX | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 53,2 | 0,102 | 50 | A | SIM |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás

33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | | |
|------------------|----------|-------------------------|------|----------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 | A |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 | B |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 | C |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 | D |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 | E |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|----------|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|
| ESMALTEC | ESMALTEC | 4811 FX | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 53,2 | 0,102 | 50 | A | SIM |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 4813 FX | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 53,2 | 0,102 | 50 | A | SIM |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 4816 FX | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 53,2 | 0,102 | 50 | A | SIM |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 4817 FX | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 53,2 | 0,102 | 50 | A | SIM |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 4505/06 FX | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 53,2 | 0,102 | 50 | A | SIM |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 4323/24 | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 53,2 | 0,120 | 59 | C | NÃO |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 4323/24 FX | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 53,2 | 0,120 | 59 | C | NÃO |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 4327/28 FX | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 53,2 | 0,120 | 59 | C | NÃO |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 4619 FX | Fogão | GLP | 4 | 63,0 | A | 53,2 | 0,102 | 50 | A | SIM |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 6411 FX | Fogão | GLP | 6 | 63,0 | A | 87,8 | 0,148 | 51 | A | SIM |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 6609/10 FX | Fogão | GLP | 6 | 63,0 | A | 87,8 | 0,148 | 51 | A | SIM |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 6709/19 FX | Fogão | GLP | 6 | 63,0 | A | 87,8 | 0,148 | 51 | A | SIM |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 6611 FX | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 87,8 | 0,148 | 51 | A | SIM |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 6710 FX | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 87,8 | 0,148 | 51 | A | SIM |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 6809 FX | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 87,8 | 0,148 | 51 | A | SIM |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 6811/12 FX | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 87,8 | 0,148 | 51 | A | SIM |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 6309/10 FX | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 87,8 | 0,148 | 51 | A | SIM |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 6317/18 FX | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 87,8 | 0,148 | 51 | A | SIM |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 6317/18 | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 87,8 | 0,148 | 51 | A | SIM |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 6507/08 FX | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 87,8 | 0,148 | 51 | A | SIM |
| ESMALTEC | ESMALTEC | 6815 FX | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 87,8 | 0,148 | 51 | A | SIM |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás

33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|----------|----------|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| ESMALTEC | ESMALTEC | 6615 FX | Fogão | GLP | 6 | 63,0 | A | 87,8 | 0,148 | 51 | A | SIM |
| EXS | CANDY | PGF 750 / 1SQ | Cooktop | GLP | 5 | 57,4 | D | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | ARIX | SD6XG | Cooktop | GLP | 4 | 63,8 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| FALMEC | ARIX | FS6XG-C | Cooktop | GLP | 4 | 58,2 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | ARIX | FS7XW-C | Cooktop | GLP | 5 | 59,1 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | FALMEC | Domino Milano 30 cm Inox | Cooktop | GLP | 2 | 60,5 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | FALMEC | Domino Collection 30 cm Inox | Cooktop | GLP | 2 | 60,5 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | FALMEC | Cooktop Collection 60 cm Inox | Cooktop | GLP | 4 | 61,2 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | FALMEC | Cooktop Milano 60 cm Inox | Cooktop | GLP | 4 | 61,2 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | FALMEC | Cooktop Collection 70 cm Inox | Cooktop | GLP | 5 | 61,2 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | FALMEC | Cooktop Collection 90 cm Inox | Cooktop | GLP | 5 | 61,2 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | FALMEC | Cooktop Milano 70 cm Inox | Cooktop | GLP | 5 | 61,2 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | FALMEC | Cooktop Milano 90 cm Inox | Cooktop | GLP | 5 | 61,2 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | FALMEC | Free Stand 60 cm | Fogão | GLP | 4 | 60,1 | B | 75,5 | 0,134 | 52 | B | NÃO |
| FALMEC | FALMEC | Free Stand 70 cm | Fogão | GLP | 5 | 58,7 | C | 75,5 | 0,134 | 52 | B | NÃO |
| FALMEC | FALMEC | Free Stand 90 cm | Fogão | GLP | 5 | 58,7 | C | 114,9 | 0,189 | 53 | B | NÃO |
| FALMEC | FALMEC | Forno Collection 60 cm Inox | Forno | GLP | \ | \ | \ | 59,3 | 0,095 | 44 | A | SIM |
| FALMEC | FALMEC | Forno Collection 90 cm Inox | Forno | GLP | \ | \ | \ | 73,0 | 0,118 | 47 | A | SIM |
| FALMEC | SMEG | PDX30 RBR2 | Cooktop | GLP | 1 | 55,8 | E | \ | \ | \ | \ | NÃO |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás

33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|---------|---------|--|-----------------|---|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| FALMEC | SMEG | PDX30 TBR1 | Cooktop | GLP | 1 | 55,8 | E | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | SMEG | PX140 | Cooktop | GLP | 4 | 62,1 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| FALMEC | SMEG | PTS 605BR1 | Cooktop | GLP | 4 | 59,4 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | SMEG | PTS 605SC3 | Cooktop | GLP | 4 | 59,4 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | SMEG | PTS 726 BR1 | Cooktop | GLP | 5 | 59,4 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | SMEG | PTS 726-5 | Cooktop | GLP | 5 | 59,4 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | SMEG | PGF 75 BR1 | Cooktop | GLP | 5 | 58,8 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | SMEG | PGF 75 SC3 | Cooktop | GLP | 5 | 58,8 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | SMEG | PGF 95 BR1 | Cooktop | GLP | 5 | 58,8 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | SMEG | PGF 95 SC3 | Cooktop | GLP | 5 | 58,8 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | SMEG | C6GMXI * | Fogão | GLP | 4 | 59,6 | C | 51,0 | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | SMEG | CS71-5 * | Fogão | GN | 4 | 58,0 | C | 51,0 | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | SMEG | A1K6 * | Fogão | GN | 6 | 58,0 | C | 70,0 | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | SMEG | C9GMXI * | Fogão | GLP | 6 | 57,9 | D | 109,0 | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | SMEG | CS120-6 ** | Fogão | GN | 6 | 57,1 | D | 70,0 / 34,5 | \ | \ | \ | NÃO |
| FALMEC | SMEG | S341 GX | Forno | GLP | \ | \ | \ | 67,9 | 0,107 | 45 | A | SIM |
| FALMEC | SMEG | S341 GX BR1 | Forno | GLP | \ | \ | \ | 67,9 | 0,107 | 45 | A | SIM |
| FALMEC | SMEG | S341 GX BR2 | Forno | GLP | \ | \ | \ | 67,9 | 0,107 | 45 | A | SIM |
| | | <i>Modelos SMEG com * têm forno elétrico</i> | | <i>Modelos SMEG com ** têm forno duplo elétrico</i> | | | | | | | | |
| FISCHER | FISCHER | 1Q TC Vidro Preto Dominó | Cooktop | GLP | 1 | 60,2 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FISCHER | FISCHER | 2Q Vidro Preto Dominó | Cooktop | GLP | 2 | 65,5 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás


33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|---------------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 A |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 B |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 C |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 D |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 E |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|---------|---------|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| FISCHER | FISCHER | 2Q Vidro Branco | Cooktop | GLP | 2 | 62,1 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| FISCHER | FISCHER | 2Q Vidro Preto | Cooktop | GLP | 2 | 62,1 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| FISCHER | FISCHER | 4Q Inox Trempe Individual | Cooktop | GLP | 4 | 64,8 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| FISCHER | FISCHER | 4Q Vidro Branco | Cooktop | GLP | 4 | 63,2 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| FISCHER | FISCHER | 4Q Vidro Preto | Cooktop | GLP | 4 | 63,2 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| FISCHER | FISCHER | 4Q Vidro Preto Tripla Chama | Cooktop | GLP | 4 | 62,1 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| FISCHER | FISCHER | 4Q Vidro Preto Trempe Dupla | Cooktop | GLP | 4 | 62,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| FISCHER | FISCHER | 4Q Inox Trempe Dupla | Cooktop | GLP | 4 | 59,6 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FISCHER | FISCHER | 5Q Vidro Branco | Cooktop | GLP | 5 | 63,9 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| FISCHER | FISCHER | 5Q Vidro Preto | Cooktop | GLP | 5 | 63,9 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| FISCHER | FISCHER | 5Q Vidro Branco Fit Line | Cooktop | GLP | 5 | 63,9 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| FISCHER | FISCHER | 5Q Vidro Preto Fit Line | Cooktop | GLP | 5 | 63,9 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| FISCHER | FISCHER | 5Q TOP Vidro Preto * | Cooktop | GLP | 5 | 61,3 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FISCHER | FISCHER | 5Q TC Vidro Preto | Cooktop | GLP | 5 | 61,0 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FISCHER | FISCHER | 5Q Inox Fit Line | Cooktop | GLP | 5 | 59,6 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FISCHER | FISCHER | 5Q TC Inox Fit Line | Cooktop | GLP | 5 | 58,8 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FISCHER | SIDLAR | 2Q Vidro Branco | Cooktop | GLP | 2 | 62,1 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| FISCHER | SIDLAR | 2Q Vidro Preto | Cooktop | GLP | 2 | 62,1 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| FISCHER | SIDLAR | 4Q Vidro Branco | Cooktop | GLP | 4 | 63,2 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| FISCHER | SIDLAR | 4Q Vidro Preto | Cooktop | GLP | 4 | 63,2 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| FISCHER | SIDLAR | 4Q Inox Trempe Dupla | Cooktop | GLP | 4 | 59,6 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás

33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|---------------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 A |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 B |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 C |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 D |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 E |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|--|------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| FISCHER | SIDLAR | 5Q Vidro Branco | Cooktop | GLP | 5 | 63,9 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| FISCHER | SIDLAR | 5Q Vidro Preto | Cooktop | GLP | 5 | 63,9 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| FISCHER | SIDLAR | 5Q TC Vidro Preto | Cooktop | GLP | 5 | 61,0 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FISCHER | SIDLAR | 5Q Inox Fit Line | Cooktop | GLP | 5 | 59,6 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FISCHER | STEEL LINE | 4Q Mesa Esmaltada Marrom | Cooktop | GLP | 4 | 62,1 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| FISCHER | STEEL LINE | 4Q Mesa Esmaltada Preta | Cooktop | GLP | 4 | 62,1 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| <i>Modelos FISCHER com * têm 2 bocas elétricas e 3 bocas a gás</i> | | | | | | | | | | | | |
| FRANKE | FRANKE | FHM3022GXSE | Cooktop | GLP | 2 | 62,8 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| FRANKE | FRANKE | POI63GAVDVT | Cooktop | GLP | 4 | 58,9 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FRANKE | FRANKE | FHM6043GTCXSC | Cooktop | GLP | 4 | 57,8 | D | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FRANKE | FRANKE | FHM6044GXSE | Cooktop | GLP | 4 | 59,1 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FRANKE | FRANKE | PCI 4 4 GA | Cooktop | GLP | 4 | 58,5 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FRANKE | FRANKE | FHCR 1204 3G TC | Cooktop | GLP | 4 | 57,2 | D | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FRANKE | FRANKE | PCI 4 3 GA TC | Cooktop | GLP | 4 | 57,0 | D | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FRANKE | FRANKE | POI63GAVDOC | Cooktop | GLP | 5 | 58,9 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FRANKE | FRANKE | FHM7054GTCXSC | Cooktop | GLP | 5 | 58,7 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| FRANKE | FRANKE | DG51GXS | Forno | GLP | \ | \ | \ | 63,1 | 0,083 | 36 | A | SIM |
| FRANKE | FRANKE | KR51GBK | Forno | GLP | \ | \ | \ | 63,1 | 0,083 | 36 | A | SIM |
| GHEL' PLUS | GHEL' PLUS | Fogão Pia 2 bocas à direita | Cooktop | GLP | 2 | 62,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás


33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|---------------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 A |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 B |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 C |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 D |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 E |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|---|------------|------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| GHEL' PLUS | GHEL' PLUS | Fogão Pia 2 bocas à esquerda | Cooktop | GLP | 2 | 62,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| GHEL' PLUS | GHEL' PLUS | Fogão Pia 4 bocas à direita | Cooktop | GLP | 4 | 62,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| GHEL' PLUS | GHEL' PLUS | Fogão Pia 4 bocas à esquerda | Cooktop | GLP | 4 | 62,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| * Produtos GHEL' PLUS também vendidos na marca ITATIAIA | | | | | | | | | | | | |
| HALTTUNG | DELL ANNO | CGL4X | Cooktop | GLP | 4 | 62,9 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| HALTTUNG | DELL ANNO | CGL4TCX | Cooktop | GLP | 4 | 62,2 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| HALTTUNG | DELL ANNO | CGF4TCV | Cooktop | GLP | 4 | 60,0 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| HALTTUNG | DELL ANNO | CGF5TCV | Cooktop | GLP | 5 | 60,0 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| HALTTUNG | DELL ANNO | CGF5TCX | Cooktop | GLP | 5 | 60,0 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| HNR | CHAMAX | Victória Azul | Cooktop | GLP | 4 | 63,9 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| HNR | CHAMAX | Victória Preto | Cooktop | GLP | 4 | 63,9 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| HNR | REALCE | Atalanta Preto | Cooktop | GLP | 4 | 63,9 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| IESA | DEXA | Dexa 80 | Fogão | GLP | 4 | 58,1 | C | 91,6 | 0,173 | 58 | C | NÃO |
| IESA | DEXA | Dexa 90 | Fogão | GLP | 5 | 56,4 | D | 103,4 | 0,188 | 57 | C | NÃO |
| IGASA | LUMINER | Rubi | Cooktop | GLP | 2 | 62,5 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| IGASA | LUMINER | Pérola | Cooktop | GLP | 4 | 62,4 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| IGASA | LUMINER | Cristal | Cooktop | GLP | 5 | 62,5 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| IGASA | LUMINER | Cristal Plus | Cooktop | GLP | 5 | 62,5 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS

22/1/2010
Página 16 de 31



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás

33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|---------|------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| J. RYAL | LAYR | Maxy | Cooktop | GLP | 4 | 65,2 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| LOFRA | BERTAZZONI | X36 5 MFE * | Fogão | GLP | 5 | 59,2 | C | 102,0 | \ | \ | \ | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | HHS6G0GG | Cooktop | GLP | 4 | 59,5 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | HHS7E0GG | Cooktop | GLP | 5 | 60,7 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | HHS9E0GG | Cooktop | GLP | 5 | 56,4 | D | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | HHS9T0GG | Cooktop | GLP | 5 | 56,4 | D | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | HHS7T0GG | Cooktop | GLP | 5 | 60,7 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | MBX 75 EI/VI * | Fogão | GLP | 4 | 62,4 | A | 71,9 | \ | \ | \ | SIM |
| LOFRA | LOFRA | MX 75 EI/VI * | Fogão | GLP | 4 | 62,4 | A | 71,9 | \ | \ | \ | SIM |
| LOFRA | LOFRA | MX 75 GI/VI1 | Fogão | GLP | 4 | 62,4 | A | 71,9 | 0,109 | 44 | A | SIM |
| LOFRA | LOFRA | MX 66 GI/CV | Fogão | GLP | 4 | 58,0 | C | 71,9 | 0,109 | 44 | A | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | MX 66 MFI/CV * | Fogão | GLP | 4 | 58,0 | C | 71,9 | \ | \ | \ | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | CG 96MF/CIK * | Fogão | GLP | 4 | 57,3 | D | 106,1 | \ | \ | \ | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | MBXG 96 MFI/CV * | Fogão | GLP | 5 | 58,9 | C | 106,1 | \ | \ | \ | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | MXG 96 MFI/CV * | Fogão | GLP | 5 | 58,9 | C | 106,1 | \ | \ | \ | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | MBX 76 MFI/CV * | Fogão | GLP | 5 | 58,2 | C | 72,5 | \ | \ | \ | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | MX 76 MFI/CV * | Fogão | GLP | 5 | 58,2 | C | 72,5 | \ | \ | \ | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | MXG 96 GI/CV | Fogão | GLP | 5 | 58,9 | C | 106,1 | 0,150 | 44 | A | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | MX 76 GI/CV | Fogão | GLP | 5 | 58,2 | C | 72,5 | 0,110 | 44 | A | NÃO |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás


33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|-----------|---------|---|-----------------|--|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|
| LOFRA | LOFRA | MXUD 76 AGE/CV | Fogão | GLP | 5 | 59,0 | C | 79,0 | 0,096 | 36 | A | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | MXC 76 GI/CV | Fogão | GLP | 5 | 58,2 | C | 72,5 | 0,110 | 44 | A | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | PX 76 GI/CV | Fogão | GLP | 5 | 57,1 | D | 72,5 | 0,110 | 44 | A | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | PX 66 AMFR/CV * | Fogão | GLP | 5 | 57,1 | D | 71,9 | \ | \ | \ | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | C 76 MF/C * | Fogão | GLP | 5 | 57,5 | D | 71,9 | \ | \ | \ | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | P 76 MFR/C * | Fogão | GLP | 5 | 57,5 | D | 71,9 | \ | \ | \ | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | PUD 76MFE/C ** | Fogão | GLP | 5 | 57,5 | D | 71,0 / 34,0 | \ | \ | \ | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | CG 96MF/C * | Fogão | GLP | 5 | 57,5 | D | 106,1 | \ | \ | \ | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | PG 96MFR/C * | Fogão | GLP | 5 | 57,5 | D | 106,1 | \ | \ | \ | NÃO |
| LOFRA | LOFRA | PD 96MFRE/C * | Fogão | GLP | 5 | 57,5 | D | 70,0 / 30,0 | \ | \ | \ | NÃO |
| LOFRA | TECNO | THS9T0 | Cooktop | GLP | 5 | 60,8 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| LOFRA | TECNO | THS7T0 | Cooktop | GLP | 5 | 60,7 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| LOFRA | TECNO | TX6TUEL4 * | Fogão | GLP | 4 | 58,0 | C | 53,0 | \ | \ | \ | NÃO |
| LOFRA | TECNO | TX9TUEL5 * | Fogão | GLP | 5 | 58,8 | C | 90,0 | \ | \ | \ | NÃO |
| | | <i>Modelos LOFRA com * têm forno elétrico</i> | | <i>Modelos LOFRA com ** têm forno duplo elétrico</i> | | | | | | | | |
| M. CASSAB | ARISTON | PH960MST | Cooktop | GLP | 6 | 58,4 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| M. CASSAB | ARISTON | PRO95 | Fogão | GLP | 5 | 58,7 | C | 80,9 | 0,145 | 53 | B | NÃO |
| M. CASSAB | ARISTON | MG22R IX | Forno | GLP | \ | \ | \ | 100,6 | 0,131 | 41 | A | SIM |
| M. CASSAB | ARISTON | FBG | Forno | GLP | \ | \ | \ | 63,6 | 0,094 | 41 | A | SIM |
| M. CASSAB | SPICY | PF310STX-E/G | Cooktop | GLP | 1 | 52,2 | E | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| M. CASSAB | SPICY | PF320SX-E/G | Cooktop | GLP | 2 | 57,0 | D | \ | \ | \ | \ | NÃO |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela PETROBRAS aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás


33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|---|-------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| M. CASSAB | SPICY | PF950STX-E | Cooktop | GLP | 5 | 56,5 | D | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| M. CASSAB | SPICY | F950TM8 * | Fogão | GLP | 5 | 57,0 | D | 103,0 | \ | \ | \ | NÃO |
| M. CASSAB | SPICY | FGE 1TIX | Forno | GLP | \ | \ | \ | 52,0 | 0,061 | 31 | A | SIM |
| <i>Modelos SPICY com * têm forno elétrico</i> | | | | | | | | | | | | |
| MABE | BOSCH | Cooktop Gás 2Q | Cooktop | GLP | 2 | 58,6 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| MABE | BOSCH | Cooktop Gás 5Q | Cooktop | GLP | 5 | 56,9 | D | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| MABE | BOSCH | Express Control 56 PS VS | Fogão | GLP | 4 | 62,5 | A | 76,0 | 0,127 | 49 | A | SIM |
| MABE | BOSCH | Express Control 56 EM VS | Fogão | GLP | 4 | 62,5 | A | 76,0 | 0,117 | 45 | A | SIM |
| MABE | BOSCH | Style 50 PS VS | Fogão | GLP | 4 | 62,2 | A | 66,0 | 0,120 | 51 | A | SIM |
| MABE | BOSCH | Style 50 EM VS | Fogão | GLP | 4 | 62,2 | A | 66,0 | 0,120 | 51 | A | SIM |
| MABE | BOSCH | Style Grill 50 PS VS | Fogão | GLP | 4 | 62,2 | A | 66,0 | 0,120 | 51 | A | SIM |
| MABE | BOSCH | Style Grill 50 EM VS | Fogão | GLP | 4 | 62,2 | A | 66,0 | 0,120 | 51 | A | SIM |
| MABE | BOSCH | Express Timer 56 PS VS | Fogão | GLP | 4 | 61,2 | B | 76,0 | 0,120 | 46 | A | NÃO |
| MABE | BOSCH | Express Grill 56 PS VS | Fogão | GLP | 4 | 61,6 | B | 76,0 | 0,127 | 49 | A | NÃO |
| MABE | BOSCH | Express Grill 56 EM VS | Fogão | GLP | 4 | 61,6 | B | 76,0 | 0,117 | 45 | A | NÃO |
| MABE | BOSCH | Style 76 PS VS | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 109,0 | 0,168 | 49 | A | SIM |
| MABE | BOSCH | Style Grill 5Q Piso | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 109,0 | 0,168 | 49 | A | SIM |
| MABE | BOSCH | Style 5Q Embutir | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 109,0 | 0,168 | 49 | A | SIM |
| MABE | BOSCH | Express Timer 76 PS VS | Fogão | GLP | 5 | 59,5 | C | 109,0 | 0,168 | 49 | A | NÃO |
| MABE | BOSCH | Express Grill 76 PS VS | Fogão | GLP | 5 | 59,5 | C | 109,0 | 0,168 | 49 | A | NÃO |
| MABE | BOSCH | Express Grill 76 EM VS | Fogão | GLP | 5 | 59,5 | C | 109,0 | 0,147 | 43 | A | NÃO |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás

33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|---------|-------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|
| MABE | BOSCH | Express Control 76 PS VS | Fogão | GLP | 5 | 60,3 | B | 109,0 | 0,168 | 49 | A | NÃO |
| MABE | BOSCH | Express Control 76 EM VS | Fogão | GLP | 5 | 60,3 | B | 109,0 | 0,147 | 43 | A | NÃO |
| MABE | CONTINENTAL | Glass Cooktop 4Q | Cooktop | GLP | 4 | 62,8 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| MABE | CONTINENTAL | Glass Cooktop 5Q | Cooktop | GLP | 5 | 62,1 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| MABE | CONTINENTAL | Caprice 50 PS VS | Fogão | GLP | 4 | 62,2 | A | 66,0 | 0,120 | 51 | A | SIM |
| MABE | CONTINENTAL | Grand Prix 50 EM VS | Fogão | GLP | 4 | 62,2 | A | 66,0 | 0,120 | 51 | A | SIM |
| MABE | CONTINENTAL | Grand Prix 50 PS VS | Fogão | GLP | 4 | 62,2 | A | 66,0 | 0,120 | 51 | A | SIM |
| MABE | CONTINENTAL | Massimo 50 PS VS | Fogão | GLP | 4 | 62,2 | A | 66,0 | 0,120 | 51 | A | SIM |
| MABE | CONTINENTAL | Quantum 50 PS VS | Fogão | GLP | 4 | 62,2 | A | 66,0 | 0,120 | 51 | A | SIM |
| MABE | CONTINENTAL | Attuale 4Q Piso | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 66,0 | 0,138 | 59 | C | NÃO |
| MABE | CONTINENTAL | Charme Grill 4Q Piso | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 66,0 | 0,138 | 59 | C | NÃO |
| MABE | CONTINENTAL | Charme Plus 50 PS VS | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 66,0 | 0,132 | 56 | C | NÃO |
| MABE | CONTINENTAL | Dorato 4Q Piso | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 66,0 | 0,138 | 59 | C | NÃO |
| MABE | CONTINENTAL | Perfetto 4Q Piso | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 66,0 | 0,138 | 59 | C | NÃO |
| MABE | CONTINENTAL | Splendido 50 PS VS | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 66,0 | 0,138 | 59 | C | NÃO |
| MABE | CONTINENTAL | Splendido Review 4Q Piso | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 66,0 | 0,138 | 59 | C | NÃO |
| MABE | CONTINENTAL | Superiore 4Q Piso | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 66,0 | 0,138 | 59 | C | NÃO |
| MABE | CONTINENTAL | Caprice 76 PS VS | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 109,0 | 0,168 | 49 | A | SIM |
| MABE | CONTINENTAL | Grand Prix 76 EM VS | Fogão | GLP | 5 | 62,1 | A | 109,0 | 0,168 | 49 | A | SIM |
| MABE | CONTINENTAL | Grand Prix 76 PS VS | Fogão | GLP | 5 | 62,1 | A | 109,0 | 0,168 | 49 | A | SIM |
| MABE | CONTINENTAL | Massimo 76 PS VS | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 109,0 | 0,168 | 49 | A | SIM |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás

33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|---------|-------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|
| MABE | CONTINENTAL | Quantum 76 PS VS | Fogão | GLP | 5 | 62,1 | A | 109,0 | 0,168 | 49 | A | SIM |
| MABE | CONTINENTAL | Charme Grill 6Q Piso | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 109,0 | 0,168 | 49 | A | SIM |
| MABE | CONTINENTAL | Charme Plus 76 PS VS | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 109,0 | 0,168 | 49 | A | SIM |
| MABE | CONTINENTAL | Splendido 76 PS VS | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 109,0 | 0,168 | 49 | A | SIM |
| MABE | CONTINENTAL | Splendido Review 6Q Piso | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 109,0 | 0,168 | 49 | A | SIM |
| MABE | CONTINENTAL | Superiore 6Q Piso | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 109,0 | 0,168 | 49 | A | SIM |
| MABE | CONTINENTAL | Dorato 6Q Piso | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 109,0 | 0,168 | 49 | A | SIM |
| MABE | CONTINENTAL | Perfetto 6Q Piso | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 109,0 | 0,178 | 52 | B | NÃO |
| MABE | CONTINENTAL | Attuale 76 PS VS | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 109,0 | 0,178 | 52 | B | NÃO |
| MABE | DAKO | Classe | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 62,3 | 0,110 | 49 | A | SIM |
| MABE | DAKO | Magister | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 62,3 | 0,110 | 49 | A | SIM |
| MABE | DAKO | Lumiere | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 47,2 | 0,095 | 51 | A | SIM |
| MABE | DAKO | Ômega | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 62,3 | 0,110 | 49 | A | SIM |
| MABE | DAKO | Luna | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 47,2 | 0,102 | 54 | B | NÃO |
| MABE | DAKO | Luna Mais | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 47,2 | 0,102 | 54 | B | NÃO |
| MABE | DAKO | Diplomata Grill | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 62,3 | 0,124 | 55 | B | NÃO |
| MABE | DAKO | Palace Plus | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 47,2 | 0,102 | 54 | B | NÃO |
| MABE | DAKO | Supreme | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 47,2 | 0,102 | 54 | B | NÃO |
| MABE | DAKO | Bluesky | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 47,2 | 0,102 | 54 | B | NÃO |
| MABE | DAKO | Delta | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 47,2 | 0,108 | 58 | C | NÃO |
| MABE | DAKO | Mizure | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 62,3 | 0,119 | 53 | B | NÃO |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás

33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|
| MABE | DAKO | Classe | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 97,0 | 0,160 | 51 | A | SIM |
| MABE | DAKO | Ômega | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 97,0 | 0,160 | 51 | A | SIM |
| MABE | DAKO | Reale | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 97,0 | 0,160 | 51 | A | SIM |
| MABE | DAKO | Palace Flash | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 97,0 | 0,162 | 52 | B | NÃO |
| MABE | DAKO | Diplomata | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 97,0 | 0,172 | 55 | B | NÃO |
| MABE | DAKO | Diplomata Grill | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 97,0 | 0,172 | 55 | B | NÃO |
| MABE | DAKO | Magister | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 97,0 | 0,160 | 51 | A | SIM |
| MABE | DAKO | Classe | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 97,0 | 0,160 | 51 | A | SIM |
| MABE | DAKO | Mizure | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 97,0 | 0,162 | 52 | B | NÃO |
| MABE | DAKO | Mercuri | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 97,0 | 0,162 | 52 | B | NÃO |
| MABE | GE | Cooktop Modular | Cooktop | GLP | 1 | 54,4 | E | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| MABE | GE | Cooktop Modular | Cooktop | GLP | 2 | 58,9 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| MABE | GE | Cooktop Glass 4b | Cooktop | GLP | 4 | 62,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| MABE | GE | Cooktop 4b | Cooktop | GLP | 4 | 60,3 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| MABE | GE | Cooktop Glass 5b | Cooktop | GLP | 5 | 62,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| MABE | GE | Cooktop 5b 70cm | Cooktop | GLP | 5 | 60,5 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| MABE | GE | Cooktop 5b 90cm | Cooktop | GLP | 5 | 58,9 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| MABE | GE | Cooktop 5b Embutir | Cooktop | GLP | 5 | 56,9 | D | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| MABE | GE | Imagination Embutir | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 77,4 | 0,134 | 51 | A | SIM |
| MABE | GE | Imagination Piso | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 77,4 | 0,121 | 46 | A | SIM |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás


33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|---------|-------|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|
| MABE | GE | Imagination Grill Embutir | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 77,4 | 0,134 | 51 | A | SIM |
| MABE | GE | Profile * | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 77,4 / 29,8 | 0,127 | 48 | A | SIM |
| MABE | GE | Imagination Grill Piso | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 77,4 | 0,143 | 54 | B | NÃO |
| MABE | GE | Profile * | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 115,0 / 40,3 | 0,169 | 47 | A | SIM |
| MABE | GE | Profile Smart * | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 115,0 / 40,3 | 0,194 | 54 | B | NÃO |
| MABE | GE | Imagination Embutir | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 115,0 | 0,155 | 43 | A | SIM |
| MABE | GE | Imagination Digital Embutir | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 115,0 | 0,155 | 43 | A | SIM |
| MABE | GE | Imagination Digital Piso | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 115,0 | 0,183 | 51 | A | SIM |
| MABE | GE | Imagination Grill Embutir | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 115,0 | 0,155 | 43 | A | SIM |
| MABE | GE | Imagination Piso | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 115,0 | 0,173 | 48 | A | SIM |
| MABE | GE | Imagination Grill Piso | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 115,0 | 0,183 | 51 | A | SIM |
| MABE | GE | Fogão de Embutir | Fogão | GLP | 6 | 56,0 | D | 102,0 | 0,076 | 23 | A | NÃO |
| MABE | GE | Fogão Duplo Forno Embutir * | Fogão | GLP | 6 | 56,0 | D | 124,4 / 34,0 | 0,132 | 34 | A | NÃO |
| MABE | GE | Forno Profile Embutir | Forno | GLP | \ | \ | \ | 52,0 | 0,083 | 42 | A | SIM |
| MABE | MABE | Mega Design | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 77,4 | 0,129 | 49 | A | SIM |
| MABE | MABE | Mega Pratico | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 77,4 | 0,129 | 49 | A | SIM |
| MABE | MABE | Multi Chama | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 77,4 | 0,129 | 49 | A | SIM |
| MABE | MABE | Multi Chama Embutir | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 77,4 | 0,132 | 50 | A | SIM |
| MABE | MABE | Multi Fornos * | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 77,4 / 29,8 | 0,132 | 50 | A | SIM |
| MABE | MABE | Total Decor | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 77,4 | 0,129 | 49 | A | SIM |
| MABE | MABE | Total Grill | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 77,4 | 0,129 | 49 | A | SIM |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás


33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|--|--------|------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|
| MABE | MABE | Total Grill Embutir | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 77,4 | 0,132 | 50 | A | SIM |
| MABE | MABE | Multi Chef * | Fogão | GLP | 4 | 59,0 | C | 77,4 / 29,8 | 0,132 | 50 | A | NÃO |
| MABE | MABE | Multi Timer | Fogão | GLP | 4 | 59,0 | C | 77,4 | 0,132 | 50 | A | NÃO |
| MABE | MABE | Multi Timer Embutir | Fogão | GLP | 4 | 59,0 | C | 77,4 | 0,132 | 50 | A | NÃO |
| MABE | MABE | Mega Pratico | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 115,0 | 0,177 | 49 | A | SIM |
| MABE | MABE | Multi Chama | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 115,0 | 0,177 | 49 | A | SIM |
| MABE | MABE | Multi Chama Embutir | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 115,0 | 0,176 | 49 | A | SIM |
| MABE | MABE | Multi Fornos * | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 115,0 / 40,3 | 0,168 | 47 | A | SIM |
| MABE | MABE | Total Grill | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 115,0 | 0,177 | 49 | A | SIM |
| MABE | MABE | Total Grill Embutir | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 115,0 | 0,155 | 43 | A | SIM |
| MABE | MABE | Multi Chef * | Fogão | GLP | 5 | 59,0 | C | 115,0 / 40,3 | 0,155 | 43 | A | NÃO |
| MABE | MABE | Multi Timer | Fogão | GLP | 5 | 59,0 | C | 115,0 | 0,168 | 47 | A | NÃO |
| MABE | MABE | Multi Timer Embutir | Fogão | GLP | 5 | 59,0 | C | 115,0 | 0,155 | 43 | A | NÃO |
| MABE | MABE | Mega Design | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 115,0 | 0,173 | 48 | A | SIM |
| MABE | MABE | Total Decor | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 115,0 | 0,177 | 49 | A | SIM |
| <i>Modelos GE e MABE com * têm forno duplo, um elétrico e um a gás</i> | | | | | | | | | | | | |
| MADSON | SUGGAR | CookTop Vidro Preto 2Q | Cooktop | GLP | 2 | 59,8 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| MADSON | SUGGAR | CookTop Inox 4Q | Cooktop | GLP | 4 | 63,9 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| MADSON | SUGGAR | CookTop Vidro Preto 4Q | Cooktop | GLP | 4 | 62,5 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| MADSON | SUGGAR | CookTop Inox Tripla Chama 5Q | Cooktop | GLP | 5 | 61,1 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás


33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|---------------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 A |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 B |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 C |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 D |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 E |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|
| MUELLER | MUELLER | Domani | Fogão | GLP | 4 | 63,5 | A | 52,2 | 0,099 | 49 | A | SIM |
| MUELLER | MUELLER | Davanti | Fogão | GLP | 4 | 63,5 | A | 52,2 | 0,099 | 49 | A | SIM |
| MUELLER | MUELLER | Giorno | Fogão | GLP | 4 | 63,5 | A | 52,2 | 0,099 | 49 | A | SIM |
| MUELLER | MUELLER | Fratello | Fogão | GLP | 4 | 63,5 | A | 52,2 | 0,099 | 49 | A | SIM |
| MUELLER | MUELLER | Fratello Pop | Fogão | GLP | 4 | 63,5 | A | 52,2 | 0,099 | 49 | A | SIM |
| MUELLER | MUELLER | Moderatto | Fogão | GLP | 4 | 63,5 | A | 52,2 | 0,102 | 51 | A | SIM |
| MUELLER | MUELLER | Domani | Fogão | GLP | 6 | 62,5 | A | 82,4 | 0,144 | 52 | B | NÃO |
| MUELLER | MUELLER | Davanti | Fogão | GLP | 6 | 62,5 | A | 82,4 | 0,144 | 52 | B | NÃO |
| MUELLER | MUELLER | Giorno | Fogão | GLP | 6 | 62,5 | A | 82,4 | 0,144 | 52 | B | NÃO |
| NARDELLI | NARDELLI | Fogão 4 bocas | Cooktop | GLP | 4 | 65,5 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| NARDELLI | NARDELLI | Fogão 5 bocas | Cooktop | GLP | 5 | 63,9 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| NEW ORDER | FOGATTI | V200 | Cooktop | GLP | 2 | 64,6 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| NEW ORDER | FOGATTI | 200l | Cooktop | GLP | 2 | 60,3 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| NEW ORDER | FOGATTI | V400 | Cooktop | GLP | 4 | 63,3 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| NEW ORDER | FOGATTI | 400l | Cooktop | GLP | 4 | 60,1 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| NEW ORDER | FOGATTI | V500 | Cooktop | GLP | 5 | 62,2 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| NEW ORDER | FOGATTI | V500TC | Cooktop | GLP | 5 | 63,6 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás


33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|---------------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 A |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 B |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 C |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 D |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 E |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|------------|------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| NEW ORDER | FOGATTI | 500I | Cooktop | GLP | 5 | 58,4 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| PALLADIO | SAGGIO | PF640X | Cooktop | GLP | 4 | 61,9 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| PALLADIO | SAGGIO | PF640TX | Cooktop | GLP | 4 | 60,5 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| PALLADIO | SAGGIO | C3B+1TCVX | Cooktop | GLP | 4 | 60,0 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| PALLADIO | SAGGIO | C4B+1TCVX | Cooktop | GLP | 5 | 60,0 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| PALLADIO | SAGGIO | C4B+1TCX | Cooktop | GLP | 5 | 60,0 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| PALLADIO | SAGGIO | FG 60 XB | Forno | GLP | \ | \ | \ | 61,0 | 0,092 | 41 | A | SIM |
| PREMIUM | MIDEA | MFMG-3B | Cooktop | GLP | 3 | 59,3 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| PREMIUM | MIDEA | MFMG-4B | Cooktop | GLP | 4 | 61,4 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| PREMIUM | MIDEA | MFMG-5B | Cooktop | GLP | 5 | 61,3 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| TRAMONTINA | TRAMONTINA | Glass 1Q G | Cooktop | GLP | 1 | 54,5 | E | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| TRAMONTINA | TRAMONTINA | Inox 1Q G | Cooktop | GLP | 1 | 52,5 | E | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| TRAMONTINA | TRAMONTINA | Inox 2Q G | Cooktop | GLP | 2 | 62,6 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| TRAMONTINA | TRAMONTINA | Glass 2Q G | Cooktop | GLP | 2 | 63,7 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| TRAMONTINA | TRAMONTINA | Pia fogão Inox 2Q G | Cooktop | GLP | 2 | 61,2 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| TRAMONTINA | TRAMONTINA | Brasil 4 GG 55 | Cooktop | GLP | 4 | 64,7 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| TRAMONTINA | TRAMONTINA | Brasil 4 GX | Cooktop | GLP | 4 | 63,7 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| TRAMONTINA | TRAMONTINA | Cooktop Inox 4Q G | Cooktop | GLP | 4 | 62,5 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás

33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|------------|------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| TRAMONTINA | TRAMONTINA | Glass 4Q G | Cooktop | GLP | 4 | 62,7 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| TRAMONTINA | TRAMONTINA | Inox 4Q G c/TC | Cooktop | GLP | 4 | 59,0 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| TRAMONTINA | TRAMONTINA | Glass 4Q G c/TC 690mm CF | Cooktop | GLP | 4 | 61,2 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| TRAMONTINA | TRAMONTINA | Inox 5Q G c/TC ECO | Cooktop | GLP | 5 | 59,5 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| TRAMONTINA | TRAMONTINA | Inox 5Q G c/TC e VS | Cooktop | GLP | 5 | 57,9 | D | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| TRAMONTINA | TRAMONTINA | Glass 5Q G c/TC 690mm CF | Cooktop | GLP | 5 | 61,4 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| TRAMONTINA | TRAMONTINA | Penta Plus 5GG TRI | Cooktop | GLP | 5 | 60,3 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| VENAX | GOURMET | 450.2 | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 51,8 | 0,100 | 50 | A | SIM |
| VENAX | GOURMET | 450.3 | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 51,8 | 0,100 | 50 | A | SIM |
| VENAX | GOURMET | 600.023 | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 88,3 | 0,148 | 51 | A | SIM |
| VENAX | TELASUL | Telasul s.ac | Cooktop | GLP | 4 | 62,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| VENAX | VENAX | Líbero | Cooktop | GLP | 2 | 62,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| VENAX | VENAX | Cook Inox | Cooktop | GLP | 4 | 62,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| VENAX | VENAX | Volare Avanti | Cooktop | GLP | 4 | 62,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| VENAX | VENAX | Sognare Avanti | Cooktop | GLP | 5 | 62,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| VENAX | VENAX | Gaudi 4 | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 51,8 | 0,100 | 50 | A | SIM |
| VENAX | VENAX | Picasso 4 | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 51,8 | 0,100 | 50 | A | SIM |
| VENAX | VENAX | Maxi 4 | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 51,8 | 0,100 | 50 | A | SIM |
| VENAX | VENAX | Monet 4 | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 51,8 | 0,100 | 50 | A | SIM |
| VENAX | VENAX | Monet Plus 4 | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 51,8 | 0,100 | 50 | A | SIM |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás

33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|--|----------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|
| VENAX | VENAX | Da Vinci 4 | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 51,8 | 0,100 | 50 | A | SIM |
| VENAX | VENAX | Da Vinci Plus 4 | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 51,8 | 0,100 | 50 | A | SIM |
| VENAX | VENAX | Da Vinci Super 4 | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 51,8 | 0,115 | 58 | C | NÃO |
| VENAX | VENAX | Palladio | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 88,3 | 0,148 | 51 | A | SIM |
| VENAX | VENAX | Gaudi 5 | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 88,3 | 0,148 | 51 | A | SIM |
| VENAX | VENAX | Picasso 5 | Fogão | GLP | 5 | 62,1 | A | 88,3 | 0,148 | 51 | A | SIM |
| VENAX | VENAX | Picasso 6 | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 88,3 | 0,148 | 51 | A | SIM |
| VENAX | VENAX | Maxi 6 | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 88,3 | 0,148 | 51 | A | SIM |
| VENAX | VENAX | Monet 6 | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 88,3 | 0,148 | 51 | A | SIM |
| VENAX | VENAX | Monet Plus 6 | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 88,3 | 0,148 | 51 | A | SIM |
| VENAX | VENAX | Gaudi 6 | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 88,3 | 0,148 | 51 | A | SIM |
| VENAX | VENAX | Bianco 50L | Forno | GLP | \ | \ | \ | 51,8 | 0,081 | 41 | A | SIM |
| VENAX | VENAX | Cristallo 50L | Forno | GLP | \ | \ | \ | 51,8 | 0,081 | 41 | A | SIM |
| VENAX | VENAX | Nero 50L | Forno | GLP | \ | \ | \ | 51,8 | 0,081 | 41 | A | SIM |
| VENAX | VENAX | Bianco 90L | Forno | GLP | \ | \ | \ | 88,3 | 0,115 | 39 | A | SIM |
| VENAX | VENAX | Cristallo 90L | Forno | GLP | \ | \ | \ | 88,3 | 0,115 | 39 | A | SIM |
| VENAX | VENAX | Nero 90L | Forno | GLP | \ | \ | \ | 88,3 | 0,115 | 39 | A | SIM |
| * Produtos VENAX também vendidos nas marcas CLASSIC, DEBACCO, DURABRAND, GARDEN, GRECCO PLUS, REAL | | | | | | | | | | | | |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BDD60AEVNA | Cooktop | GLP | 4 | 63,5 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BDD60AVVNA | Cooktop | GLP | 4 | 63,5 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BDD60AGVNA | Cooktop | GLP | 4 | 63,5 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás


33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|-----------|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BDD60AZVNA | Cooktop | GLP | 4 | 63,5 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BDA61ARBNA | Cooktop | GLP | 4 | 62,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BDD61AEUNA (Vidro Active) | Cooktop | GLP | 4 | 63,1 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BDK60ARBNA | Cooktop | GLP | 4 | 58,0 | C | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BDD75AEUNA (Vidro Ative) | Cooktop | GLP | 5 | 63,1 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BDD76AEUNA (Vidro Ative 4 Chamas) | Cooktop | GLP | 5 | 62,0 | A | \ | \ | \ | \ | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BDC91AEBNA | Cooktop | GLP | 5 | 60,5 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BDC90BBBNA | Cooktop | GLP | 5 | 60,3 | B | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BDC90ABRNA | Cooktop | GLP | 5 | 57,5 | D | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BDK75ARBNA | Cooktop | GLP | 5 | 56,0 | D | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BF050BBUNA (Clean) | Fogão | GLP | 4 | 65,7 | A | 61,5 | 0,112 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BF050BRUNA (Clean) | Fogão | GLP | 4 | 65,7 | A | 61,5 | 0,112 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BF750BBUNA (Ative Timer) | Fogão | GLP | 4 | 64,5 | A | 61,5 | 0,112 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BF750BRUNA (Ative Timer) | Fogão | GLP | 4 | 64,5 | A | 61,5 | 0,112 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BF850BBRNA (Ative Grill) | Fogão | GLP | 4 | 63,1 | A | 61,5 | 0,112 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BF850BBNNA (Ative Grill) | Fogão | GLP | 4 | 63,1 | A | 61,5 | 0,112 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BY750BRUNA (Ative Timer Embutir) | Fogão | GLP | 4 | 64,5 | A | 61,5 | 0,112 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BY750BBUNA (Ative Timer Embutir) | Fogão | GLP | 4 | 64,5 | A | 61,5 | 0,112 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BF160DBUNA | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 84,0 | 0,130 | 46 | A | SIM |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS

22/1/2010
Página 29 de 31



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás

33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|-----------|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BY160DBUNA | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 84,0 | 0,130 | 46 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | XF360CRNNA | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 84,0 | 0,130 | 46 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | XF360CRRNA | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 84,0 | 0,130 | 46 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | XY360CRNNA | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 84,0 | 0,120 | 43 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | XY360CRRNA | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 84,0 | 0,120 | 43 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BF260BX1NA (You) | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 84,0 | 0,141 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BF260BX2NA (You) | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 84,0 | 0,141 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BY260BX1NA (You Embutir) | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 84,0 | 0,128 | 46 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BY260BX2NA (You Embutir) | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 84,0 | 0,128 | 46 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | XF560BRNNA (Unique 6th Sense) | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 84,0 | 0,141 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | XF560BRRNA (Unique 6th Sense) | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 84,0 | 0,141 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | XY560BRNNA (Unique 6th Sense Embu | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 84,0 | 0,128 | 46 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | XY560BRRNA (Unique 6th Sense Embu | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 84,0 | 0,128 | 46 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BF460BX1NA (You 4 Chamas) | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 84,0 | 0,141 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BF460BX2NA (You 4 Chamas) | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 84,0 | 0,141 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BY460BX1NA (You 4 Chamas Embutir) | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 84,0 | 0,128 | 46 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BY460BX2NA (You 4 Chamas Embutir) | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 84,0 | 0,128 | 46 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BF976BRNNA (Gourmand) | Fogão | GLP | 5 | 62,2 | A | 103,0 | 0,163 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BF976BRRNA (Gourmand) | Fogão | GLP | 5 | 62,2 | A | 103,0 | 0,163 | 50 | A | SIM |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás

33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|-----------|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BY976BRRNA (Gourmand Embutir) | Fogão | GLP | 5 | 62,2 | A | 103,0 | 0,163 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BY976BRNNA (Gourmand Embutir) | Fogão | GLP | 5 | 62,2 | A | 103,0 | 0,163 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BFB76BRRNA** (Gourmand Convecção) | Fogão | GLP | 5 | 62,2 | A | 103,0 | ** | ** | ** | NÃO |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BFB76BRNNA** (Gourmand Convecção) | Fogão | GLP | 5 | 62,2 | A | 103,0 | ** | ** | ** | NÃO |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BYB76BRNNA** (Gourmand Convecção) | Fogão | GLP | 5 | 62,2 | A | 103,0 | ** | ** | ** | NÃO |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BYB76BRRNA** (Gourmand Convecção) | Fogão | GLP | 5 | 62,2 | A | 103,0 | ** | ** | ** | NÃO |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BF076BBUNA (Clean) | Fogão | GLP | 6 | 64,6 | A | 103,0 | 0,163 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BF076BRUNA (Clean) | Fogão | GLP | 6 | 64,6 | A | 103,0 | 0,163 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BF776BBUNA (Ative Timer) | Fogão | GLP | 6 | 62,1 | A | 103,0 | 0,163 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BF776BRUNA (Ative Timer) | Fogão | GLP | 6 | 62,1 | A | 103,0 | 0,163 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BF876CBNNA (Ative Grill) | Fogão | GLP | 6 | 62,1 | A | 103,0 | 0,163 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BF876CBRNA (Ative Grill) | Fogão | GLP | 6 | 62,1 | A | 103,0 | 0,163 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BY776BBUNA (Ative Timer Embutir) | Fogão | GLP | 6 | 62,1 | A | 103,0 | 0,163 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BY776BRUNA (Ative Timer Embutir) | Fogão | GLP | 6 | 62,1 | A | 103,0 | 0,163 | 50 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | CONSUL | CF150ABINA | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 56,0 | 0,100 | 48 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | CONSUL | CF350ABUNA | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 56,0 | 0,100 | 48 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | CONSUL | CF450ABUNA | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 56,0 | 0,100 | 48 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | CONSUL | CF550ABUNA | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 56,0 | 0,100 | 48 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | CONSUL | CF550ARUNA | Fogão | GLP | 4 | 62,0 | A | 56,0 | 0,100 | 48 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | CONSUL | CF676ABUNA (Facilite) | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 94,0 | 0,147 | 48 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | CONSUL | CF676ARUNA (Facilite) | Fogão | GLP | 5 | 62,0 | A | 94,0 | 0,147 | 48 | A | SIM |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela PETROBRAS aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás

33 Empresas

54 Marcas

596 Modelos Etiquetados

355 com Selo CONPET:

59,6%



Critérios de Classificação:

| Mesa de Cocção | | Forno | |
|------------------|----------|-------------------------|------|
| Rendimento (%) | | Índice de Consumo (%) | |
| ≥ 62,0 | A | ▶ Mais Eficiente ▶ | ≤ 51 |
| ≥ 60,0 | B | | ≤ 55 |
| ≥ 58,0 | C | | ≤ 59 |
| ≥ 56,0 | D | | ≤ 63 |
| ≥ 52,0 | E | ◀ Menos Eficiente ◀ | ≤ 67 |



| Empresa | Marca | Modelo | Tipo de Produto | Tipo de Gás | Número de Bocas | Rendimento Médio dos Queimadores (%) | Classificação PBE Mesa de Cocção | Volume do Forno (litros) | Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m ³ / h) | Índice de Consumo do Forno (%) | Classificação PBE Forno | Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A |
|-----------|------------|------------|--|-------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| WHIRLPOOL | CONSUL | CF376ABUNA | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 94,0 | 0,137 | 45 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | CONSUL | CF476ABUNA | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 94,0 | 0,147 | 48 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | CONSUL | CF576ABUNA | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 94,0 | 0,147 | 48 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | CONSUL | CF576ARUNA | Fogão | GLP | 6 | 62,0 | A | 94,0 | 0,147 | 48 | A | SIM |
| WHIRLPOOL | KITCHENAID | KDL90AEPNA | Cooktop | GLP | 3 | 56,5 | D | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| WHIRLPOOL | KITCHENAID | KDK75AEPNA | Cooktop | GLP | 4 | 56,1 | D | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| WHIRLPOOL | KITCHENAID | KDK90AEPNA | Cooktop | GLP | 5 | 56,2 | D | \ | \ | \ | \ | NÃO |
| | | | <i>Modelos BRASTEMP com * têm forno elétrico</i> | | <i>Modelos BRASTEMP com ** têm fornos a gás com convecção (consumo do forno não avaliado)</i> | | | | | | | |

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.