

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS FORA DE LINHA



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de consumo / eficiência energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Fogões e Fornos a Gás - **FORA DE LINHA**

20 Empresas
33 Marcas
437 Modelos Etiquetados Fora de Linha
293 com Selo CONPET: 35,0%



programa nacional da racionalização do uso
dos derivados do petróleo e do gás natural

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção			Forno			
Rendimento (%)	Classificação até Dez/2011		Índice de Consumo (%)	Classificação até Dez/2011		
≥ 62,0	A	▶ Mais Eficiente ▶	≤ 51	≥ 49	≤ 53	A
≥ 60,0	B		≤ 55	≥ 45	≤ 64	B
≥ 58,0	C		≤ 59	≥ 41	≤ 69	C
≥ 56,0	D		≤ 63	≥ 37	≤ 75	D
≥ 52,0	E		≤ 67	≥ 33	≤ 100	E
Menos Eficiente						



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GN (m ³ / h) GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Índice de Eficiência do Forno (%)	Classificação o PBE 2007 Forno	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
ATLAS	ATLAS	Tropical Total	Fogão	GLP	4	62,0	A	46,0	0,101	55	45	E	B	NÃO
ATLAS	ATLAS	Tropical Total Plus	Fogão	GLP	4	62,2	A	46,0	0,101	55	45	E	B	NÃO
ATLAS	ATLAS	Firenze Total	Fogão	GLP	4	62,2	A	46,0	0,101	55	45	E	B	NÃO
ATLAS	ATLAS	Firenze Total Plus	Fogão	GLP	4	62,2	A	46,0	0,101	55	45	E	B	NÃO
ATLAS	ATLAS	Atenas Total	Fogão	GLP	4	62,0	A	46,0	0,101	55	45	E	B	NÃO
ATLAS	ATLAS	Atenas Total Inox	Fogão	GLP	4	62,0	A	46,0	0,101	55	45	E	B	NÃO
ATLAS	ATLAS	Milão Total Plus	Fogão	GLP	4	62,0	A	46,0	0,101	55	45	E	B	NÃO
ATLAS	ATLAS	Mônaco Total Plus	Fogão	GLP	4	62,0	A	46,0	0,101	55	45	E	B	NÃO
ATLAS	ATLAS	Grécia Total	Fogão	GLP	4	62,0	A	46,0	0,101	55	45	E	B	NÃO
ATLAS	ATLAS	Denver	Fogão	GLP	4	62,0	A	46,0	0,101	55	45	C	B	NÃO
ATLAS	ATLAS	Milão Plus	Fogão	GLP	4	62,0	A	46,0	0,101	55	45	C	B	NÃO
ATLAS	ATLAS	Atenas Total	Fogão	GLP	6	62,0	A	107,0	0,153	45	55	C	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Atenas Total Inox	Fogão	GLP	6	62,5	A	107,0	0,155	46	54	C	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Tropical Total	Fogão	GLP	6	62,2	A	107,0	0,153	45	55	C	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Tropical Total Plus	Fogão	GLP	6	62,0	A	107,0	0,153	45	55	C	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Firenze Total Plus	Fogão	GLP	6	62,0	A	107,0	0,153	45	55	C	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Grécia Total	Fogão	GLP	6	62,0	A	107,0	0,153	45	55	C	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Milão Total Plus	Fogão	GLP	6	62,0	A	107,0	0,153	45	55	C	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Mônaco Plus	Fogão	GLP	6	62,0	A	107,0	0,152	45	55	C	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Mônaco Total Plus	Fogão	GLP	6	62,2	A	107,0	0,153	45	55	C	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Veneza II	Fogão	GLP	6	62,0	A	107,0	0,155	46	54	C	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Milão Plus	Fogão	GLP	6	62,0	A	107,0	0,153	45	55	A	A	SIM
BRASLAR	BRASLAR	Asiático Jr	Cooktop	GLP	4	60,0	B	\	\	\	\	\	\	NÃO
BRASLAR	BRASLAR	SIRIUS POP	Fogão	GLP	4	61,2	B	51,2	0,100	51	49	A	A	NÃO
BRASLAR	BRASLAR	ORION	Fogão	GLP	6	61,7	B	80,4	0,150	55	45	A	B	NÃO

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS FORA DE LINHA

2/1/2012
Página 2 de 20



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de consumo / eficiência energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Fogões e Fornos a Gás - **FORA DE LINHA**

20 Empresas
33 Marcas
437 Modelos Etiquetados Fora de Linha
293 com Selo CONPET: 35,0%



programa nacional da racionalização do uso
dos derivados do petróleo e do gás natural

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção

Rendimento (%) Classificação até Dez/2011

≥ 62,0	A	▶ Mais Eficiente ▶
≥ 60,0	B	
≥ 58,0	C	
≥ 56,0	D	
≥ 52,0	E	
Menos Eficiente		

Forno

Índice de Consumo (%) Classificação até Dez/2011

≤ 51	≥ 49	≤ 53	A
≤ 55	≥ 45	≤ 64	B
≤ 59	≥ 41	≤ 69	C
≤ 63	≥ 37	≤ 75	D
≤ 67	≥ 33	≤ 100	E



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GN (m ³ / h) GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Índice de Eficiência do Forno (%)	Classificação PBE 2007 Forno	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
BSH	BOSCH	Cooktop Gás 2Q	Cooktop	GLP	2	58,6	C	\	\	\	\	\	\	NÃO
BSH	BOSCH	Glass Cooktop 4Q Dual High	Cooktop	GLP	4	62,0	A	\	\	\	\	\	\	SIM
BSH	BOSCH	Glass Cooktop 4Q Low	Cooktop	GLP	4	62,0	A	\	\	\	\	\	\	SIM
BSH	BOSCH	Cooktop Gás 5Q (PCL785)	Cooktop	GLP	5	58,4	C	\	\	\	\	\	\	NÃO
BSH	BOSCH	Cooktop Gás 5Q	Cooktop	GLP	5	56,9	D	\	\	\	\	\	\	NÃO
BSH	BOSCH	Express Timer 56 PS VS	Fogão	GLP	4	61,2	B	76,0	0,120	46	54	C	A	NÃO
BSH	BOSCH	Express Grill 56 PS VS	Fogão	GLP	4	61,6	B	76,0	0,127	49	51	D	A	NÃO
BSH	BOSCH	Express Grill 56 EM VS	Fogão	GLP	4	61,6	B	76,0	0,117	45	55	C	A	NÃO
BSH	BOSCH	Express Control 56 PS VS	Fogão	GLP	4	62,5	A	76,0	0,127	49	51	D	A	SIM
BSH	BOSCH	Express Control 56 EM VS	Fogão	GLP	4	62,5	A	76,0	0,117	45	55	C	A	SIM
BSH	BOSCH	Style 50 PS VS	Fogão	GLP	4	62,2	A	66,0	0,120	51	49	D	A	SIM
BSH	BOSCH	Style 50 EM VS	Fogão	GLP	4	62,2	A	66,0	0,120	51	49	D	A	SIM
BSH	BOSCH	Style Grill 50 PS VS	Fogão	GLP	4	62,2	A	66,0	0,120	51	49	D	A	SIM
BSH	BOSCH	Style Grill 50 EM VS	Fogão	GLP	4	62,2	A	66,0	0,120	51	49	D	A	SIM
BSH	BOSCH	Express Timer 76 PS VS	Fogão	GLP	5	59,5	C	109,0	0,168	49	51	D	A	NÃO
BSH	BOSCH	Express Grill 76 PS VS	Fogão	GLP	5	59,5	C	109,0	0,168	49	51	D	A	NÃO
BSH	BOSCH	Express Grill 76 EM VS	Fogão	GLP	5	59,5	C	109,0	0,147	43	57	B	A	NÃO
BSH	BOSCH	Express Control 76 PS VS	Fogão	GLP	5	60,3	B	109,0	0,168	49	51	D	A	NÃO
BSH	BOSCH	Express Control 76 EM VS	Fogão	GLP	5	60,3	B	109,0	0,147	43	57	B	A	NÃO
BSH	BOSCH	Style 76 PS VS	Fogão	GLP	5	62,0	A	109,0	0,168	49	51	D	A	SIM
BSH	BOSCH	Style Grill 5Q Piso	Fogão	GLP	5	62,0	A	109,0	0,168	49	51	D	A	SIM
BSH	BOSCH	Style 5Q Embutir	Fogão	GLP	5	62,0	A	109,0	0,168	49	51	D	A	SIM
BSH	BOSCH	Style 76 PS VS	Fogão	GLP	6	62,4	A	109	0,168	49	51	A	A	SIM
BSH	BOSCH	Style 76 EM VS	Fogão	GLP	6	62,4	A	109,0	0,168	49	51	A	A	SIM
BSH	BOSCH	Style Grill 76 PS VS	Fogão	GLP	6	62,4	A	109,0	0,168	49	51	A	A	SIM
BSH	BOSCH	Style Grill 76 EM VS	Fogão	GLP	6	62,4	A	109,0	0,168	49	51	B	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Glass Cooktop 4Q	Cooktop	GLP	4	62,8	A	\	\	\	\	\	\	SIM

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS FORA DE LINHA

2/1/2012
Página 3 de 20



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de consumo / eficiência energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Fogões e Fornos a Gás - **FORA DE LINHA**

20 Empresas
33 Marcas
437 Modelos Etiquetados Fora de Linha
293 com Selo CONPET: 35,0%



programa nacional da racionalização do uso
dos derivados do petróleo e do gás natural

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção

Rendimento (%) Classificação até Dez/2011

≥ 62,0	A	▶ Mais Eficiente ▶
≥ 60,0	B	
≥ 58,0	C	
≥ 56,0	D	
≥ 52,0	E	
Menos Eficiente		

Forno

Índice de Consumo (%) Classificação até Dez/2011

≤ 51	≥ 49	≤ 53	A
≤ 55	≥ 45	≤ 64	B
≤ 59	≥ 41	≤ 69	C
≤ 63	≥ 37	≤ 75	D
≤ 67	≥ 33	≤ 100	E



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GN (m ³ / h) GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Índice de Eficiência do Forno (%)	Classificação o PBE 2007 Forno	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
BSH	CONTINENTAL	Glass Cooktop 5Q	Cooktop	GLP	5	62,1	A	\	\	\	\	\	\	SIM
BSH	CONTINENTAL	Attuale Click 50 PS VS	Fogão	GLP	4	62,0	A	66,0	0,138	59	41	E	C	NÃO
BSH	CONTINENTAL	Totale 50 PS VS	Fogão	GLP	4	62,0	A	66,0	0,138	59	41	E	C	NÃO
BSH	CONTINENTAL	Attuale 50 PS VS	Fogão	GLP	4	62,0	A	66,0	0,138	59	41	B	C	NÃO
BSH	CONTINENTAL	Stratus 50 PS VS	Fogão	GLP	4	62,2	A	66	0,132	56	44	B	C	NÃO
BSH	CONTINENTAL	Perfetto 50 PS VS	Fogão	GLP	4	62,0	A	66,0	0,138	59	41	B	C	NÃO
BSH	CONTINENTAL	Superiore 50 PS VS	Fogão	GLP	4	62,0	A	66,0	0,138	59	41	B	C	NÃO
BSH	CONTINENTAL	Attuale 4Q Piso	Fogão	GLP	4	62,0	A	66,0	0,138	59	41	F	C	NÃO
BSH	CONTINENTAL	Charme Plus 50 PS VS	Fogão	GLP	4	62,0	A	66,0	0,132	56	44	F	C	NÃO
BSH	CONTINENTAL	Dorato 4Q Piso	Fogão	GLP	4	62,0	A	66,0	0,138	59	41	F	C	NÃO
BSH	CONTINENTAL	Perfetto 4Q Piso	Fogão	GLP	4	62,0	A	66,0	0,138	59	41	F	C	NÃO
BSH	CONTINENTAL	Splendido 50 PS VS	Fogão	GLP	4	62,0	A	66,0	0,138	59	41	F	C	NÃO
BSH	CONTINENTAL	Splendido Review 4Q Piso	Fogão	GLP	4	62,0	A	66,0	0,138	59	41	F	C	NÃO
BSH	CONTINENTAL	Superiore 4Q Piso	Fogão	GLP	4	62,0	A	66,0	0,138	59	41	F	C	NÃO
BSH	CONTINENTAL	Caprice 50 EM VS	Fogão	GLP	4	62,2	A	66	0,120	51	49	A	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Caprice 50 PS VS	Fogão	GLP	4	62,2	A	66,0	0,120	51	49	D	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Grand Prix 50 EM VS	Fogão	GLP	4	62,2	A	66,0	0,120	51	49	D	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Grand Prix 50 PS VS	Fogão	GLP	4	62,2	A	66,0	0,120	51	49	D	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Massimo 50 PS VS	Fogão	GLP	4	62,2	A	66,0	0,120	51	49	D	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Quantum 50 PS VS	Fogão	GLP	4	62,2	A	66,0	0,120	51	49	D	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Caprice 76 PS VS	Fogão	GLP	5	62,0	A	109,0	0,168	49	51	D	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Grand Prix 76 EM VS	Fogão	GLP	5	62,1	A	109,0	0,168	49	51	D	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Grand Prix 76 PS VS	Fogão	GLP	5	62,1	A	109,0	0,168	49	51	D	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Massimo 76 PS VS	Fogão	GLP	5	62,0	A	109,0	0,168	49	51	D	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Quantum 76 PS VS	Fogão	GLP	5	62,1	A	109,0	0,168	49	51	D	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Attuale Click 76 PS VS	Fogão	GLP	6	62,0	A	109,0	0,178	52	48	C	B	NÃO
BSH	CONTINENTAL	Attuale 76 PS VS	Fogão	GLP	6	62,0	A	109,0	0,178	52	48	E	B	NÃO

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás

Selo CONPET concedido pela PETROBRAS aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS FORA DE LINHA



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



Tabelas de consumo / eficiência energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Fogões e Fornos a Gás - **FORA DE LINHA**

20 Empresas
33 Marcas
437 Modelos Etiquetados Fora de Linha
293 com Selo CONPET: 35,0%

PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM



programa nacional da racionalização do uso
dos derivados do petróleo e do gás natural

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção

Rendimento (%) Classificação até Dez/2011

≥ 62,0	A	▶ Mais Eficiente ▶
≥ 60,0	B	
≥ 58,0	C	
≥ 56,0	D	
≥ 52,0	E	
Menos Eficiente		

Forno

Índice de Consumo (%) Classificação até Dez/2011

≤ 51	≥ 49	≤ 53	A
≤ 55	≥ 45	≤ 64	B
≤ 59	≥ 41	≤ 69	C
≤ 63	≥ 37	≤ 75	D
≤ 67	≥ 33	≤ 100	E



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GN (m ³ / h) GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Índice de Eficiência do Forno (%)	Classificação o PBE 2007 Forno	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
BSH	CONTINENTAL	Caprice 76 PS VS	Fogão	GLP	6	62,4	A	109	0,149	43	57	A	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Caprice 76 EM VS	Fogão	GLP	6	62,4	A	109	0,149	43	57	A	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Grand Prix 76 PS VS	Fogão	GLP	6	62,4	A	109	0,149	43	57	A	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Perfetto 76 PS VS	Fogão	GLP	6	62,0	A	109,0	0,168	49	51	A	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Quantum 76 PS VS	Fogão	GLP	6	62,4	A	109	0,168	49	51	A	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Superiore 76 PS VS	Fogão	GLP	6	62,0	A	109,0	0,168	49	51	A	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Stratus 76 PS VS	Fogão	GLP	6	62,4	A	109	0,168	49	51	A	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Charme Plus 76 PS VS	Fogão	GLP	6	62,0	A	109,0	0,168	49	51	D	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Perfetto 6Q Piso	Fogão	GLP	6	62,0	A	109,0	0,168	49	51	D	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Splendido 76 PS VS	Fogão	GLP	6	62,0	A	109,0	0,168	49	51	D	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Splendido Review 6Q Piso	Fogão	GLP	6	62,0	A	109,0	0,168	49	51	D	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Superiore 6Q Piso	Fogão	GLP	6	62,0	A	109,0	0,168	49	51	D	A	SIM
BSH	CONTINENTAL	Dorato 6Q Piso	Fogão	GLP	6	62,0	A	109,0	0,168	49	51	D	A	SIM
BUILT	BUILT	BLT 4Q SILVER	Cooktop	GLP	4	63,8	A	\	\	\	\	\	\	SIM
candy	SUGGAR	SUGGAR 2Q	Cooktop	GLP	2	64,0	A	\	\	\	\	\	\	SIM
CNA	APELSON	VDR4A/S	Cooktop	GLP	4	61,3	B	\	\	\	\	\	\	NÃO
CNA	CATA	L-604FT1	Cooktop	GLP	4	61,1	B	\	\	\	\	\	\	NÃO
CNA	CATA	VDR4C/S	Cooktop	GLP	4	61,3	B	\	\	\	\	\	\	NÃO
CNA	CATA	VDR 5C	Cooktop	GLP	5	63,1	A	\	\	\	\	\	\	SIM
CNA	CATA	L-705T1	Cooktop	GLP	5	59,5	C	\	\	\	\	\	\	NÃO
CNA	NODOR	Glass 4BR/S	Cooktop	GLP	4	61,3	B	\	\	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	CEC600-PV	Cooktop	GLP	4	60,4	B	\	\	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	CEC700-PV	Cooktop	GLP	5	61,8	B	\	\	\	\	\	\	NÃO

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS FORA DE LINHA

2/1/2012
Página 5 de 20



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de consumo / eficiência energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Fogões e Fornos a Gás - **FORA DE LINHA**

20 Empresas
33 Marcas
437 Modelos Etiquetados Fora de Linha
293 com Selo CONPET: 35,0%



programa nacional da racionalização do uso
dos derivados do petróleo e do gás natural

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção

Rendimento (%) Classificação até Dez/2011

≥ 62,0	A	▶ Mais Eficiente ▶
≥ 60,0	B	
≥ 58,0	C	
≥ 56,0	D	
≥ 52,0	E	
Menos Eficiente		

Forno

Índice de Consumo (%) Classificação até Dez/2011

≤ 51	≥ 49	≤ 53	A
≤ 55	≥ 45	≤ 64	B
≤ 59	≥ 41	≤ 69	C
≤ 63	≥ 37	≤ 75	D
≤ 67	≥ 33	≤ 100	E



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GN (m ³ / h) GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Índice de Eficiência do Forno (%)	Classificação o PBE 2007 Forno	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
ELECTROLUX	ELECTROLUX	GCI65	Cooktop	GLP	5	56,5	D	\	\	\	\	\	\	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	CT 64	Cooktop	GLP	4	61,6	B	\	\	\	\	\	\	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	Cook Top CT 90	Cooktop	GLP	5	62,6	A	\	\	\	\	\	\	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 SL	Fogão	GLP	4	62,0	A	67,7	0,122	51	49	B	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 ST	Fogão	GLP	4	62,0	A	67,7	0,122	51	49	B	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 UT	Fogão	GLP	4	62,0	A	67,7	0,122	51	49	B	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 SE	Fogão	GLP	4	62,0	A	67,7	0,122	51	49	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 SX	Fogão	GLP	4	62,0	A	67,7	0,122	51	49	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 TB	Fogão	GLP	4	62,0	A	67,7	0,122	51	49	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 TX	Fogão	GLP	4	62,0	A	67,7	0,122	51	49	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 ESX	Fogão	GLP	4	62,0	A	67,7	0,123	51	49	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 ESB	Fogão	GLP	4	62,0	A	67,7	0,123	51	49	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 ETB	Fogão	GLP	4	62,0	A	67,7	0,123	51	49	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 ETX	Fogão	GLP	4	62,0	A	67,7	0,123	51	49	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 DX **	Fogão	GLP	4	62,0	A	36,0 / 67,7	0,070 / 0,122	51	49	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 LX **	Fogão	GLP	4	62,0	A	36,0 / 67,7	0,070 / 0,122	51	49	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 HL **	Fogão	GLP	4	62,0	A	36,0 / 67,7	0,070 / 0,122	51	49	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 HLP **	Fogão	GLP	4	62,0	A	36,0 / 67,7	0,070 / 0,122	51	49	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 HLX **	Fogão	GLP	4	62,0	A	36,0 / 67,7	0,070 / 0,122	51	49	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 SE	Fogão	GLP	6	62,0	A	93,2	0,155	51	49	B	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 TB	Fogão	GLP	5	62,0	A	93,2	0,155	51	49	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 TX	Fogão	GLP	5	62,0	A	93,2	0,155	51	49	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 UT	Fogão	GLP	5	62,0	A	93,2	0,155	51	49	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 ETB	Fogão	GLP	5	62,0	A	93,2	0,153	50	50	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 ETX	Fogão	GLP	5	62,0	A	93,2	0,153	50	50	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 DX **	Fogão	GLP	5	62,0	A	36,0 / 93,2	0,076 / 0,155	51	49	A	A	SIM

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS FORA DE LINHA

2/1/2012
Página 6 de 20



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de consumo / eficiência energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Fogões e Fornos a Gás - **FORA DE LINHA**

20 Empresas

33 Marcas

437 Modelos Etiquetados Fora de Linha

293 com Selo CONPET: 35,0%



programa nacional da racionalização do uso
dos derivados do petróleo e do gás natural

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção

Rendimento (%) Classificação até Dez/2011

≥ 62,0	A	▶ Mais Eficiente ▶
≥ 60,0	B	
≥ 58,0	C	
≥ 56,0	D	
≥ 52,0	E	
▶ Menos Eficiente ▶		

Forno

Índice de Consumo (%) Classificação até Dez/2011

≤ 51	≥ 49	≤ 53	A
≤ 55	≥ 45	≤ 64	B
≤ 59	≥ 41	≤ 69	C
≤ 63	≥ 37	≤ 75	D
≤ 67	≥ 33	≤ 100	E



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GN (m ³ / h) GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Índice de Eficiência do Forno (%)	Classificação o PBE 2007 Forno	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 DB **	Fogão	GLP	5	62,0	A	36,0 / 93,2	0,076 / 0,155	51	49	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 SL	Fogão	GLP	6	62,0	A	93,2	0,155	51	49	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 SX	Fogão	GLP	6	62,0	A	93,2	0,155	51	49	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 LX **	Fogão	GLP	6	62,0	A	36,0 / 93,2	0,076 / 0,155	51	49	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 HL **	Fogão	GLP	6	62,0	A	36,0 / 93,2	0,076 / 0,155	51	49	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	OG 60 B	Forno	GLP	\	\	\	60,2	0,100	45	55	A	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	OG 60 X	Forno	GLP	\	\	\	60,2	0,100	45	55	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	4716 FX	Fogão	GLP	4	62,0	A	53,2	0,102	50	50	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	4417 FX	Fogão	GLP	4	63,0	A	53,2	0,102	50	50	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	4715/17 FX	Fogão	GLP	4	63,0	A	53,2	0,102	50	50	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	4613/14 FX	Fogão	GLP	4	63,0	A	53,2	0,102	50	50	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	4617 FX	Fogão	GLP	4	62,0	A	53,2	0,102	50	50	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	4811 FX	Fogão	GLP	4	62,0	A	53,2	0,102	50	50	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	4813 FX	Fogão	GLP	4	62,0	A	53,2	0,102	50	50	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	4816 FX	Fogão	GLP	4	62,0	A	53,2	0,102	50	50	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	4817 FX	Fogão	GLP	4	62,0	A	53,2	0,102	50	50	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	4505/06 FX	Fogão	GLP	4	62,0	A	53,2	0,102	50	50	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	62FS41	Fogão	GLP	4	62,0	A	53,2	0,102	50	50	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	4323/24	Fogão	GLP	4	62,0	A	53,2	0,120	59	41	A	C	NÃO
ESMALTEC	ESMALTEC	4323/24 FX	Fogão	GLP	4	62,0	A	53,2	0,120	59	41	A	C	NÃO
ESMALTEC	ESMALTEC	4327/28 FX	Fogão	GLP	4	62,0	A	53,2	0,120	59	41	A	C	NÃO

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS FORA DE LINHA

2/1/2012
Página 7 de 20



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de consumo / eficiência energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Fogões e Fornos a Gás - **FORA DE LINHA**

20 Empresas

33 Marcas

437 Modelos Etiquetados Fora de Linha

293 com Selo CONPET: 35,0%



programa nacional da racionalização do uso
dos derivados do petróleo e do gás natural

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção

Rendimento (%) Classificação até Dez/2011

≥ 62,0	A	▶ Mais Eficiente ▶
≥ 60,0	B	
≥ 58,0	C	
≥ 56,0	D	
≥ 52,0	E	
Menos Eficiente		

Forno

Índice de Consumo (%) Classificação até Dez/2011

≤ 51	≥ 49	≤ 53	A
≤ 55	≥ 45	≤ 64	B
≤ 59	≥ 41	≤ 69	C
≤ 63	≥ 37	≤ 75	D
≤ 67	≥ 33	≤ 100	E



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GN (m ³ / h) GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Índice de Eficiência do Forno (%)	Classificação o PBE 2007 Forno	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
ESMALTEC	ESMALTEC	6411 FX	Fogão	GLP	6	63,0	A	87,8	0,148	51	49	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	6609/10 FX	Fogão	GLP	6	63,0	A	87,8	0,148	51	49	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	6710 FX	Fogão	GLP	6	62,0	A	87,8	0,148	51	49	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	6809 FX	Fogão	GLP	6	62,0	A	87,8	0,148	51	49	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	6811/12 FX	Fogão	GLP	6	62,0	A	87,8	0,148	51	49	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	6309/10 FX	Fogão	GLP	6	62,0	A	87,8	0,148	51	49	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	6317/18 FX	Fogão	GLP	6	62,0	A	87,8	0,148	51	49	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	6317/18	Fogão	GLP	6	62,0	A	87,8	0,148	51	49	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	6507/08 FX	Fogão	GLP	6	62,0	A	87,8	0,148	51	49	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	6815 FX	Fogão	GLP	6	62,0	A	87,8	0,148	51	49	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	6615 FX	Fogão	GLP	6	63,0	A	87,8	0,148	51	49	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	62FS61	Fogão	GLP	6	63,0	A	87,8	0,148	51	49	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	6709/19 FX	Fogão	GLP	6	62,0	A	87,8	0,148	51	49	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	6611 FX	Fogão	GLP	6	63,0	A	87,8	0,148	51	49	A	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	6814 FX	Fogão	GLP	6	62,0	A	87,8	0,148	51	49	A	A	SIM
EXS	CANDY	PGF 750 / 1SQX	Cooktop	GLP	5	55,0	E *	\	\	\	\	\	\	NÃO
FALMEC	SMEG	S341 GX BR1	Forno	GLP	\	\	\	67,9	0,107	45	55	A	A	SIM
FALMEC	SMEG	S341 GX BR2	Forno	GLP	\	\	\	67,9	0,107	45	55	A	A	SIM
FISCHER	SUGGAR	2Q Vidro Branco	Cooktop	GLP	2	62,1	A	\	\	\	\	\	\	SIM
FISCHER	SUGGAR	2Q Vidro Preto	Cooktop	GLP	2	62,1	A	\	\	\	\	\	\	SIM
FISCHER	SUGGAR	4Q Inox Trempe Individual	Cooktop	GLP	4	64,8	A	\	\	\	\	\	\	SIM
FISCHER	SUGGAR	4Q Vidro Branco	Cooktop	GLP	4	63,2	A	\	\	\	\	\	\	SIM
FISCHER	SUGGAR	4Q Vidro Preto	Cooktop	GLP	4	63,2	A	\	\	\	\	\	\	SIM
FISCHER	SUGGAR	5Q Vidro Branco	Cooktop	GLP	5	63,9	A	\	\	\	\	\	\	SIM

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS FORA DE LINHA

2/1/2012
Página 8 de 20



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de consumo / eficiência energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Fogões e Fornos a Gás - **FORA DE LINHA**

20 Empresas
33 Marcas
437 Modelos Etiquetados Fora de Linha
293 com Selo CONPET: 35,0%



programa nacional da racionalização do uso
dos derivados do petróleo e do gás natural

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção

Rendimento (%) Classificação até Dez/2011

≥ 62,0	A	▶ Mais Eficiente ▶
≥ 60,0	B	
≥ 58,0	C	
≥ 56,0	D	
≥ 52,0	E	
Menos Eficiente		

Forno

Índice de Consumo (%) Classificação até Dez/2011

≤ 51	≥ 49	≤ 53	A
≤ 55	≥ 45	≤ 64	B
≤ 59	≥ 41	≤ 69	C
≤ 63	≥ 37	≤ 75	D
≤ 67	≥ 33	≤ 100	E



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GN (m ³ / h) GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Índice de Eficiência do Forno (%)	Classificação o PBE 2007 Forno	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
FISCHER	SUGGAR	5Q Vidro Preto	Cooktop	GLP	5	63,9	A	\	\	\	\	\	\	SIM
FISCHER	SUGGAR	5Q TC Vidro Branco	Cooktop	GLP	5	61,0	B	\	\	\	\	\	\	NÃO
FISCHER	SUGGAR	5Q TC Vidro Preto	Cooktop	GLP	5	61,0	B	\	\	\	\	\	\	NÃO
FISCHER	SIDLAR	2Q Vidro Branco	Cooktop	GLP	2	62,1	A	\	\	\	\	\	\	SIM
FISCHER	SIDLAR	2Q Vidro Preto	Cooktop	GLP	2	62,1	A	\	\	\	\	\	\	SIM
FISCHER	SIDLAR	4Q Vidro Branco	Cooktop	GLP	4	63,2	A	\	\	\	\	\	\	SIM
FISCHER	SIDLAR	4Q Vidro Preto	Cooktop	GLP	4	63,2	A	\	\	\	\	\	\	SIM
FISCHER	SIDLAR	4Q Inox Trempe Dupla	Cooktop	GLP	4	59,6	C	\	\	\	\	\	\	NÃO
FISCHER	SIDLAR	5Q Vidro Branco	Cooktop	GLP	5	63,9	A	\	\	\	\	\	\	SIM
FISCHER	SIDLAR	5Q Vidro Preto	Cooktop	GLP	5	63,9	A	\	\	\	\	\	\	SIM
FISCHER	SIDLAR	5Q TC Vidro Preto	Cooktop	GLP	5	61,0	B	\	\	\	\	\	\	NÃO
FISCHER	SIDLAR	5Q Inox Fit Line	Cooktop	GLP	5	59,6	C	\	\	\	\	\	\	NÃO
FISCHER	STEEL LINE	4Q Mesa Esmaltada Marrom	Cooktop	GLP	4	62,1	A	\	\	\	\	\	\	SIM
FISCHER	STEEL LINE	4Q Mesa Esmaltada Preta	Cooktop	GLP	4	62,1	A	\	\	\	\	\	\	SIM
FRANKE	FRANKE	KR51GBK	Forno	GLP	\	\	\	63,1	0,083	36	64	A	A	SIM
HALTTUNG	DELL ANNO	CGL4X	Cooktop	GLP	4	62,9	A	\	\	\	\	\	\	SIM
HALTTUNG	DELL ANNO	CGF4TCV	Cooktop	GLP	4	60,0	B	\	\	\	\	\	\	NÃO
HALTTUNG	DELL ANNO	CGF5TCV	Cooktop	GLP	5	60,0	B	\	\	\	\	\	\	NÃO
IRENO J. MATTE	CLARICE	POP Idéia	Cooktop	GLP	4	62,0	A	\	\	\	\	\	\	SIM
IRENO J. MATTE	CLARICE	Júnior	Cooktop	GLP	4	62,0	A	\	\	\	\	\	\	SIM
IRENO J. MATTE	CLARICE	Bluesky	Fogão	GLP	4	62,0	A	52,0	0,112	56	44	B	C	NÃO
IRENO J. MATTE	CLARICE	General Plus GD	Fogão	GLP	6	62,0	A	85	0,163	57	43	B	C	NÃO

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS FORA DE LINHA

2/1/2012
Página 9 de 20



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de consumo / eficiência energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Fogões e Fornos a Gás - **FORA DE LINHA**

20 Empresas

33 Marcas

437 Modelos Etiquetados Fora de Linha

293 com Selo CONPET: 35,0%



programa nacional da racionalização do uso
dos derivados do petróleo e do gás natural

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção

Rendimento (%) Classificação até Dez/2011

≥ 62,0	A	▶ Mais Eficiente ▶
≥ 60,0	B	
≥ 58,0	C	
≥ 56,0	D	
≥ 52,0	E	

Forno

Índice de Consumo (%) Classificação até Dez/2011

≤ 51	≥ 49	≤ 53	A
≤ 55	≥ 45	≤ 64	B
≤ 59	≥ 41	≤ 69	C
≤ 63	≥ 37	≤ 75	D
≤ 67	≥ 33	≤ 100	E



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GN (m ³ / h) GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Índice de Eficiência do Forno (%)	Classificação o PBE 2007 Forno	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
LOFRA	LOFRA	HHS9E0GG	Cooktop	GLP	5	56,4	D	\	\	\	\	\	\	NÃO
LOFRA	LOFRA	HHS9T0GG	Cooktop	GLP	5	56,4	D	\	\	\	\	\	\	NÃO
M. CASSAB	ARISTON	MG21R	Forno	GLP	\	\	\	100,6	0,131	41	59	A	A	SIM
M. CASSAB	SPICY	PF950STX-E	Cooktop	GLP	5	56,5	D	\	\	\	\	\	\	NÃO
MABE	BOSCH	Cooktop Gás 2Q	Cooktop	GLP	2	58,6	C	\	\	\	\	\	\	NÃO
MABE	BOSCH	Cooktop Gás 5Q	Cooktop	GLP	5	56,9	D	\	\	\	\	\	\	NÃO
MABE	BOSCH	Express Control 56 PS VS	Fogão	GLP	4	62,5	A	76,0	0,127	49	51	A	A	SIM
MABE	BOSCH	Express Control 56 EM VS	Fogão	GLP	4	62,5	A	76,0	0,117	45	55	A	A	SIM
MABE	BOSCH	Style 50 PS VS	Fogão	GLP	4	62,2	A	66,0	0,129	55	45	C	B	NÃO
MABE	BOSCH	Style 50 EM VS	Fogão	GLP	4	62,2	A	66,0	0,120	51	49	B	A	SIM
MABE	BOSCH	Style Grill 50 PS VS	Fogão	GLP	4	62,2	A	66,0	0,120	51	49	B	A	SIM
MABE	BOSCH	Style Grill 50 EM VS	Fogão	GLP	4	62,2	A	66,0	0,120	51	49	B	A	SIM
MABE	BOSCH	Express Timer 56 PS VS	Fogão	GLP	4	61,2	B	76,0	0,120	46	54	A	A	NÃO
MABE	BOSCH	Express Grill 56 EM VS	Fogão	GLP	4	61,6	B	76,0	0,117	45	55	A	A	NÃO
MABE	BOSCH	Express Grill 56 PS VS	Fogão	GLP	4	61,6	B	76,0	0,127	49	51	A	A	NÃO
MABE	BOSCH	Style 76 PS VS	Fogão	GLP	5	62,0	A	109,0	0,182	53	47	C	B	NÃO
MABE	BOSCH	Style Grill 5Q Piso	Fogão	GLP	5	62,0	A	109,0	0,168	49	51	B	A	SIM
MABE	BOSCH	Style 5Q Embutir	Fogão	GLP	5	62,0	A	109,0	0,168	49	51	B	A	SIM
MABE	BOSCH	Express Timer 76 PS VS	Fogão	GLP	5	59,5	C	109,0	0,168	49	51	B	A	NÃO
MABE	BOSCH	Express Grill 76 EM VS	Fogão	GLP	5	59,5	C	109,0	0,147	43	57	A	A	NÃO
MABE	BOSCH	Express Grill 76 PS VS	Fogão	GLP	5	59,5	C	109,0	0,168	49	51	A	A	NÃO
MABE	BOSCH	Express Control 76 PS VS	Fogão	GLP	5	60,3	B	109,0	0,168	49	51	A	A	NÃO
MABE	BOSCH	Express Control 76 EM VS	Fogão	GLP	5	60,3	B	109,0	0,147	43	57	A	A	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Caprice 50 PS VS	Fogão	GLP	4	62,2	A	66,0	0,120	51	49	B	A	SIM

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS FORA DE LINHA

2/1/2012
Página 10 de 20



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



Tabelas de consumo / eficiência energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Fogões e Fornos a Gás - **FORA DE LINHA**

20 Empresas
33 Marcas
437 Modelos Etiquetados Fora de Linha
293 com Selo CONPET: 35,0%

PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM



programa nacional da racionalização do uso
dos derivados do petróleo e do gás natural

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção

Rendimento (%) Classificação até Dez/2011

≥ 62,0	A	▶ Mais Eficiente ▶
≥ 60,0	B	
≥ 58,0	C	
≥ 56,0	D	
≥ 52,0	E	
Menos Eficiente		

Forno

Índice de Consumo (%) Classificação até Dez/2011

≤ 51	≥ 49	A
≤ 55	≥ 45	B
≤ 59	≥ 41	C
≤ 63	≥ 37	D
≤ 67	≥ 33	E



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GN (m ³ / h) GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Índice de Eficiência do Forno (%)	Classificação PBE 2007 Forno	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
MABE	CONTINENTAL	Grand Prix 50 EM VS	Fogão	GLP	4	62,2	A	66,0	0,120	51	49	B	A	SIM
MABE	CONTINENTAL	Grand Prix 50 PS VS	Fogão	GLP	4	62,2	A	66,0	0,120	51	49	B	A	SIM
MABE	CONTINENTAL	Massimo 50 PS VS	Fogão	GLP	4	62,2	A	66,0	0,120	51	49	A	A	SIM
MABE	CONTINENTAL	Quantum 50 PS VS	Fogão	GLP	4	62,2	A	66,0	0,120	51	49	B	A	SIM
MABE	CONTINENTAL	Charme Plus 50 PS VS	Fogão	GLP	4	62,0	A	66,0	0,132	56	44	A	C	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Splendido 50 PS VS	Fogão	GLP	4	62,0	A	66,0	0,138	59	41	A	C	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Splendido Review 4Q Piso	Fogão	GLP	4	62,0	A	66,0	0,138	59	41	D	C	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Attuale 4Q Piso	Fogão	GLP	4	62,0	A	66,0	0,138	59	41	A	C	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Charme Grill 4Q Piso	Fogão	GLP	4	62,0	A	66,0	0,138	59	41	A	C	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Dorato 4Q Piso	Fogão	GLP	4	62,0	A	66,0	0,138	59	41	A	C	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Perfetto 4Q Piso	Fogão	GLP	4	62,0	A	66,0	0,138	59	41	A	C	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Superiore 4Q Piso	Fogão	GLP	4	62,0	A	66,0	0,138	59	41	A	C	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Caprice 76 PS VS	Fogão	GLP	5	62,0	A	109,0	0,168	49	51	B	A	SIM
MABE	CONTINENTAL	Grand Prix 76 EM VS	Fogão	GLP	5	62,1	A	109,0	0,168	49	51	B	A	SIM
MABE	CONTINENTAL	Grand Prix 76 PS VS	Fogão	GLP	5	62,1	A	109,0	0,168	49	51	B	A	SIM
MABE	CONTINENTAL	Massimo 76 PS VS	Fogão	GLP	5	62,0	A	109,0	0,168	49	51	A	A	SIM
MABE	CONTINENTAL	Quantum 76 PS VS	Fogão	GLP	5	62,1	A	109,0	0,168	49	51	B	A	SIM
MABE	CONTINENTAL	Charme Plus 76 PS VS	Fogão	GLP	6	62,0	A	109,0	0,168	49	51	A	A	SIM
MABE	CONTINENTAL	Charme Grill 6Q Piso	Fogão	GLP	6	62,0	A	109,0	0,168	49	51	A	A	SIM
MABE	CONTINENTAL	Splendido 76 PS VS	Fogão	GLP	6	62,0	A	109,0	0,168	49	51	A	A	SIM
MABE	CONTINENTAL	Attuale 76 PS VS	Fogão	GLP	6	62,0	A	109,0	0,178	52	48	A	B	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Splendido Review 6Q Piso	Fogão	GLP	6	62,0	A	109,0	0,168	49	51	B	A	SIM
MABE	CONTINENTAL	Superiore 6Q Piso	Fogão	GLP	6	62,0	A	109,0	0,168	49	51	B	A	SIM
MABE	CONTINENTAL	Dorato 6Q Piso	Fogão	GLP	6	62,0	A	109,0	0,168	49	51	B	A	SIM
MABE	CONTINENTAL	Perfetto 6Q Piso	Fogão	GLP	6	62,0	A	109,0	0,178	52	48	C	B	NÃO

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás

Selo CONPET concedido pela PETROBRAS aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS FORA DE LINHA



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de consumo / eficiência energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Fogões e Fornos a Gás - **FORA DE LINHA**

20 Empresas

33 Marcas

437 Modelos Etiquetados Fora de Linha

293 com Selo CONPET: 35,0%



programa nacional da racionalização do uso
dos derivados do petróleo e do gás natural

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção

Rendimento (%) Classificação até Dez/2011

≥ 62,0	A	▶ Mais Eficiente ▶
≥ 60,0	B	
≥ 58,0	C	
≥ 56,0	D	
≥ 52,0	E	
Menos Eficiente		

Forno

Índice de Consumo (%) Classificação até Dez/2011

≤ 51	≥ 49	≤ 53	A
≤ 55	≥ 45	≤ 64	B
≤ 59	≥ 41	≤ 69	C
≤ 63	≥ 37	≤ 75	D
≤ 67	≥ 33	≤ 100	E



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GN (m ³ / h) GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Índice de Eficiência do Forno (%)	Classificação o PBE 2007 Forno	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
MABE	DAKO	Dako Flex	Cooktop	GLP	4	62,0	A	\	\	\			\	SIM
MABE	DAKO	Lumina Metálic	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,110	49			A	SIM
MABE	DAKO	Diplomata Grill Embutir	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,115	51			A	SIM
MABE	DAKO	Diplomata	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,110	49			A	SIM
MABE	DAKO	Magister Plus	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,110	49			A	SIM
MABE	DAKO	Marina	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,110	49			A	SIM
MABE	DAKO	Audácia Embutir	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,115	51			A	SIM
MABE	DAKO	Equilíbrio	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,110	49			A	SIM
MABE	DAKO	Estilo	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,110	49			A	SIM
MABE	DAKO	Glamour	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,110	49			A	SIM
MABE	DAKO	Ousadia	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,110	49			A	SIM
MABE	DAKO	Sensatez	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,110	49			A	SIM
MABE	DAKO	Energia	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,110	49			A	SIM
MABE	DAKO	Neo Metálic	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,110	49			A	SIM
MABE	DAKO	Classe	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,110	49	51	B	A	SIM
MABE	DAKO	Ômega	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,110	49	51	B	A	SIM
MABE	DAKO	Astral Metálic	Fogão	GLP	4	62,0	A	47,2	0,102	54			B	NÃO
MABE	DAKO	Luna Fit	Fogão	GLP	4	62,0	A	47,2	0,110	59			C	NÃO
MABE	DAKO	Accord Total	Fogão	GLP	4	62,0	A	47,2	0,102	54			B	NÃO
MABE	DAKO	Dueto	Fogão	GLP	4	62,0	A	47,2	0,102	54			B	NÃO
MABE	DAKO	Lira	Fogão	GLP	4	62,0	A	47,2	0,108	58			C	NÃO
MABE	DAKO	Pratiko	Fogão	GLP	4	62,0	A	47,2	0,102	54			B	NÃO

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS FORA DE LINHA



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de consumo / eficiência energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Fogões e Fornos a Gás - **FORA DE LINHA**

20 Empresas
33 Marcas
437 Modelos Etiquetados Fora de Linha
293 com Selo CONPET: 35,0%



programa nacional da racionalização do uso
dos derivados do petróleo e do gás natural

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção			Forno			
Rendimento (%)	Classificação até Dez/2011		Índice de Consumo (%)	Classificação até Dez/2011		
≥ 62,0	A	▶ Mais Eficiente ▶	≤ 51	≥ 49	≤ 53	A
≥ 60,0	B		≤ 55	≥ 45	≤ 64	B
≥ 58,0	C		≤ 59	≥ 41	≤ 69	C
≥ 56,0	D		≤ 63	≥ 37	≤ 75	D
≥ 52,0	E		Menos Eficiente	≤ 67	≥ 33	≤ 100



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GN (m ³ / h) GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Índice de Eficiência do Forno (%)	Classificação o PBE 2007 Forno	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
MABE	DAKO	Audácia	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,124	55			B	NÃO
MABE	DAKO	Mktech	Fogão	GLP	4	62,0	A	47,2	0,110	59	41	F	C	NÃO
MABE	DAKO	Luna Mais	Fogão	GLP	4	62,0	A	47,2	0,102	54	46	C	B	NÃO
MABE	DAKO	Palace Plus	Fogão	GLP	4	62,0	A	47,2	0,102	54	46	C	B	NÃO
MABE	DAKO	Bluesky	Fogão	GLP	4	62,0	A	47,2	0,102	54	46	C	B	NÃO
MABE	DAKO	Mizure	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,119	53	47	C	B	NÃO
MABE	DAKO	Diplomata Grill Embutir	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,155	49			A	SIM
MABE	DAKO	Lumina Flash	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,160	51			A	SIM
MABE	DAKO	Audácia Embutir	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,155	49			A	SIM
MABE	DAKO	Equilíbrio	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,160	51			A	SIM
MABE	DAKO	Estilo	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,160	51			A	SIM
MABE	DAKO	Glamour	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,160	51			A	SIM
MABE	DAKO	Ousadia	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,160	51			A	SIM
MABE	DAKO	Neo Metalic	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,160	51			A	SIM
MABE	DAKO	Classe	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,160	51	49	B	A	SIM
MABE	DAKO	Marina	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,160	51	49	B	A	SIM
MABE	DAKO	Ômega	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,160	51	49	B	A	SIM
MABE	DAKO	Audácia	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,172	55			B	NÃO
MABE	DAKO	Diplomata	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,172	55	45	C	B	NÃO
MABE	DAKO	Lumina Metalic	Fogão	GLP	6	62,0	A	97,0	0,160	51			A	SIM
MABE	DAKO	Magister Plus	Fogão	GLP	6	62,0	A	97,0	0,160	51			A	SIM
MABE	DAKO	Marina	Fogão	GLP	6	62,0	A	97,0	0,160	51			A	SIM
MABE	DAKO	Estilo	Fogão	GLP	6	62,0	A	97,0	0,160	51			A	SIM
MABE	DAKO	Ousadia	Fogão	GLP	6	62,0	A	97,0	0,160	51			A	SIM
MABE	DAKO	Sensatez	Fogão	GLP	6	62,0	A	97,0	0,160	51			A	SIM
MABE	DAKO	Energia	Fogão	GLP	6	62,0	A	97,0	0,160	51			A	SIM

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS FORA DE LINHA

2/1/2012
Página 13 de 20



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de consumo / eficiência energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Fogões e Fornos a Gás - **FORA DE LINHA**

20 Empresas

33 Marcas

437 Modelos Etiquetados Fora de Linha

293 com Selo CONPET: 35,0%



programa nacional da racionalização do uso
dos derivados do petróleo e do gás natural

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção

Rendimento (%) Classificação até Dez/2011

≥ 62,0	A	▶ Mais Eficiente ▶
≥ 60,0	B	
≥ 58,0	C	
≥ 56,0	D	
≥ 52,0	E	
Menos Eficiente		

Forno

Índice de Consumo (%) Classificação até Dez/2011

≤ 51	≥ 49	≤ 53	A
≤ 55	≥ 45	≤ 64	B
≤ 59	≥ 41	≤ 69	C
≤ 63	≥ 37	≤ 75	D
≤ 67	≥ 33	≤ 100	E



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GN (m ³ / h) GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Índice de Eficiência do Forno (%)	Classificação o PBE 2007 Forno	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
MABE	DAKO	Accord	Fogão	GLP	6	62,0	A	97,0	0,160	51			A	SIM
MABE	DAKO	Supreme Plus	Fogão	GLP	6	62,0	A	97,0	0,160	51			A	SIM
MABE	DAKO	Classe	Fogão	GLP	6	62,0	A	97,0	0,160	51	49	B	A	SIM
MABE	GE	Profile Fogão de Mesa CTGGE060S412	Cooktop	GLP	4	59,1	C	\	\	\			\	NÃO
MABE	GE	Cooktop Profile CTGGE060L412IN	Cooktop	GLP	4	62,4	A	\	\	\			\	SIM
MABE	GE	Profile Fogão de Mesa CTGGE090S512	Cooktop	GLP	5	58,3	C	\	\	\			\	NÃO
MABE	GE	Cooktop 5b Embutir	Cooktop	GLP	5	56,9	D	\	\	\	\	\	\	NÃO
MABE	GE	Maxi Cook	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,117	52			B	NÃO
MABE	GE	Performance	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,117	52			B	NÃO
MABE	GE	De Luxe Grill	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,124	55	45	E	B	NÃO
MABE	GE	Classical	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,115	51	49	D	A	SIM
MABE	GE	Classical Embutir	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,115	51	49	D	A	SIM
MABE	GE	De Luxe Grill Embutir	Fogão	GLP	4	62,0	A	62,3	0,115	51	49	D	A	SIM
MABE	GE	Imagination Embutir	Fogão	GLP	4	62,0	A	77,4	0,134	51	49	B	A	SIM
MABE	GE	Imagination Piso	Fogão	GLP	4	62,0	A	77,4	0,121	46	54	A	A	SIM
MABE	GE	Imagination Grill Embutir	Fogão	GLP	4	62,0	A	77,4	0,134	51	49	B	A	SIM
MABE	GE	Profile *	Fogão	GLP	4	62,0	A	77,4 / 29,8	0,127	48	52	B	A	SIM
MABE	GE	Imagination Grill Piso	Fogão	GLP	4	62,0	A	77,4	0,143	54	46	C	B	NÃO
MABE	GE	Profile *	Fogão	GLP	5	62,0	A	40,3	0,169	47	53	A	A	SIM
MABE	GE	Imagination Embutir	Fogão	GLP	5	62,0	A	115,0	0,155	43	57	A	A	SIM
MABE	GE	Imagination Grill Embutir	Fogão	GLP	5	62,0	A	115,0	0,155	43	57	A	A	SIM
MABE	GE	Imagination Piso	Fogão	GLP	5	62,0	A	115,0	0,173	48	52	B	A	SIM
MABE	GE	Imagination Grill Piso	Fogão	GLP	5	62,0	A	115,0	0,183	51	49	B	A	SIM
MABE	GE	Imagination Digital Embutir	Fogão	GLP	5	62,0	A	115,0	0,155	43	57	A	A	SIM
MABE	GE	Imagination Digital Piso	Fogão	GLP	5	62,0	A	115,0	0,183	51	49	B	A	SIM
MABE	GE	Maxi Cook	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,162	52			B	NÃO

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS FORA DE LINHA

2/1/2012
Página 14 de 20



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de consumo / eficiência energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Fogões e Fornos a Gás - **FORA DE LINHA**

20 Empresas

33 Marcas

437 Modelos Etiquetados Fora de Linha

293 com Selo CONPET: 35,0%



programa nacional da racionalização do uso
dos derivados do petróleo e do gás natural

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção

Rendimento (%) Classificação até Dez/2011

≥ 62,0	A	▶ Mais Eficiente ▶
≥ 60,0	B	
≥ 58,0	C	
≥ 56,0	D	
≥ 52,0	E	
Menos Eficiente		

Forno

Índice de Consumo (%) Classificação até Dez/2011

≤ 51	≥ 49	≤ 53	A
≤ 55	≥ 45	≤ 64	B
≤ 59	≥ 41	≤ 69	C
≤ 63	≥ 37	≤ 75	D
≤ 67	≥ 33	≤ 100	E



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GN (m ³ / h) GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Índice de Eficiência do Forno (%)	Classificação o PBE 2007 Forno	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
MABE	GE	Performance	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,162	52			B	NÃO
MABE	GE	De Luxe Grill	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,172	55	45	E	B	NÃO
MABE	GE	Reflex	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,172	55	45	E	B	NÃO
MABE	GE	Performance Dourador	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,172	55	45	E	B	NÃO
MABE	GE	Profile Smart *	Fogão	GLP	5	62,0	A	115,0 /	0,194	54	46	C	B	NÃO
MABE	GE	Classical	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,160	51	49	D	A	SIM
MABE	GE	Classical Embutir	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,160	51	49	D	A	SIM
MABE	GE	De Luxe Grill Embutir	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,160	51	49	D	A	SIM
MABE	GE	Digital Inox	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,160	51	49	D	A	SIM
MABE	GE	Digital Inox Embutir	Fogão	GLP	5	62,0	A	97,0	0,160	51	49	D	A	SIM
MABE	GE	Smart Cook *	Fogão	GLP	6	59,5	C	120,0	0,145	39	61	A	A	NÃO
MABE	GE	Smart Cook Digital *	Fogão	GLP	6	58,5	C	120,0	0,145	39	61	A	A	NÃO
MABE	GE	Fogão de Embutir	Fogão	GLP	6	56,0	D	102,0	0,076	23	77	A	A	NÃO
MABE	GE	Fogão Duplo Forno Embutir *	Fogão	GLP	6	56,0	D	34,0	0,132	34	66	A	A	NÃO
MABE	MABE	Mega Design	Fogão	GLP	4	62,0	A	77,4	0,129	49	51	B	A	SIM
MABE	MABE	Mega Prático	Fogão	GLP	4	62,0	A	77,4	0,129	49	51	B	A	SIM
MABE	MABE	Multi Chama	Fogão	GLP	4	62,0	A	77,4	0,129	49	51	B	A	SIM
MABE	MABE	Multi Chama Embutir	Fogão	GLP	4	62,0	A	77,4	0,132	50	50	B	A	SIM
MABE	MABE	Multi Fornos *	Fogão	GLP	4	62,0	A	77,4 / 29,8	0,132	50	50	B	A	SIM
MABE	MABE	Total Decor	Fogão	GLP	4	62,0	A	77,4	0,129	49	51	B	A	SIM
MABE	MABE	Total Grill	Fogão	GLP	4	62,0	A	77,4	0,129	49	51	B	A	SIM
MABE	MABE	Total Grill Embutir	Fogão	GLP	4	62,0	A	77,4	0,132	50	50	B	A	SIM
MABE	MABE	Multi Chef *	Fogão	GLP	4	59,0	C	77,4 / 29,8	0,132	50	50	B	A	NÃO
MABE	MABE	Multi Timer	Fogão	GLP	4	59,0	C	77,4	0,132	50	50	B	A	NÃO
MABE	MABE	Multi Timer Embutir	Fogão	GLP	4	59,0	C	77,4	0,132	50	50	B	A	NÃO
MABE	MABE	Mega Design	Fogão	GLP	5	62,0	A	115,0	0,173	48	52	B	A	SIM

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás

Selo CONPET concedido pela PETROBRAS aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS FORA DE LINHA

2/1/2012
Página 15 de 20



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de consumo / eficiência energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Fogões e Fornos a Gás - **FORA DE LINHA**

20 Empresas

33 Marcas

437 Modelos Etiquetados Fora de Linha

293 com Selo CONPET: 35,0%



programa nacional da racionalização do uso
dos derivados do petróleo e do gás natural

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção

Rendimento (%) Classificação até Dez/2011

≥ 62,0	A	▶ Mais Eficiente ▶
≥ 60,0	B	
≥ 58,0	C	
≥ 56,0	D	
≥ 52,0	E	
Menos Eficiente		

Forno

Índice de Consumo (%) Classificação até Dez/2011

≤ 51	≥ 49	A
≤ 55	≥ 45	B
≤ 59	≥ 41	C
≤ 63	≥ 37	D
≤ 67	≥ 33	E



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GN (m ³ / h) GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Índice de Eficiência do Forno (%)	Classificação o PBE 2007 Forno	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
MABE	MABE	Mega Pratico	Fogão	GLP	5	62,0	A	115,0	0,177	49	51	B	A	SIM
MABE	MABE	Multi Chama	Fogão	GLP	5	62,0	A	115,0	0,177	49	51	B	A	SIM
MABE	MABE	Multi Chama Embutir	Fogão	GLP	5	62,0	A	115,0	0,176	49	51	B	A	SIM
MABE	MABE	Multi Fornos *	Fogão	GLP	5	62,0	A	40,3	0,168	47	53	A	A	SIM
MABE	MABE	Total Grill	Fogão	GLP	5	62,0	A	115,0	0,177	49	51	B	A	SIM
MABE	MABE	Total Grill Embutir	Fogão	GLP	5	62,0	A	115,0	0,155	43	57	A	A	SIM
MABE	MABE	Multi Chef *	Fogão	GLP	5	59,0	C	40,3	0,155	43	57	A	A	NÃO
MABE	MABE	Multi Timer	Fogão	GLP	5	59,0	C	115,0	0,168	47	53	A	A	NÃO
MABE	MABE	Multi Timer Embutir	Fogão	GLP	5	59,0	C	115,0	0,155	43	57	A	A	NÃO
MABE	MABE	Mega Design	Fogão	GLP	6	62,0	A	115,0	0,173	48	52	B	A	SIM
MABE	MABE	Total Decor	Fogão	GLP	6	62,0	A	115,0	0,177	49	51	B	A	SIM
<i>Modelos GE com * têm forno duplo, um elétrico e um a gás</i>														
MADSON	SUGGAR	CookTop Inox 4Q	Cooktop	GLP	4	56,5	D	\	\	\	\	\	\	NÃO
METAL BREY	BREY	Rita	Cooktop	GLP	2	62,9	A	\	\	\	\	\	\	SIM
METAL BREY	BREY	Victoria	Cooktop	GLP	4	63,0	A	\	\	\	\	\	\	SIM
METAL BREY	BREY	Diva	Cooktop	GLP	5	63,0	A	\	\	\	\	\	\	SIM
METAL BREY	BREY	Meldi	Cooktop	GLP	5	61,0	B	\	\	\	\	\	\	NÃO
METAL BREY	NEUMANN	Meldi	Cooktop	GLP	5	61,0	B	\	\	\	\	\	\	NÃO
MUELLER	MUELLER	Safer Premium	Fogão	GLP	4	63,0	A	52,2	0,104	52	48	E	B	NÃO
MUELLER	MUELLER	Pertutti	Fogão	GLP	4	62,0	A	52,2	0,117	58	42	F	C	NÃO
MUELLER	MUELLER	Felice	Fogão	GLP	5	63,0	A	82,4	0,135	49	51	D	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Safer Premium Plus	Fogão	GLP	6	62,5	A	82,4	0,158	57	43	F	C	NÃO
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Glass 1Q G	Cooktop	GLP	1	54,5	E	\	\	\	\	\	\	NÃO

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS FORA DE LINHA



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de consumo / eficiência energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Fogões e Fornos a Gás - **FORA DE LINHA**

20 Empresas

33 Marcas

437 Modelos Etiquetados Fora de Linha

293 com Selo CONPET: 35,0%



programa nacional da racionalização do uso
dos derivados do petróleo e do gás natural

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção

Rendimento (%) Classificação até Dez/2011

≥ 62,0	A	▶ Mais Eficiente ▶
≥ 60,0	B	
≥ 58,0	C	
≥ 56,0	D	
≥ 52,0	E	
Menos Eficiente		

Forno

Índice de Consumo (%) Classificação até Dez/2011

≤ 51	≥ 49	≤ 53	A
≤ 55	≥ 45	≤ 64	B
≤ 59	≥ 41	≤ 69	C
≤ 63	≥ 37	≤ 75	D
≤ 67	≥ 33	≤ 100	E



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GN (m ³ / h) GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Índice de Eficiência do Forno (%)	Classificação PBE 2007 Forno	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Inox 1Q G	Cooktop	GLP	1	52,5	E	\	\	\	\	\	\	NÃO
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Glass 2Q G	Cooktop	GLP	2	63,7	A	\	\	\	\	\	\	SIM
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Inox 2Q G	Cooktop	GLP	2	62,6	A	\	\	\	\	\	\	SIM
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Pia fogão Inox 2Q G	Cooktop	GLP	2	61,2	B	\	\	\	\	\	\	NÃO
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Glass 4Q G c/TC	Cooktop	GLP	4	60,1	B	\	\	\	\	\	\	NÃO
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Glass 4Q G c/TC 690mm CF	Cooktop	GLP	4	60,1	B	\	\	\	\	\	\	NÃO
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Glass 4Q G	Cooktop	GLP	4	62,7	A	\	\	\	\	\	\	SIM
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Inox 4Q G c/TC	Cooktop	GLP	4	59,0	C	\	\	\	\	\	\	NÃO
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Cooktop Inox 4Q G	Cooktop	GLP	4	62,5	A	\	\	\	\	\	\	SIM

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás

Selo CONPET concedido pela PETROBRAS aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS FORA DE LINHA

2/1/2012
Página 17 de 20



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de consumo / eficiência energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Fogões e Fornos a Gás - **FORA DE LINHA**

20 Empresas
33 Marcas
437 Modelos Etiquetados Fora de Linha
293 com Selo CONPET: 35,0%



programa nacional da racionalização do uso
dos derivados do petróleo e do gás natural

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção

Rendimento (%) Classificação até Dez/2011

≥ 62,0	A	▶ Mais Eficiente ▶
≥ 60,0	B	
≥ 58,0	C	
≥ 56,0	D	
≥ 52,0	E	
Menos Eficiente		

Forno

Índice de Consumo (%) Classificação até Dez/2011

≤ 51	≥ 49	≤ 53	A
≤ 55	≥ 45	≤ 64	B
≤ 59	≥ 41	≤ 69	C
≤ 63	≥ 37	≤ 75	D
≤ 67	≥ 33	≤ 100	E



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GN (m ³ / h) GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Índice de Eficiência do Forno (%)	Classificação o PBE 2007 Forno	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Glass 5Q G c/TC 690mm CF	Cooktop	GLP	5	61,4	B	\	\	\	\	\	\	NÃO
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Penta Plus 5GG TRI	Cooktop	GLP	5	60,3	B	\	\	\	\	\	\	NÃO
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Inox 5Q G c/TC ECO	Cooktop	GLP	5	59,5	C	\	\	\	\	\	\	NÃO
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Inox 5Q G c/TC e VS	Cooktop	GLP	5	57,9	D	\	\	\	\	\	\	NÃO
VENAX	GOURMET	450.2	Fogão	GLP	4	62,0	A	51,8	0,100	50	50	A	A	SIM
VENAX	GOURMET	450.3	Fogão	GLP	4	62,0	A	51,8	0,100	50	50	D	A	SIM
VENAX	TELASUL	Telasul s.ac	Cooktop	GLP	4	62,0	A	\	\	\	\	\	\	SIM
VENAX	VENAX	Libero	Cooktop	GLP	2	62,0	A	\	\	\	\	\	\	SIM
VENAX	GOURMET	600.023	Fogão	GLP	6	62,0	A	88,3	0,148	51	49	D	A	SIM
VENAX	VENAX	Volare Plus	Cooktop	GLP	4	62,0	A	\	\	\	\	\	\	SIM
VENAX	VENAX	Degas	Fogão	GLP	4	62,0	A	51,8	0,100	50	50	D	A	SIM
VENAX	VENAX	Da Vinci Super 4	Fogão	GLP	4	62,0	A	51,8	0,115	58	42	F	C	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BDE30ARRNA	Cooktop	GLP	1	52,8	E	\	\	\	\	\	\	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BDD30ARRNA	Cooktop	GLP	2	58,0	C	\	\	\	\	\	\	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BDD60AEVNA	Cooktop	GLP	4	63,5	A	\	\	\	\	\	\	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BDD60AVVNA	Cooktop	GLP	4	63,5	A	\	\	\	\	\	\	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BDD60AGVNA	Cooktop	GLP	4	63,5	A	\	\	\	\	\	\	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BDD60AZVNA	Cooktop	GLP	4	63,5	A	\	\	\	\	\	\	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BDA60ARRNA	Cooktop	GLP	4	61,0	B	\	\	\	\	\	\	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BDB70ARRNA	Cooktop	GLP	4	61,0	B	\	\	\	\	\	\	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BDC90ABRNA	Cooktop	GLP	5	57,5	D	\	\	\	\	\	\	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BDK75ARBNA	Cooktop	GLP	5	56,0	D	\	\	\	\	\	\	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF050ABUNA	Fogão	GLP	4	62,0	A	61,5	0,112	50	50	C	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF650ABUNA	Fogão	GLP	4	62,0	A	61,5	0,112	50	50	C	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF750ABNNA	Fogão	GLP	4	62,0	A	61,5	0,112	50	50	C	A	SIM

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS FORA DE LINHA

2/1/2012
Página 18 de 20



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de consumo / eficiência energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Fogões e Fornos a Gás - **FORA DE LINHA**

20 Empresas
33 Marcas
437 Modelos Etiquetados Fora de Linha
293 com Selo CONPET: 35,0%



programa nacional da racionalização do uso
dos derivados do petróleo e do gás natural

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção			Forno			
Rendimento (%)	Classificação até Dez/2011		Índice de Consumo (%)	Classificação até Dez/2011		
≥ 62,0	A	▶ Mais Eficiente ▶	≤ 51	≥ 49	≤ 53	A
≥ 60,0	B		≤ 55	≥ 45	≤ 64	B
≥ 58,0	C		≤ 59	≥ 41	≤ 69	C
≥ 56,0	D		≤ 63	≥ 37	≤ 75	D
≥ 52,0	E		Menos Eficiente	≤ 67	≥ 33	≤ 100



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GN (m ³ / h) GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Índice de Eficiência do Forno (%)	Classificação PBE 2007 Forno	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF750ABRNA	Fogão	GLP	4	62,0	A	61,5	0,112	50	50	C	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY650ABUNA	Fogão	GLP	4	62,0	A	61,5	0,097	43	57	A	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XF650ARNNA	Fogão	GLP	4	62,0	A	61,5	0,112	50	50	C	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF460BBNNA	Fogão	GLP	4	62,0	A	83,5	0,126	45	55	A	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF460BBRNA	Fogão	GLP	4	62,0	A	83,5	0,126	45	55	A	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF160DBUNA	Fogão	GLP	4	62,0	A	84,0	0,130	46	54	A	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY160DBUNA	Fogão	GLP	4	62,0	A	84,0	0,130	46	54	A	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XY360CRNNA	Fogão	GLP	4	62,0	A	84,0	0,120	43	57	A	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XY360CRRNA	Fogão	GLP	4	62,0	A	84,0	0,120	43	57	A	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XF560BRNNA (Unique 6th Sense)	Fogão	GLP	4	62,0	A	84,0	0,141	50	50	A	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XF560BRRNA (Unique 6th Sense)	Fogão	GLP	4	62,0	A	84,0	0,141	50	50	A	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XY560BRNNA (Unique 6th Sense Embu	Fogão	GLP	4	62,0	A	84,0	0,128	46	54	A	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XY560BRRNA (Unique 6th Sense Embu	Fogão	GLP	4	62,0	A	84,0	0,128	46	54	A	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XF360CRNNA (Unique Protège)	Fogão	GLP	4	62,0	A	84,0	0,144	51	49	A	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XF360CRRNA (Unique Protège)	Fogão	GLP	4	62,0	A	84,0	0,144	51	49	A	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XY360CRNNA (Unique Protège Embutir	Fogão	GLP	4	62,0	A	84,0	0,141	50	50	A	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XY360CRRNA (Unique Protège Embutir	Fogão	GLP	4	62,0	A	84,0	0,141	50	50	A	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XYU60ARRNA	Fogão	GLP	4	61,0	B	83,5	0,124	44	56	A	A	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XYU60ARNNA	Fogão	GLP	4	61,0	B	83,5	0,124	44	56	A	A	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XFU60ARRNA	Fogão	GLP	4	61,0	B	83,5	0,124	44	56	A	A	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XFU60ARNNA	Fogão	GLP	4	61,0	B	83,5	0,124	44	56	A	A	NÃO

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS FORA DE LINHA

2/1/2012
Página 19 de 20



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de consumo / eficiência energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Fogões e Fornos a Gás - **FORA DE LINHA**

20 Empresas
33 Marcas
437 Modelos Etiquetados Fora de Linha
293 com Selo CONPET: 35,0%



programa nacional da racionalização do uso
dos derivados do petróleo e do gás natural

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção

Rendimento (%) Classificação até Dez/2011

≥ 62,0	A	▶ Mais Eficiente ▶
≥ 60,0	B	
≥ 58,0	C	
≥ 56,0	D	
≥ 52,0	E	
Menos Eficiente		

Forno

Índice de Consumo (%) Classificação até Dez/2011

≤ 51	≥ 49	≤ 53	A
≤ 55	≥ 45	≤ 64	B
≤ 59	≥ 41	≤ 69	C
≤ 63	≥ 37	≤ 75	D
≤ 67	≥ 33	≤ 100	E



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GN (m ³ / h) GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Índice de Eficiência do Forno (%)	Classificação o PBE 2007 Forno	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XFB70ARRNA *	Fogão	GLP	4	58,1	C	62,9	\	\	\	\	\	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF676ABUNA	Fogão	GLP	5	62,5	A	103,0	0,163	50	50	C	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY676ABUNA	Fogão	GLP	5	62,5	A	103,0	0,165	50	50	C	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF876ARNNA (Ative! Grill)	Fogão	GLP	5	62,1	A	103,0	0,163	50	50	A	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF876ARRNA (Ative! Grill)	Fogão	GLP	5	62,1	A	103,0	0,163	50	50	A	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF876CRNNA (Ative! Grill)	Fogão	GLP	5	62,1	A	103,0	0,163	50	50	A	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF876CRRNA (Ative! Grill)	Fogão	GLP	5	62,1	A	103,0	0,163	50	50	A	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF876BBNNA	Fogão	GLP	5	62,0	A	103,0	0,165	50	50	C	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF876BBRNA	Fogão	GLP	5	62,0	A	103,0	0,165	50	50	C	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XF876ARNNA	Fogão	GLP	5	62,0	A	103,0	0,165	50	50	C	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XF876ARRNA	Fogão	GLP	5	62,0	A	103,0	0,165	50	50	C	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XY876ARNNA	Fogão	GLP	5	62,0	A	103,0	0,160	49	51	B	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XY876ARRNA	Fogão	GLP	5	62,0	A	103,0	0,160	49	51	B	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XF976ARNNA **	Fogão	GLP	5	62,0	A	103,0	**	**	**	**	**	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XF976ARRNA **	Fogão	GLP	5	62,0	A	103,0	**	**	**	**	**	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XFU76ARRNA **	Fogão	GLP	5	62,0	A	103,0	**	**	**	**	**	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XFU76ARNNA **	Fogão	GLP	5	62,0	A	103,0	**	**	**	**	**	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF076ABUNA	Fogão	GLP	6	63,5	A	103,0	0,163	50	50	C	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF776ABNNA	Fogão	GLP	6	62,5	A	103,0	0,165	50	50	C	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF776ABRNA	Fogão	GLP	6	62,5	A	103,0	0,165	50	50	C	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY776ABNNA	Fogão	GLP	6	62,5	A	103,0	0,160	49	51	B	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY776ABRNA	Fogão	GLP	6	62,5	A	103,0	0,160	49	51	B	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XF776ARNNA	Fogão	GLP	6	62,5	A	103,0	0,165	50	50	C	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XF776ARRNA	Fogão	GLP	6	62,5	A	103,0	0,165	50	50	C	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XY976ARNNA **	Fogão	GLP	6	62,0	A	103,0	**	**	**	**	**	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	XY976ARRNA **	Fogão	GLP	6	62,0	A	103,0	**	**	**	**	**	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BOA24ABBNA	Forno	GLP	\	\	\	65,5	0,098	42	58	A	A	SIM

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás

Selo CONPET concedido pela PETROBRAS aos aparelhos com maior eficiência energética.

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS FORA DE LINHA



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de consumo / eficiência energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Fogões e Fornos a Gás - **FORA DE LINHA**

20 Empresas

33 Marcas

437 Modelos Etiquetados Fora de Linha

293 com Selo CONPET: 35,0%



programa nacional da racionalização do uso
dos derivados do petróleo e do gás natural

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção

Rendimento (%) Classificação até Dez/2011

≥ 62,0	A	▶ Mais Eficiente ▶
≥ 60,0	B	
≥ 58,0	C	
≥ 56,0	D	
≥ 52,0	E	
Menos Eficiente		

Forno

Índice de Consumo (%) Classificação até Dez/2011

≤ 51	≥ 49	≤ 53	A
≤ 55	≥ 45	≤ 64	B
≤ 59	≥ 41	≤ 69	C
≤ 63	≥ 37	≤ 75	D
≤ 67	≥ 33	≤ 100	E



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GN (m ³ / h) GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Índice de Eficiência do Forno (%)	Classificação PBE 2007 Forno	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BOA24XRBNA	Forno	GLP	\	\	\	65,5	0,098	42	58	A	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BOA61ARRNA (Clean)	Forno	GLP	\	\	\	57,0	0,071	33	67	A	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF150AIINA	Fogão	GLP	4	62,0	A	56,0	0,100	48	52	A	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF250ABUNA	Fogão	GLP	4	62,0	A	56,0	0,100	48	52	A	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF350AIUNA	Fogão	GLP	4	62,0	A	56,0	0,100	48	52	A	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF350ABUNA (Erva Doce)	Fogão	GLP	4	62,0	A	56,0	0,100	48	52	A	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF450ABUNA	Fogão	GLP	4	62,0	A	56,0	0,100	48	52	A	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF550ABUNA	Fogão	GLP	4	62,0	A	56,0	0,100	48	52	A	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF550ARUNA	Fogão	GLP	4	62,0	A	56,0	0,100	48	52	A	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF376ABUNA (Erva Doce)	Fogão	GLP	6	62,0	A	94,0	0,137	45	55	A	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF476ABUNA	Fogão	GLP	6	62,0	A	94,0	0,147	48	52	A	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF576ABUNA	Fogão	GLP	6	62,0	A	94,0	0,147	48	52	A	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF576ARUNA	Fogão	GLP	6	62,0	A	94,0	0,147	48	52	A	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF376AIUNA	Fogão	GLP	6	62,0	A	94,0	0,137	45	55	A	A	SIM
Modelos BRASTEMP com ** têm fornos a gás com convecção (consumo do forno não avaliado)														

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.