

TABELA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AQUECEDORES ELÉTRICOS DE HIDROMASSAGEM - EDIÇÃO 01/2016

CLASSES DE POTENCIA	POTENCIA (W)	UTILIZAÇÃO	CONSUMO DE ENERGIA (kWh)
A	$P \leq 2.400$	PREFERENCIALMENTE, REGIÃO DE CLIMAS MAIS QUENTES, COMO A REGIÃO NORTE	< consumo
B	$2.400 > P \leq 3.500$		
C	$3.500 > P \leq 4.600$		
D	$4.600 > P \leq 5.700$	PREFERENCIALMENTE, REGIÃO DE CLIMAS MÉDIOS A QUENTES, COMO A REGIÃO NORDESTE E CENTRO-OESTE	
E	$5.700 > P \leq 6.800$		
F	$6.800 > P \leq 7.900$	PREFERENCIALMENTE, REGIÃO DE CLIMAS MAIS FRIOS, COMO AS REGIÕES SUL E SUDESTE	
G	$P > 7.900$		> consumo

ESTES PRODUTOS ESTÃO TAMBÉM DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE SEGURANÇA.

DADOS: 5 MARCAS
5 FAMÍLIAS
33 MODELOS

ESTES PRODUTOS TÊM SUA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%.

NOTA: Procure sempre pelo fio terra. Este deve ter uma etiqueta com a seguinte frase: "Importante para sua segurança. Para evitar riscos de choques elétricos, o fio terra deste aparelho deve ser conectado a um sistema de aterramento".

MARCA	FAMÍLIA	MODELO	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	CONSUMO MENSAL MÁXIMO		CONSUMO MENSAL MÍNIMO		CLASSE DE POTÊNCIA
					CONSUMO (kWh/mês)	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA (°C)	CONSUMO (kWh/mês)	VAZÃO (l/min)	
CARDAL	AQUECEDOR DE HIDROMASSAGEM	HIDRO	127	5100	2,60	23,3	2,60	7,10	D
			220	5200	2,70	23,3	2,70	7,60	D
			220	8200	4,30	38,6	4,30	10,80	G
		HIDRO 2	127	5100	2,60	23,3	2,60	7,10	D
			220	5200	2,70	23,3	2,70	7,60	D
			220	8200	4,30	38,6	4,30	11,80	G
	HIDRO DIGITAL	127	5100	2,60	23,3	2,60	7,10	D	
		220	5200	2,70	23,3	2,70	7,60	D	
		220	8200	4,30	38,6	4,30	10,80	D	
HMAX	AQUECEDOR DE HIDROMASSAGEM	HIDRO DIGITAL 5000	127	5000	2,53	13,8	2,53	6,88	D
			220	5000	2,44	14,3	2,44	6,14	D
		HIDRO DIGITAL 8000	220	8000	3,80	21,7	3,80	12,40	G
GET	AQUECEDOR DE HIDROMASSAGEM	HIDRO DIGITAL 5000	127	5000	2,86	23,6	2,82	7,20	D
			220	5000	2,64	22,9	2,63	6,90	D
		HIDRO DIGITAL 8000	220	8000	3,91	36,2	3,89	9,90	G
SANSPRAY	AQUECEDOR DE HIDROMASSAGEM	AQDS-1	127	5300	2,60	21,9	2,60	10,50	D
		AQDS-2	220	6000	2,90	18,5	2,90	7,00	E
		AQDS-3	220	8000	3,70	25,2	3,70	9,40	G
		AQDS-4	220	9000	4,30	26,6	4,30	11,70	G
		AQDS-5	220	5000	2,50	15,6	2,50	5,20	D
		AQDS-7	127	3000	2,00	22,6	1,70	11,50	B
		AQDS-8	220	9000	4,60	10,0	4,60	3,00	G
SINAPSE	AQUECEDOR DE HIDROMASSAGEM	AVANTIME LIGHT	127	5000	2,82	22,2	2,63	3,00	D
			220	5000	2,91	21,5	2,72	3,00	D
			220	8000	3,99	22,0	3,79	3,00	G
		MAXXI LIGHT	127	5000	2,73	23,0	2,53	3,00	D
			220	5000	3,12	21,4	2,91	3,00	D
			220	8000	4,58	24,0	4,34	3,00	G
		MAX CROMO	127	5000	2,69	22,1	2,52	3,00	D
			220	5000	3,02	20,3	2,84	3,00	D
			220	8000	4,40	21,5	4,20	3,00	G
		SLIM LIGHT	220	5000	3,21	25,8	2,94	3,00	D
			220	8000	4,47	25,8	4,26	3,00	G