



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		FLC 3U MINI 9W/127V D.L.	7898039260389	9	480	54,0	40	6400(BF)
		FLC 3U MINI 9W/127V W.L	7898039260402	9	490	55,0	40	2700(BM)
		FLC 2U 9W 127V DL	7898039262413	9	480	55,0	40	6400(BF)
		FLC 2U 9W 127V WL	7898039262536	9	490	55,0	40	2700(BM)
		FLC 2U 9W 2700K	7898039269788	9	490	55,0	40	2700(BM)
		FLC 2U 9W 6400K	7898039269764	9	480	55,0	40	6400(BF)
		FLC 3U 9W 2700K	7898039269160	9	490	55,0	40	2700(BM)
		FLC 3U 9W 6500K	7898039269146	9	480	54,0	40	6400(BF)
		FLC LEITOSA 9W 6400K	7898039263441	9	386	41,0	30	6400(BF)
		FLC Ecoline GLOBO 11W DAY	7898039267357	11	550	50,0	40	6400(BF)
		FLC Ecoline GLOBO 11W WARM	7898039267371	11	594	54,0	40	2700(BM)
		FLC 2U 11W 2700K	7898039269825	11	604	56,5	40	2700(BM)
		FLC 3U MINI 11W/127V D.L	7898039260426	11	590	55,0	40	6400(BF)
		FLC 3U MINI 11W/127V W.L	7898039260440	11	604	56,5	40	2700(BM)
		FLC 2U 11W/127V D.L BR	7898039262437	11	590	55,0	40	6400(BF)
		FLC 2U 11W 127V WL	7898039262550	11	604	56,5	40	2700(BM)
		FLC 3U 11W 6500K	7898039269184	11	590	55,0	40	6400(BF)
		FLC 11W 2U 6400K	7898039269801	11	590	55,0	40	6400(BF)
		FLC BULBO LEIT SILICONADO 13W 2700K	7898039266701	13	650	50,0	50	2700(BM)
		FLC LEITOSA 14W 6400K	7898039267432	13	650	50,0	50	6400(BF)
		FLC 3U 14W 2700K	7898039269245	14	740	55,0	50	2700(BM)
		FLC 3U MINI 14W/127V D.L	7898039261379	14	729	56,0	50	6400(BF)
		FLC 3U MINI 14W/127V W.L	7898039261393	14	740	57,0	50	2700(BM)
		FLC 3U 14W 6400K	7898039269221	14	729	54,0	50	6400(BF)
		FLC 3U 14W 6400K	7898039264158	14	740	55,0	50	6400(BF)
		FLC Ecoline GLOBO 15W DAY	7898039267395	15	750	50,0	50	6400(BF)
		FLC Ecoline GLOBO 15W WARM	7898039267418	15	810	54,0	60	2700(BM)
		15W 6400K	7898039269269	15	825	55,0	60	6400(BF)
		15W 2700K	7898039269313	15	825	55,0	60	2700(BM)
		FLC 2U 15W 6500K	7898039266442	15	804	55,0	60	6500(BF)
		FLC 2U 15W 6400K	7898039262208	15	804	55,0	60	6400(BF)
		FLC MINI 3U 15W 6400K	7898039267869	15	810	54,0	60	6400(BF)
		FLC MINI 3U 15W 2700K	7898039267883	15	840	56,0	60	2700(BM)
		FLC 3U 15W 127V DL	7898039262451	15	805	55,6	60	6400(BF)
		FLC 3U 15W 127V WL	7898039262574	15	820	56,0	60	2700(BM)
		FLC 15W 3U 6400K	7898039269849	15	805	55,6	60	6400(BF)
	COMPACTA	FLC 3U 15W 2700K	7898039260587	15	810	54,0	60	2700(BM)
		FLC 3U 15W 6400K	7898039260464	15	795	53,0	50	6400(BF)
		FLC 3U 15W 2700K	7898039269863	15	820	56,0	60	2700(BM)
		FLC 3U 15W 6400K	7898039267234	15	810	54,0	60	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENT E (W)	TEMP. DE COR (K)
A.A. FORTUNE IMP. EXP. E PART. LTDA - FLC		FLC 3U 15W 2700K	7898039267258	15	840	56,0	60	2700(BM)
		FLC 3U 18W 6400K	7898039264196	18	950	56,0	70	6400(BF)
		3U 18W 6400K	7898039268651	18	1062	59,0	75	6400
		3U 18W 2700K	7898039268675	18	1062	59,0	75	2700
		FLC LEITOSA 20W 6400K	7898039267456	19	1026	54,0	75	6400(BF)
		FLC MINI 4U 20W 6400K	7898039267272	20	1100	55,0	75	6400(BF)
		FLC MINI 4U 20W 2700K	7898039267296	20	1180	59,0	80	2700(BM)
		FLC 3U 20W 127V DL	7898039262475	20	1093	57,0	75	6400(BF)
		FLC 3U 20W 127V WL	7898039262598	20	1102	57,0	75	2700(BM)
		FLC 3U 20W 2700K	7898039269900	20	1160	58,0	80	2700(BM)
		FLC 3U 20W 6400K	7898039269887	20	1093	57,0	75	6400(BF)
		FLC MINI 4U 23W 6400K	7898039267319	23	1288	56,0	80	6400(BF)
		3U 23W 6400K	7898039268699	23	1334	58,0	90	6400
		3U 23W 2700K	7898039268712	23	1380	60,0	90	2700
		FLC MINI 4U 23W 2700K	7898039267333	23	1311	57,0	90	2700(BM)
		FLC 3U 25W 127V DL	7898039262499	25	1352	57,0	90	6400(BF)
		FLC 3U 25W 127V WL	7898039262611	25	1376	57,0	90	2700(BM)
		FLC 3U 25W 6500K	7898039269924	25	1352	57,0	90	6400(BF)
		FLC 3U 25W 2700K	7898039269948	25	1376	57,0	90	2700(BM)
		3U 26W 6400K	7898039268736	26	1560	60,0	90	6400
		3U 26W 2700K	7898039268750	26	1560	60,0	100	2700
		FLC 4U 34W/127V D.L BR	7898039262512	34	1890	58,0	120	6400(BF)
		FLC 4U 34W 6400K	7898039269962	34	1890	58,0	120	6400(BF)
		FLC 4U 45W/127V D.L BR	7898039260983	45	2436	58,0	150	6400(BF)
		FLC 4U 45W 127V	7898039269986	45	2436	58,0	150	6400(BF)
		FLC 4U 58W 6400K	7898039269337	58	3411	58,0	220	6400(BF)
		FLC 4U 58W 6400K	7898039269344	58	3411	58,0	220	6400(BF)
		FLC 4U 58W E27	7898039264707	58	3411	58,0	2x110	6400(BF)
		FLC 4U 58W E40	7898039264721	58	3411	58,0	2x110	6400(BF)
		FLC 4U 85W 6400K	7898039269399	85	4833	58,0	300	6400(BF)
		FLC 5U 85W 6400K	7898039269375	85	4833	58,0	300	6400(BF)
		FLC 5U 85W 6500K E27	7898039262093	85	4833	58,0	2x150	6400(BF)
		FLC 5U 85W 6500K E40	7898039262109	85	5447	67,1	350	6500
		FLC ESPIRAL 5W 2700K	7898039265841	5	302	58,0	30	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 5W 6500K	7898039265742	5	302	58,0	30	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 8W 2700K	7898039265773	8	479	59,8	40	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 8W 6500K	7898039265766	8	479	59,8	40	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 8W 2700K	7898039265353	8	430	56,0	30	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 8W 6400K	7898039265322	8	410	52,5	30	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 9W/127V D.L	7898039260471	9	485	57,0	40	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		FLC ESP 9W 6400K	7898039268347	9	513	57,0	40	6400(BF)
		FLC ESP 9W 2700K	7898039268361	9	513	57,0	40	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 9W 6400K	7898039266503	9	486	54,0	40	6400(BF)
		FLC ESP 9W 2700K	7898039266527	9	486	54,0	40	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 9W 6500K	7898039269023	9	485	56,0	56	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 11W 6500K	7898039269047	11	592	57,0	56	6400(BF)
		FLC ESP 11W 2700K	7898039266565	11	594	54,0	40	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 11 W 6400K	7898039266879	11	594	54,0	40	6400(BF)
		FLC ESP 11W 2700K	7898039266893	11	594	54,0	40	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 11W 2700K	7898039265810	11	641	58,3	50	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 11W 6400K	7898039266541	11	594	54,0	40	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 11W 6500K	7898039265803	11	641	58,0	50	6400(BF)
		FLC ESP 11W 6400K	7898039268385	11	627	57,0	40	6400(BF)
		FLC ESP 11W 2700K	7898039268408	11	627	57,0	40	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 11W/127V D.L	7898039260495	11	549	55,5	40	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 12W 2700K	7898039265360	12	670	58,0	50	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 12W 6400K	7898039265339	12	630	54,0	40	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 14W 2700K	7898039265377	14	890	63,0	60	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 14W 6400K	7898039265346	14	840	60,0	60	6400(BF)
		FLC ESP 15W 6400K	7898039268422	15	900	60,0	60	6400(BF)
		FLC ESP 15W 2700K	7898039268446	15	900	60,0	60	2700(BM)
		FLC ESP 15W 2700K	7898039266602	15	840	56,0	60	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 15W/127V D.L	7898039260518	15	826	61,0	60	6400(BF)
		Full Espiral 15W Day	7898039265414	15	900	60,0	60	6400
		Full Espiral 15W Warn	7898039265438	15	900	60,0	60	2700
		FLC ESPIRAL 15W 6500K	7898039269061	15	808	63,1	56	6500(BF)
		FLC ESP 15W 6500K	7898039266589	15	840	56,0	60	6500(BF)
		FLC ESP 18W 2700K	7898039266770	18	1044	58,0	75	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 18W 6400K	7898039266756	18	1044	58,0	75	6400(BF)
		FLC ESP 18W 6400K	7898039267753	18	1080	60,0	75	6400(BF)
		FLC ESP 18W 2700K	7898039267777	18	1080	60,0	75	2700(BM)
		FLC ESP 20W 6400K	7898039268460	20	1240	62,0	80	6400(BF)
		FLC ESP 20W 2700K	7898039268484	20	1240	62,0	80	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 20W/127V D.L	7898039260532	20	1068	58,5	80	6400(BF)
		FLC ESP 20W 2700K	7898039266633	20	1180	59,0	80	2700(BM)
		Full Espiral 20w Day	7898039265452	20	1200	60,0	80	6400
		Full Espiral 20W 127V Warn	7898039265476	20	1200	60,0	80	2700
		FLC ESPIRAL 20W 6400K	7898039266671	20	1180	59,0	80	6400(BF)
		ECOLINE DIMMER ESP 20W DL	7898039267197	20	1200	60,0	80	6400(BF)
		ECOLINE DIMMER ESP 20W WL	7898039267203	20	1200	60,0	80	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENT. E (W)	TEMP. DE COR (K)
		FLC ESPIRAL 20W 6400K	7898039269085	20	1157	62,7	80	6400(BF)
		FLC ESP 23W 6400K	7898039267210	22	1320	60,0	90	6400(BF)
		ESP 23W 6400K	7898039268545	23	1426	62,0	90	6400(BF)
		ESP 23W 2700K	7898039268569	23	1426	62,0	90	2700(BM)
		FLC ESP 23W 2700K	7898039266800	23	1357	59,0	90	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 23W 6400K	7898039266787	23	1357	59,0	90	6400(BF)
		FLC ESP 25W 6400K	7898039268507	25	1550	62,0	100	6400(BF)
		Full espiral 25W Day	7898039265490	25	1500	60,0	90	6400K
		Full Espiral 25W Warn	7898039265513	25	1500	60,0	90	2700
		FLC ESP 25W 2700K	7898039268521	25	1550	62,0	100	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 25W 6400K	7898039266657	25	1475	59,0	90	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 25W/127V D.L	7898039260556	25	1376	56,0	90	6400(BF)
		FLC ESP 25W 2700K	7898039266640	25	1475	59,0	90	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 58W 6400K	7898039267074	58	3480	60,0	2 x 110	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 58W 6400K	7898039267081	58	3480	60,0	2 x 110	6400(BF)
A.A. FORTUNE IMP. EXP. E PART. LTDA – WORLD LIGHT	COMPACTA	WORLD LIGHT 2U 15W 6400K	7898039267807	15	840	56,0	60	6400(BF)
A.A. FORTUNE IMP. EXP. E PART. LTDA – DIA%	COMPACTA	DIA% 2U 15W 127V 6400K	8480017067401	15	804	55,0	60	6400(BF)
A.A. FORTUNE IMP. EXP. E PART. LTDA – ECO LIGHT	COMPACTA	ECO LIGHT 2U 15W 6400K	7898039267821	15	840	56,0	60	6400(BF)
A.A. FORTUNE IMP. EXP. E PART. LTDA – DECOR LUZ	COMPACTA	DECOR LUZ 3U 15W 6400K	7898039267630	15	840	56,0	60	6400(BF)
		DECOR LUZ 3U 20W 6400K	7898039267678	20	1160	58,0	80	6400(BF)
		DECOR LUZ 3U 25W 6400K	7898039267715	25	1425	57,0	90	6400(BF)
ABD COMERCIAL LTDA. - ECOLUME	COMPACTA	ECOLUME 2U 9W 127V	6922436052412	9	489	55,0	40	6400(BF)
		ECOLUME 2U 11W 127V	6922436052344	11	666	62,0	50	6400(BF)
		ECOLUME 3U 15W 127V	6922436052368	15	825	55,0	60	6400(BF)
		ECOLUME 3U 15W 127V	6922436052719	15	900	63,0	60	2700(BM)
		ECOLUME 2U 15W 127V	6922436052221	15	918	63,0	60	6400(BF)
		ECOLUME 3U 21W 127V	6922436052382	21	1260	60,0	80	6400(BF)
		ECOLUME 3U 24W 127V	6922436052399	24	1440	60,0	90	6400(BF)
		ECOLUME 3U 25W 127V	6937215911439	25	1520	62,0	100	6400(BF)
		ECOLUME 35W 4U 6400K	6922436030236	35	1975	57,0	130	6400(BF)
	ECOLUME 45W 4U 6400K	6922436030274	45	2445	58,0	160	6400(BF)	
	ESPIRAL	ECOLUME 7W 127V	6922436052337	7	350	58,0	30	6400(BF)
		ECOLUME ESP T2 7W	6922436082075	7	400	55,0	30	6400(BF)
		ECOLUME ESP T3 7W	6921237418076	7	385	55,0	30	6400(BF)
		ECOLUME ESP T2 11W	6922436082112	11	764	72,0	50	6400(BF)
		ECOLUME 11W 127V	6922436052306	11	670	64,0	50	6400(BF)
		ECOLUME 15W 127V	6922436057318	15	907	63,0	60	6400(BF)
		ECOLUME ESP T2 15W	6922436082150	15	809	57,0	60	6400(BF)
		ECOLUME ESP T3 15W	6921237418151	15	912	60,0	60	6400(BF)
		ECOLUME ESP T2 20W	6922436082204	20	1242	67,0	80	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		ECOLUME ESP 21W	6922436062213	21	1242	64,0	80	6400(BF)
		ECOLUME ESP 25W	6922436062251	25	1530	65,0	100	6400(BF)
		ECOLUME 21W 127V	6922436057325	21	1299	64,0	80	6400(BF)
		ECOLUME ESP T2	6922436082259	25	1530	65,0	100	6400(BF)
		ECOLUME 30W 127V	6922436065634	30	1832	63,0	110	6400(BF)
		ECOLUME ESP T4 35W	6921237400354	35	2030	58,0	130	6400(BF)
		ECOLUME ESP T4 45W	6921237400453	45	2461	57,0	160	6400(BF)
		ECOLUME ESP T4 58W	6921237400583	58	3205	57,0	200	6400(BF)
ABD COMERCIAL LTDA. - ECOLUX	COMPACTA	ECOLUX 2U 9W 127V	6922436222099	9	489	55,0	40	6400(BF)
		ECOLUX 2U 11W 127V	6922436222112	11	666	62,0	50	6400(BF)
		ECOLUX 3U 15W 127V	6922436322157	15	900	60,0	60	6400(BF)
		ECOLUX 2U 15W 127V	6922436222150	15	918	63,0	60	6400(BF)
		ECOLUX 3U 21W 127V	6922436322218	21	1262	62,0	80	6400(BF)
		ECOLUX 3U 24W 127V	6922436322249	24	1440	60,0	90	6400(BF)
		ECOLUX 3U 25W 127V	6937215912900	25	1520	62,0	100	6400(BF)
		ECOLUX 3U 26W 127V	6922436322263	26	1492	63,0	90	6400(BF)
	ESPIRAL	Espiral T2	6922436072076	7	400	55,0	30	6400(BF)
		Espiral T2	6922436072113	11	764	72,0	50	6400(BF)
		Espiral T2	6922436072151	15	809	57,0	60	6400(BF)
		Espiral T2	6922436072205	20	1242	67,0	80	6400(BF)
		Espiral T2	6922436072250	25	1530	65,0	100	6400(BF)
		Espiral Ecolux	6922436092210	21	1242	64,0	80	6400(BF)
		Espiral Ecolux	6922436092258	25	1530	65,0	100	6400(BF)
		ECOLUX 7W 127V	6922436022071	7	350	56,0	30	6400(BF)
		ECOLUX 11W 127V	6922436022118	11	670	64,0	50	6400(BF)
		ECOLUX 15W 127V	6922436022156	15	907	63,0	60	6400(BF)
ECOLUX 21W 127V	6922436022217	21	1299	64,0	80	6400(BF)		
ECOLUX 30W 127V	6922436022309	30	1832	63,0	110	6400(BF)		
ABD COMERCIAL LTDA. - SUNLIGHTING	COMPACTA	SUNLIGHTING_2U_9W_127V	6937215911163	9	489	55,0	40	6400(BF)
		SUNLIGHTING_2U_11W_127V	6937215911200	11	666	55,0	50	6400(BF)
		SUNLIGHTING_2U_15W_127V	6937215911248	15	825	55,0	60	6400(BF)
		SUNLIGHTING_3U_15W_127V	6937215911286	15	900	60,0	60	6400(BF)
		SUNLIGHTING_3U_21W_127V	6937215911323	21	1260	62,0	80	6400(BF)
		SUNLIGHTING_3U_24W_127V	6937215911361	24	1440	60,0	90	6400(BF)
		SUNLIGHTING_3U_26W_127V	6937215911408	26	1491	60,0	90	6400(BF)
	COMPACTA	HASHIMOTO 2U 9W 6400K	6922436140010	9	493	55,0	40	6400(BF)
		HASHIMOTO 2U 11W 6400K	6922436140034	11	665	61,0	50	6400(BF)
		HASHIMOTO 2U 15W 6400K	6922436140058	15	917	63,0	60	6400(BF)
		HASHIMOTO 3U 15W 6400K	6922436140072	15	900	59,0	60	6400(BF)
		HASHIMOTO 3U 21W 6400K	6922436140096	21	1260	62,0	80	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENT E (W)	TEMP. DE COR (K)
ABD COMERCIAL LTDA. - HASHIMOTO		HASHIMOTO 3U 25W 6400K	6922436140119	25	1520	62,0	100	6400(BF)
		4U - T5 35W	6949936200457	35	1975	57,0	130	6400(BF)
		4U - T5 45W	6949936200464	45	2445	58,0	160	6400(BF)
	ESPIRAL	HASHIMOTO ESP 7W 6400K	6921237413071	7	350	56,0	30	6400(BF)
		espiral T2	6921237415075	7	397	55,0	30	6400(BF)
		HASHIMOTO ESP 11W 6400K	6921237413118	11	670	64,0	50	6400(BF)
		espiral T2	6921237415112	11	764	72,0	50	6400(BF)
		HASHIMOTO ESP 15W 6400K	6921237413156	15	907	63,0	60	6400(BF)
		espiral T2	6921237415150	15	809	57,0	60	6400(BF)
		Espiral - T3 20W 6400K	6921237413217	20	1298	64,0	80	6400(BF)
		espiral T2	6921237415204	20	1242	67,0	80	6400(BF)
		Espiral - T3 25W 6400K	6921237413255	25	1500	64,0	100	6400(BF)
		espiral T2	6921237415259	25	1530	65,0	100	6400(BF)
		Espiral - T4 35W	6921237415358	35	2030	58,0	130	6400(BF)
		Espiral - T4 45W	6921237415457	45	2461	57,0	160	6400(BF)
Espiral - T4 58W	6921237415587	58	3205	57,0	200	6400(BF)		
ACOPAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - TIMELESS LUX	COMPACTA	15W 6400K	7898947875767	15	855	58,0	60	6400
AIHA DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - AIHA	COMPACTA	AH-2U-9-127-B	7898509091505	9	478	55,7	40	6400(BF)
		EM-2U-9-127-B	7898509092502	9	478	55,7	40	6400
		EM-2U-11-127-B	7898509092526	11	595	55,9	40	6400
		AH-2U-11-127-B	7898509091567	11	595	55,9	40	6400(BF)
		EM-3U-15-127-B	7898509092540	15	874	55,8	60	6400
		AIHA 3U 15W 6400K	7898509091406	15	874	58,8	60	6400(BF)
		EM-3U-20-127-B	7898509092564	20	1341	64,2	90	6400
		AH-3U-20-127-B	7898509091628	20	1341	64,1	90	6400(BF)
		EM-3U-25-127-B	7898509092588	25	1485	63,2	90	6400
		AIHA 3U 25W 6400K	7898509091413	25	1414	60,3	90	6400(BF)
		EM-3U-36-127-B	7898509092601	36	2094	59,1	140	6400
		AH-4U-36-127-B	7898509091680	36	2094	59,1	140	6400(BF)
		EM-4U-46-127-B	7898509092625	46	3161	65,43	200	6400
		AH-4U-46-127-B	7898509091741	46	3161	65,4	200	6400(BF)
	EM-4U-59-127-B	7898509092649	59	3556	66,2	230	6400	
	AH-4U-59-127-B	7898509091802	59	3556	66,2	230	6400(BF)	
	ESPIRAL	EM-ESP-20-127-B	7898509092700	10	1123	60,5	80	6400
		EM-ESP-11-127-B	7898509092663	11	657	60,2	50	6400
		AH-ESP-11-127-B	7898509091864	11	657	60,2	50	6400(BF)
		EM-ESP-15-127-B	7898509092687	15	905	64,0	60	6400
		AH-ESP-15-127-B	7898509091925	15	905	64,0	60	6400(BF)
AH-ESP-20-127-B		7898509091987	20	1123	60,5	80	6400(BF)	
AH-ESP-25-127-B		7898509092045	25	1415	60,9	90	6400(BF)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletoabras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		EM-ESP-25-127-B	7898509092724	25	1415	60,9	90	6400
		EM-ESP-30-127-B	7898509092748	30	1668	57,0	110	6400
		AH-ESP-30-127-B	7898509092106	30	1668	57,0	110	6400(BF)
ALCOMEX IMP. EXP. MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO LTDA. - ZIRON	COMPACTA	CLASSIC-3U-BR-15W-127V	7898485190117	15	814	58,0	60	6500(BF)
		CLASSIC-3U-BR-20W-127V	7898485190131	20	1163	63,0	80	6500(BF)
		CLASSIC-3U-BR-25W-127V	7898485190155	25	1411	61,0	90	6500(BF)
		CLASSIC-3U-BR-30W-127V	7898485190179	30	1592	58,0	110	6500(BF)
ALIX COMERCIAL DA AMAZONIA LTDA - ALIX	COMPACTA	A3U1516	7899427000013	60	890	59,9	60	6400(BF)
		A3U2016	7899427000020	20	1217	61,1	80	6400(BF)
	ESPIRAL	AES1516	7899427000044	15	923	60,1	70	6400(BF)
		AES2016	7899427000051	20	1245	62,3	80	6400(BF)
		AES2516	7899427000068	25	1422	60,2	90	6400(BF)
ALPER ILUMINAÇÃO - ALPER		15W 3U 6400K	7898932245445	15	878	64,0	60	6400(BF)
		15W 3U 2700K	7898932244097	15	968	70,0	70	2700(BM)
		15W 2U 6500K	7898932244059	15	854	62,3	60	6500(BF)
		2U 15W 6400K	7898932244417	15	846	60,0	60	6400(BF)
		3U 15W 6400K	7898932244080	15	801	56,0	60	6400(BF)
		3U 20W 6400K	7898932244141	20	1044	56,0	75	6400(BF)
		3U 25W 6400K	7898932244202	25	1332	55,0	90	6400(BF)
		20W 6400K	7898932245452	20	1144	63,0	80	6400(BF)
		20W 2700K	7898932244158	20	1278	70,0	90	2700(BM)
		25W 6400K	7898932245469	25	1351	59,0	90	6400(BF)
		25W 3U 2700K	7898932244219	25	1468	64,0	100	2700(BM)
		4U 45W 6400K	7898932244257	45	2562	60,0	160	6400(BF)
	ESPIRAL	ESP 15W 6400K	7898932244370	15	862	60,0	60	6400(BF)
		ESP 20W 6400K	7898932244387	20	1212	65,0	80	6400(BF)
		ESP 20W 6400K	7898932244455	20	1230	61,0	80	6400(BF)
		ESP 20W 2700K	7898932244325	20	1322	65,0	90	2700(BM)
		ESP 25W 6400K	7898932245483	25	1586	65,0	100	6400(BF)
		ESP 25W 2700K	7898932244431	25	1514	62,0	100	2700(BM)
		ESP 25W 6400K	7898932244394	25	1624	65,0	110	6400(BF)
		ESP 15W 6400K	7898932245476	15	807	58,0	60	6400(BF)
		ESP 15W 2700K	7898932244288	15	871	61,0	60	2700(BM)
		ESP 15W 6500K	7898932244271	15	918	66,9	70	6500(BF)
		ESP 19W 6400K	7898932244318	19	1123	62,0	80	6400(BF)
ESP 24W 6500K	7898932244356	24	1580	72,0	100	6500(BF)		
ALPER ILUMINAÇÃO - BOM PREÇO	COMPACTA	BOM PREÇO 15W 2U 6400K	7891737201173	15	854	62,3	60	6400(BF)
		BOM PREÇO 15W 3U 6400K	7891737201197	15	937	62,4	70	6400(BF)
		BO M PREÇO 20W 3U 6400K	7891737201166	20	1200	62,2	80	6400(BF)
		BOM PREÇO 25W 3U 6400K	7891737201142	25	1483	63,7	100	6400(BF)
		15W 2U 6500K	7891737213299	15	854	62,3	60	6500(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
ALPER ILUMINAÇÃO - + ECONÔMICO	COMPACTA	15W 3U 6500K	7891737213312	15	937	62,4	70	6500(BF)
		20W 3U 6500K	7891737213336	20	1200	62,2	80	6500(BF)
		25W 3U 6500K	7891737213350	25	1483	63,7	100	6500(BF)
ALPER ILUMINAÇÃO - MEMBER 'S MARK	COMPACTA	MERBER'S MARK 15W 2U 6400K	7891737234041	15	854	62,3	60	6400(BF)
		MERBER'S MARK 15W 3U 6400K	7891737234065	15	937	62,4	70	6400(BF)
		MERBER'S MARK 20W 3U 6400K	7891737234089	20	1200	62,2	80	6400(BF)
		MERBER'S MARK 25W 3U 6400K	7891737234102	25	1483	63,7	100	6400(BF)
	ESPIRAL	MERBER'S MARK ESP 19W 6400K	7891737258528	19	1123	62,0	80	6400(BF)
ALTALUX DIST ELET LTDA - GRANLIGHT	COMPACTA	GCE_COMPACTA_20W_127V	7898311825718	20	1127	60,0	80	6400(BF)
		GCE_COMPACTA_25W_127V	7898311825817	25	1499	64,0	90	6400(BF)
		GCE_COMPACTA_30W_127V	7898311825695	30	1726	58,0	110	6400(BF)
		GCE_COMPACTA_35W_127V	7898311820027	35	2507	66,0	150	6400(BF)
		GCE COMPACTA_5U_65W 127V E-27	7898311820102	65	3735	61,0	250	6400(BF)
		GCE COMPACTA_5U_85W 127V E-27	7898311820140	85	5021	64,0	330	6400(BF)
		GCE COMPACTA_5U_85W 127V E-40	7898311820188	85	5078	64,0	330	6400(BF)
	ESPIRAL	ESPIRAL COMPACTA_11W_127V	7898311825213	11	623	58,0	40	6400(BF)
ALTALUX DIST ELET LTDA - MUNDILUX	COMPACTA	LÂMPADA COMPACTA MINI FLUORESCENTE 9W	7898492780134	9	469	55,0	30	6400(BF)
		LÂMPADA COMPACTA MINI FLUORESCENTE 11W	7898492780158	11	581	57,0	40	6400(BF)
		LÂMPADA COMPACTA MINI FLUORESCENTE 15W	7898492780172	15	846	57,5	60	6400(BF)
		LÂMPADA COMPACTA MINI FLUORESCENTE 15W	7898492780196	15	833	60,0	60	6400(BF)
		LÂMPADA COMPACTA MINI FLUORESCENTE 20W	7898492780219	20	1127	57,0	40	6400(BF)
		LÂMPADA COMPACTA MINI FLUORESCENTE 25W	7898492780233	25	1499	64,0	90	6400(BF)
		LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 30W	7898492780257	30	1726	58,0	110	6400(BF)
		LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 35W	7898492780271	35	2507	66,0	150	6400(BF)
		KIT COM. ELETRÔNICO 45W	7898492780295	45	2548	58,0	160	6400(BF)
		KIT COM. ELETRÔNICO 55W	7898492780318	55	3490	65,0	200	6400(BF)
		KIT COM. ELETRÔNICO 65W	7898492780332	65	3735	61,0	250	6400(BF)
		KIT COM. ELETRÔNICO 85W	7898492780370	85	5078	64,0	330	6400(BF)
	KIT COM. ELETRÔNICO 85W	7898492780356	85	5021	64,0	330	6400(BF)	
	ESPIRAL	ESPIRAL 9W	7898492780011	9	492	57,0	40	6400(BF)
		ESPIRAL 11W	7898492780035	11	623	58,0	40	6400(BF)
		ESPIRAL 15W	7898492780059	15	915	62,0	60	6400(BF)
		ESPIRAL 20W	7898492780073	20	1199	63,0	80	6400(BF)
		ESPIRAL 25W	7898492780097	25	1547	62,0	100	6400(BF)
			2U 7W 6400K	7896565958114	7	350	50,0	30
2U 7W 2700K			7896565958121	7	350	50,0	30	2700(BM)
2U 12W 6400K			7896565958152	12	600	50,0	40	6400(BF)
2U 12W 2700K			7896565958169	12	660	55,0	50	2700(BM)
M 3U 12W 6400K			7896565958206	12	660	55,0	50	6400(BF)
M 3U 12W 2700K			7896565958213	12	660	55,0	50	2700(BM)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA - ALUMBRA	COMPACTA	M 3U 16W 6400K	7896565958244	16	880	55,0	60	6400(BF)
		M 3U 16W 2700K	7896565958251	16	880	55,0	60	2700(BM)
		3U 16W 6400K	7896565958305	16	880	55,0	60	6400(BF)
		3U 16W 2700K	7896565958312	16	990	62,0	75	2700(BM)
		3U 20W 6400K	7896565958343	20	1180	59,0	80	6400(BF)
		3U 20W 2700K	7896565958350	20	1280	64,0	90	2700(BM)
		3U 25W 6400K	7896565958381	25	1500	60,0	100	6400(BF)
		3U 25W 2700K	7896565958398	25	1530	61,0	100	2700(BM)
		3U 30W 6400K	7896565958428	30	1860	62,0	120	6400(BF)
		4U 30W 6400K	7896565958503	31	1780	59,0	120	6400(BF)
	4U 45W 6400K	7896565958527	45	2650	59,0	170	6400(BF)	
	ESPIRAL	ESP 12W 6400K	7896565958602	12	665	55,0	50	6400(BF)
		ESP 12W 2700K	7896565958619	12	665	55,0	50	2700(BM)
		ESP 16W 6400K	7896565958640	16	920	58,0	70	6400(BF)
		ESP 16W 2700K	7896565958657	16	990	62,0	75	2700(BM)
		ESP 20W 2700K	7896565958695	20	1350	68,0	90	2700(BM)
		ESP 20W 6400K	7896565958688	20	1280	64,0	90	6400(BF)
		ESP 25W 6400K	7896565958725	25	1375	55,0	90	6400(BF)
		ESP 25W 2700K	7896565958732	25	1610	64,0	110	2700(BM)
		MINI_ESP_9W_2700K	7896565958770	9	570	63,0	40	2700(BM)
		MINI_ESP_9W_6400K	7896565958763	9	545	61,0	40	6400(BF)
		MINI_ESP_11W_2700K	7896565958817	11	720	65,0	50	2700(BM)
MINI_ESP_11W_6400K		7896565958800	11	670	60,0	50	6400(BF)	
MINI_ESP_15W_2700K	7896565958855	15	890	61,0	60	2700(BM)		
MINI_ESP_15W_6400K	7896565958848	15	920	61,0	60	6400(BF)		
MINI_ESP_20W_2700K	7896565958893	20	1130	59,0	80	2700(BM)		
MINI_ESP_20W_6400K	7896565958886	20	1180	59,0	80	6400(BF)		
55W 6400K E27	7896565958572	55	3350	61,0	225	6400(BF)		
COMPACTA	Série Platinum_8W_127V	7898062662839	8	351	45,7	40	6400(BF)	
	Série Platinum 9W 127V	7898062660088	9	476	54,4	40	6400(BF)	
	Serie Platinum 9W 127V	7898062667469	9	434	50,3	30	2700(BM)	
	Série Platinum 11W 127V	7898062664017	11	556	54,0	40	6400(BF)	
	Série Platinum 11W 127V	7898062666912	11	554	52,5	40	4200(BN)	
	Serie Platinum Mini 14W 127V	7898062660033	14	661	50,7	50	6400(BF)	
	Série Platinum 15W 127V	7898062660095	15	789	53,4	60	6400(BF)	
	Série Platinum 15W 127V	7898062660781	15	786	56,1	60	2700(BM)	
	Série Platinum 3U 15W 2700K	7898062660026	15	798	57,8	60	2700(BM)	
	Serie Platinum 20W 2700k	7898062667438	20	1167	62,2	80	2700(BM)	
	Série Platinum 20W 127V	7898062660132	20	1169	58,9	80	6400(BF)	
	Série Platinum 20W 3U 4200k	7898062664420	20	1129	58,2	80	4200(BN)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
AMERICAN GENERAL LAMPS DO BRASIL LTDA. - AG		Série Platinum 25W 127V	7898062660170	25	1418	55,2	90	6400(BF)
		Serie Platinum 3U 25W 127V	7898062660163	25	1286	55,2	90	2700(BM)
		Serie Platinum 3U 30W 127V	7898062660316	30	1646	60,9	100	6400(BF)
		Serie Platinum 3U 30W 2700k	7898062662518	30	1819	65,4	120	2700(BM)
	ESPIRAL	Serie Platinum Espiral 11W 127V	7898062660194	11	607	59,8	40	6400(BF)
		Serie Platinum Espiral 13W 2700K	7898062661375	13	736	62,0	50	2700(BM)
		Serie Platinum Espiral 13W 6400K	7898062662464	13	743	57,6	50	6400(BF)
		Serie Platinum Espiral 13W 2700K	7898062662426	13	807	63,3	60	2700(BM)
		Serie Platinum Espiral 15W 127V	7898062667360	15	882	59,0	60	2700(BM)
		Serie Platinum Espiral 15W 127V	7898062666882	15	929	63,8	70	6400(BF)
		Serie Platinum Espiral 15W 4200K	7898062664451	15	883	60,5	60	4200(BN)
		Serie Platinum Espiral 20W 6400K	7898062664604	20	1123	57,3	80	6400(BF)
		Serie Platinum Espiral 25W 127V	7898062661665	25	1500	59,4	100	6500(BF)
		Serie Platinum Espiral 36W 127V	7898062660989	36	2311	68,8	150	2700(BM)
		Serie Platinum Espiral 25W 127V	7898062660606	25	1611	64,0	110	2700(BM)
		Serie Platinum Espiral 45W 2700k	7898062660712	45	2774	64,2	170	2700(BM)
		Serie Platinum Espiral 48W 6400k	7898062666776	48	2629	60,1	160	6400(BF)
REFLETOR	Spot 7W 127V	7898062662877	7	254	38,4	25	4200(BN)	
ANANDA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - PLEOMAX	COMPACTA	3U 9W 6400K	8801790424708	9	450	50,3	30	6400(BF)
		3U 15W 6400K	8801790370517	15	750	53,7	60	6400(BF)
		3U 20W 6400K	8801790368989	20	1150	56,5	80	6400(BF)
		3U 25W 6400K	8801790424739	25	1400	59,6	100	6400(BF)
	ESPIRAL	ESP 9W 6400K	8801790424760	9	475	56,6	40	6400(BF)
		ESP 15W 6400K	8801790371057	15	900	57,8	60	6400(BF)
		ESP 20W 6400K	8801790406735	20	1200	58,7	80	6400(BF)
		ESP 25W 6400K	8801790424791	25	1311	58,2	90	6400(BF)
ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA - ARTEK	COMPACTA	ARTEK 3U 8W 6400K	7899019408722	8	417	52,5	30	6400(BF)
		ARTEK_2U 15W 127V 6400K	7899019400030	15	820	55,0	60	6400(BF)
		ARTEK 3U 15W 127V 2700K	7899019408814	15	756	52,9	50	2700(BM)
		ARTEK 3U 15W 127V 6400K	7899019408807	15	801	55,0	60	6400(BF)
		ARTEK 2U 15W 6400K	7899019407848	15	897	61,0	60	6400(BF)
		ARTEK 3U 20W 127V 6400K	7899019408920	20	1135	58,7	80	6400(BF)
		ARTEK 4U 32W 127V 6400K	7899019409248	32	1927	63,1	130	6400(BF)
	ESPIRAL	ARTEK_ESP_A09B10_9W 127V 6400K	7899019400627	9	480	55,0	40	6400(BF)
		ARTEK ESP 15W 127V 6400K	7899019408845	15	957	66,1	70	6400(BF)
		ARTEK ESP 20W 127V 6400K	7899019408883	20	1317	68,5	90	6400(BF)
		ARTEK_ESP 25W 127V 6500K	7899019408524	25	1561	65,0	100	6500(BF)
		ARTEK_ESP_A50B10_50W 6400K	7899019400726	50	3100	65,0	190	6400(BF)
		ARTEK_ESP 85W 127V 6500K	7899019409842	85	5383	64,0	330	6400(BF)
		2U 8W 127V 6400K	7897434400714	8	397	50,1	30	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
ACTUAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ARION	COMPACTA	2U 10W 127V 6400K	7897434400819	10	537	55,2	40	6400(BF)
		2U 11W 127V 6400K	7897434400758	11	569	53,7	40	6400(BF)
		3U 15W 127V 6400K	7897434400765	15	859	56,6	60	6400(BF)
		3U 20W 127V 6400K	7897434400772	20	995	55,2	75	6400(BF)
		3U 24W 127V 6400K	7897434400789	24	1238	56,0	80	6400(BF)
		4U 30W 127V 6400K	7897434400802	30	1589	58,9	100	6400(BF)
		4U 35W 127V 6400K	7897434400796	35	2029	61,7	130	6400(BF)
AMAZONAS TRADING - AVANCE ECO LIGHT	COMPACTA	3U 20W 127V 6400K	7898938352925	20	1137	58,0	80	6400(BF)
BIG TRADING EMPREENDIMENTOS LTDA - BIGLUX	COMPACTA	3U 7W 6400K	7898324020018	7	341	48,0	30	6400(BF)
		3U 9W 6400K	7898324020025	9	517	56,0	40	6400(BF)
		3U 12W 6400K	7898324020032	12	640	55,0	40	6400(BF)
		3U 15W 6400K	7898324020049	15	847	58,0	60	6400(BF)
		3U 20W 6400K	7898324020056	20	1181	64,0	80	6400(BF)
		3U 25W 6400K	7898324020063	25	1435	60,0	100	6400(BF)
BRASILUX IND. COM. IMP. E EXP. LTDA. - DECOR	COMPACTA	DECOR 2U 7 - 1 - 6K4	7899257800401	7	323	48,6	30	6400(BF)
		DECOR 3U 15 - 1 - 6K4	7899257809534	15	844	60,7	60	6400(BF)
		DECOR 3U 20 - 1 - 6K4	7899257809558	20	1208	63,0	80	6400(BF)
		DECOR 3U 25 - 1 - 6K4	7899257809572	25	1442	60,7	100	6400(BF)
		DECOR 3U 26 - 1 - 6K4	7899257800456	26	1480	62,5	100	6400(BF)
	ESPIRAL	DECOR ESP 13 - 1 - 4K0	7899257868487	13	808	65,4	60	4000(BN)
		DECOR ESP 25 - 1 - 6K4	7899257809596	25	1536	63,8	100	6400(BF)
BRASILUX IND.COM. IMP. E EXP.LTDA. - POWNER	COMPACTA	TKD 14 - 1 - 6K4	7898505283676	14	716	56,0	50	6400(BF)
		TKT 15 - 1 - 6K4	7898505283683	15	844	60,7	60	6400(BF)
		TKT 20 - 1 - 6K4	7898505283690	20	1208	63,0	80	6400(BF)
		TKT 25 - 1 - 6K4	7898505283706	25	1442	60,7	100	6400(BF)
	ESPIRAL	TKS 14 - 1 - 6K4	7898505283720	14	812	58,0	60	6400(BF)
		TKS 25 - 1 - 6K4	7898505283713	25	1536	63,8	100	6400(BF)
		TKR 11 - 1 - 4K0	7897079039238	11	466	44,0	40	4000(BN)
		TKQ 12 - 1 - 4K0	7897079031133	12	725	58,0	50	4000(BN)
		TKD 13 - 1 - 2K7	7897079031959	13	810	63,3	60	2700(BM)
		TKD 14 - 1 - 6K4	7897079021912	14	716	56,0	50	6400(BF)
		TKT14-1-6K4	7897079043204	14	820	62,0	60	6400(BF)
		TKT 15 - 1 - 6K4	7897079017977	15	844	59,0	60	6400(BF)
		TKO 15-1-4K0	7897079043327	15	846	62,0	60	4000(BN)
		TKQP 15-1-5K0	7897079044652	15	821	60,0	60	5000(BF)
		TKT 16W 127V 5000K	7897079043167	16	846	56,6	60	5000(BF)
		TKG 18 - 1 - 6K4	7897079037166	18	838	49,0	60	6400(BF)
		TKT19-1-6K4	7897079043037	19	1157	63,0	80	6400(BF)
		TKT 20 - 1 - 6K4	7897079032222	20	1208	63,0	80	6400(BF)
TKT 20 - 1 - 2K7	7897079031997	20	1221	65,0	80	2700(BM)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
BRASILUX IND. COM. IMP. E EXP. LTDA. - TASCHIBRA	COMPACTA	TKT 21 - 1 - 6K4	7897079021936	21	1116	55,8	80	6400(BF)
		TKT 21 - 1 - 2K7	7897079021974	21	1240	65,0	80	2700(BM)
		TKT24-1-6K4	7897079043051	24	1487	64,0	100	6400(BF)
		TKT 25 - 1 - 2K7	7897079032024	25	1442	62,0	100	2700(BM)
		TKT 25 - 1 - 2K7	7897079031024	25	1530	62,8	100	2700(BM)
		TKT 25 - 1 - 6K4	7897079032048	25	1442	60,7	100	6400(BF)
		TKT 25 - 1 - 6K4	7897079032055	25	1486	62,1	110	6400(BF)
		TKT 26 - 1 - 2K7	7897079013269	26	1507	60,1	100	2700(BM)
		TKT 26 - 1 - 6K4	7897079010626	26	1480	62,5	100	6400(BF)
		TKQ 39 - 1 - 6K4	7897079043082	39	2418	62,0	160	6400(BF)
		TKQ 40 - 1 - 6K4	7897079034950	40	2502	63,0	160	6400(BF)
		TKQ 58 - 1 - 6K4	7897079039009	58	3497	64,0	230	6400(BF)
		TKQ 59 - 1 - 6K4	7897079034974	59	3504	63,0	200	6400(BF)
		TKP 84 - 1 - 6K4	7897079030952	84	5021	64,0	320	6400(BF)
	ESPIRAL	TKS 13 - 1 - 4K0	7897079038200	13	808	65,4	60	4000(BN)
		TKS 13 - 1 - 6K4	7897079042603	13	759	58,0	50	6400(BF)
		TKS 14 - 1 - 6K4	7897079023053	14	812	58,0	60	6400(BF)
		TKS 15 - 1 - 4K0	7897079043013	15	870	58,0	60	4000(BN)
		TKS 14 - 1 - 2K7	7897079023039	14	784	56,0	60	2700(BM)
		TKS 20 - 1 - 4K0	7897079038224	20	1417	69,4	90	4000(BN)
		TKS24-1-6K4	7897079043228	24	1495	65,0	100	6400(BF)
		TKS 25 - 1 - 6K4	7897079036114	25	1536	63,8	100	6400(BF)
		TKS 25 - 1 - 2K7	7897079036107	25	1518	66,0	100	2700(BM)
		TKS 26 - 1 - 6K4	7897079023091	26	1582	65,0	100	6400(BF)
		TKS 32-1-2K7	7897079043242	32	2333	76,0	150	2700(BM)
		TKS 45-1-2K7	7897079043280	45	3235	73,0	215	2700(BM)
TKS 32-1-6K4	7897079043266	32	1921	63,0	130	6000(BF)		
TKS 45-1-6K4	7897079043303	45	2488	59,0	160	6400(BF)		
TKS 90-1-6K4	7897079041422	90	5813	66,0	370	6400(BF)		
BRASILUX IND.COM. IMP. E EXP.LTDA. - INLUMIX	COMPACTA	IKT 15 - 1 - 6K4	7897079041583	15	844	60,7	60	6400(BF)
		IKT 20 - 1 - 6K4	7897079041231	20	1208	63,0	80	6400(BF)
		IKT 25 - 1 - 6K4	7897079041606	25	1442	60,7	100	6400(BF)
		IKS 25 - 1 - 6K4	7897079041620	25	1536	63,8	100	6400(BF)
BRASILUX IND.COM. IMP. E EXP.LTDA. - LUCCE	COMPACTA	LUCCE LKT 15 - 1 - 6K4	7898503599861	15	844	60,7	60	6400(BF)
		LUCCE LKT 15 - 1 - 2K7	7898503599885	15	840	56,0	60	2700(BM)
		LUCCE LKT 25 - 1 - 2K7	7898503599922	25	1442	62,0	100	2700(BM)
		LUCCE LKT 25 - 1 - 6K4	7898503599908	25	1442	60,7	100	6400(BF)
	ESPIRAL	LUCCE LKS 25 - 1 - 2K7	7898503599960	25	1518	66,0	100	2700(BM)
		LUCCE LKS 25 - 1 - 6K4	7898503599946	25	1536	63,8	100	6400(BF)
BRASILUX IND.COM. IMP. E EXP.LTDA. -	COMPACTA	SULGIPE 2U 14 - 1 - 6K4	7897079038279	14	713	54,3	50	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENT. E (W)	TEMP. DE COR (K)
SULGIPE	COMPACTA	SULGIPE 3U 21 - 1 - 6K4	7897079038293	21	1116	55,8	80	6400(BF)
BV IND. IMP E DIST.LTDA EPP - ROOMLUX	COMPACTA	3U 10W 6400K	6927766011092	12	600	55,0	50	6400(BF)
		3U 15W 6400K	6927766011115	15	785	55,0	60	6400(BF)
		3U 20W 6400K	6927766011139	20	1140	60,0	90	6400(BF)
		3U 25W 6400K	6927766011153	25	1430	60,0	100	6400(BF)
	ESPIRAL	ESP 15W 6400K	6927766031076	15	785	55,0	60	6400(BF)
		ESP 20W 6400K	6927766031090	20	1100	55,0	80	6400(BF)
		ESP 25W 6400K	6927766031113	25	1375	55,0	90	6400(BF)
COMPACTA	LLUM 2U 7W 6400K	7897752762996	7	355	52,0	30	6400	
	LLUM 7W 127V 6400K	7898488720014	7	335	52,6	30	6400(BF)	
	LLUM 7W 127V 6400K	7897752760367	7	335	52,6	30	6400(BF)	
	LLUM 2U 7W 6400K	7898488724654	7	370	52,0	30	6400	
	LLUM 2U 7W 6400K	7897752760015	7	370	52,0	30	6400	
	LLUM 9W 127V 6400K	7897752760374	9	485	54,2	40	6400(BF)	
	LLUM 2U 9W 6400K	7898488724661	9	474	54,0	40	6400	
	LLUM 2U 9W 6400K	7897752760022	9	474	54,0	40	6400	
	LLUM 3U 11W 2700K	7897752766017	11	603	60,0	40	2700	
	LLUM 3U 11W 6400K	7897752766031	11	562	55,0	40	6400	
	LLUM 11W 127V 6400K	7897752760381	11	543	52,6	40	6400(BF)	
	LLUM 2U 11W 6400K	7897752760039	11	565	57,0	40	6400	
	LLUM 2U 11W 6400K	7898488724609	11	565	57,0	40	6400	
	LLUM 3U 15W 2700K	7897752766093	15	871	63,0	60	2700	
	LLUM 3U 15W 6400K	7897752766116	15	838	60,0	60	6400	
	LLUM 15W 127V 2700K	7897752760480	15	818	58,9	60	2700(BN)	
	LLUM 15W 3U 127V 6400K	7897752760435	15	852	61,7	60	6400(BF)	
	LLUM 3U 15W 6400K	7898488724616	15	883	62,0	60	6400(BF)	
	LLUM 3U 15W 6400K	7897752760046	15	883	62,0	60	6400(BF)	
	LLUM 3U 20W 2700K	7897752766178	20	1164	60,0	80	2700	
	LLUM 3U 20W 6400K	7897752766192	20	1101	57,0	80	6400	
	LLUM 20W 127V 2700K	7897752760497	20	1252	65,0	90	2700(BN)	
	LLUM 20W 127V 6400K	7897752760459	20	1172	58,5	80	6400(BF)	
	LLUM 3U 20W 6400K	7898488724623	20	1177	62,4	80	6400(BF)	
	LLUM 3U 20W 6400K	7897752760084	20	1177	62,4	80	6400(BF)	
	LLUM 3U 25W 2700K	7897752769001	25	1588	67,0	100	2700(BN)	
	LLUM 3U 25W 2700K	7897752772070	25	1484	62,0	100	2700(BN)	
	LLUM 3U 25W 2700K	7897752766253	25	1504	62,0	100	2700(BN)	
	LLUM 25W 127V 2700K	7898488720175	25	1437	61,0	100	2700(BN)	
	LLUM 25W 127V 2700K	7897752760503	25	1437	61,0	100	2700(BN)	
	LLUM 25W 127V 6400K	7898488720151	25	1428	60,7	90	6400(BF)	
	LLUM 25W 127V 6400K	7897752760466	25	1428	60,7	90	6400(BF)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletoabras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
BRONZEARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - LLUM		LLUM 3U 25W 6400K	7898488724630	25	1518	64,8	100	6400(BF)
		LLUM 3U 25W 6400K	7897752760114	25	1518	64,8	100	6400(BF)
		LLUM 29W 127V 6400K	7897752760473	29	1628	61,4	110	6400(BF)
		LLUM 4U 34W 6400K	7897752766314	34	1870	61,0	120	6400(BF)
	ESPIRAL	LLUM ESP 9W 6400K	7898488724746	9	447	50,9	30	6400(BF)
		LLUM ESP 9W 2700K	7897752768332	9	493	59,0	40	2700(BM)
		LLUM ESP 9W 4200K	7897752768349	9	518	61,0	40	4200(BN)
		LLUM ESP 9W 4200K	7897752772063	9	491	55,0	40	4200(BN)
		LLUM ESP 9W 6400K	7897752760053	9	447	50,9	30	6400(BF)
		LLUM 9W 127V 2700K	7897752768295	9	511	63,0	40	2700(BM)
		LLUM 11W 127V 4200K	7897752768318	11	620	58,0	50	4200(BN)
		LLUM 11W 127V 4200K	7897752768219	11	612	58,0	50	4200(BN)
		LLUM ESP 11W 2700K	7897752766055	11	659	59,0	50	2700(BM)
		LLUM ESP 11W 6400K	7897752766079	12	647	56,0	50	6400(BF)
		LLUM 14W 127V 6400K	7897752760589	14	760	59,3	50	6400(BF)
		LLUM ESP 15W 2700K	7897752766130	15	847	56,0	60	2700(BM)
		LLUM ESP 15W 6400K	7897752766154	15	784	54,0	60	6400(BF)
		LLUM ESP 15W 2700K	7898488724685	15	954	63,3	70	2700(BM)
		LLUM ESP 15W 2700K	7897752760060	15	954	63,3	70	2700(BM)
		LLUM ESP 15W 6400K	7898488724678	15	883	58,4	60	6500(BF)
		LLUM ESP 15W 6400K	7897752760077	15	883	58,4	60	6500(BF)
		LLUM 20W 127V 4200K	7897752768257	20	1230	64,0	80	4200(BN)
		LLUM ESP 20W 2700K	7897752766215	20	1318	64,0	90	2700(BM)
		LLUM ESP 20W 6400K	7897752766239	20	1198	59,0	80	6400(BF)
		LLUM 20W 127V 6400K	7897752760596	20	1200	63,8	80	6400(BF)
		LLUM ESP 20W 2700K	7898488724708	20	1136	61,7	80	2700(BM)
		LLUM ESP 20W 2700K	7897752760091	20	1136	61,7	80	2700(BM)
		LLUM ESP 20W 6400K	7898488724692	20	1142	60,4	80	6400(BF)
		LLUM ESP 20W 6400K	7897752760107	20	1142	60,4	80	6400(BF)
		LLUM ESP 25W 2700K	7897752772018	25	1713	73,0	110	2700(BM)
		LLUM ESP 25W 4200K	7897752772025	25	1653	70,0	110	4200(BN)
		LLUM ESP 25W 2700K	7897752772070	25	1484	62,0	100	2700(BM)
		LLUM ESP 25W 6400K	7897752760121	25	1342	58,2	90	6400(BF)
LLUM ESP 29W 6400K	7898488724722	29	1797	67,0	120	6400(BF)		
LLUM ESP 29W 6400K	7897752760138	29	1797	67,0	120	6400(BF)		
LLUM ESP 44W 6400K	7898488724739	44	2430	61,2	160	6400(BF)		
LLUM ESP 44W 6400K	7897752760145	44	2430	61,2	160	6400(BF)		
LLUM ESP 45W 6400K	7897752766338	45	2401	59,0	160	6400(BF)		
BRONZEARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - TOK & STK	COMPACTA	TOK & STOK 3U 15W 127V 2700K	7897752762910	15	871	63,0	60	2700(BM)
		TOK & STOK 3U 20W 127V 2700K	7897752768172	20	1164	60,0	80	2700(BM)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
BROUHAUENTE INDE COM EDA - TOK & STOK	ESPIRAL	TOK & STOK ESP 15W 127V 2700K	7897752762958	15	847	56,0	60	2700(BM)
		TOK & STOK ESP 20W 127V 2700K	7897752768196	20	1318	64,0	90	2700(BM)
CAREX COMERCIAL LTDA - LUX MAIOR	COMPACTA	4U 20W 6400K	8809100370707	20	1200	60,0	80	6400(BF)
CASA SAFARI LTDA - SAFARI	COMPACTA	2U 15W 6500K	7898994102625	15	738	50,0	50	6500(BF)
		3U 20W 6500K	7898994102632	20	1085	55,0	80	6500(BF)
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - VITRALUX	COMPACTA	V2112BR 12W 2U	7899294414203	12	621	55,0	50	6400(BF)
		V2112AM 2U	7899294482028	12	638	56,0	50	2700(BM)
		V3115AM 3U	7899294482066	15	890	61,0	60	2700(BM)
		V3115BR 15W 3U	7899294414227	15	885	60,0	60	6400(BF)
		V3121AM	7899294488365	21	1225	63,0	80	2700
		V3121BR 21W 3U	7899294414241	21	1136	58,0	80	6400(BF)
		V3121BR 21W 3U	7899294415866	21	1136	58,0	80	6400(BF)
		V3121BR 21W 3U	7899294484664	21	1168	61,0	80	6400(BF)
		V3127AM	7899294488372	27	1595	63,0	110	2700
		V3127BR 27W 3U	7899294484657	27	1575	63,0	100	6400(BF)
		V3127BR 27W 3U	7899294414180	27	1473	59,0	100	6400(BF)
		V3127BR 27W 3U	7899294415880	27	1473	59,0	100	6400(BF)
	V3127BR 27W 3U EMB DUPLA	7899294482967	27	1473	59,0	100	6400(BF)	
	ESPIRAL	VS111AM	7899294488334	11	624	62,0	50	2700
		VS111BR ESP	7899294482004	11	607	60,0	40	6400(BF)
		VS114AM ESP	7899294482042	14	882	66,0	60	2700(BM)
		VS114BR ESP	7899294484688	14	868	64,0	60	6400(BF)
		VS115BR 15W ESP	7899294414166	15	797	55,0	60	6400(BF)
		VS115BR 15W ESP - EMB DUPLA	7899294482943	15	797	55,0	60	6400(BF)
		VS119BR ESP	7899294482103	19	1226	66,0	80	6400(BF)
VS119AM ESP		7899294482097	19	1196	64,0	80	2700(BM)	
COMPACTA	VS125BR ESP	7899294484718	25	1478	64,0	100	6400(BF)	
	VS125AM ESP	7899294484701	25	1548	66,0	100	2700(BM)	
	NKS LAM 11B_3U_127V_6400K	7896843912845	11	632	56,0	40	6400(BF)	
	NKS LAM 11A 127V WL BR	7896843912869	11	715	63,0	50	2700(BM)	
	NKS LAM 14A 2700K	7896843919318	14	842	64,7	60	2700(BM)	
	NKS 15B_3U MINI_127V_6400K	7896843912906	15	857	57,0	60	6400(BF)	
	NKS LAM 19B_3U_127V_6400K	7896843915518	19	1112	58,0	75	6400(BF)	
	NKS LAM 19A_3U_127V_2700K	7896843915532	19	1233	66,0	80	2700(BM)	
REFLETORA	NKS LAM 25B 127V DL BR	7896843915556	25	1341	55,0	90	6400(BF)	
	NKS LAM 25A_3U_127V_2700K	7896843915570	25	1480	61,0	90	2700(BM)	
	NKS LAM R-20 11A_ESPIRAL_127V_2700K	7896843915495	11	545	45,4	40	2700(BM)	
	ESP 9A	7896843917956	9	542	62,9	40	2700(BM)	
	ESP 9B	7896843917864	9	487	58,3	40	6400(BF)	
C.B.I. IND. E COM. LTDA. - NKS		NKS ESP 13W 2700K	7896843918632	13	780	64,8	60	2700(BM)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENT. E (W)	TEMP. DE COR (K)
	ESPIRAL	NKS ESP 13W 6400K	7896843918601	13	737	60,3	50	6400(BF)
		NKS ESPIRAL 15A	7896843919288	15	946	68,0	70	2700(BM)
		NKS ESPIRAL 15B	7896843919257	15	856	63,0	60	6400(BF)
		ESP 20A	7896843918106	20	1219	63,9	80	2700(BM)
		ESP 20B	7896843918014	20	1191	60,5	80	6400(BF)
		ESP 25B	7896843918137	25	1615	64,4	110	6400(BF)
		ESP 30B (ESP 30W 127V 6400K)	7896843920765	30	1885	66,0	120	6400(BF)
		ESP 40B (ESP 40W 127V 6400K)	7896843920789	40	2547	67,0	160	6400(BF)
CHINVEST COM. IMP. E EXP. LTDA. - LIGHTEX	COMPACTA	LIGHTEX 2U 9W 127V 6400K	6920303736397	9	474	57,5	40	6400(BF)
		LIGHTEX_LT3M_11W 6400K	6920303732306	11	627	57,0	50	6400(BF)
		LIGHTEX_LT3_15W_127V	6920303709155	15	900	60,0	75	2700(BM)
		LIGHTEX LTJ 15 3U 15W 127V 6400K	6920303711806	15	919	62,5	70	6400(BF)
		LIGHTEX LTJ 20 3U 20W 127V 6400K	6920303711813	20	1186	60,4	80	6400(BF)
		LIGHTEX_LT3P_20W_127V	6920303731569	20	1201	60,2	80	6400(BF)
		LIGHTEX 3U 25W 127V 6400K	6920303736014	25	1473	61,8	100	6400(BF)
		LIGHTEX_LT3P_27W_127V	6920303731576	27	1557	58,6	100	6400(BF)
		LIGHTEX_LT4_40W_127V	6920303714173	40	2325	62,5	140	6400(BF)
		LIGHTEX_LT4_48W_127V	6920303714180	48	2729	62,4	170	6400(BF)
CHINVEST COM. IMP. E EXP. LTDA. - LIGHTLUX	COMPACTA	LIGHTLUX_2U_7W_6400k	6920303734478	7	355	54,4	30	6400(BF)
		LIGHTLUX 2U 9W 127V 6400K	6920303736380	9	479	53,5	40	6400(BF)
CHENXI DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SOLUZ	COMPACTA	SL7W127V2U	7899344600051	7	330	49,0	30	6400(BF)
		SL9W127V2U	7899344600327	9	475	56,0	40	6400(BF)
		SL11W127V2U	7899344600334	11	594	58,0	40	6400(BF)
		SL13W127V2U	7899344600082	13	719	58,0	50	6400(BF)
		SL11W127V3U	7899344600563	11	557	56,0	40	6400(BF)
		SL12W127V3U	7899344600600	12	663	57,0	50	6400(BF)
		SL15W127VGLOBO	7899344600198	15	642	47,0	50	6400
		SL15W127V3U	7899344600372	15	845	60,0	60	6400(BF)
		SL20W127V3U	7899344600136	20	1249	67,0	90	6400(BF)
		SL24W127V3U	7899344600402	24	1441	66,0	100	6400(BF)
		SL27W127V3U	7899344600617	27	1570	63,0	100	6400(BF)
		SL29W127V4U	7899344600211	29	1627	60,0	110	6400(BF)
		SL33W127V4U	7899344600228	33	1999	66,0	130	6400(BF)
	ESPIRAL	SL9W127V ESPIRAL	7899344600099	9	517	61,0	40	6400(BF)
		SL11W127V ESPIRAL	7899344600730	11	657	64,0	50	6400(BF)
		SL13W127V ESPIRAL	7899344600105	13	751	61,0	50	6400(BF)
		SL15W127V ESPIRAL	7899344600242	15	906	64,0	70	6400(BF)
		SL18W127V ESPIRAL	7899344600532	18	1075	66,0	80	6400(BF)
		SL20W127V ESPIRAL	7899344600426	20	1168	61,0	80	6400(BF)
		SL24W127V ESPIRAL	7899344600754	24	1494	68,0	100	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		SL26W127V ESPIRAL	7899344600433	26	1564	63,0	100	6400(BF)
		SL28W127V ESPIRAL	7899344600440	28	1764	64,0	120	6400(BF)
		SL30W127V ESPIRAL	7899344600259	30	2050	72,0	130	6400(BF)
CONDULAI INDÚSTRIA DE ILUMINAÇÃO LTDA - SANEX	COMPACTA	3U 15W 6400K	7893032821520	15	890	62,0	60	6400(BF)
		3U 20W 6400K	7893032821537	20	1175	61,0	80	6400(BF)
		3U 25W 6400K	7893032821544	25	1425	62,0	90	6400(BF)
CONEXÃO BRASIL COM. IMP. EXP. LTDA - RED STAR	ESPIRAL	RED STAR 11W 6400K	7898538950012	12	754	60,0	50	6400
		RED STAR 15W 6400K	7898538850029	15	1192	70,0	80	6400
		RED STAR 20W 6400K	7898538850036	20	1196	62,0	80	6400
		RED STAR 25W 6400K	7898538850043	25	1525	62,0	100	6400
D.BORCATH IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - RAYLUX	COMPACTA	3U-A	7898934787073	15	829	57,0	60	6400(BF)
		3U-B	7898934787097	25	1453	62,0	100	6400(BF)
DYNASTY REAL UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - VIALUX	COMPACTA	7W 6400K	6908731321156	7	328	49,0	30	6400(BF)
		2U 7W 6400K	6908731322160	7	350	49,0	30	6400(BF)
		8W_2U_6400K	7899454407175	8	428	55,8	30	6400(BF)
		8W 6400K	6908731321163	8	409	48,7	30	6400(BF)
		2U 8W 6400K	6908731322177	8	357	48,0	30	6400(BF)
		2U 13W 2700K	6908731321316	13	710	54,6	50	2700(BM)
		2U 14W 6400K	6908731321323	14	711	53,0	50	6400(BF)
		2U 14W 6400K	6908731322184	14	724	56,0	50	6400(BF)
		14W_2U_6400K	7899454409360	14	855	62,0	60	6400(BF)
		15W_3U_6400K	7899454409377	15	909	61,5	60	6400(BF)
		3U 15W 6400K	6908731322191	15	781	56,0	60	6400(BF)
		15W 6400K	6908731321170	15	778	54,4	60	6400(BF)
	3U 24W 6400K	6908731322207	24	1347	60,0	90	6400(BF)	
	24W_3U_6400K	7899454409384	24	1425	64,8	90	6400(BF)	
	3U 25W 6400K	6908731322214	25	1360	60,0	90	6400(BF)	
	24W 6400K	6908731321187	24	1224	55,6	80	6400(BF)	
	ESPIRAL	ESP 9W 6400K	6908793133254	9	527	56,0	40	6400(BF)
		9W 6400K	7899454409391	9	509	60,4	40	6400(BF)
		15W 6400K	7899454409407	15	905	61,4	60	6400(BF)
		ESP 15W 6400K	6908793133278	15	853	58,0	60	6400(BF)
ESP 22W 6400K		6908793133292	22	1272	60,0	90	6400(BF)	
22W 6400K		7899454409414	22	1428	64,9	90	6400(BF)	
24W 6400K		7899454409421	24	1500	65,3	90	6400(BF)	
ESP 24W 6400K		6908731332114	24	1398	62,0	90	6400(BF)	
ELGIN S/A - ELGIN	COMPACTA	ELGIN 3U 15W 6400K	7897013538193	15	848	59,0	60	6400(BF)
		ELGIN 3U 20W 6400K	7897013538568	20	1184	59,0	80	6400(BF)
		ELGIN 3U 25W 6400K	7897013538582	25	1472	60,0	100	6400(BF)
		3U 9W 2700K	7893071 019704	9	480	57,8	40	2700(BM)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENT E (W)	TEMP. DE COR (K)
ELETROMATIC CONTROLE E PROTEÇÃO LTDA - SLIMFLUOR	COMPACTA	3U 9W 6400K	7893071019681	9	452	54,2	30	6400(BF)
		3U 11W 2700K	7893071019742	11	630	62,6	50	2700(BM)
		3U 11W 6400K	7893071019728	11	584	56,6	40	6400(BF)
		3U 15W 2700K	7893071019780	15	871	63,1	60	2700(BM)
		3U 15W 6400K	7893071019766	15	794	56,4	60	6400(BF)
		3U 20W 2700K	7893071019469	20	1263	68,9	90	2700(BM)
		3U 20W 6400K	7893071019803	20	1118	59,8	80	6400(BF)
		3U 25W 6400K	7893071019483	25	1415	61,8	90	6400(BF)
		4U 33W 6400K	7893071019506	33	1825	56,9	120	6400(BF)
	ESPIRAL	ESP 11W 2700K	7893071019544	11	706	68,9	50	2700(BM)
		ESP 11W 6400K	7893071019520	11	654	62,3	50	6400(BF)
		ESP 15W 2700K	7893071019582	15	897	66,0	60	2700(BM)
		ESP 15W 6400K	7893071019568	15	772	56,2	60	6400(BF)
		ESP 20W 2700K	7893071019629	20	1236	68,4	80	2700(BM)
		ESP 19W 6400K	7893071019605	19	1062	59,5	75	6400(BF)
		ESP 25W 2700K	7893071019667	25	1577	67,7	100	2700(BM)
		ESP 25W 6400K	7893071019643	25	1419	61,7	90	6400(BF)
	OUROLUX	COMPACTA	OUROLUX_2U 5W 2700K	7898324232848	5	252	50,3	25
OUROLUX_2U 7W 2700K			7898324232862	7	384	55,0	30	2700(BM)
OUROLUX_2U 7W 6400K			7898324232800	7	355	49,7	30	6400(BF)
OUROLUX_2U_9W_127V			7898324232831	9	542	62,0	40	2700(BM)
OUROLUX_2U_9W_127V			7898324232824	9	498	56,0	40	6400(BF)
OUROLUX_3U_9W_2700K			7898324233005	9	501	57,0	40	2700(BM)
OUROLUX_3U_9W_6400K			7898324232985	9	464	53,0	40	6400(BF)
OUROLUX_3U_11W_127V			7898324230875	11	561	52,0	40	6400(BF)
OUROLUX_3U_11W_127V			7898324230899	11	577	57,3	40	2700(BM)
OUROLUX_3U_15W_127V			6917411231159	15	837	61,0	60	6400(BF)
OUROLUX_3U_15W_127V			6917412231158	15	818	58,0	60	2700(BM)
OUROLUX_3U 15W 2700K			7898324234835	15	931	64,9	70	2700(BM)
OUROLUX_3U 15W 6400K			7898324234804	15	855	58,5	60	6400(BF)
OUROLUX_3U_15W_6400K			7898324237737	15	812	59,0	60	6400(BF)
OUROLUX_3U_15W_2700K			7898324237782	15	857	62,0	60	2700(BM)
OUROLUX GLOBO 18W 2700K			7898324236822	18	1106	63,0	80	2700
OUROLUX GLOBO 18W 6400K			7898324236839	18	1117	60,0	80	6400
OUROLUX_3U 20W 2700K			7898324234842	20	1252	62,8	90	2700(BM)
OUROLUX_3U 20W 6400K			7898324234811	20	1220	62,1	80	6400(BF)
OUROLUX_3U_20W_127V			6917411231203	20	1134	63,3	80	6400(BF)
OUROLUX_3U_20W_127V	6917412231202	20	1160	63,0	80	2700(BM)		
OUROLUX_3U_20W_6400K	7898324237805	20	1247	65,0	80	6400(BF)		
OUROLUX_3U_20W_2700K	7898324237744	20	1107	60,0	75	2700(BM)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENT E (W)	TEMP. DE COR (K)	
ELETROMEGA - OUROLUX		OUROLUX_3U 24W 2700K	7898324234859	24	1438	65,3	100	2700(BM)	
		OUROLUX_3U 24W 6400K	7898324234828	24	1314	58,9	90	6400(BF)	
		OUROLUX_3U_25W_127V	6917412231264	25	1458	63,0	100	2700(BM)	
		OUROLUX_3U_25W_127V	6917411231265	25	1284	56,0	90	6400(BF)	
		OUROLUX_3U_25W_6400K	7898324237768	25	1456	63,0	90	6400(BF)	
		OUROLUX_3U_25W_2700K	7898324237829	25	1499	65,0	90	2700(BM)	
		OUROLUX_4U_30W_127V	7898324230912	30	1592	57,2	120	6400(BF)	
	ESPIRAL	OUROLUX_ESPIRAL_11W_127V	7898324231186	11	658	61,0	50	2700(BM)	
		OUROLUX_ESPIRAL_11W_127V	7898324231148	11	612	56,0	50	6500(BF)	
		OUROLUX_ESPIRAL_11W_2700K	7898324237850	11	678	63,0	50	2700(BM)	
		OUROLUX ESP 12W 6400K	7898324236754	12	682	58,0	50	6400(BF)	
		OUROLUX ESP 15W 2700K	7898324236815	15	861	59,0	60	2700(BM)	
		OUROLUX ESP 15W 6400K	7898324236778	15	814	56,0	60	6400(BF)	
		OUROLUX ESP 15W 6400K	7898324 235634	15	741	54,0	50	6400(BF)	
		OUROLUX_ESPIRAL_15W_127V	6917412331155	15	852	57,1	60	2700(BM)	
		OUROLUX_ESPIRAL_19W_2700K	7898324237881	19	1261	70,0	80	2700(BM)	
		OUROLUX_ESPIRAL_20W_127V	6917412331209	20	1164	62,6	80	2700(BM)	
		OUROLUX_ESPIRAL_20W_127V	6917411331200	20	1121	59,7	80	6400(BF)	
		OUROLUX_ESPIRAL_23W_127V	6917412331230	23	1447	65,5	100	2700(BM)	
		OUROLUX_ESPIRAL_23W_127V	6917411331231	23	1368	61,9	90	6400(BF)	
		OUROLUX_ESPIRAL_24W_6400K	7898324237928	24	1709	76,0	110	6400(BF)	
		OUROLUX_ESPIRAL_24W_2700K	7898324237904	24	1426	65,0	100	2700(BM)	
		OUROLUX_ESPIRAL 31W 6400K	7898324231162	31	1999	66,7	130	6400(BF)	
		OUROLUX_ESPIRAL 45W 6400K	7898324234781	45	2945	67,4	190	6400(BF)	
			FM1056/FM10516	7896619402556	5	269	53,0	25	6400(BF)
			FM10512	7896619402877	5	260	52,0	25	2700(BM)
FM10716	7896619402563		7	345	53,0	30	6400(BF)		
FM10712	7896619402884		7	377	54,0	25	2700(BM)		
FL10714	7896619405113		7	404	57,0	30	4200(BN)		
FL10716	7896619400590		7	344	50,0	30	6400(BF)		
FL1072/FL10712	7896619400637		7	383	55,0	30	2700(BM)		
FL10912	7896619401696		9	520	59,0	40	2700(BM)		
FM10912	7896619402891		9	458	52,0	30	2700(BM)		
FP10916	7896619401801		9	413	46,0	30	6400(BF)		
FL10914	7896619405120		9	520	57,0	40	4200(BN)		
FM10916	7896619402570		9	444	50,0	30	6400(BF)		
FL1096/FL10916	7896619401672		9	513	58,0	40	6400(BF)		
FL11114	7896619405137		11	597	54,0	40	4200(BN)		
FL11116	7896619400606		11	610	56,0	40	6400(BF)		
FL1112/FL11112	7896619400644		11	671	62,0	50	2700(BM)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENT E (W)	TEMP. DE COR (K)
MULTIMERCANTES LTDA. - EMPALUX	COMPACTA	FM11112	7896619402907	11	594	56,0	40	2700(BM)
		FM11116	7896619402587	11	566	54,0	40	6400(BF)
		FL11514	7896619405144	15	948	63,0	70	4200(BN)
		FL1152/FL11512	7896619400651	15	867	60,0	60	2700(BM)
		FL1156/FL11516	7896619400262	15	894	62,0	60	6400(BF)
		FE 11516	7896619415006	15	810	58,0	60	6400(BF)
		FS1156/FS11516	7896619400163	15	915	61,0	60	6400(BF)
		FL12014	7896619405151	20	1240	62,0	80	4200(BN)
		FL1206/FL12016	7896619400286	20	1253	64,0	80	6400(BF)
		FL1202/FL12012	7896619400668	20	1305	68,0	80	2700(BM)
		FC 12016	7896619417451	20	1236	65,0	80	6400(BF)
		FC 12516	7896619417475	25	1609	69,0	110	6400(BF)
		FL12512	7896619406653	25	1562	63,0	100	2700(BM)
		FL12514	7896619406660	25	1500	60,0	90	4200(BN)
		FL12516	7896619406677	25	1500	60,0	90	6400(BF)
		FL12714	7896619405168	27	1693	62,0	110	4200(BN)
		FL13012	7896619406684	30	1721	59,0	110	2700(BM)
		FL13014	7896619406691	30	1763	60,0	110	4200(BN)
		FL13016	7896619406707	30	1640	57,0	100	6400(BF)
		FL1366/FL13616	7896619400484	36	2400	67,0	150	6400(BF)
	FL1466/FL14616	7896619400507	46	2860	62,0	170	6400(BF)	
	FM 11512	7896619412036	15	894	65,0	60	2700(BM)	
	FM 11516	7896619412043	15	841	61,0	60	6400(BF)	
	FM 12012	7896619412074	20	1120	60,0	80	2700(BM)	
	FM 12016	7896619412081	20	1067	58,0	80	6200(BF)	
	FL 13416	7896619416393	34	2012	61,0	130	6400(BF)	
	ESPIRAL	FS10712	7896619402631	7	495	70,7	40	2700(BM)
		FS10716	7896619400132	7	452	64,3	30	6400(BF)
		FS10912	7896619402648	9	622	69,1	40	2700(BM)
		FS10916	7896619400149	9	579	64,4	40	6400(BF)
		FS11116	7896619400156	11	682	62,0	50	6400(BF)
		FS11112	7896619402655	11	780	71,0	50	2700(BM)
		FS1152/FS11512	7896619402662	15	955	64,0	70	2700(BM)
		FS12012	7896619402679	20	1274	63,7	80	2700(BM)
FS1206/FS12016		7896619400170	20	1220	61,0	80	6400(BF)	
FS12512		7896619402686	25	1552	63,0	100	2700(BM)	
FS1256/FS12516		7896619400187	25	1461	61,0	90	6400(BF)	
FC10716		7896619412128	7	385	56,0	30	6000(BF)	
FC10912		7896619412159	9	596	67,0	40	2700(BM)	
FC10916		7896619412166	9	557	62,0	40	6000(BF)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENT E (W)	TEMP. DE COR (K)	
		FC11112	7896619412197	11	743	67,0	50	2700(BM)	
		FC11116	7896619412203	11	672	63,0	50	6000(BF)	
		ESP FR 11124	7896619416416	11	489	51,0	40	4200(BN)	
		FC11316	7896619412241	13	814	62,0	60	6000(BF)	
		FS 13016	7896619415099	30	1943	69,0	130	6400(BF)	
		FS 14616	7896619415112	46	2826	64,0	180	6400(BF)	
		FS11056	7896619418250	105	6833	67,0	425	6400(BF)	
		FS 15916	7896619416638	59	3811	70,0	250	6400(BF)	
EXPORTER IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA. - G20	COMPACTA	G20_2U_7W_127V_2700K	7899287702010	7	387	59,0	30	2700(BM)	
		G20_2U_7W_127V_6400K	7899287702027	7	352	50,0	30	6400(BF)	
		G20_3U_11W_127V_2700K	7899287702096	11	624	62,0	50	2700(BM)	
		G20_3U_11W_127V_6400K	7899287702102	11	595	58,0	40	6400(BF)	
		G20_3U_15W_127V_2700K	7899287702133	15	820	61,0	60	2700(BM)	
		G20_3U_15W_127V_6400K	7899287702140	15	804	59,0	60	6400(BF)	
		G20_3U_20W_127V_2700K	7899287702171	20	1276	68,0	90	2700(BM)	
		G20_3U_20W_127V_6400K	7899287702188	20	1186	63,0	80	6400(BF)	
	G20_3U_25W_127V_2700K	7899287702218	25	1578	69,0	100	2700(BM)		
	G20_3U_25W_127V_6400K	7899287702225	25	1472	64,0	100	6400(BF)		
	ESPIRAL	G20_ESPIRAL_20W_127V_2700K	7899287702256	20	1307	68,0	90	2700(BM)	
		G20_ESPIRAL_20W_127V_6400K	7899287702263	20	1256	65,0	90	6400(BF)	
		G20_ESPIRAL_25W_127V_2700K	7899287702294	25	1629	71,0	100	2700(BM)	
		G20_ESPIRAL_25W_127V_6400K	7899287702300	25	1527	66,0	100	6400(BF)	
	FAMASTIL TAURUS FERRAMENTAS S/A	COMPACTA	2U	7896367770723	9	559	63,9	40	2700(BM)
			3U	7896367770808	25	1573	65,2	100	2700(BM)
MINI 3U			7896367770761	14	905	67,2	60	2700(BM)	
MINI 3U			7896367770648	15	843	57,8	60	6400(BF)	
3U			7896367770785	20	1287	66,2	80	2700(BM)	
3U			7896367762599	20	1203	58,6	80	6400(BF)	
25W 3U 6400K		7896367762612	25	1497	47,0	90	6400(BF)		
ESPIRAL		Espiral 13W 2700K	7896367770822	13	986	71,9	70	2700(BM)	
FEBRALUX COM. ELÉTRICO LTDA. - ECONMAX	COMPACTA	ECONMAX 2U 11W 6400K	7898478420153	11	595	57,1	40	6400(BF)	
		ECONMAX 3U 15W 6500K	7898478420016	15	840	56,0	60	6400(BF)	
		ECONMAX 3U 20W 6500K	7898478420030	20	1100	55,0	80	6400(BF)	
		ECONMAX 4U 32W 6400K	7898478420313	32	1920	60,0	120	6400(BF)	
		ECONMAX 3U 25W 6500K	7898478420054	25	1422	60,0	90	6400(BF)	
	ESPIRAL	ECONMAX ESP 11W 6500K	7898478420177	11	606	58,1	40	6500(BF)	
		ECONMAX ESP 15W 6500K	7898478420191	15	885	60,6	60	6500(BF)	
	COMPACTA	CLAW 2U 11W 6400K	7898940777112	11	595	57,1	40	6400(BF)	
		CLAW 3U 15W 6500K	7898940777013	15	840	56,0	60	6400(BF)	
		CLAW 3U 20W 6500K	7898940777037	20	1100	55,0	80	6400(BF)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENT. E (W)	TEMP. DE COR (K)		
FEBRALUX COM. ELETRICO LTDA. - CLAW		CLAW 3U 25W 6500K	7898940777051	25	1422	60,0	90	6400(BF)		
		CLAW 4U 32W 6400K	7898940777136	32	1920	60,0	120	6400(BF)		
	ESPIRAL	CLAW ESP 11W 6500K	7898940777075	11	606	58,1	40	6500(BF)		
		CLAW ESP 15W 6500K	7898940777099	15	885	60,6	60	6500(BF)		
FLP Comercial Importadora e Exportadora LTDA - LUMEN ECO	ESPIRAL	ESP 9W 127V 6400K	7898943559753	9	493	67,4	40	6400(BF)		
		ESP 11W 127V 6400K	7898943559784	11	675	62,0	50	6400(BF)		
		ESP 15W 127V 6400K	7898522829765	15	854	60,4	60	6400(BF)		
		ESP 16W 127V 2700K	7898943559760	16	1040	63,8	40	2700(BM)		
		ESP 20W 127V 6400K	7898943559814	20	1213	60,4	80	6400(BF)		
		ESP 25W 127V 6400K	7898943559777	25	1535	64,1	100	6400(BF)		
	COMPACTA	2U 9W 127V 2700K	7898522829697	9	547	60,6	40	2700(BM)		
		2U 11W 127V 2700K	7898943559791	11	636	59,6	50	2700(BM)		
		2U 15W 127V 2700K	7898522829741	15	909	61,0	70	2700(BM)		
		2U 15W 127V 6400K	7898522829734	15	807	55,0	60	6400(BF)		
		3U 15W 127V 6400K	7898943559807	15	860	58,9	60	6400(BF)		
		3U MINI 10W 127V 6400K	7898943559678	10	533	53,8	40	6400(BF)		
		3U 20W 127V 6400K	7898943559708	20	1293	62,5	90	6400(BF)		
		3U 25W 127V 6400K	7898522829758	25	1382	58,4	90	6400(BF)		
		3U 30W 6400K	7898522820373	30	1609	57,5	110	6400		
		Lumen Eco 4U 45W 6400K	7898522820410	45	2634	60,5	170	6400		
		FERREIRA COSTA - BULL	COMPACTA	Bull Yb4 - 2U - 8W	16221370	8	387	51,0	30	6700(BF)
				Bull Yb4 - 3U - 22W	16220990	22	1437	63,0	90	6700(BF)
				Bull Yb4 - 4U - 32W	16220800	32	1953	61,0	120	6700(BF)
	COMPACTA	UBM05.1	7898105775380	5	235	47,0	25	6400		
		UBM07.1	7898105775397	7	343	49,0	30	6400		
		UA07.1	7898105778275	7	399	59,0	30	2700(BM)		
		UBM09.1	7898105778251	9	486	54,0	40	6400		
		UAM09.1	7898105775427	9	486	54,0	40	2700		
		UAM10.1	7898105778435	10	565	58,0	40	2700(BM)		
		UAM11.1	7898105775434	11	594	54,0	40	2700(BM)		
		EBM11.1	7898105779227	11	594	54,0	50	6400(BF)		
		UA11.1	7898105778299	11	595	57,0	40	2700(BM)		
		UAM11.1	7898105771863	11	602	54,0	40	2700(BM)		
		UBM11.1	7898105779098	11	594	54,0	40	6400(BF)		
		UA15.1 - 3U	7898105778305	15	861	63,0	60	2700(BM)		
		U2A15.1	7898105771887	15	827	59,0	60	2700(BM)		
		UAM15.1	7898105774550	15	830	56,0	60	2700(BM)		
		UBM15.1	7898105774536	15	830	56,0	60	6400(BF)		
		U2B15.1	7898105779173	15	840	56,0	60	6400(BF)		
		UB15.1	7898105779104	15	840	56,0	60	6400(BF)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENT. E (W)	TEMP. DE COR (K)
FOX LUX		UAM20.1 - 4U	7898105771320	20	1110	58,0	80	2700(BM)
		UA20.1 - 3U	7898105778312	20	1272	69,0	90	2700(BM)
		UBM20.1 - 4U	7898105771313	20	1135	58,0	75	6400(BF)
		UB20.1	7898105779111	20	1180	59,0	80	6400(BF)
		UB25.1	7898105779180	25	1475	59,0	90	6400(BF)
		UB30.1	7898105773096	30	1800	60,0	110	6400(BF)
		UB36.1	7898105778152	36	1997	57,0	130	6400(BF)
		UB46.1 - 4U	7898105778169	46	2642	61,0	170	6400(BF)
		UB15.1	7898105773058	15	840	56,0	60	6400
		UB25.1	7898105773072	25	1475	59,0	90	6400
	ESPIRAL	EA07.1 ESPIRAL	7898105778343	7	418	62,0	30	2700(BM)
		EAM07.1	7898105774680	7	479	68,0	40	2700(BM)
		EBM07.1	7898105774628	7	340	49,0	30	6400(BF)
		EA09.1 ESPIRAL	7898105778350	9	566	66,0	40	2700(BM)
		EAM09.1	7898105774703	9	479	54,0	40	2700(BM)
		EBM09.1	7898105774642	9	479	54,0	40	6400(BF)
		EAM11.1	7898105774710	11	641	58,0	50	2700(BM)
		EA11.1 ESPIRAL	7898105778367	11	639	62,0	50	2700(BM)
		EBM15.1	7898105779166	15	840	56,0	60	6400(BF)
		EAM15.1	7898105771306	15	847	62,0	60	2700(BM)
COMPACTA	EB20.1 ESPIRAL	7898105778213	20	1335	72,0	90	6400(BF)	
	EAM20.1	7898105774734	20	1310	66,0	90	2700(BM)	
	EBM20.1	7898105774666	20	1310	66,0	90	6400(BF)	
	EB25.1	7898105775670	25	1475	59,0	90	6400	
	EB25.1 ESPIRAL	7898105778220	25	1613	71,0	110	6400(BF)	
	EB30.1	7898105779203	30	1800	60,0	110	6400(BF)	
	EB46.1	7898105773508	46	2895	63,0	180	6400(BF)	
	EB65.1	7898105770804	65	3900	60,0	200	6400	
	SUPER GLOBO QUIMICA - SANTA CLARA	3U 15W 127V 6400K	7898915451016	15	848	55,0	60	6400(BF)
		3U 20W 127V 6400K	7898915451023	20	1149	60,0	80	6400(BF)
3U 25W 127V 6400K		7898915451030	25	1410	60,0	90	6400(BF)	
	FLE6DBX/1/740/E27/120-127V/BL	7891140819378	6	347	56,0	30	4000(BN)	
	FLE7DBX/3/880/E27/120-127V/BL	7891140791384	7	360	55,0	30	2700(BM)	
	FLE7DBX/3/840/E27/120-127V/BL	7891140791391	7	360	56,0	30	4000(BN)	
	FLE9DBX/1/840/E27/120-127V/BL	7891140819439	9	530	61,0	40	4000(BN)	
	FLE9TBX/2/840/E27/120-127V/BL	7891140819552	9	470	51,0	30	4000(BN)	
	FLE9DBX/3/865/E27/120-127V/BL	7891140791469	9	460	52,0	40	6500(BF)	
	FLE9DBX/3/840/E27/120-127V/BL	7891140791452	9	470	58,0	40	4000(BN)	
	FLE9DBX/3/827/E27/120-127V/BL	7891140791445	9	470	55,0	40	2700(BM)	
	FLE11DBX/3/827/E27/120-127V/BL	7891140791506	11	610	64,0	40	2700(BM)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
GENERAL ELETRIC DO BRASIL - GE	COMPACTA	FLE11DBX/3/840/E27/120-127V/BL	7891140791513	11	590	61,0	40	4000(BN)
		FLE11DBX/3/865/E27/120-127V/BL	7891140791520	11	520	54,0	40	6500(BF)
		FLE12TBX/1/840/E27/120-127V/BL	7891140819590	12	725	60,0	50	4000(BN)
		FLE12TBX/1/865/E27/120-127V/BL	7891140819606	12	700	58,0	50	6500(BF)
		FLE12TBX - KIT 5 UNIDADES	7891140773045	12	700	55,0	50	4000(BN)
		FLE13DBX/1/840/E27/120-127V/BL	7891140819491	13	904	69,0	60	4000(BN)
		FLE14TBX/1/827/E27/120-127V/BL	7891140819644	14	945	66,0	60	2700(BM)
		FLE14TBX/1/840/E27/120-127V/BL - KIT 02 UNIDADES	7891140820534	14	942	65,0	60	4000(BN)
		FLE14TBX/1/865/E27/120-127V/BL	7891140819668	14	880	60,0	60	6500(BF)
		FLE15TBX/3/840/E27/120-127V 3U	7891140628963	15	840	66,0	60	4000(BN)
		FLE15DBX/3/840/E27/120-127V/BL	7891140791575	15	790	60,0	60	4000(BN)
		FLE15DBX/3/865/E27/120-127V/BL	7891140791582	15	770	59,0	60	6500(BF)
		FLE15TBX/3/840/E27/120-127V/BL	7891140791636	15	840	66,0	60	4000(BN)
		FLE15DBX/3/827/E27/120-127V/BL	7891140791568	15	820	62,0	60	2700(BM)
		FLE15TBX/3/865/E27/120-127V/BL 3U	7891140791643	15	800	61,0	60	6500(BF)
		GREAT VALUE "luz super-branca"	7891737048198	18	1120	61,0	80	6500(BF)
		FLE18TBX/1/840/E27/120-127V/BL	7891140819712	18	1193	66,0	80	4000(BN)
		FLE18TBX/1/840/E27/120-127V/BL KIT 02 UNIDADES	7891140820541	18	1193	66,0	80	4000(BN)
		FLE18TBX/1/865/E27/120-127V/BL	7891140819729	18	1120	61,0	80	6500(BF)
		FLE20TBX/3/865/E27/120-127V/BL 3U	7891140791704	20	1070	62,0	80	6500(BF)
		FLE20TBX/3/827/E27/120-127V/BL	7891140791681	20	1110	66,0	80	2700(BM)
		FLE20TBX/3/840/E27/120-127V/BL	7891140791698	20	1100	65,0	80	4000 (BN)
		FLE20TBX/3/840/E27/120-127V 3U	7891140628987	20	1100	65,0	80	4000(BN)
FLE22TBX/3/827/E27/120-127V/BL	7891140791742	23	1250	63,0	90	2700(BM)		
GENERAL ELETRIC DO BRASIL - GE	ESPIRAL	FLE10HLX/T2/2/865/E27/120-127V/BL	7891140820695	10	465	46,0	40	6500(BF)
		FLE10HLX/2/865/E27/120-127V/BL	7891140819798	10	465	46,0	40	6500(BF)
		FLE10HLX/T2/2/840/E27/120-127V/BL	7891140820688	10	660	64,0	50	4000(BN)
		FLE10HLX/T2/2/827/E27/120-127V/BL	7891140820671	10	620	64,0	40	2700(BM)
		FLE10HLX/2/840/E27/120-127V/BL	7891140819781	10	541	52,0	40	4000(BN)
		FLE10HLX/2/865/E27/120-127V/BL	7891140820268	10	570	57,0	40	6500(BF)
		FLE10HLX/2/840/E27/120-127V/BL	7891140820251	10	642	64,0	50	4000(BN)
		FLE10HLX/2/827/E27/120-127V/BL	7891140820244	10	675	68,0	50	2700(BM)
		FLE13HLX/T2/2/865/E27/120-127V/BL	7891140820725	13	812	56,0	60	6500(BF)
		FLE13HLX/T2/2/840/E27/120-127V/BL	7891140820718	13	850	56,0	60	4000(BN)
		FLE13HLX/T2/2/827/E27/120-127V/BL	7891140820701	13	863	56,0	60	2700(BM)
		FLE13HLX/2/865/E27/120-127V/BL	7891140819859	13	709	55,0	50	6500(BF)
		FLE13HLX/2/840/E27/120-127V/BL	7891140819842	13	772	59,0	60	4000(BN)
		FLE13HLX/2/840/E27/120-127V/BL KIT 02 UNIDADES	7891140820572	13	810	66,0	60	4000(BN)
		FLE15HLX/T2/2/865/E27/120-127V/BL	7891140820756	15	880	60,0	60	6500(BF)
		FLE15HLX/T2/2/8840/E27/120-127V/BL	7891140820749	15	950	64,0	70	4000(BN)
		FLE15HLX/T2/2/827/E27/120-127V/BL	7891140820732	15	950	65,0	70	2700(BM)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		FLE15HLX/2/840/E27/120-127V/BL	7891140820282	15	930	62,0	70	4000(BN)
		FLE13HLX - 4 UNIDADES	7891140773052	13	800	60,0	60	4000(BN)
		FLE15HLX/2/865/E27/120-127V/BL	7891140820299	15	890	59,0	60	6500(BF)
		FLE18HLX/1/865/E27/120-127V/BL	7891140813710	18	1100	62,0	75	6500(BF)
		FLE19HLX/T2/2/827/E27/120-127V/BL	7891140992217	19	1100	64,0	80	2700(BM)
		FLE19HLX/T2/2/840/E27/120-127V/BL	7891140992224	19	1100	60,0	80	4000(BN)
		FLE19HLX/T2/2/865/E27/120-127V/BL	7891140992231	19	1100	57,0	80	6500(BF)
		FLE20HLX - 3 UNIDADES	7891140773069	20	1220	60,0	80	4000(BN)
		FLE20HLX/2/840/E27/120-127V/BL	7891140819910	20	1249	62,0	80	4000(BN)
		FLE20HLX/2/865/E27/120-127V/BL	7891140819927	20	1136	57,0	80	6500(BF)
		FLE22TBX/3/840/E27/120-127V/BL	7891140791759	22	1250	62,0	90	4000(BN)
		FLE22TBX/3/865/E27/120-127V/BL	7891140791766	22	1150	58,0	80	6500(BF)
		FLE25HLX/2/865/E27/120-127V/BL	7891140820015	25	1466	58,0	100	6500(BF)
		FLE45HLX/2/865/E27/120-127V/BX	7891140820770	45	2870	66,0	170	6500(BF)
FLE55HLX/2/865/E27/120-127V/BX	7891140820787	55	3300	63,0	200	6500(BF)		
HITEC COMPONENTES DA AMAZÔNIA LTDA - Q LUZ	COMPACTA	Q LUZ 2U 9W 6.4K	7898932838036	9	499	55,0	40	6400(BF)
		Q LUZ 3U 9W 6.4K	7898932838050	9	512	53,5	40	6400(BF)
		Q LUZ 3U 15W 6.4K	7898932838074	15	849	57,5	60	6400(BF)
		Q LUZ 3U 20W 6.4K	7898932838098	20	1250	60,0	80	6400(BF)
	Q LUZ 3U 25W 6.4K	7898932838111	25	1590	61,6	100	6400(BF)	
	ESPIRAL	Q LUZ ESPIRAL 9W 6.4K	7898932838135	9	532	55,9	40	6400(BF)
		Q LUZ ESPIRAL 15W 6.4K	7898932838159	15	877	56,5	60	6400(BF)
		Q LUZ ESPIRAL 20W 6.4K	7898932838173	20	1238	58,1	80	6400(BF)
Q LUZ ESPIRAL 25W 6.4K		7898932838197	25	1590	61,1	100	6400(BF)	
INDÚSTRIAS DE CHAVES GOLD LTDA. - MOONLIGHT	COMPACTA	MOONLIGHT GOLD 11W 2U 127V	7897184233446	11	558	53,0	40	6400(BF)
		15W 127V 2700K 3U MINI-MOON	7897184206020	15	862	61,0	60	2700(BM)
		15W 127V 6400K 3U MINI-MOON	7897184206044	15	870	64,0	60	6400(BF)
		MOONLIGHT GOLD 15W 3U 127V	7897184233453	15	766	52,0	60	6400(BF)
		MOONLIGHT GOLD 20W 3U 127V	7897184233460	20	1055	57,0	75	6400(BF)
		20W 127V 2700K 3U	7897184205849	20	1198	63,0	80	2700(BM)
		25W 127V 2700K 3U	7897184205863	25	1404	60,0	90	2700(BM)
		MOONLIGHT GOLD 25W 3U 127V	7897184233477	25	1362	60,0	90	6400(BF)
	MOONLIGHT GOLD 34W 4U 6400K	7897184261074	34	2185	63,0	140	6400(BF)	
	ESPIRAL	7W 127V 2700K ESPIRAL MINI-MOON	7897184205948	7	563	78,0	40	2700(BM)
		10W 127V 2700K ESPIRAL MINI-MOON	7897184205962	10	746	77,0	50	2700(BM)
		12W 127V 2700K ESPIRAL MINI-MOON	7897184205986	12	903	78,0	70	2700(BM)
		MOONLIGHT GOLD ESPIRAL 15W 127V	7897184233545	15	891	58,0	60	6400(BF)
		MOONLIGHT GOLD ESPIRAL 20W 127V	7897184233552	20	1281	62,0	90	6400(BF)
15W 127V 2700K ESPIRAL MINI-MOON		7897184206006	15	1144	75,0	80	2700(BM)	
15W 127V 2700K ESPIRAL	7897184205887	15	1001	66,0	75	2700(BM)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		20W 127V 2700K ESPIRAL	7897184205900	20	1362	69,0	90	2700(BM)
		25W 127V 2700K ESPIRAL	7897184205924	25	1673	66,0	110	2700(BM)
		MOONLIGHT GOLD ESPIRAL 25W 127V	7897184233569	25	1565	65,0	100	6400(BF)
		MOONLIGHT GOLD ESPIRA 36W 6400K	7897184256513	36	2170	61,0	140	6400(BF)
		MOONLIGHT GOLD ESPIRAL 48W 6400K	7897184256537	48	2832	59,0	180	6400(BF)
IMPOLUZ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - NEOTRON	COMPACTA	NEOTRON 2U 8W 6500K	6923842610005	8	401	49,0	30	6500(BF)
		NEOTRON 2U 9W 6500K	6923842610012	9	492	52,0	40	6500(BF)
		NEOTRON 3U 12W 6500K	6923842600389	12	658	55,3	50	6500(BF)
		NEOTRON 3U 15W 6500K	6923842620042	15	890	60,0	60	6500(BF)
		NEOTRON 3U 20W 6500K	6923842610050	20	1210	61,0	80	6500(BF)
		NEOTRON 3U 30W 6500K	6923842620004	30	1607	57,0	110	6500(BF)
		NEOTRON 2U 15W 6400K	6923842866532	15	822	58,5	60	6400
	ESPIRAL	NEOTRON ESP 12W 6500K	6923842620103	12	596	50,0	40	6500(BF)
		NEOTRON ESP 13W 6500K	6923842620035	13	668	52,5	50	6500(BF)
IMPORTS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. - LIGHT UP	COMPACTA	LIGHT UP 2U 11W 6500K	7898487369849	11	663	62,0	50	6500(BF)
		LIGHT UP 3U 21W 6200K	7898487369856	21	1329	63,0	90	6200(BF)
JE&R IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - CROWN	COMPACTA	CROWN 2U 9W 127V 6400K	6902096800271	9	513	55,8	40	6400(BF)
		CROWN 3U 20W 127V 6400K	6902096803647	20	1150	58,9	80	6400(BF)
		CROWN 4U 40W 127V 6400K	6902096704183	40	2492	59,7	150	6400(BF)
KRESSBORN Com. Imp. Exp. Ltda - KRESSBORN	COMPACTA	3U 15W 6400K	7898216240012	15	820	54,0	60	6400(BF)
		KRESSBORN 3U_15W_6400K	7898216240074	15	900	61,0	60	6400(BF)
		3U 18W 6400K	7898216240029	18	1065	59,0	80	6400(BF)
		3U 20W 127V 6400K	7898216240050	20	1180	60,0	80	6400(BF)
		3U 20W 6400K	7898216240036	20	1140	60,0	80	6400(BF)
		KRESSBORN 3U_20W_6400K	7898216240081	20	1260	64,0	80	6400(BF)
		KRESSBORN 3U_25W_6400K	7898216240098	25	1550	64,0	100	6400(BF)
		3U 25W 127V 6400K	7898216240067	25	1400	60,0	90	6400(BF)
		3U 25W 6400K	7898216240043	25	1350	57,0	90	6400(BF)
		KRESSBORN 4U_30W_6400K	7898216240104	30	1850	65,0	120	6400(BF)
	COMPACTA	2U 9W 127V 6400K	7898942759048	9	484	54,8	40	6400(BF)
		2U 9W 2700K	7898942759055	9	533	57,0	40	2700(BM)
		11W 2700K	7898942759079	11	598	56,0	40	2700(BM)
		2U 11W 6400K	7898942759338	11	615	59,0	50	6400(BF)
		3U 15W 127V 6400K	7898942759109	15	796	57,3	60	6400(BF)
		KRESSBORN ESP_15W_6400K	7898216240111	15	920	61,0	60	6400(BF)
		3U 20W 127V 6400K	7898942759147	19	1055	59,7	75	6400(BF)
		KRESSBORN ESP_20W_6400K	7898216240197	20	1250	64,0	80	6400(BF)
		KRESSBORN ESP_25W_6400K	7898216240128	25	1540	64,0	100	6400(BF)
		3U 25W 127V 6400K	7898942759185	25	1378	60,0	90	6400(BF)
		3U 15W 127V 2700K	7898942759116	14	840	62,6	60	2700(BM)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
LDU DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - LDU		3U 25W 127V 2700K	7898942759192	25	1392	61,3	90	2700(BM)
		4U 33W 6400K	7898942759314	33	1942	64,0	130	6400(BF)
		4U 34W 127V 2700K	7898942759215	34	1881	60,4	120	2700(BM)
	ESPIRAL	MINI ESP 9W 127V 6400K	7898942759239	9	528	58,7	40	6400(BF)
		MINI ESP 11W 127V 6400K	7898942759253	11	674	60,9	50	6400(BF)
		MINI ESP 11W 4200K	7898942759406	11	509	49,9	40	4200(BN)
		ESP 15W 6400K	7898942759444	15	779	52,6	60	6400(BF)
		ESP 15W 4200K	7898942759451	15	818	54,6	60	4200(BN)
		ESP 15W 127V 6400K	7898942759277	15	906	62,5	70	6400(BF)
		ESP 20W 4200K	7898942759499	20	1120	57,7	80	4200(BN)
		ESP 20W 127V 6400K	7898942759291	20	1260	65,1	90	6400(BF)
		ESP 25W 6400K	7898942759369	25	1511	64,0	100	6400(BF)
LIDER IMPORTS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	COMPACTA	3U 15W 6400K	7898550280118	15	845	56,0	60	6400(BF)
		3U 20W 6400K	7898550280125	20	1112	59,0	80	6400(BF)
	ESPIRAL	ESP 15W 6400K	7898550280149	15	751	59,0	50	6400(BF)
LORENZETTI S/A. INDS. BRAS. ELETROMETALÚRGICAS - LORENZETTI	COMPACTA	2U 9W 2700K	7896451850713	9	520	57,0	40	2700(BM)
		2U 9W 6400K	7896451850744	9	490	54,0	40	6400(BF)
		2U 11W 2700K	7896451850720	11	670	60,0	50	2700(BM)
		2U_11w_6400K	7896451850751	11	610	57,0	40	6400(BF)
		2U 15W 2700K	7896451850737	15	900	62,0	60	2700(BM)
		2U 15W 6400K	7896451850768	15	790	57,0	60	6400(BF)
		3U 15W 2700K	7896451850836	15	890	63,0	60	2700(BM)
		3U 20W 2700K	7896451850843	20	1270	65,0	90	2700(BM)
		3U 25W 2700K	7896451850850	25	1550	66,0	100	2700(BM)
		3U 15W 6400K	7896451850867	15	860	59,0	60	6400(BF)
		3U 20W 6400K	7896451850874	20	1270	63,0	90	6400(BF)
		3U 25W 6400K	7896451850881	25	1460	61,0	100	6400(BF)
	ESPIRAL	ESP 15W 2700K	7896451850959	15	920	65,0	70	2700
		ESP 20W 2700K	7896451850966	20	1340	72,0	90	2700
		ESP 15W 6400K	7896451850973	25	1360	70,0	110	2700
		ESP 15W 6400K	7896451850980	15	830	59,0	60	6400
		ESP 20W 6400K	7896451850997	20	1190	64,0	80	6400
		ESP 25W 6400K	7896451851000	25	1360	60,0	90	6400
		TRADICIONAL 2U 5W 127V 6500K	7898238931325	5	231	48,0	25	6500(BF)
		TRADICIONAL 2U 7W 127V 6500K	7898238930175	7	349	51,0	30	6500(BF)
		TRADICIONAL 3U 9W 127V 6500K	7898238931363	9	430	53,0	30	6500(BF)
		TRADICIONAL 2U 9W 127V 2700K	7898238930113	9	508	61,0	40	2700(BM)
		TRADICIONAL 2U 9W 127V 6500K	7898238930090	9	462	55,0	30	6500(BF)
		PÉRA 9W 127V 2700K	7898238932261	9	423	45,0	30	2700(BM)
		REFLETORA 9W 127V 2700K	7898238930953	9	412	47,0	30	2700(BM)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENT E (W)	TEMP. DE COR (K)
LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - AVANT	COMPACTA	REFLETORA 9W 127V 6500K	7898238932384	9	445	50,0	30	6500(BF)
		TRADICIONAL 2U 11W 127V 6500K	7898238930137	11	584	55,0	40	6500(BF)
		TRADICIONAL 2U 11W 127V 2700K	7898238930151	11	670	62,0	50	2700(BM)
		TRADICIONAL 3U 11W 127V 6500K	7898238931400	11	569	57,0	40	6500(BF)
		TRADICIONAL 3U 14W 127V 6500K	7898238930212	14	761	59,0	50	6500(BF)
		TRADICIONAL 3U 14W 127V 2700K	7898238930236	14	974	69,0	70	2700(BM)
		TRADICIONAL 3U 15W 127V 6500K	7898238930519	15	794	58,1	60	6500(BF)
		TRADICIONAL 15W 127V 2700K	7898238930533	15	789	59,0	60	2700(BM)
		TRADICIONAL QUADRADA 3U 15W 127V 6500K	7898238930298	15	865	55,0	60	6500(BF)
		TRADICIONAL 3U 15W 127V 6500K - CX	7898238930250	15	859	60,0	60	6500(BF)
		CFLI-3U	7898238930359	20	1226	66,0	80	4100 (BN)
		TRADICIONAL 3U 20W 127V 6500K	7898238930595	20	1208	65,0	80	6500(BF)
		GLOBO 25W 127V 6500K	7898238930670	25	1010	42,0	75	6500(BF)
		TRADICIONAL 3U 20W 127V 2700K	7898238930618	20	1241	64,0	80	2700(BM)
		TRADICIONAL 3U 25W 127V 6500K	7898238930632	25	1402	61,0	90	6500(BF)
		TRADICIONAL 3U 25W 127V 2700K	7898238930656	25	1520	63,0	100	2700(BM)
		TRADICIONAL 3U 30W 127V 6500K	7898238930717	30	1613	58,3	110	6500(BF)
		TRADICIONAL 3U 30W 127V 2700K	7898238930731	30	1717	62,0	110	2700(BM)
	AVANT 4U 35W 127V 6500K	7898238931288	35	2213	65,9	140	6500(BF)	
	AVANT 4U 48W 127V 6500K	7898238931257	48	3215	71,0	200	6500(BF)	
	ESPIRAL	ESPIRAL 11W 127V 6500K	7898238932018	11	691	67,0	50	6500(BF)
		CFLI-ESP-T2-BR-11W-127V	7898238931653	11	724	63,0	50	6500(BF)
		ESPIRAL 15W 127V 2700K	7898238932070	15	955	68,0	70	2700(BM)
		ESPIRAL 15W 127V 6500K	7898238932056	15	911	63,0	60	6500(BF)
		CFLI-ESPIRAL-T2-15W 6500K	7898238931677	15	908	63,0	70	6500(BF)
		ESPIRAL 20W 127V 6500K	7898238932131	20	1310	67,0	90	6500(BF)
		CFLI-ESP-T2-BR-20W-127V	7898238931691	20	1248	65,0	90	6500(BF)
		CFLI-ESP-T2-BR-23W-127V	7898238931714	23	1500	66,0	100	6500(BF)
ESPIRAL 23W 127V 6500K	7898238932315	23	1316	60,0	90	6500(BF)		
DC	CFLI-ECO-2U-BR-11W-12V	7898238930397	11	520	47,0	40	6500(BF)	
	CFLI-ECO-3U-BR-13W-12V	7898238930403	13	620	50,0	50	6500(BF)	
	CFLI-ECO-3U-BR-15W-12V	7898238930373	15	725	51,0	50	6500(BF)	
LUKMA COMÉRCIO DE ELETO ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - JUSKA	COMPACTA	JUSKA_7W_3U	7898948766019	7	345	49,0	30	6400(BF)
		JUSKA_9W_3U	7898948766026	9	445	54,0	30	6400(BF)
		JUSKA_11W_3U	7898948766033	11	600	54,0	40	6400(BF)
		JUSKA_15W_3U	7898948766040	15	800	56,0	60	6400(BF)
		JUSKA_20W_3U	7898948766057	20	1130	59,0	80	6400(BF)
		JUSKA_25W_3U	7898948766064	25	1490	59,0	90	6400(BF)
		DUO T4 2U 11W 2700K	7898492074547	5	238	48,0	25	2700(BM)
		2U 5W 2700K	7898492087639	5	256	52,0	25	2700(BM)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
MARSCHALL IND. COM. IMP. e EXP. LTDA - G-LIGHT	COMPACTA	MINILUX 5W 2700K	7898275074153	5	283	52,0	25	2700(BM)
		PREMIUM-2U-T3-5-64-1B	7898492088421	5	262	53,0	25	6400(BF)
		DUO T4 5W 6400K	7898492073700	5	223	44,1	25	6400(BF)
		2U 7W 6400K	7898492073717	7	324	47,2	30	6400(BF)
		2U7W 2700K	7898492087653	7	349	52,3	30	2700(BM)
		2U 7W 6400K	7898492087660	7	322	48,5	30	6400(BF)
		2U 7W 3400K	7898492086991	7	317	46,0	30	6400(BF)
		DUO T4 7W 2700K	7898492074554	7	329	48,8	30	2700(BM)
		FE26 2U PARALELO 7W 6400K	7898275071183	7	347	48,0	30	6400(BF)
		G-LIGHT 3U 8W 6400K 12V	7898492072482	8	366	49,2	30	6400(BF)
		DUO T4 9W 6400K	7898492073083	9	517	57,6	40	6400(BF)
		FE26 2U PARALELO 9W 6400K	7898275071206	9	491	55,0	40	6400(BF)
		2U 9W 6400K	7898492087004	9	429	50,0	30	6400(BF)
		ECO DUO T4 9W 6400K-1B	7898492072543	9	452	52,0	30	6400(BF)
		G-LIGHT 3U 11W 6400K 12V	7898492072499	11	528	50,3	40	6400(BF)
		PREMIUM-3U-T4-11-64-1B	7898539281884	11	600	54,5	40	6400
		2U 11W 6400K	7898492087028	11	530	50,0	40	6400(BF)
		DUO-T4-11-64-1B	7898492072574	11	599	57,0	40	6400(BF)
		TRI-T4-11-64-1B	7898492072598	11	575	54,0	40	6400(BF)
		TRI T4 11W 2700K	7898492074011	11	612	55,2	50	2700(BM)
		DUO T4 11W 2700K	7898492073090	11	651	60,6	50	2700(BM)
		MINILINUX 11W 127V 2700K	7898275075600	11	620	56,0	40	2700(BM)
		SCT 3U 11W 127V 6400K	7898453888060	11	610	55,0	40	6400(BF)
		FE26 2U 11W 6400K	7898275073125	11	568	53,0	40	6400(BF)
		SCT 3U 13W 6000K	7898492070785	13	730	57,0	50	6000(BF)
		3U 15W 6400K	7898492087035	15	745	54,0	50	6400(BF)
		2U 15W 6400K	7898492087080	15	800	55,0	60	6400(BF)
		3U 15W 6400K	7898492087721	15	745	52,0	50	6400(BF)
		SCT 3U 15W 127V 6400K	7898453889555	15	894	62,0	60	6400(BF)
		TRI T4 15W 2700K	7898492074028	15	807	57,3	60	2700(BM)
		TRI T4 3U 15W 4200K	7898492074035	15	825	57,8	60	4200(BN)
		DUO-T4-15-64-1B	7898492072628	15	808	58,0	60	6400(BF)
		TRI-T4-15-64-1B	7898492072642	15	751	54,0	50	6400(BF)
		PREMIUM-3U-T4-20-64-1B	7898492088445	20	1215	65,0	80	6400(BF)
		TRI-T4-20-64-1B	7898492072703	20	1145	61,0	80	6400(BF)
		TRI T4 3U 20W 4200K	7898492073977	20	1221	63,2	80	4200(BN)
		Globo 20W 127V 2700K	7898492088087	20	1175	61,0	80	2700(BM)
		Globo 20W 127V 6400K	7898492088094	20	1124	58,0	80	6400(BF)
		GLOBO LUX GE 20W 127V 6400K	7898275074580	20	1055	55,0	75	6400(BF)
		3U 25W 6400K	7898492087066	25	1293	55,0	90	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A - PRATIK LIGHT		G-LIGHT 3U 20W 2700K	7898492073649	20	1163	60,0	80	2700(BM)
		TRIS T4 3U 20W 2700K	7898492074585	25	1533	64,5	90	2700(BM)
		TRI-T4-25-64-1B	7898492072765	25	1405	61,0	90	6400(BF)
		TRIS T4 3U 30W 6400K	7898492073984	30	1655	58,5	110	6400(BF)
		QUA-T4-36-64-1C	7898492073076	36	2033	60,0	130	6400(BF)
		PREMIUM-4U-T4-36-64-1C	7898492088506	36	2351	70,0	150	6400(BF)
		PREMIUM-4U-T4-46-64-1C	7898492088513	46	3171	72,0	200	6400(BF)
		ECO QUA T4 46W 6400K	7898492072918	46	2847	65,0	180	6400(BF)
	ESPIRAL	ESP T3 11W 6400K	7898492073106	11	701	63,7	50	6400(BF)
		ESP 11W 6400K	7898492087707	11	634	60,7	50	6400(BF)
		MRE-ESP 7W 6400k	7898492078620	7	285	44,6	25	6400(BF)
		PREMIUM-ESP-T2-12-64-1B	7898539282058	12	655	57,0	50	6400(BF)
		PREMIUM-ESP-T2-12-27-1B	7898539282034	12	677	60,0	50	2700(BM)
		ECO ESP T2 13W 6400K-	7898492072802	13	732	60,9	50	6400(BF)
		ECO ESP T2 13W 4200K	7898492072826	13	818	64,8	60	4200(BN)
		ECO ESP T2 13W 2700K	7898492072840	13	866	67,4	60	2700(BM)
		ESP 15W 6400K	7898492087752	15	791	56,5	60	6400(BF)
		G-LIGHT ESP 15W 6400K	7898492073113	15	940	63,4	60	6400(BF)
		Premium-esf-12-15-27-1b	7898539282072	15	970	67,0	75	2700(BM)
		Premium-esf-12-15-64-1b	7898539282270	15	878	61,0	60	6400(BF)
		Premium-esf-14-20-27-1b	7898539282829	20	1192	64,0	80	2700(BM)
		Premium-esf-12-20-64-1b	7898539282119	20	1139	60,0	80	6400(BF)
		Premium-esf-12-20-27-1b	7898539282096	20	1294	70,0	90	2700(BM)
		ESP 20W 6400K	7898492087769	20	1105	58,2	80	6400(BF)
		G-LIGHT ESP 20W 6400K	7898492073120	20	1190	64,5	80	6400(BF)
		PREMIUM-ESP-T2-20-64-1B	7898492088469	20	1268	66,0	90	6400(BF)
		Premium-esf-14-25-27-1b	7898539282867	25	1600	64,0	110	2700(BM)
		PREMIUM-ESP-T4-25-64-1B	7898492088490	25	1261	68,0	110	6400(BF)
		G-LIGHT ESPIRAL T4 36W 6400K	7898492074059	36	2078	60,0	140	6400(BF)
		G-LIGHT ESPIRAL T4 48W 6400K	7898492074073	48	2618	58,2	170	6400(BF)
		G-LIGHT ESPIRAL T5 55W 6400K	7898492074561	55	3265	61,4	200	6400(BF)
		G-LIGHT ESPIRAL T5 55W 6400K	7898492075438	55	3231	58,5	215	6400(BF)
		COMPACTA	PL153U1B	7896480643713	15	879	60,0	60
PL153U1B8H	7896480648701		15	835	56,0	60	6400(BF)	
PL203U1B8H	7896480648718		20	1200	59,0	80	6400(BF)	
PL203U1B	7896480643676		20	1225	64,0	80	6400(BF)	
PL25S1B8H	7896480648824		25	1558	61,0	100	6400(BF)	
PL253U1B	7896480643690		25	1510	64,0	100	6400(BF)	
PL404U1B8H	7896480648732		40	2362	59,0	150	6400	
PL404U1B	7896480643782		40	2210	59,0	140	6400(BF)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
	ESPIRAL	PL594U1B	7896480643812	59	3648	61,0	230	6400(BF)
		PL09ST2186H	7896480648909	9	540	59,0	40	6400(BF)
		PL15S1B8H	7896480648930	15	875	61,0	60	6400(BF)
		PL15S1B	7896480643720	15	884	62,0	60	6400(BF)
		PL20S1B8H	7896480648817	20	1243	60,0	80	6400(BF)
		PL20S1B	7896480643751	20	1237	61,0	80	6400(BF)
		PL25S1B	7896480643768	25	1486	61,0	100	6400(BF)
MARTINS & MARTINS FERRAGENS LTDA - EPP - BIG LUZ	COMPACTA	Big Luz_7W_2U	7898948308011	7	370	51,0	30	6400(BF)
		Big Luz_9W_2U	7898948308035	9	480	56,0	40	6400(BF)
		Big Luz_11W_2U	7898948308059	11	590	57,0	40	6400(BF)
		Big Luz_15W_3U	7898948308073	15	810	57,0	60	6400(BF)
		Big Luz_20W_3U	7898948308097	20	1200	61,0	80	6400(BF)
		Big Luz_25W_3U	7898948308110	25	1500	61,0	100	6400(BF)
		Big Luz_30W_4U	7898948308134	30	1830	62,0	120	6400(BF)
	Big Luz_36W_4U	7898948308158	36	2115	60,0	140	6400(BF)	
	ESPIRAL	Big Luz_7W_ESP	7898948308172	7	370	54,0	30	6400(BF)
		Big Luz_9W_ESP	7898948308196	9	575	64,0	40	6400(BF)
		Big Luz_11W_ESP	7898948308219	11	665	60,0	50	6400(BF)
		Big Luz_15W_ESP	7898948308233	15	1005	65,0	75	6400(BF)
		Big Luz_20W_ESP	7898948308257	20	1275	66,0	90	6400(BF)
		Big Luz_25W_ESP	7898948308271	25	1770	68,0	120	6400(BF)
Big Luz_30W_ESP		7898948308295	30	1835	60,0	120	6400(BF)	
Big Luz_36W_ESP	7898948308318	36	2200	62,0	140	6400(BF)		
MAXXILITE COM IMP E EXP LTDA - MAXXILITE	COMPACTA	2U 9W 6400K	7898946581041	9	490	55,0	40	6400(BF)
		2U 11W 6400K	7898946581034	11	590	55,0	40	6400(BF)
		3U 15W 6400K	7898946581027	15	832	60,0	60	6400(BF)
		3U 20W 6400K	7898946581010	20	1114	62,0	80	6400(BF)
MEGAFORTH ATACADO E DISTRIBUIDORA - BLUMENAU ILUMINAÇÃO	COMPACTA	BLUMENAU ILUMINAÇÃO 2U 7W 6400K	7899269507343	7	346	50,1	30	6400(BF)
		BLUMENAU ILUMINAÇÃO 3U 10W 6400K	7899269507367	10	495	53,1	40	6400(BF)
		BLUMENAU ILUMINAÇÃO 3U 15W 6400K	7899269507404	15	794	55,1	50	6400(BF)
		BLUMENAU ILUMINAÇÃO 3U 21W 6400K	7899269507466	21	1223	61,3	80	6400(BF)
		BLUMENAU ILUMINAÇÃO 3U 27W 6400K	7899269507503	27	1430	58,2	90	6400(BF)
		BLUMENAU ILUMINAÇÃO 4U 43W 6400K	7899269507527	43	2385	59,4	150	6400(BF)
	ESPIRAL	BLUMENAU ILUMINAÇÃO ESP 11W 6400K	7899269507381	11	612	52,9	40	6400(BF)
		BLUMENAU ILUMINAÇÃO ESP 16W 6400K	7899269507428	16	1024	60,6	75	6400(BF)
		BLUMENAU ILUMINAÇÃO ESP 20W 6400K	7899269507442	20	1154	61,8	80	6400(BF)
		BLUMENAU ILUMINAÇÃO ESP 25W 6400K	7899269507480	25	1440	60,6	90	6400(BF)
		MEGAFORTH_2U 7W 127V	7898510050232	7	346	50,1	30	6400(BF)
		MEGAFORTH_2U 7W 127V	7898510050225	7	363	52,7	30	2700(BM)
		MEGAFORTH_3U MINI 10W 127V	7898472171471	10	495	53,1	40	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENT. E (W)	TEMP. DE COR (K)	
MEGAFORTH ATACADO E DISTRIBUIDORA - MEGAFORTH	COMPACTA	MEGAFORTH_3U MINI 10W 127V	7898472171495	10	546	55,4	40	2700(BM)	
		MEGAFORTH_2U 12W 127V	7898510050263	12	715	56,6	50	2700(BM)	
		MEGAFORTH_3U 15W 127V	7898510050300	15	856	55,9	60	2700(BM)	
		MEGAFORTH_3U 15W 127V	7898510050317	15	794	55,1	50	6400(BF)	
		MEGAFORTH_3U 21W 127V	7898510050355	21	1223	61,3	80	6400(BF)	
		MEGAFORTH_3U 21W 127V	7898510050348	21	1324	65,7	90	2700(BM)	
		MEGAFORTH_3U 27W 127V	7898510050386	27	1677	58,9	90	2700(BM)	
		MEGAFORTH_3U_27W_127V_6400K	7898510050393	27	1430	58,2	90	6400(BF)	
	ESPIRAL	MEGAFORTH_ESP 11W 127V	7898510050423	11	691	59,0	50	2700(BM)	
		MEGAFORTH_ESP 16W 127V	7898510050461	16	926	57,0	60	2700(BM)	
		MEGAFORTH_ESP 20W 127V	7898472171556	20	1229	61,5	80	2700(BM)	
		MEGAFORTH_ESP 25W 127V	7898472171563	25	1592	63,5	100	2700(BM)	
	MILLEVENTI COM. IMP. EXP. E ASSESSORIA LTDA - GREENLUX	COMPACTA	15W 6400K	7898946608014	15	810	55,0	70	6400(BF)
			20W 6400K	7898946608021	20	1280	60,0	80	6400(BF)
23W 6400K			7898946608038	23	1500	60,0	100	6400(BF)	
MINASLUX IMP. EXP. LTDA. - MINASLUX	COMPACTA	MLX 201	7898940216253	9	475	55,0	40	6400(BF)	
		MLX 217	7898940216413	9	517	57,3	40	6400(BF)	
		MLX 221	7898940216451	11	591	55,5	40	6400(BF)	
		MLX205	7898940216291	11	573	55,3	40	6400(BF)	
		MLX 225	7898940216499	13	736	57,9	40	6400(BF)	
		MLX226	7898940216505	13	832	62,7	50	2700(BM)	
		MLX 229	7898940216536	15	868	60,0	60	6400(BF)	
		MLX 233	7898940216574	15	768	53,8	60	6400(BF)	
		MLX234	7898940216581	15	831	57,5	60	2700(BM)	
		MLX209	7898940216338	15	772	57,4	60	6400(BF)	
		MLX 238	7898940216628	20	1185	63,2	80	2700(BM)	
		MLX 237	7898940216611	20	1099	57,9	80	6400(BF)	
		MLX 241	7898940216659	25	1381	57,4	90	6400(BF)	
		MLX 245	7898940216697	30	1660	58,9	110	6400(BF)	
		MLX 285	7898941994105	37	2273	59,8	150	6400(BF)	
		MLX 287	7898941994129	45	2555	60,9	160	6400(BF)	
		ESPIRAL	MLX249	7898940216734	6	266	49,3	25	6400(BF)
			MLX 253	7898940216772	9	492	55,7	40	6400(BF)
	MLX 257		7898940216819	11	739	66,0	50	6400(BF)	
	MLX291		7898941994525	11	574	55,7	40	6400(BF)	
	MLX261		7898940216857	13	709	54,8	50	6400(BF)	
	MLX292		7898941994532	13	661	54,7	50	6400(BF)	
	MLX 265		7898940216895	15	887	61,0	60	6400(BF)	
	MLX293		7898941994549	15	801	56,7	60	6400(BF)	
	MLX269	7898940216932	20	1137	61,4	80	6400(BF)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		MLX 273	7898940216970	23	1230	58,2	80	6400(BF)
		MLX281	7898941994068	42	2392	62,0	150	6400(BF)
MIZU SOL E CHUVA COMERCIO DE IMPORTAÇÃO LTDA - MIZU	COMPACTA	MIZU 15W 2700K	6917878000879	15	800	59,0	60	2700(BM)
		MIZU 20W 2700K	6922266435270	21	1320	60,0	90	2700(BM)
M.P. COM. IMP. EXP. DE LAMP. LTDA - SORTE LUZ	COMPACTA	Sorte Luz - 2U - 5W - 127V	6521085948253	5	206	43,0	20	6400(BF)
		Sorte Luz - 2U - 10W - 127V	6521085942114	10	541	55,0	40	6400(BF)
		Sorte Luz - 3U - 24W - 127V	6521085943265	24	1379	60,0	90	6400(BF)
MZA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARMARINHOS LTDA. - MONALIZA IMPORT	COMPACTA	V2112BR 2U 12W	8430422920013	12	621	55,0	50	6400(BF)
		V3115BR 3U 15W	8430422920037	15	885	60,0	60	6400(BF)
NEW SATELITE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - BRASFORT	COMPACTA	2U 7W 6400K	7898094334315	7	312	48,0	30	6400(BF)
		2U 11W 6400K	7898094334353	11	640	62,0	50	6400(BF)
		2U 15W 6400K	7898094334377	15	782	56,0	60	6400(BF)
		3U 15W 6400K	7898094334414	15	808	58,0	60	6400(BF)
		3U 20W 6400K	7898094334452	20	1158	61,0	80	6400(BF)
		3U 25W 6400K	7898094334476	25	1456	61,0	100	6400(BF)
	ESPIRAL	ESP 9W 6400K	7898094339181	9	525	57,0	40	6400(BF)
		ESP 15W 6400K	7898094339198	15	819	58,0	60	6400(BF)
		ESP 25W 6400K	7898094339211	25	1498	63,0	100	6400(BF)
	OI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ECOLUZ	COMPACTA	ECOLUZ 3U 15W 6400K	7898932416067	15	781	55,1	60
ECOLUZ 3U 20W 6400K			7898932416104	20	1068	58,7	80	6400(BF)
ECOLUZ 3U 25W 6400K			7898932416036	25	1364	59,1	90	6400(BF)
OI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ESL	COMPACTA	ESL 3U 15W 6400K	7898932416128	15	824	52,9	60	6400(BF)
OPEN TRADE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - MISAKI	COMPACTA	3U 20W 6400K	7898947873046	20	1185	60,0	80	6400
		2U 12W 6400K	7898947873022	12	661	58,0	50	6400
		DULUXSTAR COMPACT 827 5W	4008321138583	5	250	50,0	25	2700(BM)
		DULUXSTAR MINI TWIST 5W	4008321527837	5	240	49,0	25	6500(BF)
		DULUXSTAR COMPACT 827 8W	4008321138668	8	440	51,0	30	2700(BM)
		DULUXSTAR 10W 2700K	4008321489159	10	600	55,0	40	2700 (BM)
		DULUXSTAR 10W 6500K	4008321489180	10	590	54,0	40	6500(BF)
		DULUXSTAR COMPACT 827 11W	4008321138743	11	600	56,0	40	2700(BM)
		DULUX VALUE _865_11W	4008321177117	11	600	57,0	40	6500(BF)
		DULUXSTAR CLASSIC A 827_11W	4008321192028	11	640	50,0	50	2700(BM)
		DULUXSTAR COMPACT 827 14W	4008321157409	14	720	54,0	60	2700(BM)
		DULUXSTAR CLASSIC A 827_15W	4008321192066	15	750	56,0	60	2700(BM)
		DULUX VALUE_865_15W	4008321177155	15	900	61,0	70	6500(BF)
		DULUX VALUE 3U 15W 6500K	4008321328168	15	930	55,0	60	6500(BF)
		DULUXSTAR 15W 2700K	4008321489272	15	900	62,0	60	2700 (BM)
		DULUXSTAR 15W 6500K	4008321489302	15	900	58,0	60	6500(BF)
		DULUX VALUE_15W_6500K	4008321725097	15	840	56,0	60	6500(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENT. E (W)	TEMP. DE COR (K)
OSRAM DO BRASIL LÂMPADAS ELÉTRICAS LTDA. - OSRAM	COMPACTA	DULUXSTAR 840_16W	4008321136848	16	1000	60,0	75	4000(BN)
		DULUXSTAR 827_16W	4008321136824	16	1000	60,0	75	2700(BM)
		DULUXSTAR 3U 20W	4008321638229	20	1160	58,0	80	6500(BF)
		DULUXSTAR 3U 20W	4008321638199	20	1180	59,0	80	2700(BM)
		DULUXSTAR 20W 2700K	4008321489395	20	1200	64,0	80	2700 (BM)
		DULUXSTAR 20W 6500K	4008321489425	20	1200	58,0	80	6500(BF)
		DULUX VALUE_865_20W	4008321328144	20	1300	58,0	80	6500(BF)
		DUO PACK DULUXSTAR 840_21W	4008321475053	21	1250	62,0	90	4000(BN)
		DULUXSTAR 827_21W	4008321137128	21	1350	61,0	90	2700(BM)
		DULUX VALUE_865_21W	4008321177179	21	1130	62,0	80	6500(BF)
		DULUXSTAR 22W 2700K	4008321489517	22	1400	66,0	90	2700 (BM)
		DULUXSTAR 23W 6500K	4008321489548	23	1370	58,0	80	6500(BF)
		DULUXSTAR 827_23W	4008321137227	23	1500	62,0	90	2700(BM)
		DULUXSTAR 840_21W	4008321137142	21	1250	62,0	90	4000(BN)
		DULUXSTAR 16W 6500K	4008321617613	16	930	58,0	70	6500
		DULUXSTAR 16W 2700K	4008321617583	16	930	58,0	75	2700
		DULUXSTAR 21W 6500K	4008321617675	21	1200	55,0	80	6500
	DULUXSTAR 21W 2700K	4008321617644	21	1200	57,0	90	2700	
	DULUXSTAR MINI TWIST T2 840 6W	4008321192240	6	290	50,0	25	4000(BN)	
	DULUXSTAR MINI TWIST T2 827 6W	4008321192226	6	300	52,0	30	2700(BM)	
	DULUXSTAR CLASSIC B 827 7W	4008321192080	7	270	40,0	25	2700(BM)	
	DULUXSTAR MINI TWIST T2 840 9W	4008321192288	9	500	57,0	40	4000(BN)	
	DULUXSTAR MINI TWIST T2 827 9W	4008321192264	9	510	57,0	40	2700(BM)	
	DULUXSTAR MINI TWIST T2 840 12W	4008321192325	12	660	57,0	50	4000(BN)	
	DULUXSTAR MINI TWIST T2 827 12W	4008321192301	12	700	56,0	50	2700(BM)	
	ESPIRAL 13W 2700K	4008321571878	13	835	64,0	60	2700(BM)	
	MINI TWIST ESPIRAL 13W 6500K	4008321571908	13	790	55,0	50	6500(BF)	
	DULUXSTAR MINI TWIST_840_14W	4008321164711	14	830	62,0	60	4000(BN)	
	DULUXSTAR MINI TWIST_827_15W	4008321164698	15	810	59,0	60	2700(BM)	
	ESPIRAL 18W 2700K	4008321575616	18	1180	66,0	90	2700(BM)	
	ESPIRAL 18W 6500K	4008321575647	18	1110	62,0	80	6500(BF)	
	DULUXSTAR MINI TWIST_840_19W	4008321164759	19	1150	61,0	80	4000(BN)	
	DULUXSTAR MINI TWIST 827_19W	4008321164735	19	1200	63,0	80	2700(BM)	
Dulux Superstar Micro 21W 6500K	4008321674746	21	1320	62,0	90	6500(BF)		
Dulux Superstar Micro 21W 2700K	4008321674715	21	1380	65,0	90	2700(BM)		
Dulux Superstar Micro 25W 6500K	400832674807	25	1520	60,0	110	6500(BF)		
Dulux Superstar Micro 25W 2700K	4008321674777	25	1620	64,0	100	2700(BM)		
DULUXSTAR MINI TWIST_827_23W	4008321164773	23	1500	59,0	100	2700(BM)		
ESPIRAL 23W 2700K	4008321575739	23	1520	66,0	100	2700(BM)		
ESPIRAL 23W 6500K	4008321575760	23	1430	62,0	100	6500(BF)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		DULUXSTAR MINI TWIST_840_24W	4008321164797	24	1250	60,0	100	4000(BN)
OSRAM DO BRASIL LÂMPADAS ELÉTRICAS LTDA. - ARAM	COMPACTA	ARAM 865_11W	4006584449620	11	650	57,0	50	6500(BF)
		ARAM 865_11W	4006584458288	11	600	57,0	40	6500(BF)
		ARAM 865_15W	4006584458301	15	900	61,0	70	6500(BF)
		ARAM 865_20W	4006584458325	20	1350	62,0	90	6500(BF)
OVERDRIVE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	ESPIRAL	13W 2700K	879939008629	13	913	72,2	70	2700(BM)
		13W 4100K	879939008639	13	903	69,0	70	4100(BN)
		13W 6500K	879939008643	13	864	65,7	60	6500(BF)
		18W 2700K	879939008650	18	1206	68,3	80	2700(BM)
		18W 4100K	879939008667	18	1212	67,3	80	4100(BN)
		18W 6500K	879939008674	18	1140	63,1	80	6500(BF)
		23W 2700K	879939008681	23	1524	69,2	100	2700(BM)
		23W 4100K	879939008698	23	1478	67,5	100	4100(BN)
		23W 6500K	879939008704	23	1428	62,5	90	6500(BF)
PANTOP COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - LC LIGHT	COMPACTA	LC LIGTH EL-3U-23W-127V	7892922920459	23	1336	61,0	90	6200(BF)
		GOLDEN_SW_6500K	7897714336432	5	214	43,0	25	6500(BF)
		GOOL_6W_2U_6.5K	7897714325856	6	260	43,0	25	6500(BF)
		GOLDEN_7W_6500K	7897714336449	7	299	43,0	25	6500(BF)
		GOOL_7W_2U_6.5K	7897714314386	7	320	46,0	30	6500(BF)
		MINI COMP 7W 3U 2700K	7897714330461	7	299	43,0	25	2700 (BM)
		MINI COMP 7W 3U 6200K	7897714319275	7	299	43,0	25	6200(BF)
		GOOL_9W_2U_6.5K	7897714331277	9	450	50,0	30	6500(BF)
		GOOL_9W_2U_2.7K	7897714331338	9	450	50,0	30	2700(BM)
		SUPER 8_9W_2U_2.7K	7897714307951	9	450	50,0	30	2700(BM)
		GOLDEN 3U 9W 2700K	7897714335060	9	448	50,0	30	2700(BM)
		GOLDEN 3U 9W 6200K	7897714335046	9	448	50,0	30	6200 (BF)
		SUPER 8_10W_2U_6.5K	7897714325375	10	530	53,0	40	6500(BF)
		GOLDEN 2U 11W 6500K	7897714338092	11	547	50,0	40	6500(BF)
		11W 2700K ESPIRAL	7897714335251	11	657	66,0	50	2700(BM)
		GOOL_11W_2U_6.5K	7897714314447	11	580	53,0	40	6500(BF)
		GOOL_11W-2U_2.7K	7897714320684	11	580	53,0	40	2700(BM)
		MINI COMP 11W 3U 2700K	7897714330522	11	547	50,0	40	2700(BF)
		MINI COMP 11W 3U 6200K	7897714319084	11	547	50,0	40	6200(BF)
		GOLDEN 2U 11W 6500K	7897714333677	11	547	50,0	40	6500(BF)
		GOOL_12_2U_6.5K	7897714327232	12	610	51,0	40	6500(BF)
		GOLDEN_COMPACTA 2700K	7897714335084	15	632	41,3	40	2700(BM)
		GLOBINHO_15W_6.5K	7897714317578	15	610	40,0	40	6500(BF)
		BASIC_15_3U_6.5K	7897714318957	15	806	53,0	60	6500(BF)
		BASIC_15W_3U_6.5K - KIT 02 UNIDADES	7897714334117	15	798	55,0	50	6500(BF)
GOOL_15_3U_2.7K	7897714320745	15	830	55,0	60	2700(BM)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENT E (W)	TEMP. DE COR (K)
PAULISTA BUSINESS COM. IMP. EXP. LTDA- GOLDEN	COMPACTA	Linha Kit GOLDEN 3U 15W 127V 2700K	7897714300877	15	746	50,0	50	2700(BM)
		GOLDEN 2U 15W 6500K	7897714334179	15	746	50,0	50	6500(BF)
		GOOL_15W_3U_2.7K-KIT 02 UNIDADES	7897714330850	15	806	53,0	60	2700(BM)
		MINI COMP_15W_6.5K	7897714324989	15	806	53,0	60	6500(BF)
		TRADICIONAL 3U 15W 6500K	7897714333691	15	746	50,0	50	6500(BF)
		KIT 4 LÂMPADAS TRADICIONAL 3U 15W 6500K	7897714335732	15	746	50,0	50	6500(BF)
		TRADICIONAL 15W/127V/6500K – KIT COM 4 LAMPADAS	7897714302444	15	746	50,0	50	6500(BF)
		TRADICIONAL 15W/127V/6500K – KIT COM 2 LAMPADAS	7897714302406	15	746	50,0	50	6500(BF)
		GOLDEN 15W 3U 4100K	7897714334278	15	821	55,0	60	4100(BN)
		KIT C 2 LAMP TRADICIONAL 3U 15W 6500K	7897714334988	15	746	50,0	50	6500(BF)
		GOLDEN 15W 4U	7897714330614	15	746	50,0	50	2700(BM)
		GOLDEN 15W 4U 6200K	7897714333196	15	746	50,0	50	6200(BF)
		GOLDEN 4U 15W 6500K	7897714300631	15	746	50,0	50	6500(BF)
		SUPER 8_16W_3U_6500K	7897714325498	16	880	55,0	60	6500(BF)
		2U 15W 6500K	7897714300587	15	746	50,0	50	6500(BF)
		GOLDEN GLOBO 20W 6500K	7897714337590	20	875	44,0	60	6500(BF)
		3U 20W 6500K	7897714300426	20	1094	55,0	75	6500(BF)
		BASIC_18W_3U_6.5K	7897714324170	18	990	55,0	75	6500(BF)
		BASIC_20W_3U_6.5K	7897714321230	20	1155	58,0	80	6500(BF)
		GLOBINHO_20W_6.5K	7897714309719	20	900	45,0	60	6500(BF)
		GLOBINHO_20W_6.5K	7897714317639	20	900	45,0	60	6500(BF)
		GOOL_20W_3U_6.5K-KIT 02 UNIDADES	7897714330911	20	1155	58,0	80	6500(BF)
		GOOL_20W_3U_2.7K	7897714320806	20	1210	60,0	80	2700(BM)
		GOOL_20W_3U_2.7K-KIT 02 UNIDADES	7897714330973	20	1155	58,0	80	2700(BM)
		TRADICIONAL 20W/127V/6500K	7897714302420	20	1094	55,0	75	6500(BF)
		TRADICIONAL 20W/127V/6500K – KIT COM 4 LAMPADAS	7897714302468	20	1094	55,0	75	6500(BF)
		TRADICIONAL 3U 20W 6500K	7897714333721	20	1094	55,0	80	6500(BF)
		KIT 4 LÂMPADAS TRADICIONAL 3U 20W 6500K	7897714335756	20	1094	55,0	80	6500(BF)
		GOLDEN 4U 20W 6200K	7897714325047	20	1094	55,0	75	6200(BF)
		GOLDEN 4U 20W 2700K	7897714330676	20	1094	55,0	75	2700(BM)
		KIT C 2 LAMP TRADICIONAL 3U 20W 6500K	7897714335008	20	1094	55,0	80	6500(BF)
		GOLDEN 23W 3U 4100K	7897714334315	23	1373	60,0	90	4100(BN)
		SUPER 8_21W_3U_6.5K	7897714325610	21	1155	58,0	80	2700(BM)
		GOOL_24W_3U_6.5K	7897714327355	24	1380	57,0	90	6500(BF)
		GOLDEN 3U 25W 2700K	7897714342495	25	1368	55,0	90	2700(BM)
		BASIC_25W_3U_6.5K	7897714322558	25	1450	58,0	90	6500(BF)
		SUPER 8_25W_3U_2.7K	7897714312078	25	1450	58,0	90	2700(BM)
		MINI COMP 25W 4U 2700K	7897714330737	25	1368	55,0	90	2700(BM)
		MINI COMP 25W 4U 6200K	7897714325108	25	1368	55,0	90	6200(BF)
		GOOL_25W_3U_2.7K	7897714320868	25	1450	58,0	90	2700(BM)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		GOOL_25W_3U_6.5K	7897714314621	25	1450	58,0	90	6500(BF)
		GOLDEN 3U 25W 6500K	7897714333745	25	1462	63,9	100	6500(BF)
		GOLDEN PLUS_3U_30W_2700K	7897714336487	30	1701	57,0	110	2700(BM)
		3U 30W 6400K	7897714300433	30	1701	57,0	110	6400(BF)
		GOOL_30W_3U_2.7K	7897714324569	30	1790	59,7	110	2700(BM)
		SUPER 8_30W_3u_6.5K	7897714308545	30	1790	59,7	110	6500(BF)
		3U 30W 6500K	7897714333769	30	1701	57,0	110	6500(BF)
		4U 36W 6500K	7897714300532	36	2041	57,0	130	6500(BF)
		GOOL_36W_4U_6.5K	7897714331185	36	2070	57,0	130	6500(BF)
		4U 46W 6500K	7897714333929	46	2608	57,0	160	6500(BF)
		4U 59W 127V 6500K	7897714336395	59	3345	57,0	200	6500(BF)
		GOOL_59W_5U_6.5K	7897714324927	59	3188	51,0	190	6500(BF)
		mini espiral	7897714334001	10	450	50,0	30	2700(BM)
		VELA_7W_2.7K_ESPIRAL	7897714335381	7	279	40,0	30	2700(BM)
		VELA_7W_6.5K_ESPIRAL	7897714335367	7	279	40,0	30	6500(BF)
		GOLDEN ESP 9W 2700K	7897714335817	9	438	50,0	30	2700(BM)
		VELA_9W_2.7K_ESPIRAL	7897714335428	9	358	40,0	40	2700(BM)
		mini espiral	7897714333981	9	405	50,0	30	6200(BF)
		VELA_9W_6.5K_ESPIRAL	7897714335404	9	358	40,0	30	6500(BF)
		VELA_11W_2.7K_ESPIRAL	7897714335466	11	438	40,0	40	2700(BM)
		PERA_11W_2.7K_ESPIRAL	7897714335503	11	438	40,0	50	2700(BM)
		PERA_11W_6.5K_ESPIRAL	7897714335480	11	438	40,0	40	6500(BF)
		GOOL ESPIRAL_11W_6.5K	7897714318292	11	580	53,0	40	6500(BF)
		mini espiral	7897714334049	11	495	50,0	40	2700(BM)
		mini espiral	7897714334025	11	495	50,0	40	6200(BF)
		GOOL ESPIRAL_12W_6.5K	7897714327263	12	675	53,0	50	6500(BF)
		mini espiral	78977143334087	13	585	50,0	40	2700(BM)
		mini espiral	7897714334063	13	585	50,0	40	6200(BF)
		GOLDEN PLUS_PURIFY_ESPIRAL_15W_2.7K	7897714324620	15	978	61,0	70	2700(BM)
		GOOL ESPIRAL_15W_2.7K	7897714323722	15	979	61,0	70	2700(BM)
		PERA_15W_2.7K_ESPIRAL	7897714335541	15	597	40,0	70	2700(BM)
		GOLDEN PLUS_ESP_15W_6500K	7897714336463	15	746	50,0	50	6500(BF)
		GOLDEN PLUS_PURIFY_ESPIRAL_15W_6.5K	7897714323999	15	806	53,0	60	6500(BF)
		GOLDEN ESP 15W 2700K	7897714336418	15	746	50,0	50	2700(BM)
		GOLDEN ESP 15W 2700K	7897714300266	15	746	50,0	50	2700(BM)
		GOLDEN ESP 15W 6500K	7897714333783	15	746	50,0	50	6500(BF)
		GOOL ESPIRAL_20W_6.5K	7897714318414	20	1286	60,0	80	6500(BF)
		GOOL ESPIRAL_20W_2.7K	7897714323784	20	1155	58,0	80	2700(BM)
		GOLDEN ESP 20W 6500K	7897714333806	20	1094	55,0	75	6500(BF)
		20W 2700K ESPIRAL	7897714335299	20	1435	70,2	90	2700(BM)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENT. E (W)	TEMP. DE COR (K)		
		GOLDEN ESP 20W 2700K	7897714335800	20	1094	55,0	75	2700(BM)		
		GOLDEN ESP 20W 6500K	7897714335695	20	1094	55,0	75	6500(BF)		
		Globo Desenhada 20W 127V 2700K	7897714335886	20	875	44,0	60	2700(BM)		
		Globo Leitosa 20W 127V 2700K	7897714335831	20	875	44,0	60	2700(BM)		
		GOLDEN ESP 23W 2700K	7897714335817	23	1258	55,0	80	2700(BM)		
		GOLDEN ESP 23W 6500K	7897714335725	23	1258	55,0	80	6500(BF)		
		GOOL ESPIRAL_25W_2.7K	7897714323845	25	1723	65,0	110	2700(BM)		
		GOOL ESPIRAL_25W_6.5K	7897714318476	25	1576	63,0	100	6500(BF)		
		25W 2700K ESP	7897714335305	25	1368	55,0	90	2700(BM)		
		GOLDEN ESP 25W 6500K	7897714333820	25	1368	55,0	90	6500(BF)		
		GOLDEN ESP GLOBO/ DESENHO 25W 2700K	7897714335626	25	1094	44,0	75	2700(BM)		
		GOLDEN ESP GLOBO/ DESENHO 25W 6500K	7897714335619	25	1094	44,0	75	6500(BF)		
		GOLDEN ESP GLOBO/ LEITOSA 25W 2700K	7897714335589	25	1094	44,0	75	2700(BM)		
		GOOL ESPIRAL_26W_6.5K	7897714328635	26	1715	60,5	110	6500(BF)		
		GOLDEN ESP 30W 6500K	7897714335862	30	1701	57,0	110	6500(BF)		
		GOLDEN ESP 45W 6500K	7897714302154	45	2552	57,0	160	6500(BF)		
		59W 6500K	7897714302499	59	3345	57,0	200	6500(BF)		
		GOOL ESPIRAL_59W_6.5K	7897714324866	59	3400	57,3	215	6500(BF)		
		DC		Eco 12V 15W 6500K	7897714332021	15	741	52,0	50	6500(BF)
				Eco 13W 12V 6500K	7897714331963	13	673	53,0	50	6500(BF)
REFLETORA		REFL 9W 2700K	7897714300167	9	358	40,0	30	2700(BM)		
PAULISTA BUSINESS COM. IMP. EXP. LTDA. - KERUMA	COMPACTA	KERUMA_2U 11W	6932064500124	11	580	53,0	40	6500(BF)		
		KERUMA 2U 11W 6500K	7897714333882	11	547	50,0	40	6500(BF)		
		KERUMA_15W	6932064511151	15	806	53,0	60	6500(BF)		
		KERUMA 3U 15W 6500K	7897714333844	15	746	50,0	50	6500(BF)		
		KIT C 2 LAMP KERUMA 3U 15W 6500K	7897714335022	15	746	50,0	50	6500(BF)		
		Kit tradicional 15W 127V	7897714336944	15	746	50,0	50	6500(BF)		
		KERUMA_18W	7897714324200	18	990	55,0	75	6500(BF)		
		KERUMA_25W	7897714325313	25	1450	58,0	90	6500(BF)		
		KERUMA 3U 25W 6400K	7897714300518	25	1368	55,0	90	6400(BF)		
		KERUMA 25W 6500K 3U	7897714333905	25	1368	55,0	90	6500(BF)		
		KERUMA 3U 20W 6500K	7897714333868	20	1094	55,0	80	6500(BF)		
		TRADICIONAL_3U	7897714334537	15	806	53,0	60	2700(BM)		
		KERUMA_11W	7897714333288	11	580	53,0	40	6500(BF)		
		KERUMA_15W	7897714333349	15	806	53,0	60	6500(BF)		
		2U 11W 6400K	7897714300457	11	547	50,0	40	6400(BF)		
		3U 15W 6400K	7897714300471	15	746	50,0	50	6400(BF)		
		3U 20W 6400K	7897714300495	20	1094	55,0	75	6400(BF)		
		KERUMA 15W 6500K	7897714334919	15	746	50,0	50	6500(BF)		
		KERUMA 20W 6.5K	7897714334940	20	1094	55,0	75	6500(BF)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		KERUMA_20W	7897714333400	20	1155	58,0	80	6500(BF)
		Essential Genie 5W 127V Clara	8711500267559	5	220	44,0	25	6500(BF)
		Mini Essential Genie 5W 127V Suave	8711500268204	5	235	49,0	25	2700(BM)
		Mini Essential Genie 8W 127V Suave	8711500268211	8	470	56,6	30	2700(BM)
		Essential Mini Ambiance 8W 127V Suave	8711500318794	8	400	47,0	30	2700(BM)
		Genie	8727900955385	11	655	61,0	50	2700(BM)
		Mini Twister	8710163217918	8	500	63,0	40	2700(BM)
		Genie 3U 8W 6500K	8727900917888	8	400	50,0	30	6500(BF)
		Essential Mini Ambiance 9W 127V Suave	8711500318374	9	400	50,0	30	2700(BM)
		Essential Mini Ambiance 11W 127V Clara	8711500318404	11	540	49,0	40	6500(BF)
		Genie 3U 11W 2700K	8727900917932	11	600	55,0	40	2700(BM)
		Genie 3U 11W 6500K	8727900917918	11	570	51,0	40	6500(BF)
		Essential Mini Ambiance 12W 127V Suave	8711500318398	12	570	52,0	40	2700(BM)
		Essential 2U 14W 6500K	8727900815092	14	803	60,0	60	6500(BF)
		Genie 3U 14W 6500K	8727900917956	14	760	53,0	50	6500(BF)
		Essential Genie 14W 127V Suave	8711500269300	14	810	57,0	60	2700(BM)
		Genie 14W	8727900894424	14	760	53,0	50	6500(BF)
		Essential 14W	8727900894462	14	803	60,0	60	6500(BF)
		Eco Home 2U 14W Clara	8727900878479	14	810	58,0	60	6500(BF)
		Essential 2U 14W 2700K	8727900815078	14	890	67,0	60	2700(BM)
		Twister 15W	8727900894387	15	900	60,0	70	6500(BF)
		Universal 15W 127V Clara	8711500305121	15	937	53,3	60	6500(BF)
		Universal 15W 127V Suave	8711500305114	15	976	56,5	70	2700(BM)
		Essencial 15W 127V Clara	8710163216447	15	810	58,0	60	6500(BF)
		Essential 15W 127V Clara	8711500264527	15	825	55,0	60	6500(BF)
		Essential 15W 127V Suave	8711500264510	15	850	61,0	70	2700(BM)
		Essential Twister 15W 127V Suave	8711500271266	15	950	67,0	70	2700(BM)
		Essential Genie 18W Clara	8727900894509	18	1002	57,0	70	6500(BF)
		ESSENTIAL 18W LUZ CLARA pack 2	8727900894547	18	1106	65,0	80	6500(BF)
		3U 18W 2700K	8727900815153	18	1170	65,0	80	2700(BM)
		Essential 18W 127V Clara	8710163216409	18	1100	56,0	75	6500(BF)
		Deco Globo 18W 2700K	8727900819144	18	1145	61,0	80	2700(BM)
		Essential 18W 127V Suave	8710163216393	18	1038	56,0	75	2700(BM)
		Essential Genie 18W 127V Suave	8711500797360	18	1010	55,0	70	2700(BM)
		Eco Home 3U 18W Clara	8727900878516	18	1100	61,0	75	6500(BF)
		Essential 3U 18W 6500K	8727900815177	18	1110	65,0	80	6500(BF)
		Essential 20W 127V Clara	8711500264541	20	1100	56,0	75	6500(BF)
		Essential 20W 127V Suave	8711500264534	20	1038	56,0	75	2700(BM)
		Universal 20W 127V Clara	8711500306791	20	1205	56,5	80	6500(BF)
		Universal 20W 127V Suave	8711500306784	20	1270	60,2	80	2700(BM)

PHILIPS DO BRASIL LTDA - PHILIPS



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		Universal 23W 127V Suave	8711500305138	23	1448	62,2	90	2700(BM)
		Master PLE-H 45W 127V	8711500797629	45	2800	58,0	170	4000(BN)
		Master PLE-H 65W 127V	8711500797667	65	3900	60,0	200	4000(BN)
	ESPIRAL	Mini Twister 12W 6500K	8710163217949	12	708	59,0	50	6500(BF)
		Mini Twister 8W 6500K	8710163217925	8	475	61,0	40	6500(BF)
		Mini Twister	8727900954111	8	565	71,0	40	2700(BM)
		Mini Twister	8727900954135	12	750	64,0	50	2700(BM)
		Mini Twister 12W 6500K	8710163217932	12	725	65,0	60	2700(BM)
		Twister 15W 6500K	8727900917987	15	900	60,0	70	6500(BF)
		Twister Dimerizável 20W 2700K	8727900893557	20	1233	62,0	80	2700(BM)
		Essential Twister 20W 127V Suave	8711500271280	20	1260	67,0	80	2700(BM)
		Essential Twister 21W 127V Clara	8711500271297	21	1250	63,0	90	6500(BF)
		Essential Twister 23W 127V Suave	8711500271303	23	1361	61,0	90	2700(BM)
		Twister 23W 6500K	8727900918007	23	1450	63,0	100	6500(BF)
		Essential Twister 27W 127V Clara	8711500318329	27	1760	65,0	110	6500(BF)
		Essential Twister 27W 127V Suave	8711500318312	27	1850	65,0	120	2700(BM)
		Essential Twister 42W 127V Clara	8711500802026	42	2650	61,0	170	6500(BF)
		Essential Twister 42W 127V Suave	8711500802019	42	2800	67,0	170	2700(BM)
		MASTER Twister High Lumen	8710163225579	65	4000	61,0	240	6500(BF)
			Deco Twister 22W 127V Suave	8711500796349	22	1553	65,0	10
	Deco Twister 28W 127V Suave		8711500796387	28	2014	68,2	130	2700(BM)
	INVÓLUCRO	Ambiance 14W 127V 2700K	8710163157634	14	920	67,0	70	2700(BM)
		Ambiance 14W 127V 6500K	8710163157641	14	800	58,0	60	6500(BF)
		Ambiance 18W 127V 2700K	8710163157658	18	1190	66,0	80	2700(BM)
		Ambiance 18W 127V 6500K	8710163157665	18	1190	64,0	80	6500(BF)
	GLOBO	Deco Globo 14W 127V Suave	8727900819069	14	780	57,0	60	2700(BM)
		Deco Globo 20W 127V Clara	8711500306456	20	1050	53,0	75	6500(BF)
		Deco Globo Mini 18W 127V Suave	8727900902020	18	1000	57,0	75	2700(BM)
		Deco Globo 20W 127V Suave	8711500306623	20	1178	54,3	80	2700(BM)
	PHILIPS DO BRASIL LTDA. - CARREFOUR	COMPACTA	CARREFOUR 15W 127V Clara	7894400401146	15	825	55,0	60
CARREFOUR 20W 127V Clara			7894400401184	20	1100	60,0	80	6500(BF)
QUALY PROD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - NVC	COMPACTA	3U 9W 6400K	6925978960665	9	440	54,0	40	6400(BF)
		3U 15W 127V 2700K	6925978960696	15	900	60,0	75	2700(BM)
		3U 15W 127V 6400K	6925978960689	15	850	58,0	70	6400(BF)
		3U 18W 6400K	6925978960702	18	1150	62,0	80	6400(BF)
		3U 18W 127V 2700K	6925978960719	18	1200	68,1	80	2700(BM)
		3U 23W 6400K	6925978960726	23	1300	63,0	90	6400(BF)
		3U 23W 127V 2700K	6925978960733	23	1350	65,0	100	2700(BM)
	15W_ESP_2700K	6925978960757	15	900	68,0	80	2700(BM)	
	15W_ESP_6400K	6925978960740	15	850	63,0	70	6400(BF)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)		
	ESPIRAL	20W_ESP_6400K	6925978960764	20	1150	63,0	90	6400(BF)		
		20W_ESP_2700K	6925978960771	20	1200	65,0	90	2700(BM)		
		ESP 25W 2700K	6925978960795	25	1380	73,0	120	2700(BM)		
		ESP 25W 127V 6400K	6925978960788	25	1320	67,0	110	6400(BF)		
RABIH KASSEM LTEIF - ORITEK	COMPACTA	3U 15W 127V 6400K	7898994097013	15	818	58,0	60	6400(BF)		
		3U 22W 127V 4200K	7898994097020	22	1360	67,3	90	4200(BN)		
REALUX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA - REALUX	COMPACTA	REALUX_2U_7W_2700K	7898947186016	7	371	54,0	30	2700(BM)		
		REALUX_2U_7W_6400K	7898947186030	7	355	53,0	30	6400(BF)		
		REALUX_2U_9W_2700K	7898947186054	9	545	63,0	40	2700(BM)		
		REALUX_2U_9W_6400K	7898947186078	9	503	58,0	40	6400(BF)		
		REALUX_2U_11W_2700K	7898947186092	11	674	64,0	50	2700(BM)		
		REALUX_2U_11W_6400K	7898947186115	11	631	60,0	50	6400(BF)		
		REALUX_2U_15W_2700K	7898947186139	15	958	65,0	70	2700(BM)		
		REALUX_2U_15W_6400K	7898947186153	15	777	53,0	60	6400(BF)		
		REALUX_3U_15W_2700K	7898947186177	15	949	66,0	70	2700(BM)		
		REALUX_3U_20W_2700K	7898947186214	20	1215	65,0	80	2700(BM)		
		REALUX_3U_20W_6400K	7898947186238	20	1130	62,0	80	6400(BF)		
		REALUX_3U_25W_2700K	7898947186252	25	1705	70,0	110	2700(BM)		
	REALUX_3U_25W_6400K	7898947186276	25	1452	61,0	100	6400(BF)			
	ESPIRAL	REALUX_ESP_7W_2700K	7898947186290	7	442	66,0	30	2700(BM)		
		REALUX_ESP_7W_6400K	7898947186313	7	420	60,0	30	6400(BF)		
		REALUX_ESP_9W_2700K	7898947186337	9	590	66,0	40	2700(BM)		
		REALUX_ESP_9W_6400K	7898947186351	9	547	64,0	40	6400(BF)		
		REALUX_ESP_11W_2700K	7898947186375	11	689	64,0	50	2700(BM)		
		REALUX_ESP_11W_6400K	7898947186399	11	713	66,0	50	6400(BF)		
		REALUX_ESP_15W_2700K	7898947186412	15	954	68,0	70	2700(BM)		
		REALUX_ESP_15W_6400K	7898947186436	15	890	64,0	60	6400(BF)		
		REALUX_ESP_19W_6400K	7898947186474	19	1189	67,0	80	6400(BF)		
		REALUX_ESP_20W_2700K	7898947186450	20	1317	69,0	90	2700(BM)		
		REALUX_ESP_25W_2700K	7898947186498	25	1715	71,0	110	2700(BM)		
		REDEL IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA. - LUMINA	COMPACTA	2U 7W 127V 6500K	7898934263072	7	362	52,1	30	6500(BF)
				2U 9W 127V 6500K	7898934263089	9	449	55,6	30	6500(BF)
				3U 15W 127V 6500K	7898934263096	15	815	57,8	60	6500(BF)
				3U 20W 127V 6500K	7898934263102	20	1164	63,8	80	6500(BF)
3U 25W 127V 6500K				7898934263119	25	1422	61,8	90	6500(BF)	
		KIAN 2U 7W 6400K	7898495143134	7	328	49,5	30	6400(BF)		
		KIAN_2U_7W_6400K	7898495140195	7	323	48,6	30	6400(BF)		
		KIAN 2U 9W 6400K	7898495144230	9	447	54,2	30	6400(BF)		
		KIAN 3U 10 - 1 - 6K4	7898495140386	10	504	52,6	40	6400(BF)		
		KIAN - 2U 11W 6400K	7898495144254	11	550	54,0	40	6400(BF)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENT. E (W)	TEMP. DE COR (K)
REDE ELÉTRICA LTDA - KIAN	COMPACTA	KIAN - 2U 14W 127V 6K4	7898495140218	14	716	56,0	50	6400(BF)
		KIAN_3U_15W_2700K	7898495144278	15	773	57,1	50	2700(BM)
		KIAN 15W 3U 6400K	7898495144216	15	755	54,4	50	6400(BF)
		KIAN 15W 3U 6400K	7898495143813	15	764	54,4	50	6400(BF)
		KIAN 3U 15 - 1 - 6K4	7898495140409	15	844	60,7	60	6400(BF)
		KIAN 3U 15 - 1 - 2K7	7898495140416	15	805	56,8	60	2700(BM)
		KIAN 3U 15W 6400K	7898495144315	15	872	60,0	60	6400(BF)
		KIAN 3U 20 - 1 - 6K4	7898495140300	20	1208	63,0	80	6400(BF)
		KIAN_3U_20W_2700K	7898495144339	20	1107	60,4	70	2700(BM)
		KIAN_3U_2700K_25W	7898495144391	20	1302	66,5	80	2700(BM)
		KIAN 3U 20 - 1 - 2K7	7898495140317	20	1221	65,0	80	2700(BM)
		KIAN 3U 21W 6400K	7898495144377	21	1202	62,0	80	6400(BF)
		KIAN 3U 25W 6400K	7898495143073	25	1409	58,9	90	6400(BF)
		KIAN 3U 25 - 1 - 6K4	7898495140348	25	1442	60,7	100	6400(BF)
		KIAN 3U 25 - 1 - 2K7	7898495140355	25	1442	62,0	100	2700(BM)
		KIAN 3U 25W 6400K	7898495144438	25	1520	62,0	100	6400(BF)
		KIAN ESP 25 - 1 - 6K4	7898495140263	25	1536	63,8	100	6400(BF)
		KIAN 4U 35W 6400K	7898495144452	35	1975	57,0	130	6400(BF)
		KIAN 4U 40 - 1 - 6K4	7898495140133	40	2502	63,0	160	6400(BF)
		KIAN_4U_40W_6400K	7898495144179	40	2379	62,2	150	6400(BF)
	KIAN 4U 45W 6400K	7898495144476	45	2445	58,0	160	6400(BF)	
	KIAN 4U 59 - 1 - 6K4	7898495140157	59	3504	63,0	230	6400(BF)	
	KIAN_4U_59W_6400K	7898495144490	59	3358	60,1	200	6400(BF)	
	KIAN 4U 59W 127V 6400K	7898495143080	59	3306	60,7	200+20	6400(BF)	
	KIAN 5U 84 - 1 - 6K4	7898495143738	84	5021	64,0	320	6400(BF)	
	ESPIRAL	KIAN ESP 7W 6400K	7898495144032	7	397	55,0	30	6400(BF)
		KIAN_ESP_7W_2700K	7898495144513	7	390	57,0	30	2700(BM)
		KIAN_ESP_11W_6400K	7898495144537	11	579	56,1	40	6400(BF)
		KIAN ESP 11W 6400K	7898495143950	11	764	72,0	50	6400(BF)
		KIAN ESP 13 - 1 - 4K0	7898495142717	13	808	65,4	60	4000(BN)
		KIAN ESP 14 - 1 - 6K4	7898495140232	14	835	60,5	60	6400(BF)
		KIAN 14W 127V 6400K ESPIRAL	7898495144209	14	872	66,0	60	6400(BF)
KIAN_ESP_11W_6400K		7898495144568	14	807	60,2	60	6400(BF)	
KIAN ESP 15W 6400K		7898495143974	15	809	57,0	60	6400(BF)	
KIAN_ESP_19W_4000K		7898495144582	19	1123	63,2	80	4000	
KIAN_ESP_19W_6400K		7898495144599	19	1061	60,2	75	6400(BF)	
KIAN ESP 20W 6400K		7898495143998	20	1242	67,0	80	6400(BF)	
KIAN ESP 20W 4000K		7898495142731	20	1417	69,4	90	4000(BN)	
KIAN ESP 25W 6400K		7898495142953	25	1519	60,2	100	6400(BF)	
KIAN ESP 25W 6400K	7898495144018	25	1530	65,0	100	6400(BF)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		KIAN ESP 25W 6400K	7898495144612	25	1370	60,1	90	6400(BF)
		KIAN ESP 32W 6400K	7898495143882	32	1921	63,0	130	6400(BF)
		KIAN ESP 35W 6400K	7898495144650	35	2030	58,0	130	6400(BF)
		KIAN ESP 45W 6400K	7898495143875	45	2488	59,0	160	6400(BF)
		KIAN ESP 45W 6400K	7898495144674	45	2461	57,0	160	6400(BF)
		KIAN ESP 58W 6400K	7898495144735	58	3205	57,0	200	6400(BF)
REMARI COMERCIAL LTDA. - XELUX	COMPACTA	XELUX_2U_9W_6200K	7898319331174	9	469	53,0	30	6200(BF)
		XELUX_3U_13W_6400K	7898319331204	13	698	55,3	50	6400(BF)
		XELUX_3U_15W_2700K	7898319331402	15	1105	71,0	75	2700(BM)
		XELUX_3U_15W_6200K	7898319331198	15	949	61,0	70	6200(BF)
		XELUX_3U_20W_2700K	7898319331426	20	1450	70,0	90	2700(BM)
		XELUX_GLOBO_20W_6200K	7898319331341	20	1152	56,0	80	6200(BF)
		XELUX_3U_20W_6400K	7898319331211	20	1141	59,4	80	6400(BF)
		XELUX_3U_22W_6200K	7898319331266	22	1292	62,0	90	6200(BF)
		XELUX_3U_25W_2700K	7898319331433	25	1605	65,0	100	2700(BM)
		XELUX_3U_25W_6200K	7898319331228	25	1403	59,0	90	6200(BF)
		XELUX_4U_32W_6400K	7898319337541	32	1898	63,4	120	6400(BF)
		XELUX 4U 45W 6500K	7898319331570	45	2570	57,0	160	6500(BF)
	XELUX_4U_58W_6400K	7898319331488	58	3373	59,4	225	6400(BF)	
	ESPIRAL	XELUX_ESPIRAL_15W_2700K	7898319335257	15	1001	66,3	70	2700(BM)
		XELUX ESP 15W 6500K	7898319337596	15	840	56,0	60	6500(BF)
		XELUX ESP 20W 6400K	7898319338142	20	1115	55,0	80	6400(BF)
XELUX ESP 25W 6400K		7898319338104	25	1425	57,0	90	6400(BF)	
R TEIXEIRA COMERCIO - BELO CLIMA	COMPACTA	BELO CLIMA 3U 17W 6400K	7898932552451	17	962	58,0	70	6400(BF)
SBV GROUP - SOLEIL	COMPACTA	SOLEIL 5W 127V 2700K	7898932578048	5	270	51,0	25	2700(BM)
		SOLEIL 5W 127V 5300K	7898932578055	5	242	45,0	25	5300(BF)
		SOLEIL 7W 127V 2700K	7898932578130	7	407	54,0	30	2700(BM)
		SOLEIL 7W 127V 5300K	7898932578123	7	395	54,0	30	5300(BF)
		SOLEIL 11W 127V 2700K	7898932578079	11	665	57,0	50	2700(BM)
		SOLEIL 11W 5300K	7898932578062	11	653	62,1	50	5300(BF)
		SOLEIL 15W 127V 5300K	7898932578031	15	892	57,0	60	5300(BF)
		SOLEIL 3U 20W 2700K	7898932578161	20	1262	66,5	90	2700(BM)
		SOLEIL 3U 20W 5300K	7898932578178	20	1106	58,3	80	5300(BF)
		SOLEIL 3U 25W 2700K	7898932578185	25	1592	68,3	100	2700(BM)
		SOLEIL 3U 25W 5300K	7898932578192	25	1344	57,7	90	5300(BF)
		SOLEIL 28W 127V 5300K	7898932578093	28	1623	58,0	100	5300(BF)
	ESPIRAL	SOLEIL 9W 127V 5300K	7898932578017	9	485	51,0	40	5300(BF)
		SOLEIL 9W 127V 2700K	7898933778577	9	501	53,0	40	2700(BM)
		SOLEIL 9W 5300K	7898933778560	9	539	63,3	40	5300(BF)
		SOLEIL 15W 2700K	789832578215	15	1041	72,9	75	2700(BM)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENT. E (W)	TEMP. DE COR (K)	
	ESPIRAL	SOLEIL 20W 2700K	7898932578147	20	1343	68,9	90	2700(BM)	
		SOLEIL 20W 5300K	7898932578154	20	1310	66,6	90	5300(BF)	
		SOLEIL 25W 5300K	789832578222	25	1397	61,0	90	5300(BF)	
		SOLEIL 25W 2700K	7898932578239	25	1495	66,1	100	2700(BM)	
SIEGER COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA. - SIEGER	COMPACTA	SIEGER 2U 15W 6500K	7898504749753	15	792	56,0	60	6500(BF)	
		SIEGER 3U 20W 6400K	7898520932184	20	1344	71,0	90	6400(BF)	
		SIEGER 3U 25W 2700K	7898504749746	25	1419	60,0	90	2700(BM)	
SINOBRASIL COM. IMP. EXP. LTDA. - NITROLUX	COMPACTA	NITROLUX 2U 9W 127V DL	6923842600136	9	553	58,3	40	6400(BF)	
		NITROLUX 4U 45W 6500K	6923842600440	45	2500	58,0	150	6500(BF)	
		NITROLUX 3U 30W 127V	6923842600327	30	1931	67,0	120	6400	
	ESPIRAL	NITROLUX ESPIRAL 15W 127V 6500K	6923842600341	15	868	59,1	60	6500(BF)	
SOMH LTDA. - SUPERNIKO	COMPACTA	SUPERNIKO - 6W - BUB	6920303728248	6	304	53,0	30	6400(BF)	
		SUPERNIKO - 9W - BUB	6920303711356	9	527	60,0	40	6400(BF)	
		LTFB_9W_6400K	6949562901087	9	496	57,0	40	6400(BF)	
		HGB_11W_6400K	6949562901025	11	583	55,0	40	6400(BF)	
		LTFB_15W_6400K	6949562901100	15	894	59,0	60	6400(BF)	
		HGB_15W_6400K	6949562901049	15	869	60,5	60	6400(BF)	
		SUPERNIKO - 15W - HGB	6920303711724	15	928	60,0	60	6400(BF)	
		SUPERNIKO - 20W - HGB	6920303711318	20	1292	66,0	90	6400(BF)	
		LTFB	6920303734607	21	1153	58,0	80	6400(BF)	
SUN GUIDER INCORP. E COM. EXT. LTDA. DURALITE	COMPACTA	DURALITE_EM_8W/110-127V	7897753698997	8	432	54,0	30	6400(BF)	
		DURALITE_E9W/110-127V	7897753601201	9	520	57,0	40	6400(BF)	
		DURALITE_E11W/110-127V	7897753601218	11	631	58,0	40	6400(BF)	
		DURALITE_EM_12W/110-127V	7897753698973	12	665	57,0	50	6400(BF)	
		DURALITE_EM_15W/110-127V	7897753698959	15	834	57,0	60	6400(BF)	
		DURALITE - E15W/127V	7897753601225	15	702	52,0	60	6400(BF)	
		DURALITE - E18W/127V	7897753601300	18	840	48,7	70	6400(BF)	
		DURALITE_E20W/110-127V	7897753601232	20	1161	63,0	80	6400(BF)	
	DURALITE 3U 25W 6400K	7897753601249	25	1641	65,0	100	6400(BF)		
	ESPIRAL	DURALITE_ES_15W/110-127V	7897753698935	15	931	59,0	60	6400(BF)	
		DURALITE_ES_20W/110-127V	7897753698911	20	1269	61,0	80	6400(BF)	
		DURALITE 25W 6400K	7897753696337	25	1803	69,0	11	6400(BF)	
				Blister 3U 15W 127V 6500K	7702048352488	15	825	55,0	60
Mini Lynx Tripla 15W				7896184107108	15	825	55,0	60	6500(BF)
Mini Lynx 15W 2700K	7702048351016			15	1110	74,0	80	2700(BM)	
Mini Lynx 15W 6400K	7702048351054			15	990	66,0	75	6500 (BF)	
Mini Lynx 3U 2700K	7896184107160			15	825	50,0	60	2700(BM)	
Mini-Lynx-Tripla 15W 6500K	7896184109454			15	825	55,0	60	6500(BF)	
Mini Lynx 3U 15W 127V 6500K	7702048350484			15	840	56,0	60	6500(BF)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENT E (W)	TEMP. DE COR (K)
SYLVANIA DO BRASIL ILUMINAÇÃO LTDA. - SYLVANIA	COMPACTA	Mini Lynx 3U 20W 127V 6500K	7702048350668	20	1140	57,0	80	6500(BF)
		Mini-Lynx-Tripla 20W 6500K	7896184109478	20	1100	55,0	75	6500(BF)
		Blister 3U 20W 127V 6500K	7702048352662	20	1190	60,0	80	6500(BF)
		Mini Lynx 3U 20W 2700K	7896184107184	20	1190	60,0	90	2700(BM)
		Mini Lynx 3U 20W 6500K	7896184107122	20	1190	60,0	80	6500 (BF)
		Mini Lynx 3U 25W 6500K	7702048350972	25	1550	62,0	100	6500 (BF)
		Mini Lynx 25W 2700K	7702048350989	25	1600	64,0	100	2700(BM)
		Mini Lynx 3U 2700K	7896184107207	25	1490	60,0	90	2700(BM)
		Mini Lynx 3U 6500K	7896184107146	25	1500	60,0	100	6500 (BF)
	ESPIRAL	Mini Lynx Espiral 11w 2700K	7896184107221	11	605	55,0	50	2700(BM)
		Mini Lynx Espiral 11w 6500K	7896184106675	11	605	55,0	50	6500 (BF)
		Mini Lynx Espiral 15w 2700K	7896184107092	15	900	60,0	60	2700(BM)
		Mini -Lynx Espiral 15W 6500K	7702048350439	15	615	61,0	60	6500 (BF)
		Mini -Lynx Espiral 15W 2700K	7702048350392	15	990	66,0	60	2700(BM)
		Mini -Lynx Espiral 15W	7896184106699	15	900	60,0	60	6500 (BF)
		Mini Lynx Espiral 20W 2700K	7702048350583	20	1380	69,0	80	2700(BM)
		Mini Lynx Espiral 20W 6500K	7702048350620	20	1300	65,0	80	6500 (BF)
		Mini -Lynx Espiral 20W	7896184106712	20	1190	60,0	80	6500 (BF)
		Mini Lynx Espiral 20W	7896184106651	20	1190	60,0	80	2700(BM)
		Mini Lynx Espiral 23W	7896184106668	23	1380	60,0	100	2700(BM)
ESP 23W 2700K		7702048350804	23	1633	71,0	110	2700(BM)	
ESP 23W 6400		7702048350828	23	1426	62,0	100	6400(BF)	
Mini Lynx Espiral		7896184106736	23	1380	55,0	100	6500 (BF)	
Mini-Lynx Espiral 27W 2700K		7702048386100	27	2025	75,0	130	2700(BM)	
Mini-Lynx Espiral 27W 6500K		7702048386117	27	1868	69,0	120	6500 (BF)	
Mini-Lynx Espiral ESP 32W 2700K		7702048386148	32	2400	75,0	150	2700(BM)	
Mini-Lynx Espiral ESP 32W 6500K		7702048386155	32	2176	68,0	140	6500 (BF)	
Mini-Lynx Espiral ESP 42W 6500K		7702048386193	42	2772	66,0	170	6500 (BF)	
Mini-Lynx Espiral ESP 42W 2700K	7702048386186	42	2786	68,0	170	2700(BM)		
TCP DO BRASIL IMP. EXP. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - TCP	COMPACTA	TCP 3U 14W 6500K	7898528160299	14	780	55,0	60	6500(BF)
		TCP 3U 20W 6500K	7898528160312	20	1100	55,0	80	6500(BF)
		TCP 3U 23W 6500K	7898528160336	23	1290	55,0	90	6500(BF)
	ESPIRAL	TCP ESP 6W 2700K	7898528160015	6	316	58,0	30	2700(BM)
		TCP ESP 6W 6500K	7898528160022	6	282	51,6	25	6500(BF)
		TCP ESP 9W 2700K	7898528160039	9	623	68,8	50	2700(BM)
		TCP ESP 9W 6500K	7898528160053	9	572	61,0	40	6500(BF)
		H ESP 14W 6500	7898528160350	14	750	55,0	50	6500(BF)
		ESP 14W 6500K	7898528160190	14	770	56,0	50	6500(BF)
		TCP ESP 14W 2700K	7898528160077	14	933	66,3	70	2700(BM)
		TCP ESP 14W 6500K	7898528160091	14	893	61,4	60	6500(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		H ESP 20W 6500	7898528160374	20	1130	60,0	80	6500(BF)
		TCP ESP 20W 2700K	7898528160114	20	1282	65,3	90	2700(BM)
		TCP ESP 20W 6500K	7898528160138	20	1298	63,5	90	6500(BF)
		ESP 23W 6500K	7898528160213	23	1400	59,0	90	6500(BF)
		TCP ESP 23W 2700K	7898528160152	23	1630	71,2	110	2700(BM)
		H ESP 23W 6500	7898528160398	23	1380	60,0	90	6500(BF)
		TCP ESP 23W 6500K	7898528160176	23	1507	66,1	100	6500(BF)
TECNOLAMP DO BRASIL - J&B	COMPACTA	J&B 2U 9W 127V	6922423667094	9	489	55,0	40	6400(BF)
		J&B 2U 11W 127V	6922423667117	11	666	62,0	50	6400(BF)
		J&B 2U 15W 127V	6922423667155	15	835	55,0	60	6400(BF)
TECNOLAMP DO BRASIL - SUN LIGHTING	COMPACTA	Sun Lighting 3U 15W 6400K	6923813191151	15	911	64,0	70	6400(BF)
		Sun Lighting 3U 21W 6400K	6923813193216	21	1211	63,0	80	6400(BF)
		Sun Lighting 3U 26W 6400K	6923813193261	26	1559	62,0	100	6400(BF)
	ESPIRAL	Sun Lighting Espiral 15W 6400K	6923813190154	15	809	57,0	60	6400(BF)
		Sun Lighting Espiral 21W 6400K	6923813190215	21	1242	63,0	80	6400(BF)
TIGRE - ORIENTE IMP. E EXP. LTDA. - STAR LIGHTING/STAR LAMPADA	COMPACTA	STARLIGHT_2U_7W_127V_6400K	692325210000	7	378	52,0	30	6400(BF)
		STARLIGHT_2U_13W_127V_6400K	6923252210031	13	766	59,0	50	6400(BF)
		STARLIGHT_2U_16W_127V_6400K	6923252210055	16	984	63,0	70	6400(BF)
TMG COMERCIAL LTDA - STAR LIGHT	COMPACTA	STAR LIGHT 3U 14W 127V DL	7894531010071	14	726	54,6	50	6400(BF)
		STAR LIGHT 3U 19W 127V DL	7894531010064	19	1059	59,3	75	6400(BF)
TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - BOLTZ	COMPACTA	3U 14W 127V 6400K	7898994021117	14	820	63,2	60	6400(BF)
		2U 15W 127V 6400K	7898994021124	15	883	63,4	60	6400(BF)
TRILOGIA - CEMA LIGHTING	COMPACTA	3U 20W 127V 6400K	789945354028	20	1060	57,4	75	6400(BF)
		3U 23W 127V 6400K	7898945354042	23	1340	60,0	90	6400(BF)
		2U 14W 127V 6400K	7898945354264	14	725	55,8	50	6400(BF)
		3U 15W 127V 6400K	7898894018897	15	806	59,0	60	6400(BF)
		3U 25W 127V 6400K	7898945354042	25	1464	62,8	100	6400(BF)
	ESPIRAL	Espiral 10W 127V 6400K	7898945354202	10	541	56,4	40	6400(BF)
		ESP 15W 127V 6400K	7898945354066	15	885	62,0	60	6400(BF)
		ESP 20W 127V 6400K	7898945354080	20	1140	61,2	80	6400(BF)
		ESP 25W 127V 6400K	7898945354103	25	1530	65,7	100	6400(BF)
		Espiral 45W 127V 6400K	7898945354226	45	2736	62,4	170	6400(BF)
Espiral 55W 127V 6400K	7898945354240	55	3285	60,8	200	6400(BF)		
	COMPACTA	DUOLUZ - 9W 127V 6400K	6923842920005	9	555	59,1	40	6400(BF)
		2U 11W 6400K	6923842900014	11	714	62,4	50	6400(BF)
		3U 11 6400K	6923842900038	11	707	61,7	50	6400(BF)
		DUOLUZ - 15W 127V 6400K	6923842920159	15	800	57,8	60	6400(BF)
		TRÉLUZ - 15W 127V 6400K	6923842930158	15	908	59,1	60	6400(BF)
		TRÉLUZ - 3U 15W 127V 6400K	6923842930288	15	910	58,8	70	2700(BM)
		TRÉLUZ - 3U 20W 127V 6400K	6923842930257	20	1115	59,0	80	2700(BM)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 127



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
DETRALUZ - DETRALUZ		TRELUZ - 18W 127V 6400K	6923842930189	18	1022	57,9	75	6400(BF)
		TRELUZ - 21W 127V 6400K	6923842930219	21	1210	57,7	80	6400(BF)
	ESPIRAL	ESPIRAL- 20W 127V 6400K	6923842950200	20	1124	56,0	80	6400(BF)
		ESPIRAL- 16W 127V 6400K	6923842950163	16	940	62,9	70	6400(BF)
		ESPIRAL- 25W 127V 6400K	6923842950255	25	1321	57,3	90	6400(BF)
		ESP 45W 127V 6400K	6923842950453	45	2405	58,9	160	6400(BF)
	GLOBO	GLOBO - 14W 127V 6400K	6923842960148	14	676	50,5	50	6400(BF)
VANLIGHT COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - JOATA	COMPACTA	JOATA 3U 15V 6400K	7898910418182	15	750	55,0	60	6400(BF)
		JOATA 3U 20W 6400K	7898910418199	20	1100	55,0	80	6400(BF)
		JOATA 3U 25V 6400K	7898910418175	25	1500	60,0	90	6400(BF)
VANLIGHT COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - SAGA	COMPACTA	SAGA 3U 15V 6400K	7898910418137	15	750	55,0	60	6400(BF)
		SAGA 3U 20W 6400K	7898910418144	20	1100	55,0	80	6400(BF)
		SAGA 3U 25V 6400K	7898910418151	25	1500	60,0	90	6400(BF)
W. MARC- DYNORA	COMPACTA	DY-198 2U	7891272198013	11	646	61,0	50	6500(BF)
		DY-199 3U	7891273199019	24	1378	58,4	90	6500(BF)
	ESPIRAL	DY-3R	7891271200113	22	1354	62,8	90	6500(BF)
Branca Fria (BF) : TC >= 5000 K (Tonalidade Azul)				OBS: OS VALORES CONTIDOS NA TABELA SÃO AQUELES OBTIDOS NOS ENSAIOS LABORATORIAIS OU AQUELES DECLARADOS PELOS FABRICANTES/IMPORTADORES, DESDE QUE DENTRO DA TOLERÂNCIA.				
Branca Neutra (BN) : 3300 K =< TC < 5000 K (Tonalidade Branca)								
Branca Morna (BM) : TC < 3300K (Tonalidade Amarelo)								