



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		FLC 2U 9W 220V DL	7898039262420	9	480	55	40	6400(BF)
		FLC 2U 9W 220V WL	7898039262543	9	490	55	40	2700(BN)
		FLC 3U MINI 9W/220V W.L	7898039260419	9	490	55	40	2700(BM)
		FLC 9W 2700K	7898039269177	9	490	55	40	2700 (BM)
		FLC 3U MINI 9W/220V D.L	7898039260396	9	480	54	40	6400(BF)
		FLC 2U 9W 2700K	7898039269795	9	490	55	40	2700(BM)
		FLC 2U 9W 6400K	7898039269771	9	480	55	40	6400(BF)
		FLC 2U 9W 220V DL	7898039264790	9	480	55	40	6400(BF)
		FLC LEITOSA 9W 6400K	7898039263458	9	386	41	30	6400(BF)
		FLC LEITOSA 9W 2700K	7898039260952	9	480	49	40	2700(BM)
		FLC 9W 2U 6400K	7898039269153	9	480	54	40	6400(BF)
		Ecoline GLOBO 11W 220V DAY	7898039267364	11	550	50	50	6400(BF)
		Ecoline GLOBO 11W 220V WARM	7898039267388	11	594	54	50	2700(BM)
		FLC 2U 11W 2700K	7898039269832	11	604	56,5	50	2700(BM)
		FLC 2U 11W 220V DL	7898039262444	11	590	55	50	6400(BF)
		FLC 2U 11W 220V WL	7898039262567	11	604	56,5	50	2700(BM)
		FLC 2U MINI 11W/220V W.L	7898039260457	11	604	56,5	50	2700(BM)
		FLC 3U 11W 2700K	7898039269214	11	604	56,5	50	2700(BM)
		FLC 2U 11W 220V DL	7898039264813	11	590	55	50	6400(BF)
		FLC 2U 11W 2U 6400K	7898039269818	11	590	55	50	6400(BF)
		MINI FLC 3U 11W 6400K	7898039260433	11	590	55	50	6400(BF)
		FLC BULBO LEIT SILICONADO 13W 2700K	7898039266701	13	650	50	50	2700(BM)
		FLC LEITOSA 13W 6400K	7898039267449	13	645	50	50	6400(BF)
		FLC MINI 3U 14W/220V W.L BR	7898039261409	14	740	57	60	2700(BM)
		FLC 3U MINI 14W/220V D.L	7898039261386	14	729	56	60	6400(BF)
		FLC 3U 14W 6500K	7898039269238	14	729	50	50	6400(BF)
		FLC 3U 14W 2700K	7898039269252	14	740	55	60	2700(BM)
		FLC 3U 14W 2700K	7898039264165	14	740	55	60	6400(BF)
		FLC LEITOSA 14W 6400K	7898039264967	14	775	50	60	6400(BF)
		FLC LEITOSA 14W 2700K	7898039264974	14	780	53	80	2700(BM)
		Ecoline GLOBO 15W 220V DAY	7898039267401	15	750	50	60	6400(BF)
		Ecoline GLOBO 15W 220V WARM	7898039267425	15	810	54	60	2700(BM)
		FLC MINI 3U 15W 6400K	7898039267876	15	810	54	60	6400(BF)
		FLC MINI 3U 15W 2700K	7898039267890	15	840	56	70	2700(BM)
		FLC 3U 15W 220V DL BR	7898039262468	15	805	55,6	60	6400(BF)
		FLC 3U 15W 220V WL BR	7898039262581	15	820	56	60	2700(BM)
		15W 6400K	7898039269276	15	825	55	70	6400(BF)
		15W 2700K	7898039269320	15	825	55	70	2700(BM)
		FLC 3U 15W 6400K BR	7898039269856	15	805	55,6	60	6400(BF)
		FLC 2U 15W 6400K	7898039266459	15	804	55	60	6400(BF)
		FLC 2U 15W 2700K	7898039269870	15	820	56	60	2700(BM)
		FLC 3U 15W 6400K	7898039267241	15	810	54	60	6400(BF)
		FLC 3U 15W 2700K	7898039267265	15	840	56	70	2700(BM)
		FLC 2U 15W 6400K	7898039262215	15	804	55	60	6400(BF)

COMPACTA



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
A.A. FORTUNE IMP. EXP. E PART. LTDA - FLC		3U 18W 6400K	7898039268669	18	1062	59	80	6400
		3U 18W 2700K	7898039268682	18	1062	59	80	2700
		FLC LEITOSA 19W 6400K	7898039267463	19	1026	54	80	6400(BF)
		FLC MINI 4U 20W 6400K	7898039267289	20	1100	55	80	6400(BF)
		FLC MINI 4U 20W 2700K	7898039267302	20	1180	59	90	2700(BM)
		FLC 3U 20W 220V WL BR	7898039262604	20	1102	57	80	2700(BN)
		FLC 3U 20W 220V DL BR	7898039262482	20	1093	57	80	6400(BF)
		FLC 3U 20W 2700K BR	7898039269917	20	1102	57	80	2700(BM)
		FLC 3U 20W 6400K BR	7898039269894	20	1093	57	80	6400(BF)
		FLC LEITOSA 20W 2700K	7898039264981	20	1102	55	80	2700(BM)
		3U 23W 6400K	7898039268705	23	1380	60	100	6400
		3U 23W 2700K	7898039268729	23	1380	60	100	2700
		FLC MINI 3U 23W 2700K	7898039267340	23	1311	57	90	2700(BM)
		FLC MINI 4U 23W 6400K	7898039267326	23	1288	56	90	6400(BF)
		FLC 3U 23W 220V DL	7898039264837	23	1239	57	90	6400(BF)
		FLC 3U 25W 2700K BR	7898039269955	25	1376	57	100	2700(BM)
		FLC 3U 25W 220V WL BR	7898039262628	25	1376	57	100	2700(BM)
		FLC 3U 25W 6500K BR	7898039269931	25	1352	57	100	6400(BF)
		FLC 3U 25W 6500K	7898039262505	25	1352	57	100	6400(BF)
		3U 26W 6400K	7898039268743	26	1560	60	110	6400
		3U 26W 2700K	7898039268767	26	1560	60	110	2700
		FLC 4U 34W 6400K BR	7898039269979	34	1890	58	130	6400(BF)
		FLC 4U 34W 6400K	7898039262529	34	1890	58	130	6400(BF)
		FLC 4U 45W 6400K BR	7898039269993	45	2436	58	160	6400(BF)
		FLC 4U 45W/220V D.L BR	7898039260990	45	2436	58	160	6400(BF)
		FLC 4U 58W 6400K	7898039269351	58	3411	58	240	6400(BF)
		FLC 4U 58W 6400K	7898039269368	58	3411	58	240	6400(BF)
		FLC 4U 58W 6400K	7898039264738	58	3411	58	2 x 120	6400(BF)
		FLC 4U 58 6400K	7898039264714	58	3441	58	2X140	6400(BF)
		FLC 4U 85W 6400K	7898039269382	85	4833	58	320	6400(BF)
		FLC 4U 85W 6400K	7898039269405	85	4833	58	320	6400(BF)
		FLC 5U 85W/220V D.L E-40	7898039262086	85	5525	65	2x200	6400(BF)
		FLC 5U 85W/220V D.L E-27	7898039262116	85	4833	58	2 X 160	6400(BF)
		FLC 5U 105W/220V D.L E-40	7898039264752	105	5970	58	2 X 190	6400(BF)
		FLC 5U 105W 220V 6400K	7898039269283	105	5970	58	190	6400(BF)
		FLC 5U 105W/220V D.L E-40	7898039264776	105	5970	58	2 X 190	6400(BF)
		Ecoline Super 105W 220V	7898039260365	105	6300	60	390	6400
		Ecoline Super 105W 220V	7898039260372	105	6300	61	390	6400
		FLC 8U 135W 6400K	7898039269306	135	8080	60	510	6400(BF)
		FLC 8U 135W 6400K	7898039265605	135	8080	60	3x 170	6400(BF)
		FLC ESP 5W 2700K	7898039265858	5	275	55	30	2700(BM)
		FLC ESP 7W 6400K	7898039266848	7	378	54	30	6400(BF)
		FLC ESP 7W 2700K	7898039266831	7	378	54	30	2700(BM)
		FLC ESP 8W 6400K	7898039267517	8	416	52	40	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		FLC ESP 8W 2700K	7898039267524	8	448	56	40	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 8W 2700K	7898039265797	8	456	57	40	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 9W/220V D.L	7898039260488	9	445	52,1	40	6400(BF)
		FLC ESP 9W 6400K	7898039266510	9	486	54	40	6400(BF)
		FLC ESP 9W 2700K	7898039266534	9	486	54	40	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 9W 6500K	7898039269030	9	485	57	40	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 9W 6400K	7898039268354	9	513	57	40	6400
		FLC ESPIRAL 9W 2700K	7898039268378	9	513	57	40	2700
		FLC ESPIRAL 11W 6500K	7898039269054	11	592	56	50	6400(BF)
		FLC ESP 11W 2700K	7898039266572	11	594	54	50	2700(BM)
		FLC ESP 11W 2700K	7898039266909	11	594	54	50	2700(BM)(BM)
		FLC ESP 11W 6400K	7898039266886	11	594	54	50	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 11W 2700K	7898039265834	11	627	57	50	2700(BM)
		FLC ESP 11W 6400K	7898039268392	11	627	57	50	6400
		FLC ESP 11W 2700K	7898039268415	11	627	57	50	2700
		FLC ESPIRAL 11W/220V D.L	7898039260501	11	552	55	50	6400(BF)
		FLC ESP 11W 6400K	7898039266558	11	594	54	50	6400(BF)
		FLC ESP 12W 6400K	7898039267531	12	636	53	50	6400(BF)
		FLC ESP 12W 2700K	7898039267548	12	684	57	60	2700(BM)
		FLC ESP 13W 6400K	7898039266923	13	728	56	60	6400(BF)
		FLC ESP 13W 2700K	7898039266947	13	728	56	60	2700(BM)
		FLC ESP 14W 6400K	7898039267555	14	756	54	60	6400(BF)
		FLC ESP 14W 2700K	7898039267562	14	812	58	60	2700(BM)
		FLC ESP 15W 6400K	7898039268439	15	900	60	75	6400
		FLC ESP 15W 2700K	7898039268453	15	900	60	75	2700
		FLC ESPIRAL 15W/220V D.L	7898039260525	15	808	56	60	6400(BF)
		FLC ESP 15W 2700K	7898039266619	15	840	56	70	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 15W 6400K	7898039266596	15	840	56	60	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 15W 6500K	7898039269078	15	808	56	60	6400(BF)
		Full Espiral 15W Day	7898039265421	15	900	60	75	6400
		Full Espiral 15W Warn	7898039265445	15	900	60	75	2700
		FLC ESP 18W 6400K	7898039267760	18	1080	60	80	6400(BF)
		FLC ESP 18W 2700K	7898039267784	18	1080	60	80	2700(BM)
		FL ESP 18W 6400K	7898039266763	18	1044	58	80	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 20W 6500K	7898039269092	20	1157	58	90	6400(BF)
		FLC ESP DIMMER 20W 6400K	7898039267173	20	1200	60	90	6400(BF)
		Full Espiral 20W Day	7898039265469	20	1200	60	90	6400
		Full Espiral 20W Warn	7898039265483	20	1200	60	90	2700
		FLC ESP DIMMER 20W 2700K	7898039267180	20	1200	60	90	2700(BM)
		FLC ESP 20W 6400K	7898039268477	20	1240	62	90	6400(BF)
		FLC ESP 20W 2700K	7898039268491	20	1240	62	90	2700(BM)
		FLC ESP 20W 2700K	7898039266688	20	1180	59	90	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 20W/220V D.L	7898039260549	20	1112	58,2	80	6400(BF)
		FLC ESP 22W 6400K	7898039267227	22	1320	60	90	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
	ESPIRAL	ESP 23W 6400K	7898039268552	23	1426	62	100	6400(BF)
		ESP 23W 2700K	7898039268576	23	1426	62	100	2700(BM)
		FLC ESP 23W 2700K	7898039266817	23	1357	59	100	2700(BM)
		FLC ESP 23W 6400K	7898039266794	23	1311	57	90	6400(BF)
		FLC ESP 25W/220V D.L	7898039260563	25	1376	56	100	6400(BF)
		FLC ESP 25W 6400K	7898039268514	25	1550	62	110	6400
		FLC ESP 25W 2700K	7898039268538	25	1550	62	110	2700
		Full Espiral 25W Day	7898039265506	25	1500	60	100	6400
		Full Espiral 25W Warn	7898039265520	25	1500	60	100	2700
		FLC ESPIRAL 25W 6400K	7898039266664	25	1475	59	100	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 25W 6500K	7898039269115	25	1376	56	100	6400(BF)
		FLC ESP 45W 6400K	7898039267036	45	2610	58	170	6400(BF)
		FLC ESP 45W 6400K	7898039267043	45	2610	58	170	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 58W 6400K	7898039267098	58	3480	60	2 x 120	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 58W 6400K	7898039267104	58	3480	60	2 x 120	6400(BF)
A.A. FORTUNE IMP. EXP. E PART. LTDA - WORLD LIGHT	COMPACTA	WORLD LIGHT 2U 15W 6400K	7898039267814	15	840	56	70	6400(BF)
A.A. FORTUNE IMP. EXP. E PART. LTDA - DIA%	COMPACTA	DIA% 2U 15W 220V 6400K	8480017067418	15	804	55	60	6400(BF)
A.A. FORTUNE IMP. EXP. E PART. LTDA - ECO LIGHT	COMPACTA	ECO LIGHT 2U 15W 6400K	7898039267838	15	840	56	70	6400(BF)
A.A. FORTUNE IMP. EXP. E PART. LTDA - DECOR LUZ	COMPACTA	DECOR LUZ 3U 15W 6400K	7898039267647	15	840	56	70	6400(BF)
		DECOR LUZ 3U 20W 6400K	7898039267685	20	1160	58	90	6400(BF)
		DECOR LUZ 3U 25W 6400K	7898039267722	25	1425	57	100	6400(BF)
ABD COMERCIAL LTDA. - ECOLUME	COMPACTA	ECOLUME 2U 9W 220V	6922436052320	9	495	55	40	6400(BF)
		ECOLUME 2U 11W 220V	6922436057349	11	605	55	50	6400(BF)
		ECOLUME 3U 15W 220V	6922436057363	15	825	55	70	6400(BF)
		ECOLUME 2U 15W 220V	6922436052795	15	825	55	75	6400(BF)
		ECOLUME 3U 21W 220V	6922436057387	21	1260	60	90	6400(BF)
		ECOLUME 3U 24W 220V	6922436057394	24	1440	60	100	6400(BF)
		ECOLUME 3U 25W 220V	6937215911422	25	1504	62	110	6400(BF)
		ECOLUME 3U 26W 220V	6922436057301	26	1612	62	100	6400(BF)
		ECOLUME 4U 35W T5	6922436030243	35	1995	57	140	6400(BF)
		ECOLUME 4U 45W T5	6922436030281	45	2426	57	170	6400(BF)
	ECOLUME 4U 85W T6	6922436030380	85	5270	62	360	6400(BF)	
	ESPIRAL	ECOLUME ESP T2 7W	6922436087070	7	400	55	30	6400(BF)
		ECOLUME 7W 220V	6922436052276	7	370	55	30	6400(BF)
		ECOLUME ESP T2 11W	6922436087117	11	704	62	60	6400(BF)
		ECOLUME 11W 220V	6922436052245	11	672	61	50	6400(BF)
		ECOLUME ESP T2 15W	6922436087155	15	810	57	70	6400(BF)
		ECOLUME 15W 220V	6922436057325	15	900	61	75	6400(BF)
		ECOLUME ESP T2 20W	6922436087209	20	1199	62	90	6400(BF)
		ECOLUME 21W 220V	6922436052375	21	1260	61	90	6400(BF)
		ECOLUME 21W 220V	6922436067218	21	1199	62	90	6400(BF)
ECOLUME 25W 220V		6922436067256	25	1478	63	110	6400(BF)	
ECOLUME ESP T2 25W	6922436087254	25	1478	63	110	6400(BF)		
ECOLUME 25W 220V	6922436052269	25	1500	63	110	6400(BF)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		ECOLUME 30W 220V	6922436065641	30	1800	62	120	6400(BF)
		ECOLUME ESP T4 35W	6921237401351	35	2030	58	140	6400(BF)
		ECOLUME T4 45W 220V	6921237401450	45	2510	57	170	6400(BF)
		ECOLUME T4 58W 220V	6921237401580	58	3364	58	240	6400(BF)
ABD COMERCIAL LTDA. - ECOLUX	COMPACTA	ECOLUX 2U 9W 220V	6922436227094	9	480	58	40	6400(BF)
		ECOLUX 2U 11W 220V	6922436227117	11	620	59	50	6400(BF)
		ECOLUX 3U 15W 220V	6922436327152	15	900	60	75	6400(BF)
		ECOLUX 2U 15W 220V	6922436227155	15	900	62	75	6400(BF)
		ECOLUX 3U 21W 220V	6922436327213	21	1260	61	90	6400(BF)
		ECOLUX 3U 24W 220V	6922436327244	24	1440	60	100	6400(BF)
		ECOLUX 3U 25W 220V	6937215912894	25	1504	62	110	6400(BF)
		ECOLUX 3U 26W 220V	6922436327268	26	1560	60	100	6400(BF)
	ESPIRAL	Espiral T2	6922436077071	7	400	55	30	6400(BF)
		Espiral T2	6922436077118	11	704	62	60	6400(BF)
		Espiral T2	6922436077156	15	810	57	70	6400(BF)
		Espiral T2	6922436077200	20	1199	62	90	6400(BF)
		Espiral T2	6922436077255	25	1478	63	110	6400(BF)
		Espiral Ecolux	6922436097215	21	1199	62	90	6400(BF)
		Espiral Ecolux	6922436097253	25	1478	63	110	6400(BF)
		ECOLUX 7W 220V	6922436027076	7	350	55	30	6400(BF)
		ECOLUX 11W 220V	6922436027113	11	672	61	50	6400(BF)
		ECOLUX 15W 220V	6922436027151	15	900	61	75	6400(BF)
		ECOLUX 21W 220V	6922436027212	21	1260	61	90	6400(BF)
		ECOLUX 25W 220V	6922436027250	25	1500	63	110	6400(BF)
ECOLUX 30W 220V	6922436027304	30	1800	62	120	6400(BF)		
ABD COMERCIAL LTDA. - SUNLIGHTING	COMPACTA	SUNLIGHTING_2U_9W_220V	6937215911149	9	495	55	40	6400(BF)
		SUNLIGHTING_2U_11W_220V	6937215911224	15	825	55	75	6400(BF)
		SUNLIGHTING_2U_15W_220V	6937215911187	11	605	55	50	6400(BF)
		SUNLIGHTING_3U_15W_220V	6937215911262	15	900	60	70	6400(BF)
		SUNLIGHTING_3U_21W_220V	6937215911309	21	1260	61	90	6400(BF)
		SUNLIGHTING_3U_24W_220V	6937215911347	24	1440	60	100	6400(BF)
		SUNLIGHTING_3U_26W_220V	6937215911385	26	1560	60	100	6400(BF)
ABD COMERCIAL LTDA. - HASHIMOTO	COMPACTA	HASHIMOTO 2U 7W 6400K	6922436140027	7	350	55	30	6400(BF)
		HASHIMOTO 2U 9W 6400K	6922436140041	9	480	58	40	6400(BF)
		HASHIMOTO 2U 11W 6400K	6922436140065	11	620	59	50	6400(BF)
		HASHIMOTO 3U 15W 6400K	6922436140089	15	900	62	75	6400(BF)
		HASHIMOTO 3U 15W 6400K	6922436140102	15	900	60	70	6400(BF)
		HASHIMOTO 3U 21W 6400K	6922436140126	21	1260	61	90	6400(BF)
	ESPIRAL	Espiral - T3 7W 6400K	6921237414078	25	1504	62	110	6400(BF)
		Espiral - T3 11W 6400K	6921237414115	11	639	61	50	6400(BF)
		Espiral - T3 15W 6400K	6921237414153	15	900	61	75	6400(BF)
		Espiral - T3 25W 6400K	6921237414252	25	1500	64	110	6400(BF)
Espiral - T3 20W 6400K	6921237414214	20	1260	62	90	6400(BF)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
ACOPAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - TIMELESS LUX	COMPACTA	15W 6400K	7898947875750	15	809,07	57	70	6400
AIHA DO BRASIL IMP E EXP - AIHA	COMPACTA	AH-2U-9-220-B	7898509091536	9	472,31	56,06718898	40	6400(BF)
		AH-2U-11-220-B	7898509091598	11	591,79	54,98374059	50	6400(BF)
		AIHA 3U 15W 6400K	7898509091390	15	843	61,9	70	6400(BF)
		AH-3U-20-220-B	7898509091659	20	1307,45	65,61198374	100	6400(BF)
		AIHA 3U 24W 6400K	7898509091383	24	1420,5	63,22	100	6400(BF)
		AH-4U-36-220-B	7898509091710	36	2119,9	60,88517434	150	6400(BF)
		AH-4U-46-220-B	7898509091772	46	3036,5	62,99400452	215	6400(BF)
		AH-4U-59-220-B	7898509091833	59	3504,86	63,16656454	250	6400(BF)
	ESPIRAL	AH-ESP-11-220-B	7898509091895	11	679,46	61,88160291	50	6400(BF)
		AH-ESP-15-220-B	7898509091956	15	945,96	61,92864157	75	6400(BF)
		AH-ESP-20-220-B	7898509092014	20	1144,91	60,49722589	90	6400(BF)
		AH-ESP-25-220-B	7898509092076	25	1533,84	61,31435881	110	6400(BF)
		AH-ESP-30-220-B	7898509092137	30	1686,01	57,01758539	120	6400(BF)
		ALCOMEX IMP. EXP. MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO LTDA. - ZIRON	COMPACTA	CLASSIC-2U-BR-11W-220V	7898485190100	11	575	55
CLASSIC-3U-BR-15W-220V	7898485190124			15	818	60	70	6500(BF)
CLASSIC-3U-BR-20W-220V	7898485190148			20	1169	63	90	6500(BF)
CLASSIC-3U-BR-25W-220V	7898485190162			25	1404	61	100	6500(BF)
ALPER ILUMINAÇÃO - ALPER	COMPACTA	2U 15W 6400K	7898932245490	15	809	56	70	6400(BF)
		2U 15W6500K	7898932244066	15	855,9	61,69	75	6500(BF)
		3U 15W 6400K	7898932244110	15	789	55	70	6400(BF)
		3U 15W 2700K	7898932244127	15	957	68	80	2700(BM)
		3U 20W 2700K	7898932244189	20	1270	66	90	2700(BM)
		3U 25W 6400K	7898932244202	25	1247,5	55	90	6400(BF)
		3U 25W 2700K	7898932244240	25	1543	63	110	2700(BM)
		3U 15W 6400K	7898932245506	15	850	61	75	6400(BF)
		3U 20W 6400K	7898932245513	20	1179	60	90	6400(BF)
		3U 25W 6400K	7898932245520	25	1434	58	100	6400(BF)
		3U 20W 6400K	7898932244172	20	1057	55	80	6400(BF)
		3U 25W 6400K	7898932244233	24	1302	58	100	6400(BF)
		15W 3U 6500K	7898932244103	15	932,6	63,45	80	6500(BF)
		20W 3U 6500K	7898932244165	20	1219,3	62,24	90	6500(BF)
	4U 45W 6400K	7898932244264	45	2634	60	180	6400	
	ESPIRAL	ESP 23W 6400K	7898932244363	23	1423	66	100	6400(BF)
		25W 3U 6500K	7898932244226	25	1434,9	63,04	100	6500(BF)
		ESP 15W 6400K	7898932245537	15	790	57	70	6400(BF)
		ESP 15W 2700K	7898932244301	15	854	61	75	2700(BM)
		ESP 15W 6400K	7898932244400	15	820	58	70	6400(BF)
		ESP 20W 6400K	7898932244011	20	1192	63	90	6400(BF)
		ESP 25W 6400K	7898932244035	25	1623	64	110	6400(BF)
		ESP 21W 6400K	7898932244462	21	1243	59	90	6400(BF)
		ESP 21W 2700K	7898932244349	21	1319	62	100	2700(BM)
		ESP 25W 6400K	7898932245544	24	1379	63	100	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)	
		ESP 25W 2700K	7898932244448	23	1365	65	100	2700(BM)	
		ESP 20W 6400K	7898932244332	20	1165	62	90	6400(BF)	
		ESP 15W 6500K	7898932244295	15	948,8	68,83	80	6500(BF)	
ALPER ILUMINAÇÃO - BOM PREÇO	COMPACTA	BOM PREÇO 15W 2U 6400K	7891737201180	15	855,9	61,69	75	6400(BF)	
		BOM PREÇO 15W 3U 6400K	7891737201203	15	932,6	63,45	80	6400(BF)	
		BOM PREÇO 20W 3U 6400K	7891737201159	20	1219,3	62,24	90	6400(BF)	
		BOM PREÇO 25W 3U 6400K	7891737201135	25	1434,9	63,04	100	6400(BF)	
ALPER ILUMINAÇÃO - + ECONÔMICO	COMPACTA	15W 2U 6500K	7891737213305	15	855,9	61,69	75	6500(BF)	
		15W 3U 6500K	7891737213329	15	932,6	63,45	80	6500(BF)	
		20W 3U 6500K	7891737213343	20	1219,3	62,24	90	6500(BF)	
		25W 3U 6500K	7891737213367	25	1434,9	63,04	100	6500(BF)	
ALPER ILUMINAÇÃO - MEMBER'S MARK	COMPACTA	MEMBER'S MARK 15W 2U 6400K	7891737234058	15	855,9	61,69	75	6400(BF)	
		MEMBER'S MARK 15W 3U 6400K	7891737234072	15	932,6	63,45	80	6400(BF)	
		MEMBER'S MARK 20W 3U 6400K	7891737234096	20	1219,3	62,24	90	6400(BF)	
		MEMBER'S MARK 25W 3U 6400K	7891737234119	25	1434,9	63,04	100	6400(BF)	
	ESPIRAL	MEMBER'S MARK ESP 20W 6400K	7891737258535	20	1165	62	90	6400(BF)	
ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA - ALUMBRA	COMPACTA	2U 7W 6400K	7896565958138	7	310	44	30	6400(BF)	
		2U 7W 2700K	7896565958145	7	340	49	30	2700(BM)	
		2U 12W 6400K	7896565958176	12	600	50	50	6400(BF)	
		2U 12W 2700K	7896565958183	12	690	58	60	2700(BM)	
		3U 12W 6400K	7896565958220	12	635	55	50	6400(BF)	
		3U 12W 2700K	7896565958237	12	660	55	50	2700(BM)	
		3U 16W 6400K	7896565958268	16	865	55	70	6400(BF)	
		3U 16W 2700K	7896565958275	16	880	55	75	2700(BM)	
		3U 16W 6400K	7896565958329	16	880	55	75	6400(BF)	
		3U 16W 2700K	7896565958336	16	960	60	80	2700(BM)	
		3U 20W 6400K	7896565958367	20	1180	59	90	6400(BF)	
		3U 20W 2700K	7896565958374	20	1250	63	90	2700(BM)	
		3U 25W 6400K	7896565958404	25	1500	60	110	6400(BF)	
		3U 25W 2700K	7896565958411	25	1520	61	110	2700(BM)	
		3U 30W 6400K	7896565958435	30	1750	58	130	6400(BF)	
		4U 30W 6400K	7896565958510	30	1790	60	130	6400(BF)	
	4U 45W 6400K	7896565958534	45	2710	60	180	6400(BF)		
	ESP 12W 6400K		ESP 12W 6400K	7896565958626	12	665	55	50	6400(BF)
			ESP 12W 2700K	7896565958633	12	665	55	50	2700(BM)
			ESP 16W 6400K	7896565958664	16	880	55	70	6400(BF)
ESP 16W 2700K			7896565958671	16	970	61	80	2700(BM)	
ESP 20W 6400K			7896565958701	20	1310	66	100	6400(BF)	
ESP 20W 2700K			7896565958718	20	1290	65	100	2700(BM)	
ESP 25W 6400K			7896565958749	25	1375	55	100	6400(BF)	
ESP 25W 2700K			7896565958756	25	1620	65	120	2700(BM)	
MINI_ESP_9W_2700K	7896565958794	9	570	63	50	2700(BM)			
MINI_ESP_9W_6400K	7896565958787	9	515	59	40	6400(BF)			



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)	
	ESPIRAL	MINI_ESP_11W_2700K	7896565958831	11	665	60	50	2700(BM)	
		MINI_ESP_11W_6400K	7896565958824	11	635	59	50	6400(BF)	
		MINI_ESP_15W_2700K	7896565958879	15	1010	67	70	2700(BM)	
		MINI_ESP_15W_6400K	7896565958862	15	1010	67	70	6400(BF)	
		MINI_ESP_20W_2700K	7896565958596	20	1190	59	90	2700(BM)	
		MINI_ESP_20W_6400K	7896565958589	20	1170	59	90	6400(BF)	
		ESP_T5_55W	7896565958541	55	3350	61	225	6400(BF)	
		ESP_T5_85W	7896565958558	85	5270	62	350	6400(BF)	
		85W 6400K E40	7896565958442	85	5270	62	350	6400(BF)	
		105W 6400K E40	7896565958459	105	6350	60	420	6400(BF)	
		ESP_T5_105W	7896565958565	105	6350	60	420	6400(BF)	
ALTALUX DIST ELET LTDA - GRANLIGHT	COMPACTA	GCE_MINI COMPACTA_11W_220V	7898311825077	11	578	54	50	6400(BF)	
		GCE_MINI COMPACTA_15W_220V	7898311820874	15	841	55,8	70	6400(BF)	
		GCE_COMPACTA_20W_220V	7898311825763	20	1130	60	80	6400(BF)	
		GCE COMPACTA_3U_25W 220V	7898311825862	25	1583	65	110	6400(BF)	
		GCE COMPACTA_3U_30W 220V	7898311825749	30	1553	57	110	6400(BF)	
		GCE COMPACTA_3U_35W 220V	7898311820041	35	2472	65	160	6400(BF)	
		GCE COMPACTA_3U_55W 220V	7898311820461	55	3449	65	200	6400(BF)	
		GCE COMPACTA_5U_65W 220V E-27	7898311820126	65	3740	61	270	6400(BF)	
		GCE COMPACTA_5U_85W 220V E-27	7898311820164	85	5413	67	370	6400(BF)	
		GCE COMPACTA_5U_85W 220V E-40	7898311820201	85	5463	67	370	6400(BF)	
	ESPIRAL	ESPIRAL COMPACTA_9W_220V	7898311825190	9	514	56	40	6400(BF)	
		ESPIRAL COMPACTA_15W_220V	7898311825336	15	874	60	70	6400(BF)	
		ESPIRAL COMPACTA_20W_220V	7898311825367	20	1233	66	90	6400(BF)	
		ESPIRAL COMPACTA_25W_220V	7898311825404	25	1538	62	110	6400(BF)	
	ALTALUX DIST ELET LTDA - MUNDILUX	COMPACTA	LÂMP. COMPACTA MINI FLUORESCENTE 9W	7898492780141	9	462	53	40	6400(BF)
			LÂMP. COMPACTA MINI FLUORESCENTE 11W	7898492780165	11	578	54	50	6400(BF)
			LÂMP. COMPACTA MINI FLUORESCENTE 15W	7898492780189	15	841	55,8	70	6400(BF)
LÂMP. COMPACTA FLUORESCENTE 15W			7898492780202	15	861	58	70	6400(BF)	
LÂMP. COMPACTA FLUORESCENTE 20W			7898492780226	20	1130	60	80	6400(BF)	
LÂMP. COMPACTA FLUORESCENTE 25W			7898492780240	25	1583	65	110	6400(BF)	
LÂMP. COMPACTA FLUORESCENTE 30W			7898492780264	30	1553	57	110	6400(BF)	
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 30W			7898492780288	35	2472	65	160	6400(BF)	
KIT COMP. ELETRÔNICO 45W			7898492780301	45	2468	57	160	6400(BF)	
KIT COMP. ELETRÔNICO 55W			7898492780325	55	3449	65	200	6400(BF)	
KIT COMP. ELETRÔNICO 65W			7898492780349	65	3740	61	270	6400(BF)	
KIT COMP. ELETRÔNICO 85W			7898492780387	85	5463	67	370	6400(BF)	
KIT COMP. ELETRÔNICO 85W			7898492780363	85	5413	67	370	6400(BF)	
ESPIRAL		LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL 9W	7898492780028	9	514	56	40	6400(BF)	
		LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL 11W	7898492780042	11	633	58	50	6400(BF)	
		LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL 15W	7898492780066	15	874	60	70	6400(BF)	
		LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL 20W	7898492780080	20	1233	66	90	6400(BF)	
	LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL 25W	7898492780103	25	1538	62	110	6400(BF)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LAMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
AMERICAN GENERAL LAMPS DO BRASIL LTDA - AG	COMPACTA	Série Platinum Mini 7W 220V	7898062662822	7	329,5	44,44	30	6400(BM)
		Serie Platinum 9W 220V	7898062667476	9	436,2	51,39	40	2700(BN)
		Série Platinum Bulbo 10W 220V	7898062663119	10	403,8	41,96	40	4200(BN)
		Serie Platinum 11W 2U 2700K	7898062669968	11	615	59	50	2700(BM)
		Serie Platinum Espiral 13W 220V	7898062661382	13	710,7	57,49	60	2700(BM)
		Série Platinum 15W 220V	7898062660101	15	756	50,71	60	6400(BF)
		Serie Platinum Mini 15W 220V	7898062660057	15	770,1	51,78	60	6400(BF)
		Serie Platinum Mini 15W 220V	7898062660040	15	895,6	59,3	75	2700(BM)
		Série Platinum 20W 220V	7898062660149	20	1150,8	54,82	90	6400(BM)
		Série Platinum 20W 2700k	7898062667445	20	1136,6	61,32	90	2700(BM)
		Série Platinum 20W 3U 4200k	7898062664437	20	1142,3	55,98	90	4200(BN)
		Série Platinum 25W 220V	7898062660187	25	1359	56,09	100	6400(BF)
		Série Platinum 30W 220 V	7898062660330	30	1742	58,26	120	6400(BF)
		Série Platinum 30W 2700k	7898062662525	30	1793,7	62,28	130	2700(BM)
	ESPIRAL	Serie Platinum Espiral 9W 2700k	7898062662389	9	517,3	59,13	40	2700(BM)
		Serie Platinum Espiral 11W 220V	7898062666875	11	589,3	58,08	50	6400(BF)
		Serie Platinum Espiral 13W 220V	7898062661382	13	710,7	57,49	60	2700(BM)
		Serie Platinum Espiral 13W 2700k	7898062662457	13	750,2	60,38	60	2700(BM)
		Serie Platinum Espiral 13W 6400k	7898062662419	13	663,1	52,33	50	6400(BF)
		Serie Platinum Espiral 14W 220V	7898062666899	14	775,3	58,7	60	6400(BF)
		Serie Platinum Espiral 15W 220V	7898062667377	15	897,6	60,34	75	2700(BM)
		Serie Platinum Espiral 15W	7898062664468	15	821,7	57,85	70	4200(BN)
		Serie Platinum Espiral 25W 220V	7898062660590	25	1564,4	62,49	110	2700(BM)
		Serie Platinum Espiral 20W 220V	7898062664611	20	1081,8	58,08	80	6400(BF)
		Serie Platinum Espiral 25W 220V	7898062661672	25	1338,7	57,36	100	6500(BF)
		Serie Platinum Espiral 36W 220V	7898062666769	36	2066	59,75	140	6400(BF)
		Serie Platinum Espiral 36W 220V	7898062660996	36	2440,9	69,25	170	2700(BM)
		Serie Platinum Espiral 48W 220V	7898062660729	48	3061,5	66,13	215	2700(BM)
		Serie Platinum Espiral 48W 220V	7898062666783	48	2553,3	57,51	170	6400(BF)
		Série Platinum Espiral 65W 220V	7898062661399	65	4080,6	69,24	290	2700(BM)
		Serie Platinum Espiral 65W 6400K	7898062661047	65	3789	64,3	250	6400(BF)
		Serie Platinum Espiral 65W 6400K	7898062662976	65	3809,1	59,92	260	6400(BF)
		Serie Platinum Espiral 65W 2700K	7898062663010	65	4292,2	68,22	290	2700(BM)
Serie Platinum Espiral 85W 2700K		7898062663683	85	5034,9	65,43	350	2700(BM)	
Serie Platinum Espiral 85W 6400K	7898062663690	85	4817,8	59	320	6400(BF)		
REFLETOR	Spot 7W 220V	7898062662860	7	272	40,1	30	4200(BN)	
ANANDA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-PLEOMAX	COMPACTA	Pleomax-3U 15W	8801790425521	15	793,5	53,65	70	6400
		Pleomax-3U 20W	8801790425644	20	1122	56,81	90	6400
		Pleomax-3U 25W	8801790425705	25	1440,3	59,07	110	6400
	ESPIRAL	Pleomax 9W 6400K	8801790425767	9	497,7	52,81	40	6400
		Pleomax 15W 6400K	8801790425828	15	836,6	57,67	70	6400
		Pleomax 20W 6400K	8801790425880	20	1139,8	58,37	90	6400
		Pleomax 25W 6400K	8801790425841	25	1279,4	56,25	90	6400



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPACTA	ARTEK 3U 20W 220V 6400K	7899019408944	20	1119,5	58,98	90	6400(BF)
		ARTEK 3U 25W 220V 6400K	7899019409026	25	1407,2	60,23	100	6400(BF)
BRASILUX - INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA. - DECOR	COMPACTA	DECOR 2U 7 - 2 - 6K4	7899257800418	7	326	48,1	30	6400(BF)
		DECOR 3U 15 - 2 - 6K4	7899257809541	15	826	54,88	70	6400(BF)
		DECOR 3U 20 - 2 - 6K4	7899257809565	20	1161	61	90	6400(BF)
		DECOR 3U 25 - 2 - 6K4	7899257809589	25	1486	62,13	110	6400(BF)
		DECOR 3U 26 - 2 - 6K4	7899257800463	26	1479	62	110	6400(BF)
	ESPIRAL	Decor ESP 13 - 2 - 4K0	7899257868494	13	750	63	60	4000(BN)
		DECOR_ESP_20W_4000K	7899257868517	20	1250	50	90	4000(BN)
DECOR ESP 25 - 2 - 6K4		7899257809602	25	1548	64	110	6400(BF)	
BRASILUX - INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA. - TASCHIBRA	COMPACTA	TKT 5 - 2 - 2K7	7897079022223	5	247	48	25	2700(BM)
		TKT 5 - 2 - 6K4	7897079022247	5	219	45	25	6400(BF)
		TKD 7 - 2 - 6K4	7897079021905	7	326	47	30	6400(BF)
		TKT 10 - 2 - 6K4	7897079024838	10	550	54	50	6400(BF)
		TKT 10 - 2 - 2K7	7897079024852	10	548	55,34	50	2700(BM)
		TKR 11 - 2 - 4K0	7897079039245	11	493	45	40	4000(BN)
		TKQ 12 - 2 - 4K0	7897079031140	12	719	58	60	4000(BN)
		TKD 13 - 2 - 2K7	7897079031966	13	810	64	60	2700(BM)
		TKD 13 - 2 - 6K4	7897079031980	13	780	61,3	60	6400(BF)
		TKT14-2-6K4	7897079043211	14	767	57	60	6400(BF)
		TKOP 15-2-5K0	7897079044669	15	880	60	75	5000(BF)
		TKT 15 - 2 - 2K7	7897079017984	15	819	58	70	2700(BM)
		TKT 15 - 2 - 6K4	7897079017991	15	826	54,88	70	6400(BF)
		TKQ -15-2-4K0	7897079043334	15	872	61	75	4000(BN)
		TKT 15 - 2 - 6K4	7897079038552	15	787	57	70	6400(BF)
		TKT 16W 220V 5000K	7897079043174	16	872,4	56,35	75	5000(BF)
		TKG 18 - 2 - 6K4	7897079037173	18	868	48	75	6400(BF)
		TKT19-2-6K4	7897079043044	19	1194	64	90	6400(BF)
		TKT 20 - 2 - 6K4	7897079032017	20	1161	61	90	6400(BF)
		TKT 20 - 2 - 2K7	7897079032000	20	1124	59	90	2700(BM)
		TKT 21 - 2 - 2K7	7897079021981	21	1251	64	90	2700(BM)
		TKT 21 - 2 - 6K4	7897079021943	21	1156	57,16	90	6400(BF)
		TKT24-2-6K4	7897079043068	24	1459	62	110	6400(BF)
		TKT 25 - 2 - 2K7	7897079032031	25	1582	63,66	110	2700(BM)
		TKT 25 - 2 - 6K4	7897079032055	25	1486	62,13	110	6400(BF)
		TKT 26 - 2 - 6K4	7897079013283	26	1484	62	110	6400(BF)
		TKT 26 - 2 - 6K4	7897079010640	26	1479	62	110	6400(BF)
		TKQ 39 - 2 - 6K4	7897079043075	39	2418	62	170	6400(BF)
		TKQ 40 - 2 - 6K4	7897079034967	40	2413	64	170	6400(BF)
		TKQ 40 - 2 - 6K4	7897079034950	40	2502	63	160	6400(BF)
		TKQ 58 - 2 - 6K4	7897079039016	58	3480	60	250	6400(BF)
		TKS 65-2-6K4	7897079044546	65	4426	69	310	6400(BF)
TKP 84 - 2 - 6K4	7897079036091	84	5405	67	350	6400(BF)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
	ESPIRAL	TKS 13 - 2 - 4K0	7897079038217	13	750	63	60	4000(BN)
		TKS13-2-6K4	7897079042610	13	757	61	60	6400(BF)
		TKS 14 - 2 - 2K7	7897079023046	14	725	52	60	2700(BM)
		TKS 14 - 2 - 6K4	7897079023060	14	812	58	70	6400(BF)
		TKS 15 - 2 - 4K0	7897079043020	15	855	57	70	6400(BF)
		TKS 20 - 2 - 4K0	7897079038231	20	1248,4	68,99	90	4000(BN)
		TKS24-2-6K4	7897079043235	24	1490	63	110	6400(BF)
		TKS 25 - 2 - 6K4	7897079036138	25	1548	64	110	6400(BF)
		TKS 25 - 2 - 2K7	7897079036121	25	1480	60,53	110	2700(BM)
		TKS 26 - 2 - 2K7	7897079023084	26	1759	69	120	2700(BM)
		TKS 26 - 2 - 6K4	7897079023107	26	1450	57,12	100	6400(BF)
		TKS 32-2-6K4	7897079043273	32	1923	62	140	6400(BF)
		TKS 45-2-6K4	7897079043310	45	2680	65	180	6400(BF)
		TKS 45-2-2K7	7897079043297	45	3166	71	225	2700(BN)
		TKS 90 - 2 - 6K4	7897079041439	90	5485	64	370	6400(BF)
BRASILUX IND.COM. IMP. E EXP.LTDA. - CEMDI	COMPACTA	CKT 15-2-6K4	7898945110020	15	826	54,88	70	6400(BF)
		CKT 20 - 2 - 6K4	7898945110037	20	1161	61	90	6400(BF)
		CKT 25 - 2 - 6K4	7898945110044	25	1486	62,13	110	6400(BF)
	ESPIRAL	CKS 25 - 2 - 6K4	7898945110051	25	1548	64	110	6400(BF)
BRASILUX IND.COM. IMP. E EXP.LTDA. - INLUMIX	COMPACTA	IKT 15 - 2 - 6K4	7897079041590	15	826	54,88	70	6400(BF)
		IKT 20 - 2 - 6K4	7897079041248	20	1161	61	90	6400(BF)
		IKT 25 - 2 - 6K4	7897079041613	25	1486	62,13	110	6400(BF)
		IKS 25 - 2 - 6K4	7897079041637	25	1548	64	110	6400(BF)
BRASILUX IND.COM. IMP. E EXP.LTDA. - SULGIPE	COMPACTA	SULGIPE 2U 14 - 2 - 6K4	7897079038286	14	715	53,53	60	6400(BF)
		SULGIPE 3U 21 - 2 - 6K4	7897079038309	21	1156	57,16	90	6400(BF)
BRASILUX IND.COM. IMP. E EXP.LTDA. - POWNER	COMPACTA	POWNER 3U 15 - 2 - 6K4	7898931041611	15	826	54,88	70	6400(BF)
		POWNER 3U 20 - 2 - 6K4	7898931046418	20	1161	61	90	6400(BF)
		POWNER 3U 21 - 2 - 6K4	7898931041628	21	1156	57,16	90	6400(BF)
		POWNER 3U 26 - 2 - 6K4	7898931041635	26	1479	62	110	6400(BF)
		POWNER 3U 25 - 2 - 6K4	7898931046401	25	1486	62,13	110	6400(BF)
	ESPIRAL	POWNER ESP 25 - 2 - 6K4	7898931046432	25	1548	64	110	6400(BF)
		POWNER ESP 26 - 2 - 6K4	7898931041659	26	1602	65	120	6400(BF)
		LLUM 2U 7W 6400K	7897752763009	7	340	51	30	6400(BF)
		LLUM 7W 2U 220V 6400K	7897752760404	7	340,1	49,87	30	6400(BF)
		LLUM 2U 7W 6400K	7897752762262	7	340	49	30	6400(BF)
		LLUM 9W 220V 6400K	7897752768288	9	474	54	40	6400(BF)
		LLUM 9W 6400K	7897752772124	9	487	54	40	6400(BF)
		LLUM 9W 220V 6400K	7897752760411	9	470	53,25	40	6400(BF)
		LLUM 3U 11W 2700K	7897752766024	11	592	58	50	2700(BN)
		LLUM 3U 11W 6400K	7897752766048	11	564	54	50	6400(BF)
		LLUM 2U 11W 6400K	7897752762224	11	552	51	50	6400(BF)
		LLUM 11W 2U 220V 6400K	7898488720779	11	605	55	50	6400(BF)
		LLUM 11W 220V 6400K	7897752760428	11	533,7	50,78	50	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
BRONZEARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - LLLUM	COMPACTA	LLUM 14W 220V 6400K	7897752760510	14	744,3	55,53	60	6400(BF)
		LLUM 3U 15W 2700K	7897752766109	15	862	62	75	2700(BN)
		LLUM 3U 15W 6400K	7897752766123	15	799	59	70	6400(BF)
		LLUM 15W 220V 2700K	7897752760558	15	790,1	58,18	70	2700(BM)
		LLUM 3U 15W 6400K	7897752762231	15	756	54	60	6400(BF)
		LLUM 3U 20W 2700K	7897752766185	20	1168	60	90	2700(BN)
		LLUM 20W 220V 2700K	7897752760565	20	1170,7	61,77	90	2700(BM)
		LLUM 20W 220V 6400K	7897752760527	20	1124,5	60,19	90	6400(BF)
		LLUM 25W 6400K	7897752772049	25	1440	62	110	6400(BF)
		LLUM 25W 2700K	7897752772094	25	1472	63	110	2700(BN)
		LLUM 3U 25W 6400K	7897752766260	25	1438	61	110	6400(BF)
		LLUM 25W 220V 2700K	7897752760572	25	1445,3	61,42	110	2700(BN)
		LLUM 25W 220V 6400K	7897752760534	25	1435,7	59	100	6400(BF)
		LLUM 29W 220V 6400K	7897752760541	29	1603	59,61	120	6400(BF)
	ESPÍRAL	LLUM ESP 9W 4200K	7897752772100	9	498	54	40	4200(BN)
		LLUM ESP 9W 6400K	7897752768370	9	456	54	40	6400(BF)
		LLUM ESP 10W 4200K	7897752768363	10	551	55	50	4200(BN)
		LLUM ESP 11W 2700K	7897752766062	11	709	64	60	2700(BN)
		LLUM ESP 11W 6400K	7897752766086	11	607	54	50	6400(BF)
		LLUM 11W 220V 4200K	7897752768226	11	622	60	50	4200(BN)
		LLUM 13W 220V 6400K	7897752760577	13	740,5	63,27	60	6400(BF)
		LLUM 15W 220V 4200K	7897752768240	15	915	63	75	4200(BN)
		LLUM ESP 15W 2700K	7897752766147	15	791	54	70	2700(BN)
		LLUM ESP 15W 6400K	7897752766161	15	790	53	70	6400(BF)
		LLUM ESP 15W 2700K	7897752762293	15	896	62	75	2700(BN)
		LLUM ESP 15W 6400K	7897752762286	15	769	55	60	6400(BF)
		LLUM 20W 220V 4200K	7897752768271	20	1182	63	90	4200(BN)
		LLUM ESP 20W 2700K	7897752766222	20	1286	64	100	2700(BN)
		LLUM ESP 20W 6400K	7897752766246	20	1153	58	90	6400(BF)
		LLUM ESP 20W 2700K	7897752762316	20	1103	59	90	2700(BN)
		LLUM 20W 220V 6400K	7897752760664	20	1196	63,91	90	6400(BF)
		LLUM 25W 2700K	7897752772032	25	1593	69	120	2700(BN)
		LLUM ESP 25W 4200K	7897752772056	25	1625	67	120	4200(BN)
LLUM ESP 25W 2700K		7897752772117	25	1487	64	110	2700(BN)	
LLUM ESP 25W 6400K	7897752766284	25	1591	63	120	6400(BF)		
LLUM ESP 25W 2700K	7897752762361	25	1481	67	110	2700(BN)		
LLUM ESP 25W 6400K	7897752762323	25	1379	60	100	6400(BF)		
ESP 29W 6400K	7897752762330	29	1668	62	120	6400(BF)		
ESP 44W 6400K	7897752762347	44	2650	63	180	6400(BF)		
BRONZEARTE IND E COM LTDA - TOK & STOK	COMPACTA	TOK & STOK 3U 15W 220V 2700K	7897752762927	15	862	62	60	2700(BM)
		3U 20W 220V 2700K	7897752768189	20	1168	60	90	2700(BM)
	ESPÍRAL	TOK & STOK ESP 15W 220V 2700K	7897752762965	15	791	54	60	2700(BM)
		ESP 20W 220V 2700K	7897752768202	20	1286	64	100	2700(BM)
		3U 11W 6400K	6927766011016	11	643,5	59,25	50	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)	
BV IND.IMP E DIST.LTDA EPP - ROOMLUX	COMPACTA	3U 15W 6400K	6927766011030	15	869,7	58,97	75	6400(BF)	
		3U 20W 6400K	6927766011054	20	1278	63,64	90	6400(BF)	
		3U 24W 6400K	6927766011078	24	1391,9	62,3	100	6400(BF)	
	ESPIRAL	ESP 15W 6400K	6927766030192	15	916,3	58,88	75	6400(BF)	
		ESP 20W 6400K	6927766030215	20	1190,9	61,89	90	6400(BF)	
		ESP 25W 6400K	6927766030239	25	1440,1	62,21	110	6400(BF)	
CAREX COMERCIAL LTDA - LUX MAIOR	COMPACTA	4U 20W 6400K	8809100376006	20	1200	60	80	6400(BF)	
C.B.I. IND. E COM. LTDA. - NKS	COMPACTA	NKS_LAM 13B_3U_220V_6500K	7896843915020	13	794	60,7	60	6500(BF)	
		NKS LAM 15B	7896843920871	15	785	57	60	6400(BF)	
		NKS LAM 20B	7896843920901	20	1076	58	80	6400(BF)	
		NKS_LAM 26B_220V_6500K	7896843902624	26	1585	60,2	110	6500(BF)	
	ESPIRAL	ESP 9B	7896843917925	9	465	56,53	40	6400(BF)	
		ESP 10B	7896843917987	10	575	60,93	50	6400(BF)	
		NKS_ESPIRAL_13W_220V_6500K	7896843905830	13	817	64,6	60	6500(BF)	
		ESP 20B	7896843918076	20	1159	63,67	90	6400(BF)	
		ESP 25B	7896843918168	25	1483	64,37	110	6400(BF)	
		ESP 29B	7896843920932	29	1678	63	120	6400(BF)	
	ESP 40B	7896843920963	40	2605	70	180	6400(BF)		
	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - VITRALUX	COMPACTA	V2212BR 12W 2U	7899294414210	12	642	57	50	6400(BF)
			V2212AM 2U	7899294482035	12	660	58	50	2700(BM)
			V3215AM	7899294488358	15	923	65	80	2700
V3215BR 15W 3U			7899294414234	15	834	59	70	6400(BF)	
V3221BR 21W 3U			7899294414258	21	1167	58	90	6400(BF)	
V3221BR 21W 3U			7899294415873	21	1167	58	90	6400(BF)	
V3221BR 3U			7899294484671	21	1195	61	90	6400(BF)	
V3221AM 3U			7899294482110	21	1185	59	90	2700(BM)	
V3227AM 3U			7899294482127	27	1619	63	120	2700(BM)	
V3227BR - 27W 3U			7899294414197	27	1516	59	110	6400(BF)	
ESPIRAL		V3227BR - 27W 3U EMB. DUPLA	7899294482974	27	1516	59	110	6400(BF)	
		VS211BR	7899294488341	11	583	58	50	6400(BF)	
		VS211AM ESP	7899294482011	11	668	67	50	2700(BM)	
		VS214AM ESP	7899294482059	14	936	68	80	2700(BM)	
		VS214BR ESP	7899294484695	14	887	65	75	6400(BF)	
		VS215BR 15W ESP	7899294414173	15	776	55	60	6400(BF)	
		VS215BR 15W ES EMB. DUPLA	7899294482950	15	776	55	60	6400(BF)	
		VS219BR ESP	7899294482080	19	1174	66	90	6400(BF)	
		VS219AM ESP	7899294482073	19	1271	67	90	2700(BM)	
		VS225AM	7899294485470	25	1652	71	120	2700(BM)	
VS225BR	7899294485487	25	1503	65	110	6400(BF)			
CASA SAFARI LTDA - SAFARI	COMPACTA	2U 15W 6500K	7898994102618	15	766	50	60	6500(BF)	
		3U 20W 6500K	7898994102649	20	1054	55	80	6500(BF)	
	COMPACTA	SL7W220V2U	7899344601157	7	335	48	30	6500(BF)	
		SL9W220V2U	7899344601164	9	486	55	40	6500(BF)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
CHENXI DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SOLUZ	ESPIRAL	SL13W220V2U	7899344601171	13	721	57	60	6500(BF)
		SL13W220VESPICAL	7899344601195	13	785	62	60	6400(BF)
		SL18W220VESPICAL	7899344601218	18	1090	63	80	6500(BF)
CHINVEST COM. IMP. E EXP. LTDA. - LIGHTLUX	COMPACTA	LIGHTLUX_3U_15W_6400k	6920303720778	15	778	57,7	60	6400(BF)
		LIGHTLUX_3U_25W_6400K	6920303734683	25	1399	58,3	100	6400(BF)
CHINVEST COM. IMP. E EXP. LTDA. - LIGHTEX	COMPACTA	LIGHTEX LT3M 9W 6400K	6920303714357	9	488	51,2	40	6400(BF)
		LIGHTEX LT3M 13W 6400K	6920303732320	13	774	57	60	6400(BF)
		LIGHTEX_LT3_15W_6400K	6920303709100	15	900	60,5	75	6400(BF)
		LIGHTEX_LT4M_15W_6400K	6920303732320	15	862	60,1	75	6400(BF)
		LIGHTEX LTJ 15W 220V 6400K	6920303712063	15	882	61,6	75	6400(BF)
		LIGHTEX LTJ 20W 220V 6400K	6920303712094	20	1143	60,3	90	6400(BF)
		LIGHTEX_LT3_20W_6400K	6920303710755	20	1212	63,2	90	6400(BF)
		LIGHTEX 3U 25W 220V 6400K	6920303712094	25	1469	61,3	110	6400(BF)
		LIGHTEX_LT4_40W_6400K	6920303712773	40	2382	61,2	160	6400(BF)
		LIGHTEX 4U 48W 220V 6400K	6920303736069	48	2864	62,7	190	6400(BF)
CONDULAI INDÚSTRIA DE ILUMINAÇÃO LTDA - SANEX	COMPACTA	3U 15W 6400K	7893032821551	15	890	62	75	6400(BF)
		3U 20W 6400K	7893032821568	20	1155	61	90	6400(BF)
		3U 25W 6400K	7893032821575	25	1490	62	110	6400(BF)
COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA - POWNER	COMPACTA	PW-04-00085	7898505282990	7	383,02	56,92	30	6400(BF)
		PW-04-00086	7898505283003	13	811,09	61,73	70	6400(BF)
		PW-04-00088	7898505283027	15	972,81	63,67	80	6400(BF)
		PW-04-00143	7898505289487	18	1064,03	64,71	80	6400(BF)
		PW-04-00089	7898505283034	18	1114,63	61,22	90	6400(BF)
		PW-04-00145	7898505289500	24	1388,52	62,79	100	6400(BF)
		PW-04-00091	7898505283058	26	1535,18	60,97	110	6400(BF)
	PW-04-00092	7898505283065	30	1815,9	64,03	130	6400(BF)	
	ESPIRAL	PW-04-00087	7898505283010	13	672,77	53,78	50	6400(BF)
		PW-04-00140	7898505289456	13	729,74	61,18	60	6400(BF)
		PW-04-00144	7898505289494	25	1573,73	63,72	110	6400(BF)
		PW-04-00090	7898505283041	26	1603,29	63,22	120	6400(BF)
	D.BORCATH IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - RAYLUX	COMPACTA	3U-C	7898934787080	15	815	57	70
3U-D			7898934787103	25	1474	61	110	6400(BF)
DYNASTY REAL UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	COMPACTA	7W 6400K	6908731321194	7	318,8	49,68	30	6400(BF)
		2U 7W 6400K	6908731322221	7	356	49	30	6400(BF)
		2U_7W_6400K	7899454409438	7	395,5	54,52	30	6400(BF)
		2U 12W 2700K	6908731321330	12	681,9	62,58	60	2700(BM)
		2U 14W 6400K	6908731322238	14	720	56	60	6400(BF)
		2U_14W_6400K	7899454409445	14	858,4	61,22	70	6400(BF)
		3U_15W_6400K	7899454409452	15	857,9	61,76	70	6400(BF)
		15W 6400K	6908731321200	15	753,6	55,49	60	6400(BF)
		3U 15W 6400K	6908731322252	15	806,5	56	70	6400(BF)
		3U_24W_6400K	7899454409469	24	1469,8	64,61	100	6400(BF)
		3U_22W_6400K	7899454409476	22	1295,1	64,2	90	6400(BF)
		3U 26W 2700K	6908731321347	26	1456	60,61	110	2700(BM)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
- VIALUX		3U 24W 6400K	6908731322245	24	1305	60	100	6400(BF)
		3U 25W 6400K	6908731322252	25	1400	61	100	6400(BF)
		3U 22W 6400K	6908731322269	22	1300,8	61	100	6400(BF)
		22W 6400K	6908731 321217	22	1137,8	55,19	90	6400(BF)
	ESPIRAL	ESP 9W 6400K	6908793133247	9	509,3	57	40	6400(BF)
		9W 6400K	7 899454 409483	9	530,9	61,94	40	6400(BF)
		ESP 15W 6400K	6908793133261	15	798,4	55	70	6400(BF)
		15W 6400K	7899454409490	15	936,7	63,01	75	6400(BF)
		22W 6400K	7899454409506	22	1308,5	64,34	90	6400(BF)
		ESP 22W 6400K	6908793133285	22	1288	60	100	6400(BF)
		24W 6400K	7899454409513	24	1459,1	64,17	100	6400(BF)
		ESP 24W 6400K	6908731332107	24	1420,8	61	100	6400(BF)
	E.C. COM e IMP de MAT ELET e LUM LTDA - FORTELUZ	COMPACTA	2U 6W 6400K	6598452305131	6	290	48,6	30
2U 9W 6400K			6523456809187	9	473	54,14	30	6400(BF)
2U 11W 6400K			6531558705061	11	606	56,5	50	6400(BF)
2U 13W 6400K			6922851855353	13	780	63,08	60	6400(BF)
3U 15W 6400K			6359763052479	15	823	58	70	6400(BF)
3U 20W 6400K			6254913567158	20	1232	64	90	6400(BF)
3U 25W 6400K			6462135178520	25	1468	64,15	110	6400(BF)
ELETROMATIC CONTROLE E PROTEÇÃO LTDA - SLIMFLUOR	COMPACTA	3U 9W 2700K	7893071019711	9	486,4	55,46	40	2700(BM)
		3U 9W 6400K	7893071019698	9	460,5	52,05	40	6400(BF)
		3U 11W 2700K	7893071019759	11	629,6	59,33	50	2700(BM)
		3U 11W 6400K	7893071019735	11	563,9	53,37	50	6400(BF)
		3U 15W 2700K	7893071019797	15	856,5	62,32	75	2700(BM)
		3U 15W 6400K	7893071019773	15	773,1	54,67	60	6400(BF)
		3U 20W 2700K	7893071019476	20	1159,9	63,87	90	2700(BM)
		3U 20W 6400K	7893071019810	20	1053,6	57,79	80	6400(BF)
		3U 25W 6400K	7893071019490	25	1365,8	58,51	100	6400(BF)
	4U 32W 6400K	7893071019513	32	1799,7	58,72	130	6400(BF)	
	ESPIRAL	ESP 11W 2700K	7893071019551	11	759,7	70,44	60	2700(BM)
		ESP 11W 6400K	7893071019537	11	680,6	63,48	50	6400(BF)
		ESP 14W 2700K	7893071019599	14	821,6	61,87	70	2700(BM)
		ESP 15W 6400K	7893071019575	15	825,4	59,69	70	6400(BF)
		ESP 20W 2700K	7893071019636	20	1279,9	68,12	90	2700(BM)
ESP 20W 6400K		7893071019612	20	1093,7	57,93	80	6400(BF)	
ESP 25W 2700K		7893071019674	25	1692,1	71,46	120	2700(BM)	
ESP 25W 6400K		7893071019650	25	1423,2	61,94	100	6400(BF)	
ELETROEIMP EXP LTDA - RONIX	COMPACTA	RONIX 2U 6W 220V	6923842601119	6	294	47	30	6400(BF)
		RONIX GLOBO 9W 220V	6923842600501	9	419	45	40	6400(BF)
		RONIX 2U 9W 220V 6400K	6923842600228	9	480	50	40	6400(BF)
		RONIX 3U 11W 220V	6923842603014	11	475	47	40	6400(BF)
		RONIX 2U 11W 220V	6923842603052	11	579	56	50	6400(BF)
		RONIX 3U 13W 220V	6923842604028	13	643	53	50	6400(BF)
		RONIX 3U 15W 220V	6923842601218	15	775	54	60	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)	
ELETROTEC - LAMP. ELETROTEC		RONIX 3U 20W 220V	6923842600167	20	1099	57	90	6400(BF)	
		RONIX 3U 23W 220V 6400K	6923842603083	23	1114	61	100	6400(BF)	
		RONIX 3U 24W 220V	6923842600228	24	1334	55	100	6400(BF)	
		RONIX 4U 27W 220V 6400K	6923842603090	27	1597	58	120	6400(BF)	
		RONIX 3U 27W 220V	6923842600181	27	1503	56	110	6400(BF)	
	ESPIRAL	RONIX ESPIRAL 11W 220V	6923842600105	11	563	57	50	6400(BF)	
		RONIX ESPIRAL 18W 220V	6923842601119	18	1138	60	90	6400(BF)	
	ELETROMEGA - OUROLUX	COMPACTA	OUROLUX 2U 5W 2700K	7898324232855	5	246	48,26	25	2700(BM)
			OUROLUX 2U 7W 2700K	7898324232879	7	376	54	30	2700(BM)
			OUROLUX 2U 7W 6400K	7898324232817	7	356	50	30	6400(BF)
OUROLUX_3U_9W_2700K			7898324233012	9	499,2	55,74	40	2700(BM)	
OUROLUX_3U_9W_6400K			7898324232992	9	463,2	52,16	40	6400(BF)	
OUROLUX_3U_11W_220V			7898324230882	11	550	53,2	50	6400(BF)	
OUROLUX_3U_11W_220V			7898324230905	11	560	57,6	50	2700(BM)	
OUROLUX ESP 12W 2700K			7898324236808	12	675	59	50	2700(BM)	
OUROLUX_3U_15W_220V			6917412232155	15	672	51,9	50	2700(BM)	
OUROLUX_3U_15W_220V			6917411232156	15	741	56,6	60	6400(BF)	
OUROLUX 3U STAR			7898324236877	15	792	55	70	6400(BF)	
OUROLUX 3U 15W 6400K			7898324237003	15	806	55	70	6400(BF)	
OUROLUX 3U 15W 270000K			7898324237799	15	810	58	60	2700(BM)	
OUROLUX 3U 20W 6400K			7898324237010	20	1099	56	90	6400(BF)	
OUROLUX 3U STAR			7898324236884	20	1104	58	90	6400(BF)	
OUROLUX_3U_20W_220V			6917412232209	20	1154	63	90	2700(BM)	
OUROLUX_3U_20W_6400K			7898324237751	20	1109	59	80	6400(BF)	
OUROLUX_3U_20W_2700K			7898324237812	20	1237	66	90	2700(BM)	
OUROLUX_3U_25W_6400K			7898324237775	25	1361	60	100	6400(BF)	
OUROLUX_3U_25W_2700K			7898324237836	25	1589	66	110	2700(BM)	
OUROLUX_3U_25W_220V		6917412232261	25	1279	60,81	90	2700(BM)		
OUROLUX_3U_25W_220V		6917411232262	25	1192	56,41	90	6400(BF)		
OUROLUX_4U_30W_2700K		7898324237218	30	1684	62	120	2700(BM)		
OUROLUX_4U_30W_6400K		7898324230929	30	1606	58,8	120	6400(BF)		
OUROLUX_4U_45W_6500K		7898324232916	45	2645,1	62,62	180	6500(BF)		
ESPIRAL		OUROLUX_ESP_11W_220V	7898324231193	11	648	62	50	2700(BM)	
		OUROLUX_ESP_11W_220V	7898324231155	11	598	56	50	6400(BF)	
		OUROLUX_ESP_11W_6400K	7898324237843	11	666	62	50	6400(BF)	
		ESP 12W 220V 2700K	7898324236808	12	675	59	50	2700(BM)	
		ESP 14W 6400K	7898324237867	14	852	65	70	6400(BF)	
	ESP 15W 220V 2700K	7898324236822	15	844	61	70	2700(BM)		
	OUROLUX_ESP_15W_220V	6917411332153	15	769	57	60	6400(BF)		
	OUROLUX_ESP_15W_220V	6917411232133	15	777	56,4	60	6500(BF)		
	OUROLUX_ESP_15W_220V	6917412332152	15	843	62	70	2700(BM)		
	OUROLUX_ESP_20W_220V	6917412332206	20	1195	64,9	90	2700(BM)		
OUROLUX_ESP_20W_220V	6917411332207	20	1116	60,4	90	6400(BF)			
OUROLUX_ESP_20W_6400K	7898324237874	20	1187	64	90	6400(BF)			



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		OUROLUX_ESP_20W_2700K	7898324237898	20	1344	74	90	2700(BM)
		OUROLUX_ESP_23W_220V	6917412332237	23	1320	66,3	100	2700(BM)
		OUROLUX_ESP_23W_220V	6917411332238	23	1291	61,6	100	6500(BF)
		OUROLUX_ESP_25W_6400K	7898324237911	25	1532,2	66	110	6400(BF)
		OUROLUX_ESP_25W_2700K	7898324237935	25	1759	77	120	2700(BM)
		OUROLUX_ESP 45W 6400K	7898324234798	45	2915,9	65,39	190	6400(BF)
ELGIN S/A - ELGIN	COMPACTA	ELGIN 3U 15W 6400K	7897013538551	15	843	57	70	6400(BF)
		ELGIN 3U 20W 6400K	7897013538575	20	1145	59	90	6400(BF)
		ELGIN 3U 25W 6400K	7897013538599	25	1653	69	120	6400(BF)
MULTIMERCANTES LTDA. - EMPALUX	COMPACTA	FM2052/FM20512	7896619402914	5	261	50	25	2700(BM)
		FM2056/FM20516	7896619402594	5	266	52	25	6400(BF)
		FM20716	7896619402600	7	345	51	30	6400(BF)
		FM20712	7896619402921	7	371	53	30	2700(BM)
		FL20712	7896619400682	7	363	51	30	2700(BM)
		FL20714	7896619405175	7	387	55	30	4200(BN)
		FL2076/FL20716	7896619400613	7	341	48	30	6400(BF)
		FL20914	7896619405182	9	508	56	40	4200(BN)
		FM20916	7896619402617	9	455	50	40	6400(BF)
		FP20916	7896619401818	9	406	45	30	6400(BF)
		FL2092/FL20912	7896619401702	9	502	56	40	2700(BM)
		FL2096/FL20916	7896619401689	9	490	55	40	6400(BF)
		FM 20912	7896619402938	9	439	51	40	2700(BM)
		FL21114	7896619405199	11	573	52	50	4200(BN)
		FL2112/FL21112	7896619400699	11	667	61	50	2700(BM)
		FL2116/FL21116	7896619400620	11	640	58	50	6400(BF)
		FM21112	7896619402945	11	623	56	50	2700(BM)
		FL21514	7896619405205	15	896	60	75	4200(BN)
		FL2154/FL21514	7896619405225	15	870	58	70	4200(BN)
		FL2156/FL21516	7896619400279	15	945	61	75	6400(BF)
		FL2152/FL21512	7896619400705	15	922	62	75	2700(BM)
		FE 21516	7896619415013	15	890	63	75	6400(BF)
		FL11516	7896619400262	15	1205	63	90	6400
		FL22014	7896619405212	20	1222	61	90	4200(BN)
		FL2202/FL22012	7896619400712	20	1299	66	90	6400(BF)
		FL2206/FL22016	7896619400293	20	1205	63	90	6400(BF)
		FC 22016	7896619417468	20	1255	67	90	6400(BF)
		FC 22516	7896619417482	25	1642	69	120	6400(BF)
		FL22516	7896619406738	25	1500	60	100	6400(BF)
		FL2252/FL22512	7896619406714	25	1620	64	110	2700(BM)
		FL22514	7896619406721	25	1577	62	110	4200(BN)
		FL22714	7896619405229	27	1666	61	110	4200(BN)
		FL 23014	7896619406752	30	1788	61	120	4200(BN)
FL23012	7896619406745	30	1790	61	120	2700(BM)		
FL23016	7896619406769	30	1700	58	110	6400(BF)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		FL 23416	7896619416409	34	2157	68	150	6400(BF)
		FL2366/FL23616	7896619400491	36	2290	63	150	6400(BF)
		FL2466/FL24616	7896619400545	46	2940	64	180	6400(BF)
		FM 21512	7896619412050	15	913	64	75	2700(BM)
		FM 22012	7896619412098	20	1149	61	90	2700(BM)
		FM 22016	7896619412104	20	1082	57	80	6200(BF)
		FL 28546	7896619415396	85	5482	66	370	6400(BF)
	ESPIRAL	FC20712	7896619412135	7	422	60	40	2700(BM)
		FC20716	7896619412142	7	374	54	30	6000(BF)
		FC20912	7896619412173	9	562	63,76	50	2700(BM)
		FC20916	7896619412180	9	544	60	50	6000(BF)
		FC21112	7896619412210	11	703	67	60	2700(BM)
		FC21116	7896619412227	11	629	59	50	6000(BF)
		FC21312	7896619412258	13	827	66	70	2700(BM)
		FC 21316	7896619412265	13	779	61	60	6000(BF)
		FS20712	7896619402693	7	514	67	40	2700(BM)
		FS2076/FS20716	7896619400194	7	466	66	40	6400(BF)
		FS20916	7896619400200	9	582,8	64	50	6400(BF)
		FS20912	7896619402709	9	633,2	67	50	2700(BM)
		FS21112	7896619402716	11	757	67	60	2700(BM)
		FS21116	7896619400323	11	674,1	62	50	6400(BF)
		ESP FR 21124	7896619416423	11	487	52	40	4200(BN)
		FS21516	7896619400354	15	905	60	70	6400(BF)
		FS21512	7896619402723	15	942	62	75	2700(BM)
		FS22012	7896619402730	20	1240	62	90	2700(BM)
		FS2206/FS22016	7896619400460	20	1245	64	90	6400(BF)
		FS22512	7896619402747	25	1521	61	110	2700(BM)
		FS22516	7896619400477	25	1636	63	110	6400(BF)
		FS 23016	7896619415105	30	2017	69	140	6400(BF)
		FS 24616	7896619415129	46	2762	63	180	6400(BF)
		FS28546	7896619418243	85	5203	64	340	6400(BF)
		FS28516	7896619418236	85	5195	65	340	6400(BF)
		FS21056	7896619418267	105	6872	68	450	6400(BF)
FS25916	7896619416645	59	3745	68	270	6400(BF)		
EXPORTER IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA. - G20	COMPACTA	G20_2U_7W_220V_2700K	7899287702034	7	373	55	30	2700(BM)
		G20_2U_7W_220V_6400K	7899287702041	7	341	48	30	6400(BF)
		G20_3U_11W_220V_2700K	7899287702119	11	639	60	60	2700(BM)
		G20_3U_11W_220V_6400K	7899287702126	11	611	57	50	6400(BF)
		G20_3U_15W_220V_2700K	7899287702157	15	831	60	70	2700(BM)
		G20_3U_15W_220V_6400K	7899287702164	15	823	58	70	6400(BF)
		G20_3U_20W_220V_2700K	7899287702195	20	1253	67	90	2700(BM)
		G20_3U_20W_220V_6400K	7899287702201	20	1170	62	90	6400(BF)
		G20_3U_25W_220V_2700K	7899287702232	25	1560	69	110	2700(BM)
		G20_3U_25W_220V_6400K	7899287702249	25	1425	63	100	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
	ESPIRAL	G20_ESPIRAL_20W_220V_2700K	7899287702270	20	1307	69	100	2700(BM)
		G20_ESPIRAL_20W_220V_6400K	7899287702287	20	1246	66	90	6400(BF)
		G20_ESPIRAL_25W_220V_2700K	7899287702317	25	1643	70	120	2700(BM)
		G20_ESPIRAL_25W_220V_6400K	7899287702324	25	1538	64	110	6400(BF)
FAMASTIL TAURUS FERRAMENTAS S/A	COMPACTA	2U 9W 6400K	7896367762544	9	440,8	50	40	6400(BF)
		2U 9W 2700K	7896367770730	9	544,33	61,4	50	2700(BM)
		2U 11W 2700K	7896367770754	11	674,65	61,47	50	2700(BM)
		3U 14W 2700K	7896367770778	14	899,14	66,22	75	2700(BM)
		3U 15W 6400K	7896367762582	15	817,5	50,8	60	6400(BF)
		MINI 3U 15W 6400K	7896367770655	15	873,6	59,8	70	6400(BF)
		3U 20W 2700K	7896367770792	20	1204,79	64,52	90	2700(BM)
		3U 25W 2700K	7896367770815	25	1496,7	61,81	110	2700(BM)
	MINI 3U 25W 6400K	7896367762629	25	1416,3	56,39	100	6400(BF)	
	ESPIRAL	Espiral	7896367770839	13	932,6	72,37	75	2700(BM)
FEBRALUX COM. ELÉTRICO LTDA. - ECONMAX	COMPACTA	ECONMAX 2U 11W 6400K	7898478420160	11	583	53	50	6400(BF)
		ECONMAX 3U 15W 6400K	7898478420023	15	840	56	70	6400(BF)
		ECONMAX 3U 20W 6400K	7898478420047	20	1100	55	90	6400(BF)
		ECONMAX 4U 32W 6400K	7898478420320	32	1839	60	130	6400(BF)
		ECONMAX 3U 25W 6400K	7898478420061	25	1350	55	100	6400(BF)
	ESPIRAL	ECONMAX ESP 11W 6400K	7898478420184	11	616	56,16	50	6400(BF)
		ECONMAX ESP 15W 6400K	7898478420207	15	859,8	61,73	75	6400(BF)
FEBRALUX COM. ELÉTRICO LTDA. - CLAW	COMPACTA	CLAW 2U 11W 6400K	7898940777129	11	583	53	50	6400(BF)
		CLAW 3U 15W 6400K	7898940777020	15	840	56	70	6400(BF)
		CLAW 3U 20W 6400K	7898940777044	20	1100	55	90	6400(BF)
		CLAW 3U 25W 6400K	7898940777068	25	1350	55	100	6400(BF)
		CLAW 4U 32W 6400K	7898940777143	32	1839	60	130	6400(BF)
	ESPIRAL	CLAW ESP 11W 6400K	7898940777082	11	616	56,16	50	6400(BF)
		CLAW ESP 15W 6400K	7898940777105	15	859,8	61,73	75	6400(BF)
FERREIRA COSTA E CIA LTDA. - BULL	COMPACTA	BULL_2U_15W_220V	1078160	15	770	57	60	6700(BF)
		BULL_2U_18W_220V	13986950	18	1047	59	80	6700(BF)
FLP COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. - LUMEN ECO	COMPACTA	FLP MINI 2U 9W 6400K	7898943559630	9	449,6	50	40	6400(BF)
		FLP MINI 3U 9W 6400K	7898943559661	9	449,6	50	40	6400(BF)
		FLP 3U 11W 6400K	7898943559715	11	1040,1	53,83	50	6400(BF)
		FLP 2U 11W 6400K	7898943559647	11	570,1	55	50	6400(BF)
		FLP MINI 3U 13W 6400K	7898943559685	13	709,9	52	60	6400(BF)
		LUMEN ECO 2U 15W	7898522820212	15	865	62,49	70	2700(BM)
		LUMEN ECO 3U 15W	7898522820304	15	852	57,2	75	6400(BF)
		FLP 2U 15W 6400K	7898943559654	15	768,7	57	60	6400(BF)
		FLP MINI 3U 15W 6400K	7898943559692	15	756,8	56	60	6400(BF)
		FLP 3U 20W 6400K	7898943559722	20	1205,9	60,01	90	6400(BF)
		2U 9W 220V 2700K	7898522829703	9	562	60,68	50	2700(BM)
		2U 11W 220V 2700K	7898522829727	11	662	60	50	2700(BM)
		3U 30W 6400K	7898522820403	30	1669	60,68	120	2700(BM)
		Lumen Eco 4U 45W 6400K	7898522820427	45	2635	58,64	180	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
	ESPIRAL	LUMEN ECO Espiral 15W	7898522820717	15	887	60,64	75	6400(BF)
		LUMEN ECO Espiral 20W	7898522820731	20	1132	61,38	90	6400(BF)
		LUMEN ECO Espiral 25W	7898522820762	25	1490	61,8	110	6400(BF)
		LUMEN ECO Espiral 25W	7898522820786	25	1615	67,01	120	2700(BM)
FOX LUX	COMPACTA	UAM05.2	7898105775458	5	235	47	25	2700(BM)
		UBM05.2	7898105775465	5	235	47	25	6400(BF)
		UA07.2 - 2U	7898105778633	7	400	58	40	2700(BM)
		UAM07.2	7898105775502	7	343	49	30	2700(BM)
		UBM07.2	7898105775533	7	343	49	30	6400(BF)
		EBM09.2	7898105779234	9	486	54	50	6400(BF)
		UA09.2 - 2U	7898105778640	9	522	61	40	2700(BM)
		UAM09.2	7898105779135	9	486	54	40	2700(BM)
		UBM09.2	7898105774529	9	486	54	40	6400(BF)
		UBM11.2	7898105775540	11	594	54	50	6400(BF)
		UAM11.2	7898105779142	11	594	54	50	2700(BM)
		UA11.2 - 2U	7898105778657	11	621	59	50	2700(BM)
		UA15.2 - 3U	7898105778664	15	865	63	75	2700(BM)
		U2A15.2	7898105771900	15	772	54	60	2700(BM)
		UAM15.2	7898105774567	15	825	56	70	2700(BM)
		UBM15.2	7898105774543	15	825	56	70	6400(BF)
		U2B15.2	7898947138633	15	840	56	70	6400(BF)
		UA19.2 - 3U	7898105778671	19	1256	70	90	2700(BM)
		UAM20.2	7898105774574	20	1170	59	90	2700(BM)
		UBM20.2 - 4U	7898105771337	20	1210	65	90	6400(BF)
		UB20.2	7898105779128	20	1180	59	90	6400(BF)
		UB25.2	7898105779197	25	1475	59	100	6400(BF)
		UB25.2 - 3U	7898105778497	25	1487	64	110	6400(BF)
		UB30.2 - 3U	7898105778503	30	1667	61	120	6400(BF)
		UB36.2	7898105778510	36	2056	57	140	6400(BF)
		UB46.2	7898105778527	46	2705	60	180	6400(BF)
		UB110.2	7898105778978	110	7410	67	510	6400(BF)
		UB15.2	7898105773065	15	840	56	70	6400(BF)
		UA25.2	7898105773102	25	1475	59	110	2700(BM)
		UB25.2	7898105773089	25	1475	59	100	6400(BF)
		UB110.27	7898947138015	110	7410	67	510	6400(BF)
		EAM05.2	7898105770101	5	319	65	30	2700(BM)
		EA07.2 ESPIRAL	7898105778701	7	415	62	40	2700(BM)
EAM07.2	7898105774697	7	414	59	40	2700(BM)		
EBM07.2	7898105774635	7	414	59	40	6400(BF)		
EAM09.2	7898105779159	9	486	54	40	2700(BM)		
EA09.2 ESPIRAL	7898105778718	9	529	64	50	2700(BM)		
EA11.2 ESPIRAL	7898105778725	11	629	63	50	2700(BM)		
EAM11.2	7898105774727	11	714	65	60	2700(BM)		
EBM11.2	7898105774659	11	589	54	50	6400(BF)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
	ESPIRAL	EA14.2 ESPIRAL	7898105778732	14	874	65	75	2700(BM)
		EAM15.2	7898105771924	15	941	64	80	2700(BM)
		EBM15.2	7898105771931	15	879	61	75	6400(BF)
		EA15.2	7898105771948	15	917	65	75	2700(BM)
		EBM15.2	7898105775564	15	840	56	70	6400(BF)
		EB15.2	7898105778800	15	872	63	75	6400(BF)
		EA20.2 ESPIRAL	7898105778749	20	1359	72	100	2700(BM)
		EAM20.2	7898105774741	20	1349	67	100	2700(BM)
		EBM20.2	7898105774673	20	1349	67	100	6400(BF)
		EA25.2	7898105775571	25	1475	59	100	2700(BM)
		EA25.2 ESPIRAL	7898105778756	25	1630	69	120	2700(BM)
		EB25.2	7898947138640	25	1475	59	100	6400(BF)
		EB30.2	7898105779210	30	1800	60	120	6400(BF)
		Espiral EB36.2	7898105779074	36	2460	65	160	6400(BF)
		EB46.2	7898105771962	46	3118	73	220	6400(BF)
		EB65.2	7898105774345	65	3870	60	260	6400(BF)
		EB85.27	7898105775090	85	5135	64	350	6400(BF)
		EB85.40	7898105775106	85	5135	64	350	6400(BF)
	COMPACTA	FLE6DBX/1/840/E27/220-240V/BL	7891140819408	6	370	56	30	4000(BN)
		FLE6DBX/1/827/E27/220-240V/BL	7891140819392	6	340	57	30	2700(BM)
		FLE6DBX/1/865/E27/220-240V/BL	7891140819415	6	330	53	30	6500(BF)
		FLE7CDL/2/827/E27/220-240V/BX	7891140820114	7	300	42	30	2700(BM)
		FLE7DBX/3/827/E27/220-240V/BL	7891140791414	7	340	57	30	2700(BM)
		FLE7DBX/3/865/E27/220-240V/BL	7891140791438	7	320	51	30	6500(BF)
		FLE7DBX/3/840/E27/220-240V/BL	7891140791421	7	350	58	30	4000(BN)
		FLE9DBX/1/840/E27/220-240V/BL	7891140819460	9	520	58	40	4000(BN)
		FLE9DBX/1/827/E27/220-240V/BL	7891140819453	9	620	65	50	2700(BM)
		FLE9DBX/1/865/E27/220-240V/BL	7891140819477	9	510	56	40	6500(BF)
		FLE9DBX/3/840/E27/220-240V/BL	7891140791480	9	470	61	40	4000(BN)
		FLE9DBX/3/865/E27/220-240V/BL	7891140791490	9	420	54	40	6500(BF)
		FLE11TBX/1/865/E27/220-240V/BL	7891140819637	11	682	59	50	6500(BF)
		FLE11DBX/3/865/E27/220-240V/BL	7891140791551	11	530	59	50	6500(BF)
		FLE11DBX/3/827/E27/220-240V/BL	7891140791537	11	580	65	50	2700(BM)
		FLE11DBX/3/840/E27/220-240V/BL	7891140791544	11	550	62	50	4000(BN)
		FLE13DBX/1/865/E27/220-240V/BL	7891140819538	13	790	61	60	6500(BF)
		FLE13DBX/1/840/E27/220-240V/BL	7891140819521	13	880	67	70	4000(BN)
		FLE13DBX/1/827/E27/220-240V/BL	7891140819514	13	870	69	70	2700(BM)
		FLE14LAL/2/827/E27/220-240V/BX	7891140820138	14	720	53	50	2700(BM)
		FLE14TBX/1/865/E27/220-240V/BL	7891140819699	14	840	60	70	6500(BF)
		FLE14DBX/3/827/E27/220-240V/BL	7891140791599	14	800	69	70	2700(BM)
		FLE14BBX/3/840/E27/220-240V/BL	7891140791605	14	790	65	70	4000(BN)
		FLE14DBX/3/865/E27/220-240V/BL	7891140791612	14	792	62	70	6500(BF)
		FLE15TBX/3/840/E27/220-240V/BL	7891140791667	15	840	68	70	4000(BN)
		FLE15GLB/2/827/E27/220-240V/BX	7891140820152	15	850	57	70	2700(BM)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)		
GENERAL ELETRIC DO BRASIL - GE		FLE15TBX/3/840/E27/220-240V	7891140628970	15	840	68	70	4000(BN)		
		FLE15TBX/3/827/E27/220V-240/BL	7891140791650	15	860	69	75	2700(BM)		
		FLE18TBX/1/865/E27/220-240V/BL	7891140819750	18	1125	61	80	6500(BF)		
		FLE19HXB/2/865/E27/220-240V/BL	7891140820763	19	1120	58	80	6500(BF)		
		FLE20HLX/2/840/E27/220 - 3UND.	7891140613662	20	1168	59	90	4000(BN)		
		FLE20TBX/3/827/E27/220-240V/BL	7891140791711	20	1100	66	90	2700(BM)		
		FLE20TBX/3/840/E27/220-240V/BL	7891140791728	20	1100	66	90	4000 (BN)		
		FLE20GLB/2/827/E27/220-240V/BX	7891140820176	20	1190	59	90	2700(BM)		
		FLE20TBX/3/840/E27/220-240V 3U	7891140628994	20	1100	66	90	4000(BN)		
		FLE21TBX/3/827/E27/220-240V/BL	7891140791773	22	1285	69	100	2700(BM)		
	ESPIRAL	FLE8HLX/2/827/E27/220-240V/BL	7891140820183	8	480	60	40	2700(BM)		
		FLE8HLX/2/840/E27/220-240V/BL	7891140820190	8	460	57	40	4000(BN)		
		FLE8HLX/2/865/E27/220-240V/BL	7891140820206	8	422	53	40	6500(BF)		
		FLE10HLX/2/865/E27/220-240V/BL	7891140819828	10	587	59	50	6500(BF)		
		FLE10HLX/2/840/E27/220-240V/BL	7891140819811	10	621	62	50	4000(BN)		
		FLE12HLX/2/827/E27/220-240V/BL	7891140820213	12	740	63	60	2700(BM)		
		FLE12HLX/2/840/E27/220-240V/BL	7891140820220	12	735	61	60	4000(BN)		
		FLE12HLX/2/865/E27/220-240V/BL	7891140820237	12	700	56	60	6500(BF)		
		FLE14HLX/2/865/E27/220-240V/BL	7891140819873	14	842	60	70	6500(BF)		
		FLE14HLX/2/865/E27/220-240V/BL KIT 02 UNIDADES	7891140820596	14	880	61	70	6500(BF)		
		FLE15HLX/T2/2/827/E27/220-240V/BL	7891140992286	15	900	65	75	2700(BM)		
		FLE15HLX/T2/2/840/E27/220-240V/BL	7891140992030	15	900	59	75	4000(BN)		
		FLE15HLX/T2/2/865/E27/220-240V/BL	7891140992347	15	850	59	90	6500(BF)		
		FLE15TBX/3/865/E27/220-240V/BL 3U	7891140791674	15	790	62	70	6500(BF)		
		FLE 15 HLX - 4 UNIDADES	7891140773083	15	900	60	70	4000(BN)		
		FLE18HLX/T2/2/827/E27/220-240V/BL	7891140992361	18	1090	61	80	2700(BM)		
		FLE19HLX/T2/2/840/E27/220-240V/BL	7891140992378	19	1122	59	90	4000(BN)		
		FLE19HLX/T2/2/865/E27/220-240V/BL	7891140992385	19	1154	61	90	6500(BF)		
		FLE 19 HLX - 3 UNIDADES	7891140773076	19	1100	60	80	4000(BN)		
		FLE19TBX/3/865/E27/220-240V/BL	7891140791735	19	1100	61	90	6500(BF)		
		FLE20HLX/2/865/E27/220-240V/BL	7891140819965	20	1190	59	90	6500(BF)		
		FLE20HLX/2/840/E27/220-240V/BL	7891140819958	20	1168	58	90	4000(BN)		
		FLE22TBX/3/840/E27/220-240V/BL	7891140791780	22	1285	68	100	4000(BN)		
		FLE22TBX/3/865/E27/220-240V/BL	7891140791797	22	1200	65	90	6500(BF)		
		FLE23HLX/2/865/E27/220-240V/BL	7891140820039	23	1350	59	100	6500(BF)		
		FLE23HLX/2/865/E27/220-240V/BL KIT 02 UNIDADES	7891140820602	23	1400	61	100	6500(BF)		
		FLE40HLX/2/840/E27/220-240V/BX	7891140820077	40	2806	70	190	4000(BN)		
		FLE55HLX/2/840/E27/220-240V/BX	7891140820084	55	3359	61	200	4000(BN)		
		FLE55HLX/2/840/E40/220-240V/BX	7891140820091	55	3612	66	200	4000(BN)		
		HAI DA COM. IMP. EXP. LTDA - WHITELUX	COMPACTA	WHITELUX_3U_11W	7895480000083	11	551	50,31	50	6400(BF)
				WHITELUX_3U_25W	7895480000120	25	1425	56,76	100	6400(BF)
			ESPIRAL	WHITELUX_ESL-12_11W	7895480000441	11	677	62,09	50	6400(BF)
	ESPIRAL	ESPIRAL 15W 6.4K	7898932838166	15	886	56,97	70	6400(BF)		
		ESPIRAL 25W 6.4K	7898932838203	25	1578,1	62,23	110	6400(BF)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)	
HITEC COMPONENTES DA AMAZÔNIA LTDA - O LUZ	COMPACTA	ESPIRAL 20W 6.4K	7898932838180	20	1208,2	59,11	90	6400(BF)	
		2U 9W 6.4K	7898932838043	9	512,8	56,51	40	6400(BF)	
		3U 25W 6.4K	7898932838128	25	1607,1	63,37	110	6400(BF)	
		3U 15W 6.4K	7898932838081	15	892,9	59,8	75	6400(BF)	
		3U 20W 6.4K	7898932838104	20	1273,6	61,55	90	6400(BF)	
		3U 9W 6.4K	7898932838067	9	520	55	40	6400(BF)	
IBRAEX INDUSTRIA BRASILEIRA DE AERONAVES - ENERGYN	COMPACTA	2U 13W 220V 6400K	7898938776349	13	713,5	58,08	60	6400(BF)	
IMPOLUZ COM. IMP. EXP. LTDA - NEOTRON	COMPACTA	NEOTRON 2U 6W 220V 6500K	6923842600051	6	284	50	30	6500(BF)	
		NEOTRON 2U 7W 220V 6500K	6923842600075	7	344	50	30	6500(BF)	
		NEOTRON 3U 9W 220V 6400K	6923842600396	9	483	55	40	6400(BF)	
		NEOTRON 2U 9W 220V 6500K	6923842600099	9	487	54	40	6500(BF)	
		NEOTRON 3U 11W 220V 6500K	6923842600419	11	598	57	50	6500(BF)	
		NEOTRON GLOBO 15W 220V 6400K	6923842600259	15	688	51	60	6400(BF)	
		NEOTRON 3U 15W 220V 6400K	6923842600167	15	779	58	75	6500(BF)	
		NEOTRON 3U 20W 220V 6500K	6923842600723	18	1000	50	80	6500(BF)	
		NEOTRON 3U 20W 220V 6500K	6923842600204	20	1028	55	80	6500(BF)	
		NEOTRON 3U 21W 220V 6500K	6923842600747	21	1286	58,93	80	6500(BF)	
		NEOTRON 3U 27W 220V 6500K	6923842600716	22	1350	50	100	6500(BF)	
		NEOTRON 3U 23W 220V 6500K	6923842600242	23	1206	58	90	6500(BF)	
		NEOTRON 3U 26W 220V 6500K	6923842620301	26	1587	60	110	6500(BF)	
	NEOTRON 3U 27W 220V 6500K	6923842610098	27	1548	57	110	6500(BF)		
			NEOTRON 2U 15W 220V 6400K	6923842866556	15	731,2	59,61	70	6400
		ESPIRAL	NEOTRON ESPIRAL 9W 220V 6500K	6923842600372	9	470	55	40	6500(BF)
			NEOTRON ESPIRAL 11W 220V 6500K	6923842600389	11	630	55	50	6500(BF)
			NEOTRON ESPIRAL 15W 220V 6500K	6923842621230	15	750	52,1	60	6500(BF)
	INDÚSTRIAS DE CHAVES GOLD LTDA. - MOONLIGHT	COMPACTA	MOONLIGHT GOLD 11W 2U 220V	7897184233484	11	532	53	50	6400(BF)
MOONLIGHT GOLD 15W 3U 220V			7897184233491	15	704	52	60	6400(BF)	
15W 220V 2700K 3U MINI-MOON			7897184206037	15	855	61	75	2700(BM)	
15W 220V 6400K 3U MINI-MOON			7897184206051	15	892	63	75	6400(BF)	
20W 220V 2700K 3U			7897184205856	20	1200	66	90	2700(BM)	
MOONLIGHT GOLD 20W 3U 220V			7897184233507	20	1051	58	80	6400(BF)	
25W 220V 2700K 3U			7897184205870	25	1410	61	100	2700(BM)	
MOONLIGHT GOLD 25W 3U 220V			7897184233514	25	1465	61	110	6400(BF)	
MOONLIGHT GOLD 34W 4U 220V			7897184261067	34	2221	62	150	6400(BF)	
		ESPIRAL	8W 220V 2700K ESPIRAL MINI-MOON	7897184205955	8	548	74	50	2700(BM)
			10W 220V 2700K ESPIRAL MINI-MOON	7897184205979	10	745	77	60	2700(BM)
			12W 220V 2700K ESPIRAL MINI-MOON	7897184205993	12	890	77	75	2700(BM)
			15W 220V 2700K ESPIRAL MINI-MOON	7897184206013	15	1110	74	90	2700(BM)
			15W 220V 2700K ESPIRAL	7897184205894	15	994	65	80	2700(BM)
			MOONLIGHT GOLD ESPIRAL 15W 220V	7897184233583	15	900	60	75	6400(BF)
			MOONLIGHT GOLD ESPIRAL 20W 220V	7897184233590	20	1310	64	100	6400(BF)
			20W 220V 2700K ESPIRAL	7897184205917	20	1359	70	100	2700(BM)
			25W 220V 2700K ESPIRAL	7897184205931	25	1644	68	120	2700(BM)
			MOONLIGHT GOLD ESPIRAL 25W 220V	7897184233606	25	1690	68	120	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		MOONLIGHT GOLD ESPIRAL 36W 220V	7897184256520	36	2107	60	150	6400(BF)
		MOONLIGHT GOLD ESPIRAL 48W 220V	7897184256544	48	2853	60	190	6400(BF)
IMPORTS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. - LIGHT UP	COMPACTA	LIGHT UP 2U 9W 6400K	7898487369832	9	561	63	50	6400(BF)
		LIGHT UP 3U 21W 6200K	7898487369863	21	1305	62	100	6200(BF)
JE&R IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - CROWN	COMPACTA	CROWN 2U 9W 220V	6902096800035	9	505	55,1	40	6400(BF)
		CROWN 3U 15W 220V	6902096800066	15	843	55,6	70	6400(BF)
		CROWN 3U 20W 220V	6902096800080	20	1139	58,2	80	6400(BF)
		CROWN 4U 45W 220V	6902096610054	45	2785	64,2	180	6400(BF)
		CROWN 6U 90W 220V 6400K	6902096804041	90	5031	57,2	200 + 130	6400(BF)
KRESSBORN Com.Imp.Exp. Ltda - KRESSBORN	COMPACTA	KRESSBORN 3U_15W_6400K	7898216240135	15	860	61	70	6400(BF)
		KRESSBORN 3U_20W_6400K	7898216240142	20	1250	64	90	6400(BF)
		KRESSBORN 3U_25W_6400K	7898216240159	25	1500	64	110	6400(BF)
		KRESSBORN 4U_30W_6400K	7898216240166	30	1800	65	130	6400(BF)
	ESPIRAL	KRESSBORN ESP_15W_6400K	7898216240173	15	900	61	75	6400(BF)
		KRESSBORN ESP_20W_6400K	7898216240203	20	1200	64	90	6400(BF)
		KRESSBORN ESP_25W_6400K	7898216240180	25	1500	64	110	6400(BF)
LDU DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - LDU	COMPACTA	2U 9W 220V 6400K	7898942759024	9	484,8	54,89	40	6400(BF)
		9W 2700K	7898942759031	9	481,1	58	40	2700(BM)
		11W 2700K	7898942759062	11	616,5	60	50	2700(BM)
		11W 6400K	7898942759345	11	603,9	57	50	6400(BF)
		3U 15W 220V 2700K	7898942759093	15	926,6	59,3	80	2700(BM)
		3U 15W 220V 6400K	7898942759086	15	872	55,43	75	6400(BF)
		3U 20W 220V 6400K	7898942759123	20	1102,3	57,8	90	6400(BF)
		3U 20W 220V 2700K	7898942759130	20	1174,5	61,9	90	2700(BM)
		3U 24W 220V 2700K	7898942759178	24	1344,2	59,92	100	2700(BM)
		3U 25W 220V 6400K	7898942759161	25	1413,5	62,63	100	6400(BF)
		34W 2700K	7898942759208	34	1910,2	61	140	2700(BM)
		MINI ESP 9W 220V 6400K	7898942759222	9	516,4	56,46	40	6400(BF)
	ESPIRAL	ESP 11W 6400K	7898942759246	11	653,2	59	50	6400(BF)
		ESP 11W 4200K	7898942759390	11	499,19	50	40	4200(BN)
		ESP 15W 6400K	7898942759420	15	790,8	54,23	70	6400(BF)
		ESP 15W 4200K	7898942759437	15	853,73	57,31	75	4200(BN)
		ESP 15W 220V 6400K	7898942759260	15	975,5	63,44	80	6400(BF)
		ESP 20W 6400K	7898942759468	20	1039,8	54,69	80	6400(BF)
		ESP 20W 4200K	7898942759475	20	1039,9	55,67	80	4200(BN)
		ESP 20W 220V 6400K	7898942759284	20	1273,5	64,48	90	6400(BF)
	COMPACTA	2U 9W 2700K	7896451850775	9	535	61	40	2700(BM)
		2U 11W 2700K	7896451850782	11	670	60	50	2700(BM)
		2U 15W 2700K	7896451850799	15	860	59	75	2700(BM)
		2U 9W 6400K	7896451850805	9	490	54	40	6400(BF)
		2U 11W 6400K	7896451850812	11	650	57	50	6400(BF)
		2U 15W 6400K	7896451850829	15	850	56	75	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletobras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
LORENZETTI S/A. INDS. BRAS. ELETROMETALÚRGICAS - LORENZETTI	COMPACTA	3U 15W 2700K	7896451850898	15	920	63	75	2700(BM)
		3U 20W 2700K	7896451850904	20	1300	66	100	2700(BM)
		3U 20W 6400K	7896451850935	20	1239	65	90	6400(BF)
		3U 25W 2700K	7896451850911	25	1550	64	110	2700(BM)
		3U 15W 6400K	7896451850928	15	860	59	75	6400(BF)
		3U 25W 6400K	7896451850942	25	1450	61	110	6400(BF)
	ESPIRAL	ESP 20W 2700K	7896451851024	20	1320	71	100	2700(BM)
		ESP25W 2700K	7896451851031	25	1590	72	110	2700(BM)
		ESP15W 6400K	7896451851048	15	880	60	75	6400(BF)
		ESP_15W_2700K	7896451851017	15	941	65	80	2700(BM)
		ESP20W 6400K	7896451851055	20	1190	65	90	6400(BF)
		ESP 25W 6400K	7896451851062	25	1390	62	100	6400(BF)
LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - AVANT	COMPACTA	TRADICIONAL 2U 5W 220V 6500K	7898238931349	5	248	49	25	6500(BF)
		TRADICIONAL 2U 5W 220V 2700K	7898238931332	5	286	53	30	2700(BM)
		TRADICIONAL 2U 7W 220V 6500K	7898238930182	7	345	50	30	6500(BF)
		TRADICIONAL 2U 9W 220V 2700K	7898238930120	9	477	56	40	2700(BM)
		TRADICIONAL 2U 9W 220V 6500K	7898238930106	9	445	53	40	6500(BF)
		TRADICIONAL TUBO FINO 3U 9W 220V 6500K	7898238931387	9	409	49	40	6500(BF)
		TRADICIONAL 2U 11W 220V 6500K	7898238930144	11	562	53	50	6500(BF)
		TRADICIONAL TUBO FINO 3U 11W 220V 6500K	7898238931424	11	586	54	50	6500(BF)
		TRADICIONAL 2U 11W 220V 2700K	7898238930168	11	687	63	50	2700(BM)
		TRADICIONAL 14W 220V 6500K	7898238930229	14	767	59	60	6500(BF)
		TRADICIONAL 3U 14W 220V 2700K	7898238930243	14	855	59	70	2700(BM)
		TRADICIONAL TUBO FINO 3U 15W 220V 6400K	7898238931462	15	921	64	75	6400(BF)
		TRADICIONAL 3U 15W 220V 6500K	7898238930526	15	811	59	70	6500(BF)
		TRADICIONAL CAIXINHA 3U 15W 220V 6500K	7898238930267	15	844	61	70	6500(BF)
		TRADICIONAL 3U 15W 220V 2700K	7898238930540	15	848	60	70	2700(BM)
		CFLI-3U	7898238930335	15	859	60	75	4100(BN)
		CFLI-3U	7898238930366	20	1246	66	90	4100(BN)
		TRADICIONAL 3U 20W 220V 6500K	7898238930601	20	1249	62	80	6500(BF)
		TRADICIONAL 3U 20W 220V 2700K	7898238930625	20	1272	65	90	2700(BM)
		TRADICIONAL 3U 25W 220V 2700K	7898238930663	25	1541	66	110	2700(BM)
		TRADICIONAL 3U 25W 220V 6500K	7898238930649	25	1445	63	100	6500(BF)
		GLOBO 25W 220V 6500K	7898238930687	25	1023	45	80	6500(BF)
		TRADICIONAL 3U 30W 220V 6500K	7898238930724	30	1742	60	120	6500(BF)
		TRADICIONAL 3U 30W 220V 2700K	7898238930700	30	1740	60	120	2700(BM)
	TRADICIONAL 4U 35W 220V 6500K	7898238931271	35	2352	67	160	6500(BF)	
	TRADICIONAL 4U 48W 220V 6500K	7898238931264	48	2970	67	190	6500(BF)	
	ESPIRAL	ESPIRAL 11W 220V 6500K	7898238932025	11	660	64	50	6500(BF)
		CFLI-ESP-T2-BR-11W-220V	7898238931660	11	699	64	60	6500(BF)
		ESPIRAL 15W 220V 6500K	7898238932063	15	885	61	70	6500(BF)
		ESPIRAL 15W 220V 2700K	7898238932087	15	983	64	80	2700(BM)
CFLI-ESPIRAL-T2-15W-6500K		7898238931684	15	884	61	75	6500(BF)	
CFLI-ESP-T2-BR-20W-220V		7898238931707	20	1220	65	90	6500(BF)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
	ESPIRAL	CFLI-ESP-T2-BR-23W-220V	7898238931721	23	1458	67	110	6500(BF)
		ESPIRAL 45W 220V 6500K	7898238930830	45	3347	77	240	6500(BF)
		ESPIRAL 60W 220V 6500K	7898238930847	60	4157	72	290	6500(BF)
		ESPIRAL 75W 220V 6500K	7898238930854	75	5439	73	370	6500(BF)
		ESPIRAL 20W 220V 6500K	7898238932148	20	1250	62	95	6500(BF)
		ESPIRAL 23W 220V 6500K	7898238932339	23	425	62	100	6500(BF)
	REFLETORA	REFLETORA 9W 127V 2700K	7898238930960	9	410	47	40	2700(BM)
		REFLETORA 9W 127V 6500K	7898238932391	9	384	43	30	6500(BF)
LUKMA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - JUSKA	COMPACTA	JUSKA_7W_3U	7898948766071	7	350	49	30	6400(BF)
		JUSKA_9W_3U	7898948766088	9	470	54	40	6400(BF)
		JUSKA_11W_3U	7898948766095	11	590	54	50	6400(BF)
		JUSKA_15W_3U	7898948766101	15	845	56	70	6400(BF)
		JUSKA_20W_3U	7898948766118	20	1160	59	90	6400(BF)
		JUSKA_25W_3U	7898948766125	25	1460	59	100	6400(BF)
	COMPACTA	ECO DUO T4 5W 2700K-2B	7898492072529	5	235	47	25	2700(BM)
		DUO T4 2U 5W 6400K	7898492073946	5	220,2	45,97	25	6400(BF)
		DUO T3 5W 6400K	7898492078613	5	234	48,28	25	6400(BF)
		2U 5W 2700K	7898492087646	5	235,4	47,16	25	2700(BM)
		2U 7W 6400K	7898492087684	7	314	46,21	30	6400(BF)
		2U 7W 2700K	7898492087677	7	350,5	51,13	30	2700(BM)
		MINILUX FE 26 - 7W - 2700K	7898275075570	7	349	52	30	2700(BM)
		PREMIUM-2U-T4-7-64-2B	7898492088438	7	362	54	30	6400(BF)
		G-LIGHT DUO T4 9W 6400K	7898492072550	9	453	52	40	6400(BF)
		DUO-T4-7-27-2B	7898492072871	7	314	47	30	2700(BM)
		2U 9W 6400K	7898492087011	9	448,9	50	40	6400(BF)
		DUO-T4-9-27-2B	7898492072888	9	483	56	40	2700(BM)
		DUO-T4-11-64-2B	7898492072581	11	587	57	50	6400(BF)
		2U 11W 6400K	7898492087691	11	552,8	51,45	50	6400(BF)
		DUO-T4-11-27-2B	7898492072895	11	600	57	50	2700(BM)
		ECO TRI T4 11W 6400K-2B	7898492072604	11	570	53	50	6400(BF)
		PREMIUM-3U-T4-11-64-2B	7898539281891	11	600	54,45	50	6400(BF)
		TRI T4 3U 11W 2700K	7898492073953	11	590,5	55	50	2700(BM)
		SCT 3U 13W 6400K	7898492070792	13	729	57	60	6400(BF)
		3U 15W 6400K	7898492087042	15	792,7	55	70	6400(BF)
		3U 15W 6400K	7898492087738	15	711,6	50,38	60	6400(BF)
		TRILUX SHT 15W 4200K	7898275075501	15	788	56	70	4200(BN)
		G-LIGHT 3U 15W 4200K	7898492073632	15	791,4	55	70	4200(BN)
		2U 15W 220V 6400K	7898492088070	15	769,9	54	60	6400(BF)
		DUO-T4-15-64-2B	7898492072635	15	807	57	60	6400(BF)
		MINITRILUX STC 15W 6400K	7898492070808	15	887	60	75	6400(BF)
		TRI T4 3U 15W 2700K	7898492073625	15	808	55,84	70	2700(BM)
		PREMIUM-3U-T4-20-64-2B	7898492088452	20	1226	64	90	6400(BF)
		TRI T4 3U 20W 2700K	7898492073960	20	1168	60,93	90	2700(BM)
		TRI T4 3U 20W 4200K	7898492073649	20	1204,7	62,87	90	4200(BN)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
MARSCHALL IND. COM. IMP. e EXP. LTDA - G-LIGHT	GLOBO	Globo 20W 220V 2700K	7898492088100	20	1218	60	90	2700(BM)
		TRILUX SHT 20W 2700K	7898275071398	20	1196	64	90	2700(BM)
		Globo 20W 220V 6400K	7898492088117	20	1139	58	90	6400(BF)
		ECO TRI T4 20W 6400K-2B	7898492072710	20	1111	59	80	6400(BF)
		3U 25W 6400K	7898492087073	25	1284,7	55	90	6400(BF)
		G-Light 3U 25W 2700K	7898492074042	25	1539,2	64,91	110	2700(BM)
		SHS 25W 2700K	7898275078137	25	1568	64	110	2700(BM)
		TRIS-T4-25-64-2B	7898492072772	25	1335	58	90	6400(BF)
		TRIS T4 3U 30W 6400K	7898492073991	30	1674,7	58,91	120	6400(BF)
		ECO QUA T4 36W 6400K	7898492072901	36	2015	59	140	6400(BF)
		PREMIUM-4U-T4-36-64-2AFPC	7898539283727	36	2123	62	140	6400(BF)
		PREMIUM-4U-T4-46-64-AFF2C	7898539283734	46	2800	61	190	6400(BF)
		PREMIUM-4U-T4-46-64-2C	7898492088520	46	3349	75	240	6400(BF)
		ECO QUA T4 46W 6400K	7898492072925	46	2751	61	180	6400(BF)
		PREMIUM-5U-T5-85-64-2C(E40)	7898492088537	85	5619	68	380	6400(BF)
		QUI-AF-T5-85-64-2C	7898492073137	85	5716	67	390	6400(BF)
	ESPIRAL	MRE-ESP 7W 6400K	7898492078637	7	320,7	45,67	30	6400(BF)
		ESP 11W 6400K	7898492087714	11	635,9	59,06	50	6400(BF)
		G-LIGHT ESP 11W 6400K	7898492073618	11	702,8	64,01	50	6400(BF)
		PREMIUM-ESP-T2-12-64-2B	7898539282065	12	634	54	50	6400(BF)
		PREMIUM-ESP-T2-12-27-2B	7898539282041	12	700	60	60	2700(BM)
		ECO ESP T2 13W 6400K-2B	7898492072819	13	670	55,3	50	6400(BF)
		ECO ESP T2 13W 4200K-2B	7898492072833	13	794	61,1	70	4200(BN)
		ECO ESP T2 13W 2700K-2B	7898492072857	13	802	62,9	70	2700(BM)
		ESP 15W 6400K	7898492087745	15	793,5	55	70	6400(BF)
		G-LIGHT ESP T3 15W 6400K	7898492072970	15	903	65	75	6400(BF)
		Premium-esf-12-15-27-2b	7898539282089	15	925	64	80	2700(BM)
		Premium-esf-12-15-64-2b	7898539282287	15	863	59	75	6400(BF)
		Premium-esp-14-20-27-2b	7898539282843	20	1178	63	90	2700(BM)
		Premium-esf-12-20-64-2b	7898539282126	20	1109	58	90	6400(BF)
		ESP 20W 6400K	7898492087059	20	1086,6	58	80	6400(BF)
		ECO ESP T4 20W 6400K-2B	7898492072727	20	1158	63	90	6400(BF)
		PREMIUM-ESP-T2-20-64-2B	7898492088476	20	1308	68	100	6400(BF)
Premium-esp-14-25-27-2b	7898539282881	25	1600	64	120	2700(BM)		
PREMIUM-ESP-T4-25-64-2B	7898492088483	25	1607	68	120	6400(BF)		
ECO ESP T4 25W 6400K-2B	7898492072789	25	1521	65	110	6400(BF)		
ESP T4 36W 6400K	7898492074066	36	2075,1	61,08	140	6400(BF)		
ESP T4 48W 6400K	7898492073656	48	2636,1	64,01	180	6400(BF)		
G-LIGHT_ESP-T5-55-64-1C	7898492075438	55	3077,3	58,49	215	6400(BF)		
COMPACTA	PL153U2B	7896480643669	15	869	60	75	6400(BF)	
	PL203U2B	7896480643683	20	1239	63	90	6400(BF)	
	PL253U2B	7896480643706	25	1511	63	110	6400(BF)	
	PL404U2BBH	7896480648787	40	2333	60	160	6400(BF)	
	PL404U2B	7896480643799	40	2195	59	150	6400(BF)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A - PRATIK LIGHT	ESPIRAL	PL594U2B	7896480643805	59	3428	62	240	6400(BF)
		PL15S2B	7896480643737	15	894	62	75	6400(BF)
		PL15S2B8H	7896480648831	15	901	60	75	6400(BF)
		PL15ST22B6H	7896480650339	15	996	63	80	6400(BF)
		PL20S2B8H	7896480648848	20	1192	60	90	6400(BF)
		PL20S2B	7896480643744	20	1224	61	90	6400(BF)
		PL25S2B	7896480643775	25	1381	60	100	6400(BF)
MARTINS & MARTINS FERRAGENS LTDA - EPP - BIG LUZ	COMPACTA	Big Luz_7W_2U	7898948308028	7	370	51	30	6400(BF)
		Big Luz_9W_2U	7898948308042	9	490	56	40	6400(BF)
		Big Luz_11W_2U	7898948308066	11	645	59	50	6400(BF)
		Big Luz_15W_3U	7898948308080	15	860	55	75	6400(BF)
		Big Luz_20W_3U	7898948308103	20	1230	63	90	6400(BF)
		Big Luz_25W_3U	7898948308127	25	1620	64	120	6400(BF)
		Big Luz_30W_4U	7898948308141	30	1810	62	120	6400(BF)
	Big Luz_36W_4U	7898948308165	36	2100	60	150	6400(BF)	
	ESPIRAL	Big Luz_7W_ESP	7898948308189	7	405	57	40	6400(BF)
		Big Luz_9W_ESP	7898948308202	9	550	62	50	6400(BF)
		Big Luz_11W_ESP	7898948308226	11	585	55	50	6400(BF)
		Big Luz_15W_ESP	7898948308257	15	1030	68	80	6400(BF)
		Big Luz_20W_ESP	7898948308264	20	1230	66	90	6400(BF)
		Big Luz_25W_ESP	7898948308288	25	1650	67	120	6400(BF)
Big Luz_30W_ESP		7898948308301	30	1895	63	130	6400(BF)	
Big Luz_36W_ESP	7898948308325	36	2215	62	150	6400(BF)		
MEGAFORTH ATACADO E DISTRIBUIDORA - MEGAFORTH	COMPACTA	Blumenau Iluminação 2U 7W	7899269507350	7	334	49,81	30	6400(BF)
		Blumenau Iluminação 3U 10W	7899269507374	10	547	53,28	40	6400(BF)
		Blumenau Iluminação 3U 15W	7899269507411	15	854	58	70	6400(BF)
		Blumenau Iluminação 3U 21W	7899269507473	21	1192	60	90	6400(BF)
		Blumenau Iluminação 3U 27W	7899269507510	27	1477	58,11	100	6400(BF)
		Blumenau Iluminação 4U 43W	7899269507534	43	2353	58,53	160	6400(BF)
	ESPIRAL	Blumenau Iluminação ESP 11W	7899269507398	11	574	52,92	50	6400(BF)
		Blumenau Iluminação ESP 16W	7899269507435	16	998	60,8	80	6400(BF)
		Blumenau Iluminação ESP 20W	7899269507459	20	1134	58,73	90	6400(BF)
		Blumenau Iluminação ESPL 25W	7899269507497	25	1361	59,16	100	6400(BF)
MEGAFORTH ATACADO E DISTRIBUIDORA - MEGAFORTH	COMPACTA	MEGAFORTH_2U 7W 220V	7898510050256	7	334	49,81	30	6400(BF)
		MEGAFORTH_2U 7W 220V	7898510050249	7	381	53,49	30	2700(BM)
		MINI 3U 10W 220V 6400K	7898472171488	10	547	53,28	40	6400(BF)
		MEGAFORTH_3U_MINI_10W 220V	7898472171501	10	545	54,18	40	2700(BM)
		MEGAFORTH_2U 12W 220V	7898510050294	12	629	51,74	50	6400(BF)
		MEGAFORTH_3U 12W 220V	7898510050287	12	730	60,97	60	2700(BM)
		MEGAFORTH_3U 15W 220V	7898510050324	15	936	59,94	75	2700(BM)
		MEGAFORTH_3U 15W 220V	7898510050331	15	854	58	70	6400(BF)
		MEGAFORTH_3U 21W 220V	7898510050362	21	1317	63,98	90	2700(BM)
		MEGAFORTH_3U_27W 220V	7898510050409	27	1654	61,57	110	2700(BM)
MEGAFORTH_4U_43W 220V	7898510050591	43	2353	58,53	160	6400(BF)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		MEGAFORTH_ESP 11W 220V	7898510050447	11	646	57,5	50	2700(BM)
		MEGAFORTH_ESP_11W_220V	7898510050454	11	574	52,92	50	6400(BF)
		MEGAFORTH_ESP 16W 220V	7898510050485	16	918	56,01	75	6400(BF)
		MEGAFORTH_ESP 16W 220V	7898510050492	16	998	60,8	80	6400(BF)
		MEGAFORTH_ESP 20W 220V	7898472171532	20	1134	58,73	80	6400(BF)
		MEGAFORTH_ESP 20W 220V	7898472171570	20	1213	60,47	90	2700(BM)
		MEGAFORTH_ESP 25W 220V	7898472171549	25	1361	59,16	100	6400(BF)
		MEGAFORTH_ESP 25W 220V	7898472171587	25	1641	61,17	110	6400(BF)
MILLEVENTI COM. IMP. EXP. E ASSESSORIA LTDA - GREENLUX	COMPACTA	20W 6400K	7898946608052	20	1280	60	80	6400(BF)
		23W 6400K	7898946608069	23	1500	60	100	6400(BF)
MINASLUX IMP. EXP. LTDA. - MINASLUX	COMPACTA	MLX 235	7898940216598	15	739	53	60	6400(BF)
		MLX 239	7898940216635	20	1093	57	80	6400(BF)
		MLX 243	7898940216673	25	1328	56,7	100	6400(BF)
		MLX 247	7898940216710	30	1647	59,2	120	6400(BF)
		MLX286	7898941994112	36	1944	60	140	6400(BF)
		MLX 288	7898941994136	45	2720	59,9	180	6400(BF)
		MLX279	7898941994044	36	2215	67,9	150	6400(BF)
MIZU SOL E CHUVA COMERCIO DE IMPORTAÇÃO LTDA - MIZU	COMPACTA	MIZU 13W 2700K	6932444165189	13	750	60	60	2700(BM)
		MIZU 20W 2700K	6948808100314	20	1080	60	80	2700(BM)
M.P. COM. IMP. EXP. DE LÂMPADAS LTDA - SORTE LUZ	COMPACTA	Sorte Luz 2U - 6W - 220V	6922851855841	6	304	50,5	30	6400(BF)
		Sorte Luz 2U - 9W - 220V	6922851855858	9	454	48	40	6400(BF)
		Sorte Luz 2U 11W 220V	6922851852895	11	571	51,4	50	6400(BF)
		Sorte Luz 3u 11w 220V	6922851855919	11	618	59	50	6400(BF)
		Sorte Luz 2U - 13W - 220V	6922851857890	13	718	58	60	6400(BF)
		Sorte Luz 3U - 15W - 220V	6922851855926	15	854	59,2	75	6400(BF)
		Sorte Luz 3U - 20W - 220V	6922851855933	20	1068	57	80	6400(BF)
		Sorte Luz 3U - 24W - 220V	6922851852994	24	1330	59	100	6400(BF)
		Sorte Luz 3U - 26W - 220V	6922851852925	26	1493	61	110	6400(BF)
		Sorte Luz 4U - 32W - 220V	6922851855735	32	1923	62,1	140	6400(BF)
	Sorte Luz 4U - 45W - 220V	6922851852888	45	2738	62	180	6400(BF)	
	ESPIRAL	Sorte Luz Espiral - 20W - 220V	6922851852277	20	1198	60	90	6400(BF)
		Sorte Luz Espiral 10w 220V	6922851852239	10	546	58	50	6400(BF)
		Sorte Luz Espiral 15W 6400K	6922851852253	15	825	56,1	70	6400(BF)
	GLOBO	Globo 18W	6922851852987	18	849	50	75	6400(BF)
M.P. COM. IMP. EXP. DE LÂMPADAS LTDA. - MONTELUZ	COMPACTA	MONTELUZ 2U 6W 6400K	6922851255849	6	306	52,8	30	6400(BF)
		MONTELUZ 2U 9W 6400K	6922851255856	9	497	55,9	40	6400(BF)
		MONTELUZ 2U 11W 6400K	6922851255863	11	569	53,8	50	6400(BF)
		MONTELUZ 2U 13W 6400K	6922851255870	13	764	62,3	60	6400(BF)
		MONTELUZ 3U 11W 6400K	6922851255887	11	654	62	50	6400(BF)
		MONTELUZ 3U 15W 6400K	6922851255894	15	859	61,3	75	6400(BF)
		MONTELUZ 3U 20W 6400K	6922851255900	20	1170	62,1	90	6400(BF)
		MONTELUZ 3U 26W 6400K	6922851255917	26	1529	64,07	110	6400(BF)
MZA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARMARINHOS LTDA. - MONALIZA IMPORT	COMPACTA	V2212BR 12W 2U	8430422920020	12	642	57	50	6400(BF)
		V3215BR 15W 3U	8430422920044	15	834	59	70	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)	
NEW SATELITE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - BRASFORT	COMPACTA	2U 7W 6400	7898094334322	7	324,9	49	30	6400	
		2U 11W 6400	7898094334360	11	599	58	50	6400	
		2U 15W 6400	7898094334384	15	833	58	60	6400	
		4U 15W 6400	7898094334421	15	822	57	60	6400	
		3U 20W 6400	7898094334469	20	1158	61	80	6400	
		3U 25W 6400	7898094334483	25	1401	60	100	6400	
	ESPIRAL	4U 45W 6400	7898094335701	45	2617	60	170	6400	
		ESP 9W 6400	7898094335749	9	543	61	40	6400	
		ESP 15W 6400	7898094339204	15	954	62	60	6400	
		ESP 25W 6400	7898094339228	25	1508	63	100	6400	
NOVOMUNDO DO BRASIL LTDA. - LUZ LESTE	COMPACTA	LUZLESTE_2U_14W_220V	7898342722536	14	833	62	70	6400(BF)	
		LL15W220V3U	7898342720440	15	864	58	70	6400(BF)	
		15W 220V 6400K 3U	7898342723007	15	780	52	60	6400(BF)	
		LM18W220V3U	7898342721249	18	1008	59	80	6400(BF)	
		LUZMAR_3U_24W_220V	7898342720129	24	1329	58	100	6400(BF)	
		LUZLESTE_3U_28W_220V	7898342720136	28	1622	60,8	110	6400(BF)	
		36W 220V 6400K 4U	7898342720969	36	2085	61	150	6400(BF)	
			LL45W220V4U	7898342720259	45	3004	74	200	6400(BF)
	ESPIRAL	11W 220V 6400K ESPIRAL	7898342720365	11	732	67	60	6400(BF)	
		15W 220V 6400K ESPIRAL	7898342720358	15	1014	68	80	6400(BF)	
		21W 220V 6400K ESPIRAL	7898342722833	21	1254	61	90	6400(BF)	
	OI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ECO LUZ	COMPACTA	ECO LUZ 2U 8W 6400K	7898932416203	8	410,1	50	40	6400(BF)
ECO LUZ 2U 10 6400K			7898932416210	10	550,9	55	50	6400(BF)	
ECO LUZ 2U 15W 6400K			7898932416227	15	550,9	55	70	6400(BF)	
ECO LUZ 3U 15W 6400K			7898932416173	13	691,9	56,56	60	6400(BF)	
ECO LUZ 3U 13W 6400K			7898932416029	13	696,6	57,99	60	6400(BF)	
ECO LUZ 3U 15W 6400K			7898932416050	15	820,7	59,52	70	6400(BF)	
ECO LUZ 2U 18W 6400K			7898932416012	18	907,2	55,14	75	6400(BF)	
ECO LUZ 3U 18W 6400K			7898932416074	18	989	59,07	80	6400(BF)	
ECO LUZ 3U 19W 6400K			7898932416098	19	1049,8	59,77	80	6400(BF)	
ECO LUZ 2U 20W 6400K			7898932416043	20	1018	55,15	80	6400(BF)	
ECO LUZ 3U 25W 6400K		7898932416111	25	1314,4	56,1	100	6400(BF)		
ESPIRAL		ECO LUZ ESP 15W 6400K	7898932416180	14	739,9	58,04	60	6400(BF)	
		ECO LUZ ESP 25W 6400K	7898932416197	21	1115,7	58,31	90	6400(BF)	
OI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ESL	COMPACTA	ESL 3U 14W 6400K	7898932416159	14	724,9	56,71	60	6400(BF)	
		ESL 2U 15W 6400K	7898932416135	15	849,3	59,29	75	6400(BF)	
		ESL 2U 15W 6400K	7898932416166	15	846,4	59,23	70	6400(BF)	
OPEN TRADE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - MISAKI	COMPACTA	3U 20W 6400K	7898947873039	20	1169,17	62	90	6400	
		2U 12W 6400K	7898947873015	12	619,07	56	50	6400	
OSRAM DO BRASIL LÂMPADAS ELÉTRICAS LTDA. - ARAM	COMPACTA	ARAM 865_10W	4006584458387	10	540	52	40	6500(BF)	
		ARAM 865_15W	4006584458400	15	850	56	60	6500(BF)	
		ARAM 865_19W	4006584458424	19	1050	58	80	6500(BF)	
		DULUXSTAR COMPACT 827 5W	4008321138620	5	240	46	25	2700(BN)	
		DULUXSTAR COMPACT 840 5W	4008321138644	5	230	46	25	4000(BN)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
OSRAM DO BRASIL LÂMPADAS ELÉTRICAS LTDA. - OSRAM	COMPACTA	DULUXSTAR COMPACT 827 8W	4008321138705	8	390	49	40	2700(BM)
		DULUXSTAR COMPACT 840 8W	4008321138729	8	390	51	30	4000(BN)
		DULUXSTAR 10W 2700K	4008321489210	10	590	56	50	2700(BM)
		DULUXSTAR 10W 6500K	4008321489241	10	590	54	50	6500 (BF)
		DULUX VALUE 865_10W	4008321177254	10	540	52	40	6500(BF)
		DULUXSTAR COMPACT 827 11W	4008321138781	11	530	50	50	2700(BN)
		DULUXSTAR COMPACT 840 11W	4008321157386	11	600	52	50	4000(BM)
		DULUXSTAR CLASSIC A 827 10W	4008321192004	11	600	56	50	2700(BM)
		DULUXSTAR COMPACT 827 14W	4008321157508	14	740	56	60	2700(BN)
		DULUXSTAR COMPACT 840 14W	4008321157522	14	760	57	60	4000(BM)
		DULUX VALUE 865_15W	4008321177278	15	850	56	60	6500(BF)
		DULUX VALUE 3U 15W 6500K	4008321328182	15	910	54	70	6500(BF)
		DULUX 3U 15W 6500K	4008321624116	15	850	55	70	6500
		DULUXSTAR CLASSIC A 827_15W	4008321192042	15	800	54	70	2700(BM)
		DULUXSTAR 15W 2700K	4008321489333	15	900	60	75	2700(BM)
		DULUXSTAR 15W 6500K	4008321489364	15	900	57	70	6500 (BF)
		DULUX VALUE_15W_6500K	4008321725073	15	840	56	75	6500(BF)
		DULUXSTAR 827_16W	4008321136886	16	1000	60	80	2700(BM)
		DULUX INTELLIGENT FACILITY 3U 18W 2700K	4008321118356	18	1100	57	80	2700(BM)
		DULUX VALUE 865_19W	4008321177292	19	1050	58	80	6500(BF)
		DULUXSTAR 20W 6500K	4008321638281	20	1140	57	90	6500(BF)
		DULUXSTAR 20W 2700K	4008321638250	20	1200	60	90	2700(BM)
		DULUXSTAR 827_20W	4008321137180	20	1300	62	90	2700(BM)
		DULUX VALUE_865_20W	4008321328403	20	1200	56	80	6500(BF)
		DULUXSTAR 20W 2700K	4008321489456	20	1200	63	90	2700(BM)
		DULUXSTAR 20W 6500K	4008321489487	20	1200	57	90	6500 (BF)
		DULUXSTAR PAR 20W 2700K	4008321954732	20	1144	56	80	2700(BM)
		DULUXSTAR 23W 2700K	4008321489579	23	1400	63	100	2700(BM)
		DULUXSTAR 23W 6500K	4008321489609	23	1370	56	90	6500(BF)
		DULUXSTAR 827_23W	4008321137265	23	1500	62	100	2700(BM)
		DULUXSTAR 20W 6500K	4008321617125	20	1100	55	90	6500
		DULUXSTAR 16W 2700K	4008321616999	16	930	58	80	2700
		DULUXSTAR 20W 2700K	4008321617071	20	1180	59	90	2700
		DULUXSTAR MINI TWIST T2 840 6W	4008321192127	6	280	46	30	4000(BN)
		DULUXSTAR MINI TWIST T2 827 6W	4008321192103	6	270	47	25	2700(BF)
		DULUXSTAR MINI TWIST T2 840 9W	4008321192165	9	530	56	40	4000(BN)
		DULUXSTAR MINI TWIST T2 827 9W	4008321192141	9	510	56	40	2700(BF)
		DULUXSTAR MINI TWIST T2 840 12W	4008321192202	12	680	56	50	4000(BN)
		DULUXSTAR MINI TWIST T2 827 12W	4008321192189	12	660	56	50	2700(BF)
		DULUXSTAR MINI TWIST T3 827 13W	4008321571939	13	835	64	60	2700(BM)
DULUXSTAR MINI TWIST T3 865 13W	4008321571960	13	790	62	70	6500(BF)		
Mini Twist T3_13W_2700K	4008321738158	13	850	65	75	2700(BN)		
Mini Twist T3_13W_6500K	4008321738189	13	800	62	70	6500(BF)		
DULUXSTAR MINI TWIST_827 14W	4008321164575	14	710	56	60	2700(BN)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)	
	ESPIRAL	DULUXSTAR MINI TWIST_840 14W	4008321164599	14	800	60	70	4000(BM)	
		DULUXSTAR MINI TWIST_827 18W	4008321575678	18	1180	66	90	2700(BM)	
		DULUXSTAR MINI TWIST_865 18W	4008321575708	18	1110	62	90	6500(BF)	
		DULUXSTAR MINI TWIST_827 18W	4008321164612	18	1000	59	80	2700(BN)	
		DULUXSTAR MINI TWIST 840_18W	4008321164636	18	1100	63	90	4000(BN)	
		Mini Twist T3_18W_2700K	4008321738219	18	1170	65	90	2700(BN)	
		Mini Twist T3_18W_6500K	4008321738240	18	1120	62	80	6500(BF)	
		Dulux Superstar Micro 19W 6500K	4008321676320	19	1130	59	90	6500(BF)	
		Dulux Superstar Micro 19w 2700K	4008321676290	19	1200	63	100	2700(BN)	
		Mini Twist_23W_2700K	4008321575791	23	1520	66	120	2700(BN)	
		DULUXSTAR MINI TWIST_827 23W	4008321545491	23	1520	66	120	2700(BM)	
		DULUXSTAR MINI TWIST_865 23W	4008321575821	23	1430	63	110	6500(BF)	
		DULUXSTAR MINI TWIST_827 23W	4008321164650	23	1400	62	100	2700(BN)	
		Mini Twist T3_23W_2700K	4008321738271	23	1500	65	110	2700(BN)	
		Mini Twist T3_23W_6500K	4008321738301	23	1430	62	100	6500(BF)	
		DULUXSTAR MINI TWIST_840 23W	4008321164674	23	1400	59	100	4000(BM)	
		Dulux Superstar Micro 24W 6500K	4008321676382	24	1490	59	110	6500(BF)	
		Dulux Superstar Micro 24W 2700K	4008321676351	24	1520	63	110	2700(BN)	
		DULUX VALUE HO 28W 6500K	4008321650597	28	1680	60	110	6500(BF)	
		DULUX VALUE HO 45W 2700K	4008321650535	45	3000	58	190	2700(BN)	
		DULUX VALUE HO 45W 6500K	4008321650559	45	2790	57	170	6500(BF)	
		Dulux EL HO_45W_6500K	4008321605238	45	2790	62	190	6500(BF)	
		Dulux EL HO_65W_6500K	4008321605276	65	3970	61	275	6500(BF)	
		DULUX VALUE HO 58W 6500K	4008321650511	58	3570	61	240	6500(BF)	
		DULUX VALUE HO 58W 2700K	4008321650498	58	3570	64	240	2700(BN)	
PANTOP - COMÉRCIO IMP. EXP. - LC LIGHT		COMPACTA	LC LIGHT_MINI_3U_9W	7892922920244	9	492	56,5	40	6400(BF)
			LC LIGHT_EL_3U_15W	7892922804018	15	883	58	70	6500(BF)
			LC LIGHT_EL_3U_20W	7892922922316	20	1164	58	90	6500(BF)
	LC LIGHT_EL_3U_25W		7892922922330	25	1654	65	110	6500(BF)	
		TRADICIONAL 5W 2U 6500K	7897714317929	5	214	43	20	6500(BF)	
		GOOL_6W_2U_6.5K	7897714325917	6	260	43	25	6500(BF)	
		MINI COMP 7W 3U 2700K	7897714330492	7	299	43	30	2700(BM)	
		GOLDEN 2U 7W 6400K	7897714300686	7	299	43	30	6400(BF)	
		MINI COMP 7W 3U 6200K	7897714319305	7	299	43	30	6200(BF)	
		SUPER 8_9W_2U_2.7K	7897714307968	9	450	50	30	2700(BF)	
		GOOL_2U_9W_6.5K	7897714331307	9	450	50	40	6500(BF)	
		GOOL_2U_9W_2.7K	7897714331369	9	450	50	40	2700(BM)	
		GOLDEN 3U 9W 2700K	7897714335077	9	448	50	40	2700(BM)	
		GOLDEN 3U 9W 6200K	7897714335053	9	448	50	40	6200(BF)	
		SUPER 8_10W_2U_6.5K	7897714325436	10	530	53	40	6500(BF)	
		MINI COMP_11W_2U_6.5K	7897714329114	11	580	53	40	6500(BF)	
		MINI COMP 11W 3U 2700K	7897714330584	11	547	50	40	2700(BM)	
		MINI COMP 11W 3U 6200K	7897714319114	11	547	50	40	6200(BF)	
		GOLDEN_11W_6500K_2U	7897714336456	11	547	50	40	6500(BF)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		GOOL_11W-2U_2.7K	7897714320714	11	580	53	40	2700(BM)
		TRADICIONAL 11W 2U 6500K	7897714333684	11	547	50	40	6500(BF)
		GOOL_12W_2U_6.5K	7897714325979	12	610	51	40	6500(BF)
		GLOBINHO_15W_6.5K	7897714317608	15	610	40	40	6500(BF)
		BASIC_15W_3U_6.5K - KIT 02 UNIDADES	7897714334124	15	804	54	60	6500(BF)
		BASIC_15_3U_6.5K	7897714321049	15	806	53	60	6500(BF)
		SUPER 8_15W_3U_2.7K	7897714312047	15	806	53	60	2700(BM)
		GOOL_15W_3U_2.7K	7897714320776	15	830	55	60	2700(BM)
		GOLDEN 2U 15W 6500K	7897714334186	15	746	50	50	6500(BF)
		GOOL_15W-127_2.7K-KIT 02 UNIDADES	7897714330881	15	806	53	60	2700(BM)
		MINI COMP_15W_3U_6.5K	7897714325016	15	806	53	60	6500(BF)
		MINI COMP 15W 4U 2700K	7897714330645	15	746	50	60	2700(BM)
		MINI COMP 15W 4U 6200K	7897714333226	15	746	50	60	6200(BF)
		GLOBO 15W 2700K	7897714335091	15	597	40	40	2700(BM)
		Linha Kit GOLDEN 3U 15W 220V 2700K	7897714330884	15	746	50	60	2700(BM)
		TRADICIONAL 15W 3U 6.5K	7897714333707	15	746	50	60	6500(BF)
		KIT 4 LÂMPADAS TRADICIONAL 15W 3U 6.5K	7897714335749	15	746	50	60	6500(BF)
		GOLDEN 2U 15W 6500K	7897714330594	15	746	50	60	6500(BF)
		GOLDEN 15W 3U 4100K	7897714334285	15	821	55	60	4100(BN)
		KIT C 2 LAMP TRADICIONAL 15W 3U 6.5K	7897714334995	15	746	50	60	6500(BF)
		PURITY_ESPIRAL	7897714335329	15	746	50	60	2700(BM)
		15W 2700K ESPIRAL	7897714335282	15	746	50	60	2700(BM)
		SUPER 8_16W_3U_6500K	7897714325559	16	880	55	60	6500(BF)
		GLOBINHO_20W_DS_6.5K	7897714317660	20	900	45	60	6500(BF)
	COMPACTA	GLOBINHO_20W_6.5K	7897714309740	20	900	45	60	6500(BF)
		BASIC_20W_3U_2.7K	7897714322503	20	1155	58	80	2700(BM)
		BASIC_20W_3U_6.5K	7897714321261	20	1155	58	80	6500(BF)
		MINI COMP_20W_3U_6.5K	7897714325078	20	1155	58	80	6500(BF)
		3U 20W 220V 6500K	7897714330648	20	1094	55	80	6500(BF)
		SUPER 8_20W_3U_2.7K	7897714312405	20	1155	58	80	2700(BM)
		GOOL_20W_3U_2.7K	7897714320837	20	1210	60	80	2700(BM)
		GOOL_20W_3U_2.7K-KIT 02 UNIDADES	7897714331000	20	1155	58	80	2700(BM)
		MIN COMP 20W 4U 2700K	7897714330706	20	1094	55	80	2700(BM)
		TRADICIONAL 20W 3U 6.5K	7897714333738	20	1094	55	80	6500(BF)
		TRADICIONAL 20W/220V/6500K - KIT COM 2 LAMPADAS	78977143302437	20	1094	55	80	6500(BF)
		TRADICIONAL 20W/220V/6500K - KIT COM 4 LAMPADAS	78977143302475	20	1094	55	80	6500(BF)
		KIT 4 LÂMPADA TRADICIONAL 20W 3U 6.5K	7897714335763	20	1094	55	80	6500(BF)
		KIT C 2 LAMP TRADICIONAL 20W 3U 6.5K	7897714335015	20	1094	55	80	6500(BF)
		GOLDEN 20W 3U 4100K	7897714334308	20	1194	60	90	4100(BN)
		SUPER 8_21W_3U_6.5K	7897714325672	21	1155	58	80	6500(F)
		GOLDEN 23W 3U 4100K	7897714334322	23	1373	60	90	4100(BN)
		MINI COMP_25W_3U_6.5K	7897714325139	25	1374,4	57,88	100	6500(BF)
		25W 6500K 3U	7897714333752	25	1368	55	100	6500(BF)
		BASIC_25W_3U_2.7K	7897714324477	25	1450	58	90	2700(BM)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
PAULLISTA BUSINESS COM. IMP. e EXP. LTDA. - GOLDEN		25W 2700K 3U	7897714335213	25	1387,6	58,98	100	2700(BM)
		25W 6500K 3U	7897714335640	25	1368	55	100	6500(BF)
		MINI COMP 25W 4U 2700K	7897714330768	25	1368	55	100	2700(BM)
		SUPER 8_25W_3U_2.7K	7897714312108	25	1450	58	90	2700(BM)
		GOLDEN PLUS_3U_25W_6400K	7897714336470	25	1368	55	100	6400(BF)
		SUPER 8_26W_3U_6.5K	7897714325733	26	1482	57	100	6500(BF)
		GOOL_30W_3U_2.7K	7897714324590	30	1790	59,66	110	2700(BM)
		GOLDEN 3U 30W 6500K	7897714333776	30	1701	57	120	6500(BF)
		30W 2700K 3U	7897714335220	30	1701	57	120	2700(BM)
		3U 30W 6400K	7897714333776	30	1701	57	120	6400(BF)
		SUPER 8_31W_3U_2.7K	7897714325795	31	1790	57,74	110	2700(BM)
		4U 36W 6500K	78977143300549	36	2041	57	140	6500
		GOOL_36W_4U_6.5K	7897714331215	36	3070	57	140	6500(BF)
		4U 46W 6500K	7897714333936	46	2608	57	170	6500(BF)
		4U 59W 6400K	78977143300563	59	3345	57	200	6400(BF)
		GOOL_59W_4U_6.5K	7897714324958	59	3400	58	230	6500(BF)
		85W_5U_6.5K	7897714332083	85	5000	58	310	6500(BF)
		5U 85W 220V 6400K	7897714336401	85	4820	57	310	6400(BF)
	85W 220V	7897714336494	85	4820	57	310	6500(BF)	
	85W_5U_6.5K	7897714334339	85	5000	58	320	6500(BF)	
	ESPIRAL	VELA ESP 7W 2700K	7897714335398	7	279	40	30	2700(BM)
		VELA ESP 9W 2700K	7897714335435	9	358	40	40	2700(BM)
		VELA ESP 9W 6400K	7897714335411	9	358	40	40	6400(BF)
		mini espiral	7897714334018	9	405	50	30	2700(BM)
		mini espiral	7897714333998	9	405	50	30	6200(BF)
		VELA ESP 11W 2700K	7897714335473	11	438	40	50	2700(BM)
		VELA ESP 11W 6400K	7897714335459	11	438	40	40	6400(BF)
		PÉRA ESP 11W 2700K	7897714335510	11	438	40	50	2700(BM)
		PÉRA ESP 11W 6500K	7897714335497	11	438	40	40	6500(BF)
		mini espiral	7897714334056	11	495	50	40	2700(BM)
		mini espiral	7897714334032	11	495	50	40	6200(BF)
		GOOL ESPIRAL_11W_6.5K	7897714318322	11	580	53	40	6500(BF)
		GOOL ESPIRAL_12W_2.7K	7897714327324	12	610	51	40	2700(BM)
mini espiral 13W 2700K		7897714334094	13	585	50	50	2700(BM)	
mini espiral 13W 6200K		7897714334070	13	585	50	50	6200(BF)	
GOLDEN ESPIRAL 15W 6500K		7897714337620	15	745	50	50	6500(BF)	
GOLDEN PLUS_PURIFY_ESPIRAL_15W_6.5K		7897714324026	15	806	53	60	6500(BF)	
GOOL ESPIRAL_15W_6.5K		7897714318384	15	806	53	60	6500(BF)	
ESP 15W 220V 6500K		78977143300600	15	746	50	60	6500(BF)	
ESP 15W 220V 2700K (Purify)		78977143300259	15	746	50	60	2700(BM)	
GOLDEN ESPIRAL 15W 6.5K	7897714333790	15	746	50	60	6500(BF)		
PÉRA ESP 15W 2700K	7897714335565	15	597	40	80	2700(BM)		
PÉRA ESP 15W 6500K	7897714335534	15	597	40	70	6500(BF)		
GOOL ESPIRAL_20W_6.5K	7897714318445	20	1155	58	80	6500(BF)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		ESP 20W 6.5K	7897714333813	20	1094	55	80	6500(BF)
		GOLDEN PLUS_PURIFY_ESPIRAL_20W_6.5K	7897714324088	20	1155	58	80	6500(BF)
		GOOL ESPIRAL 20W 2700K	7897714323814	20	1155	58	80	2700(BM)
		GOLDEN ESP 20W 2700K	7897714335688	20	1094	55	80	2700(BM)
		Globo Desenhada 20W 2700K	7897714335855	20	875	44	60	2700(BM)
		Globo Leitosa 20W 2700K	7897714335848	20	875	44	60	2700(BM)
		GOOL ESPIRAL_21W_6.5K	7897714326037	21	1155	58	80	6500(BF)
		GOLDEN ESP 23W 6200K	7897714335718	23	1258	55	90	6200(BF)
		GOLDEN ESP 23W 2700K	7897714335701	23	1258	55	90	2700(BM)
		GOOL ESPIRAL_25W_2.7K	7897714323876	25	1450	58	90	2700(BM)
		GOOL ESPIRAL_25W_6.5K	7897714318506	25	1450	58	90	6500(BF)
		ESP 25W 6500K	7897714333837	25	1368	55	100	6500(BF)
		GOLDEN ESP GLOBO 25W	7877143356409	25	1094	44	80	6500(BF)
		GOLDEN ESP GLOBO/ DESENHO 25W 2700K	7897714335633	25	1094	44	80	2700(BM)
		GOLDEN ESP GLOBO/ DESENHO 25W 6500K	787714356409	25	1094	44	80	6500(BF)
		GOLDEN ESP GLOBO/ LEITOSA 25W 2700K	7897714335596	25	1094	44	80	2700(BM)
		GOLDEN ESP GLOBO/ LEITOSA 25W 6500K	7897714335602	25	1094	44	80	6500(BF)
		GOLDEN_ESP_45W	7897714302147	45	2552	57	170	6500
		59W 6500K	7897714302505	59	3345	57	225	6500(BF)
		GOOL ESPIRAL_59W_6.5K	7897714324897	59	3400	58	230	6500(BF)
PAULISTA BUSINESS COM. IMP. EXP. LTDA. - KERUMA	COMPACTA	KERUMA_11W 2U	6932064500155	11	580	53	40	6500(BF)
		2U 11W 6400K	7897714300464	11	547	50	40	6400(BF)
		KERUMA_11W 2U	7897714333899	11	547	50	40	6500(BF)
		3U 15W 6400K	7897714300488	15	746	50	60	6400(BF)
		KERUMA_15W	6932064521150	15	806	50	60	6500(BF)
		KERUMA_18W	7897714326846	18	990	55	75	6500(BF)
		KERUMA 15W 3U 2.7K	7897714334544	15	806	53	60	2700(BM)
		Kit tradicional 15W 220V	7897714336937	15	746	50	60	6500(BF)
		KERUMA 15W 3U 6.5K	7897714333851	15	746	50	60	6500(BF)
		KIT 2 LAMP KERUMA 15W 3U 6.5K	7897714335039	15	746	50	60	6500(BF)
	3U 20W 6400K	7897714300501	20	1094	55	80	6400(BF)	
	KERUMA_20W	6932064500094	20	1155	58	80	6500(BF)	
	KERUMA_20W 3U	7897714333875	20	1094	55	80	6500(BF)	
	KERUMA 3U 25W 220V 6500K	7897714336425	25	1368	55	90	6500(BF)	
	KERUMA_25W	7897714325344	25	1450	58	90	6500(BF)	
	KERUMA 3U 25W 6500K	7897714333912	25	1368	55	100	6500(BF)	
	ESPIRAL	KERUMA_11W	7897714333318	11	580	53	40	6500(BF)
		KERUMA_15W	7897714333370	15	806	53	60	6500(BF)
		KERUMA_15W 6.5K	7897714334926	15	746	50	60	6500(BF)
		KERUMA_20W 6.5K	7897714334964	20	1094	55	80	6500(BF)
KERUMA_20W		7897714333431	20	1155	58	80	6500(BF)	
Essential Genie	Essential Genie 2U 5W 220V Clara	8710163000817	5	220	44	25	6500(BF)	
	ESSENTIAL GENIE 5W	8711500268174	5	235	47	25	2700(BM)	
	Essential Genie 3U 8W 220V Clara	8710163000855	8	400	46	30	6500(BF)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
PHILIPS DO BRASIL LTDA. - PHILIPS	COMPACTA	Essential Genie 8W 220V Suave	8711500268181	8	420	53	40	2700(BM)
		Essential Mini Ambiance 9W 220V Suave	8711500318879	9	400	41	30	2700(BM)
		Essential Mini Ambiance 9W 220V Suave	8711500318411	9	400	43	30	2700(BM)
		Genie 11W	8727900955361	11	660	60	50	2700(BM)
		Essential Genie 3U 11W 220V Suave	8711500268198	11	600	53	50	2700(BM)
		Essential Mini Ambiance 11W 220V Suave	8711500318435	11	570	52	45	2700(BM)
		Essential Mini Ambiance 11W 220V Clara	8711500318442	11	540	44	40	6500(BF)
		Mini Essential Genie 11W 220V Clara	8711500267382	11	570	52	50	6500(BF)
		Essential 2U 14W 6500K	8727900815054	14	786	57	70	6500(BF)
		Essential Genie 3U 14W 220V Clara	8711500269294	14	760	54	60	6500(BF)
		Essential Genie 3U 14W 220V Suave	8711500269287	14	800	57	60	2700(BM)
		Essential 15W 220V Suave	8711500305435	15	850	57	60	2700(BM)
		Eco home 2U 14W Clara	8727900878455	14	810	58	60	6500(BF)
		Essential Genie 14w	8727900894400	14	760	54	60	6500(BF)
		Essential 14w	8727900894448	14	786	57	70	6500(BF)
		2U 14W 2700K	8727900815030	14	850	61	70	2700(BM)
		Essential Twister 15w	8727900894363	15	900	67	75	6500(BF)
		Essential 15W 220V Suave	8710163216454	15	797	57	60	2700(BM)
		Universal 15W 220V Clara	8711500304766	15	818,2	54,91	60	6500(BF)
		Universal 15W 220V Suave	8711500304759	15	873,1	61,39	70	2700(BM)
		Essential 15W 220V Clara	8711500305442	15	810	54	70	6500(BF)
		3U 18W 2700K	8727900815115	18	1170	65	90	2700(BM)
		Ecohome 3U 18W 6500K	8727900878494	18	1100	61	80	6500(BF)
		Essential 3U 18W 6500K	8727900815139	18	1100	61	80	6500(BF)
		Essential Genie 18W 220V Clara	8711500318220	18	1080	60	90	6500(BF)
		Eco Home 18w	8727900894523	18	1100	61	80	6500(BF)
		Essential Genie 18w	8727900894486	18	1080	60	90	6500(BF)
		Essential Genie 18W 220V Suave	8711500318213	18	1024	55	80	2700(BM)
		Universal 18W 220V Suave	8711500302007	18	1179,6	65,1	90	2700(BM)
		Eco Home 3U 18W Clara	8727900878493	18	1100	61	80	6500(BF)
		ECOHOME 3U 18W 6500K	8727900878494	18	1100	61	80	6500(BF)
		ESSENTIAL 3U 18W 6500K	872790087815139	18	1100	61	80	6500(BF)
		Essential 3U 20W 220V Suave	8711500305398	20	1170	59	80	2700(BM)
		Essential 3U 20W 220V Suave	8710163216416	20	1170	59	80	2700(BM)
		Universal 20W 220V Clara	8711500302014	20	1067,6	59,1	80	6500(BF)
		Universal 23W 220V Suave	8711500304971	23	1492,4	66,24	100	2700(BM)
		Master 4U PLE-H 45W 220V	8711500797612	45	2640	59	160	6500(BF)
		Master PLE-H 45W 220V	8711500797605	45	2600	60	170	4000(BN)
		Master Twister High Lumen	8710163225494	45	2850	63	180	6500(BF)
		Master 4U PLE-H 65W 220V	8711500797650	65	3970	60	200	6500(BF)
Master PLE-H 65W 220V	8711500797643	65	4200	62	200	4000(BN)		
Master Twister High Lumen	8710163225531	80	4729	59	310	6500(BF)		
Mini Twister	8710163217857	8	500	63	40	2700(BM)		
Mini Twister	8710163217864	8	475	59	40	6500(BF)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
	ESPIRAL	Mini Twister	8727900955408	8	570	74	50	2700(BM)
		Mini Twister	8727900955422	12	825	70	70	2700(BM)
		Mini Twister	8710163217888	12	685	57	60	6500(BF)
		Mini Twister	8710163217871	12	708	59	60	2700(BM)
		Essential Twister 15W 220V Clara	8711500270948	15	900	67	75	6500(BF)
		Essential Twister 15W 220V Suave	8711500270931	15	871	60	70	2700(BM)
		Twister Dimerizável 20W 2700K	8727900893496	20	1231	61	90	2700(BM)
		Essential Twister 20W 220V Clara	8711500270962	20	1250	57	90	6500(BF)
		Essential Twister 20W 220V Suave	8711500270955	20	1195	65	100	2700(BM)
		Essential Twister 21W 220V Suave	8711500270979	21	1308	60	90	2700(BM)
		Essential Twister 23W 220V Clara	8711500270993	23	1270	61	90	6500(BF)
		Essential Twister 27W 220V Clara	8711500797803	27	1855	69	120	6500(BF)
		Essential Twister 27W 220V Suave	8711500797797	27	1750	65	120	2700(BM)
		Essential Twister 42W 220V Clara	8710163216768	42	2486	57	160	6500(BF)
		Essential Twister 42W 220V Suave	8710163216751	42	2800	67	190	2700(BM)
		Master Twister High Lumen	8710163225517	65	4000	61	260	6500(BF)
	Deco Twister 22W 220V Suave	8711500796325	22	1530,1	64,28	110	2700(BF)	
	Deco Twister 28W 220V Suave	8711500796363	28	1964,8	70,71	130	2700(BF)	
	INVOLUCRO	Ambiance 14W 220V 2700K	8710163156897	14	850	67	70	2700(BF)
		Ambiance 18W 220V 6500K	8710163156927	18	1150	66	90	6500(BF)
Ambiance 18W 220V 2700K		8710163156910	18	1190	70	90	2700(BF)	
GLOBO	Deco Globo 20W 220V Clara	8711500306975	20	1000,8	51,37	80	6500(BF)	
	Deco Globo 14W 220V Suave	8727900819007	14	780	63	70	2700(BM)	
	Deco Globo 18W 220V Suave	8727900819106	18	1000	61	80	2700(BM)	
	Deco Globo 20W 220V Suave	8711500302120	20	1070,9	55	80	2700 (BM)	
PHILIPS DO BRASIL LTDA. - ATTRALUX	COMPACTA	ATTRALUX 2U 14W 6500K	7894400401283	14	800	53	60	6500(BF)
	ATTRALUX 2U 18W 6500K	7894400401306	18	1050	55	80	6500(BF)	
PHILIPS DO BRASIL LTDA. - CARREFOUR	COMPACTA	CARREFOUR 14W 220V Suave	7894400401177	14	850	57	60	2700(BM)
		CARREFOUR 15W 220V Clara	7894400401153	15	825	55	70	6500(BF)
		CARREFOUR 20W 220V Suave	7894400401214	20	1170	59	80	2700(BM)
		CARREFOUR 20W 220V Clara	7894400401191	20	1167	61	90	6500(BF)
QUALY PROD - COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - NVC	COMPACTA	3U 9W 220V 6400K	6925978960504	9	440	55	40	6400(BF)
		9W_3u_2700K	6925978960511	9	460	59	40	2700(BM)
		15W_3u_2700K	6925978960535	15	900	63	75	2700(BM)
		3U 15W 220V 6400K	6925978960528	15	850	57	70	6400(BF)
		3U 20W 220V 2700K	6925978960559	20	1200	68	90	2700(BM)
		3U 20W 220V 6400K	6925978960542	20	1150	61	90	6400(BF)
		3U 23W 220V 6400K	6925978960566	23	1300	58	100	6400(BF)
	ESPIRAL	ESP 5W 220V 2700K	6925978960597	5	290	56	30	2700(BM)
		ESP 5W 220V 6500K	6925978960580	5	270	51	30	6500(BF)
		ESP 18W 220V 6400K	6925978960627	18	991	59	80	6400(BF)
		ESP 18W 220V 2700K	6925978960634	18	1170	67	90	2700(BM)
		ESP 23W 220V 6400K	6925978960641	23	1403	62	100	6400(BF)
		ORITEK_3U_23W_6500K	7898994097044	23	1048,46	60,91	100	6500(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
REALUX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA - REALUX	ESPIRAL	ORITEK ESPIRAL 23W 4200K	7898994097037	23	1327,4	59,54	100	4200(BN)
REALUX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA - REALUX	COMPACTA	REALUX_2U_7W_2700K	7898947186023	7	354	49	30	2700(BM)
		REALUX_2U_7W_6400K	7898947186047	7	341	49	30	6400(BF)
		REALUX_2U_9W	7898947186061	9	526	60	50	2700(BM)
		REALUX_2U_11W_2700K	7898947186108	11	670	62	50	2700(BM)
		REALUX_2U_11W_6400K	7898947186122	11	629	58	50	6400(BF)
		REALUX_2U_15W_2700K	7898947186146	15	946	61	80	2700(BM)
		REALUX_2U_15W_6400K	7898947186160	15	807	57	70	6400(BF)
		REALUX_3U_15W_2700K	7898947186184	15	856	59	75	2700(BM)
		REALUX_3U_15W_6400K	7898947186207	15	881	59	75	6400(BF)
		REALUX_3U_20W_2700K	7898947186221	20	1185	62	90	2700(BM)
		REALUX_3U_20W_6400K	7898947186245	20	1151	60	90	6400(BF)
		REALUX_3U_25W_2700K	7898947186269	25	1572	65	100	2700(BM)
	REALUX_3U_25W_6400K	7898947186283	25	1414	57	100	6400(BF)	
	ESPIRAL	REALUX_ESP_7W_2700K	7898947186306	7	441	64	40	2700(BM)
		REALUX_ESP_7W_6400K	7898947186320	7	417	61	40	6400(BF)
		REALUX_ESP_9W_2700K	7898947186344	9	572	66	50	2700(BM)
		REALUX_ESP_9W_6400K	7898947186368	9	520	60	40	6400(BF)
		REALUX_ESP_11W_2700K	7898947186382	11	692	66	60	2700(BM)
		REALUX_ESP_11W_6400K	7898947186405	11	652	59	50	6400(BF)
		REALUX_ESP_14W_2700K	7898947186429	14	926	68	80	2700
		REALUX_ESP_15W_6400K	7898947186443	15	886	63	75	6400(BF)
		REALUX_ESP_20W_2700K	7898947186467	20	1341	73	100	2700(BM)
		REALUX_ESP_20W_6400K	7898947186481	20	1241	66	90	6400(BF)
		REALUX_ESP_24W_6400K	7898947186528	24	1608	70	120	6400(BF)
		REALUX_ESP_25W_2700K	7898947186504	25	1760	72	120	2700(BM)
REDEL IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA. - LUMINA		COMPACTA	LUMINA_3U_15W_220V	7898934263041	15	756	55,6	60
	LUMINA_3U_20W_220V		7898934263058	20	1177	61,6	90	6400(BF)
	LUMINA_3U_25W_220V		7898934263065	25	1310	56	100	6400(BF)
		KIAN 2U 7W 220V 6400K	7898495143172	7	331	51	30	6400(BF)
		KIAN 2U 7 - 2 - 6K4	7898495140201	7	326	48,1	30	6400(BF)
		KIAN 2U 9W 6400K	7898495144247	9	478	56,5	40	6400(BF)
		KIAN 3U 10 - 2 - 6K4	7898495140393	10	550	55,37	50	6400(BF)
		KIAN 3U 10W 220V 6400K	7898495143196	10	552	55,7	50	6400(BF)
		KIAN 2U 11W 6400K	7898495144261	11	567	54,1	50	6400(BF)
		KIAN 2U 14W 220V 6K4	7898495140225	14	715	53,53	60	6400(BF)
		KIAN 3U 15W 2700K	7898495144285	15	807	58	60	2700(BM)
		KIAN 3U 15 - 2 - 2K7	7898495140430	15	819	58	70	2700(BM)
		KIAN 3U 15 - 2 - 6K4	7898495140423	15	826	54,88	70	6400(BF)
		KIAN 3U 15W 6K4	7898495143110	15	779	55,3	60	6400(BF)
		KIAN 3U 20W 220V 6400K	7898495143257	20	1135	62	90	6400(BF)
		KIAN 3U 20 - 2 - 6K4	7898495140324	20	1161	61	90	6400(BF)
		KIAN 3U 20 - 2 - 2K7	7898495140331	20	1124	59	90	2700(BM)
		KIAN 3U 15W 6400K	7898495144322	15	832	60	70	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
REDE ELETRICA LTDA - KIAN	COMPACTA	KIAN 3U 15W	7898495144308	15	780	56,1	60	6400(BF)
		KIAN 3U 21W 6400K	7898495144384	21	1167	61	90	6400(BF)
		KIAN 3U 25 - 2 - 6K4	7898495140362	25	1486	62,13	110	6400(BF)
		KIAN 3U 25 - 2 - 2K7	7898495140379	25	1458	61	110	2700(BM)
		KIAN 3U 25W 6400K	7898495144445	25	1478	52	100	6400(BF)
		KIAN 3U 25W 6400K	7898495144162	25	1412	59,5	100	6400(BF)
		KIAN 3U 25W 2700K	7898495144407	25	1413	60,1	100	2700(BM)
		KIAN 3U 25W 6500K	7898495144421	25	1419	60,4	100	6500(BF)
		KIAN 4U 35W 6400K	7898495144469	35	1995	57	140	6400(BF)
		KIAN 4U 40 - 2 - 6K4	7898495140140	40	2413	64	170	6400(BF)
		KIAN 4U 40W 220V 6400K	7898495143202	40	2398	59,4	160	6400(BF)
		KIAN 4U 45W 6400K	7898495144483	45	2426	57	170	6400(BF)
		KIAN 4U 59W 6400K	7898495144186	59	3318	61,4	230	6400(BF)
		KIAN_4U_59W_6400K	7898495144506	59	3368	60	200+30	6400(BF)
		KIAN 4U 59W 220V 6400K	7898495140164	59	3318	61,4	230	6400(BF)
	KIAN 5U 84 - 2 - 6K4	7898495143721	84	5405	67	370	6400(BF)	
	ESPIRAL	KIAN ESP 7W 6400K	7898495144049	7	400	55	30	6400(BF)
		KIAN ESP 7W 4000K	7898495144520	7	415	60,1	40	4000
		KIAN ESP 11W 6400K	7898495143967	11	704	62	60	6400(BF)
		KIAN_ESP_11W_6400K	7898495144544	11	628	62,5	50	6400(BF)
		KIAN ESP 13 - 2 - 4K0	7898495142724	13	750	63	60	4000(BN)
		KIAN ESP 14 - 2 - 6K4	7898495140249	14	812	58	70	6400(BF)
		KIAN ESPIRAL 14W 6400K	7898495143219	14	730	54,4	60	6400(BF)
		KIAN_ESP_14W_6400K	7898495144575	14	838	60,6	70	6400(BF)
		KIAN ESP 15W 6400K	7898495143981	15	810	57	70	6400(BF)
		KIAN ESP 20W 6400K	7898495144001	20	1199	62	90	6400(BF)
		KIAN ESP 20 - 2 - 4K0	7898495142748	20	1250	68,9	90	4000(BN)
KIAN_ESP_20W_6400K		7898495144605	20	1116	60,4	80	6400(BF)	
KIAN ESP 25W 6400K		7898495144193	25	1508	64,8	110	6400(BF)	
KIAN ESP 25W 6400K		7898495140256	25	1508	64,8	110	6400(BF)	
KIAN ESP 25W 6400K		7898495144025	25	1478	63	110	6400(BF)	
KIAN ESP 35W 6400K	7898495144667	35	2030	58	140	6400(BF)		
KIAN ESP 45W 6400K	7898495144681	45	2510	57	170	6400(BF)		
KIAN ESP 58W 6400K	7898495144742	58	3364	58	240	6400(BF)		
KIAN ESP 90W 6400K E40	7898495144223	90	5485	64	370	6400(BF)		
KIAN ESP 90W 6400K E27	7898495143745	90	5485	64	370	6400(BF)		
REMARI COMERCIAL LTDA. - XELUX	COMPACTA	XELUX_3U_9W_6200K	7898319331181	9	483	52	40	6400(BF)
		XELUX_2U_9W_2700K	7898319331396	9	537,9	61,2	50	2700(BM)
		XELUX_3U_13W_6400K	7898319331242	13	687,7	55,75	60	6400(BF)
		XELUX_3U_15W_2700K	7898319331440	15	965	65	75	2700(BM)
		XELUX_3U_15W_6200K	7898319331235	15	894	60	75	6400(BF)
		XELUX_3U_20W_6400K	7898319331259	20	1157,3	57,79	90	6400(BF)
		XELUX_3U_25W_2700K	7898319331471	25	1400	60	100	2700(BM)
		XELUX 3U 25W 6500K	7898319331266	25	1400	55	100	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		XELUX 4U 32W 6500K	7898319337558	32	1740	57	120	6400(BF)
		XELUX 4U 45W 6500K	7898319331525	45	2540	57	170	6400(BF)
		XELUX_4U_58W_6400K	7898319331495	58	3399,8	60,09	230	6400(BF)
		XELUX 5U 85W 6400K	7898319338135	85	4975	60	330	6400(BF)
	ESPIRAL	XELUX_ESPIRAL_15W_2700K	7898319335264	15	893	58	75	2700(BM)
		XELUX ESP 15W 6500K	7898319337619	15	840	56	70	6400(BF)
		XELUX ESP25W 6400K	7898319338111	25	1506	60	110	6400(BF)
SIEGER COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA. - SIEGER	COMPACTA	SIEGER 2U 14W 6500K	7898504749739	14	768	60	60	6500(BF)
		SIEGER 3U 24W 6400K	7898520930821	24	1410	64	100	6400(BF)
SINOBRASIL COM. IMP. EXP. LTDA - NITROLUX	COMPACTA	NITROLUX 2U 5W 220V DL	6923842600051	5	317	55	30	6500(BF)
		NITROLUX 3U 20W 220V DL	6923842600204	20	1300	62,8	90	6500(BF)
		NITROLUX 3U 24W 220V DL	6923842600242	24	1398	57,8	100	6500(BF)
		NITROLUX 3U 30W 220V	6923842600303	30	1921	66,6	130	6400
		NITROLUX 4U 40W 220V	6923842601300	40	2670	67	170	6400
		NITROLUX 4U 65W 220V	6923842601000	65	4380	69,1	2 x 150	6400
		NITROLUX 4U 85W 220V	6923842601100	85	5700	71,4	2 x 180	6400
	ESPIRAL	NITROLUX ESPIRAL 9W 220V DL	6923842600372	9	638,5	61,3	50	6400(BF)
		NITROLUX ESPIRAL 15W 220V DL	6923842600167	15	926	58,4	75	6500(BF)
		NITROLUX ESPIRAL 20W 220V DL	6923848600464	20	1289	64,2	90	6500(BF)
SOMH LTDA. - SUPERNIKO	COMPACTA	SUPERNIKO - 5W - BUB	6920303711226	5	258	51	25	6400(BF)
		BUB_7W_6400K	6949562901001	7	355	52	30	6400(BF)
		SUPERNIKO - 9W - BUB	6920303710090	9	553	59	50	6400(BF)
		LTFB	6920303734560	9	570	63	50	6400(BF)
		BUB_11W_600K	9649562901018	11	637	59	50	6400(BF)
		LTFB_11W_6400K	6949562901094	11	618	57	50	6400(BF)
		HGB_11W_6400K	6949562901032	11	568	53	50	6400(BF)
		LTFB	6920303734591	15	762	64	60	6400(BF)
		SUPERNIKO - 15W - HGB	6920303710014	15	922	60	75	6400(BF)
		SUPERNIKO - 20W - HPB	6920303711967	20	1273	61	90	6400(BF)
		HGB_20W_6400K	6949562901056	20	1207	63	90	6400(BF)
		LTFB	6920303717327	21	1168	57	90	6400(BF)
		HGB_24W_6400K	6949562901070	24	1403	63	100	6400
		SUPERNIKO - 27W - HPB	6920303711240	27	1519	58	110	6400(BF)
		SUPERNIKO - 50W - HG	6949562901117	50	2894	60	180	6400(BF)
SUPERNIKO_HG 75W	6920303718126	75	4099	58	200	6400(BF)		
SUN GUIDER INCORP. E COM. EXT. LTDA. - DURALITE	COMPACTA	DURALITE_EM_8W/220-240V	7897753698980	8	433	54	40	6400(BF)
		DURALITE_2U_9W_6400K	7897753601256	9	524	55	40	6400(BF)
		DURALITE_2U_11W_6400K	7897753601263	11	655	55	50	6400(BF)
		DURALITE_EM_12W/220-240V	7897753698966	12	692	56	50	6400(BF)
		DURALITE_3U_15W_6400K	7897753601324	15	910	64	75	6400(BF)
		DURALITE_EM_15W/220-240V	7897753698942	15	857	55	70	6400(BF)
		DURALITE_3U_18W_6400K	7897753601317	18	1098	59	80	6400(BF)
		DURALITE 3U 20W 6400K	7897753601287	20	1520	74	110	6400(BF)
DURALIE 3U 25W 6400K	7897753601294	25	1653	66	110	6400(BF)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
	ESPIRAL	DURALITE_ESP_15W/220-240V	7897753698928	15	970	60	80	6400(BF)
		DURALITE_ESP_20W/220-240V	7897753698904	20	1303	61	90	6400(BF)
		DURALITE_ESP_25W/220-240V	7897753698898	25	1467	60	100	6400(BF)
	COMPACTA	Bilister 3U 15W 220V 6500K	7702048382201	15	825	55	60	6500(BF)
		Mini Lynx Tripla	7896184107115	15	825	55	70	6500(BF)
		Mini Lynx Tripla 15W 6500K	7896184109461	15	825	55	60	6500(BF)
		Mini Lynx Tripla 15W 6500K	7702048350453	15	855	56	60	6500(BF)
		Mini Lynx Tripla 20W 6500K	7702048380207	20	1180	59	90	6500(BF)
		Bilister 3U 20W 220V 6500K	7702048352457	20	1150	58	80	6500(BF)
		Mini Lynx 3U 6500K	7896184107139	20	1150	58	90	6500(BF)
		Mini Lynx 3U 2700K	7896184107191	20	1190	60	90	2700(BM)
		Mini Lynx Tripla 20W 6500K	7896184109485	20	1100	55	75	6500(BF)
		25W 2700K	7702048380245	25	1500	60	110	2700(BM)
		Mini Lynx 3U 6500K	7896184107153	25	1500	60	100	6500(BF)
		Mini Lynx 3U 2700K	7896184107214	25	1500	60	110	2700(BM)
		Mini Lynx Espiral 11W 2700K	7896184107238	11	605	55	50	2700(BM)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
SYLVANIA DO BRASIL ILUMINAÇÃO LTDA. - SYLVANIA	ESPIRAL	Mini Lynx Espiral 11W 6500K	7896184106682	11	605	55	50	6500(BF)
		Mini Lynx Espiral 15W 2700K	7702048351115	15	1065	71	80	2700(BM)
		Mini Lynx Espiral 15W 6500K	7702048351153	15	960	64	80	6500(BF)
		Mini Lynx Espiral 15W 2700K	7702048350385	15	930	62	80	2700(BM)
		Mini Lynx Espiral 15W 2700K	7896184107085	15	900	60	75	2700(BM)
		Mini-Lynx ESPIRAL 15W	7896184106705	15	825	55	70	6500(BF)
		Mini Lynx Espiral 20W 2700K	7702048380573	20	1400	70	90	2700(BM)
		Mini Lynx Espiral 20W 2700K	7702048351122	20	1420	71	100	2700(BM)
		Mini Lynx Espiral 20W 6500K	7702048351160	20	1280	64	90	6500(BF)
		Mini-Lynx ESPIRAL 20W	7896184106729	20	1190	60	90	6500(BF)
		Mini Lynx Espiral 20W	7896184106125	20	1190	60	90	2700(BM)
		ESP 23W 6400K	7702048380825	23	1357	59	100	6400(BF)
		Mini Lynx Espiral 23W 6500K	7896184106149	23	1380	60	100	2700(BM)
		Mini Lynx Espiral 23W 6500K	7896184106743	23	1380	60	100	6500(BF)
		25W 2700K	7702048380801	25	1675	67	110	2700(BM)
		Mini-Lynx 27W 6500K	7702048386131	27	1782	66	120	6500
		Mini-Lynx 32W 6500K	7702048386179	32	1888	59	130	6500
		Mini-Lynx 42W 6500K	7702048386216	42	2520	60	170	6500
TCP DO BRASIL IMP. EXP. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - TCP	COMPACTA	3U 20W 6500K	7898528160329	20	1200	55	90	6500(BF)
		3U 23W 6500K	7898528160343	23	1300	55	100	6500(BF)
		3U 14W 6500	7898528160305	14	800	55	70	6500(BF)
	ESPIRAL	TCP ESP 9W 2700K	7898528160046	9	562,3	64,65	50	2700(BM)
		TCP ESP 9W 6500K	7898528160060	9	526,2	60,33	50	6500(BF)
		TCP ESP 14W 2700K	7898528160084	14	891	66,4	75	2700(BM)
		TCP ESP 13W 6500K	7898528160107	14	871,1	63	75	6500(BF)
		H ESP 14W 6500	7898528160367	14	720	55	60	6500(BF)
		ESP 14W 6500K	7898528160206	14	800	55	70	6500(BF)
		TCP ESP 18W 2700K	7898528160121	18	1254,5	71,84	90	2700(BM)
		TCP ESP 18W 6500K	7898528160145	18	1173,9	66,12	90	6500(BF)
		H ESP 20W 6500	7898528160381	20	1125	60	90	6500(BF)
		H ESP 23W 6500	7898528160404	23	1350	60	100	6500(BF)
		ESP 23W 6500K	7898528160220	23	1300	55	90	6500(BF)
		TCP ESP 23W 2700K	7898528160169	23	1569,6	71,74	110	2700(BM)
TCP ESP 23W 6500K	7898528160183	23	1570,5	69,46	110	6500(BF)		
TECNOLAMP DO BRASIL - J&B	COMPACTA	J&B 3U 15W 220V	6922423662159	15	825	60	75	6400(BF)
		J&B 3U 24W 220V	6922423682240	24	1440	60	100	6400(BF)
TMG COMERCIAL LTDA - STAR LIGHT	COMPACTA	STAR LIGHT 3U 15W 220V DL	7894531010033	15	740	54	60	6400(BF)
		STAR LIGHT 3U 20W 220V DL	7894531010026	20	1048	57,9	80	6400(BF)
		2U 14W 220V 6400K	7898945354271	14	699	54,9	60	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
 Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FEV/2012
(06/02/2012)

FORNECEDOR - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
TRILOGIA - CEMA LIGHTING	COMPACTA	3U 15W 220V 6400K	7898945354011	15	789	57,4	70	6400(BF)
		3U 20W 220V 6400K	7898945354035	20	1088	57,6	80	6400(BF)
	ESPIRAL	Espiral 10W 220V 6500K	7898945354219	10	572	59,6	50	6400(BF)
		Espiral 20W 220V 6400K	7898945354097	20	1073	56,7	80	6400(BF)
		Espiral 25W 220V 6400K	7898945354110	25	1334	58,3	100	6400(BF)
		ESP 45W 220V 6500K	7898945354233	45	2764	61,7	180	6400(BF)
		Espiral 55W 220V 6400K	7898945354257	55	3403	60,3	240	6400(BF)
ULTRA LUZ - ULTRA LUZ	COMPACTA	2U 11W 220V 6400K	6923842901219	11	661	61,2	50	6400(BF)
		3U 11W 220V 6400K	6923842901233	11	634	57,2	50	6400(BF)
		2U 15W 220V 6400K	6923842901226	15	923	60,4	80	6400(BF)
		3U 15W 220V 6400K	6923842901240	15	910	59,5	75	6400(BF)
		3U 20W 220V 6400K	6923842901257	20	1102	55,6	90	6400(BF)
		3U 24W 220V 6400K	6923842901264	24	1366	59	100	6400(BF)
		3U 26W 220V 6400K	6923842901271	26	1399	58,8	100	6400(BF)
	QUADLUZ 45W 4U 6400K	6923842951986	45	2708	65,1	180	6400(BF)	
	ESPIRAL	ESPIRAL 9W 220V 2700K	6923842900991	9	438	51,4	40	2700(BM)
		ESPIRAL 15W 220V 6400K	6923842901295	15	922	60,8	80	6400(BF)
		ESPIRAL 20W 220V 6400K	6923842901301	20	1270	60,6	90W	6400(BF)
		ESPIRAL 24W 220V 6400K	6923842901318	24	1450	61,8	110W	6400(BF)
		ESPIRAL 40W 220V 6400K	6923842903404	40	2283	62,1	160	6400
	GLOBO	GLOBO 15W 220V 6400K	6923842901325	15	727	49	60	6400(BF)
	VOLCANO COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - NEOLIGHT	COMPACTA	NL5W220V6.4K2U	7898945426169	5	246,8	50	25
NL20W220V6.4K3U			7898945426145	20	1207,92	61	90	6400(BF)
NL25W220V6.4K3U			7898945426138	25	1432,18	61	100	6400(BF)
NL30W220V6.4K3U			7898945426121	30	1727,26	60	120	6400(BF)
NL45W220V8.0K4U			7898945426114	45	2525,77	60	170	6400(BF)
NL65W220V8.0K4U			7898945426107	65	3742,15	60	200+1x70	6400(BF)
ESPIRAL		NL14W220V6.4KESP	7898945426190	14	756,2	55	60	6400(BF)
		NL20W220V6.4KESP	7898945426206	20	1134,54	61	90	6400(BF)
		NL24W220V6.4KESP	7898945426213	24	1516,65	64	110	6400(BF)
W. MARC - DYNORA	COMPACTA	DY-198 2U	7892202198011	10	631,7	62,16	50	6500(BF)
		DY-199 3U	7892203199017	22	1334,8	62,97	100	6500(BF)
	ESPIRAL	DY-3R	7892201200111	22	1299	62,27	100	6500(BF)

Branca Neutra (BN) : 3300 K =< TC < 5000 K (Tonalidade Branca)
 Branca Morna (BM) : TC < 3300K (Tonalidade Amarelo)

OBS: OS VALORES CONTIDOS NA TABELA SÃO AQUELES OBTIDOS NOS ENSAIOS LABORATORIAIS OU AQUELES DECLARADOS PELOS FABRICANTES/IMPORTADORES, DESDE QUE DENTRO DA TOLERÂNCIA.