



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletrobras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		FLC 2U 9W 220V DL	7898039262420	9	480	55	40	6400(BF)
		FLC 2U 9W 220V WL	7898039262543	9	490	55	40	2700(BN)
		FLC 2U 9W/220V D.L BR - KIT 02 UNIDADES	7898039262642	9	480	55	40	6400(BF)
		FLC 2U 9W/220V W.L.	7898039263618	9	599	66	50	2700(BM)
		FLC 3U MINI 9W/220V W.L.	7898039260419	9	490	55	40	2700(BM)
		FLC 2U 9W/220V D.L	7898039261423	9	594	66	50	6400(BF)
		9W 2700K	7898039269177	9	490	55	40	2700 (BM)
		FLC 3U MINI 9W/220V D.L	7898039260396	9	480	54	40	6400(BF)
		FLC 2U 9W 2700K	7898039269795	9	490	55	40	2700(BM)
		FLC 2U 9W 6400K	7898039269771	9	480	55	40	6400(BF)
		FLC 2U 9W 220V DL	7898039264790	9	480	55	40	6400(BF)
		FLC LEITOSA 9W 6400K	7898039263458	9	386	41	30	6400(BF)
		FLC LEITOSA 9W 2700K	7898039260952	9	480	49	40	2700(BM)
		FLC 9W 2U 6400K	7898039269153	9	480	54	40	6400(BF)
		FLC 2U 11W 2700K	78980392629832	11	604	56,5	50	2700(BM)
		FLC 2U 11W 220V DL	7898039262444	11	590	55	50	6400(BF)
		FLC 2U 11W 220V WL	7898039262567	11	604	56,5	50	2700(BN)
		FLC 2U 11W/220V D.L BR - KIT 02 UNIDADES	7898039262666	11	590	55	50	6400(BF)
		FLC 2U MINI 11W/220V W.L.	7898039260457	11	604	56,5	50	2700(BM)
		FLC 2U 11W/220V W.L.	7898039263632	11	720	65,4	60	2700(BM)
		FLC 2U 11W/220V D.L	7898039261447	11	618	56	50	6400(BF)
		FLC 3U 11W 2700k	7898039269214	11	604	56,5	50	2700
		FLC 3U 11W 6500K	7898039269207	11	590	55	50	6400(BF)
		FLC 2U 11W 220V DL	7898039264813	11	590	55	50	6400(BF)
		FLC 2U 11W 2U 6400K	7898039269818	11	590	55	50	6400(BF)
		FLC MINI 3U 14W/220V W.L BR	7898039261409	14	740	57	60	2700(BM)
		FLC 3U MINI 14W/220V D.L	7898039261386	14	729	56	60	6400(BF)
		FLC 3U 14W 6500K	7898039269238	14	729	50	50	6400(BF)
		FLC 3U 14W 2700K	7898039269252	14	740	55	60	2700(BM)
		FLC 3U 14W 2700K	7898039264165	14	740	55	60	6400(BF)
		FLC LEITOSA 14W 6400K	7898039264967	14	775	50	60	6400(BF)
		FLC LEITOSA 14W 2700K	7898039264974	14	780	53	80	2700(BM)
		FLC 3U 15W 220V DL BR	7898039262468	15	805	55,6	60	6400(BF)
		FLC 3U 15W 220V WL BR	7898039262581	15	820	56	60	2700(BN)
		FLC 3U 15W/220V D.L BR - KIT 02 UNIDADES	7898039262680	15	805	55,6	60	6400(BF)
		FLC 3U 15W/220V D.L BR - KIT 04 UNIDADES	7898039264448	15	805	55,6	60	6400(BF)
		FLC 3U 15W/220V D.L BQ	7898039261461	15	917	61	70	6400(BF)
		FLC 3U 15W/220V W.L BQ	7898039263656	15	978	65	80	2700(BM)
	COMPACTA	FLC 3U 15W 6400K BR	7898039269856	15	805	55,6	60	6400(BF)
		FLC 3U 15W/220V DL BR	7898039264189	15	805	55,6	60	6400(BF)
		FLC 2U 15W 6400K	7898039266459	15	804	55	60	6400(BF)
		FLC 2U 15W 2700K	7898039269870	15	820	56	60	2700(BM)
		FLC 4U 15W 6400K	7908039260570	15	740	50	60	6400(BF)
		FLC 4U 15W 2700K	7898039260594	15	740	51	50	2700(BM)
		FLC 3U 18W/220V DL BR	7898039264202	18	950	56	75	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
AA FORTUNE / FORTUNE LIGHT IMP. E EXP. LTDA - FLC		FLC 2U 18W/220V D.L	7898039262239	18	1005	56	80	6400(BF)
		FLC 3U 20W 220V WL BR	7898039262604	20	1102	57	80	2700(BM)
		FLC 3U 20W 220V DL BR	7898039262482	20	1093	57	80	6400(BF)
		FLC 3U 20W/220V DL BR	7898039264226	20	1093	57	80	6400(BF)
		FLC 3U 20W/220V D.L BR - KIT 02 UNIDADES	7898039262703	20	1093	57	80	6400(BF)
		FLC 3U 20W/220V D.L BR - KIT 04 UNIDADES	7898039264684	20	1093	57	80	6400(BF)
		FLC 3U 20W/220V D.L BQ	7898039261485	20	1205	57,5	90	6400(BF)
		FLC 3U 20W/220V W.L BQ	7898039263670	20	1350	60	100	2700(BM)
		FLC 3U 20W 2700K BR	7898039269917	20	1102	57	80	2700(BM)
		FLC 3U 20W 6400K BR	7898039269894	20	1093	57	80	6400(BF)
		FLC LEITOSA 20W 2700K	7898039264981	20	1102	55	80	2700(BM)
		FLC 3U 23W 220V DL	7898039264837	23	1239	57	90	6400(BF)
		FLC 3U 25W 2700K BR	7898039269955	25	1376	57	100	2700(BM)
		FLC 3U 25W 220V WL BR	7898039262628	25	1376	57	100	2700(BM)
		FLC 3U 25W/220V DL - KIT 02 UNIDADES	7898039262727	25	1352	57	90	6400(BF)
		FLC 3U 25W/220V DL BR	7898039264240	25	1320	57	90	6400(BF)
		FLC 3U 25W/220V D.L BQ	7898039261539	25	1562	60,2	110	6400(BF)
		FLC 3U 25W 6500K BR	7898039269931	25	1352	57	100	6400(BF)
		FLC 3U 25W/220V W.L BQ	7898039263694	25	1375	55	100	2700(BM)
		FLC 4U 34W/220V D.L BR	7898039260969	34	2617	63,7	160	6400(BF)
		FLC 4U 34W 6400K BR	7898039269979	34	1890	58	130	6400(BF)
		FLC 4U 45W 6400K BR	7898039269993	45	2436	58	160	6400(BF)
		FLC 4U 45W/220V D.L BR	7898039260990	45	2436	58	160	6400(BF)
		FLC 4U 58W 6400K	7898039264738	58	3411	58	2 x 120	6400(BF)
		FLC 5U 58W 6400K	7898039264769	58	3411	58	2X120	6400(BF)
		FLC 4U 58 6400K	7898039264714	58	3441	58	2X140	6400(BF)
		FLC 5U 85W/220V D.L E-40	7898039262086	85	4758	60,4	200	6400(BF)
		FLC 5U 85W/220V D.L E-27	7898039262116	85	4833	58	2 X 160	6400(BF)
		FLC 5U 105W/220V D.L E-40	7898039264752	105	5970	58	2 X 190	6400(BF)
		FLC 5U 105W/220V D.L E-40	7898039264776	105	5970	58	2 X 190	6400(BF)
		FLC 8U 135W 6400K	7898039265605	135	8080	60	3x 170	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 5W 6500K	7898039265759	5	278	55	30	6400(BF)
		ESP 5W 2700K	7898039265858	5	275	55	30	2700(BM)
		FLC ESP 7W 6400K	7898039266848	7	378	54	30	6400(BF)
		FLC ESP 7W 2700K	7898039266831	7	378	54	30	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 8W 2700K	7898039265797	8	456	57	40	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 8W 6500K	7898039265780	8	440	55	40	6500(BF)
		FLC ESPIRAL 9W/220V D.L	7898039260488	9	445	52,1	40	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 9W 2700K	7898039265445	9	485	57	40	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 9W 6400K	7898039265421	9	485	57	40	6400(BF)
		FLC ESP 11W 2700K	7898039266909	11	594	54	50	2700(BM)(BM)
		FLC ESP 11W 6400K	7898039266886	11	594	54	50	6400(BF)
FLC ESPIRAL 11W 2700K	7898039265483	11	592	56	50	2700(BM)		
FLC ESPIRAL 11W 6400K	7898039265469	11	592	56	50	6400(BF)		
FLC ESPIRAL 11W 2700K	7898039265834	11	627	57	50	2700(BM)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
	ESPIRAL	FLC ESPIRAL 11W 6500K	7898039265827	11	605	55	50	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 11W/220V D.L	7898039260501	11	552	55	50	6400(BF)
		FLC ESP 13W 6400K	7898039266923	13	728	56	60	6400(BF)
		FLC ESP 13W 2700K	7898039266947	13	728	56	60	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 15W/220V D.L	7898039260525	15	808	56	60	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 25W/220V D.L	7898039260563	25	1376	56	100	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 9W 6500K	7898039269030	9	485	57	40	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 11W 6500K	7898039269054	11	592	56	50	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 15W 6500K	7898039269078	15	808	56	60	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 15W 2700K	7898039265506	15	808	56	60	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 15W 6400K	7898039265490	15	808	56	60	6400(BF)
		FL ESP 18W 6400K	7898039266763	18	1044	58	80	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 20W 6500K	7898039269092	20	1157	58	90	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 20W 2700K	7898039265544	20	1157	58	90	2700(BM)
		FLC ESPIRAL 20W 6400K	7898039265520	20	1157	58	90	6400(BF)
		FLC ESPIRAL 20W/220V D.L	7898039260549	20	1112	58,2	80	6400(BF)
		FLC ESP 23W 2700K	7898039266817	23	1357	59	100	2700(BM)
		FLC ESP 23W 6400K	7898039266794	23	1311	57	90	6400(BF)
	FLC ESPIRAL 25W 6500K	7898039269115	25	1376	56	100	6400(BF)	
		CIRCULAR	FLC CIRCULAR 22W/220V	7898039263014	22	1455	65,3	90
ABD COMERCIAL LTDA. - ECOLUME	COMPACTA	ECOLUME 2U 9W 220V	6922436052320	9	495	55	40	6400(BF)
		ECOLUME 2U 11W 220V	6922436057349	11	605	55	50	6400(BF)
		ECOLUME 3U 15W 220V	6922436057363	15	825	60	75	6400(BF)
		ECOLUME 2U 15W 220V	6922436052795	15	825	55	75	6400(BF)
		ECOLUME 3U 21W 220V	6922436057387	21	1260	60	90	6400(BF)
		ECOLUME 3U 24W 220V	6922436057394	24	1440	60	100	6400(BF)
		ECOLUME 3U 25W 220V	6937215911422	25	1504	62	110	6400(BF)
		ECOLUME 3U 26W 220V	6922436057301	26	1612	62	100	6400(BF)
		ECOLUME 4U 35W T5	6922436030243	35	1995	57	140	6400(BF)
		ECOLUME 4U 45W T5	6922436030281	45	2426	57	170	6400(BF)
		ECOLUME 4U 85W T6	6922436030380	85	5270	62	360	6400(BF)
	ESPIRAL	ECOLUME ESP T2 7W	6922436087070	7	400	55	30	6400(BF)
		ECOLUME 7W 220V	6922436052276	7	370	55	30	6400(BF)
		ECOLUME ESP T2 11W	6922436087117	11	704	62	60	6400(BF)
		ECOLUME 11W 220V	6922436052245	11	672	61	50	6400(BF)
		ECOLUME ESP T2 15W	6922436087155	15	810	57	70	6400(BF)
		ECOLUME 15W 220V	6922436057325	15	900	61	75	6400(BF)
		ECOLUME ESP T2 20W	6922436087209	20	1199	62	90	6400(BF)
		ECOLUME 21W 220V	6922436052375	21	1260	61	90	6400(BF)
		ECOLUME 21W 220V	6922436067218	21	1199	62	90	6400(BF)
		ECOLUME 25W 220V	6922436067256	25	1478	63	110	6400(BF)
		ECOLUME ESP T2 25W	6922436087254	25	1478	63	110	6400(BF)
		ECOLUME 25W 220V	6922436052269	25	1500	63	110	6400(BF)
ECOLUME 30W 220V	6922436065641	30	1800	62	120	6400(BF)		
ECOLUME ESP T4 35W	6921237401351	35	2030	58	140	6400(BF)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		ECOLUME T4 45W 220V	6921237401450	45	2510	57	170	6400(BF)
		ECOLUME T4 58W 220V	6921237401580	58	3364	58	240	6400(BF)
ABD COMERCIAL LTDA. - ECOLUX	COMPACTA	ECOLUX 2U 9W 220V	6922436227094	9	480	58	40	6400(BF)
		ECOLUX 2U 11W 220V	6922436227117	11	620	59	50	6400(BF)
		ECOLUX 3U 15W 220V	6922436327152	15	900	60	75	6400(BF)
		ECOLUX 2U 15W 220V	6922436327268	15	900	62	75	6400(BF)
		ECOLUX 3U 21W 220V	6922436327213	21	1260	61	90	6400(BF)
		ECOLUX 3U 24W 220V	6922436327244	24	1440	60	100	6400(BF)
		ECOLUX 3U 25W 220V	6937215912894	25	1504	62	110	6400(BF)
		ECOLUX 3U 26W 220V	6922436327268	26	1560	60	100	6400(BF)
	ESPIRAL	Espiral T2	6922436077071	7	400	55	30	6400(BF)
		Espiral T2	6922436077118	11	704	62	60	6400(BF)
		Espiral T2	6922436077156	15	810	57	70	6400(BF)
		Espiral T2	6922436077200	20	1199	62	90	6400(BF)
		Espiral T2	6922436077255	25	1478	63	110	6400(BF)
		Espiral Ecolux	6922436097215	21	1199	62	90	6400(BF)
		Espiral Ecolux	6922436097253	25	1478	63	110	6400(BF)
		ECOLUX 7W 220V	6922436027076	7	350	55	30	6400(BF)
		ECOLUX 11W 220V	6922436027113	11	672	61	50	6400(BF)
		ECOLUX 15W 220V	6922436027151	15	900	61	75	6400(BF)
		ECOLUX 21W 220V	6922436027212	21	1260	61	90	6400(BF)
		ECOLUX 25W 220V	6922436027250	25	1500	63	110	6400(BF)
ECOLUX 30W 220V	6922436027304	30	1800	62	120	6400(BF)		
ABD COMERCIAL LTDA. - SUNLIGHTING	COMPACTA	SUNLIGHTING_2U_9W_220V	6937215911149	9	495	55	40	6400(BF)
		SUNLIGHTING_2U_11W_220V	6937215911224	15	825	55	75	6400(BF)
		SUNLIGHTING_2U_15W_220V	6937215911187	11	605	55	50	6400(BF)
		SUNLIGHTING_3U_15W_220V	6937215911262	15	900	60	70	6400(BF)
		SUNLIGHTING_3U_21W_220V	6937215911309	21	1260	61	90	6400(BF)
		SUNLIGHTING_3U_24W_220V	6937215911347	24	1440	60	100	6400(BF)
		SUNLIGHTING_3U_26W_220V	6937215911385	26	1560	60	100	6400(BF)
ABD COMERCIAL LTDA. - HASHIMOTO	ESPIRAL	Espiral - T3 7W 6400K	6921237414078	7	350	55	30	6400(BF)
		Espiral - T3 11W 6400K	6921237414115	11	639	61	50	6400(BF)
		Espiral - T3 15W 6400K	6921237414153	15	900	61	75	6400(BF)
		Espiral - T3 25W 6400K	6921237414252	25	1500	64	110	6400(BF)
		Espiral - T3 20W 6400K	6921237414214	20	1260	62	90	6400(BF)
ALCOMEX IMP. EXP. MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO LTDA. - ZIRON	COMPACTA	CLASSIC-2U-BR-11W-220V	7898485190100	11	575	55	50	6500(BF)
		CLASSIC-3U-BR-15W-220V	7898485190124	15	818	60	70	6500(BF)
		CLASSIC-3U-BR-20W-220V	7898485190148	20	1169	63	90	6500(BF)
		CLASSIC-3U-BR-25W-220V	7898485190162	25	1404	61	100	6500(BF)
ALPER ILUMINAÇÃO - ALPER	COMPACTA	15W 2U 6500K	7898932244066	15	855,9	61,69	75	6400(BF)
		15W 3U 6500K	7898932244103	15	932,6	63,45	80	6400(BF)
		ESP 20W 6400K	7898932244332	20	1165	62	90	6400(BF)
		20W 3U 6500K	7898932244165	20	1219,3	62,24	90	6400(BF)
		ESP 23W 6400K	7898932244363	23	1423	66	100	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
	ESPIRAL	25W 3U 6500K	7898932244226	25	1434,9	63,04	100	6400(BF)
		ESP 15W 6500K	7898932244295	15	948,8	68,83	80	6400(BF)
ALPER ILUMINAÇÃO - BOM PREÇO	COMPACTA	BOM PREÇO 15W 2U 6400K	7891737201180	15	855,9	61,69	75	6400(BF)
		BOM PREÇO 15W 3U 6400K	7891737201203	15	932,6	63,45	80	6400(BF)
		BOM PREÇO 20W 3U 6400K	7891737201159	20	1219,3	62,24	90	6400(BF)
		BOM PREÇO 25W 3U 6400K	7891737201135	25	1434,9	63,04	100	6400(BF)
ALPER ILUMINAÇÃO - + ECONÔMICO	COMPACTA	15W 2U 6500K	7891737213305	15	855,9	61,69	75	6400(BF)
		15W 3U 6500K	7891737213329	15	932,6	63,45	80	6400(BF)
		20W 3U 6500K	7891737213343	20	1219,3	62,24	90	6400(BF)
		25W 3U 6500K	7891737213367	25	1434,9	63,04	100	6400(BF)
ALTALUX DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - GRANLIGHT	COMPACTA	GCE_COMPACTA_9W_220V	7898311825053	9	462	53	40	6400(BF)
		GCE_MINI COMPACTA_11W_220V	7898311825077	11	578	54	50	6400(BF)
		GCE_MINI COMPACTA_15W_220V	7898311820874	15	841	55,8	70	6400(BF)
		GCE_COMPACTA_15W_220V	7898311825664	15	861	58	70	6400(BF)
		GCE_COMPACTA_20W_220V	7898311825763	20	1130	60	80	6400(BF)
		GCE COMPACTA_3U_25W 220V	7898311825862	25	1583	65	110	6400(BF)
		GCE COMPACTA_3U_30W 220V	7898311825749	30	1553	57	110	6400(BF)
		GCE COMPACTA_3U_35W 220V	7898311820041	35	2472	65	160	6400(BF)
		GCE COMPACTA_3U_45W 220V	7898311820089	45	2468	57	160	6400(BF)
		GCE COMPACTA_3U_55W 220V	7898311820461	55	3449	65	200	6400(BF)
		GCE COMPACTA_5U_65W 220V E-27	7898311820126	65	3740	61	270	6400(BF)
		GCE COMPACTA_5U_85W 220V E-27	7898311820164	85	5413	67	370	6400(BF)
	GCE COMPACTA_5U_85W 220V E-40	7898311820201	85	5463	67	370	6400(BF)	
	ESPIRAL	ESPIRAL COMPACTA_9W_220V	7898311825190	9	514	56	40	6400(BF)
		ESPIRAL COMPACTA_11W_220V	7898311825237	11	633	58	50	6400(BF)
		ESPIRAL COMPACTA_15W_220V	7898311825336	15	874	60	70	6400(BF)
		ESPIRAL COMPACTA_20W_220V	7898311825367	20	1233	66	90	6400(BF)
		ESPIRAL COMPACTA_25W_220V	7898311825404	25	1538	62	110	6400(BF)
	CIRCULAR	Circular	7898311826715	22	1198	58	90	6400(BF)
		Circular	7898311826159	32	1736	57	120	6400(BF)
ALTALUX DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - MUNDILUX	COMPACTA	LÂMP. COMPACTA MINI FLUORESCENTE 9W	7898492780141	9	462	53	40	6400(BF)
		LÂMP. COMPACTA MINI FLUORESCENTE 11W	7898492780165	11	578	54	50	6400(BF)
		LÂMP. COMPACTA MINI FLUORESCENTE 15W	7898492780189	15	841	55,8	70	6400(BF)
		LÂMP. COMPACTA FLUORESCENTE 15W	7898492780202	15	861	58	70	6400(BF)
		LÂMP. COMPACTA FLUORESCENTE 20W	7898492780226	20	1130	60	80	6400(BF)
		LÂMP. COMPACTA FLUORESCENTE 25W	7898492780240	25	1583	65	110	6400(BF)
		LÂMP. COMPACTA FLUORESCENTE 30W	7898492780264	30	1553	57	110	6400(BF)
		LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 30W	7898492780288	35	2472	65	160	6400(BF)
		KIT COMP. ELETRÔNICO 45W	7898492780301	45	2468	57	160	6400(BF)
		KIT COMP. ELETRÔNICO 55W	7898492780325	55	3449	65	200	6400(BF)
		KIT COMP. ELETRÔNICO 65W	7898492780349	65	3740	61	270	6400(BF)
		KIT COMP. ELETRÔNICO 85W	7898492780387	85	5463	67	370	6400(BF)
		KIT COMP. ELETRÔNICO 85W	7898492780363	85	5413	67	370	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
	ESPIRAL	LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL 9W	7898492780028	9	514	56	40	6400(BF)
		LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL 11W	7898492780042	11	633	58	50	6400(BF)
		LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL 15W	7898492780066	15	874	60	70	6400(BF)
		LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL 20W	7898492780080	20	1233	66	90	6400(BF)
		LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL 25W	7898492780103	25	1538	62	110	6400(BF)
AMERICAN GENERAL LAMPS DO BRASIL LTDA. - AG	COMPACTA	Série Platinum Mini 7W 220V	7898062662822	7	329,5	44,44	30	6400(BM)
		Spot 7W 220V	7898062662860	7	272	40,1	30	4200(BN)
		Série Platinum 9W 220V	7898062660071	9	452,3	51,29	40	6400(BM)
		Serie Platinum 9W 220V	7898062667476	9	436,2	51,39	40	2700(BN)
		Série Platinum Bulbo 10W 220V	7898062663119	10	403,8	41,96	40	4200(BN)
		Serie Platinum 11W 220V	7898062664000	11	556,6	54,23	50	6400(BF)
		Série Platinum 15W 220V	7898062660101	15	756	50,71	60	6400(BF)
		Serie Platinum Mini 15W 220V	7898062660057	15	770,1	51,78	60	6400(BF)
		Serie Platinum Mini 15W 220V	7898062660040	15	895,6	59,3	75	2700(BM)
		Série Platinum 20W 220V	7898062660149	20	1150,8	54,82	90	6400(BM)
		Série Platinum 20W 2700k	7898062667445	20	1136,6	61,32	90	2700(BM)
		Série Platinum 20W 3U 4200k	7898062664437	20	1142,3	55,98	90	4200(BN)
		Serie Platinum 3U 25W 220V	7898062660156	25	1389,9	58,53	100	2700(BM)
		Série Platinum 25W 220V	7898062660187	25	1359	56,09	100	6400(BF)
		Série Platinum 30W 220 V	7898062660330	30	1742	58,26	120	6400(BF)
	Série Platinum 30W 2700k	7898062662525	30	1793,7	62,28	130	2700(BM)	
	ESPIRAL	Serie Platinum Espiral 9W 2700k	7898062662389	9	517,3	59,13	40	2700(BM)
		Serie Platinum Espiral 9W 6400k	7898062662365	9	517	58,59	40	6400(BF)
		Serie Platinum Espiral 11W 220V	7898062666875	11	589,3	58,08	50	6400(BF)
		Serie Platinum Espiral 11W 220V	7898062667339	11	635,7	59,56	50	2700(BM)
		Serie Platinum Espiral 13W 220V	7898062661382	13	710,7	57,49	60	2700(BM)
		Serie Platinum Espiral 13W 220V	7898062667339	13	710,7	57,49	60	2700(BM)
		Serie Platinum Espiral 13W 2700k	7898062662457	13	750,2	60,38	60	2700(BM)
		Serie Platinum Espiral 13W 6400k	7898062662419	13	663,1	52,33	50	6400(BF)
		Serie Platinum Espiral 14W 220V	7898062666899	14	775,3	58,7	60	6400(BF)
Serie Platinum Espiral 15W 220V		7898062667377	15	897,6	60,34	75	2700(BM)	
Serie Platinum Espiral 15W	7898062664468	15	821,7	57,85	70	4200(BN)		
Serie Platinum Espiral 25W 220V	7898062660590	25	1564,4	62,49	110	2700(BM)		
Serie Platinum Espiral 20W 220V	7898062664611	20	1081,8	58,08	80	6400(BF)		
Serie Platinum Espiral 25W 220V	7898062661672	25	1338,7	57,36	100	6500(BF)		
Serie Platinum Espiral 36W 220V	7898062666769	36	2066	59,75	140	6400(BF)		
Serie Platinum Espiral 36W 220V	7898062660996	36	2440,9	69,25	170	2700(BM)		
Serie Platinum Espiral 48W 220V	7898062660729	48	3061,5	66,13	215	2700(BM)		
Serie Platinum Espiral 48W 220V	7898062666783	48	2553,3	57,51	170	6400(BF)		
Série Platinum Espiral 65W 220V	7898062661399	65	4080,6	69,24	290	2700(BM)		
Serie Platinum Espiral 65W 6400K	7898062662976	65	3809,1	59,92	260	6400(BF)		
Serie Platinum Espiral 65W 2700K	7898062663010	65	4292,2	68,22	290	2700(BM)		
Serie Platinum Espiral 85W 2700K	7898062663683	85	5034,9	65,43	350	2700(BM)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)		
	CIRCULAR	Serie Platinum Espiral 85W 6400K	7898062663690	85	4817,8	59	320	6400(BF)		
		Série Platinum Circular 22W 220V	7898062667490	22	1209,9	58,19	90	6400(BF)		
ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPACTA	ARTEK 2U 8W 220V 6400K	7899019400771	8	400	50	30	6400(BF)		
		ARTEK 2U 15W 127V 6400K	7899019400139	15	830	54	70	6400(BF)		
	ESPIRAL	ARTEK_ESP_15W 220V 2700K	7899019400696	15	1070	67	80	2700(BM)		
	CIRCULAR	ARTEK CIRCULAR 22W 220V 6400K	7899019400795	22	1200	57	90	6400(BF)		
BRASILUX - INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA. - DECOR	COMPACTA	DECOR_2U_7W_220V_6400K	7899257800401	7	326	48,1	30	6400(BF)		
		DECOR 3U 15W 6400K	7899257809541	15	826	54,88	70	6400(BF)		
		Decor 3U 20W - 2 - 6K4	7899257809565	20	1161	61	90	6400(BF)		
		Decor 3U 25W - 2 - 6K4	7899257809589	25	1486	62,13	110	6400(BF)		
		DECOR_3U_26W_220V_6400K	7899257800456	26	1479	62	110	6400(BF)		
	ESPIRAL	Decor Esp 25W - 2 - 6K4	7899257809602	25	1548	64	110	6400(BF)		
BRASILUX - INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA. - TASCHIBRA	COMPACTA	TKT5W_2GHY	7897079022223	5	247	48	25	2700(BM)		
		TKT5W_2_6K4	7897079022247	5	219	45	25	6400(BF)		
		TKD7W_2GHW	7897079021905	7	326	47	30	6400(BF)		
		TKD7W-2-2K7	7897079022001	7	328	46,14	30	2700(BM)		
		TKT10W_2GHW	7897079024838	10	550	54	50	6400(BF)		
		TKT10-2-2K7	7897079024852	10	548	55,34	50	2700(BM)		
		TKR 11W - 2 - 4K0	7897079039245	11	493	45	40	4000(BN)		
		TKQ12W_2GKY	7897079031140	12	719	58	60	4000(BN)		
		TKD13W_2_2GFY	7897079031966	13	810	64	60	2700(BM)		
		TKD13W_2_6GFY	7897079031980	13	780	61,3	60	6400(BF)		
		TKD14W-2-6K4	7897079021929	14	715	53,53	60	6400(BF)		
		TKD14W-2-2K7	7897079021967	14	762	56,15	60	2700(BM)		
		TKT15_2GHW	7897079017984	15	819	58	70	2700(BM)		
		TKT15W-2-6K4	7897079017991	15	826	54,88	70	6400(BF)		
		TKT 15-2-6K4	7897079038552	15	787	57	70	6400(BF)		
		TKG18W-2-1AY	7897079037173	18	868	48	75	6400(BF)		
		TKT20W_2_6K4	7897079032017	20	1161	61	90	6400(BF)		
		TKT20W_2_2K7	7897079032000	20	1124	59	90	2700(BM)		
		TKT20W_2_6GFY	7897079032017	20	1100	58	80	6400(BF)		
		TKT21-2GHW	7897079021981	21	1251	64	90	2700(BM)		
		TKT21W-2-6K4	7897079021943	21	1156	57,16	90	6400(BF)		
		TKT25_2_2K7	7897079032031	25	1582	63,66	110	2700(BM)		
		TKT25W_2HDY	7897079032055	25	1486	62,13	110	6400(BF)		
		TKT26W_2GHW	7897079013283	26	1484	62	110	6400(BF)		
		TKT26W_2HDY	7897079010640	26	1479	62	110	6400(BF)		
		TKQ40W_2HGY	7897079034967	40	2413	64	170	6400(BF)		
		TKQ40W_2GKY	7897079034950	40	2502	63	160	6400(BF)		
		TKO 58-2-6K4	7897079039016	58	3480	60	250	6400(BF)		
		TKO59W_2GKY	7897079034981	59	3627	64	200	6400(BF)		
		TKP 84 - 2 - 6K4	7897079036091	84	5405	67	350	6400(BF)		
				TKS 13-2 4K0	7897079038217	13	750	63	60	4000(BN)
				TKS14W_2HFY	7897079023046	14	725	52	60	2700(BM)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)	
	ESPIRAL	TKS_20_220_4K0	7897079038231	20	1248,4	68,99	90	4000(BN)	
		TKS 25W_2HFY	7897079036138	25	1548	64	110	6400(BF)	
		TKS25-2-2K7	7897079036121	25	1480	60,53	110	2700(BM)	
		TKS26W_2HFY	7897079023084	26	1759	69	120	2700(BM)	
		TKS26W_2GCV	7897079023107	26	1450	57,12	100	6400(BF)	
		TKS90W_6K4	7897079041439	90	5485	64	370	6400(BF)	
	CIRCULAR	TKC20W-2-6K4	7897079035582	20	1077	57,29	80	6400(BF)	
		TKC50W-2-IFY	7897079003659	50	3271	66	230	6000(BF)	
BRASILUX IND.COM. IMP. E EXP.LTDA. - INLUMIX	COMPACTA	IKT 15 - 2 - 6K4	7897079041590	15	826	54,88	70	6400(BF)	
		IKT 20 - 2 - 6K4	7897079041248	20	1161	61	90	6400(BF)	
		IKT 25 - 2 - 6K4	7897079041613	25	1486	62,13	110	6400(BF)	
		IKS 25 - 2 - 6K4	7897079041637	25	1548	64	110	6400(BF)	
BRASILUX IND.COM. IMP. E EXP.LTDA. - KIAN	COMPACTA	KIAN 2U 7W 220V 6400K	7898495140201	7	326	48,1	30	6400(BF)	
		KIAN 3U 10W 220V 6400K	7898495140393	10	550	55,37	50	6400(BF)	
		KIAN 3U 15W 220V 2700K	7898495140430	15	819	58	70	2700(BM)	
		KIAN 3U 15W 220 6K4	7898495140423	15	826	54,88	70	6400(BF)	
		KIAN 3U 20W 220V 6400K	7898495140324	20	1161	61	90	6400(BF)	
		KIAN 3U 20W 220V 2700K	7898495140331	20	1124	59	90	2700(BM)	
		KIAN 3U 25W 220V 6400K	7898495140362	25	1486	62,13	110	6400(BF)	
		KIAN 3U 25W 220V 2700K	7898495140379	25	1458	61	110	2700(BM)	
		KIAN 4U 40W 220V 6400K	7898495140140	40	2413	64	170	6400(BF)	
		KIAN 4U 59W 220V 6400K	7898495140164	59	3627	64	260	6400(BF)	
	ESPIRAL	KIAN ESPIRAL 13W 4000K	7898495142724	13	750	63	60	4000(BN)	
		KIAN ESPIRAL 14W 2700K	7898495142618	14	875	63,7	75	2700(BM)	
		KIAN ESPIRAL 20W 4000K	7898495142748	20	1250	68,9	90	4000(BN)	
		KIAN ESPIRAL 25W 2700K	7898495140263	25	1464	60,7	110	2700(BM)	
		KIAN ESPIRAL 25 220V 6400K	7898495140256	25	1548	64	110	6400(BF)	
	CIRCULAR	KIAN 20W 6400K TA25	7898495140287	20	1077	57,29	80	6400(BF)	
	BRASILUX IND.COM. IMP. E EXP.LTDA. - SULGIPE	COMPACTA	SULGIPE 2U 14W 220V 6400K	7897079038286	14	715	53,53	60	6400(BF)
			SULGIPE 3U 21W 220V 6400K	7897079038309	21	1156	57,16	90	6400(BF)
BRASILUX IND.COM. IMP. E EXP.LTDA. - POWNER	COMPACTA	POWNER 2U 7W 220V 6400K	7898931041598	7	326	48	30	6400(BF)	
		POWNER 2U 14W 220V 6400K	7898931041604	14	715	53,53	60	6400(BF)	
		POWNER 3U 15W 220V 6400K	7898931041611	15	826	54,88	70	6400(BF)	
		POWNER 20W_2_6K4	7898931046418	20	1161	61	90	6400(BF)	
		POWNER 3U 21W 220V 6400K	7898931041628	21	1156	57,16	90	6400(BF)	
		POWNER 3U 26W 220V 6400K	7898931041635	26	1479	62	110	6400(BF)	
		POWNER 25W_2HDY	7898931046401	25	1486	62,13	110	6400(BF)	
	ESPIRAL	POWNER ESP 25W_2HFY	7898931046432	25	1548	64	110	6400(BF)	
		POWNER ESP 26W 220V 6400K	7898931041659	26	1602	65	120	6400(BF)	
BRASILUX IND.COM. IMP. E EXP.LTDA. - VIEWLUX	COMPACTA	VIEWLUX 2U 14W 220V 6400K	7897079037852	14	715	53,53	60	6400(BF)	
		VIEWLUX 3U 15W 220V 6400K	7897079037876	15	826	54,88	70	6400(BF)	
		VIEWLUX 3U 20W 220V 6400K	7897079037890	20	1161	61	90	6400(BF)	
		VIEWLUX 3U 25W 220V 6400K	7897079037913	25	1486	62	110	6400(BF)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		VIEWLUX 4U 40W 220V 6400K	7897079037937	40	2413	64	170	6400(BF)
		VIEWLUX 4U 59W 220V 6400K	7897079039757	59	3627	64	260	6400(BF)
	ESPIRAL	VIEWLUX ESP 25W 220V 6400K	7897079037951	25	1548	64	110	6400(BF)
BRONZEARTE/ NB. DECOR COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - LLUM	COMPACTA	LLUM 6W 220V 6400K	7898488720021	6	291,3	48,28	30	6400(BF)
		LLUM 7W 2U 220V 6400K	7898488722117	7	340,1	49,87	30	6400(BF)
		LLUM 9W 220V 6400K	7898488720045	9	470	53,25	40	6400(BF)
		LLUM 11W 2U 220V 6400K	7898488720779	11	605	55	50	6400(BF)
		LLUM 11W 220V 6400K	7898488720069	11	533,7	50,78	50	6400(BF)
		LLUM 14W 220V 6400K	7898488720083	14	744,3	55,53	60	6400(BF)
		LLUM 15W 3U 220V 6400K	7898488720298	15	825	55	70	6400(BF)
		LLUM 15W 3U 220V 6400K	7898488720083	15	863,6	60,47	75	6400(BF)
		LLUM 15W 220V 2700K	7898488720106	15	790,1	58,18	70	2700(BN)
		LLUM 20W 220V 2700K	7898488720144	20	1170,7	61,77	90	2700(BN)
		LLUM 20W 220V 6400K	7898488720120	20	1124,5	60,19	90	6400(BF)
		LLUM 21W 3U 220V 6400K	7898488720793	21	1260	60	90	6400(BF)
		LLUM 24W 3U 220V 6400K	7898488720816	24	1440	60	100	6400(BF)
		LLUM 25W 220V 2700K	7898488720182	25	1445,3	61,42	110	2700(BN)
		LLUM 25W 220V 6400K	7898488720168	25	1435,7	59	100	6400(BF)
		LLUM 29W 220V 6400K	7898488720205	29	1603	59,61	120	6400(BF)
		8W 6400K	7898488723770	8	440,4	54,58	40	6400(BF)
		15W 6400K	7898488723794	15	791,4	57,88	70	6400(BF)
		20W 6400K	7898488723831	20	1105,2	57,28	90	6400(BF)
		25W 6400K	7898488723879	25	1298,5	55,55	100	6400(BF)
	ESPIRAL	Espiral LLUM	7898488721318	21	1199	62	90	6400(BF)
		Espiral LLUM	7898488721332	25	1478	63	110	6400(BF)
		LLUM 11W 220V 6400K	7898488720250	11	672	61	50	6400(BF)
		LLUM 13W 220V 6400K	7898488720229	13	740,5	63,27	60	6400(BF)
		LLUM 15W 220V 6400K	7898488720274	15	900	61	75	6400(BF)
		LLUM 20W 220V 6400K	7898488722148	20	1196	63,91	90	6400(BF)
		LLUM 21W 220V 6400K	7898488720311	21	1260	61	90	6400(BF)
		LLUM 25W 220V 6400K	7898488722162	25	1445,6	61,7	110	6400(BF)
		LLUM 25W 220V 6400K	7898488720335	25	1500	63	110	6400(BF)
		15W 6400K	7898488723817	15	900,7	64,71	75	6400(BF)
		19W 6400K	7898488723855	19	1085,1	61,26	80	6400(BF)
		25W 6400K	7898488723893	25	1465	63,55	110	6400(BF)
29W 6400K	7898488723909	29	1600,2	59,85	120	6400(BF)		
C.B.I. IND. E COM. LTDA. - NKS	COMPACTA	NKS_LAM 13B_3U_220V_6500K	7896843915020	13	794	60,7	60	6500(BF)
		NKS_LAM 26B_220V_6500K	7896843902624	26	1585	60,2	110	6500(BF)
	ESPIRAL	ESP 9B	7896843917925	9	465	56,53	40	6400(BF)
		ESP 10B	7896843917987	10	575	60,93	50	6400(BF)
		NKS_ESPIRAL_13W_220V_6500K	7896843905830	13	817	64,6	60	6500(BF)
		ESP 20B	7896843918076	20	1159	63,67	90	6400(BF)
		ESP 25B	7896843918168	25	1483	64,37	110	6400(BF)
		V2212BR 12W 2U	7899294414210	12	642	57	50	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - VITRALUX	COMPACTA	V3215BR 15W 3U	7899294414234	15	834	59	70	6400(BF)
		V3227BR - 27W 3U	7899294414197	27	1516	59	110	6400(BF)
		V3221BR 21W 3U	7899294414258	21	1167	58	90	6400(BF)
		V3221BR 21W 3U	7899294415873	21	1167	58	90	6400(BF)
	ESPIRAL	VS215BR 15W ESPIRAL	7899294414173	15	776	55	60	6400(BF)
CHINVEST COM. IMP. E EXP. LTDA. - LIGHTLUX	COMPACTA	LIGHTLUX_3U_15W_6400K	6920303720778	15	778	57,7	60	6400(BF)
		LIGHTLUX_3U_25W_6400K	6920303734683	25	1399	58,3	100	6400(BF)
CHINVEST COM. IMP. E EXP. LTDA. - LIGHTTEX	COMPACTA	LIGHTTEX LT3M 9W 6400K	6920303714357	9	488	51,2	40	6400(BF)
		LIGHTTEX_LT2_9W_6400K	6920303705973	9	491	56,2	40	6400(BF)
		LIGHTTEX LT3M 13W 6400K	6920303732320	13	774	57	60	6400(BF)
		LIGHTTEX_LT3_15W_6400K	6920303709100	15	900	60,5	75	6400(BF)
		LIGHTTEX_LT4M_15W_6400K	6920303732320	15	862	60,1	75	6400(BF)
		LIGHTTEX_LT3_20W_6400K	6920303710755	20	1212	63,2	90	6400(BF)
		LIGHTTEX_LT3_27W_6400K	6920303706017	27	1581	62,4	100	6400(BF)
		LIGHTTEX_LT4_40W_6400K	6920303712773	40	2382	61,2	160	6400(BF)
		Sorte Luz 2U - 9W - 220V	6922851855858	9	454	48	40	6400(BF)
		Sorte Luz PL - 10W - 220V	6922851852239	10	546	58	50	6400(BF)
		Sorte Luz PL - 11W - 220V	6922851855919	11	618	59	50	6400(BF)
		Sorte Luz 2U - 13W - 220V	6922851857890	13	718	58	60	6400(BF)
		Sorte Luz 3U - 15W - 220V	6922851855926	15	745	53	60	6400(BF)
		Sorte Luz 3U - 20W - 220V	6922851855933	20	1068	57	80	6400(BF)
		Sorte Luz 3U - 24W - 220V	6922851852994	24	1330	59	100	6400(BF)
		Sorte Luz 3U - 26W - 220V	6922851852925	26	1493	61	110	6400(BF)
		Sorte Luz 4U - 45W - 220V	6922851852888	45	2738	62	180	6400(BF)
				Sorte Luz Espiral - 20W - 220V	6922851852277	20	1198	60
		Sorte Luz 3U - 22W - 220V	6922851852525	22	1296	59	90	6400(BF)
	GLOBO	Globo 18W	6922851852987	18	849	50	75	6400(BF)
CLASSIC COM. E IMP. LTDA. - MASTER SAVING	COMPACTA	Master Saving Plus 2U 9W 220V 6400K	7898255172084	9	539,3	53,88	40	6400(BF)
		Master Saving Plus 3U 9W 220V 6400K	7898255173081	9	450	50	40	6400(BF)
		Master Saving Plus 3U 15W 220V 6400K	7898255172091	15	893,3	59,55	75	6400(BF)
		Master Saving Plus 3U 20W 220V 6400K	7898255173074	20	1208,9	57,85	90	6400(BF)
		Master Saving Plus 3U 20W 220V 6400K	7898255172107	20	1190,2	60,39	90	6400(BF)
		Master Saving Plus 3U 25W 220V 6400K	7898255172138	25	1361,1	57,26	100	6400(BF)
		Master Saving Plus 4U 34W 220V 6400K	7898255172114	34	2023	57,56	140	6400(BF)
DYNASTY REAL UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - VIALUX	COMPACTA	7W 6400K	6908731 321194	7	318,8	49,68	30	6400(BF)
		15W 6400K	6908731 321200	15	753,6	55,49	60	6400(BF)
		22W 6400K	6908731 321217	22	1137,8	55,19	90	6400(BF)
	COMPACTA	3U 9W 2700K	7893071019711	9	486,4	55,46	40	2700(BM)
		3U 9W 6400K	7893071019698	9	460,5	52,05	40	6400(BF)
		3U 11W 2700K	7893071019759	11	629,6	59,33	50	2700(BM)
		3U 11W 6400K	7893071019735	11	563,9	53,37	50	6400(BF)
		3U 15W 2700K	7893071019797	15	856,5	62,32	75	2700(BM)
		3U 15W 6400K	7893071019773	15	773,1	54,67	60	6400(BF)
		3U 20W 2700K	7893071019476	20	1159,9	63,87	90	2700(BM)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletrobras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
ELETROMATIC CONTROLE E PROTEÇÃO LTDA - SLIMFLUOR		3U 20W 6400K	7893071019810	20	1053,6	57,79	80	6400(BF)
		3U 25W 6400K	7893071019490	25	1365,8	58,51	100	6400(BF)
		4U 32W 6400K	7893071019513	32	1799,7	58,72	130	6400
	ESPIRAL	ESP 11W 2700K	7893071019551	11	759,7	70,44	60	2700(BM)
		ESP 11W 6400K	7893071019537	11	680,6	63,48	50	6400(BF)
		ESP 14W 2700K	7893071019599	14	821,6	61,87	70	2700(BM)
		ESP 15W 6400K	7893071019575	15	825,4	59,69	70	6400(BF)
		ESP 20W 2700K	7893071019636	20	1279,9	68,12	90	2700(BM)
		ESP 20W 6400K	7893071019612	20	1093,7	57,93	80	6400(BF)
		ESP 25W 2700K	7893071019674	25	1692,1	71,46	120	2700(BM)
		ESP 25W 6400K	7893071019650	25	1423,2	61,94	100	6400(BF)
ELETROFIN IMP. EXP. LTDA - RONIX		COMPACTA	RONIX 2U 6W 220V	6923842601119	6	294	47	30
	RONIX GLOBO 9W 220V		6923842600501	9	419	45	40	6400(BF)
	RONIX 2U 9W 220V 6400K		6923842600228	9	480	50	40	6400(BF)
	RONIX 3U 11W 220V		6923842603014	11	475	47	40	6400(BF)
	RONIX 2U 11W 220V		6923842603052	11	579	56	50	6400(BF)
	RONIX 3U 13W 220V		6923842604028	13	643	53	50	6400(BF)
	RONIX 3U 15W 220V		6923842601218	15	775	54	60	6400(BF)
	RONIX 3U 20W 220V		6923842600167	20	1099	57	90	6400(BF)
	RONIX 3U 23W 220V 6400K		6923842603083	23	1114	61	100	6400(BF)
	RONIX 3U 24W 220V		6923842600228	24	1334	55	100	6400(BF)
	RONIX 3U 25W 220V		6923842600167	25	1458	57	110	6400(BF)
	RONIX 4U 27W 220V 6400K		6923842603090	27	1597	58	120	6400(BF)
	RONIX 3U 27W 220V	6923842600181	27	1503	56	110	6400(BF)	
	ESPIRAL	RONIX ESPIRAL 11W 220V	6923842600105	11	563	57	50	6400(BF)
RONIX ESPIRAL 18W 220V		6923842601119	18	1138	60	90	6400(BF)	
ELETROMEGA - OUROLUX	COMPACTA	OUROLUX 2U 5W 2700K	7898324232855	5	246	48,26	25	2700(BM)
		OUROLUX 2U 7W 2700K	7898324232879	7	376	54	30	2700(BM)
		OUROLUX 2U 7W 6400K	7898324232817	7	356	50	30	6400(BF)
		OUROLUX_3U_11W_220V	7898324230882	11	550	53,2	50	6400(BF)
		OUROLUX_3U_11W_220V	7898324230905	11	560	57,6	50	2700(BM)
		OUROLUX_3U_15W_220V	6917412232155	15	672	51,9	50	2700(BM)
		OUROLUX_3U_15W_220V	6917411232156	15	741	56,6	60	6400(BF)
		OUROLUX_3U_20W_220V	6917411232200	20	1046	58	80	6500(BF)
		OUROLUX_3U_20W_220V	6917412232209	20	1154	63	90	2700(BM)
		OUROLUX_3U_25W_220V	6917412232261	25	1279	60,81	90	2700(BM)
		OUROLUX_3U_25W_220V	6917411232262	25	1192	56,41	90	6400(BF)
		OUROLUX_4U_30W_220V	7898324230943	30	1714	63,6	180	2700(BM)
		OUROLUX_4U_30W_220V	7898324230929	30	1606	58,8	120	6400(BF)
		OUROLUX_4U_45W_6500K	7898324232916	45	2645,1	62,62	180	6500(BF)
	ESPIRAL	OUROLUX_ESP_11W_220V	7898324231193	11	648	62	50	2700(BM)
		OUROLUX_ESP_11W_220V	7898324231155	11	598	56	50	6400(BF)
		OUROLUX_ESP_15W_220V	6917411332153	15	769	57	60	6400(BF)
		OUROLUX_ESP_15W_220V	6917411232133	15	777	56,4	60	6500(BF)
		OUROLUX_ESP_15W_220V	6917412332152	15	843	62	70	2700(BM)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)	
	ESPIRAL	OURLUX_ESP_20W_220V	6917412332206	20	1195	64,9	90	2700(BM)	
		OURLUX_ESP_20W_220V	6917411332207	20	1116	60,4	90	6400(BF)	
		OURLUX_ESP_23W_220V	6917412332237	23	1320	66,3	100	2700(BM)	
		OURLUX_ESP_23W_220V	6917411332238	23	1291	61,6	100	6500(BF)	
		OURLUX_ESP 45W 6400K	7898324234798	45	2915,9	65,39	190	6400(BF)	
ELETRÔNICOS PRINCE - YELLOWSTAR	COMPACTA	7W - 2U	6902096803333	7	371	51,8	30	6400(BF)	
		9W - 2U	6902096803296	9	512	55,1	40	6400(BF)	
		MD7_3U_15W_220V	6902096900032	15	889	59	75	6400(BF)	
		MD7A_3U_15W_220V	6902096900056	15	952	63	80	2700(BM)	
		MD7A_3U_20W_220V	6902096804002	20	1282	66	90	2700(BM)	
		MD7_3U_20W_220V	6902096803654	20	1227	64	90	6400(BF)	
		MD7A_3U_23W_220V	6902096900018	23	1415	66	100	2700(BM)	
		MD7_3U_23W_220V	6902096517223	23	1357	61	100	6400(BF)	
		25W - 3U	6902096803913	25	1435	59	100	6400(BF)	
		25W - 3U	6902096804118	25	1435	59	90	2700(BM)	
	55W - 4U	6902096801865	55	3011	59,83	190	6400(BF)		
	ESPIRAL	11W - ESPIRAL - MD8A	6902096900063	11	631	57	50	2700(BM)	
		15W - ESPIRAL - MD8A	6902096803272	15	914	62	70	2700(BM)	
		COMPACTA	FM2052/FM20512	7896619402914	5	261	50	25	2700(BM)
			FM2056/FM20516	7896619402594	5	266	52	25	6400(BF)
			FM20716	7896619402600	7	345	51	30	6400(BF)
			FM20712	7896619402921	7	371	53	30	2700(BM)
			FL20712	7896619400682	7	363	51	30	2700(BM)
			FL20714	7896619405175	7	387	55	30	4200(BN)
FL2076/FL20716			7896619400613	7	341	48	30	6400(BF)	
FL20914			7896619405182	9	508	56	40	4200(BN)	
FM20916			7896619402617	9	455	50	40	6400(BF)	
FP20916			7896619401818	9	406	45	30	6400(BF)	
FL2092/FL20912			7896619401702	9	502	56	40	2700(BM)	
FL2096/FL20916			7896619401689	9	490	55	40	6400(BF)	
FM 20912			7896619402938	9	439	51	40	2700(BM)	
FL21114			7896619405199	11	573	52	50	4200(BN)	
FM2116/FM21116			7896619402624	11	560	51	50	6400(BF)	
FL2112/FL21112			7896619400699	11	667	61	50	2700(BM)	
FL2116/FL21116			7896619400620	11	640	58	50	6400(BF)	
FM21112			7896619402945	11	623	56	50	2700(BM)	
FL21514			7896619405205	15	896	60	75	4200(BN)	
FL2154/FL21514			7896619405225	15	870	58	70	4200(BN)	
FL2156/FL21516			7896619400279	15	945	61	75	6400(BF)	
FL2152/FL21512			7896619400705	15	922	62	75	2700(BM)	
FE 21516			7896619415013	15	840	58	70	6400(BF)	
FL11516			7896619400262	15	1205	63	90	6400	
FG21916			7896619410957	19	785	44	60	6400(BF)	
FL22014			7896619405212	20	1222	61	90	4200(BN)	
FL2202/FL22012			7896619400712	20	1299	66	90	6400(BF)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
EMPALUX LTDA. - EMPALUX		FL2206/FL22016	7896619400293	20	1205	63	90	6400(BF)
		FL22516	7896619406738	25	1500	60	100	6400(BF)
		FL2252/FL22512	7896619406714	25	1620	64	110	2700(BM)
		FL22514	7896619406721	25	1577	62	110	4200(BN)
		FL22714	7896619405229	27	1666	61	110	4200(BN)
		FL 23014	7896619406752	30	1788	61	120	4200(BN)
		FL23012	7896619406745	30	1790	61	120	2700(BM)
		FL23016	7896619406769	30	1700	56	110	6400(BF)
		FL2366/FL23616	7896619400491	36	2290	63	150	6400(BF)
		FL2466/FL24616	7896619400545	46	2940	64	180	6400(BF)
		FM 21512	7896619412050	15	913	64	75	2700(BM)
		FM 21516	7896619412067	15	873	61	75	6400(BF)
		FM 22012	7896619412098	20	1149	61	90	2700(BM)
		FM 22016	7896619412104	20	1082	57	80	6200(BF)
		FL 28546	7896619415396	85	5482	66	370	6400(BF)
		ESPIRAL	FC20712	7896619412135	7	422	60	40
	FC20716		7896619412142	7	374	54	30	6000(BF)
	FC20912		7896619412173	9	562	63,76	50	2700(BM)
	FC20916		7896619412180	9	544	60	50	6000(BF)
	FC21112		7896619412210	11	703	67	60	2700(BM)
	FC21116		7896619412227	11	629	59	50	6000(BF)
	FC21312		7896619412258	13	827	66	70	2700(BM)
	FC 21316		7896619412265	13	779	61	60	6000(BF)
	FS20712		7896619402693	7	514	67	40	2700(BM)
	FS2076/FS20716		7896619400194	7	466	66	40	6400(BF)
	FS20916		7896619400200	9	582,8	64	50	6400(BF)
	FS20912		7896619402709	9	633,2	67	50	2700(BM)
	FS21112		7896619402716	11	757	67	60	2700(BM)
	FS21116		7896619400323	11	674,1	62	50	6400(BF)
	FS21516		7896619400354	15	905	60	70	6400(BF)
	FS21512		7896619402723	15	942	62	75	2700(BM)
	FS22012		7896619402730	20	1240	62	90	2700(BM)
	FS2206/FS22016		7896619400460	20	1245	64	90	6400(BF)
	FS22512		7896619402747	25	1521	61	110	2700(BM)
	FS22516		7896619400477	25	1636	63	110	6400(BF)
	FS 23016		7896619415105	30	2017	69	140	6400(BF)
	FS 24616		7896619415129	46	2762	63	180	6400(BF)
	CIRCULAR	CI22216	7896619400347	22	1055	48	80	6400(BF)
CI22256		7896619407766	22	1251	63	90	6400(BF)	
COMPACTA	G20_2U_7W_220V_2700K	7899287702034	7	373	55	30	2700(BM)	
	G20_2U_7W_220V_6400K	7899287702041	7	341	48	30	6400(BF)	
	G20_3U_11W_220V_2700K	7899287702119	11	639	60	60	2700(BM)	
	G20_3U_11W_220V_6400K	7899287702126	11	611	57	50	6400(BF)	
	G20_3U_15W_220V_2700K	7899287702157	15	831	60	70	2700(BM)	
	G20_3U_15W_220V_6400K	7899287702164	15	823	58	70	6400(BF)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletrobras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
EXPORTER IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA. - G20		G20_3U_20W_220V_2700K	7899287702195	20	1253	67	90	2700(BM)
		G20_3U_20W_220V_6400K	7899287702201	20	1170	62	90	6400(BF)
		G20_3U_25W_220V_2700K	7899287702232	25	1560	69	110	2700(BM)
		G20_3U_25W_220V_6400K	7899287702249	25	1425	63	100	6400(BF)
	ESPIRAL	G20_ESPIRAL_20W_220V_2700K	7899287702270	20	1307	69	100	2700(BM)
		G20_ESPIRAL_20W_220V_6400K	7899287702287	20	1246	66	90	6400(BF)
		G20_ESPIRAL_25W_220V_2700K	7899287702317	25	1643	70	120	2700(BM)
		G20_ESPIRAL_25W_220V_6400K	7899287702324	25	1538	64	110	6400(BF)
FAMASTIL TAURUS FERRAMENTAS S/A	COMPACTA	2U 9W 6400K	7896367762544	9	440,8	50	40	6400(BF)
		2U	7896367762568	11	613,5	53,79	50	6400(BF)
		3U	7896367762582	15	817,5	50,8	60	6400(BF)
		3U	7896367762605	20	1194,7	57,58	90	6400(BF)
	ESPIRAL	Espiral	7896367762643	13	853,7	60,5	70	6400(BF)
	FEBRALUX COM. ELÉTRICO LTDA. - ECONMAX	COMPACTA	ECONMAX 2U 11W 6400K	7898478420160	11	583	53	50
ECONMAX 3U 15W 6400K			7898478420023	15	840	56	70	6400(BF)
ECONMAX 3U 20W 6400K			7898478420047	20	1100	55	90	6400(BF)
ECONMAX 3U 25W 6400K			7898478420061	25	1350	55	100	6400(BF)
ESPIRAL		ECONMAX ESP 11W 6400K	7898478420184	11	616	56,16	50	6400(BF)
		ECONMAX ESP 15W 6400K	7898478420207	15	859,8	61,73	75	6400(BF)
FEBRALUX COM. ELÉTRICO LTDA. - CLAW	COMPACTA	CLAW 2U 11W 6400K	7898940777129	11	583	53	50	6400(BF)
		CLAW 3U 15W 6400K	7898940777020	15	840	56	70	6400(BF)
		CLAW 3U 20W 6400K	7898940777044	20	1100	55	90	6400(BF)
		CLAW 3U 25W 6400K	7898940777068	25	1350	55	100	6400(BF)
	ESPIRAL	CLAW ESP 11W 6400K	7898940777082	11	616	56,16	50	6400(BF)
		CLAW ESP 15W 6400K	7898940777105	15	859,8	61,73	75	6400(BF)
FERREIRA COSTA E CIA LTDA. - BULL	COMPACTA	BULL_2U_7W_220V	1608570	7	328	46	30	6700(BF)
		BULL_2U_9W_220V	1608490	9	458	51	40	6700(BF)
		BULL_2U_11W_220V	3103950	11	601	53	50	6700(BF)
		BULL_2U_15W_220V	1078160	15	770	57	60	6700(BF)
		BULL_3U_18W_220V	13986950	18	1047	59	80	6700(BF)
		BULL_4U_28W_220V	1078400	28	1497	59	110	6700(BF)
		BULL_4U_38W_220V	2527510	38	2085	60	150	6700(BF)
		UAM05.2	7898105778763	5	236	50	25	2700(BM)
		UBM05.2	7898105778596	5	202	44	20	6400(BF)
		UAM07.2	7898105778770	7	330	47	30	2700(BM)
		UBM07.2	7898105778602	7	321	49	30	6400(BF)
		UA07.2 - 2U	7898105778633	7	400	58	40	2700(BM)
		UB07.2 2U	7898105778442	7	349	51	30	6400(BF)
		UAM08.2	7898105778787	8	415	52	40	2700(BM)
		UBM08.2	7898105778619	8	404	50	40	6400(BF)
		UA09.2 - 2U	7898105778640	9	522	61	40	2700(BM)
		UB09.2 - 2U	7898105778459	9	469	54	40	6400(BF)
		UAM09.2	7898105771856	9	447	54	40	2700(BM)
		UA11.2 - 2U	7898105778657	11	621	59	50	2700(BM)
		UB11.2 - 2U	7898105778466	11	606	58	50	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)	
FOX LUX	COMPACTA	UAM11.2	7898105778794	11	574	54	50	2700(BM)	
		UBM11.2	7898105778626	11	549	52	50	6400(BF)	
		UA15.2 - 3U	7898105778664	15	865	63	75	2700(BM)	
		UB15.2 - 3U	7898105778473	15	805	54	70	6400(BF)	
		U2A15.2	7898105771900	15	772	54	60	2700(BM)	
		U2B15.2	7898105771917	15	783	54	60	6400(BF)	
		UA19.2 - 3U	7898105778671	19	1256	70	90	2700(BM)	
		UA20.2	7898105778817	20	1195	59	90	2700(BM)	
		UB20.2 - 3U	7898105778480	20	1154	59	90	6400(BF)	
		UA25.2 - 3U	7898105778688	25	1533	67	110	2700(BM)	
		UB25.2 - 3U	7898105778497	25	1487	64	110	6400(BF)	
		UA30.2 - 3U	7898105778695	30	1703	62	120	2700(BM)	
		UB30.2 - 3U	7898105778503	30	1667	61	120	6400(BF)	
		UB36.2	7898105778510	36	2056	57	140	6400(BF)	
		UB46.2	7898105778527	46	2705	60	180	6400(BF)	
	EB11.2	7898105778558	11	739	68	60	6400(BF)		
	ESPIRAL	EBM05.2	7898105771832	5	274	57	25	6400(BF)	
		EA07.2 ESPIRAL	7898105778701	7	415	62	40	2700(BM)	
		EB07.2 ESPIRAL	7898105778534	7	404	60	40	6400(BF)	
		EA09.2 ESPIRAL	7898105778718	9	529	64	50	2700(BM)	
		EB09.2 ESPIRAL	7898105778541	9	509	63	40	6400(BF)	
		EA11.2 ESPIRAL	7898105778725	11	629	63	50	2700(BM)	
		EB15.2	7898105778800	15	872	63	75	6400(BF)	
		EA14.2 ESPIRAL	7898105778732	14	874	65	75	2700(BM)	
		EB14.2 ESPIRAL	7898105778565	14	891	65	75	6400(BF)	
		EAM15.2	7898105771924	15	941	64	80	2700(BM)	
		EBM15.2	7898105771931	15	879	61	75	6400(BF)	
		EA15.2	7898105771948	15	917	65	75	2700(BM)	
		EB15.2	7898105771955	15	901	64	75	6400(BF)	
		EA20.2 ESPIRAL	7898105778749	20	1359	72	100	2700(BM)	
		EB20.2 ESPIRAL	7898105778572	20	1384	71	100	6400(BF)	
		EA25.2 ESPIRAL	7898105778756	25	1630	69	120	2700(BM)	
		EB25.2 ESPIRAL	7898105778589	25	1620	70	120	6400(BF)	
EB46.2		7898105771962	46	3118	73	220	6400(BF)		
EB85.27		7898105775090	85	5135	64	350	6400(BF)		
EB85.40		7898105775106	85	5135	64	350	6400(BF)		
GENERAL ELÉTRIC DO BRASIL - CARREFOUR		COMPACTA	CARREFOUR_14W_220V_6500K	7891103062223	14	840	60	70	6500(BF)
			CARREFOUR_18W_220V_6500K	7891103062209	18	1125	61	80	6500(BF)
			FLE6DBX/1/840/E27/220-240V/BL	7891140819408	6	370	56	30	4000(BN)
	FLE6DBX/1/827/E27/220-240V/BL		7891140819392	6	340	57	30	2700(BM)	
	FLE6DBX/1/865/E27/220-240V/BL		7891140819415	6	330	53	30	6500(BF)	
	FLE7CDL/2/827/E27/220-240V/BX		7891140820114	7	300	42	30	2700(BM)	
	FLE9DBX/1/840/E27/220-240V/BL		7891140819460	9	520	58	40	4000(BN)	
	FLE9TBX/2/840/E27/220-240V/BL		7891140819576	9	450	49	40	4000(BN)	
	FLE9TBX/2/827/E27/220-240V/BL		7891140819569	9	490	52	40	2700(BM)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
GENERAL ELETRIC DO BRASIL - GE	COMPACTA	FLE9DBX/1/827/E27/220-240V/BL	7891140819453	9	620	65	50	2700(BM)
		FLE9DBX/1/865/E27/220-240V/BL	7891140819477	9	510	56	40	6500(BF)
		FLE11TBX/1/865/E27/220-240V/BL	7891140819637	11	682	59	50	6500(BF)
		FLE12TBX/1/827/E27/220-240V/BL	7891140819613	12	730	64	60	2700(BM)
		FLE12TBX/1/840/E27/220-240V/BL	7891140819620	12	730	64	60	4000(BN)
		FLE13DBX/1/865/E27/220-240V/BL	7891140819538	13	790	61	60	6500(BF)
		FLE13DBX/1/840/E27/220-240V/BL	7891140819521	13	880	67	70	4000(BN)
		FLE13DBX/1/827/E27/220-240V/BL	7891140819514	13	870	69	70	2700(BM)
		FLE14LAL/2/827/E27/220-240V/BX	7891140820138	14	720	53	50	2700(BM)
		FLE14TBX/1/865/E27/220-240V/BL	7891140819699	14	840	60	70	6500(BF)
		FLE14TBX/1/827/E27/220-240V/BL	7891140819675	14	906	65	75	2700(BM)
		GREAT VALUE "luz super-branca"_14W	7891737048167	14	840	60	70	6500(BF)
		FLE15GLB/2/827/E27/220-240V/BX	7891140820152	15	850	57	70	2700(BM)
		FLE15TBX/3/840/E27/220-240V/BL	7891140791667	15	840	68	70	4000(BN)
		GREAT VALUE "luz super-branca"_18W	7891737048228	18	1120	61	80	6500(BF)
		FLE18TBX/1/827/E27/220-240V/BL	7891140813710	18	1090	59	80	2700(BM)
		FLE18TBX/1/865/E27/220-240V/BL	7891140819750	18	1125	61	80	6500(BF)
		FLE19HBX/2/865/E27/220-240V/BL	7891140820763	19	1120	58	80	6500(BF)
		FLE20GLB/2/827/E27/220-240V/BX	7891140820176	20	1190	59	90	2700(BM)
		FLE20TBX/3/840/E27/220-240V/BL 3U	7891140791728	20	1100	66	90	4000(BN)
	FLE8HLX/2/827/E27/220-240V/BL	7891140820183	8	500	64	40	2700(BM)	
	FLE8HLX/2/840/E27/220-240V/BL	7891140820190	8	480	61	40	4000(BN)	
	FLE8HLX/2/865/E27/220-240V/BL	7891140820206	8	440	56	40	6500(BF)	
	FLE10HLX/1/865/E27/220-240V/BL	7891140813628	10	590	60	50	6500(BF)	
	FLE10HLX/1/840/E27/220-240V/BL	7891140813611	10	600	62	50	4000(BN)	
	FLE10HLX/1/827/E27/220-240V/BL	7891140813604	10	610	63	50	2700(BM)	
	FLE10HLX/2/865/E27/220-240V/BL	7891140819828	10	620	60	50	6500(BF)	
	FLE10HLX/2/840/E27/220-240V/BL	7891140819811	10	650	63	50	4000(BN)	
	FLE10HLX/2/827/E27/220-240V/BL	7891140819804	10	680	66	50	2700(BM)	
	FLE12HLX/2/827/E27/220-240V/BL	7891140820213	12	740	63	60	2700(BM)	
	FLE12HLX/2/840/E27/220-240V/BL	7891140820220	12	770	64	60	4000(BN)	
	FLE12HLX/2/865/E27/220-240V/BL	7891140820237	12	700	58	60	6500(BF)	
	FLE13HLX/1/865/E27/220-240V/BL	7891140813680	13	770	61	60	6500(BF)	
	FLE13HLX/1/827/E27/220-240V/BL	7891140813666	13	820	66	60	2700(BM)	
	FLE14HLX/2/865/E27/220-240V/BL	7891140819873	14	880	61	70	6500(BF)	
	FLE14HLX/2/865/E27/220-240V/BL KIT 02 UNIDADES	7891140820596	14	880	61	70	6500(BF)	
	FLE14HLX/2/827/E27/220-240V/BL	7891140819866	14	970	67	80	2700(BM)	
	FLE15HLX/12/2/827/E27/220-240V/BL	7891140992286	15	900	65	75	2700(BM)	
	FLE15HLX/12/2/840/E27/220-240V/BL	7891140992030	15	900	63	75	4000(BN)	
	FLE15HLX/12/2/865/E27/220-240V/BL	7891140992347	15	850	59	90	6500(BF)	
	FLE15TBX/3/865/E27/220-240V/BL 3U	7891140791674	15	790	62	70	6500(BF)	
	FLE18HLX/1/865/E27/220-240V/BL	7891140813741	18	1160	62	90	6500(BF)	
	FLE 15 HLX - 4 UNIDADES	7891140773083	15	900	60	70	4000(BN)	
	FLE18HLX/1/840/E27/220-240V/BL	7891140813734	18	1220	66	90	4000(BN)	
	FLE18HLX/12/2/827/E27/220-240V/BL	7891140992361	18	1090	61	80	2700(BM)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		FLE19HLX/T2/2/840/E27/220-240V/BL	7891140992378	19	1100	63	90	4000(BN)
		FLE19HLX/T2/2/865/E27/220-240V/BL	7891140992385	19	1050	61	90	6500(BF)
		FLE 19 HLX - 3 UNIDADES	7891140773076	19	1100	60	80	4000(BN)
		FLE19TBX/3/865/E27/220-240V/BL	7891140791735	19	1100	61	90	6500(BF)
		FLE20HLX/2/827/E27/220-240V/BL	7891140819934	20	1340	65	100	2700(BM)
		FLE20HLX/2/865/E27/220-240V/BL	7891140819965	20	1240	61	90	6500(BF)
		FLE20HLX/2/840/E27/220-240V/BL	7891140819958	20	1220	61	90	4000(BN)
		FLE22TBX/3/840/E27/220-240V/BL	7891140791780	22	1285	68	100	4000(BN)
		FLE22TBX/3/865/E27/220-240V/BL	7891140791797	22	1200	65	90	6500(BF)
		FLE23HLX/2/865/E27/220-240V/BL	7891140820039	23	1400	61	100	6500(BF)
		FLE23HLX/2/865/E27/220-240V/BL KIT 02 UNIDADES	7891140820602	23	1400	61	100	6500(BF)
		FLE23HLX/2/827/E27/220-240V/BL	7891140820022	23	1560	68	110	2700(BM)
		FLE24HLX/1/865/E27/220-240V/BL	7891140813802	24	1380	58	100	6500(BF)
		FLE24HLX/1/840/E27/220-240V/BL	7891140813796	24	1620	68	110	4000(BN)
		FLE24HLX/1/827/E27/220-240V/BL	7891140813789	24	1550	66	110	2700(BM)
		FLE40HLX/2/840/E27/220-240V/BX	7891140820077	40	2950	70	190	4000(BN)
		FLE55HLX/2/840/E27/220-240V/BX	7891140820084	55	3520	64	200	4000(BN)
FLE55HLX/2/840/E40/220-240V/BX	7891140820091	55	3800	67	200	4000(BN)		
GENERAL ELETRIC DO BRASIL - SAMS	COMPACTA	*+*_14W_220V_6500K	7891737038359	14	840	60	70	6500(BF)
		*+*_18W_220V_6500K	7891737038366	18	1125	61	80	6500(BF)
		LFC*_+*_18W_220V_6500K	7891737161798	18	1071	61	80	6500(BF)
		LFC*_+*_14W_220V_6500K	7891737161781	14	797	60	70	6500(BF)
IMPOLUZ COM. IMP. EXP. LTDA. -NEOTRON	COMPACTA	NEOTRON 2U 6W 220V 6500K	6923842600051	6	284	50	30	6500(BF)
		NEOTRON 2U 7W 220V 6500K	6923842600075	7	344	50	30	6500(BF)
		NEOTRON 3U 9W 220V 6400K	6923842600396	9	483	55	40	6400(BF)
		NEOTRON 2U 9W 220V 6500K	6923842600099	9	487	54	40	6500(BF)
		NEOTRON 3U 11W 220V 6500K	6923842600419	11	598	57	50	6500(BF)
		NEOTRON GLOBO 15W 220V 6400K	6923842600259	15	688	51	60	6400(BF)
		NEOTRON 3U 15W 220V 6400K	6923842600167	15	779	58	75	6500(BF)
		NEOTRON 3U 20W 220V 6500K	6923842600723	18	1000	50	80	6500(BF)
		NEOTRON 3U 20W 220V 6500K	6923842600204	20	1028	55	80	6500(BF)
		NEOTRON 3U 27W 220V 6500K	6923842600716	22	1350	50	100	6500(BF)
		NEOTRON 3U 23W 220V 6500K	6923842600242	23	1206	58	90	6500(BF)
		NEOTRON 3U 26W 220V 6500K	6923842620301	26	1587	60	110	6500(BF)
		NEOTRON 3U 27W 220V 6500K	6923842610098	27	1548	57	110	6500(BF)
		NEOTRON ESPIRAL 9W 220V 6500K	6923842600372	9	470	55	40	6500(BF)
NEOTRON ESPIRAL 11W 220V 6500K	6923842600389	11	630	55	50	6500(BF)		
NEOTRON ESPIRAL 15W 220V 6500K	6923842621230	15	750	52,1	60	6500(BF)		
INDÚSTRIAS DE CHAVES GOLD LTDA. - MOONLIGHT	COMPACTA	MOONLIGHT GOLD 11W 2U 220V	7897184233484	11	532	53	50	6400(BF)
		MOONLIGHT GOLD 15W 3U 220V	7897184233491	15	704	52	60	6400(BF)
		MOONLIGHT GOLD 20W 3U 220V	7897184233507	20	1051	58	80	6400(BF)
		MOONLIGHT GOLD 25W 3U 220V	7897184233514	25	1465	61	110	6400(BF)
		MOONLIGHT GOLD 34W 4U 220V	7897184261067	34	2221	62	150	6400(BF)
	MOONLIGHT GOLD ESPIRAL 15W 220V	7897184233583	15	900	60	75	6400(BF)	
	MOONLIGHT GOLD ESPIRAL 20W 220V	7897184233590	20	1310	64	100	6400(BF)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
	ESPIRAL	MOONLIGHT GOLD ESPIRAL 25W 220V	7897184233606	25	1690	68	120	6400(BF)
		MOONLIGHT GOLD ESPIRAL 36W 220V	7897184256520	36	2107	60	150	6400(BF)
		MOONLIGHT GOLD ESPIRAL 48W 220V	7897184256544	48	2853	60	190	6400(BF)
JE&R IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - CROWN	COMPACTA	CROWN 2U 9W 220V	6902096800035	9	505	55,1	40	6400(BF)
		CROWN 3U 15W 220V	6902096800066	15	843	55,6	70	6400(BF)
		CROWN 3U 20W 220V	6902096800080	20	1139	58,2	80	6400(BF)
		CROWN 4U 45W 220V	6902096610054	45	2785	64,2	180	6400(BF)
		CROWN 6U 90W 220V 6400K	6902096804041	90	5031	57,2	200 + 130	6400(BF)
	CIRCULAR	CROWN CIRCULAR 22W 220V 6400K	6902096803890	22	1327	61,2	90	6400(BF)
KIAN IMPORTAÇÃO LTDA. - KIAN	COMPACTA	KIAN 2U 7W 220V 6400K	7898495143172	7	331	51	30	6400(BF)
		KIAN 3U 10W 220V 6400K	7898495143196	10	552	55,7	50	6400(BF)
		KIAN 3U 15W 6K4	7898495143110	15	779	55,3	60	6400(BF)
		KIAN 3U 20W 220V 2700K	7898495142991	20	1300	63,1	100	2700(BM)
		KIAN 4U 40W 220V 6400K	7898495143202	40	2398	59,4	160	6400(BF)
	ESPIRAL	KIAN ESPIRAL 14W 6400K	7898495143219	14	730	54,4	60	6400(BF)
LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - AVANT	COMPACTA	TRADICIONAL 2U 5W 220V 6500K	7898238931349	5	248	49	25	6500(BF)
		TRADICIONAL 2U 5W 220V 2700K	7898238931332	5	286	53	30	2700(BM)
		TRADICIONAL 2U 7W 220V 6500K	7898238930182	7	345	50	30	6500(BF)
		TRADICIONAL 2U 9W 220V 2700K	7898238930120	9	477	56	40	2700(BM)
		TRADICIONAL 2U 9W 220V 6500K	7898238930106	9	445	53	40	6500(BF)
		TRADICIONAL TUBO FINO 3U 9W 220V 6500K	7898238931387	9	409	49	40	6500(BF)
		TRADICIONAL 2U 11W 220V 6500K	7898238930144	11	562	53	50	6500(BF)
		TRADICIONAL TUBO FINO 3U 11W 220V 6500K	7898238931424	11	586	54	50	6500(BF)
		TRADICIONAL 2U 11W 220V 2700K	7898238930168	11	687	63	50	2700(BM)
		TRADICIONAL 14W 220V 6500K	7898238930229	14	767	59	60	6500(BF)
		TRADICIONAL 3U 14W 220V 2700K	7898238930243	14	855	59	70	2700(BM)
		TRADICIONAL TUBO FINO 3U 15W 220V 6400K	7898238931462	15	921	64	75	6400(BF)
		TRADICIONAL 3U 15W 220V 6500K	7898238930526	15	962	64	75	6500(BF)
		TRADICIONAL CAIXINHA 3U 15W 220V 6500K	7898238930267	15	844	61	70	6500(BF)
		TRADICIONAL 3U 15W 220V 2700K	7898238930540	15	848	60	70	2700(BM)
		TRADICIONAL 3U 20W 220V 6500K	7898238930601	20	1249	62	80	6500(BF)
		TRADICIONAL 3U 20W 220V 2700K	7898238930625	20	1272	65	90	2700(BM)
		TRADICIONAL 3U 25W 220V 2700K	7898238930663	25	1541	66	110	2700(BM)
		TRADICIONAL 3U 25W 220V 6500K	7898238930649	25	1445	63	100	6500(BF)
		GLOBO 25W 220V 6500K	7898238930687	25	1023	45	80	6500(BF)
	TRADICIONAL 3U 30W 220V 6500K	7898238930724	30	1742	60	120	6500(BF)	
	TRADICIONAL 3U 30W 220V 2700K	7898238930700	30	1740	60	120	2700(BM)	
	TRADICIONAL 4U 35W 220V 6500K	7898238931271	35	2352	67	160	6500(BF)	
	TRADICIONAL 4U 48W 220V 6500K	7898238931264	48	2970	67	190	6500(BF)	
	ESPIRAL	ESPIRAL 11W 220V 6500K	7898238932025	11	660	64	50	6500(BF)
		ESPIRAL 15W 220V 6500K	7898238932063	15	885	61	70	6500(BF)
		ESPIRAL 15W 220V 2700K	7898238932087	15	983	64	80	2700(BM)
		ESPIRAL 20W 220V 6500K	7898238932148	20	1250	62	95	6500(BF)
		ESPIRAL 23W 220V 6500K	7898238932339	23	425	62	100	6500(BF)
			AVANT KIT CIRCULAR T5 22W 220V 6500K	7898238930564	22	1315	64	100



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
	CIRCULAR	AVANT KIT CIRCULAR T5 30W 220V 6500K	7898238930588	30	1893	65	130	6500(BF)
		CIRCULAR 22W 220V 6500K	7898238938225	22	1285	63	90	6500(BF)
MARSCHALL IND. COM. IMP. e EXP. LTDA - G-LIGHT	COMPACTA	MINILUX FE26 5W 6400K	7898275075563	5	213	44	25	6400(BF)
		ECO DUO T4 5W 2700K-2B	7898492072529	5	235	47	25	2700(BM)
		DUO T4 2U 5W 6400K	7898492073946	5	220,2	45,97	25	6400(BF)
		MINIREF 3U 7W 6400K	7898275071114	7	207	31	20	6400(BF)
		DUO-T4-7-64-2B	7898492072864	7	327	48	30	6400(BF)
		MINILUX FE 26 - 7W - 2700K	7898275075570	7	349	52	30	2700(BM)
		G-LIGHT DUO T4 9W 6400K	7898492072550	9	453	52	40	6400(BF)
		DUO-T4-7-27-2B	7898492072871	7	314	47	30	2700(BM)
		FE26 2U 9W 2700K	7898275075594	9	508	54	40	2700(BM)
		DUO-T4-9-27-2B	7898492072888	9	483	56	40	2700(BM)
		MINILINUX 11W 6400K	7898275073132	11	547	53	50	6400(BF)
		DUO-T4-11-64-2B	7898492072581	11	587	57	50	6400(BF)
		SHT 3U 11W 220V 2700K	7898275072364	11	662	61	50	2700(BM)
		SHT 3U 11W 220V 6400K	7898275070575	11	616	56	50	6400(BF)
		ECO TRI T4 11W 6400K-2B	7898492072604	11	570	53	50	6400(BF)
		DUO-T4-11-27-2B	7898492072895	11	600	57	50	2700(BM)
		TRI T4 3U 11W 2700K	7898492073953	11	590,5	55	50	2700(BM)
		LACE27-2U-T4-11-64-2B	7898492072079	11	587	57	50	6400(BF)
		SCT 3U 13W 6400K	7898492070792	13	729	57	60	6400(BF)
		MINILUX_FE26_15W_6400K	7898275072777	15	807	57	70	6400(BF)
		TRILUX SHT 15W 4200K	7898275075501	15	788	56	70	4200(BN)
		TRILUX SHT 3U 15W 6400K	7898275076157	15	788	55	60	6400(BF)
		G-LIGHT 3U 15W 4200K	7898492073632	15	791,4	55	70	4200(BN)
		SHT 3U 15W 6400K	7898275071336	15	838,2	60	70	6400(BF)
		TRILUX SHT 3U 15W 2700K	7898275071350	15	845	59	70	2700(BM)
		DUO-T4-15-64-2B	7898492072635	15	807	57	60	6400(BF)
		TRI-T4-15-64-2B	7898492072659	15	731	51	60	6400(BF)
		FE26 15W 6400K	7898275072777	15	905	61	75	6400(BF)
		MINITRILUX STC 15W 6400K	7898492070808	15	887	60	75	6400(BF)
		TRI T4 3U 15W 2700K	7898492073625	15	808	55,84	70	2700(BM)
		LACE27-2U-T4-15-64-2B	7898492072109	15	807	57	60	6400(BF)
		LACE27-3U-T4-15-64-2B	7898492072123	15	731	51	60	6400(BF)
		TRI T4 3U 20W 2700K	7898492073960	20	1168	60,93	90	2700(BM)
TRI T4 3U 20W 4200K	7898492073649	20	1204,7	62,87	90	4200(BN)		
TRILUX SHT 20W 2700K	7898275071398	20	1196	64	90	2700(BM)		
TRILUX SHT 3U 20W 6400K	7898275072388	20	1105	59	80	6400(BF)		
SHT 3U 20W 220V 4200K	7898275075518	20	1241	64	90	4200(BN)		
GLOBO LUX GE 20W 220V 6400K	7898275074597	20	1049	54	80	6400(BF)		
TRILUX SHS 20W 2700K	7898275078113	20	1450	61	100	6400(BF)		
G-LIGHT GLOBO 20W 220V 6400K	7898275072791	20	878	46	75	6400(BF)		
ECO TRI T4 20W 6400K-2B	7898492072710	20	1111	59	80	6400(BF)		
ECN 25W 6400K	7898275070711	25	1519	62	110	6400(BF)		
G-Light 3U 25W 2700K	7898492074042	25	1539,2	64,91	110	2700(BM)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		SHS 25W 2700K	7898275078137	25	1568	64	110	2700(BM)
		SHS 25W 6500K	7898275078113	25	1510	60	110	6400(BF)
		TRILUX 25W 2700K	7898275074139	25	1610	60	110	2700(BM)
		LACE27-3U-T4-25-64-2B	7898492072154	25	1335	58	90	6400(BF)
		TRIS-T4-25-64-2B	7898492072772	25	1335	58	90	6400(BF)
		TRILUX SHS 30W 6400K	7898275078151	30	1605	59	110	6400(BF)
		TRILUX SHS 30W 2700K	7898275078632	30	1916	63	130	2700(BM)
		TRIS T4 3U 30W 6400K	7898492073991	30	1674,7	58,91	120	6400(BF)
		ECO QUA T4 36W 6400K	7898492072901	36	2015	59	140	6400(BF)
		ECO QUA T4 46W 6400K	7898492072925	46	2751	61	180	6400(BF)
		QUI-AF-T5-85-64-2C	7898492073137	85	5716	67	390	6400(BF)
	ESPIRAL	G-LIGHT ESPIRAL HSP 11W 220V 2700K	7898275078212	11	634	55	50	2700(BM)
		G-LIGHT ESPIRAL HSP11-2 220V 6400K	7898453885724	11	763	65	60	6400(BF)
		G-LIGHT ESP 11W 6400K	7898492073618	11	702,8	64,01	50	6400(BF)
		ECO ESP T2 13W 6400K-2B	7898492072819	13	670	55,3	50	6400(BF)
		ECO ESP T2 13W 4200K-2B	7898492072833	13	794	61,1	70	4200(BN)
		ECO ESP T2 13W 2700K-2B	7898492072857	13	802	62,9	70	2700(BM)
		G-LIGHT ESPIRAL HSP15-2 220V 6400K	7898453885748	15	921	62	75	6400(BF)
		G-LIGHT ESP T3 15W 6400K	7898492072970	15	903	65	75	6400(BF)
		G-LIGHT ESPIRAL HSP 20W 220V 6400K	7898453885762	20	1166	61	90	6400(BF)
		ECO ESP T4 20W 6400K-2B	7898492072727	20	1158	63	90	6400(BF)
		G-LIGHT ESPIRAL HSP25-2 220V 6400K	7898453885786	25	1657	64	110	6400(BF)
		ECO ESP T4 25W 6400K-2B	7898492072789	25	1521	65	110	6400(BF)
		G-LIGHT ESPIRAL HSP 36W 220V 6400K	7898453884147	36	2068	61	140	6400(BF)
		G-LIGHT ESPIRAL HSP 48W 220V 6400K	7898453884161	48	2867	61	180	6400(BF)
		G-LIGHT_XEU48_ESPIRAL 55W 6400K	7898275077239	55	3364	61	200	6400(BF)
	CIRCULAR	CL CIRCULAR 22W 6400K	7898275070025	22	1344	60	90	6400(BF)
MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A. - PRÁTIK LIGHT	COMPACTA	PL153U2B	7896480643669	15	869	60	75	6400(BF)
		PL203U2B	7896480643683	20	1239	63	90	6400(BF)
		PL253U2B	7896480643706	25	1511	63	110	6400(BF)
		PL404U2B	7896480643799	40	2195	59	150	6400(BF)
		PL594U2B	7896480643805	59	3428	62	240	6400(BF)
	ESPIRAL	PL15S2B	7896480643737	15	894	62	75	6400(BF)
		PL20S2B	7896480643744	20	1224	61	90	6400(BF)
		PL25S2B	7896480643775	25	1381	60	100	6400(BF)
	COMPACTA	MEGAFORTH_2U 7W 220V	7898510050256	7	350	49,81	30	6400(BF)
		MEGAFORTH_2U 7W 220V	7898510050249	7	381	53,49	30	2700(BM)
		MINI 3U 10W 220V 6400K	7898472171488	10	547	53,28	50	6400(BF)
		MEGAFORTH_3U_MINI_10W 220V	7898472171501	10	545	54,18	40	2700(BM)
		MEGAFORTH_2U 12W 220V	7898510050294	12	629	51,74	50	6400(BF)
		MEGAFORTH_3U 12W 220V	7898510050287	12	730	60,97	60	2700(BM)
		MEGAFORTH_3U 15W 220V	7898510050324	15	936	59,94	75	2700(BM)
		MEGAFORTH_3U 15W 220V	7898510050331	15	896	58	75	6400(BF)
		MEGAFORTH_3U 21W 220V	7898510050362	21	1317	63,98	90	2700(BM)
		MEGAFORTH_3U 21W 220V	7898510050379	21	1251	60	90	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)	
MEGAFORTH ATACADO E DISTRIBUIDORA - MEGAFORTH		MEGAFORTH_3U_27W_220V	7898510050416	27	1551	58,11	110	6400(BF)	
		MEGAFORTH_3U_27W_220V	7898510050409	27	1654	61,57	110	2700(BM)	
		MEGAFORTH_4U_43W_220V	7898510050591	43	2471	58,53	160	6400(BF)	
			MEGAFORTH_ESP_11W_220V	7898510050447	11	646	57,5	50	2700(BM)
			MEGAFORTH_ESP_11W_220V	7898510050454	11	591	49,11	50	6400(BF)
			MEGAFORTH_ESP_16W_220V	7898510050485	16	918	56,01	75	6400(BF)
			MEGAFORTH_ESP_16W_220V	7898510050492	16	1048	60,8	80	2700(BM)
			MEGAFORTH_ESP_20W_220V	7898472171532	20	1190	58,73	90	6400(BF)
			MEGAFORTH_ESP_20W_220V	7898472171570	20	1213	60,47	90	2700(BM)
			MEGAFORTH_ESP_25W_220V	7898472171549	25	1430	59,16	100	2700(BM)
		MEGAFORTH_ESP_25W_220V	7898472171587	25	1641	61,17	110	6400(BF)	
NOVO MUNDO DO BRASIL LTDA. - LUZLESTE/LUZMAR	COMPACTA	LUZLESTE_2U_5W_220V	7898342720037	5	235	49,06	25	6400(BF)	
		LUZLESTE_2U_7W_220V	7898342720044	7	379	53,9	30	6400(BF)	
		LUZLESTE_2U_9W_220V	7898342720051	9	485	51,2	40	6400(BF)	
		LUZLESTE_3U_9W_220V	7898342720075	9	496	57	40	6400(BF)	
		LUZLESTE_3U_11W_220V	7898342720082	11	580	54,8	50	6400(BF)	
		LUZLESTE_2U_11W_220V	7898342720068	11	635,5	56,95	50	6400(BF)	
		LUZLESTE_3U_12W_220V	7898342720099	12	710	57,6	50	6400(BF)	
		LUZLESTE_2U_13W_220V	7898342720334	13	726	60	60	6400(BF)	
		LUZLESTE_2U_14W_220V	7898342722536	14	833	62	70	6400(BF)	
		LUZLESTE_GLOBINHO_18W_220V	7898342720242	18	882,2	51,15	70	6400(BF)	
		LUZLESTE_3U_20W_220V	7898342720112	20	1246	61,8	90	6400(BF)	
		LUZMAR_3U_24W_220V	7898342720129	24	1329	58	100	6400(BF)	
		LUZLESTE_3U_28W_220V	7898342720136	28	1622	60,8	110	6400(BF)	
		LUZMAR_4U_30W_220V	7898342720143	30	1636	59	120	6400(BF)	
		LUZLESTE_4U_33W_220V	7898342722543	33	1914	63	140	6400(BF)	
		LM18W220V3U	7898342721249	18	1008	59	80	6400(BF)	
		LL15W220V3U	7898342720440	15	864	58	70	6400(BF)	
	LL45W220V4U	7898342720259	45	3004	74	200	6400(BF)		
	ESPIRAL	LUZLESTE_ESPIRAL_18W_220V	7898342720341	18	1075	64	80	6400(BF)	
OI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ECOLUZ	COMPACTA	ECOLUZ 3U 13W 6400K	7898932416029	13	696,6	57,99	60	6400(BF)	
		ECOLUZ 3U 15W 6400K	7898932416050	15	820,7	59,52	70	6400(BF)	
		ECOLUZ 2U 18W 6400K	7898932416012	18	907,2	55,14	75	6400(BF)	
		ECOLUZ 3U 18W 6400K	7898932416074	18	989	59,07	80	6400(BF)	
		ECOLUZ 3U 19W 6400K	7898932416098	19	1049,8	59,77	80	6400(BF)	
		ECOLUZ 2U 20W 6400K	7898932416043	20	1018	55,15	80	6400(BF)	
		ECOLUZ 3U 25W 6400K	7898932416111	25	1314,4	56,1	100	6400(BF)	
OI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ESL	COMPACTA	ESL 3U 14W 6400K	7898932416159	14	724,9	56,71	60	6400(BF)	
		ESL 2U 15W 6400K	7898932416135	15	849,3	59,29	75	6400(BF)	
		ESL 2U 15W 6400K	7898932416166	15	846,4	59,23	70	6400(BF)	
OSRAM DO BRASIL LÂMPADAS ELÉTRICAS LTDA. - ARAM	COMPACTA	ARAM 865_10W	4006584458387	10	540	52	40	6500(BF)	
		ARAM 865_15W	4006584458400	15	850	56	60	6500(BF)	
		ARAM 865_19W	4006584458424	19	1050	58	80	6500(BF)	
		DULUXSTAR COMPACT 827 5W	4008321138620	5	240	46	25	2700(BN)	
		DULUXSTAR COMPACT 840 5W	4008321138644	5	230	46	25	4000(BN)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)		
OSRAM DO BRASIL LÂMPADAS ELÉTRICAS LTDA. - OSRAM	COMPACTA	DULUXSTAR COMPACT 827 8W	4008321138705	8	390	49	40	2700(BM)		
		DULUXSTAR COMPACT 840 8W	4008321138729	8	390	51	30	4000(BN)		
		DULUXSTAR 10W 2700K	4008321489210	10	590	56	50	2700(BM)		
		DULUXSTAR 10W 6500K	4008321489241	10	590	54	50	6500 (BF)		
		DULUX VALUE 865_10W	4008321177254	10	540	52	40	6500(BF)		
		DULUXSTAR COMPACT 827 11W	4008321138781	11	530	50	50	2700(BN)		
		DULUXSTAR COMPACT 840 11W	4008321157386	11	600	52	50	4000(BM)		
		DULUXSTAR CLASSIC A 827 10W	4008321192004	11	600	56	50	2700(BM)		
		DULUXSTAR COMPACT 827 14W	4008321157508	14	740	56	60	2700(BN)		
		DULUXSTAR COMPACT 840 14W	4008321157522	14	760	57	60	4000(BM)		
		DULUX VALUE 865_15W	4008321177278	15	850	56	60	6500(BF)		
		DULUX VALUE 3U 15W 6500K	4008321328182	15	910	54	70	6500(BF)		
		DULUXSTAR CLASSIC A 827_15W	4008321192042	15	800	54	70	2700(BM)		
		DULUXSTAR 15W 2700K	4008321489333	15	900	60	75	2700(BM)		
		DULUXSTAR 15W 6500K	4008321489364	15	900	57	70	6500 (BF)		
		DULUXSTAR 840_16W	4008321136909	16	1000	60	80	4000(BN)		
		DULUXSTAR 827_16W	4008321136886	16	1000	60	80	2700(BM)		
		DULUX VALUE 865_19W	4008321177292	19	1050	58	80	6500(BF)		
		DULUXSTAR 840 20W	4008321137203	20	1300	62	90	2700(BM)		
		DULUXSTAR 827_20W	4008321137180	20	1300	62	90	2700(BM)		
		DULUX VALUE_865_20W	4008321328403	20	1200	56	80	6500(BF)		
		DULUXSTAR 20W 2700K	4008321489456	20	1200	63	90	2700(BM)		
		DULUXSTAR 20W 6500K	4008321489487	20	1200	57	90	6500 (BF)		
		DULUXSTAR PAR 20W 2700K	4008321954732	20	1144	56	80	2700(BM)		
		DULUXSTAR 23W 2700K	4008321489579	23	1400	63	100	2700(BM)		
		DULUXSTAR 23W 6500K	4008321489609	23	1370	56	90	6500(BF)		
		DULUXSTAR 827_23W	4008321137265	23	1500	62	100	2700(BM)		
		DULUXSTAR 840_23W	4008321137289	23	1500	62	100	4000(BN)		
		OSRAM DO BRASIL LÂMPADAS ELÉTRICAS LTDA. - OSRAM	ESPIRAL	DULUXSTAR MINI TWIST T2 840 6W	4008321192127	6	280	46	30	4000(BN)
				DULUXSTAR MINI TWIST T2 827 6W	4008321192103	6	270	47	25	2700(BF)
				DULUXSTAR MINI TWIST T2 840 9W	4008321192165	9	530	56	40	4000(BN)
				DULUXSTAR MINI TWIST T2 827 9W	4008321192141	9	510	56	40	2700(BF)
DULUXSTAR MINI TWIST T2 840 12W	4008321192202			12	680	56	50	4000(BN)		
DULUXSTAR MINI TWIST T2 827 12W	4008321192189			12	660	56	50	2700(BF)		
DULUXSTAR MINI TWIST_827 14W	4008321164575			14	710	56	60	2700(BN)		
DULUXSTAR MINI TWIST_840 14W	4008321164599			14	800	60	70	4000(BM)		
DULUXSTAR MINI TWIST_827 18W	4008321164612			18	1000	59	80	2700(BN)		
DULUXSTAR MINI TWIST 840_18W	4008321164636			18	1100	63	90	4000(BN)		
DULUXSTAR MINI TWIST_827 23W	4008321164650			23	1400	62	100	2700(BN)		
DULUXSTAR MINI TWIST_840 23W	4008321164674			23	1400	59	100	4000(BM)		
PANTOP - COMÉRCIO IMP. EXP. - LC LIGHT	COMPACTA			LC LIGHT_MINI_3U_9W	7892922920244	9	492	56,5	40	6400(BF)
		LC LIGHT_EL_3U_15W	7892922804018	15	883	58	70	6500(BF)		
		LC LIGHT_EL_3U_20W	7892922922316	20	1164	58	90	6500(BF)		
		LC LIGHT_EL_3U_25W	7892922922330	25	1654	65	110	6500(BF)		
		LC LIGHT_EL_4U_35W	7892922920084	35	2176	65	140	6500(BF)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
		EL-4U-45W-220V	7892922920046	45	2653	62	180	6500(BF)
		TRADICIONAL 5W 2U 6500K	7897714317929	5	214	43	20	6500(BF)
		GOOL_6W_2U_6.5K	7897714325917	6	260	43	25	6500(BF)
		MINI COMP 7W 3U 2700K	7897714330492	7	299	43	30	2700(BM)
		MINI COMP 7W 3U 6200K	7897714319305	7	299	43	30	6200(BF)
		SUPER 8_9W_2U_2.7K	7897714307968	9	450	50	30	2700(BF)
		GOOL_2U_9W_6.5K	7897714331307	9	450	50	40	6500(BF)
		GOOL_2U_9W_2.7K	7897714331369	9	450	50	40	2700(BM)
		GOLDEN 3U 9W 2700K	7897714335077	9	448	50	40	2700(BM)
		GOLDEN 3U 9W 6200K	7897714335053	9	448	50	40	6200 (BF)
		SUPER 8_10W_2U_6.5K	7897714325436	10	530	53	40	6500(BF)
		MINI COMP_11W_2U_6.5K	7897714329114	11	580	53	40	6500(BF)
		MINI COMP 11W 3U 2700K	7897714330584	11	547	50	40	2700(BM)
		MINI COMP 11W 3U 6200K	7897714319114	11	547	50	40	6200(BF)
		GOOL_11W-2U_2.7K	7897714320714	11	580	53	40	2700(BM)
		TRADICIONAL 11W 2U 6500K	7897714333684	11	547	50	40	6500(BF)
		GOOL_12W_2U_6.5K	7897714325979	12	610	51	40	6500(BF)
		GLOBINHO_15W_6.5K	7897714317608	15	610	40	40	6500(BF)
		BASIC_15W_3U_6.5K - KIT 02 UNIDADES	7897714334124	15	804	54	60	6500(BF)
		BASIC_15_3U_6.5K	7897714321049	15	806	53	60	6500(BF)
		SUPER 8_15W_3U_2.7K	7897714312047	15	806	53	60	2700(BM)
		GOOL_15W_3U_2.7K	7897714320776	15	830	55	60	2700(BM)
		GOLDEN 2U 15W 6500K	7897714334186	15	746	50	50	6500(BF)
		GOOL_15W-127_2.7K-KIT 02 UNIDADES	7897714330881	15	806	53	60	2700(BM)
		MINI COMP_15W_3U_6.5K	7897714325016	15	806	53	60	6500(BF)
		MINI COMP 15W 4U 2700K	7897714330645	15	746	50	60	2700(BM)
		MINI COMP 15W 4U 6200K	7897714333226	15	746	50	60	6200(BF)
		TRADICIONAL 15W 3U 6.5K	7897714333707	15	746	50	60	6500(BF)
		GOLDEN 15W 3U 4100K	7897714334285	15	821	55	60	4100(BN)
		KIT C 2 LAMP TRADICIONAL 15W 3U 6.5K	7897714334995	15	746	50	60	6500(BF)
		PURITY_ESPIRAL	7897714335329	15	746	50	60	2700(BM)
		15W 2700K ESPIRAL	7897714335282	15	746	50	60	2700(BM)
	COMPACTA	SUPER 8_16W_3U_6500K	7897714325559	16	880	55	60	6500(BF)
		GLOBINHO_20W_DS_6.5K	7897714317660	20	900	45	60	6500(BF)
		GLOBINHO_20W_6.5K	7897714309740	20	900	45	60	6500(BF)
		BASIC_20W_3U_2.7K	7897714322503	20	1155	58	80	2700(BM)
		BASIC_20W_3U_6.5K	7897714321261	20	1155	58	80	6500(BF)
		MINI COMP_20W_3U_6.5K	7897714325078	20	1155	58	80	6500(BF)
		SUPER 8_20W_3U_2.7K	7897714312405	20	1155	58	80	2700(BM)
		GOOL_20W_3U_2.7K	7897714320837	20	1210	60	80	2700(BM)
		GOOL_20W_3U_2.7K-KIT 02 UNIDADES	7897714331000	20	1155	58	80	2700(BM)
		MIN COMP 20W 4U 2700K	7897714330706	20	1094	55	80	2700(BM)
		TRADICIONAL 20W 3U 6.5K	7897714333738	20	1094	55	80	6500(BF)
		KIT C 2 LAMP TRADICIONAL 20W 3U 6.5K	7897714335015	20	1094	55	80	6500(BF)
		GOLDEN 20W 3U 4100K	7897714334308	20	1194	60	90	4100(BN)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
PAULISTA BUSINESS COM. IMP. e EXP. LTDA. - GOLDEN PLUS		SUPER 8_21W_3U_6.5K	7897714325672	21	1155	58	80	6500(F)
		GOLDEN 23W 3U 4100K	7897714334322	23	1373	60	90	4100(BN)
		MINI COMP_25W_3U_6.5K	7897714325139	25	1374,4	57,88	100	6500(BF)
		25W 6500K 3U	7897714335213	25	1368	55	100	6500(BF)
		25W 6500K 3U	7897714333752	25	1368	55	100	6500(BF)
		BASIC_25W_3U_2.7K	7897714324477	25	1450	58	90	2700(BM)
		25W 2700K 3U	7897714335213	25	1387,6	58,98	100	2700(BM)
		MINI COMP 25W 4U 2700K	7897714330768	25	1368	55	100	2700(BM)
		MINI COMP 25W 4U 6200K	7897714325139	25	1368	55	100	6200(BF)
		SUPER 8_25W_3U_2.7K	7897714312108	25	1450	58	90	2700(BM)
		SUPER 8_26W_3U_6.5K	7897714325733	26	1482	57	100	6500(BF)
		GOOL_30W_3U_2.7K	7897714324590	30	1790	59,66	110	2700(BM)
		GOLDEN 3U 30W 6500K	7897714333776	30	1701	57	120	6500(BF)
		30W 2700K 3U	7897714335220	30	1701	57	120	2700(BM)
		SUPER 8_31W_3U_2.7K	7897714325795	31	1790	57,74	110	2700(BM)
		GOOL_36W_4U_6.5K	7897714331215	36	3070	57	140	6500(BF)
		4U 46W 6500K	7897714333936	46	2608	57	170	6500(BF)
		GOOL_59W_4U_6.5K	7897714324958	59	3400	58	230	6500(BF)
		85W_5U_6.5K	7897714332083	85	5000	58	310	6500(BF)
		85W_5U_6.5K	7897714334339	85	5000	58	320	6500(BF)
	ESPIRAL	VELA ESP 7W 2700K	7897714335398	7	279	40	30	2700(BM)
		VELA ESP 9W 2700K	7897714335435	9	358	40	40	2700(BM)
		VELA ESP 9W 6400K	7897714335411	9	358	40	40	6400(BF)
		mini espiral	7897714334018	9	405	50	30	2700(BM)
		mini espiral	7897714333998	9	405	50	30	6200(BF)
		VELA ESP 11W 2700K	7897714335473	11	438	40	50	2700(BM)
		VELA ESP 11W 6400K	7897714335459	11	438	40	40	6400(BF)
		PÉRA ESP 11W 2700K	7897714335510	11	438	40	50	2700(BM)
		PÉRA ESP 11W 6500K	7897714335497	11	438	40	40	6500(BF)
		mini espiral	7897714334056	11	495	50	40	2700(BM)
		mini espiral	7897714334032	11	495	50	40	6200(BF)
		GOOL ESPIRAL_11W_6.5K	7897714318322	11	580	53	40	6500(BF)
		GOOL ESPIRAL_12W_2.7K	7897714327324	12	610	51	40	2700(BM)
		mini espiral	7897714334094	13	585	50	50	2700(BM)
		mini espiral	7897714334070	13	585	50	50	6200(BF)
		GOLDEN PLUS_PURIFY_ESPIRAL_15W_6.5K	7897714324026	15	806	53	60	6500(BF)
		GOOL ESPIRAL_15W_6.5K	7897714318384	15	806	53	60	6500(BF)
		GOLDEN ESPIRAL 15W 6.5K	7897714333790	15	746	50	60	6500(BF)
		PÉRA ESP 15W 2700K	7897714335565	15	597	40	80	2700(BM)
		PÉRA ESP 15W 6500K	7897714335534	15	597	40	70	6500(BF)
		GOOL ESPIRAL_20W_6.5K	7897714318445	20	1155	58	80	6500(BF)
		ESP 20W 6.5K	7897714333813	20	1094	55	80	6500(BF)
		GOLDEN PLUS_PURIFY_ESPIRAL_20W_6.5K	7897714324088	20	1155	58	80	6500(BF)
		GOOL ESPIRAL 20W 2700K	7897714323814	20	1155	58	80	2700(BM)
		GOLDEN ESP 20W 2700K	7897714335688	20	1094	55	80	2700(BM)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)	
		GOOL ESPIRAL_21W_6.5K	7897714326037	21	1155	58	80	6500(BF)	
		GOLDEN ESP 23W 6200K	7897714335718	23	1258	55	90	6200(BF)	
		GOLDEN ESP 23W 2700K	7897714335701	23	1258	55	90	2700(BM)	
		GOOL ESPIRAL_25W_2.7K	7897714323876	25	1450	58	90	2700(BM)	
		GOOL ESPIRAL_25W_6.5K	7897714318506	25	1450	58	90	6500(BF)	
		ESP 25W 6500K	7897714333837	25	1368	55	100	6500(BF)	
		GOLDEN ESP GLOBO/ DESENHO 25W 2700K	7897714335633	25	1094	44	80	2700(BM)	
		GOLDEN ESP GLOBO/ DESENHO 25W 6500K	787714356409	25	1094	44	80	6500(BF)	
		GOLDEN ESP GLOBO/ LEITOSA 25W 2700K	7897714335596	25	1094	44	80	2700(BM)	
		GOLDEN ESP GLOBO/ LEITOSA 25W 6500K	7897714335602	25	1094	44	80	6500(BF)	
		GOOL ESPIRAL_59W_6.5K	7897714324897	59	3400	58	230	6500(BF)	
PAULISTA BUSINESS COM. IMP. EXP. LTDA. - KERUMA	COMPACTA	KERUMA_11W 2U	6932064500155	11	580	53	40	6500(BF)	
		KERUMA_11W 2U	7897714333899	11	547	50	40	6500(BF)	
		KERUMA_15W	6932064521150	15	806	50	60	6500(BF)	
		KERUMA_18W	7897714326846	18	990	55	75	6500(BF)	
		KERUMA 15W 3U 2.7K	7897714334544	15	806	53	60	2700(BM)	
		KERUMA 15W 3U 6.5K	7897714333851	15	746	50	60	6500(BF)	
		KIT C 2 LAM KERUMA 15W 3U 6.5K	7897714335039	15	746	50	60	6500(BF)	
		KERUMA_20W	6932064500094	20	1155	58	80	6500(BF)	
		KERUMA_20W 3U	7897714333875	20	1094	55	80	6500(BF)	
		KERUMA_25W	7897714325344	25	1450	58	90	6500(BF)	
	KERUMA 3U 25W 6500K	7897714333912	25	1368	55	100	6500(BF)		
	ESPIRAL	KERUMA_11W	7897714333318	11	580	53	40	6500(BF)	
		KERUMA_15W	7897714333370	15	806	53	60	6500(BF)	
		KERUMA_15W 6.5K	7897714334926	15	746	50	60	6500(BF)	
		KERUMA_20W 6.5K	7897714334964	20	1094	55	80	6500(BF)	
		KERUMA_20W	7897714333431	20	1155	58	80	6500(BF)	
			Essential Genie 2U 5W 220V Clara	8710163000817	5	220	44	25	6500(BF)
			ESSENTIAL GENIE	8711500268174	5	235	47	25	2700(BM)
			Essential Genie 3U 8W 220V Clara	8710163000855	8	400	46	30	6500(BF)
			Mini Essential Genie 8W 220V Suave	8711500268181	8	422,8	50,17	40	2700(BM)
Essential Genie 8W 220V Suave			8711500268181	8	420	53	40	2700(BM)	
MINI AMBIANCE			8711500318411	9	400	43	30	2700(BM)	
Essential Mini Ambiance 9W 220V Suave			8711500318879	9	400	41	30	2700(BM)	
Essential Mini Ambiance 9W 220V Suave			8711500318411	9	400	43	30	2700(BM)	
Essential Genie 3U 11W 220V Suave			8711500268198	11	600	53	50	2700(BM)	
Essential Mini Ambiance 11W 220V Suave			8711500318435	11	570	52	45	2700(BM)	
Essential Mini Ambiance 11W 220V Clara			8711500318442	11	540	44	40	6500(BF)	
Mini Essential Genie 11W 220V Clara			8711500267382	11	570	52	50	6500(BF)	
Mini Essential Genie 3U 18W 220V Suave			8711500318213	18	1159,9	60,95	90	2700(BM)	
ESSENTIAL GENIE			8711500318220	18	1080	60	90	6500(BF)	
Essential Genie 3U 14w 220V Clara			8711500269294	14	760	54	60	6500(BF)	
Essential Genie 3U 14W 220V Suave	8711500269287	14	800	57	60	2700(BM)			
Essential 15W 220V Suave	8711500305435	15	850	57	60	2700(BM)			
Eco home 2U 14W Clara	8727900878455	14	810	58	60	6500(BF)			



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
PHILIPS DO BRASIL LTDA. - PHILIPS	COMPACTA	Essential 15W 220V Suave	8710163216454	15	797	57	60	2700(BM)
		Universal 15W 220V Clara	8711500304766	15	818,2	54,91	60	6500(BF)
		Universal 15W 220V Suave	8711500304759	15	873,1	61,39	70	2700(BM)
		Essential 15W 220V Clara	8711500305442	15	810	54	70	6500(BF)
		Essential Genie 18W 220V Clara	8711500318220	18	1080	60	90	6500(BF)
		Essential Genie 18W 220V Suave	8711500318213	18	1024	55	80	2700(BM)
		Mini Essential Genie 3U 18W 220V Clara	8711500318220	18	1046,3	55,22	80	6500(BF)
		Mini Essential Genie 3U 18W 220V Suave	8711500318213	18	1159,9	60,95	90	2700(BM)
		ESSENTIAL GENIE	8711500318220	18	1080	60	90	6500(BF)
		Universal 18W 220V Suave	8711500302007	18	1179,6	65,1	90	2700(BM)
		Eco Horme 3U 18W Clara	8727900878493	18	1100	61	80	6500(BF)
		Essential 3U 20W 220V Suave	8711500305398	20	1170	59	80	2700(BM)
		Essential 3U 20W 220V Clara	8710163216416	20	1170	59	80	2700(BM)
		Universal 20W 220V Clara	8711500302014	20	1067,6	59,1	80	6500(BF)
		Universal 23W 220V Suave	8711500304971	23	1492,4	66,24	100	2700(BM)
		Master 4U PLE-H 45W 220V	8711500797612	45	2640	59	160	6500(BF)
		Master PLE-H 45W 220V	8711500797605	45	2600	60	170	4000(BN)
		Master Twister High Lumen	8710163225494	45	2850	63	180	6500(BF)
		Master 4U PLE-H 65W 220V	8711500797650	65	3970	60	200	6500(BF)
	Master PLE-H 65W 220V	8711500797643	65	4200	62	200	4000(BN)	
	Master Twister High Lumen	8710163225531	80	4729	59	310	6500(BF)	
	ESPIRAL	Mini Twister	8710163217857	8	500	63	40	2700(BM)
		Mini Twister	8710163217864	8	475	59	40	6500(BF)
		Mini Twister	8710163217888	12	685	57	60	6500(BF)
		Mini Twister	8710163217871	12	708	59	60	2700(BM)
		Essential Twister 15W 220V Clara	8711500270948	15	900	67	75	6500(BF)
		Essential Twister 15W 220V Suave	8711500270931	15	871	60	70	2700(BM)
		Essential Twister 20W 220V Clara	8711500270962	20	1250	57	90	6500(BF)
		Essential Twister 20W 220V Suave	8711500270955	20	1195	65	100	2700(BM)
		Essential Twister 21W 220V Suave	8711500270979	21	1308	60	90	2700(BM)
		Essential Twister 23W 220V Clara	8711500270993	23	1270	61	90	6500(BF)
		Essential Twister 27W 220V Clara	8711500797803	27	1855	69	120	6500(BF)
		Essential Twister 27W 220V Suave	8711500797797	27	1750	65	120	2700(BM)
Essential Twister 42W 220V Clara		8710163216768	42	2486	57	160	6500(BF)	
Essential Twister 42W 220V Suave		8710163216751	42	2800	67	190	2700(BM)	
CIRCULAR	Deco Twister 22W 220V Clara	8711500796332	22	1390	62	110	6500(BF)	
	Deco Twister 22W 220V Suave	8711500796325	22	1530,1	64,28	110	2700(BF)	
	Deco Twister 28W 220V Clara	8711500796370	28	1850	66	130	6500(BF)	
	Deco Twister 28W 220V Suave	8711500796363	28	1964,8	70,71	130	2700(BF)	
GLOBO	Deco Globo 20W 220V Clara	8711500306975	20	1000,8	51,37	80	6500(BF)	
	Deco Globo 20W 220V Suave	8711500302120	20	1070,9	55	80	2700(BM)	
PHILIPS DO BRASIL LTDA. - ATTRALUX	COMPACTA	ATTRALUX 2U 14W 6500K	7894400401283	14	800	53	60	6500(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
PHILIPS DO BRASIL LTDA. - PHILIPS	COMPACTA	ATTRALUX 2U 18W 6500K	7894400401306	18	1050	55	80	6500(BF)
PHILIPS DO BRASIL LTDA. - CARREFOUR	COMPACTA	CARREFOUR 14W 220V Suave	7894400401177	14	850	57	60	2700(BM)
		CARREFOUR 15W 220V Clara	7894400401153	15	825	55	70	6500(BF)
		CARREFOUR 20W 220V Suave	7894400401214	20	1170	59	80	2700(BM)
		CARREFOUR 20W 220V Clara	7894400401191	20	1167	61	90	6500(BF)
PONTO SUL COM. DE MANUFATURADOS LTDA. - GOAL	COMPACTA	GOAL_2U_10W_220V	7898475368687	10	586	60	50	4200(BN)
		GOAL_2U_8W_220V	7898475368670	8	458	58	40	4200(BN)
		GOAL_3U_15W_220V	7898475361596	15	823	55	60	6400(BF)
		2U 15W 220V	7898487364646	15	828	60	70	6500(BF)
		GOAL_3U_20W_220V	7898475361565	20	1226	61	90	6400(BF)
HITEC COMPONENTES DA AMAZÔNIA LTDA. - Q LUZ	ESPIRAL	ESPIRAL 15W 6.4K	7898932838166	15	886	56,97	70	6400(BF)
		ESPIRAL 25W 6.4K	7898932838203	25	1578,1	62,23	110	6400(BF)
		ESPIRAL 20W 6.4K	7898932838180	20	1208,2	59,11	90	6400(BF)
	COMPACTA	2U 9W 6.4K	7898932838043	9	512,8	56,51	40	6400(BF)
		3U 25W 6.4K	7898932838128	25	1607,1	63,37	110	6400(BF)
		3U 15W 6.4K	7898932838081	15	892,9	59,8	75	6400(BF)
		3U 20W 6.4K	7898932838104	20	1273,6	61,55	90	6400(BF)
3U 9W 6.4K	7898932838067	9	520	55	40	6400(BF)		
VAPT ILUMEN EXP. DISTR. E COM LTDA. - ILUMEN	COMPACTA	ILUMEN 2U 10W 6400K	7897158600120	10	612	58,15	50	6400(BF)
		ILUMEN_152B_3U_15W_127V	7897158600144	15	892,78	63,49	75	6400(BF)
		ILUMEN_202B_3U_20W_127V	7897158600168	20	1197,23	63,05	90	6400(BF)
		ILUMEN_242B_3U_24W_127V	7897158600182	24	1417,85	63,43	100	6400(BF)
		ILUMEN 4U 35W 6400K	7897158600250	35	2391	73	160	6400(BF)
RCG TECNOLOGIA ELETROMECÂNICA LTDA. - RCG	COMPACTA	RCG_7W 220V 2700K	7898222331308	7	366,3	55,08	30	2700(BM)
		RCG_7W 220V 6400K	7898222331315	7	325,2	49,11	30	6400(BF)
		LEP7 - 220V/2700/LUZ AMARELA	7898222330509	7	386	52	30	2700(BM)
		LEP7 - 220V/6400/LUZ BRANCA	7898222330516	7	352	48	30	6400(BF)
		LEP10 - 220V/2700/LUZ AMARELA	7898222330554	10	657	59	50	2700(BM)
		LEP10 - 220V/6400/LUZ BRANCA	7898222330547	10	584	53	50	6400(BF)
		RCG_14W 220V 2700K	7898222331346	14	850,4	65,41	75	2700(BM)
		RCG_14W 220V 6400K	7898222331353	14	773,9	59,5	60	6400(BF)
		LEP14 - 220V/2700/LUZ AMARELA	7898222330585	14	901	62	75	2700(BM)
		LEP14 - 220V/6400/LUZ BRANCA	7898222330592	14	833	56	70	6400(BF)
		RCG_15W 220V 6400K	7898222331391	15	768,3	56,1	60	6400(BF)
		RCG_15W 220V 2700K	7898222331384	15	790,9	57,65	70	2700(BM)
		LEP15 - 220V/2700/LUZ AMARELA	7898222330622	15	840	54	70	2700(BM)
		LEP15 - 220V/6400/LUZ BRANCA	7898222330639	15	793	53	60	6400(BF)
		RCG_GLOBO_18W 220V 2700K	7898222331667	18	964,9	58,04	80	2700(BM)
		RCG_GLOBO_18W 220V 6400K	7898222331674	18	879,4	51,71	75	6400(BF)
		RCG_20W 220V 2700K	7898222331421	20	1151,7	63,88	90	2700(BM)
		RCG_20W 220V 6400K	7898222331438	20	1090,5	60,57	80	6400(BF)
		LEP21 - 220V/6400/LUZ BRANCA	7898222330677	21	1220	58	90	6400(BF)
		LEP21 - 220V/2700/LUZ AMARELA	7898222330660	21	1288	61	90	2700(BM)
RCG_25W 220V 2700K	7898222331469	25	1601,9	68,5	120	2700(BM)		
RCG_25W 220V 6400K	7898222331476	25	1429,8	60,98	100	6400(BF)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletrobras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)		
		LEP26 - 220V/2700/LUZ AMARELA	7898222330707	26	1601	61	110	2700(BM)		
		LEP26 - 220V/6400/LUZ BRANCA	7898222330714	26	1478	54	100	6400(BF)		
		RCG_45W 220V 6400K	7898222331636	45	2625,6	59,05	180	6400(BF)		
	ESPIRAL	RCG_ESP_15W 220V 2700K	7898222331506	15	834,8	59,79	70	2700(BM)		
		RCG_ESP_15W 220V 6400K	7898222331513	15	757,1	53,44	60	6400(BF)		
		RCG_ESP_20W 220V 2700K	7898222331544	20	1250,3	66,56	90	2700(BM)		
		RCG_ESP_20W 220V 6400K	7898222331551	20	1148,5	60,94	90	6400(BF)		
RCG_ESP_25W 220V 2700K		7898222331582	25	1436,8	63,54	110	2700(BM)			
RCG_ESP_25W 220V 6400K		7898222331599	25	1400,9	63,21	100	6400(BF)			
REDEL IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA. - LUMINA	COMPACTA	LUMINA_3U_7W_220V	7898934263010	7	322	60,4	30	6400(BF)		
		LUMINA_3U_9W_220V	7898934263027	9	434	53,3	40	6400(BF)		
		LUMINA_3U_19W_220V	7898934263034	10	532	52,1	40	6400(BF)		
		LUMINA_3U_15W_220V	7898934263041	15	756	55,6	60	6400(BF)		
		LUMINA_3U_20W_220V	7898934263058	20	1177	61,6	90	6400(BF)		
		LUMINA_3U_25W_220V	7898934263065	25	1310	56	100	6400(BF)		
REMARI COMERCIAL LTDA. - XELUX	COMPACTA	XELUX_3U_9W_6200K	7898319331181	9	483	52	40	6200(BF)		
		XELUX_2U_9W_2700K	7898319331396	9	537,9	61,02	50	2700(BM)		
		XELUX_3U_13W_6400K	7898319331242	13	687,7	55,75	60	6400(BF)		
		XELUX_3U_14W_6200K	7898319334618	14	815	61	60	6200(BF)		
		XELUX_3U_15W_2700K	7898319331440	15	965	65	75	2700(BM)		
		XELUX_3U_15W_6200K	7898319331235	15	894	60	75	6200(BF)		
		XELUX_3U_18W_6200K	7898319334632	18	1066	61	80	6200(BF)		
		XELUX_3U_20W_6400K	7898319331259	20	1157,3	57,79	90	6400(BF)		
		XELUX_3U_25W_2700K	7898319335257	25	1607,1	69,67	120	2700(BM)		
		XELUX_4U_58W_6400K	7898319331495	58	3399,8	60,09	230	6400(BF)		
	ESPIRAL	XELUX_ESPIRAL_15W_2700K	7898319335264	15	893	58	75	2700(BM)		
		XELUX_ESPIRAL_15W_6200K	7898319337619	15	794	51	60	6200(BF)		
		SINOBRASIL COM. IMP. EXP. LTDA - NITRON	COMPACTA	NITRON/NITROLUX 2U 5W 220V DL	6923842600051	5	317	55	30	6500(BF)
				NITRON/NITROLUX 2U 7W 220V DL	6923842600075	7	429	57	40	6500(BF)
NITRON/NITROLUX 2U 9W 220V DL	6923842600099			9	577	59	50	6500(BF)		
NITRON/NITROLUX 3U 11W 220V DL	6923842600419			11	674	59	50	6500(BF)		
NITRON/NITROLUX 3U 15W 220V DL	6923842600150			15	933	62,8	75	6500(BF)		
NITRON/NITROLUX 3U 20W 220V DL	6923842600204			20	1300	62,8	90	6500(BF)		
NITRON/NITROLUX 3U 24W 220V DL	6923842600242			24	1398	57,8	100	6500(BF)		
ESPIRAL	NITRON/NITROLUX ESPIRAL 15W 220V DL	6923842600167	15	926	58,4	75	6500(BF)			
	NITRON/NITROLUX ESPIRAL 20W 220V DL	6923848600464	20	1289	64,2	90	6500(BF)			
SOMH LTDA - SUPERNIKO	COMPACTA	SUPERNIKO - 5W - BUB	6920303711226	5	258	51	25	6400(BF)		
		SUPERNIKO - 7W - BUB	6920303711998	7	384	55	30	6400(BF)		
		SUPERNIKO - 9W - BUB	6920303710090	9	553	59	50	6400(BF)		
		SUPERNIKO - 11W - BUB	6920303712001	11	619	55	60	6400(BF)		
		SUPERNIKO - 11W - HGB	6920303711257	11	592	54	60	6400(BF)		
		SUPERNIKO - 15W - HPB	6920303711981	15	934	62	75	6400(BF)		
		SUPERNIKO - 15W - HGB	6920303710014	15	922	60	75	6400(BF)		
		SUPERNIKO - 20W - HGB	6920303710038	20	1203	64	90	6400(BF)		
		SUPERNIKO - 20W - HPB	6920303711967	20	1273	61	90	6400(BF)		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)	
SUN LED - SUPERNIKO		SUPERNIKO - 24W - HGB	6920303717297	24	1368	57	100	6400(BF)	
		SUPERNIKO - 27W - HPB	6920303711240	27	1519	58	110	6400(BF)	
		SUPERNIKO_HG 50W	6920303710205	50	2796	59	190	6400(BF)	
		SUPERNIKO_HG 75W	6920303718126	75	4099	58	200	6400(BF)	
		LTFB	6920303734560	9	570	63	50	6400(BF)	
		LTFB	6920303717242	11	516	59	50	6400(BF)	
		LTFB	6920303734591	15	762	64	60	6400(BF)	
		LTFB	6920303717327	21	1168	57	90	6400(BF)	
	CIRCULAR	SUPERNIKO_DCFB 28W	6920303726329	28	1825	67	130	6400(BF)	
SUN GUIDER INCCORP. E COM. EXT. LTDA. - DURALITE	COMPACTA	DURALITE_EM_8W/220-240V	7897753698980	8	433	54	40	6400(BF)	
		DURALITE_2U_9W_6400K	7897753601256	9	524	55	40	6400(BF)	
		DURALITE_2U_11W_6400K	7897753601263	11	655	55	50	6400(BF)	
		DURALITE_EM_12W/220-240V	7897753698966	12	692	56	50	6400(BF)	
		DURALITE_3U_15W_6400K	7897753601324	15	910	64	75	6400(BF)	
		DURALITE_EM_15W/220-240V	7897753698942	15	857	55	70	6400(BF)	
		DURALITE_3U_18W_6400K	7897753601317	18	1098	59	80	6400(BF)	
		DURALITE 3U 20W 6400K	7897753601287	20	1520	74	110	6400(BF)	
	DURALIE 3U 25W 6400K	7897753601294	25	1653	66	110	6400(BF)		
	ESPIRAL	DURALITE_ESP_15W/220-240V	7897753698928	15	970	60	80	6400(BF)	
		DURALITE_ESP_20W/220-240V	7897753698904	20	1303	61	90	6400(BF)	
		DURALITE_ESP_25W/220-240V	7897753698998	25	1467	60	100	6400(BF)	
		COMPACTA	Mini-Lynx-D 827_7W	7896184105517	7	396	54	30	2700(BM)
			Mini-Lynx-D 840_7W	7896184105531	7	397	59	30	4000(BN)
Mini-Lynx-T-Plus 827_8W			7896184105210	8	446	55	40	2700(BM)	
Mini-Lynx-T PLUS 840_8W			7896184105234	8	472	59	40	4000(BN)	
Mini-Lynx-D 827_9W			7896184105555	9	535	58	40	2700(BM)	
Mini-Lynx-D 840_9W			7896184105579	9	523	56	40	4000(BN)	
Mini-Lynx-D 840_11W			7896184105609	11	662	58	50	4000(BN)	
Mini-Lynx-D 827_11W			7896184105593	11	659	58	50	2700(BM)	
Mini-Lynx-T-Plus 840_11W			7896184105272	11	643	60	50	4000(BN)	
Mini-Lynx-T 865_11W			7896184102660	11	553	50	50	6500(BF)	
Mini-Lynx-T 840_14W			7896184105319	14	878	60	70	4000(BN)	
Mini-Lynx-T 865_14W			7896184102684	14	761	52	60	6500(BF)	
Mini-Lynx T 14W			7896184103797	14	770	55	60	6500(BF)	
Mini-Lynx Q 15W			7896184103858	15	750	50	60	6500(BF)	
Mini-Lynx-T 840_15W			7896184105036	15	911	58	75	4000(BN)	
Mini-Lynx T 15W			7896184101083	15	840	56	70	6500(BF)	
Mini Lynx Tripla			7896184107115	15	825	55	70	6500(BF)	
Mini Lynx Tripla 15W 6500K			7896184109461	15	825	55	60	6500(BF)	
Mini-Lynx-T 865_18W			7896184102707	18	1056	55	80	6500(BF)	
Mini-Lynx T 18W			7896184103810	18	930	52	80	6500(BF)	
Mini-Lynx Q 20W			7896184103872	20	1270	55	90	4000(BN)	
Mini-Lynx Q 20W			7896184103896	20	1120	49	90	6500(BF)	
Mini-Lynx-T 840_20W			7896184102561	20	1152	55	80	4000(BN)	
Mini-Lynx-T 840_20W			7896184105043	20	1195	61	90	4000(BN)	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE



Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
SYLVANIA DO BRASIL ILUMINAÇÃO LTDA. - SYLVANIA		Mini-Lynx Q 20W	7896184103230	20	994	52	80	4000(BN)
		Mini-Lynx T 20W	7896184101106	20	1027	56	80	6500(BF)
		Mini Lynx 3U 6500K	7896184107139	20	1150	58	90	6500(BF)
		Mini Lynx 3U 2700K	7896184107191	20	1190	60	90	2700(BM)
		Mini Lynx Tripla 20W 6500K	7896184109485	20	1100	55	75	6500
		Mini Lynx 3U 6500K	7896184107153	25	1500	60	100	6500(BF)
		Mini Lynx 3U 2700K	7896184107214	25	1500	60	110	2700(BM)
		Mini-Lynx Q 25W	7896184103254	25	1181	52	90	4000(BN)
		Mini Lynx Tripla	7896184107139	20	1150	58	80	6500(BF)
		Mini Lynx Tripla	7896184107153	25	1500	60	100	6500(BF)
		Mini-Lynx T 25W	7896184101120	25	1380	55	100	6500(BF)
		Mini-Lynx Q 45W	7896184105128	45	2590	60	170	4000(BN)
	ESPIRAL	Mini-Lynx ESPIRAL 11W	7896184106057	11	700	63	60	2700(BM)
		Mini-Lynx ESPIRAL 11W	7896184106071	11	660	60	60	4000(BN)
		Mini-Lynx ESPIRAL 11W	7896184106682	11	670	61	50	6500(BF)
		Mini Lynx Espiral 2700K	7896184107238	11	605	55	50	2700(BM)
		Mini Lynx Espiral 6500K	7896184106682	11	605	55	50	6500(BF)
		Mini Lynx Espiral 2700K	7896184107085	15	900	60	75	2700(BM)
		MINI-LYNX ESPIRAL 15W	7896184106118	15	1063	60	80	4000(BN)
		Mini-Lynx ESPIRAL 15W	7896184106705	15	825	55	70	6500(BF)
		Mini Lynx Espiral	7896184107085	15	900	60	75	2700(BM)
		Mini-Lynx ESPIRAL 20W	7896184106729	20	1190	60	90	6500(BF)
Mini Lynx Espiral	7896184106125	20	1190	60	90	2700(BM)		
Mini Lynx Espiral	7896184106149	23	1380	60	100	2700(BM)		
Mini Lynx Espiral 23W 6500K	7896184106743	23	1380	60	100	6500(BF)		
Mini-Lynx ESPIRAL 25W	7896184106156	25	1475	58	100	4000(BN)		
Mini-Lynx ESPIRAL 55W	7896184103919	55	3500	64	200	4000(BN)		
TECNOLAMP DO BRASIL - J&B	COMPACTA	J&B 2U 9W 220V	6922423662099	9	495	55	40	6400(BF)
		J&B 2U 11W 220V	6922423662112	11	605	55	50	6400(BF)
		J&B 3U 15W 220V	6922423682158	15	900	60,11	70	6400(BF)
		J&B 3U 15W 220V	6922423662159	15	825	60	75	6400(BF)
		J&B 3U 15W 220V	6937215912351	15	825	60	75	5000(BF)
		J&B 2U 15W 220V	6922423672150	15	825	55	75	6400(BF)
		J&B 3U 21W 220V	6922423682219	21	1260	61	90	6400(BF)
		J&B 3U 21W 220V	6922423672210	21	1260	60	90	6400(BF)
		J&B 3U 24W 220V	6922423682240	24	1440	60	100	6400(BF)
		J&B 3U 24W 220V	6922423672241	24	1440	60	100	6400(BF)
		J&B 3U 26W 220V	6922423682264	26	1560	60	100	6400(BF)
		J&B 3U 26W 220V	6922423672265	26	1612	62	100	6400(BF)
	ESPIRAL	J&B ESPIRAL 7W 220V	6922423682073	7	370	55	30	6400(BF)
		J&B ESPIRAL 11W 220V	6922423682110	11	672	61	50	6400(BF)
		J&B ESPIRAL 15W 220V	6922423682158	15	900	61	75	6400(BF)
		J&B ESPIRAL 21W 220V	6922423682219	21	1260	61	90	6400(BF)
		J&B ESPIRAL 25W 220V	6922423682257	25	1500	63	110	6400(BF)
		J&B ESPIRAL 30W 220V	6922423682301	30	1800	62	120	6400(BF)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE

Tipo de Equipamento: Lâmpadas Fluorescentes Compactas e Circulares - 220 V



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletrobras.com/procel

MAR/2010
(10/03/2010)

FABRICANTE - MARCA	TIPO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	TEMP. DE COR (K)
HAI DA COM. IMP. EXP. LTDA. - WHITELUX	COMPACTA	WHITELUX_2U_7W	7895480000045	7	346	46,5	30	6400(BF)
		WHITELUX_2U_9W	7895480000052	9	498	54,43	40	6400(BF)
		WHITELUX_3U_11W	7895480000083	11	551	50,31	50	6400(BF)
		WHITELUX_2U_11W	7895480000069	11	592	51,88	50	6400(BF)
		WHITELUX_3U_18W	7895480000106	18	1076	58,12	80	6400(BF)
		WHITELUX_3U_20W	7895480000113	20	1146	57,63	80	6400(BF)
		WHITELUX_3U_25W	7895480000120	25	1425	56,76	100	6400(BF)
		WHITELUX_3U_28W	7895480000137	28	1643	57,47	110	6400(BF)
	ESPIRAL	WHITELUX_ESL-12_11W	7895480000441	11	677	62,09	50	6400(BF)
W. MARC - DYNORA	COMPACTA	DY-198 2U	7892202198011	10	631,7	62,16	50	6500(BF)
		DY-199 3U	7892203199017	22	1334,8	62,97	100	6500(BF)
	ESPIRAL	DY-3R	7892201200111	22	1299	62,27	100	6500(BF)
Branca Fria (BF) : TC >= 5000 K (Tonalidade Azul)			OBS: OS VALORES CONTIDOS NA TABELA SÃO AQUELES OBTIDOS NOS ENSAIOS LABORATORIAIS OU AQUELES DECLARADOS PELOS FABRICANTES/IMPORTADORES, DESDE QUE DENTRO DA TOLERÂNCIA.					
Branca Neutra (BN) : 3300 K -< TC < 5000 K (Tonalidade Branca)								
Branca Morna (BM) : TC < 3300K (Tonalidade Amarelo)								