


Edição 106 de 15/12/2011

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA SEMI-AUTOMÁTICAS

Classes	Consumo Específico de Energia Água Fria [kWh/ciclo/kg]		
	Índices	Modelos	Percentual
A	0,019	169	96,02%
B	0,022	5	2,84%
C	0,025	2	1,14%
D	0,028	0	0,00%
E	0,031	0	0,00%

176 un




EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - LAVADORAS DE ROUPA SEMI-AUTOMÁTICAS

Edição 106 de 15/12/2011

Em Lavadoras, além do consumo de energia elétrica, verifique sempre a eficiência de lavagem e o consumo específico de água. A eficiência de lavagem é melhor quanto maior for o índice; e no consumo de água, procure sempre o menor valor.

(*) Selo concedido pelo PROCEL (www.eletronbras.com/procel) aos equipamentos com maior eficiência energética em cada categoria.

FABRICANTE	MARCA	MODELO (CÓDIGO COMERCIAL)	MODELO (NOME FANTASIA)	VOLTAGEM (Volt)	QUANTO LAVA EM kg	CONSUMO DE ENERGIA (kWh/ciclo)		EFICIÊNCIA DE LAVAGEM	CONSUMO DE ÁGUA		TEMPO DO CICLO EM MINUTOS	SELO PROCEL (*)
						ÁGUA FRIA	FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		TOTAL litros/ciclo	ESPECÍFICO litros/ciclo/kg		
ATENA	ATENA	AMIGA/MODERNA	AMIGA/MODERNA	127	2,4	0,03	A	0,76	65,2	27,2	50,8	SIM
ATENA	ATENA	AMIGA/MODERNA	AMIGA/MODERNA	220	2,4	0,03	A	0,76	65,2	27,2	50,8	SIM
ATENA	ATENA	DURABRAND	DURABRAND	127	2,4	0,03	A	0,76	65,2	27,2	50,8	SIM
ATENA	ATENA	DURABRAND	DURABRAND	220	2,4	0,03	A	0,76	65,2	27,2	50,8	SIM
ATENA	ATENA	BLUE STAR	BLUE STAR	127	4,1	0,05	A	0,76	71,24	17,4	51	SIM
ATENA	ATENA	BLUE STAR	BLUE STAR	220	4,1	0,05	A	0,76	71,24	17,4	51	SIM
ATENA	ATENA	COMPLETA	COMPLETA	127	6,4	0,10	A	0,85	101,6	15,9	46	SIM
ATENA	ATENA	COMPLETA	COMPLETA	220	6,4	0,10	A	0,85	101,6	15,9	46	SIM
BRASTANK	BRASTANK	CLARENCE	CLARENCE	127	2,5	0,03	A	0,66	79,7	31,9	30	
BRASTANK	BRASTANK	CLARENCE	CLARENCE	220	2,5	0,03	A	0,66	79,7	31,9	30	
BRASTANK	BRASTANK	DURABRAND	DURABRAND	127	2,5	0,03	A	0,66	79,7	31,9	30	
BRASTANK	BRASTANK	MASTER CLEAR	MASTER CLEAR	127	2,5	0,03	A	0,66	79,7	31,9	30	
BRASTANK	BRASTANK	MASTER CLEAR	MASTER CLEAR	220	2,5	0,03	A	0,66	79,7	31,9	30	
BRASTANK	BRASTANK	MAGIC CLEAR	MAGIC CLEAR	127	2,5	0,06	C	0,64	74,7	29,9	20	
BRASTANK	BRASTANK	MAGIC CLEAR	MAGIC CLEAR	220	2,5	0,06	C	0,64	74,7	29,9	20	
BRASTANK	BRASTANK	EFICACE	EFICACE	127	5,0	0,09	A	0,78	87,1	17,4	83	SIM
BRASTANK	BRASTANK	EFICACE	EFICACE	220	5,0	0,09	A	0,78	87,1	17,4	83	SIM
BRASTANK	BRASTANK	MAGIC	MAGIC	127	5,0	0,09	A	0,78	87,1	17,4	83	SIM
BRASTANK	BRASTANK	MAGIC	MAGIC	220	5,0	0,09	A	0,78	87,1	17,4	83	SIM
COLORMAQ	COLORMAQ	NEW PIONNER	NEW PIONNER	127	2,7	0,04	A	0,73	72,0	26,7	30	SIM
COLORMAQ	COLORMAQ	NEW PIONNER	NEW PIONNER	220	2,7	0,04	A	0,73	72,0	26,7	30	SIM
COLORMAQ	COLORMAQ	GOLD	GOLD	127	3,0	0,05	A	0,77	85,0	28,3	27	
COLORMAQ	COLORMAQ	GOLD	GOLD	220	3,0	0,05	A	0,77	85,0	28,3	27	
COLORMAQ	COLORMAQ	LCM 5	LCM 5	127	5,0	0,08	A	0,80	92,0	18,4	30	SIM
COLORMAQ	COLORMAQ	LCM 5	LCM 5	220	5,0	0,08	A	0,80	92,0	18,4	30	SIM
COLORMAQ	COLORMAQ	LCM 6,4	LCM 6,4	127	6,4	0,11	A	0,76	130,3	20,4	35	SIM
COLORMAQ	COLORMAQ	LCM 6,4	LCM 6,4	220	6,4	0,11	A	0,76	130,3	20,4	35	SIM
COLORMAQ	COLORMAQ	LCM 9.0	LCM 9.0	127	9,0	0,10	A	0,79	165,0	18,3	55	SIM
COLORMAQ	COLORMAQ	LCM 9.0	LCM 9.0	220	9,0	0,10	A	0,79	165,0	18,3	55	SIM
COLORMAQ	COLORMAQ	LCM 10	LCM 10	127	10,0	0,09	A	0,79	167,0	16,7	40	SIM
COLORMAQ	COLORMAQ	LCM 10	LCM 10	220	10,0	0,09	A	0,79	167,0	16,7	40	SIM
COLORMAQ	COLORMAQ	XPB65-288S	XPB65-288S	127	5,5	0,10	A	0,81	101,0	18,4	30	SIM
FABINJET	PRAXIS	TWIN TUB	TWIN TUB	127	4,1	0,08	A	0,86	96,0	23,4	36	SIM
FABINJET	PRAXIS	TWIN TUB	TWIN TUB	220	4,1	0,08	B	0,86	96,0	23,4	36	
FIORETA	FIORETA	SIM	SIM	127	3,0	0,05	A	0,68	80,3	26,8	30	
FIORETA	FIORETA	SIM	SIM	220	3,0	0,05	A	0,68	80,3	26,8	30	
GROUP SEB	ARNO	LAVN	LAVETE STAR ARNO	127	4,3	0,08	A	0,77	89,6	20,8	48	SIM
GROUP SEB	ARNO	LAVN	LAVETE STAR ARNO	220	4,3	0,08	A	0,77	89,6	20,8	48	SIM
GROUP SEB	ARNO	LVST	LAVETE SUPER 5.0 ARNO	127	5,0	0,07	A	0,75	104,8	21,0	50	SIM
GROUP SEB	ARNO	LVST	LAVETE SUPER 5.0 ARNO	220	5,0	0,07	A	0,75	104,8	21,0	50	SIM
GROUP SEB	ARNO	LVTT	LAVETE SUPER	127	5,0	0,07	A	0,75	104,8	21,0	50	SIM




EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - LAVADORAS DE ROUPA SEMI-AUTOMÁTICAS

Edição 106 de 15/12/2011

Em Lavadoras, além do consumo de energia elétrica, verifique sempre a eficiência de lavagem e o consumo específico de água. A eficiência de lavagem é melhor quanto maior for o índice; e no consumo de água, procure sempre o menor valor.

(*) Selo concedido pelo PROCEL (www.eletronbras.com/procel) aos equipamentos com maior eficiência energética em cada categoria.

FABRICANTE	MARCA	MODELO (CÓDIGO COMERCIAL)	MODELO (NOME FANTASIA)	VOLTAGEM (Volt)	QUANTO LAVA EM kg	CONSUMO DE ENERGIA (kWh/ciclo)		EFICIÊNCIA DE LAVAGEM	CONSUMO DE ÁGUA		TEMPO DO CICLO EM MINUTOS	SELO PROCEL (*)
						ÁGUA FRIA	FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		TOTAL litros/ciclo	ESPECÍFICO litros/ciclo/kg		
GROUP SEB	ARNO	LVTT	LAVETE SUPER	220	5,0	0,07	A	0,75	104,8	21,0	50	SIM
GROUP SEB	ARNO	ML20	LAVETE SUPER	127	6,0	0,09	A	0,83	105,1	17,5	55	SIM
GROUP SEB	ARNO	ML20	LAVETE SUPER	220	6,0	0,09	A	0,83	105,1	17,5	55	SIM
GROUP SEB	ARNO	LVTM	LAVETE MAXX	127	6,0	0,09	A	0,83	105,1	17,5	50	SIM
GROUP SEB	ARNO	LVTM	LAVETE MAXX	220	6,0	0,09	A	0,83	105,1	17,5	50	SIM
GROUP SEB	ARNO	LAVM	LAVADORA DUPLA ARNO	127	5,0	0,07	A	0,83	122,4	24,5	56	SIM
GROUP SEB	ARNO	LAVM	LAVADORA DUPLA ARNO	220	5,0	0,07	A	0,83	122,4	24,5	56	SIM
GROUP SEB	ARNO	LAMS	LAVADORA DUPLA SUPER ARNO	127	5,0	0,07	A	0,83	124,8	25,0	76	SIM
GROUP SEB	ARNO	LAMS	LAVADORA DUPLA SUPER ARNO	220	5,0	0,07	A	0,83	124,8	25,0	76	SIM
GROUP SEB	ARNO	ML70	DUPLA MAXX	127	6,0	0,09	A	0,85	123,2	20,5	53	SIM
GROUP SEB	ARNO	ML70	DUPLA MAXX	220	6,0	0,09	A	0,85	123,2	20,5	53	SIM
GROUP SEB	ARNO	ML71	DUPLA MAXX SUPER	127	6,0	0,09	A	0,85	123,2	20,5	53	SIM
GROUP SEB	ARNO	ML71	DUPLA MAXX SUPER	220	6,0	0,09	A	0,85	123,2	20,5	53	SIM
KIN	KIN	TANKIN	TANKIN	127	3,0	0,06	A	0,70	76,7	25,6	30	
KIN	KIN	TANKIN	TANKIN	220	3,0	0,06	A	0,70	76,7	25,6	30	
LATINA	LATINA	LAECOCRIS	CRISTAL	127	5,0	0,07	A	0,93	110,0	22,0	86	SIM
LATINA	LATINA	LAECOCRIS	CRISTAL	220	5,0	0,07	A	0,93	110,0	22,0	86	SIM
LATINA	LATINA	LAECOPERO	PÉROLA	127	4,0	0,07	A	0,86	105,0	26,3	54	SIM
LATINA	LATINA	LAECOPERO	PÉROLA	220	4,0	0,07	A	0,86	105,0	26,3	54	SIM
LATINA	LATINA	LANT9KJAD11S	JADE	127	9,0	0,09	A	0,72	130,0	14,4	80	SIM
LATINA	LATINA	LANT9KJAD12S	JADE	220	9,0	0,09	A	0,72	130,0	14,4	80	SIM
LATINA	LATINA	LANT9KRUB11S	RUBI	127	9,0	0,13	A	0,75	179,0	19,9	98	SIM
LATINA	LATINA	LANT9KRUB12S	RUBI	220	9,0	0,13	A	0,75	179,0	19,9	98	SIM
LATINA	LATINA	LANT9KSAF11S	SAFIRA	127	9,0	0,09	A	0,80	130,0	14,4	80	SIM
LATINA	LATINA	LANT9KSAF12S	SAFIRA	220	9,0	0,09	A	0,80	130,0	14,4	80	SIM
LAVE MAQ	LAVE MAQ	T38	ECOLAR	127	2,8	0,04	A	0,75	76,5	27,3	76	SIM
LAVE MAQ	LAVE MAQ	T38	ECOLAR	220	2,8	0,04	A	0,75	76,5	27,3	76	SIM
LAVE MAQ	LAVE MAQ	T45	BELLA	127	1,8	0,04	B	0,75	83,0	46,1	22	
LAVE MAQ	LAVE MAQ	T45	BELLA	220	1,8	0,04	B	0,75	83,0	46,1	22	
LAVE MAQ	LAVE MAQ	T45	CLASSIC	127	1,8	0,04	B	0,75	83,0	46,1	22	
LAVE MAQ	LAVE MAQ	T45	CLASSIC	220	1,8	0,04	B	0,75	83,0	46,1	22	
LAVE MAQ	LAVE MAQ	GRAN LUXO	GRAN LUXO	127	1,8	0,04	A	0,66	84,3	46,8	22	
LAVE MAQ	LAVE MAQ	GRAN LUXO	GRAN LUXO	220	1,8	0,04	A	0,66	84,3	46,8	22	
LAVE MAQ	LAVE MAQ	L45	LUNNA	127	1,8	0,03	A	0,67	82,9	46,1	20	
LAVE MAQ	LAVE MAQ	L45	LUNNA	220	1,8	0,03	A	0,67	82,9	46,1	20	
LAVEMAI	LAVEMAI	LAVA POR VOCÊ	SUPER STAR	127	2,4	0,04	A	0,63	85,0	35,4	36	
LAVEMAI	LAVEMAI	LAVA POR VOCÊ	SUPER STAR	220	2,4	0,04	A	0,63	85,0	35,4	36	
LAVEMAI	LAVEMAI	LAVA POR VOCÊ	LAVA POR VOCÊ	127	2,4	0,04	A	0,63	85,0	35,4	36	
LAVEMAI	LAVEMAI	LAVA POR VOCÊ	LAVA POR VOCÊ	220	2,4	0,04	A	0,63	85,0	35,4	36	
LAVEMAI	LAVEMAI	FORTE CLEAN	FORTE CLEAN	127	2,4	0,04	A	0,63	85,0	35,4	36	
LAVEMAI	LAVEMAI	FORTE CLEAN	FORTE CLEAN	220	2,4	0,04	A	0,63	85,0	35,4	36	




EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - LAVADORAS DE ROUPA SEMI-AUTOMÁTICAS

Edição 106 de 15/12/2011

Em Lavadoras, além do consumo de energia elétrica, verifique sempre a eficiência de lavagem e o consumo específico de água. A eficiência de lavagem é melhor quanto maior for o índice; e no consumo de água, procure sempre o menor valor.

(*) Selo concedido pelo PROCEL (www.etrobras.com/procel) aos equipamentos com maior eficiência energética em cada categoria.

FABRICANTE	MARCA	MODELO (CÓDIGO COMERCIAL)	MODELO (NOME FANTASIA)	VOLTAGEM (Volt)	QUANTO LAVA EM kg	CONSUMO DE ENERGIA (kWh/ciclo)		EFICIÊNCIA DE LAVAGEM	CONSUMO DE ÁGUA		TEMPO DO CICLO EM MINUTOS	SELO PROCEL (*)
						ÁGUA FRIA	FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		TOTAL litros/ciclo	ESPECÍFICO litros/ciclo/kg		
LAVEMAIS	LAVEMAIS	CLARISSIMA	CLARISSIMA	127	3,4	0,05	A	0,69	102,7	30,2	36	
LAVEMAIS	LAVEMAIS	CLARISSIMA	CLARISSIMA	220	3,4	0,05	A	0,69	102,7	30,2	36	
LAVEMAIS	LAVEMAIS	FANTÁSTICA CLEAN	FANTÁSTICA CLEAN	127	3,4	0,05	A	0,62	102,7	30,2	36	
LAVEMAIS	LAVEMAIS	FANTÁSTICA CLEAN	FANTÁSTICA CLEAN	220	3,4	0,05	A	0,62	102,7	30,2	36	
LAVEMAIS	LAVEMAIS	FORTE PLUS	FORTE PLUS	127	3,4	0,05	A	0,69	102,7	30,2	36	
LAVEMAIS	LAVEMAIS	FORTE PLUS	FORTE PLUS	220	3,4	0,05	A	0,69	102,7	30,2	36	
LAVTEL	LAVTEL	NEW TOP LINE	NEW TOP LINE	127	2,7	0,04	A	0,75	70,0	25,9	49	SIM
LAVTEL	LAVTEL	NEW TOP LINE	NEW TOP LINE	220	2,7	0,04	A	0,75	70,0	25,9	49	SIM
LAVTEL	LAVTEL	DAY CLEAN 2.7	DAY CLEAN 2.7	127	2,7	0,04	A	0,75	70,0	25,9	49	SIM
LAVTEL	LAVTEL	DAY CLEAN 2.7	DAY CLEAN 2.7	220	2,7	0,04	A	0,75	70,0	25,9	49	SIM
LAVTEL	ITC	LAVE BEM 2.7	LAVE BEM 2.7	127	2,7	0,04	A	0,75	70,0	25,9	49	SIM
LAVTEL	ITC	LAVE BEM 2,7	LAVE BEM 2,7	220	2,7	0,04	A	0,75	70,0	25,9	49	SIM
LAVTEL	LAVTEL	AUTHENTIC 4,4	AUTHENTIC 4,4	127	4,4	0,08	A	0,74	100,0	22,7	64	SIM
LAVTEL	LAVTEL	AUTHENTIC 4,4	AUTHENTIC 4,4	220	4,4	0,08	A	0,74	100,0	22,7	64	SIM
LAVTEL	LAVTEL	WASH PLUS 4,4	WASH PLUS 4,4	127	4,4	0,08	A	0,74	100,0	22,7	64	SIM
LAVTEL	LAVTEL	WASH PLUS 4,4	WASH PLUS 4,4	220	4,4	0,08	A	0,74	100,0	22,7	64	SIM
LAVTEL	ITC	LAVE BEM PLUS 4,4	LAVE BEM PLUS 4,4	127	4,4	0,08	A	0,74	100,0	22,7	64	SIM
LAVTEL	ITC	LAVE BEM PLUS 4,4	LAVE BEM PLUS 4,4	220	4,4	0,08	A	0,74	100,0	22,7	64	SIM
LAVTEL	LAVTEL	AUTHENTIC 5,3	AUTHENTIC 5,3	127	5,3	0,07	A	0,79	87,6	16,5	55	SIM
LAVTEL	LAVTEL	AUTHENTIC 5,3	AUTHENTIC 5,3	220	5,3	0,07	A	0,79	87,6	16,5	55	SIM
LAVTEL	LAVTEL	WASH PLUS 5,3	WASH PLUS 5,3	127	5,3	0,07	A	0,79	87,6	16,5	55	SIM
LAVTEL	LAVTEL	WASH PLUS 5,3	WASH PLUS 5,3	220	5,3	0,07	A	0,79	87,6	16,5	55	SIM
LIBELL	LIBELL	PREMIUM	PREMIUM	127	2,4	0,04	A	0,69	78,3	32,6	33	
LIBELL	LIBELL	PREMIUM	PREMIUM	220	2,4	0,04	A	0,69	78,3	32,6	33	
LIBELL	LIBELL	BELL	BELL	127	6,4	0,11	A	0,88	118,1	18,5	60	SIM
LIBELL	LIBELL	BELL	BELL	220	6,4	0,10	A	0,77	118,1	18,5	60	SIM
MUELLER	MUELLER	POP TANK	POP TANK	127	2,0	0,03	A	0,61	92,9	46,5	20	
MUELLER	MUELLER	POP TANK	POP TANK	220	2,0	0,03	A	0,61	92,9	46,5	20	
MUELLER	MUELLER	POP STOCK	POP STOCK	127	2,0	0,03	A	0,61	92,9	46,5	20	
MUELLER	MUELLER	POP STOCK	POP STOCK	220	2,0	0,03	A	0,61	92,9	46,5	20	
MUELLER	MUELLER	SUPER POP	SUPER POP	127	3,0	0,06	A	0,73	82	27,3	26	
MUELLER	MUELLER	SUPER POP	SUPER POP	220	3,0	0,06	A	0,73	82	27,3	26	
MUELLER	MUELLER	BELÍSSIMA 4.5	BELÍSSIMA 4.5	127	4,5	0,07	A	0,78	61,3	13,6	25	SIM
MUELLER	MUELLER	BELÍSSIMA 4.5	BELÍSSIMA 4.5	220	4,5	0,07	A	0,78	61,3	13,6	25	SIM
MUELLER	MUELLER	ACQUA 5.0	ACQUA 5.0	127	5,0	0,08	A	0,72	94,2	18,8	26	
MUELLER	MUELLER	ACQUA 5.0	ACQUA 5.0	220	5,0	0,08	A	0,72	94,2	18,8	26	
MUELLER	MUELLER	IRIS 6.5	IRIS 6.5	127	6,5	0,08	A	0,71	113,7	17,5	26	
MUELLER	MUELLER	IRIS 6.5	IRIS 6.5	220	6,5	0,08	A	0,71	113,7	17,5	26	
MUELLER	MUELLER	PLUS	PLUS	127	4,5	0,09	A	0,81	56,6	12,6	27	SIM
MUELLER	MUELLER	PLUS	PLUS	220	4,5	0,09	A	0,81	56,6	12,6	27	SIM
MUELLER	MUELLER	FAMILY	FAMILY	127	10	0,13	A	0,72	152	15,2	41	



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - LAVADORAS DE ROUPA SEMI-AUTOMÁTICAS

Edição 106 de 15/12/2011

Em Lavadoras, além do consumo de energia elétrica, verifique sempre a eficiência de lavagem e o consumo específico de água. A eficiência de lavagem é melhor quanto maior for o índice; e no consumo de água, procure sempre o menor valor.


(*) Selo concedido pelo PROCEL (www.etrobras.com/procel) aos equipamentos com maior eficiência energética em cada categoria.

FABRICANTE	MARCA	MODELO (CÓDIGO COMERCIAL)	MODELO (NOME FANTASIA)	VOLTAGEM (Volt)	QUANTO LAVA EM kg	CONSUMO DE ENERGIA (kWh/ciclo)		EFICIÊNCIA DE LAVAGEM	CONSUMO DE ÁGUA		TEMPO DO CICLO EM MINUTOS	SELO PROCEL (*)
						ÁGUA FRIA	FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		TOTAL litros/ciclo	ESPECÍFICO litros/ciclo/kg		
MUELLER	MUELLER	FAMILY	FAMILY	220	10	0,13	A	0,72	152	15,2	41	
NEWMAQ	NEWMAQ	ATLANTA	ATLANTA	127	2,5	0,05	A	0,78	75,0	30,0	40	
NEWMAQ	NEWMAQ	ATLANTA	ATLANTA	220	2,5	0,05	A	0,78	75,0	30,0	40	
NEWMAQ	NEWMAQ	CHARM	CHARM	127	3,0	0,05	A	0,74	75,0	25,0	45	SIM
NEWMAQ	NEWMAQ	CHARM	CHARM	220	3,0	0,05	A	0,74	75,0	25,0	45	SIM
NEWMAQ	NEWMAQ	ELEGANCE	ELEGANCE	127	3,0	0,05	A	0,71	76,2	25,4	37	
NEWMAQ	NEWMAQ	ELEGANCE	ELEGANCE	220	3,0	0,05	A	0,71	76,2	25,4	37	
NEWMAQ	NEWMAQ	PREMIUM	PREMIUM	217	6,0	0,10	A	0,70	98,9	16,5	36	
NEWMAQ	NEWMAQ	PREMIUM	PREMIUM	220	6,0	0,10	A	0,70	98,9	16,5	36	
NEWMAQ	NEWMAQ	SPEED	SPEED	127	4,4	0,06	A	0,76	107,0	24,3	53	SIM
NEWMAQ	NEWMAQ	SPEED	SPEED	220	4,4	0,06	A	0,76	107,0	24,3	53	SIM
NEWMAQ	NEWMAQ	NEW UP	NEW UP	127	8,5	0,15	A	0,81	184,1	21,7	90	SIM
NEWMAQ	NEWMAQ	NEW UP	NEW UP	127	10,0	0,15	A	0,73	214,3	21,4	130	SIM
SUGGAR	SUGGAR	ALELUIA 4.0	ALELUIA 4.0	127	4,0	0,07	A	0,79	100,0	25,0	32	SIM
SUGGAR	SUGGAR	ALELUIA 4.0	ALELUIA 4.0	220	4,0	0,07	A	0,79	100,0	25,0	32	SIM
SUGGAR	SUGGAR	ALELUIA 5.0	ALELUIA 5.0	127	5,0	0,08	A	0,91	119,0	23,8	73	SIM
SUGGAR	SUGGAR	ALELUIA 5.0	ALELUIA 5.0	220	5,0	0,08	A	0,91	119,0	23,8	73	SIM
SUGGAR	SUGGAR	ALELUIA	ALELUIA	127	6,7	0,09	A	0,86	121,0	18,1	78	SIM
SUGGAR	SUGGAR	ALELUIA	ALELUIA	220	6,7	0,09	A	0,86	121,0	18,1	78	SIM
SUGGAR	SUGGAR	GÊNESIS 6.9	GÊNESIS 6.9	127	6,9	0,10	A	0,96	118,0	17,1	76	SIM
SUGGAR	SUGGAR	GÊNESIS 6.9	GÊNESIS 6.9	220	6,9	0,10	A	0,96	118,0	17,1	76	SIM
SUGGAR	SUGGAR	LAVAMAX	LAVAMAX	127	10,0	0,15	A	0,80	183,0	18,3	62	SIM
SUGGAR	SUGGAR	LAVAMAX	LAVAMAX	220	10,0	0,15	A	0,80	183,0	18,3	62	SIM
SUGGAR	SUGGAR	LAVAMATIC	LAVAMATIC	127	10,0	0,15	A	0,80	183,0	18,3	62	SIM
SUGGAR	SUGGAR	LAVAMATIC	LAVAMATIC	220	10,0	0,15	A	0,80	183,0	18,3	62	SIM
SUGGAR	SUGGAR	TOP 4.0	TOP 4.0	127	4,0	0,07	A	0,85	78,4	19,6	73	SIM
SUGGAR	SUGGAR	TOP 4.0	TOP 4.0	220	4,0	0,07	A	0,85	78,4	19,6	73	SIM
SUGGAR	SUGGAR	VIVA 6.0	VIVA 6.0	127	6,0	0,09	A	0,73	116,0	19,3	70	SIM
SUGGAR	SUGGAR	VIVA 6.0	VIVA 6.0	220	6,0	0,09	A	0,73	116,0	19,3	70	SIM
SUGGAR	SUGGAR	VIVA MAX 6.0	VIVA MAX 6.0	127	6,0	0,10	A	0,75	111,0	18,5	67	SIM
SUGGAR	SUGGAR	VIVA MAX 6.0	VIVA MAX 6.0	220	6,0	0,10	A	0,75	111,0	18,5	67	SIM
VANGUARD	VANGUARD	VTT-10330	VTT-10330	127	2,5	0,05	A	0,74	79,1	31,6	50	
VANGUARD	VANGUARD	VTT-10331	VTT-10331	220	2,5	0,05	A	0,74	79,1	31,6	50	
WANKE	WANKE	STANDART	STANDART	127	2,0	0,04	A	0,76	82,0	41,0	28	
WANKE	WANKE	STANDART	STANDART	220	2,0	0,04	A	0,76	82,0	41,0	28	
WANKE	WANKE	MARIANA	MARIANA	127	4,3	0,08	A	0,79	109,0	25,3	30	SIM
WANKE	WANKE	MARIANA	MARIANA	220	4,3	0,08	A	0,79	109,0	25,3	30	SIM
WANKE	WANKE	FIBER 5.0	FIBER 5.0	127	5,0	0,09	A	0,91	76,0	15,2	45	SIM
WANKE	WANKE	FIBER 5.0	FIBER 5.0	220	5,0	0,09	A	0,91	76,0	15,2	45	SIM
WANKE	WANKE	SPACE 5.0	SPACE 5.0	127	5,0	0,09	A	0,91	76,0	15,2	45	SIM
WANKE	WANKE	SPACE 5.0	SPACE 5.0	220	5,0	0,09	A	0,91	76,0	15,2	45	SIM



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO
E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - LAVADORAS DE ROUPA SEMI-AUTOMÁTICAS

Edição 106 de 15/12/2011

Em Lavadoras, além do consumo de energia elétrica, verifique sempre a eficiência de lavagem e o consumo específico de água. A eficiência de lavagem é melhor quanto maior for o índice; e no consumo de água, procure sempre o menor valor.

(*) Selo concedido pelo PROCEL (www.eletronbras.com/procel) aos equipamentos com maior eficiência energética em cada categoria.

FABRICANTE	MARCA	MODELO (CÓDIGO COMERCIAL)	MODELO (NOME FANTASIA)	VOLTAGEM (Volt)	QUANTO LAVA EM kg	CONSUMO DE ENERGIA (kWh/ciclo)		EFICIÊNCIA DE LAVAGEM	CONSUMO DE ÁGUA		TEMPO DO CICLO EM MINUTOS	SELO PROCEL (*)
						ÁGUA FRIA	FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		TOTAL litros/ciclo	ESPECÍFICO litros/ciclo/kg		
WANKE	WANKE	TRADICIONAL 5.0	TRADICIONAL 5.0	127	5,0	0,09	A	0,91	76,0	15,2	45	SIM
WANKE	WANKE	TRADICIONAL 5.0	TRADICIONAL 5.0	220	5,0	0,09	A	0,91	76,0	15,2	45	SIM
WANKE	WANKE	MARIA 7.0	MARIA 7.0	127	7,0	0,10	A	0,83	114,5	16,4	40	SIM
WANKE	WANKE	MARIA 7.0	MARIA 7.0	220	7,0	0,10	A	0,83	114,5	16,4	40	SIM
WANKE	WANKE	MARIANA 5,3	MARIANA 5,3	127	5,3	0,08	A	0,86	106,5	20,1	41	SIM
WANKE	WANKE	MARIANA 5,3	MARIANA 5,3	220	5,3	0,08	A	0,86	106,5	20,1	41	SIM
WANKE	WANKE	LIS	LIS	127	4,0	0,07	A	0,76	80,0	20,0	85	SIM
WANKE	WANKE	LIS	LIS	220	4,0	0,07	A	0,76	80,0	20,0	85	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BWI01ABANA	EGGO	127	1,0	0,02	A	0,70	35	35,0	35	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BWI01ABBNA	EGGO	220	1,0	0,02	A	0,70	35	35,0	35	
WHIRLPOOL	CONSUL	CWN07ABANA	VIOLETA	127	7,0	0,07	A	0,79	108	15,4	57	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CWN07ABBNA	VIOLETA	220	7,0	0,07	A	0,75	108	15,4	57	SIM