



ENCE - Etiqueta Nacional de Conservação de Energia

Critérios 2011

Selo PROCEL de Economia de Energia

Edição 2017

1/8/2017

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA SEMI-AUTOMÁTICAS

| Classes | Consumo Específico de Energia Água Fria [kWh/ciclo/kg] | | |
|---------|--|---------|------------|
| | Índices | Modelos | Percentual |
| A | 0,019 | 112 | 98,25% |
| B | 0,022 | 2 | 1,75% |
| C | 0,025 | 0 | 0,00% |
| D | 0,028 | 0 | 0,00% |
| E | 0,031 | 0 | 0,00% |

114 un



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - LAVADORAS DE ROUPA SEMI-AUTOMÁTICAS



PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



Edição 2017

1/8/2017

Em Lavadoras, além do consumo de energia elétrica, verifique sempre a eficiência de lavagem e o consumo específico de água. A eficiência de lavagem é melhor quanto maior for o índice; e no consumo de água, procure sempre o menor valor.

(*) Selo concedido pelo PROCEL (www.eletronbras.com/procel) aos equipamentos com maior eficiência energética em cada categoria.

| FABRICANTE | MARCA | MODELO (CÓDIGO COMERCIAL) | MODELO (NOME FANTASIA) | VOLTAGEM (Volt) | QUANTO LAVA EM kg | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/ciclo) | | EFICIÊNCIA DE LAVAGEM | CONSUMO DE ÁGUA | | TEMPO DO CICLO EM MINUTOS |
|------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | | | | | ÁGUA FRIA | FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO | | TOTAL | ESPECÍFICO | |
| | | | | | | | | | litros/ciclo | litros/ciclo/kg | |
| COLORMAQ | COLORMAQ | COLORMAQ 7,0 kg | COLORMAQ 7,0 Kg | 127 | 7,0 | 0,09 | A | 0,80 | 126,0 | 18,0 | 37 |
| COLORMAQ | COLORMAQ | COLORMAQ 7,0 kg | COLORMAQ 7,0 Kg | 220 | 7,0 | 0,09 | A | 0,80 | 126,0 | 18,0 | 37 |
| COLORMAQ | COLORMAQ | LCB 10.0 | LCB 10.0 | 127 | 10,0 | 0,11 | A | 0,73 | 160,0 | 16,0 | 43 |
| COLORMAQ | COLORMAQ | LCB 10.0 | LCB 10.0 | 220 | 10,0 | 0,11 | A | 0,73 | 160,0 | 16,0 | 43 |
| COLORMAQ | COLORMAQ | LCB 12.0 | LCB 12.0 | 127 | 12,0 | 0,11 | A | 0,72 | 160,0 | 13,3 | 44 |
| COLORMAQ | COLORMAQ | LCB 12.0 | LCB 12.0 | 220 | 12,0 | 0,11 | A | 0,72 | 160,0 | 13,3 | 44 |
| COLORMAQ | COLORMAQ | COLORMAQ 13,0 kg | COLORMAQ 13,0 kg | 127 | 13,0 | 0,09 | A | 0,84 | 210,0 | 16,2 | 53 |
| COLORMAQ | COLORMAQ | COLORMAQ 13,0 kg | COLORMAQ 13,0 kg | 220 | 13,0 | 0,09 | A | 0,84 | 210,0 | 16,2 | 53 |
| COLORMAQ | COLORMAQ | COLORMAQ 13,0 kg PLUS | COLORMAQ 13,0 kg PLUS | 127 | 13,0 | 0,12 | A | 0,76 | 210,0 | 16,2 | 51 |
| COLORMAQ | COLORMAQ | COLORMAQ 13,0 kgPLUS | COLORMAQ 13,0 kg PLUS | 220 | 13,0 | 0,12 | A | 0,76 | 210,0 | 16,2 | 51 |
| COLORMAQ | COLORMAQ | NEW PIONNER NEW PIONNER BLACK | NEW PIONNER NEW PIONNER BLACK | 127 | 2,7 | 0,04 | A | 0,73 | 72,0 | 26,7 | 30 |
| COLORMAQ | COLORMAQ | NEW PIONNER NEW PIONNER BLACK | NEW PIONNER NEW PIONNER BLACK | 220 | 2,7 | 0,04 | A | 0,73 | 72,0 | 26,7 | 30 |
| COLORMAQ | COLORMAQ | LCM 5 | LCM 5 | 127 | 5,0 | 0,08 | A | 0,80 | 92,0 | 18,4 | 30 |
| COLORMAQ | COLORMAQ | LCM 5 | LCM 5 | 220 | 5,0 | 0,08 | A | 0,80 | 92,0 | 18,4 | 30 |
| COLORMAQ | COLORMAQ | LCM 6,4 | LCM 6,4 | 127 | 6,4 | 0,11 | A | 0,76 | 130,3 | 20,4 | 35 |



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE
E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - LAVADORAS DE ROUPA SEMI-AUTOMÁTICAS



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM



Edição 2017

1/8/2017

Em Lavadoras, além do consumo de energia elétrica, verifique sempre a eficiência de lavagem e o consumo específico de água. A eficiência de lavagem é melhor quanto maior for o índice; e no consumo de água, procure sempre o menor valor.

(*) Selo concedido pelo PROCEL (www.eletronbras.com/procel) aos equipamentos com maior eficiência energética em cada categoria.

| FABRICANTE | MARCA | MODELO (CÓDIGO COMERCIAL) | MODELO (NOME FANTASIA) | VOLTAGEM (Volt) | QUANTO LAVA EM kg | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/ciclo) | | EFICIÊNCIA DE LAVAGEM | CONSUMO DE ÁGUA | | TEMPO DO CICLO EM MINUTOS |
|------------|----------|------------------------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | | ÁGUA FRIA | FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO | | TOTAL | ESPECÍFICO | |
| | | | | | | | | | litros/ciclo | litros/ciclo/kg | |
| COLORMAQ | COLORMAQ | LCM 6,4 | LCM 6,4 | 220 | 6,4 | 0,11 | A | 0,76 | 130,3 | 20,4 | 35 |
| COLORMAQ | COLORMAQ | LCM 10 | LCM 10 | 127 | 10,0 | 0,09 | A | 0,79 | 167,0 | 16,7 | 40 |
| COLORMAQ | COLORMAQ | LCM 10 | LCM 10 | 220 | 10,0 | 0,09 | A | 0,79 | 167,0 | 16,7 | 40 |
| FABINJECT | PRAXIS | PETIT | PETIT | 127 | 1,2 | 0,02 | A | 0,76 | 26,0 | 21,7 | 16 |
| FABINJECT | PRAXIS | PETIT | PETIT | 220 | 1,2 | 0,02 | A | 0,78 | 26,0 | 21,7 | 16 |
| FABINJECT | PRAXIS | TWIN TUB | TWIN TUB | 127 | 4,1 | 0,08 | A | 0,86 | 96,0 | 23,4 | 36 |
| FABINJECT | PRAXIS | TWIN TUB | TWIN TUB | 220 | 4,1 | 0,07 | A | 0,80 | 96,0 | 23,4 | 26 |
| FIORETA | FIORETA | SIM | SIM | 127 | 3,0 | 0,05 | A | 0,68 | 80,3 | 26,8 | 30 |
| FIORETA | FIORETA | SIM | SIM | 220 | 3,0 | 0,05 | A | 0,68 | 80,3 | 26,8 | 30 |
| GROUP SEB | ARNO | ML60 ML61 | LAVETE INTENSE LAVETE INTENSE DELICATE | 127 | 10,0 | 0,08 | A | 0,79 | 145,0 | 14,5 | 61 |
| GROUP SEB | ARNO | ML60 ML61 | LAVETE INTENSE LAVETE INTENSE DELICATE | 220 | 10,0 | 0,08 | A | 0,79 | 145,0 | 14,5 | 61 |
| KIN | KIN | Amandy 10 kg | Amandy 10 kg | 127 | 10,0 | 0,09 | A | 0,68 | 146,2 | 14,6 | 45 |
| KIN | KIN | Amandy 10 kg | Amandy 10 kg | 220 | 10,0 | 0,09 | A | 0,68 | 146,2 | 14,6 | 45 |
| KIN | KIN | Clarita | Clarita 5,0 | 127 | 5,0 | 0,07 | A | 0,69 | 136,7 | 27,3 | 47 |
| KIN | KIN | Clarita | Clarita 5,0 | 220 | 5,0 | 0,07 | A | 0,69 | 136,7 | 27,3 | 47 |
| KIN | KIN | Clarita | Clarita 6,0 | 127 | 6,0 | 0,08 | A | 0,70 | 153,5 | 25,6 | 47 |



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE
E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - LAVADORAS DE ROUPA SEMI-AUTOMÁTICAS



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM



Edição 2017

1/8/2017

Em Lavadoras, além do consumo de energia elétrica, verifique sempre a eficiência de lavagem e o consumo específico de água. A eficiência de lavagem é melhor quanto maior for o índice; e no consumo de água, procure sempre o menor valor.

(*) Selo concedido pelo PROCEL (www.eletronbras.com/procel) aos equipamentos com maior eficiência energética em cada categoria.

| FABRICANTE | MARCA | MODELO (CÓDIGO COMERCIAL) | MODELO (NOME FANTASIA) | VOLTAGEM (Volt) | QUANTO LAVA EM kg | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/ciclo) | | EFICIÊNCIA DE LAVAGEM | CONSUMO DE ÁGUA | | TEMPO DO CICLO EM MINUTOS |
|------------|----------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | | ÁGUA FRIA | FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO | | TOTAL | ESPECÍFICO | |
| | | | | | | | | | litros/ciclo | litros/ciclo/kg | |
| KIN | KIN | Clarita | Clarita 6,0 | 220 | 6,0 | 0,08 | A | 0,70 | 153,5 | 25,6 | 47 |
| KIN | KIN | Serena | Serena 7,0 | 127 | 7,0 | 0,07 | A | 0,68 | 146,3 | 20,9 | 46 |
| KIN | KIN | Serena | Serena 7,0 | 220 | 7,0 | 0,07 | A | 0,68 | 146,3 | 20,9 | 46 |
| LATINA | LATINA | LTLA371A1S | LA371 | 127 | 5,0 | 0,09 | A | 0,78 | 110,0 | 22,0 | 56 |
| LATINA | LATINA | LTLA371A2S | LA371 | 220 | 5,0 | 0,09 | A | 0,78 | 110,0 | 22,0 | 56 |
| LATINA | LATINA | LTLA451B1S | LA451 | 127 | 7,0 | 0,09 | A | 0,82 | 105,0 | 15,0 | 50 |
| LATINA | LATINA | LTLA451B2S | LA451 | 220 | 7,0 | 0,09 | A | 0,82 | 105,0 | 15,0 | 50 |
| LATINA | LATINA | LTLA551A1S | LA551 | 127 | 10,0 | 0,09 | A | 0,72 | 135,0 | 13,5 | 56 |
| LATINA | LATINA | LTLA551A2S | LA551 | 220 | 10,0 | 0,09 | A | 0,72 | 135,0 | 13,5 | 56 |
| LATINA | LATINA | LTLA541A1S | LA541 | 127 | 9,0 | 0,10 | A | 0,79 | 135,0 | 15,0 | 56 |
| LATINA | LATINA | LTLA541A2S | LA541 | 220 | 9,0 | 0,10 | A | 0,79 | 135,0 | 15,0 | 56 |
| LATINA | LATINA | LTLA555A1S | LA555 | 127 | 10,0 | 0,12 | A | 0,80 | 205,0 | 20,5 | 74 |
| LATINA | LATINA | LTLA555A2S | LA555 | 220 | 10,0 | 0,12 | A | 0,80 | 205,0 | 20,5 | 74 |
| LAVE MAQ | LAVE MAQ | T45 | CLASSIC | 127 | 1,8 | 0,04 | B | 0,75 | 83,0 | 46,1 | 22 |
| LAVE MAQ | LAVE MAQ | T45 | CLASSIC | 220 | 1,8 | 0,04 | B | 0,75 | 83,0 | 46,1 | 22 |
| LAVE MAQ | LAVE MAQ | ECOBEL | ECOBEL | 127 | 2,4 | 0,04 | A | 0,72 | 89,7 | 37,4 | 25 |

Em Lavadoras, além do consumo de energia elétrica, verifique sempre a eficiência de lavagem e o consumo específico de água. A eficiência de lavagem é melhor quanto maior for o índice; e no consumo de água, procure sempre o menor valor.

(*) Selo concedido pelo PROCEL (www.eletronbras.com/procel) aos equipamentos com maior eficiência energética em cada categoria.

| FABRICANTE | MARCA | MODELO (CÓDIGO COMERCIAL) | MODELO (NOME FANTASIA) | VOLTAGEM (Volt) | QUANTO LAVA EM kg | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/ciclo) | | EFICIÊNCIA DE LAVAGEM | CONSUMO DE ÁGUA | | TEMPO DO CICLO EM MINUTOS |
|------------|----------|------------------------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | | ÁGUA FRIA | FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO | | TOTAL | ESPECÍFICO | |
| | | | | | | | | | litros/ciclo | litros/ciclo/kg | |
| LAVE MAQ | LAVE MAQ | ECOBEL | ECOBEL | 220 | 2,4 | 0,04 | A | 0,72 | 89,7 | 37,4 | 25 |
| LAVE MAQ | LAVE MAQ | T38 | ECOLAR | 127 | 2,8 | 0,03 | A | 0,67 | 81,1 | 29,0 | 23 |
| LAVE MAQ | LAVE MAQ | T38 | ECOLAR | 220 | 2,8 | 0,03 | A | 0,67 | 81,1 | 29,0 | 23 |
| LAVE MAQ | LAVE MAQ | GRAN LUXO | GRAN LUXO | 127 | 1,8 | 0,04 | A | 0,66 | 84,3 | 46,8 | 22 |
| LAVE MAQ | LAVE MAQ | GRAN LUXO | GRAN LUXO | 220 | 1,8 | 0,04 | A | 0,66 | 84,3 | 46,8 | 22 |
| LAVE MAQ | LAVE MAQ | L45 | LUNNA | 127 | 1,8 | 0,03 | A | 0,67 | 82,9 | 46,1 | 25 |
| LAVE MAQ | LAVE MAQ | L45 | LUNNA | 220 | 1,8 | 0,03 | A | 0,67 | 82,9 | 46,1 | 25 |
| LAVEMAIS | LAVEMAIS | SUPER STAR LAVA POR VOCÊ | SUPER STAR LAVA POR VOCÊ FORTE CI FAN | 127 | 2,4 | 0,04 | A | 0,63 | 85,0 | 35,4 | 36 |
| LAVEMAIS | LAVEMAIS | SUPER STAR LAVA POR VOCÊ | SUPER STAR LAVA POR VOCÊ FORTE CI FAN | 220 | 2,4 | 0,04 | A | 0,63 | 85,0 | 35,4 | 36 |
| LIBELL | LIBELL | PREMIUM | PREMIUM | 127 | 3,0 | 0,05 | A | 0,81 | 83,0 | 27,7 | 26 |
| LIBELL | LIBELL | PREMIUM | PREMIUM | 220 | 3,0 | 0,05 | A | 0,81 | 83,0 | 27,7 | 26 |
| LIBELL | LIBELL | PREMIUM | PREMIUM | 127 | 2,4 | 0,04 | A | 0,69 | 78,3 | 32,6 | 33 |
| LIBELL | LIBELL | PREMIUM | PREMIUM | 220 | 2,4 | 0,04 | A | 0,69 | 78,3 | 32,6 | 33 |
| LIBELL | LIBELL | PREMIUM 10 | PREMIUM 10 | 127 | 10,0 | 0,13 | A | 0,79 | 165,4 | 16,5 | 59 |
| LIBELL | LIBELL | PREMIUM 10 | PREMIUM 10 | 220 | 10,0 | 0,13 | A | 0,79 | 165,4 | 16,5 | 59 |



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE
E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - LAVADORAS DE ROUPA SEMI-AUTOMÁTICAS



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM



Edição 2017

1/8/2017

Em Lavadoras, além do consumo de energia elétrica, verifique sempre a eficiência de lavagem e o consumo específico de água. A eficiência de lavagem é melhor quanto maior for o índice; e no consumo de água, procure sempre o menor valor.

(*) Selo concedido pelo PROCEL (www.eletronbras.com/procel) aos equipamentos com maior eficiência energética em cada categoria.

| FABRICANTE | MARCA | MODELO (CÓDIGO COMERCIAL) | MODELO (NOME FANTASIA) | VOLTAGEM (Volt) | QUANTO LAVA EM kg | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/ciclo) | | EFICIÊNCIA DE LAVAGEM | CONSUMO DE ÁGUA | | TEMPO DO CICLO EM MINUTOS |
|------------|---------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | | ÁGUA FRIA | FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO | | TOTAL | ESPECÍFICO | |
| | | | | | | | | | litros/ciclo | litros/ciclo/kg | |
| LIBELL | LIBELL | BELL | BELL | 127 | 6,4 | 0,08 | A | 0,72 | 118,3 | 18,5 | 40 |
| LIBELL | LIBELL | BELL | BELL | 220 | 6,4 | 0,08 | A | 0,72 | 118,3 | 18,5 | 40 |
| MUELLER | MUELLER | AGILE | AGILE | 127 | 7,0 | 0,13 | A | 0,78 | 152,5 | 21,8 | 46 |
| MUELLER | MUELLER | AGILE | AGILE | 220 | 7,0 | 0,13 | A | 0,78 | 152,5 | 21,8 | 46 |
| MUELLER | MUELLER | BIG | BIG | 127 | 13,0 | 0,10 | A | 0,72 | 180,0 | 13,8 | 50 |
| MUELLER | MUELLER | BIG | BIG | 220 | 13,0 | 0,10 | A | 0,72 | 180,0 | 13,8 | 50 |
| MUELLER | MUELLER | POP TANK | POP TANK | 127 | 2,0 | 0,04 | A | 0,73 | 91,0 | 45,5 | 21 |
| MUELLER | MUELLER | POP TANK | POP TANK | 220 | 2,0 | 0,04 | A | 0,73 | 91,0 | 45,5 | 21 |
| MUELLER | MUELLER | POP STOCK | POP STOCK | 127 | 2,0 | 0,04 | A | 0,73 | 91,0 | 45,5 | 21 |
| MUELLER | MUELLER | POP STOCK | POP STOCK | 220 | 2,0 | 0,04 | A | 0,73 | 91,0 | 45,5 | 21 |
| MUELLER | MUELLER | SUPER POP | SUPER POP | 127 | 3,0 | 0,06 | A | 0,73 | 82 | 27,3 | 26 |
| MUELLER | MUELLER | SUPER POP | SUPER POP | 220 | 3,0 | 0,06 | A | 0,73 | 82 | 27,3 | 26 |
| MUELLER | MUELLER | ACQUA 5.0 | ACQUA 5.0 | 127 | 5,0 | 0,08 | A | 0,72 | 94,2 | 18,8 | 30 |
| MUELLER | MUELLER | ACQUA 5.0 | ACQUA 5.0 | 220 | 5,0 | 0,08 | A | 0,72 | 94,2 | 18,8 | 30 |
| MUELLER | MUELLER | PLUS | PLUS | 127 | 4,5 | 0,09 | A | 0,81 | 56,6 | 12,6 | 25 |
| MUELLER | MUELLER | PLUS | PLUS | 220 | 4,5 | 0,09 | A | 0,81 | 56,6 | 12,6 | 25 |



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE
E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - LAVADORAS DE ROUPA SEMI-AUTOMÁTICAS



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM



Edição 2017

1/8/2017

Em Lavadoras, além do consumo de energia elétrica, verifique sempre a eficiência de lavagem e o consumo específico de água. A eficiência de lavagem é melhor quanto maior for o índice; e no consumo de água, procure sempre o menor valor.

(*) Selo concedido pelo PROCEL (www.eletronbras.com/procel) aos equipamentos com maior eficiência energética em cada categoria.

| FABRICANTE | MARCA | MODELO (CÓDIGO COMERCIAL) | MODELO (NOME FANTASIA) | VOLTAGEM (Volt) | QUANTO LAVA EM kg | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/ciclo) | | EFICIÊNCIA DE LAVAGEM | CONSUMO DE ÁGUA | | TEMPO DO CICLO EM MINUTOS |
|------------|---------|--|--|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | | ÁGUA FRIA | FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO | | TOTAL | ESPECÍFICO | |
| | | | | | | | | | litros/ciclo | litros/ciclo/kg | |
| MUELLER | MUELLER | FAMILY | FAMILY | 127 | 10 | 0,13 | A | 0,72 | 152 | 15,2 | 45,4 |
| MUELLER | MUELLER | FAMILY | FAMILY | 220 | 10 | 0,13 | A | 0,72 | 152 | 15,2 | 45,4 |
| NEWMAQ | NEWMAQ | ATLANTA | ATLANTA | 127 | 2,5 | 0,05 | A | 0,78 | 75,0 | 30,0 | 40 |
| NEWMAQ | NEWMAQ | ATLANTA | ATLANTA | 220 | 2,5 | 0,05 | A | 0,78 | 75,0 | 30,0 | 40 |
| NEWMAQ | NEWMAQ | NEW UP 6.0 SPEED 6.0 PREMIUM 6.0 | NEW UP 6.0 SPEED 6.0 PREMIUM 6.0 | 127 | 6,0 | 0,10 | A | 0,70 | 98,9 | 16,5 | 40 |
| NEWMAQ | NEWMAQ | NEW UP 6.0 SPEED 6.0 PREMIUM 6.0 | NEW UP 6.0 SPEED 6.0 PREMIUM 6.0 | 220 | 6,0 | 0,10 | A | 0,70 | 98,9 | 16,5 | 40 |
| NEWMAQ | NEWMAQ | NEW UP 9,1 | NEW UP 9,1 | 127 | 9,1 | 0,13 | A | 0,69 | 163,3 | 17,9 | 97 |
| NEWMAQ | NEWMAQ | NEW UP 9,1 | NEW UP 9,1 | 220 | 9,1 | 0,13 | A | 0,69 | 163,3 | 17,9 | 97 |
| NEWMAQ | NEWMAQ | NEW UP 10.0 | NEW UP 10.0 | 127 | 10,0 | 0,11 | A | 0,77 | 161,0 | 16,1 | 46 |
| NEWMAQ | NEWMAQ | NEW UP 10.0 | NEW UP 10.0 | 220 | 10,0 | 0,11 | A | 0,77 | 161,0 | 16,1 | 46 |
| NEWMAQ | NEWMAQ | NEW UP 12.0 | NEW UP 12.0 | 127 | 12,0 | 0,14 | A | 0,72 | 178,0 | 14,8 | 50 |
| NEWMAQ | NEWMAQ | NEW UP 12.0 | NEW UP 12.0 | 220 | 12,0 | 0,14 | A | 0,72 | 178,0 | 14,8 | 50 |
| SUGGAR | SUGGAR | ALELUIA 4.0 | ALELUIA 4.0 | 127 | 4,0 | 0,07 | A | 0,71 | 91,7 | 22,9 | 32 |
| SUGGAR | SUGGAR | ALELUIA 4.0 | ALELUIA 4.0 | 220 | 4,0 | 0,07 | A | 0,71 | 91,7 | 22,9 | 32 |



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE
E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - LAVADORAS DE ROUPA SEMI-AUTOMÁTICAS



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM



Edição 2017

1/8/2017

Em Lavadoras, além do consumo de energia elétrica, verifique sempre a eficiência de lavagem e o consumo específico de água. A eficiência de lavagem é melhor quanto maior for o índice; e no consumo de água, procure sempre o menor valor.

(*) Selo concedido pelo PROCEL (www.eletronbras.com/procel) aos equipamentos com maior eficiência energética em cada categoria.

| FABRICANTE | MARCA | MODELO (CÓDIGO COMERCIAL) | MODELO (NOME FANTASIA) | VOLTAGEM (Volt) | QUANTO LAVA EM kg | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/ciclo) | | EFICIÊNCIA DE LAVAGEM | CONSUMO DE ÁGUA | | TEMPO DO CICLO EM MINUTOS |
|------------|--------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | | ÁGUA FRIA | FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO | | TOTAL | ESPECÍFICO | |
| | | | | | | | | | litros/ciclo | litros/ciclo/kg | |
| SUGGAR | SUGGAR | LAVAMAX LAVAMATIC | LAVAMAX LAVAMATIC | 127 | 10,0 | 0,15 | A | 0,80 | 183,0 | 18,3 | 62 |
| SUGGAR | SUGGAR | LAVAMAX LAVAMATIC | LAVAMAX LAVAMATIC | 220 | 10,0 | 0,15 | A | 0,80 | 183,0 | 18,3 | 62 |
| SUGGAR | SUGGAR | LAVAMATIC BR LAVAMATIC PT | LAVAMATIC BR LAVAMATIC PT | 127 | 12,0 | 0,13 | A | 0,76 | 183,0 | 15,3 | 64 |
| SUGGAR | SUGGAR | LAVAMATIC BR LAVAMATIC PT | LAVAMATIC BR LAVAMATIC PT | 220 | 12,0 | 0,13 | A | 0,76 | 183,0 | 15,3 | 64 |
| SUGGAR | SUGGAR | Turbilhão | Turbilhão | 127 | 5,0 | 0,08 | A | 0,78 | 125,0 | 25,0 | 52 |
| SUGGAR | SUGGAR | Turbilhão | Turbilhão | 220 | 5,0 | 0,08 | A | 0,78 | 125,0 | 25,0 | 52 |
| SUGGAR | SUGGAR | Turbilhão Max | Turbilhão Max | 127 | 7,0 | 0,10 | A | 0,77 | 142,0 | 20,3 | 55 |
| SUGGAR | SUGGAR | Turbilhão Max | Turbilhão Max | 220 | 7,0 | 0,10 | A | 0,77 | 142,0 | 20,3 | 55 |
| WANKE | WANKE | Barbara 10.0 | Barbara 10.0 | 127 | 10,0 | 0,14 | A | 0,76 | 164,5 | 16,5 | 70 |
| WANKE | WANKE | Barbara 10.0 | Barbara 10.0 | 220 | 10,0 | 0,14 | A | 0,76 | 164,5 | 16,5 | 70 |
| WANKE | WANKE | SPACE 5.0 | SPACE 5.0 | 127 | 5,0 | 0,08 | A | 0,82 | 73,3 | 14,7 | 49 |
| WANKE | WANKE | SPACE 5.0 | SPACE 5.0 | 220 | 5,0 | 0,08 | A | 0,82 | 73,3 | 14,7 | 49 |
| WANKE | WANKE | TRADICIONAL 5.0 | TRADICIONAL 5.0 | 127 | 5,0 | 0,08 | A | 0,82 | 73,3 | 14,7 | 49 |
| WANKE | WANKE | TRADICIONAL 5.0 | TRADICIONAL 5.0 | 220 | 5,0 | 0,08 | A | 0,82 | 73,3 | 14,7 | 49 |
| WANKE | WANKE | LIS | LIS | 127 | 4,0 | 0,07 | A | 0,76 | 80,0 | 20,0 | 85 |



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE
E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - LAVADORAS DE ROUPA SEMI-AUTOMÁTICAS



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM



Edição 2017

1/8/2017

Em Lavadoras, além do consumo de energia elétrica, verifique sempre a eficiência de lavagem e o consumo específico de água. A eficiência de lavagem é melhor quanto maior for o índice; e no consumo de água, procure sempre o menor valor.

(*) Selo concedido pelo PROCEL (www.eletronbras.com/procel) aos equipamentos com maior eficiência energética em cada categoria.

| FABRICANTE | MARCA | MODELO (CÓDIGO COMERCIAL) | MODELO (NOME FANTASIA) | VOLTAGEM (Volt) | QUANTO LAVA EM kg | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/ciclo) | | EFICIÊNCIA DE LAVAGEM | CONSUMO DE ÁGUA | | TEMPO DO CICLO EM MINUTOS |
|------------|----------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | | ÁGUA FRIA | FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO | | TOTAL | ESPECÍFICO | |
| | | | | | | | | | litros/ciclo | litros/ciclo/kg | |
| WANKE | WANKE | LIS | LIS | 220 | 4,0 | 0,07 | A | 0,76 | 80,0 | 20,0 | 85 |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BWI01ABANA | EGGO | 127 | 1,0 | 0,02 | A | 0,70 | 35 | 35,0 | 35 |
| WHIRLPOOL | BRASTEMP | BWI01ABBNA | EGGO | 220 | 1,0 | 0,02 | A | 0,70 | 35 | 35,0 | 35 |

Em Lavadoras, além do consumo de energia elétrica, verifique sempre a eficiência de lavagem e o consumo específico de água. A eficiência de lavagem é melhor quanto maior for o índice; e no consumo de água, procure sempre o menor valor.

(*) Selo concedido pelo PROCEL (www.eletronbras.com/procel) aos equipamentos com maior eficiência energética em cada categoria.

| FABRICANTE | MARCA | MODELO (CÓDIGO COMERCIAL) | MODELO (NOME FANTASIA) | VOLTAGEM (Volt) | QUANTO LAVA EM kg | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/ciclo) | | | EFICIÊNCIA DE LAVAGEM | CONSUMO DE ÁGUA | | TEMPO DO CICLO EM MINUTOS | DATA ÚLTIMA PRODUÇÃO / IMPORTAÇÃO |
|------------|--------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | VALOR | ÁGUA FRIA | FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO | | TOTAL | ESPECÍFICO | | |
| | | | | | | | | | | litros/ciclo | litros/ciclo/kg | | |
| NEWMAQ | NEWMAQ | SPEED | SPEED | 127 | 4,4 | 0,015 | 0,06 | A | 0,76 | 107,0 | 24,3 | 53 | 30-dez-12 |
| NEWMAQ | NEWMAQ | SPEED | SPEED | 220 | 4,4 | 0,015 | 0,06 | A | 0,76 | 107,0 | 24,3 | 53 | 30-dez-12 |
| NEWMAQ | NEWMAQ | PREMIUM | PREMIUM | 217 | 6,0 | 0,016 | 0,10 | A | 0,70 | 98,9 | 16,5 | 36 | 30-dez-12 |
| NEWMAQ | NEWMAQ | PREMIUM | PREMIUM | 220 | 6,0 | 0,016 | 0,10 | A | 0,70 | 98,9 | 16,5 | 36 | 30-dez-12 |
| NEWMAQ | NEWMAQ | NEW UP | NEW UP | 127 | 8,5 | 0,017 | 0,15 | A | 0,81 | 184,1 | 21,7 | 90 | 30-dez-12 |
| SUGGAR | SUGGAR | ALELUIA 5.0 | ALELUIA 5.0 | 127 | 5,0 | 0,016 | 0,08 | A | 0,83 | 119,0 | 23,8 | 30 | |
| SUGGAR | SUGGAR | ALELUIA 5.0 | ALELUIA 5.0 | 220 | 5,0 | 0,016 | 0,08 | A | 0,83 | 119,0 | 23,8 | 30 | |
| SUGGAR | SUGGAR | ALELUIA | ALELUIA | 127 | 6,7 | 0,015 | 0,10 | A | 0,88 | 121,0 | 18,1 | 30 | |
| SUGGAR | SUGGAR | ALELUIA | ALELUIA | 220 | 6,7 | 0,015 | 0,10 | A | 0,88 | 121,0 | 18,1 | 30 | |
| SUGGAR | SUGGAR | GÊNESIS 6.9 | GÊNESIS 6.9 | 127 | 6,9 | 0,012 | 0,08 | A | 0,81 | 118,0 | 17,1 | 26 | |
| SUGGAR | SUGGAR | GÊNESIS 6.9 | GÊNESIS 6.9 | 220 | 6,9 | 0,012 | 0,08 | A | 0,81 | 118,0 | 17,1 | 26 | |
| SUGGAR | SUGGAR | TOP 4.0 | TOP 4.0 | 127 | 4,0 | 0,015 | 0,06 | A | 0,81 | 78,4 | 19,6 | 21 | 3-mar-15 |
| SUGGAR | SUGGAR | TOP 4.0 | TOP 4.0 | 220 | 4,0 | 0,015 | 0,06 | A | 0,81 | 78,4 | 19,6 | 21 | 3-mar-15 |
| SUGGAR | SUGGAR | Baby | Baby | 127 | 1,2 | 0,017 | 0,02 | A | 0,59 | 30,0 | 25,0 | 15 | 3-mar-15 |
| SUGGAR | SUGGAR | Baby | Baby | 220 | 1,2 | 0,017 | 0,02 | A | 0,59 | 30,0 | 25,0 | 15 | 3-mar-15 |
| NEWMAQ | NEWMAQ | CHARM | CHARM | 127 | 3,0 | 0,017 | 0,05 | A | 0,74 | 75,0 | 25,0 | 45 | |
| NEWMAQ | NEWMAQ | CHARM | CHARM | 220 | 3,0 | 0,017 | 0,05 | A | 0,74 | 75,0 | 25,0 | 45 | |
| LATINA | LATINA | LTLA553A1S | LA553 10kg | 127 | 10,0 | 0,010 | 0,10 | A | 0,78 | 135,0 | 13,5 | 51 | |
| LATINA | LATINA | LTLA553A2S | LA553 10kg | 220 | 10,0 | 0,010 | 0,10 | A | 0,78 | 135,0 | 13,5 | 51 | |
| LATINA | LATINA | LTLA521A1S | LA521 | 127 | 7,0 | 0,009 | 0,06 | A | 0,71 | 130,0 | 18,6 | 43 | |
| LATINA | LATINA | LTLA521A2S | LA521 | 220 | 7,0 | 0,009 | 0,06 | A | 0,71 | 130,0 | 18,6 | 43 | |
| LATINA | LATINA | LAECOPERO | PÉROLA | 127 | 4,0 | 0,018 | 0,07 | A | 0,86 | 105,0 | 26,3 | 56 | |
| LATINA | LATINA | LAECOPERO | PÉROLA | 220 | 4,0 | 0,018 | 0,07 | A | 0,86 | 105,0 | 26,3 | 56 | |
| LATINA | LATINA | LTLA331A1S | LA331 | 127 | 3,0 | 0,018 | 0,06 | A | 0,83 | 80,0 | 26,7 | 56 | |
| LATINA | LATINA | LTLA331A2S | LA331 | 220 | 3,0 | 0,018 | 0,06 | A | 0,83 | 80,0 | 26,7 | 56 | |
| LIBELL | LIBELL | PREMIUM | PREMIUM | 127 | 2,4 | 0,018 | 0,04 | A | 0,69 | 78,3 | 32,6 | 33 | |
| LIBELL | LIBELL | PREMIUM | PREMIUM | 220 | 2,4 | 0,018 | 0,04 | A | 0,69 | 78,3 | 32,6 | 33 | |
| WANKE | WANKE | FIBER 5.0 | FIBER 5.0 | 127 | 5,0 | 0,017 | 0,08 | A | 0,82 | 73,3 | 14,7 | 49 | |
| WANKE | WANKE | FIBER 5.0 | FIBER 5.0 | 220 | 5,0 | 0,017 | 0,08 | A | 0,82 | 73,3 | 14,7 | 49 | |
| WANKE | WANKE | Barbara 8.0 | Barbara 8.0 | 127 | 8,0 | 0,015 | 0,12 | A | 0,79 | 162,8 | 20,4 | 65 | |

Em Lavadoras, além do consumo de energia elétrica, verifique sempre a eficiência de lavagem e o consumo específico de água. A eficiência de lavagem é melhor quanto maior for o índice; e no consumo de água, procure sempre o menor valor.

(*) Selo concedido pelo PROCEL (www.eletronbras.com/procel) aos equipamentos com maior eficiência energética em cada categoria.

| FABRICANTE | MARCA | MODELO (CÓDIGO COMERCIAL) | MODELO (NOME FANTASIA) | VOLTAGEM (Volt) | QUANTO LAVA EM kg | CONSUMO DE ENERGIA (kWh/ciclo) | | | EFICIÊNCIA DE LAVAGEM | CONSUMO DE ÁGUA | | TEMPO DO CICLO EM MINUTOS | DATA ÚLTIMA PRODUÇÃO / IMPORTAÇÃO |
|------------|----------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | VALOR | ÁGUA FRIA | FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO | | TOTAL | ESPECÍFICO | | |
| | | | | | | | | | | litros/ciclo | litros/ciclo/kg | | |
| WANKE | WANKE | Barbara 8.0 | Barbara 8.0 | 220 | 8,0 | 0,015 | 0,12 | A | 0,79 | 162,8 | 20,4 | 65 | |
| VANGUARD | VANGUARD | VTT-10330 | VTT-10330 | 127 | 2,5 | 0,022 | 0,06 | B | 0,74 | 85,0 | 34,0 | 50 | |
| VANGUARD | VANGUARD | VTT-10331 | VTT-10331 | 220 | 2,5 | 0,022 | 0,06 | B | 0,74 | 85,0 | 34,0 | 50 | |
| COLORMAQ | COLORMAQ | GOLD | GOLD | 127 | 3,0 | 0,016 | 0,05 | A | 0,77 | 85,0 | 28,3 | 13 | |
| COLORMAQ | COLORMAQ | GOLD | GOLD | 220 | 3,0 | 0,016 | 0,05 | A | 0,77 | 85,0 | 28,3 | 13 | |
| GROUP SEB | ARNO | ML20 | LAVETE SUPER | 127 | 6,0 | 0,016 | 0,09 | A | 0,83 | 105,1 | 17,5 | 55 | 5-mar-15 |
| GROUP SEB | ARNO | ML20 | LAVETE SUPER | 220 | 6,0 | 0,016 | 0,09 | A | 0,83 | 105,1 | 17,5 | 55 | 5-mar-15 |
| GROUP SEB | ARNO | LVTM | LAVETE MAXX | 127 | 6,0 | 0,016 | 0,09 | A | 0,83 | 105,1 | 17,5 | 55 | 5-mar-15 |
| GROUP SEB | ARNO | LVTM | LAVETE MAXX | 220 | 6,0 | 0,016 | 0,09 | A | 0,83 | 105,1 | 17,5 | 55 | 5-mar-15 |
| GROUP SEB | ARNO | ML70 | DUPLA MAXX | 127 | 6,0 | 0,016 | 0,09 | A | 0,85 | 123,2 | 20,5 | 53 | 5-mar-15 |
| GROUP SEB | ARNO | ML70 | DUPLA MAXX | 220 | 6,0 | 0,016 | 0,09 | A | 0,85 | 123,2 | 20,5 | 53 | 5-mar-15 |
| GROUP SEB | ARNO | ML71 | DUPLA MAXX SUPER | 127 | 6,0 | 0,016 | 0,09 | A | 0,85 | 123,2 | 20,5 | 69 | 5-mar-15 |
| GROUP SEB | ARNO | ML71 | DUPLA MAXX SUPER | 220 | 6,0 | 0,016 | 0,09 | A | 0,85 | 123,2 | 20,5 | 69 | 5-mar-15 |
| NEWMAQ | NEWMAQ | ELEGANCE DURABRAND | ELEGANCE DURABRAND | 127 | 3,0 | 0,018 | 0,05 | A | 0,71 | 76,2 | 25,4 | 37 | |
| NEWMAQ | NEWMAQ | ELEGANCE DURABRAND | ELEGANCE DURABRAND | 220 | 3,0 | 0,018 | 0,05 | A | 0,71 | 76,2 | 25,4 | 37 | |
| WANKE | WANKE | LIS | LIS | 127 | 5,0 | 0,020 | 0,10 | B | 0,92 | 82,0 | 16,4 | 80 | |
| WANKE | WANKE | LIS | LIS | 220 | 5,0 | 0,020 | 0,10 | B | 0,92 | 82,0 | 16,4 | 80 | |
| WANKE | WANKE | STANDART | STANDART | 127 | 2,0 | 0,019 | 0,04 | A | 0,76 | 82,0 | 41,0 | 28 | |
| WANKE | WANKE | STANDART | STANDART | 220 | 2,0 | 0,019 | 0,04 | A | 0,76 | 82,0 | 41,0 | 28 | |
| WHIRLPOOL | CONSUL | CWN07ABANA | VIOLETA | 127 | 7,0 | 0,010 | 0,07 | A | 0,64 | 108 | 15,4 | 57 | |
| WHIRLPOOL | CONSUL | CWN07ABBNA | VIOLETA | 220 | 7,0 | 0,009 | 0,07 | A | 0,64 | 108 | 15,4 | 57 | |