

Fungicidas, inseticidas, acaricidas e agroquímicos de uso geral registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para uso na Produção Integrada de Figo: PI – FIGO.

Os fungicidas, inseticidas, acaricidas e agroquímicos de uso geral que não constem neste anexo e estejam registrados, podem ser incluídos e deverão cumprir as restrições feitas a produtos ou grupos de pesticidas já citados.



**Fungicidas utilizados na Produção Integrada de Figo – PIF<sup>(1)</sup>**

Nome Técnico	Nome Comercial	Classe	Grupo Químico	Classe		Dosagem		Intervalo-dias		Observações
				Toxicol.	Ambiental	100 L água	Hectare	aplicação	segurança	
Azoxistrobina <sup>(2)</sup>	Amistar	Fungicida sistêmico	estrobilurina	IV	III	-	96 a 128 g	14	7	Incompatível com óleos em geral
Oxicloreto de Cobre	Agrinose	Fungicidas de contato	inorgânico	IV	(*)	350 g	-	10-15	7	Incompatível com calda sulfocálcica e carbamatos.
	Cobox	Fungicidas de contato	inorgânico	IV	III	200 g	-	15	7	Incompatível com ácido, polisulfeto de cálcio.
	Cupravit Azul BR	Fungicidas de contato	inorgânico	IV	IV	300 g	-	15	7	-
	Fungitol Azul	Fungicida de contato	Inorgânico	IV	III	300 g	-	-	7	Incompatível com calda sulfocálcica e carbamatos.
	Fungitol verde	Fungicida de contato	inorgânico	IV	III	220 g	-	-	7	Incompatível com calda sulfocálcica e carbamatos.
	Hokko Cupra 500	Fungicida de contato	inorgânico	IV	III	300 g	-	15	7	-
	Propose	Bactericida-fungicida de contato	inorgânico	IV	III	400 g	-	14	7	-
	Ramexane 850 PM	Fungicida de contato	inorgânico	IV	III	200 g	-	15	-	Incomp. com TDMA, dicloran, carbamatos e cloropropilato.
	Reconil	Bactericida-fungicida de contato	inorgânico	IV	III	400 g	-	14	7	Incomp. com TMTD, DNOC, enxofre cálcico, e ditiocarbamatos.
	Recop	Bactericida-fungicida de contato	inorgânico	IV	III	200 g	-	15	7	Incomp. com TMTD, DNOC, enxofre cálcico, e ditiocarbamatos.
Óxido Cuproso	Cobre	Bactericida-	inorgânico	IV	III	240 g	-	15	7	Incomp. com TMTD,

	Sandoz BR	fungicida de contato								calda sulfocálcica e carbamatos.
Mancozebe	Dithane WP	Acaricida-fungicida de contato	Alquilenobis (ditiocarbamatos)	III	III	200 g	-	-	21	Incomp. com produtos de reação fortemente alcalina.
	Mancozeb Sipcam	Fungicida de contato	Alquilenobis (ditiocarbamatos)	III	(*)	200 g	-	15	-	Incomp. com produtos fortemente alcalinos.
	Manzate GrDa	Acaricida-fungicida granulado dispersível	Alquilenobis (ditiocarbamatos)	III	(*)	200 g	-	10	21	Incomp. com produtos de reação alcalina.
	Manzate 800	Fungicida protetor	Alquilenobis (ditiocarbamatos)	III	(*)	200 g	-	10	21	Incomp. com produtos de reação alcalina.
Mancozebe + oxicloreto de cobre	Cuprozeb	Fungicidas	Alquilenobis (ditiocarbamatos) + inorgânico	IV	II	200 g	-	15	21	Incomp. com produtos alcalinos
Tebuconazol <sup>(2)</sup>	Constant	Fungicida sistêmico	Triazol	III	II	75 ml	-	15	14	-
	Elite	Fungicida sistêmico	triazol	III	II	75 ml	-	15	14	-
	Folicur 200 CE	Fungicida sistêmico	triazol	III	II	75 ml	-	15	14	-
	Tríade	Fungicida sistêmico	tebuconazol	III	II	75 ml	-	-	14	-

#### Inseticidas e Acaricidas utilizados com restrições na Produção Integrada de Figo – PIF<sup>(1)</sup>

Nome Técnico	Nome Comercial	Classe	Grupo Químico	Classe		Dosagem		Intervalo-dias		Observações
				Toxicol.	Ambiental	100 L água	Hectare	aplicação	segurança	
Abamectina	Vertimec 18 CE	Acaricida-inseticida	avermectina	III	II	100 ml	-	-	7	Incomp. com óleo. Não usar com captan, folpet ou enxofre.

Deltametrina	Decis 25 CE	Inseticidas de contato e ingestão	Piretróide	III	I	50 ml	-	-	14	Incomp. com produtos de reação alcalina
Enxofre	Sulficamp	Acaricida-fungicida	inorgânico	IV	(*)	500 g	-	-	-	Incompatível com produtos à base de óleo.
	Thiovit Sandoz	Acaricida de contato	inorgânico	IV	IV	300-600 g	-	-	-	Não se conhecem casos de incompatibilidade
Fenitrothion <sup>(4)</sup>	Sumibase 500 CE	Inseticida de contato e ingestão	organofosforado	II	II	150 ml	-	15	14	-
	Sumithion 500 CE	Inseticida de contato e ingestão	organofosforado	II	II	150 ml	-	15	14	Incomp. com produtos alcalinos e a base de propanil
Óleo Mineral	Iharol	Acaricida-inseticida-espalhante/adjuvante e de contato	Hidrocarbonetos alifáticos	IV	III	1-2 L	-	20	-	Não se conhecem casos de incompatibilidade.
	Spinner	Inseticida de contato	Hidrocarbonetos alifáticos	III	(*)	1 – 1,5 L	-	20	-	Incomp. com produtos à base de enxofre
Triclorfom <sup>(4)</sup>	Dipterex 500	Inseticidas de contato e ingestão	Organofosforado	II	III		0,3 L /100 L água	-	7	Incomp. com produtos fortemente alcalinos

#### Produtos Fitossanitários de uso geral na Produção Integrada de Figo – PIF<sup>(1)</sup>

Nome Técnico	Nome Comercial	Classe	Grupo Químico	Classe		Dosagem		Intervalo-dias		Observações
				Toxicol.	Ambiental	100 L água	Hectare	aplicação	segurança	
Calda Bordalesa <sup>(3)</sup>	Sulfato de cobre+cal	Fungicida	Inorgânico	IV	-	700 g + 2,4 kg	-	-	7	-
Calda Sulfocálcica	-	Fungicida	Inorgânico	IV	-	8 – 10 L	-	-	1	-

(1) Fonte: Agrofit (2004), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

(2) Evitar o uso contínuo (alternar com outros produtos).

(3) 700 g de sulfato de cobre + 2,4 a 3,2 kg de cal (Preparada na propriedade rural).

(4) Produtos registrados no Brasil para a cultura do figo, porém com restrição de uso em alguns países do Mercado Europeu (UK).

(\*) Em adequação a Lei 7.802/89.

**Obs:** Esta planilha poderá ser alterada a qualquer momento de acordo com o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Os agroquímicos que não constam neste anexo e estejam registrados podem ser incluídos e deverão cumprir as restrições feitas a produtos ou grupos de pesticidas já citados. Para maiores informações sobre os produtos registrados, pode-se consultar o programa AGROFIT em [www.agricultura.gov.br](http://www.agricultura.gov.br)- seção Serviços Agrofit On Line.