

Produção Integrada de Uva – PI Uva

Grade de Agroquímicos

Fungicidas, inseticidas, acaricidas e agroquímicos de uso geral registrado no MAPA para uso na Cultura da Uva.

Os fungicidas, inseticidas, acaricidas e agroquímicos de uso geral que não constem neste anexo e estejam registrados, podem ser incluídos e deverão cumprir as restrições feitas a produtos ou grupos de pesticidas já citados. Informamos que essa relação é um instrumento de apoio à empresa, devendo a mesma se responsabilizar para atualizar sua grade mensalmente nos sites oficiais (MAPA/ANVISA/AGROFIT).

Antes de usar o produto, leia o rótulo, a bula, a receita e conserve-os em seu poder. Consulte sempre um Engenheiro Agrônomo.

Fonte: Site do Ministério da Agricultura. www.agricultura.gov.br, link- AGROFIT (Sistema de agrotóxicos fitossanitários).
Responsável pela atualização: Josué de Brito – Técnico Agrícola/Valexport

Atualização: 03/11/2009



Fungicidas utilizados na Produção Integrada de Uvas Finas de Mesa – PI – Uva

Nome Técnico	Nome Comercial	Nº de Registro no MAPA	Classe	Grupo Químico	Classe Toxicológica	Dosagem do produto comercial 100 L H2O	Intervalo (Dias)		Praga alvo	Observações
							Segur.	Aplic.		
Azoxystrobina	Amistar WG	01305	Fungicida sistêmico	Estrobilurina	IV	240 g/ha	7	-	Míldio-Plasmopara viticola Antracnose-Elsinoe ampelina	-
	Vantigo	10199	Fungicida sistêmico	Estrobilurina	IV	24 g	7	7	Míldio-Plasmopara viticola Antracnose-Elsinoe ampelina	Incompatível com óleos em geral.
Pirimetanil + iprodiona	Certus	02407	Fungicida de contato	Anilino pirimidina + dicarboximida	III	1 a 1,5 L/ha	21	-	Mofo Cinzento-Botrytis cinerea	-
Boscalida+Cresoxim-metilico	Collis	01804	Fungicida sistêmico	Anilida + Estrobilurina	III	0,5 L/ha	21	15	Oídio-Uncinula necator	-
Benalazyl + Mancozeb*	Galben-M	04601	Fungicida sistêmico	Acilalaninato + Ditiocarbamato	I	200-250g	7	15	Míldio-Plasmopara viticola	-
Captan	Captan 500 PM	0548700	Fungicida não sistêmico	Dicarboximida	I	240g	1	7	Míldio-Plasmopara viticola	-
	Captan SC	1908305	Fungicida não sistêmico	Dicarboximida	I	250ml	1	7	Míldio-Plasmopara viticola Antracnose-Elsinoe ampelina	-
	Orthocide 500	0198608	Fungicida de contato	Dicarboximida	I	240g	1	7	Míldio-Plasmopara viticola Mofo Cinzento-Botrytis cinérea.	Incompatível com produtos alcalinos.
Chinomethionat	Morestan BR	0638388	Fungicida acaricida de contato	Quinoxalina	III	40g	14	-	Oídio-Uncinula necator	-

Chorothonil	Bravonil 500	1188491	Fungicida de contato	Isofalonitrila	I	400ml	7	7	Míldio-Plasmopara viticola/Antracnose-Elsinoe ampelina/Podridão da uva madura-Colletotrichum gloeosporioides/Mofo cinzento -Botrytis cinerea	Incompatível com óleos minerais.
	Bravonil 750 \WP	1418896	Fungicida de contato	Isofalonitrila	II	200g	7	07	Míldio-Plasmopara viticola Antracnose-Elsinoe ampelina	Incompatível com óleos em geral.
	Bravonil Ultrex	04896	Fungicida de contato	Isofalonitrila	I	150g	7	10	Míldio-Plasmopara viticola	Incompatível com óleos e geral
	Daconil WG	7009	Fungicida de contato	Isofalonitrila	I	150g	7	7	Míldio-Plasmopara viticola	Não inflamável e não corrosivo
	Daconil 500	1798591	Fungicida de contato	Isofalonitrila	I	300mL	7	7	Antracnose-Elsinoe ampelina	Não aplicar em misturas com óleo mineral.
	Dacostar 500	0428804	Fungicida de contato	Isofalonitrila	I	400mL	7	10	Míldio-Plasmopara viticola/Antracnose-Elsinoe ampelina	Incompatível com óleos minerais.
	Dacostar 750	07788	Fungicida de contato	Isofalonitrila	III	200g	7	07 a 10	Míldio-Plasmopara viticola /Antracnose-Elsinoe ampelina	-
	Dacostar WG	00909	Fungicida de contato	Isofalonitrila	I	150g	7	-	Míldio-Plasmopara viticola	-
Chlorothalonil	Isatalonil	2048789	Fungicida de contato	Isofalonitrila	II	200g	7	-	Míldio-Plasmopara viticola/Antracnose-Elsinoe ampelina/Podridão da uva madura-Colletotrichum gloeosporioides/Mofo Cinzento-Botrytis cinerea	-
	Vanox 500 SC	08788	Fungicida de contato	Isofalonitrila	I	400mL	7	10	Míldio-Plasmopara viticola/Antracnose-Elsinoe ampelina/Podridão da uva madura-Colletotrichum gloeosporioides/Mofo Cinzento-Botrytis cinerea	Incompatível com óleo mineral
	Vanox 750 PM	09688	Fungicida de contato	Isofalonitrila	II	250g	7	10	Míldio-Plasmopara viticola/Antracnose-Elsinoe ampelina/Podridão da uva madura-Colletotrichum gloeosporioides/Mofo Cinzento-Botrytis cinerea	Incompatível com óleos em geral
Chlorothalonil + Thiophanate-Methyl	Cerconil WP	2188606	Fungicida sistêmico e de contato	Isofalonitrila + Benzimidazol	I	200g	14	-	Míldio-Plasmopara viticola/Antracnose-Elsinoe ampelina/Podridão da uva madura-Colletotrichum gloeosporioides/Mofo Cinzento-Botrytis cinerea/ Cercospora – Pseudocercospora vitis	Incompatível com óleo mineral.
	Cerconil SC	1478799	Fungicida sistêmico e de contato	Isofalonitrila + Benzimidazol	III	200mL	14	07 a 10	Míldio-Plasmopara viticola/Antracnose-Elsinoe ampelina/Podridão da uva madura-Colletotrichum gloeosporioides/Mofo Cinzento-Botrytis cinerea/ Cercospora-Pseudocercospora vitis	-

Cymoxanil + Famoxadone	Equation	01499	Fungicida sistêmico	Acetamida + oxazolidinadiona	III	600g/ha	7	-	Mildio-Plasmopara viticola	Incompatível com produtos de reação alcalina.
Cymoxanil + Clorotalonil	Zetanil WG	15708	Fungicida sistêmico	Acetamida + Isoftalonitrila	I	100 a 150 g	7	-	Mildio-Plasmopara viticola	-
Cimoxanil + Mancozebe	Space	019507	Fungicida sistêmico e protetor	Acetamida + Alquilenobis	III	2,5Kg/ha	7	05 a 07	Mildio-Plasmopara viticola	Não deve ser aplicado com produtos de reação alcalina e não deve ser utilizado em mistura de tanque com outro agrotóxico.
	Curzate BR	05601	Fungicida sistêmico	Acetamida + Ditiocarbamato	III	250g	7	7 a 14	Mildio-Plasmopara viticola	Incompatível com produtos de reação alcalina.
	Academic	01205	Fungicida sistêmico e de contato	Acetamina + Ditiocarbamato	II	200-300 g	7	7 a 10	Mildio-Plasmopara viticola	-
	Curathane	01902	Fungicida de contato e sistêmico	Acetamida + Ditiocarbamato	III	2,5 a 3,5 Kg/ha	7	7 a 14	Mildio-Plasmopara viticola	
	Micene	15608	Fungicida sistêmico e de contato	Acetamida + Ditiocarbamato	III	200 a 300 g	7	-	Mildio-Plasmopara viticola	-
Cimoxanil + Zoxamida	Harpon WG	00903	Fungicida sistêmico e de contato	Acetamida + Benzamida	III	30 a 35 g	7	7	Mildio-Plasmopara viticola	-
Ciproconazol	Alto 100	00991	Fungicida sistêmico e de contato	Triazol	III	20 mL	14	15	Oídio-Uncinula necator	Não deve ser misturado com sulfato de zinco e manganês
Fluopicolide	Xavante	16608	Fungicida sistêmico	benzamida	I	200-250ml/ha	7	10	Mildio-Plasmopara viticola	-
Procimidona	Sumilex 500 WP	04094	Fungicida sistêmico	Dicarboximida	II	150 -200g	7	-	Mofo Cinzento - Botrytis cinerea	-
Difeconazol	Score	02894	Fungicida sistêmico	Triazol	I	Vide observação	21	14	Antracnose-Elsinoe ampelina/Oídio-Uncinula necator/Cercospora-Pseudocercospora vitis	Dosagem : Oídio/Cercospora - 12 ml Antracnose - 8 ml
	Flare	09808	Fungicida sistêmico	Triazol	I	Vide observação	21	14	Antracnose-Elsinoe ampelina/Cercospora-pseudocercospora vitis/Oídio-Uncinula necator	Dosagem : Oídio/Cercospora – 12 ml Antracnose – 8 ml
Ditianona	Delan	01818604	Fungicida de contato	Quinona	I	125g	28	7	Mildio-Plasmopara viticola / Antracnose-Elsinoe ampelina	Incompatível com produtos alcalinos e óleos derivados de petróleo.
Dimetomorfe	Fórum	1395	Fungicida sistêmico de contato	Morfolina	III	0,45 a 0,675 kg/ha	21	-	Mildio-Plasmopara viticola	Não misturar com produtos fortemente alcalinos

Enxofre	Cover DF	07197	Fungicida acaricida de contato	Inorgânico	IV	200-400g	-	-	Oídio-Uncinula necator	Não misturar com produtos fortemente alcalinos.
	Kumulus DF	2418592	Fungicida acaricida de contato	Inorgânico	IV	200-400g	-	-	Oídio-Uncinula necator	Não misturar com produtos fortemente alcalinos.
	Kumulus DF-AG	06997	Fungicida acaricida de contato	Inorgânico	IV	200-400g	-	-	Oídio-Uncinula necator	Não misturar com produtos fortemente alcalinos.
	Sulficamp	2068605	Fungicida acaricida de contato	Inorgânico	IV	500g	-	10 a 15	Oídio-Uncinula necator/Ácaro da erinose-Eriophyes vitis	Incompatível com produtos à base de óleo.
Famoxadona+Mancozebe	Midas BR	02800	Fungicida protetor	Oxazolidinadiona+Ditiocarbamato	II	120g	7	5	Míldio-Plasmopara viticola	Incompatível com produtos de reação alcalina
	Graster	19308	Fungicida sistêmico	Oxazolidinadiona+Ditiocarbamato	I	120 g	7	-	Míldio-Plasmopara viticola	-
Fenamidona	Censor	02202	Fungicida	Imidazolinona	III	300 mL/ha	7	10	Míldio-Plasmopara viticola	-
Fenarimol	Rubigan 120 EC	03438203	Fungicida sistêmico	Pirimidinil carbinol	III	15-20mL	15	10	Oídio-Uncinula necator	Não compatível com caldas alcalinas.
Folpete	Folpan Agricur 500 WP	3848304	Fungicida de contato	Dicarbóximida	IV	135g	1	7	Míldio-Plasmopara viticola	Incompatível com produtos fortemente alcalinos
Folpete	Folpet Fersol 500 WP	03303	Fungicida de ação protetora	Dicarbóximida	IV	250g	1	7	Míldio-Plasmopara viticola	-
Fosetil	Aliette	0108700	Fungicida sistêmico	Fosfonato	IV	250g	15	15	Míldio-Plasmopara viticola	Incompatível com óxido cuproso e alguns fertilizantes foliares como MAP e DAP

	Auge	12008	Fungicida de contato	Inorgânico	III	0,7 a 2,5L/Ha	-	04 a 07	Míldio-Plasmopara viticola	-
Hidróxido de Cobre	Contact	00698	Fungicida de contato	Inorgânico	IV	200g	-	07 a 10	Míldio-Plasmopara viticola/Antracnose-Elsinoe ampelina/Podridão amarga-Greeneria uvicola/Cercospora-Pseudocercospora vitis	Incompatível com calda sulfocálcica e carbamatos.
	Garant	1278791	Fungicida bactericida de contato	Inorgânico	IV	200g	-	07 a 10	Míldio-Plasmopara viticola/Antracnose-Elsinoe ampelina/Podridão amarga-Greeneria uvicola/Cercospora-Pseudocercospora vitis	Incompatível com calda sulfocálcica e carbamatos.
	Garant BR	04701	Fungicida bactericida de contato	Inorgânico	III	200g	7	15	Míldio-Plasmopara viticola/Antracnose-Elsinoe ampelina/Mancha das folhas – Isariopsis clavispora/ Melanconium furligneum	Incompatível com Ziram, dicloran e carbamatos.
	Garra 450 WP	02103	Fungicida de contato	Inorgânico	III	200-250g	7	4 a 7	Míldio-Plasmopara viticola	-
	Kocide WDG Bioactive	02400	Fungicida bactericida de contato	Inorgânico	III	180g	-	7	Míldio-Plasmopara viticola	Incompatível com Ziran e Dicloran
	Supera	02203	Fungicida de contato	Inorgânico	III	150-250ml	-	4 a 7	Míldio-Plasmopara viticola	-
	Imibenconazol	Manage 150	07299	Fungicida sistêmico	Triazol	II	100g	14	15	Antracnose-Elsinoe ampelina
Iprodione	Rovral	0878600	Fungicida de contato	Dicarboximida	IV	200g	14	-	Mofo Cinzento-Botrytis cinerea	-
	Rovral SC	2208591	Fungicida de contato	Dicarboximida	IV	150 a 200 ml	14	-	Mofo Cinzento-Botrytis cinerea	-
Iprovalicarb + Propineb	Positron Duo	08901	Fungicida sistêmico e de contato	Carbamato + Ditiocarbamato	III	2,0-2,5 kg/ha	7	10	Míldio-Plasmopara viticola	-
Kresoxim-Methyl	Stroby SC	03198	Fungicida de contato	Estrobilurina	III	0,2 L/ha	21	12	Oídio-Uncinula necator	-

Mancozeb	Dithane NT	2438798	Fungicida acaricida de contato	Ditiocarbamato	III	250-350g	7	07 a 15	Antracnose-Elsinoe ampelina/ /Mofo Cinzento-Botrytis cinérea / Plasmopora viticola – Mildio / Phomopsis viticola - Escoriose/ Greeneria uvicola – Podridão Amarga	Incompatível com produtos de reação fortemente alcalina.
	Mancozeb BR	10398	Fungicida acaricida de contato	Ditiocarbamato	II	350g	7	10	Mildio-Plasmopara viticola	Incompatível com produtos de reação alcalina.
	Mancozeb Sipcam	01468289	Fungicida de contato	Ditiocarbamato	III	300 g	-	10	Mildio-Plasmopara viticola	Incompatível com produtos fortemente alcalinos
	Manzate 800	0638589	Fungicida protetor	Ditiocarbamato	III	250g	21	10	Mildio-Plasmopara viticola/Antracnose-Elsinoe ampelina/Podridão amarga-Greeneria uvicola	Incompatível com produtos de reação alcalina.
	Manzate WG	01090	Fungicida acaricida protetor	Ditiocarbamato	III	250g	21	10	Mildio-Plasmopara viticola/ Antracnose-Elsinoe ampelina/ Podridão amarga-Greeneria uvicola	Incompatível com produtos de reação alcalina.
	Persist SC	1168704	Fungicida acaricida de contato.	Ditiocarbamato	III	630 mL	7	7 a 15	Mildio-Plasmopara viticola / Podridão amarga-Greeneria uvicola	Incompatível com formulações altamente alcalinas.
	Penncozeb 800 WP	018207	Fungicida	Ditiocarbamato-alquilenobis	IV	250 a 350g	7	7	Mildio-Plasmopara viticola	-
	Unizeb 800 WP	7909	Fungicida	Ditiocarbamato-alquilenobis	I	250 a 350g	7	7	Mildio-Plasmopara viticola	-
	Triziman WG	018007	Fungicida	Ditiocarbamato-alquilenobis	IV	260 a 350g	7	7	Mildio-Plasmopara viticola	Não aplicar com produtos de reação fortemente alcalina.
Mancozeb + Metalaxyl-M*	Ridomil Gold MZ	09599	Fungicida sistêmico e de contato	Ditiocarbamato + Acilalaninato	III	250g	7	10 a 15	Mildio-Plasmopara viticola	-
Mancozeb + Oxicloreto de Cobre*	Cuprozeb	2108704	Fungicida	Ditiocarbamatos + inorgânico	IV	350g	21	10	Mildio-Plasmopara viticola/Antracnose-Elsinoe ampelina/Podridão amarga-Greeneria uvicola/Podridão da uva madura-Colletotrichum gloeosporioides/Cercospora-Pseudocospira vitis	Incompatível com produtos alcalinos
Mancozeb + Zoxamide*	Stimo WP	07800	Fungicida de contato	Ditiocarbamato + Benzamida	III	1,4-1,8 kg/ha	7	7	Mildio-Plasmopara viticola	Incompatível com formulações altamente alcalinas
	Stimo	19008	Fungicida de contato	Ditiocarbamato + Benzamida	I	1,4 a 1,8 l/ha	7	7	Mildio-Plasmopara viticola	
Mancozeb + Benalaxil	Tairel M	2405	Fungicida sistêmico	Ditiocarbamato + Acilalaninato	I	200 a 250 g	7	15	Mildio-Plasmopara viticola	-

Metconazol	Caramba 90	01601	Fungicida sistêmico	Triazol	III	50-100mL	7	7 a 15	Cercospora-Pseudocercospora vitis	-
Metiram + Piraclostrobina	Cabrio Top	01303	Fungicida sistêmico	Ditiocarbamato + Estrobilurina	III	2 kg/ha	30	*7 a 10 **15 a 20 ***14	Míldio-Plasmopara viticola/Oídio-Uncinula necator/Ferrugem-Phakopsora euvtis	*para o Míldio **para Ferrugem ***para Oídio
Metiram	Polyram DF	01603	Fungicida de contato	Alquilenobis (ditiocarbamato)	III	3Kg/ha	30	4	Míldio-Plasmopara viticola/ Antracnose-Elsinoe ampelina	-
Miclobutranil	Systhane 400 WP	013407	Fungicida sistêmico	Triazol	II	20g	7	10	Oídio-Uncinula necator	-
	Systhane WP	06594	Fungicida sistêmico	Triazol	III	20g	7	10	Oídio-Uncinula necator	-

Oxicloreto de Cobre	Fanavid 85	015507	Fungicida de contato	Inorgânico	I	300g	7	15 a 30	Phomopsis viticola - Escoriose	Vide aplicação/uso.
	Agrinose	2698707	Fungicida de contato	Inorgânico	III	300-350g	-	10 ou 15	Mildio-Plasmopara viticola	Não misturar com calda sulfocálcica e carbamatos.
	Cupravit Azul BR	1188793	Fungicida de contato	Inorgânico	IV	300g	7	15	Mildio-Plasmopara viticola	-
	Cuprocarb 500	2788792	Fungicida de contato	Inorgânico	IV	250g	7	7	Mildio-Plasmopara viticola	-
	Cupuran 500 PM	00898	Fungicida de contato	Inorgânico	IV	220g	-	5 a 15	Mildio-Plasmopara viticola	Incompatível com calda sulfocálcica, e carbamatos.
	Fungitol Azul	1538491	Fungicida de contato	Inorgânico	IV	275g	7	-	Podridão da uva madura-Colletotrichum gloeosporioides/Mildio-Plasmopara viticola/Antracnose-Elsinoe ampelina	Incompatível com calda sulfocálcica, e carbamatos.
	Fungitol Verde	0258491	Fungicida de contato e bactericida	Inorgânico	IV	220g	7	-	Podridão da uva madura-Colletotrichum gloeosporioides/Mildio-Plasmopara viticola/Antracnose-Elsinoe ampelina	Incompatível com calda sulfocálcica, e carbamatos.
	Cupra 500	2108592	Fungicida bactericida de contato	Inorgânico	IV	300-500g	-	14	Mildio-Plasmopara viticola/Antracnose-Elsinoe ampelina/Cercospora-Pseudocercospora vitis	-
	Propose	01899	Fungicida bactericida de contato	Inorgânico	IV	300g	7	15	Mildio-Plasmopara viticola/Cercospora-Pseudocercospora vitis	-
	Ramexane 850 PM	03228104	Fungicida de contato	Inorgânico	IV	250g	-	15	Mildio-Plasmopara viticola	Incompatível com TMTD, dicloran, carbamatos e cloropropilato.
	Reconil	1548698	Fungicida bactericida de contato	Inorgânico	IV	300g	-	10 a 15	Mildio-Plasmopara viticola/Cercospora-Pseudocercospora vitis	Incompatível com TMTD, DNOC, enxofre cálcico e ditiocarbamato.
	Recop	1308704	Fungicida de contato	Inorgânico	IV	250 a 300g	-	07	Antracnose-Elsinoe ampelina/Mancha-das-folhas-Isariopsis clavispora	-
	Fanavid Flowable	012007	Fungicida de contato de ação preventiva	Inorgânico	IV	400ml	1	15 a 30	Mildio-Plasmopara viticola	Vide Aplicação/Usos.
Procymidone	Sialex 500	03994	Fungicida sistêmico	Dicarboximida	II	150-200g	7	-	Mofo Cinzento-Botrytis cinerea	-
Propineb	Antracol 700 PM	00901	Fungicida de contato	Alquilenobis (ditiocarbamato)	II	300g	7	10	Mildio-Plasmopara viticola	-
Pyraclostrobin	Comet	08801	Fungicida sistêmico	Estrobirulina	II	0,4 L/ha	7	14	Mildio-Plasmopara viticola/Oídio-Uncinula necator	-

Pyrimethanil	Mythos	09398	Fungicida de contato	Anilino piridina	III	200mL	21	-	Mofo Cinzento-Botrytis cinerea	-
Sulfato de Cobre	Sulfato de Cobre Microsal	01402	Fungicida de contato	Inorgânico	IV	600-700g	7	14	Mildio-Plasmopara viticola	-
	Sulfato de Cobre Agrimar	01796	Fungicida de contato	Inorgânico	II	10 kg/ha	7	15	Mildio-Plasmopara viticola	-
Tebuconazole	Constant	09299	Fungicida sistêmico	Triazol	III	100mL	14	15	Podridão da uva madura - Colletotrichum gloeosporioides/ Oídio-Uncinula necator	-
	Elite	10499	Fungicida sistêmico	Triazol	III	100mL	14	15	Podridão da uva madura -Colletotrichum gloeosporioides/ Oídio-Uncinula necator	-
	Folicur 200 EC	02895	Fungicida sistêmico	Triazol	III	100mL	14	15	Oídio- Uncinula necator/ Podridão da uva madura - Colletotrichum gloeosporioides	-
	Folicur PM	00390	Fungicida sistêmico	Triazol	III	100g	14	15	Oídio-Uncinula necator/Cercospora-Pseudocercospora vitis/ Podridão da uva madura-Colletotrichum gloeosporioides	-
	Triade	02600	Fungicida sistêmico	Triazol	III	100mL	14	15	Podridão da uva madura-Colletotrichum gloeosporioides/Oídio-Uncinula necator	-
Tetraconazole	Domark 100 EC	06099	Fungicida sistêmico	Triazol	II	50-75mL	7	07 a 15	Oídio-Uncinula necator	-
Thiophanate Methyl	Cercobin 700 WP	1248399	Fungicida sistêmico	Benzimidazol	IV	70g	14	7	Podridão da uva madura -Colletotrichum gloeosporioides/Oídio-Uncinula necator/Mofo Cinzento-Botrytis cinerea/Cercospora-Pseudocercospora vitis/ Antracnose - Elsinoe Ampelina	Incompatível com cúpricos e produtos alcalinos.
	Viper 700	5608	Fungicida Sistêmico	Benzimidazol	IV	70g	14	7	Mofo Cinzento- <i>Botrytis cinerea</i> /Podridão da uva madura-Colletotrichum gloeosporioides/Antracnose-Elsinoe ampelina/Cercospora-Pseudocercospora vitis/Oídio-Uncinula necator	
	Metiltiofan	1228389	Fungicida sistêmico	Benzimidazol	IV	90g	14	15	Antracnose-Elsinoe Ampelina/Oídio-Uncinula necator/Mofo Cinzento-Botrytis cinerea/Cercospora-Pseudocercospora vitis / Mildio-Plasmopara viticola/ Podridão da uva madura-Colletotrichum gloeosporioides	Incompatível produtos alcalinos e que tenham cobre.
	Tiofanato Sanachem 500 SC	0.3888	Fungicida sistêmico	Benzimidazol	IV	100mL	14	10	Podridão da uva madura-Colletotrichum gloeosporioides/Oídio-Uncinula necator/Mofo Cinzento-Botrytis cinerea/Cercospora-Pseudocercospora vitis/Antracnose - Elsinoe Ampelina	Incompatível com cúpricos e produtos de reação alcalina.
Triadimefon	Bayleton BR	0558301	Fungicida sistêmico	Triazol	III	200g	15	-	Oídio-Uncinula necator	-

Triadimenol	Shavit Agricur 250 EC	06401	Fungicida sistêmico	Triazol	I	50 a 100 ml	15	15	Mildio-Plasmopara viticola	-
Triflumizol	Trifmine	02993	Fungicida sistêmico	Imidazol	IV	40-80g	7	15	Oídio-Uncinula necator	-
Mancozeb + Benalaxil	Trecatol	09706	Fungicida sistêmico	Acilalaninato + Alquilenobis (ditiocarbamato)	I	200-250g	7	15	Mildio-Plasmopara viticola	-
Cimoxanil/Clorotalonil	Zetanil	06606	Fungicida	Acetamida+isofalotritrila	I	250-300ml	7	7	Mildio-Plasmopara viticola	-

Inseticidas e Acaricidas utilizados na Produção Integrada de Uvas Finas de Mesa – PI – Uva

Nome Técnico	Nome Comercial	Nº de Registro no MAPA	Classe	Grupo Químico	Classe Toxicológica	Dosagem do Produto comercial 100 L H2O	Intervalo (Dias)		Praga alvo	Observações
							Segur.	Aplic.		
Abamectin	Abamex	03801	Inseticida acaricida de contato e ingestão	Avermectina	II	50 ml	28	14	Ácaro Rajado-Tetranychus urticae	-
	Vertimec 18 CE	0618895	Inseticida acaricida de contato e ingestão	Avermectina	III	80-100 mL	28	-	Ácaro Rajado-Tetranychus urticae	Incompatível com óleo. Não usar com captan, folpet ou enxofre.
Bacillus thuringiensis	Dipel WG	004707	Inseticida Biológico	Biológico	II	50 a 75g	-	-	Lagarta-das-fruteiras – <i>Argyrotaenia sphateropa</i>	Não misturar com produtos alcalinos.
Bifentrina	Bistar 100 EC	005207	Inseticida acaricida de contato e ingestão	Piretróide	III	50 ml	7	01/ciclo	Ácaro Rajado-Tetranychus urticae	Uma aplicação por ciclo da cultura.
Bifentrina	Capture 400 EC	03307	Inseticida acaricida de contato e ingestão	Piretróide	II	80 ml/ha	7	01/ciclo	Besouro-dos-frutos e Besouro-verde – <i>Maecolaspis trivialis</i>	No máximo uma aplicação por ciclo. Sendo a calda de 800L/ha
	TELE 100 EC	0157000	Inseticida	Piretróide	III	50 ml	7	-	Ácaro Rajado-Tetranychus urticae	No máximo três aplicações por ciclo
	Brigade 100 EC	005507	Inseticida acaricida de contato e ingestão	Piretróide	III	50 ml	7	01/ciclo	Ácaro Rajado-Tetranychus urticae	No máximo 1 aplicação por ciclo da cultura.
Zeta-cipermetrina	Mustang 350 EC	006107	Inseticida de contato e ingestão	Piretróide	II	14,28ml	15	-	Besouro-dos-frutos; Besouro-verde – <i>Maecolaspis trivialis</i>	Fazer no máximo duas aplicações

Lambda-cialotrina	Karatê Zeon 50 CS	01700	Inseticida de contato e ingestão	Piretróide	III	50 ml	7	-	Lagarta-das-folhas- <i>Eumorphha vitis</i>	Não utilizar em aplicação aérea (UBV) com óleo como veículo
Imidacloprid	Provado 200 SC	06301	Inseticida sistêmico	Neonicotinóide	III	400-500 ml/ha	7	07 a 10	Tripos do cacauero - <i>Selenotripes rubrocinctus</i>	-
Carbosulfano	Fenix 400 SC	017607	Inseticida acaricida sist.	Metilcarbomato de benzofuranila	II	100 ml	15	-	Ácaro Rajado- <i>Tetranychus urticae</i>	No máximo 2 aplicações/ciclo
	Posse 400 SC	03408	Inseticida acaricida sist.	Metilcarbomato de benzofuranila	I	100 ml	15	-	Ácaro Rajado - <i>Tetranychus urticae</i>	-
	Xeriff 400 SC	013007	Inseticida acaricida sist.	Metilcarbomato de benzofuranila	II	100 ml	15	-	Ácaro Rajado-Tetranychus urticae	No máximo 2 aplicações/ciclo
	Eltra 400 SC	013107	Inseticida acaricida sist.	Metilcarbomato de benzofuranila	II	100 ml	15	-	Ácaro Rajado-Tetranychus urticae	No máximo 2 aplicações/ciclo
	Marshal 400 SC	10399	Inseticida acaricida sist.	Metilcarbomato de benzofuranila	II	100 ml	15	-	Ácaro Rajado-Tetranychus urticae	No máximo 2 aplicações/ciclo
Fenthion	Lebaycid 500	0298401	Inseticida e Acaricida de contato e ingestão	Organofosforado	II	100 mL	21	-	Besouro das frutas-Euphoria lurida/mosca-das-frutas- Ceratitis capitata	Incompatível com produtos de reação alcalina.
Imidacloprido	Premier	02700	Inseticida Sistêmico de contato e ingestão	Neonicotinóide	IV	0,2 a 0,6 g/planta	60	-	Cochonilha perola da terra-Eurhizococcus brasiliensis	-
Óleo Mineral	Iharol	2458388	Inseticida acaricida de contato Espalhante + Adjuvante	Hidrocarbonetos alifáticos	IV	1,0-2,0 L	-	20	Pulgão laginero-Erisoma laringerum /Cochonilha de lenho-Hemiberlesia lataniae/Ácaro vermelho europeu-Pananychus ulmi/Cochonilha escama farinha-P. aspidistrae/Cochonilha branca-Pseudaulacaspis pentagona e /Quadraspidotus perniciosus-Cochonilha-piolho de são josé	-
	Triona	1908792	Inseticida de contato	Hidrocarbonetos alifáticos	IV	1,0-1,5 L	-	20	Cochonilha branca-Planacoccus citri/Escama farinha-Pinasppis aspidistrae/ Quadraspidotus perniciosus-Cochonilha-piolho de são josé	Não misturar com produtos fortemente alcalinos.
Piriproxifem	Epingle 100	7698	Inseticida de contato e translaminar	Éter Piridiloxipropílico	I	50 – 75 ml	14	10	Mosca Branca-Bamisia tabaci raça B	-
	Cordial 100	05398	Inseticida de contato e translaminar	Éter Piridiloxipropílico	I	50-75 ml	14	10	Mosca Branca-Bamisia tabaci raça B	-
	Tiger 100 EC	05498	Inseticida de contato e translaminar	Éter Piridiloxipropílico	I	50-75 ml	14	10	Mosca Branca-Bamisia tabaci raça B	-

Tiamexotam	Actara 10 GR	03200	Inseticida sistêmico	Neonicotinóide	III	7 a 40 g/planta	-	-	Cochonilha perola da terra-Eurhizococcus brasiliensis	-
	Actara 250 WG	10098	Inseticida sistêmico	Neonicotinóide	III	680 g/há	45	-	Cochonilha perola da terra-Eurhizococcus brasiliensis	-
Triclorfon	Dipterex 500	0528601	Inseticida de contato e ingestão	Organofosforado	II	0,3 L	7	-	Mosca-das-frutas-Anastrepha fraterculus	Não misturar com produtos alcalinos.

Reguladores de Crescimento utilizados no manejo da planta na Produção Integrada de Uvas Finas de Mesa – PI – Uva

Princípio Ativo	Nome Comercial	N° de Registro no MAPA	Classe	Grupo Químico	Classe Toxicológica	Dosagens		OBS	Carência (Dias)
						100 L H ₂ O	Há		
Ácido Giberélico	ProGibb	03995	Reg. Cresc.	Giberelina	IV	-	-	-	-
	Activol GA	01997	Reg. Cresc.	Giberelina	III	20 ppm	-	-	-
Cianamida	Dormex	01095	Reg. Cresc. sistêmico	Carbimida	I	2 a 7 %	-	De 200 a 800 L/ha de calda	-
Etefom	Inceris	6809	Reg. Cresc. sistêmico	Precursor de Etileno	II	200ml	-	Não inflamável e não corrosivo	01
	Ethrel 720	03292	Reg. Cresc.	Etileno	II	200 mL	-	Incompatível com produtos alcalinos e ferro	-

Herbicidas utilizados no manejo da planta na Produção Integrada de Uvas Finas de Mesa – PI – Uva

Nome Comercial	Princípio Ativo	Nº de Registro no MAPA	Classe	Grupo Químico	Classificação Toxicológica	Dose (100 L H ₂ O)		Intervalo (Dias)	OBS
						100 L H ₂ O	Ha		
Direct	Glifosato	06199	Herbicida	Glicina substituída	IV	-	0,5 a 3,5	17	-
Glifosato 480 Agripec		04095	Herbicida	Glicina substituída	IV	-	1,0 a 6,0	17	02 dias intervalo de
Glifosato Nortox		3078394	Herbicida	Glicina substituída	IV	-	1,0 a 6,0	17	-
Gliz 480 SL		0438898	Herbicida	Glicina substituída	III	-	1,0 a 6,0	17	-
Glyox		05799	Herbicida	Glicina substituída	IV	-	1,0 a 6,0	17	-
Polaris		05401	Herbicida	Glicina substituída	IV	-	0,5 a 5,0	17	-
Radar		01401	Herbicida	Glicina substituída	III	-	0,5 a 5,0	17	-
Roundup Original		0898793	Herbicida	Glicina substituída	III	-	0,5 a 12 L	17	A dosagem depende da erva daninha a ser controlada. Recomenda-se observar na bula.
Roundup WG		02094	Herbicida	Glicina substituída	IV	-	0,5 a 3,5 L	17	
Roundup Transorb		04299	Herbicida	Glicina substituída	III	-	0,5 a 4,5L	17	
Rustler		05301	Herbicida	Glicina substituída	III	-	0,5 a 5 L	17	
Stinger		05201	Herbicida	Glicina substituída	III	-	0,5 a 5 L	17	
Stinger		05201	Herbicida	Glicina substituída	III	-	0,5 a 5 L	17	
Diurumex	Diuron	1448188	Herbicida	Uréia	III	-	2,0 a 4,0	150	
Diuron Nortox		0988692	Herbicida	Uréia	III	-	2,0 a 6,0	100	
Gramocil	Diuron + paraquat	1248498	Herbicida	Uréia + biperidílio	II	-	2,0 a 3,0	100	
Helmozone	Dicloreto de paraquate	14908	Herbicida	Biperidílio	I	-	1,5 a 3,0L/ha	1	-
Finale	Glufosinato – sal de amônio	00691	Herbicida	Homoalanina substituída	III	-	2	7	Incompatível com produtos de reação alcalina e ferro.

Pilarsato	Glifosato	02500	Herbicida	Glicina substituída	III	-	1 a 5	17
Samurai	Glifosato	011006	Herbicida	Glicina substituída	I	-	1 a 5	17
Gliz plus	Glifosato + glifosato-sal de isopropilamina	7004	Herbicida	Glicina substituída	II	-	2L	17
Sumô		14308	Herbicida	Glicina substituída	III	-	1 a 4	17
Surflan 750 BR	Orizalina	0038690	Herbicida	Dinitroanilina	II	-	2 a 4 L	180

A dosagem depende da erva daninha a ser controlada. Recomenda-se observar na bula.

OBS: Nesta atualização entrou o Unizeb 800 WP (fungicida).