



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 168

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: CEREAIS EM GRÃOS E SEUS PRODUTOS, FARINHAS E FARELOS, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE PROTEÍNA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE AMIDO	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massa (GC/MS): 3-hidroxicarbofurano LQ: 10 µg/kg acefato LQ: 10 µg/kg acetocloro LQ: 10 µg/kg acibenzolar-s-metílico LQ: 10 µg/kg acrinatrina LQ: 10 µg/kg alacloro LQ: 10 µg/kg aldrin LQ: 10 µg/kg anilazina LQ: 10 µg/kg ametrina LQ: 10 µg/kg aminocarbe LQ: 10 µg/kg atrazina LQ: 10 µg/kg azaconazole LQ: 10 µg/kg azinfós etílico LQ: 10 µg/kg azinfós metílico LQ: 10 µg/kg azoxistrobina LQ: 10 µg/kg benalaxil LQ: 10 µg/kg bendiocarbe LQ: 10 µg/kg bentiavalicarbe LQ: 10 µg/kg bifentrina LQ: 10 µg/kg bitertanol LQ: 10 µg/kg boscalida LQ: 10 µg/kg bromacila LQ: 10 µg/kg bromofos etílico LQ: 10 µg/kg bromofos metílico LQ: 10 µg/kg bromopropilato LQ: 10 µg/kg bromuconazol LQ: 10 µg/kg bupirimate LQ: 10 µg/kg buprofezina LQ: 10 µg/kg cadusafós LQ: 10 µg/kg captana LQ: 10 µg/kg carbaril LQ: 10 µg/kg	POPMET018

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 11/04/2025

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 2

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: CEREAIS EM GRÃOS E SEUS PRODUTOS, FARINHAS E FARELOS, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE PROTEÍNA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE AMIDO (Continuação)	Determinação de Multirresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): carbofenotona LQ: 10 µg/kg carbofurano LQ: 10 µg/kg carbosulfano LQ: 10 µg/kg carboxina LQ: 10 µg/kg carfentrazona etilica LQ: 10 µg/kg cialotrinas (lambda e gama) LQ: 10 µg/kg cianazina LQ: 10 µg/kg cianofenfos LQ: 10 µg/kg cianofos LQ: 10 µg/kg ciazofamida LQ: 10 µg/kg ciflutrina (betaciflutrina) LQ: 10 µg/kg cipermetrinas (alfa, beta e zeta) LQ: 10 µg/kg ciproconazol LQ: 10 µg/kg ciprodinil LQ: 10 µg/kg clofentezina LQ: 10 µg/kg clomazone LQ: 10 µg/kg clordane(cis+trans) LQ: 10 µg/kg clorfenapir LQ: 10 µg/kg clorfenvinfós LQ: 10 µg/kg clorfluazurom LQ: 10 µg/kg clormefos LQ: 10 µg/kg clorobenzilato LQ: 10 µg/kg clorotalonil LQ: 10 µg/kg clorpirifós metílico LQ: 10 µg/kg clorpirifós LQ: 10 µg/kg clortiofos LQ: 10 µg/kg coumafós LQ: 10 µg/kg cresoxim metílico LQ: 10 µg/kg DDD-p,p' LQ: 10 µg/kg DDE-p,p' LQ: 10 µg/kg DDT-p,p' LQ: 10 µg/kg deltametrina LQ: 10 µg/kg demetom (O + S) LQ: 10 µg/kg demetom-S-metilico LQ: 10 µg/kg dialifos LQ: 10 µg/kg diazinona LQ: 10 µg/kg diclofluanida LQ: 10 µg/kg diclorana LQ: 10 µg/kg	POPMET018

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 3

ACREDITAÇÃO Nº		TIPO DE INSTALAÇÃO																																																																																
CRL 0286		INSTALAÇÃO PERMANENTE																																																																																
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO		CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO		NORMA E /OU PROCEDIMENTO																																																																														
ALIMENTOS E BEBIDAS		ENSAIOS QUÍMICOS																																																																																
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: CEREAIS EM GRÃOS E SEUS PRODUTOS, FARINHAS E FARELOS, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE PROTEÍNA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE AMIDO (Continuação)		Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): <table><tr><td>diclorvós</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>dicofol</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>dicrotofós</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>dieldrin</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>difenoconazol</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>dimetoato</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>dimetomorfe</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>diniconazol</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>dissulfotom</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>dodecacloro</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>endossulfam alfa</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>endossulfam beta</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>endossulfam sulfato</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>endossulfam</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>endrin</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>epn (EPN)</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>epoxiconazol</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>esfenvalerato</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>espirodiclofeno</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>espiromesifeno</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>etiofencarbe</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>etiona</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>etiprole</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>etofenproxi</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>etoprofós</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>etoxazol</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>etridiazol</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>etrinfós</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>famoxadona</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>fenamidona</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>fenamifós</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>fenarimol</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>fenazaquina</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>fenbuconazol</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>fenclorfós</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>fenhexamida</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>fenitrotona</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>fenobucarbe</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr><tr><td>fenotrina</td><td>LQ: 10 µg/kg</td></tr></table>		diclorvós	LQ: 10 µg/kg	dicofol	LQ: 10 µg/kg	dicrotofós	LQ: 10 µg/kg	dieldrin	LQ: 10 µg/kg	difenoconazol	LQ: 10 µg/kg	dimetoato	LQ: 10 µg/kg	dimetomorfe	LQ: 10 µg/kg	diniconazol	LQ: 10 µg/kg	dissulfotom	LQ: 10 µg/kg	dodecacloro	LQ: 10 µg/kg	endossulfam alfa	LQ: 10 µg/kg	endossulfam beta	LQ: 10 µg/kg	endossulfam sulfato	LQ: 10 µg/kg	endossulfam	LQ: 10 µg/kg	endrin	LQ: 10 µg/kg	epn (EPN)	LQ: 10 µg/kg	epoxiconazol	LQ: 10 µg/kg	esfenvalerato	LQ: 10 µg/kg	espirodiclofeno	LQ: 10 µg/kg	espiromesifeno	LQ: 10 µg/kg	etiofencarbe	LQ: 10 µg/kg	etiona	LQ: 10 µg/kg	etiprole	LQ: 10 µg/kg	etofenproxi	LQ: 10 µg/kg	etoprofós	LQ: 10 µg/kg	etoxazol	LQ: 10 µg/kg	etridiazol	LQ: 10 µg/kg	etrinfós	LQ: 10 µg/kg	famoxadona	LQ: 10 µg/kg	fenamidona	LQ: 10 µg/kg	fenamifós	LQ: 10 µg/kg	fenarimol	LQ: 10 µg/kg	fenazaquina	LQ: 10 µg/kg	fenbuconazol	LQ: 10 µg/kg	fenclorfós	LQ: 10 µg/kg	fenhexamida	LQ: 10 µg/kg	fenitrotona	LQ: 10 µg/kg	fenobucarbe	LQ: 10 µg/kg	fenotrina	LQ: 10 µg/kg	POPMET018
diclorvós	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
dicofol	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
dicrotofós	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
dieldrin	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
difenoconazol	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
dimetoato	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
dimetomorfe	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
diniconazol	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
dissulfotom	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
dodecacloro	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
endossulfam alfa	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
endossulfam beta	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
endossulfam sulfato	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
endossulfam	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
endrin	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
epn (EPN)	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
epoxiconazol	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
esfenvalerato	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
espirodiclofeno	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
espiromesifeno	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
etiofencarbe	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
etiona	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
etiprole	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
etofenproxi	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
etoprofós	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
etoxazol	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
etridiazol	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
etrinfós	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
famoxadona	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
fenamidona	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
fenamifós	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
fenarimol	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
fenazaquina	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
fenbuconazol	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
fenclorfós	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
fenhexamida	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
fenitrotona	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
fenobucarbe	LQ: 10 µg/kg																																																																																	
fenotrina	LQ: 10 µg/kg																																																																																	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 4

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: CEREAIS EM GRÃOS E SEUS PRODUTOS, FARINHAS E FARELOS, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE PROTEÍNA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE AMIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): fenoxicarbe LQ: 10 µg/kg fenpiroximato LQ: 10 µg/kg fenpropatrina LQ: 10 µg/kg fenpropimorfe LQ: 10 µg/kg fentiona LQ: 10 µg/kg fentoato LQ: 10 µg/kg fenvalerato LQ: 10 µg/kg fipronil LQ: 10 µg/kg flazasulfurom LQ: 10 µg/kg fluazifop-p-butílico LQ: 10 µg/kg fluazinam LQ: 10 µg/kg fludioxonil LQ: 10 µg/kg fluquinconazol LQ: 10 µg/kg flutriafol LQ: 10 µg/kg fluzilazol LQ: 10 µg/kg fluxaproxade LQ: 10 µg/kg folpete LQ: 10 µg/kg fonofós LQ: 10 µg/kg forato sulfóxido LQ: 10 µg/kg forato LQ: 10 µg/kg fosadona LQ: 10 µg/kg fosfamidom LQ: 10 µg/kg fosmete LQ: 10 µg/kg furatiocarbe LQ: 10 µg/kg HCH-Alfa LQ: 10 µg/kg HCH-Beta LQ: 10 µg/kg HCH-delta LQ: 10 µg/kg HCH-Gama (lindano) LQ: 10 µg/kg heptacloro epoxido LQ: 10 µg/kg heptacloro LQ: 10 µg/kg heptenofos LQ: 10 µg/kg hexaclorobenzeno LQ: 10 µg/kg hexaconazol LQ: 10 µg/kg hexazinona LQ: 10 µg/kg imazalil LQ: 10 µg/kg imibenconazol LQ: 10 µg/kg indoxacarbe LQ: 10 µg/kg ipobenfos LQ: 10 µg/kg iproadona LQ: 10 µg/kg iprovalicarbe LQ: 10 µg/kg	POPMET018

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 5

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: CEREAIS EM GRÃOS E SEUS PRODUTOS, FARINHAS E FARELOS, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE PROTEÍNA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE AMIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): isazofos LQ: 10 µg/kg isocarbofós LQ: 10 µg/kg isofenfos LQ: 10 µg/kg malaoxom LQ: 10 µg/kg malationa LQ: 10 µg/kg mepronil LQ: 10 µg/kg metacrifos LQ: 10 µg/kg metalaxil LQ: 10 µg/kg metamidofós LQ: 10 µg/kg metamitron LQ: 10 µg/kg metconazol LQ: 10 µg/kg metidationa LQ: 10 µg/kg metiocarbe LQ: 10 µg/kg metolacoloro LQ: 10 µg/kg metomil LQ: 10 µg/kg metoxicloro LQ: 10 µg/kg metribuzim LQ: 10 µg/kg mevinfós LQ: 10 µg/kg miclobutanil LQ: 10 µg/kg monocrotofós LQ: 10 µg/kg nuarimol LQ: 10 µg/kg o,p'-DDD LQ: 10 µg/kg o,p'-DDE LQ: 10 µg/kg o,p'-DDT LQ: 10 µg/kg ometoato LQ: 10 µg/kg ortofenilfenol LQ: 10 µg/kg oxadiazona LQ: 10 µg/kg oxadixil LQ: 10 µg/kg oxamil LQ: 10 µg/kg oxicarboxina LQ: 10 µg/kg oxifluorfem LQ: 10 µg/kg paclobutrazol LQ: 10 µg/kg paraoxon LQ: 10 µg/kg parationa metílica LQ: 10 µg/kg parationa LQ: 10 µg/kg pencicurom LQ: 10 µg/kg penconazol LQ: 10 µg/kg pendimetalina LQ: 10 µg/kg permetrinas LQ: 10 µg/kg picoxistrobina LQ: 10 µg/kg	POPMET018

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 6

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	piraclostrobina LQ: 10 µg/kg pirazofós LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: CEREAIS EM GRÃOS E SEUS PRODUTOS, FARINHAS E FARELOS, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE PROTEÍNA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE AMIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): piridabem LQ: 10 µg/kg piridafentiona LQ: 10 µg/kg pirimetanil LQ: 10 µg/kg pirimicarbe LQ: 10 µg/kg pirimifós etílico LQ: 10 µg/kg pirimifós metilílico LQ: 10 µg/kg piriproxifem LQ: 10 µg/kg procimidona LQ: 10 µg/kg procloraz LQ: 10 µg/kg profan LQ: 10 µg/kg profenofós LQ: 10 µg/kg promecarbe LQ: 10 µg/kg prometrina LQ: 10 µg/kg propanil LQ: 10 µg/kg propargite LQ: 10 µg/kg propiconazol LQ: 10 µg/kg propoxur LQ: 10 µg/kg protioconazol LQ: 10 µg/kg protiofós LQ: 10 µg/kg quinalfos LQ: 10 µg/kg quinometionato LQ: 10 µg/kg quinoxifem LQ: 10 µg/kg quintozeno LQ: 10 µg/kg simazina LQ: 10 µg/kg sulfentrazone LQ: 10 µg/kg sulfotepe LQ: 10 µg/kg sulprofos(bolstar) LQ: 10 µg/kg tebuconazol LQ: 10 µg/kg tebufenpirade LQ: 10 µg/kg tebupirinfos LQ: 10 µg/kg tebutiurom LQ: 10 µg/kg tecnazene LQ: 10 µg/kg temefos LQ: 10 µg/kg terbufós LQ: 10 µg/kg terbutilazina LQ: 10 µg/kg tetraclorvinfos LQ: 10 µg/kg tetraconazol LQ: 10 µg/kg tetradifona LQ: 10 µg/kg	POPMET018

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 7

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	tiometom LQ: 10 µg/kg tionazin LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: CEREAIS EM GRÃOS E SEUS PRODUTOS, FARINHAS E FARELOS, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE PROTEÍNA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE AMIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): tolclofos-metilico LQ: 10 µg/kg tolifluanida LQ: 10 µg/kg tralkoxidim LQ: 10 µg/kg triadimefom LQ: 10 µg/kg triadimenol LQ: 10 µg/kg triazofós LQ: 10 µg/kg triciclazole LQ: 10 µg/kg tricloronato LQ: 10 µg/kg trifloxistrobina LQ: 10 µg/kg triflumizol LQ: 10 µg/kg trifluralina LQ: 10 µg/kg triticonazol LQ: 10 µg/kg vamidationa LQ: 10 µg/kg vinclozolina LQ: 10 µg/kg zoxamida LQ: 10 µg/kg bioresmetrina LQ: 20 µg/kg butoxido de piperonila LQ: 20 µg/kg cloroxurom LQ: 20 µg/kg clorprofam LQ: 20 µg/kg diclofentiom LQ: 20 µg/kg diclofope LQ: 20 µg/kg diflufenicam LQ: 20 µg/kg dioxabenzofos LQ: 20 µg/kg ditalimfos LQ: 20 µg/kg dodemorfe LQ: 20 µg/kg edifenfos LQ: 20 µg/kg fenkapton LQ: 20 µg/kg fenoxaprope-p-etilico LQ: 20 µg/kg fensulfotona LQ: 20 µg/kg formotiom LQ: 20 µg/kg fosfolam LQ: 20 µg/kg jodfenfos LQ: 20 µg/kg mefosfolam LQ: 20 µg/kg metopreno LQ: 20 µg/kg MGK-264 LQ: 20 µg/kg paraoxona metílica LQ: 20 µg/kg piroquilom LQ: 20 µg/kg	POPMET018

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 8

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	protoato LQ: 20 µg/kg terbacil LQ: 20 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: CEREAIS EM GRÃOS E SEUS PRODUTOS, FARINHAS E FARELOS, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE PROTEÍNA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE AMIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): aletrina LQ: 40 µg/kg bioaletrina LQ: 40 µg/kg captafol LQ: 40 µg/kg ciclanilida LQ: 40 µg/kg ciflumetofem LQ: 40 µg/kg dazomete LQ: 40 µg/kg dialate LQ: 40 µg/kg flucitrinato LQ: 40 µg/kg nitrapirin LQ: 40 µg/kg praletrina LQ: 40 µg/kg S 421 LQ: 40 µg/kg tetrametrina LQ: 40 µg/kg	POPMET018
	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): 3-hidroxicarbofurano LQ: 10 µg/kg abamectina LQ: 10 µg/kg acefato LQ: 10 µg/kg acetamiprido LQ: 10 µg/kg acibenzolar-s-metílico LQ: 10 µg/kg acifluorfen LQ: 10 µg/kg alacloro LQ: 10 µg/kg aldicarbe sulfona LQ: 10 µg/kg aldicarbe sulfoxido LQ: 10 µg/kg aldicarbe LQ: 10 µg/kg ametrina LQ: 10 µg/kg amicarbazona LQ: 10 µg/kg aminocarbe LQ: 10 µg/kg aminopirralida LQ: 10 µg/kg amitraz LQ: 10 µg/kg asulam LQ: 10 µg/kg atrazina LQ: 10 µg/kg azaconazole LQ: 10 µg/kg azinfós etílico LQ: 10 µg/kg azinfós metílico LQ: 10 µg/kg azoxistrobina LQ: 10 µg/kg benalaxil LQ: 10 µg/kg bendiocarbe LQ: 10 µg/kg benfuracarbe LQ: 10 µg/kg	POPMET019

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 9

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: CEREAIS EM GRÃOS E SEUS PRODUTOS, FARINHAS E FARELOS, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE PROTEÍNA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE AMIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): benomil LQ: 10 µg/kg bentazona LQ: 10 µg/kg bentiavalicarbe LQ: 10 µg/kg benzoato de emamectina LQ: 10 µg/kg benzovindiflupir LQ: 10 µg/kg bitertanol LQ: 10 µg/kg boscalida LQ: 10 µg/kg bromuconazol LQ: 10 µg/kg bupirimate LQ: 10 µg/kg buprofezina LQ: 10 µg/kg butilato LQ: 10 µg/kg cadusafós LQ: 10 µg/kg carbaril LQ: 10 µg/kg carbendazim LQ: 10 µg/kg carbofurano LQ: 10 µg/kg carbosulfano LQ: 10 µg/kg carboxina LQ: 10 µg/kg carfentrazona etilica LQ: 10 µg/kg carpropamida LQ: 10 µg/kg cianazina LQ: 10 µg/kg ciantraniliprole LQ: 10 µg/kg ciazofamida LQ: 10 µg/kg cimoxanil LQ: 10 µg/kg ciproconazol LQ: 10 µg/kg ciprodinil LQ: 10 µg/kg ciromazina LQ: 10 µg/kg cletodim LQ: 10 µg/kg clofentezina LQ: 10 µg/kg clomazone LQ: 10 µg/kg clorantraniliprole LQ: 10 µg/kg cloreto de benzalcônio LQ: 10 µg/kg clorfluazurom LQ: 10 µg/kg cloridrato de cartape LQ: 10 µg/kg clorimurom etílico LQ: 10 µg/kg clorpirifós metílico LQ: 10 µg/kg clorpirifós LQ: 10 µg/kg clortiofos LQ: 10 µg/kg clotianidina LQ: 10 µg/kg coumafós LQ: 10 µg/kg cresoxim-metílico LQ: 10 µg/kg	POPMET019

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 10

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	demetom (O + S) LQ: 10 µg/kg demetom-s-metil sulfona LQ: 10 µg/kg demetom-s-metilico LQ: 10 µg/kg diafentiurom LQ: 10 µg/kg dialifos LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: CEREAIS EM GRÃOS E SEUS PRODUTOS, FARINHAS E FARELOS, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE PROTEÍNA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE AMIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): diazinona LQ: 10 µg/kg diclofluanida LQ: 10 µg/kg diclorvós LQ: 10 µg/kg diclosulam LQ: 10 µg/kg dicrotofós LQ: 10 µg/kg difenoconazol LQ: 10 µg/kg diflubenzurom LQ: 10 µg/kg dimetoato LQ: 10 µg/kg dimetomorfe LQ: 10 µg/kg dimoxistrobina LQ: 10 µg/kg diniconazol LQ: 10 µg/kg dinocape LQ: 10 µg/kg dinoseb LQ: 10 µg/kg dinotefurano LQ: 10 µg/kg dissulfotom LQ: 10 µg/kg ditianom LQ: 10 µg/kg diurom LQ: 10 µg/kg epoxiconazol LQ: 10 µg/kg espinosade (A + D) LQ: 10 µg/kg espirodiclofeno LQ: 10 µg/kg espiromesifeno LQ: 10 µg/kg espiroxamina LQ: 10 µg/kg etiofencarbe LQ: 10 µg/kg etiona LQ: 10 µg/kg etiprole LQ: 10 µg/kg etofenproxi LQ: 10 µg/kg etoprofós LQ: 10 µg/kg etoxazol LQ: 10 µg/kg etrinfós LQ: 10 µg/kg famoxadona LQ: 10 µg/kg fenamidona LQ: 10 µg/kg fenamifós LQ: 10 µg/kg fenarimol LQ: 10 µg/kg fenazaquina LQ: 10 µg/kg	POPMET019

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 11

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	fenbuconazol LQ: 10 µg/kg fenhexamida LQ: 10 µg/kg fenobucarbe LQ: 10 µg/kg fenoxicarbe LQ: 10 µg/kg fenpiroximato LQ: 10 µg/kg fenpropimorfe LQ: 10 µg/kg fentiona LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: CEREAIS EM GRÃOS E SEUS PRODUTOS, FARINHAS E FARELOS, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE PROTEÍNA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE AMIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): fentoato LQ: 10 µg/kg fipronil LQ: 10 µg/kg flonicamida LQ: 10 µg/kg fluazifop-p-butílico LQ: 10 µg/kg fluazinam LQ: 10 µg/kg flubendiamida LQ: 10 µg/kg fludioxonil LQ: 10 µg/kg fluensulfona LQ: 10 µg/kg flufenoxurom LQ: 10 µg/kg flufenpir-etilico LQ: 10 µg/kg flumioxazina LQ: 10 µg/kg fluquinconazol LQ: 10 µg/kg fluroxipir LQ: 10 µg/kg flutriafol LQ: 10 µg/kg fluzilazol LQ: 10 µg/kg forato sulfóxido LQ: 10 µg/kg forato LQ: 10 µg/kg forclorfenurom LQ: 10 µg/kg formetanato LQ: 10 µg/kg fosalona LQ: 10 µg/kg fosfamidom LQ: 10 µg/kg fosmete LQ: 10 µg/kg fostiazato LQ: 10 µg/kg foxim LQ: 10 µg/kg furatiocarbe LQ: 10 µg/kg halossulfurom metilico LQ: 10 µg/kg hexaconazol LQ: 10 µg/kg hexazinona LQ: 10 µg/kg hexitiazoxi LQ: 10 µg/kg imazalil LQ: 10 µg/kg imazapique LQ: 10 µg/kg imazapir LQ: 10 µg/kg imazaquim LQ: 10 µg/kg	POPMET019

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 12

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	imibenconazol LQ: 10 µg/kg imidacloprido LQ: 10 µg/kg indaziflam LQ: 10 µg/kg indoxacarbe LQ: 10 µg/kg iprodiona LQ: 10 µg/kg iprovalicarbe LQ: 10 µg/kg isazofos LQ: 10 µg/kg isocarbofós LQ: 10 µg/kg isofenfos LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: CEREAIS EM GRÃOS E SEUS PRODUTOS, FARINHAS E FARELOS, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE PROTEÍNA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE AMIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): isoproturom LQ: 10 µg/kg isoxaflutole LQ: 10 µg/kg lactofen LQ: 10 µg/kg linurom LQ: 10 µg/kg lufenurom LQ: 10 µg/kg malaoxom LQ: 10 µg/kg malationa LQ: 10 µg/kg MCPA LQ: 10 µg/kg mepronil LQ: 10 µg/kg mesotrione LQ: 10 µg/kg metalaxil LQ: 10 µg/kg metamidofós LQ: 10 µg/kg metamitron LQ: 10 µg/kg metconazol LQ: 10 µg/kg metidationa LQ: 10 µg/kg metiocarbe LQ: 10 µg/kg metolacloro LQ: 10 µg/kg metomil LQ: 10 µg/kg metoxifenoazida LQ: 10 µg/kg metribuzim LQ: 10 µg/kg metsulfurom LQ: 10 µg/kg metsulfurom metilico LQ: 10 µg/kg mevinfós LQ: 10 µg/kg miclobutanil LQ: 10 µg/kg milbemectina LQ: 10 µg/kg monocrotofós LQ: 10 µg/kg monuron LQ: 10 µg/kg nalede LQ: 10 µg/kg neburon LQ: 10 µg/kg nicosulfurom LQ: 10 µg/kg novalurom LQ: 10 µg/kg	POPMET019

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 13

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	nuarimol LQ: 10 µg/kg ometoato LQ: 10 µg/kg orizalina LQ: 10 µg/kg oxadixil LQ: 10 µg/kg oxamil LQ: 10 µg/kg oxicarboxina LQ: 10 µg/kg oxidemeton-metilico LQ: 10 µg/kg (demetom-S-metil sulfóxido) paclobutrazol LQ: 10 µg/kg paraoxona LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: CEREAIS EM GRÃOS E SEUS PRODUTOS, FARINHAS E FARELOS, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE PROTEÍNA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE AMIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): parationa etílica LQ: 10 µg/kg parationa metílica LQ: 10 µg/kg pencicuirom LQ: 10 µg/kg penconazol LQ: 10 µg/kg pendimetalina LQ: 10 µg/kg picoxistrobina LQ: 10 µg/kg pimetrozina LQ: 10 µg/kg piraclostrobina LQ: 10 µg/kg pirazofos LQ: 10 µg/kg piridabem LQ: 10 µg/kg piridafentiona LQ: 10 µg/kg pirifenoxi LQ: 10 µg/kg pirimetanil LQ: 10 µg/kg pirimicarbe LQ: 10 µg/kg pirimifós etílico LQ: 10 µg/kg pirimifós metílico LQ: 10 µg/kg piriproxifem LQ: 10 µg/kg procloraz LQ: 10 µg/kg profan LQ: 10 µg/kg profenofós LQ: 10 µg/kg promecarbe LQ: 10 µg/kg prometrina LQ: 10 µg/kg propamocarbe LQ: 10 µg/kg propaquizafop LQ: 10 µg/kg propargite LQ: 10 µg/kg propiconazol LQ: 10 µg/kg propoxur LQ: 10 µg/kg protioconazol LQ: 10 µg/kg quinoxifem LQ: 10 µg/kg quizalofope-p-etílico LQ: 10 µg/kg	POPMET019

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 14

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	quizalofop-P-tefurílico LQ: 10 µg/kg rotenona LQ: 10 µg/kg simazina LQ: 10 µg/kg sulfentrazone LQ: 10 µg/kg sulfometurom metílico LQ: 10 µg/kg sulfosulfurom LQ: 10 µg/kg sulfotepe LQ: 10 µg/kg tebuconazol LQ: 10 µg/kg tebufenozida LQ: 10 µg/kg tebufenpirade LQ: 10 µg/kg tebutiurom LQ: 10 µg/kg teflubenzurom LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: CEREAIS EM GRÃOS E SEUS PRODUTOS, FARINHAS E FARELOS, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE PROTEÍNA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE AMIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): temefos LQ: 10 µg/kg terbufós LQ: 10 µg/kg terbutilazina LQ: 10 µg/kg tetraconazol LQ: 10 µg/kg tiabendazol LQ: 10 µg/kg tiacloprido LQ: 10 µg/kg tiametoxam LQ: 10 µg/kg tidiazuron LQ: 10 µg/kg tiobencarbe LQ: 10 µg/kg tiodicarbe LQ: 10 µg/kg tiofanato-metílico LQ: 10 µg/kg tiometom LQ: 10 µg/kg tolclofos-metílico LQ: 10 µg/kg tolifluanida LQ: 10 µg/kg tralkoxidim LQ: 10 µg/kg triadimefom LQ: 10 µg/kg triadimenol LQ: 10 µg/kg triazofós LQ: 10 µg/kg triciclazole LQ: 10 µg/kg triclorfom LQ: 10 µg/kg tridemorfe LQ: 10 µg/kg trifloxissulfurom sodico LQ: 10 µg/kg trifloxistrobina LQ: 10 µg/kg triflumizol LQ: 10 µg/kg triflumurom LQ: 10 µg/kg triforina LQ: 10 µg/kg trinexapaque-etílico LQ: 10 µg/kg triticonazol LQ: 10 µg/kg	POPMET019

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 15

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	vamidationa LQ: 10 µg/kg zoxamida LQ: 10 µg/kg bispiribaque sódico LQ: 20 µg/kg cloransulam-metílico LQ: 20 µg/kg cloroxurom LQ: 20 µg/kg cromafenozida LQ: 20 µg/kg dicamba LQ: 20 µg/kg dimetenamida LQ: 20 µg/kg dodemorfe LQ: 20 µg/kg espinetoram LQ: 20 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: CEREAIS EM GRÃOS E SEUS PRODUTOS, FARINHAS E FARELOS, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE PROTEÍNA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE AMIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): flumetsulam LQ: 20 µg/kg flumicloraque pentil LQ: 20 µg/kg fomesafem LQ: 20 µg/kg foramsulfurom LQ: 20 µg/kg imazamox LQ: 20 µg/kg imazetapir LQ: 20 µg/kg iodosulfurom metílico LQ: 20 µg/kg mefosfolam LQ: 20 µg/kg merfos LQ: 20 µg/kg metaflumizona LQ: 20 µg/kg metominostrobin LQ: 20 µg/kg mexacarbate LQ: 20 µg/kg nitempiran LQ: 20 µg/kg sidurom LQ: 20 µg/kg tembotriona LQ: 20 µg/kg tiazopir LQ: 20 µg/kg tolfenpirade LQ: 20 µg/kg triclopir LQ: 20 µg/kg 2,4-D LQ: 50 µg/kg acetato de fentina LQ: 50 µg/kg azociclotina LQ: 50 µg/kg cihexatina LQ: 50 µg/kg dalapon LQ: 50 µg/kg óxido de fenbutatina LQ: 50 µg/kg picloram LQ: 50 µg/kg saflufenacil LQ: 50 µg/kg setoxidim LQ: 50 µg/kg	POPMET019

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 16

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	Determinação de Resíduos de Ditiocarbamatos por Cromatografia Gasosa (GC/MS - GC/FPD): ditiocarbamatos LQ: 50 µg/kg	POPMET089
	Determinação de Resíduos de Fosfina por Cromatografia Gasosa (GC/FPD): fosfina LQ: 10 µg/kg	POPMET091
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: FRUTAS E VEGETAIS IN NATURA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE ÁGUA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO ÁCIDO	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): 3-hidroxicarbofurano LQ: 10 µg/kg acefato LQ: 10 µg/kg acetocloro LQ: 10 µg/kg acibenzolar-S-metilico LQ: 10 µg/kg acrinatrina LQ: 10 µg/kg alacoloro LQ: 10 µg/kg aldrin LQ: 10 µg/kg ametrina LQ: 10 µg/kg aminocarbe LQ: 10 µg/kg atrazina LQ: 10 µg/kg azaconazole LQ: 10 µg/kg azinfós etílico LQ: 10 µg/kg azinfós metílico LQ: 10 µg/kg azoxistrobina LQ: 10 µg/kg benalaxil LQ: 10 µg/kg bendiocarbe LQ: 10 µg/kg bentiavalicarbe LQ: 10 µg/kg bifentrina LQ: 10 µg/kg bitertanol LQ: 10 µg/kg boscalida LQ: 10 µg/kg bromacila LQ: 10 µg/kg bromofos etílico LQ: 10 µg/kg bromofos metílico LQ: 10 µg/kg bromopropilato LQ: 10 µg/kg bromuconazol LQ: 10 µg/kg bupirimate LQ: 10 µg/kg buprofezina LQ: 10 µg/kg cadusafós LQ: 10 µg/kg captana LQ: 10 µg/kg carbaril LQ: 10 µg/kg carbofenotiona LQ: 10 µg/kg carbofurano LQ: 10 µg/kg	POPMET020

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 17

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	carbosulfano LQ: 10 µg/kg carboxina LQ: 10 µg/kg carfentrazona etilica LQ: 10 µg/kg cialotrinas (lambda e gama) LQ: 10 µg/kg cianazina LQ: 10 µg/kg cianofenfos LQ: 10 µg/kg cianofos LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: FRUTAS E VEGETAIS IN NATURA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE ÁGUA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO ÁCIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): ciazofamida LQ: 10 µg/kg ciflutrina (betaciflutrina) LQ: 10 µg/kg cipermetrinas (alfa, beta e zeta) LQ: 10 µg/kg ciproconazol LQ: 10 µg/kg ciprodinil LQ: 10 µg/kg clofentezina LQ: 10 µg/kg clomazone LQ: 10 µg/kg clordane(cis+trans) LQ: 10 µg/kg clorfenapir LQ: 10 µg/kg clorfenvinfós LQ: 10 µg/kg clorfluazurom LQ: 10 µg/kg clormefos LQ: 10 µg/kg clorobenzilato LQ: 10 µg/kg clorotalonil LQ: 10 µg/kg clorpirifós metílico LQ: 10 µg/kg clorpirifós LQ: 10 µg/kg clortiofos LQ: 10 µg/kg coumafós LQ: 10 µg/kg cresoxim metílico LQ: 10 µg/kg DDD-p,p' LQ: 10 µg/kg DDE-p,p' LQ: 10 µg/kg DDT-p,p' LQ: 10 µg/kg deltametrina LQ: 10 µg/kg demetom (O + S) LQ: 10 µg/kg demetom-S-metilico LQ: 10 µg/kg dialifos LQ: 10 µg/kg diazinona LQ: 10 µg/kg diclofluanida LQ: 10 µg/kg diclorana LQ: 10 µg/kg diclorvós LQ: 10 µg/kg dicofol LQ: 10 µg/kg dicrotofós LQ: 10 µg/kg	POP MET020

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 18

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	dieldrin LQ: 10 µg/kg difenoconazol LQ: 10 µg/kg dimetoato LQ: 10 µg/kg dimetomorfe LQ: 10 µg/kg diniconazol LQ: 10 µg/kg dissulfotom LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: FRUTAS E VEGETAIS IN NATURA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE ÁGUA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO ÁCIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): dodecacloro LQ: 10 µg/kg endossulfam alfa LQ: 10 µg/kg endossulfam beta LQ: 10 µg/kg endossulfam sulfato LQ: 10 µg/kg endossulfam LQ: 10 µg/kg endrin LQ: 10 µg/kg epn (EPN) LQ: 10 µg/kg epoxiconazol LQ: 10 µg/kg esfenvalerato LQ: 10 µg/kg espirodiclofeno LQ: 10 µg/kg espiromesifeno LQ: 10 µg/kg etiofencarbe LQ: 10 µg/kg etiona LQ: 10 µg/kg etiprole LQ: 10 µg/kg etofenproxi LQ: 10 µg/kg etoprofós LQ: 10 µg/kg etoxazol LQ: 10 µg/kg etridiazol LQ: 10 µg/kg etrinfós LQ: 10 µg/kg famoxadona LQ: 10 µg/kg fenamidona LQ: 10 µg/kg fenamifós LQ: 10 µg/kg fenarimol LQ: 10 µg/kg fenazaquina LQ: 10 µg/kg fenbuconazol LQ: 10 µg/kg fenclorfós LQ: 10 µg/kg fenhexamida LQ: 10 µg/kg fenitrotona LQ: 10 µg/kg fenobucarbe LQ: 10 µg/kg fenotrina LQ: 10 µg/kg fenoxicarbe LQ: 10 µg/kg fenpiroximato LQ: 10 µg/kg fenpropatrina LQ: 10 µg/kg fenpropimorfe LQ: 10 µg/kg	POPMET020

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 19

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	fentiona LQ: 10 µg/kg fentoato LQ: 10 µg/kg fenvalerato LQ: 10 µg/kg fipronil LQ: 10 µg/kg flazasulfurom LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: FRUTAS E VEGETAIS IN NATURA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE ÁGUA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO ÁCIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): fluazifop-P-butilico LQ: 10 µg/kg fluazinam LQ: 10 µg/kg fludioxonil LQ: 10 µg/kg fluquinconazol LQ: 10 µg/kg flutriafol LQ: 10 µg/kg fluzilazol LQ: 10 µg/kg folpete LQ: 10 µg/kg fonofós LQ: 10 µg/kg forato sulfóxido LQ: 10 µg/kg forato LQ: 10 µg/kg fosalona LQ: 10 µg/kg fosfamidom LQ: 10 µg/kg fosmete LQ: 10 µg/kg furatiocarbe LQ: 10 µg/kg HCH-Alfa LQ: 10 µg/kg HCH-Beta LQ: 10 µg/kg HCH-delta LQ: 10 µg/kg HCH-Gama (lindano) LQ: 10 µg/kg heptacloro epoxido LQ: 10 µg/kg heptacloro LQ: 10 µg/kg heptenofos LQ: 10 µg/kg hexaclorobenzeno LQ: 10 µg/kg hexaconazol LQ: 10 µg/kg hexazinona LQ: 10 µg/kg imazalil LQ: 10 µg/kg imibenconazol LQ: 10 µg/kg indoxacarbe LQ: 10 µg/kg iprobenfos LQ: 10 µg/kg iprodiona LQ: 10 µg/kg iprovalicarbe LQ: 10 µg/kg isazofos LQ: 10 µg/kg isocarbofós LQ: 10 µg/kg isofenfos LQ: 10 µg/kg malaoxom LQ: 10 µg/kg malationa LQ: 10 µg/kg	POPMET020

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 20

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	mepronil LQ: 10 µg/kg metacrifos LQ: 10 µg/kg metalaxil LQ: 10 µg/kg metamidofós LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: FRUTAS E VEGETAIS IN NATURA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE ÁGUA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO ÁCIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): metamitron LQ: 10 µg/kg metconazol LQ: 10 µg/kg metidationa LQ: 10 µg/kg metiocarbe LQ: 10 µg/kg metolaclo LQ: 10 µg/kg metomil LQ: 10 µg/kg metoxicloro LQ: 10 µg/kg metribuzim LQ: 10 µg/kg mevinfós LQ: 10 µg/kg miclobutanil LQ: 10 µg/kg monocrotofós LQ: 10 µg/kg nuarimol LQ: 10 µg/kg ometoato LQ: 10 µg/kg ortofenilfenol LQ: 10 µg/kg oxadiazona LQ: 10 µg/kg oxadixil LQ: 10 µg/kg oxamil LQ: 10 µg/kg oxicarboxina LQ: 10 µg/kg oxifluorfem LQ: 10 µg/kg paclobutrazol LQ: 10 µg/kg paraoxon LQ: 10 µg/kg parationa metílica LQ: 10 µg/kg parationa LQ: 10 µg/kg pencicurom LQ: 10 µg/kg penconazol LQ: 10 µg/kg pendimetalina LQ: 10 µg/kg permetrinas LQ: 10 µg/kg picoxistrobina LQ: 10 µg/kg piraclostrobina LQ: 10 µg/kg pirazofós LQ: 10 µg/kg piridabem LQ: 10 µg/kg piridafentiona LQ: 10 µg/kg pirimetanil LQ: 10 µg/kg pirimicarbe LQ: 10 µg/kg pirimifós etílico LQ: 10 µg/kg pirimifós metílico LQ: 10 µg/kg	POPMET020

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 21

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	piriproxifem LQ: 10 µg/kg procimidona LQ: 10 µg/kg procloraz LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: FRUTAS E VEGETAIS IN NATURA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE ÁGUA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO ÁCIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): profan LQ: 10 µg/kg profenofós LQ: 10 µg/kg promecarbe LQ: 10 µg/kg prometrina LQ: 10 µg/kg propanil LQ: 10 µg/kg propargite LQ: 10 µg/kg propiconazol LQ: 10 µg/kg propoxur LQ: 10 µg/kg protiofós LQ: 10 µg/kg quinalfos LQ: 10 µg/kg quinometionato LQ: 10 µg/kg quinoxifem LQ: 10 µg/kg quintozeno LQ: 10 µg/kg simazina LQ: 10 µg/kg sulfentrazone LQ: 10 µg/kg sulfluramida LQ: 10 µg/kg sulfotepe LQ: 10 µg/kg sulprofos (bolstar) LQ: 10 µg/kg tebuconazol LQ: 10 µg/kg tebufenpirade LQ: 10 µg/kg tebupirinfos LQ: 10 µg/kg tebutiurum LQ: 10 µg/kg tecnazene LQ: 10 µg/kg temefos LQ: 10 µg/kg terbufós LQ: 10 µg/kg terbutilazina LQ: 10 µg/kg tetraclorvinfos LQ: 10 µg/kg tetraconazol LQ: 10 µg/kg tetradifona LQ: 10 µg/kg tiometom LQ: 10 µg/kg tionazin LQ: 10 µg/kg tolclofos-metilico LQ: 10 µg/kg tolifluanida LQ: 10 µg/kg tralkoxidim LQ: 10 µg/kg triadimefom LQ: 10 µg/kg triadimenol LQ: 10 µg/kg triazofós LQ: 10 µg/kg	POPMET020

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 22

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	triciclazole LQ: 10 µg/kg tricloronato LQ: 10 µg/kg trifloxistrobina LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: FRUTAS E VEGETAIS IN NATURA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE ÁGUA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO ÁCIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): triflumizol LQ: 10 µg/kg trifluralina LQ: 10 µg/kg triticonazol LQ: 10 µg/kg vamidationa LQ: 10 µg/kg vinclozolina LQ: 10 µg/kg zoxamida LQ: 10 µg/kg bioresmetrina LQ: 20 µg/kg butoxido de piperonila LQ: 20 µg/kg cloroxurom LQ: 20 µg/kg clorprofam LQ: 20 µg/kg diclofentiom LQ: 20 µg/kg diclofope LQ: 20 µg/kg diflufenicam LQ: 20 µg/kg dioxabenzofos LQ: 20 µg/kg ditalimfos LQ: 20 µg/kg dodemorfe LQ: 20 µg/kg edifenfos LQ: 20 µg/kg fenkapton LQ: 20 µg/kg fenoxaprope-p-etilico LQ: 20 µg/kg fensulfotona LQ: 20 µg/kg formotiom LQ: 20 µg/kg fosfolam LQ: 20 µg/kg jodfenfos LQ: 20 µg/kg mefosfolam LQ: 20 µg/kg metopreno LQ: 20 µg/kg MGK-264 LQ: 20 µg/kg paraoxona metiílica LQ: 20 µg/kg piroquilom LQ: 20 µg/kg protoato LQ: 20 µg/kg terbacil LQ: 20 µg/kg aletrina LQ: 50 µg/kg bioaletrina LQ: 50 µg/kg captafol LQ: 50 µg/kg ciclanilida LQ: 50 µg/kg ciflumetofem LQ: 50 µg/kg dazomete LQ: 50 µg/kg dialate LQ: 50 µg/kg	POPMET020

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 23

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	flucitrinato LQ: 50 µg/kg nitrapirin LQ: 50 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: FRUTAS E VEGETAIS IN NATURA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE ÁGUA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO ÁCIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): praetrina LQ: 50 µg/kg S 421 LQ: 50 µg/kg tetrametrina LQ: 50 µg/kg	POPMET020
	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): 3-hidroxicarbofurano LQ: 10 µg/kg abamectina LQ: 10 µg/kg acefato LQ: 10 µg/kg acetamiprido LQ: 10 µg/kg acibenzolar-S-metílico LQ: 10 µg/kg acifluorfen LQ: 10 µg/kg alacloro LQ: 10 µg/kg alanicarbe LQ: 10 µg/kg aldicarbe sulfona LQ: 10 µg/kg aldicarbe sulfoxido LQ: 10 µg/kg aldicarbe LQ: 10 µg/kg ametrina LQ: 10 µg/kg amicarbazona LQ: 10 µg/kg aminocarbe LQ: 10 µg/kg amitraz LQ: 10 µg/kg asulam LQ: 10 µg/kg atrazina LQ: 10 µg/kg azaconazole LQ: 10 µg/kg azimsulfuron LQ: 10 µg/kg azinfós etílico LQ: 10 µg/kg azinfós metílico LQ: 10 µg/kg azoxistrobina LQ: 10 µg/kg benalaxil LQ: 10 µg/kg bendiocarbe LQ: 10 µg/kg benfuracarbe LQ: 10 µg/kg benomil LQ: 10 µg/kg bentazona LQ: 10 µg/kg bentiavalicarbe LQ: 10 µg/kg benzoato de emamectina LQ: 10 µg/kg bitertanol LQ: 10 µg/kg boscalida LQ: 10 µg/kg bromuconazol LQ: 10 µg/kg bupirimate LQ: 10 µg/kg	POPMET021

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 24

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: FRUTAS E VEGETAIS IN NATURA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE ÁGUA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO ÁCIDO (Continuação)	Determinação de Multirresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): buprofezina LQ: 10 µg/kg butilato LQ: 10 µg/kg cadusafós LQ: 10 µg/kg carbaril LQ: 10 µg/kg carbendazim LQ: 10 µg/kg carbofurano LQ: 10 µg/kg carbosulfano LQ: 10 µg/kg carboxina LQ: 10 µg/kg carfentrazona etilica LQ: 10 µg/kg carpropamida LQ: 10 µg/kg cianazina LQ: 10 µg/kg ciantraniliprole LQ: 10 µg/kg ciazofamida LQ: 10 µg/kg cimoxanil LQ: 10 µg/kg ciproconazol LQ: 10 µg/kg ciprodinil LQ: 10 µg/kg ciromazina LQ: 10 µg/kg cletodim LQ: 10 µg/kg clofentezina LQ: 10 µg/kg clomazone LQ: 10 µg/kg clorantraniliprole LQ: 10 µg/kg cloreto de benzalcônio LQ: 10 µg/kg clorfluazurom LQ: 10 µg/kg cloridrato de cartape LQ: 10 µg/kg clorimurom etílico LQ: 10 µg/kg clorpirifós metílico LQ: 10 µg/kg clorpirifós LQ: 10 µg/kg clortiofos LQ: 10 µg/kg clotianidina LQ: 10 µg/kg coumafós LQ: 10 µg/kg cresoxim-metílico LQ: 10 µg/kg 2,4,5-T LQ: 50 µg/kg dalapon LQ: 50 µg/kg demetom (O + S) LQ: 10 µg/kg demetom-S-metil sulfona LQ: 10 µg/kg demetom-S-metilico LQ: 10 µg/kg diafentiurum LQ: 10 µg/kg dialifos LQ: 10 µg/kg diazinona LQ: 10 µg/kg diclofluanida LQ: 10 µg/kg	POPMET021

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 25

ACREDITAÇÃO Nº		TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286		INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO		NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	diclorvós	LQ: 10 µg/kg	
	diclosulam	LQ: 10 µg/kg	
	dicrotofós	LQ: 10 µg/kg	
	difenoconazol	LQ: 10 µg/kg	
	diflubenzurom	LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS		
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: FRUTAS E VEGETAIS IN NATURA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE ÁGUA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO ÁCIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS):		POPMET021
	dimetoato	LQ: 10 µg/kg	
	dimetomorfe	LQ: 10 µg/kg	
	dimoxistrobina	LQ: 10 µg/kg	
	diniconazol	LQ: 10 µg/kg	
	dinoseb	LQ: 10 µg/kg	
	dinocape	LQ: 10 µg/kg	
	dinotefurano	LQ: 10 µg/kg	
	dioxacarbe	LQ: 10 µg/kg	
	dissulfotom	LQ: 10 µg/kg	
	ditianom	LQ: 10 µg/kg	
	diurom	LQ: 10 µg/kg	
	epoxiconazol	LQ: 10 µg/kg	
	espinosade (A + D)	LQ: 10 µg/kg	
	espirodiclofeno	LQ: 10 µg/kg	
	espiromesifeno	LQ: 10 µg/kg	
	espiroxamina	LQ: 10 µg/kg	
	etiofencarbe	LQ: 10 µg/kg	
	etiona	LQ: 10 µg/kg	
	etiprole	LQ: 10 µg/kg	
	etofenproxi	LQ: 10 µg/kg	
	etoprofós	LQ: 10 µg/kg	
	etoxazol	LQ: 10 µg/kg	
	etrinfós	LQ: 10 µg/kg	
	famoxadona	LQ: 10 µg/kg	
	fenamidona	LQ: 10 µg/kg	
	fenamifós	LQ: 10 µg/kg	
	fenarimol	LQ: 10 µg/kg	
	fenazaquina	LQ: 10 µg/kg	
	fenbuconazol	LQ: 10 µg/kg	
	fenhexamida	LQ: 10 µg/kg	
	fenobucarbe	LQ: 10 µg/kg	
	fenoxicarbe	LQ: 10 µg/kg	
	fenpiroximato	LQ: 10 µg/kg	
	fenpropimorfe	LQ: 10 µg/kg	
	fentiona	LQ: 10 µg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 26

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	fentoato LQ: 10 µg/kg fipronil LQ: 10 µg/kg flonicamida LQ: 10 µg/kg fluazifop-P-butílico LQ: 10 µg/kg fluazinam LQ: 10 µg/kg flubendiamida LQ: 10 µg/kg fludioxonil LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: FRUTAS E VEGETAIS IN NATURA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE ÁGUA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO ÁCIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): fluensulfona LQ: 10 µg/kg flufenoxurom LQ: 10 µg/kg flumioxazina LQ: 10 µg/kg fluopicolide LQ: 10 µg/kg fluquinconazol LQ: 10 µg/kg fluroxipir LQ: 10 µg/kg flutriafol LQ: 10 µg/kg fluxapiroxade LQ: 10 µg/kg fluzilazol LQ: 10 µg/kg forato sulfóxido LQ: 10 µg/kg forato LQ: 10 µg/kg forclorfenurum LQ: 10 µg/kg formetanato LQ: 10 µg/kg fosadona LQ: 10 µg/kg fosfamidom LQ: 10 µg/kg fosmete LQ: 10 µg/kg fostiazato LQ: 10 µg/kg foxim LQ: 10 µg/kg furatiocarbe LQ: 10 µg/kg halossulfurom metílico LQ: 10 µg/kg hexaconazol LQ: 10 µg/kg hexazinona LQ: 10 µg/kg hexitiazoxi LQ: 10 µg/kg imazalil LQ: 10 µg/kg imazapique LQ: 10 µg/kg imazapir LQ: 10 µg/kg imazaquim LQ: 10 µg/kg imibenconazol LQ: 10 µg/kg imidacloprido LQ: 10 µg/kg indoxacarbe LQ: 10 µg/kg iprodiona LQ: 10 µg/kg iprovalicarbe LQ: 10 µg/kg isazofos LQ: 10 µg/kg	POPMET021

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 27

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	isocarbofós LQ: 10 µg/kg isofenfos LQ: 10 µg/kg isoproturom LQ: 10 µg/kg isoxaflutole LQ: 10 µg/kg lactofen LQ: 10 µg/kg linurom LQ: 10 µg/kg lufenurom LQ: 10 µg/kg malaoxom LQ: 10 µg/kg malationa LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: FRUTAS E VEGETAIS IN NATURA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE ÁGUA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO ÁCIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): mepronil LQ: 10 µg/kg mesotrione LQ: 10 µg/kg metalaxil LQ: 10 µg/kg metamidofós LQ: 10 µg/kg metamitron LQ: 10 µg/kg metconazol LQ: 10 µg/kg metidationa LQ: 10 µg/kg metiocarbe LQ: 10 µg/kg metolaclocloro LQ: 10 µg/kg metomil LQ: 10 µg/kg metoxifenoazida LQ: 10 µg/kg metribuzim LQ: 10 µg/kg metsulfurom LQ: 10 µg/kg mevinfós LQ: 10 µg/kg miclobutanil LQ: 10 µg/kg milbemectina LQ: 10 µg/kg molinato LQ: 10 µg/kg monocrotofós LQ: 10 µg/kg monuron LQ: 10 µg/kg nalede LQ: 10 µg/kg neburon LQ: 10 µg/kg nicosulfurom LQ: 10 µg/kg novalurom LQ: 10 µg/kg nuarimol LQ: 10 µg/kg ometoato LQ: 10 µg/kg orizalina LQ: 10 µg/kg oxadixil LQ: 10 µg/kg oxamil LQ: 10 µg/kg oxicarboxina LQ: 10 µg/kg oxidemeton-metilico (demeton-S-metil sulfóxido) LQ: 10 µg/kg	POPMET021

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 28

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	paclobutrazol LQ: 10 µg/kg paraoxona LQ: 10 µg/kg parationa etílica LQ: 10 µg/kg parationa metílica LQ: 10 µg/kg pencicurom LQ: 10 µg/kg penconazol LQ: 10 µg/kg pendimetalina LQ: 10 µg/kg picoxistrobina LQ: 10 µg/kg pimetrozina LQ: 10 µg/kg piraclostrobina LQ: 10 µg/kg pirazofos LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: FRUTAS E VEGETAIS IN NATURA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE ÁGUA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO ÁCIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): piridabem LQ: 10 µg/kg piridafentiona LQ: 10 µg/kg pirifenoxi LQ: 10 µg/kg pirimetanil LQ: 10 µg/kg pirimicarbe LQ: 10 µg/kg pirimifós etílico LQ: 10 µg/kg pirimifós metílico LQ: 10 µg/kg piriproxifem LQ: 10 µg/kg procloraz LQ: 10 µg/kg profan LQ: 10 µg/kg profenofós LQ: 10 µg/kg promecarbe LQ: 10 µg/kg prometrina LQ: 10 µg/kg propamocarbe LQ: 10 µg/kg propaquizafop LQ: 10 µg/kg propargite LQ: 10 µg/kg propiconazol LQ: 10 µg/kg propoxur LQ: 10 µg/kg quinoxifem LQ: 10 µg/kg quizalofope-P-etílico LQ: 10 µg/kg quizalofope-P-tefurílico LQ: 10 µg/kg rotenona LQ: 10 µg/kg simazina LQ: 10 µg/kg simetrina LQ: 10 µg/kg sulfentrazona LQ: 10 µg/kg sulfometurom metílico LQ: 10 µg/kg sulfosulfurom LQ: 10 µg/kg sulfotepe LQ: 10 µg/kg tebuconazol LQ: 10 µg/kg	POPMET021

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 29

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	tebufenozida LQ: 10 µg/kg tebufenpirade LQ: 10 µg/kg tebutiurum LQ: 10 µg/kg teflubenzurom LQ: 10 µg/kg temefos LQ: 10 µg/kg terbufós LQ: 10 µg/kg terbutilazina LQ: 10 µg/kg tetraconazol LQ: 10 µg/kg tiabendazol LQ: 10 µg/kg tiacloprido LQ: 10 µg/kg tiametoxam LQ: 10 µg/kg tiodicarbe LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: FRUTAS E VEGETAIS IN NATURA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE ÁGUA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO ÁCIDO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): tiofanato-metílico LQ: 10 µg/kg tolifluanida LQ: 10 µg/kg triadimefom LQ: 10 µg/kg triadimenol LQ: 10 µg/kg triazofós LQ: 10 µg/kg triclorfom LQ: 10 µg/kg trifloxistrobina LQ: 10 µg/kg vamidationa LQ: 10 µg/kg zoxamida LQ: 10 µg/kg bispiribaque sódico LQ: 20 µg/kg cloransulam-metílico LQ: 20 µg/kg cloroxurom LQ: 20 µg/kg cromafenozida LQ: 20 µg/kg dicamba LQ: 20 µg/kg dimetenamida LQ: 20 µg/kg dodemorfe LQ: 20 µg/kg espinetoram LQ: 20 µg/kg flumetsulam LQ: 20 µg/kg flumicloraque pentil LQ: 20 µg/kg fomesafem LQ: 20 µg/kg foramsulfurom LQ: 20 µg/kg imazamox LQ: 20 µg/kg imazetapir LQ: 20 µg/kg iodosulfurom metílico LQ: 20 µg/kg mefosfolam LQ: 20 µg/kg merfos LQ: 20 µg/kg metaflumizona LQ: 20 µg/kg metominostrobin LQ: 20 µg/kg	POPMET021

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 30

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	mexacarbate LQ: 20 µg/kg nitempiran LQ: 20 µg/kg nitrofen LQ: 20 µg/kg protioconazol LQ: 20 µg/kg sidurom LQ: 20 µg/kg tembotriona LQ: 20 µg/kg tiazopir LQ: 20 µg/kg tolfenpirade LQ: 20 µg/kg triclopir LQ: 20 µg/kg MCPA LQ: 50 µg/kg 2,4-D LQ: 50 µg/kg acetato de fentina LQ: 50 µg/kg azociclotina LQ: 50 µg/kg cihexatina LQ: 50 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: FRUTAS E VEGETAIS IN NATURA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE ÁGUA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO ÁCIDO (Continuação)	Determinação de Multirresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS):	POPMET021
	dodine LQ: 50 µg/kg óxido de fenbutatina LQ: 50 µg/kg picloram LQ: 50 µg/kg saflufenacil LQ: 50 µg/kg	
	Determinação de Resíduos de Ditiocarbamatos por Cromatografia Gasosa (GC/MS - GC/FPD):	POPMET089
	ditiocarbamatos LQ: 50 µg/kg	
	Determinação de Resíduos de Fosfina por Cromatografia Gasosa (GC/FPD):	POPMET091
	Fosfina LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS	Determinação de Multirresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): 3-hidroxicarbofurano LQ: 10 µg/kg acefato LQ: 10 µg/kg acetocloro LQ: 10 µg/kg acibenzolar-S-metilico LQ: 10 µg/kg acrinatrina LQ: 10 µg/kg alacloro LQ: 10 µg/kg aldrin LQ: 10 µg/kg HCH-Alfa LQ: 10 µg/kg ametrina LQ: 10 µg/kg aminocarbe LQ: 10 µg/kg atrazina LQ: 10 µg/kg	POPMET020

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 31

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	azaconazole LQ: 10 µg/kg azinfós etílico LQ: 10 µg/kg azinfós metílico LQ: 10 µg/kg azoxistrobina LQ: 10 µg/kg benalaxil LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): bendiocarbe LQ: 10 µg/kg bentiavalicarbe LQ: 10 µg/kg HCH-Beta LQ: 10 µg/kg bifentrina LQ: 10 µg/kg bitertanol LQ: 10 µg/kg boscalida LQ: 10 µg/kg bromacila LQ: 10 µg/kg bromofos etílico LQ: 10 µg/kg bromofos metílico LQ: 10 µg/kg bromopropilato LQ: 10 µg/kg bromuconazol LQ: 10 µg/kg bupirimate LQ: 10 µg/kg buprofezina LQ: 10 µg/kg cadusafós LQ: 10 µg/kg captana LQ: 10 µg/kg carbaril LQ: 10 µg/kg carbofenotiona LQ: 10 µg/kg carbofurano LQ: 10 µg/kg carbosulfano LQ: 10 µg/kg carboxina LQ: 10 µg/kg carfentrazona etilica LQ: 10 µg/kg cialotrinas (lambda e gama) LQ: 10 µg/kg cianazina LQ: 10 µg/kg cianofenfos LQ: 10 µg/kg cianofos LQ: 10 µg/kg ciazofamida LQ: 10 µg/kg ciflutrina (betaciflutrina) LQ: 10 µg/kg cipermetrinas (alfa, beta e zeta) LQ: 10 µg/kg ciproconazol LQ: 10 µg/kg ciprodinil LQ: 10 µg/kg clofentezina LQ: 10 µg/kg clomazone LQ: 10 µg/kg clordane (cis + trans) LQ: 10 µg/kg clorfenapir LQ: 10 µg/kg	POPMET020

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 32

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	clorfenvinfós LQ: 10 µg/kg clorfluazurom LQ: 10 µg/kg clormefos LQ: 10 µg/kg clorobenzilato LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): clorotalonil LQ: 10 µg/kg clorpirifós LQ: 10 µg/kg clorpirifós metílico LQ: 10 µg/kg clortiofos LQ: 10 µg/kg coumafós LQ: 10 µg/kg cresoxim metílico LQ: 10 µg/kg HCH-delta LQ: 10 µg/kg deltametrina LQ: 10 µg/kg demetom (o + s) LQ: 10 µg/kg demetom-S-metilico LQ: 10 µg/kg dialifos LQ: 10 µg/kg diazinona LQ: 10 µg/kg diclofluanida LQ: 10 µg/kg diclorana LQ: 10 µg/kg diclorvós LQ: 10 µg/kg dicofol LQ: 10 µg/kg dicrotofós LQ: 10 µg/kg dieldrin LQ: 10 µg/kg difenoconazol LQ: 10 µg/kg dimetoato LQ: 10 µg/kg dimetomorfe LQ: 10 µg/kg diniconazol LQ: 10 µg/kg dissulfotom LQ: 10 µg/kg dodecacloro LQ: 10 µg/kg endossulfam LQ: 10 µg/kg endossulfam alfa LQ: 10 µg/kg endossulfam beta LQ: 10 µg/kg endossulfam sulfato LQ: 10 µg/kg endrin LQ: 10 µg/kg epn (EPN) LQ: 10 µg/kg epoxiconazol LQ: 10 µg/kg esfenvalerato LQ: 10 µg/kg espiroclorfen LQ: 10 µg/kg espiromesifeno LQ: 10 µg/kg etiofencarbe LQ: 10 µg/kg etiona LQ: 10 µg/kg	POPMET020

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 33

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	etiprole LQ: 10 µg/kg etofenproxi LQ: 10 µg/kg etoprofós LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): etoxazol LQ: 10 µg/kg etridiazol LQ: 10 µg/kg etrinfós LQ: 10 µg/kg famoxadona LQ: 10 µg/kg fenamidona LQ: 10 µg/kg fenamifós LQ: 10 µg/kg fenarimol LQ: 10 µg/kg fenazaquina LQ: 10 µg/kg fenbuconazol LQ: 10 µg/kg fenclorfós LQ: 10 µg/kg fenhexamida LQ: 10 µg/kg fenitrotona LQ: 10 µg/kg fenobucarbe LQ: 10 µg/kg fenotrina LQ: 10 µg/kg fenoxicarbe LQ: 10 µg/kg fenpiroximato LQ: 10 µg/kg fenpropatrina LQ: 10 µg/kg fenpropimorfe LQ: 10 µg/kg fentiona LQ: 10 µg/kg fentoato LQ: 10 µg/kg fenvalerato LQ: 10 µg/kg fipronil LQ: 10 µg/kg flazasulfurom LQ: 10 µg/kg fluazifop-p-butílico LQ: 10 µg/kg fluazinam LQ: 10 µg/kg fludioxonil LQ: 10 µg/kg fluquinconazol LQ: 10 µg/kg flutriafol LQ: 10 µg/kg fluzilazol LQ: 10 µg/kg folpete LQ: 10 µg/kg fonofós LQ: 10 µg/kg forato LQ: 10 µg/kg forato sulfóxido LQ: 10 µg/kg fosadona LQ: 10 µg/kg fosfamidom LQ: 10 µg/kg fosmete LQ: 10 µg/kg furatiocarbe LQ: 10 µg/kg	POPMET020

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 34

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	HCH-Gama (lindano) LQ: 10 µg/kg heptacloro LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): heptacloro epoxido LQ: 10 µg/kg heptenofos LQ: 10 µg/kg hexaclorobenzeno LQ: 10 µg/kg hexaconazol LQ: 10 µg/kg hexazinona LQ: 10 µg/kg imazalil LQ: 10 µg/kg imibenconazol LQ: 10 µg/kg indoxacarbe LQ: 10 µg/kg iprobenfos LQ: 10 µg/kg iprodiona LQ: 10 µg/kg iprovalicarbe LQ: 10 µg/kg isazofos LQ: 10 µg/kg isocarbofós LQ: 10 µg/kg isofenfos LQ: 10 µg/kg malaoxom LQ: 10 µg/kg malationa LQ: 10 µg/kg mepronil LQ: 10 µg/kg metacrifos LQ: 10 µg/kg metalaxil LQ: 10 µg/kg metamidofós LQ: 10 µg/kg metamitron LQ: 10 µg/kg metconazol LQ: 10 µg/kg metidationa LQ: 10 µg/kg metiocarbe LQ: 10 µg/kg metolacloro LQ: 10 µg/kg metomil LQ: 10 µg/kg metoxicloro LQ: 10 µg/kg metribuzim LQ: 10 µg/kg mevinfós LQ: 10 µg/kg miclobutanil LQ: 10 µg/kg monocrotofós LQ: 10 µg/kg nuarimol LQ: 10 µg/kg ometoato LQ: 10 µg/kg ortofenilfenol LQ: 10 µg/kg oxadiazona LQ: 10 µg/kg oxadixil LQ: 10 µg/kg oxamil LQ: 10 µg/kg oxicarboxina LQ: 10 µg/kg	POPMET020

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 35

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	oxifluorfen LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): DDD-p,p´ LQ: 10 µg/kg DDE-p,p´ LQ: 10 µg/kg DDT-p,p´ LQ: 10 µg/kg paclobutrazol LQ: 10 µg/kg paraoxon LQ: 10 µg/kg parationa LQ: 10 µg/kg parationa metílica LQ: 10 µg/kg pencicurom LQ: 10 µg/kg penconazol LQ: 10 µg/kg pendimetalina LQ: 10 µg/kg permetrinas LQ: 10 µg/kg picoxistrobina LQ: 10 µg/kg piraclostrobina LQ: 10 µg/kg pirazofós LQ: 10 µg/kg piridabem LQ: 10 µg/kg piridafentiona LQ: 10 µg/kg pirimetanil LQ: 10 µg/kg pirimicarbe LQ: 10 µg/kg pirimifós etílico LQ: 10 µg/kg pirimifós metílico LQ: 10 µg/kg piriproxifem LQ: 10 µg/kg procimidona LQ: 10 µg/kg procloraz LQ: 10 µg/kg profan LQ: 10 µg/kg profenofós LQ: 10 µg/kg promecarbe LQ: 10 µg/kg prometrina LQ: 10 µg/kg propanil LQ: 10 µg/kg propargite LQ: 10 µg/kg propiconazol LQ: 10 µg/kg propoxur LQ: 10 µg/kg protiofós LQ: 10 µg/kg quinalfos LQ: 10 µg/kg quinometionato LQ: 10 µg/kg quinoxifem LQ: 10 µg/kg quintozeno LQ: 10 µg/kg simazina LQ: 10 µg/kg sulfentrazone LQ: 10 µg/kg sulfluramida LQ: 10 µg/kg	POPMET020

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 36

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	sulfotepe LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): sulprofos/bolstar LQ: 10 µg/kg tebuconazol LQ: 10 µg/kg tebufenpirade LQ: 10 µg/kg tebupirinfos LQ: 10 µg/kg tebutiurum LQ: 10 µg/kg tecnazene LQ: 10 µg/kg temefos LQ: 10 µg/kg terbufós LQ: 10 µg/kg terbutilazina LQ: 10 µg/kg tetraclorvinfos LQ: 10 µg/kg tetraconazol LQ: 10 µg/kg tetradifona LQ: 10 µg/kg tiometom LQ: 10 µg/kg tionazin LQ: 10 µg/kg tolclofos-metilico LQ: 10 µg/kg tolifluanida LQ: 10 µg/kg tralkoxidim LQ: 10 µg/kg triadimefom LQ: 10 µg/kg triadimenol LQ: 10 µg/kg triazofós LQ: 10 µg/kg triciclazole LQ: 10 µg/kg tricloronato LQ: 10 µg/kg trifloxistrobina LQ: 10 µg/kg triflumizol LQ: 10 µg/kg trifluralina LQ: 10 µg/kg triticonazol LQ: 10 µg/kg vamidationa LQ: 10 µg/kg vinclozolina LQ: 10 µg/kg zoxamida LQ: 10 µg/kg bioresmetrina LQ: 20 µg/kg butoxido de piperonila LQ: 20 µg/kg cloroxurom LQ: 20 µg/kg clorprofam LQ: 20 µg/kg diclofentiom LQ: 20 µg/kg diclofope LQ: 20 µg/kg diflufenicam LQ: 20 µg/kg dioxabenzofos LQ: 20 µg/kg ditalimfos LQ: 20 µg/kg dodemorfe LQ: 20 µg/kg	POPMET020

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 37

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS):	POPMET020
	edifenfos LQ: 20 µg/kg	
	fenkapton LQ: 20 µg/kg	
	fenoxaprope-p-etilico LQ: 20 µg/kg	
	fensulfotiona LQ: 20 µg/kg	
	formotiom LQ: 20 µg/kg	
	fosfolam LQ: 20 µg/kg	
	jodfenfos LQ: 20 µg/kg	
	mefosfolam LQ: 20 µg/kg	
	metopreno LQ: 20 µg/kg	
	MGK-264 LQ: 20 µg/kg	
	paraoxona metílica LQ: 20 µg/kg	
	piroquilom LQ: 20 µg/kg	
	protoato LQ: 20 µg/kg	
	terbacil LQ: 20 µg/kg	
	aletrina LQ: 50 µg/kg	
	bioaletrina LQ: 50 µg/kg	
	captafol LQ: 50 µg/kg	
	ciclanilida LQ: 50 µg/kg	
	ciflumetofem LQ: 50 µg/kg	
	dazomete LQ: 50 µg/kg	
	dialate LQ: 50 µg/kg	
	flucitrinato LQ: 50 µg/kg	
	nitrapirin LQ: 50 µg/kg	
	praetrina LQ: 50 µg/kg	
	S 421 LQ: 50 µg/kg	
tetrametrina LQ: 50 µg/kg		
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS):	POPMET021
	3-hidroxicarbofurano LQ: 10 µg/kg	
	abamectina LQ: 10 µg/kg	
	acefato LQ: 10 µg/kg	
	acetamiprido LQ: 10 µg/kg	
	acibenzolar-s-metilico LQ: 10 µg/kg	
	acifluorfen LQ: 10 µg/kg	
	alacoloro LQ: 10 µg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 38

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): alanicarbe LQ: 10 µg/kg aldicarbe sulfona LQ: 10 µg/kg aldicarbe sulfoxido LQ: 10 µg/kg aldicarbe LQ: 10 µg/kg ametrina LQ: 10 µg/kg amicarbazona LQ: 10 µg/kg aminocarbe LQ: 10 µg/kg amitraz LQ: 10 µg/kg asulam LQ: 10 µg/kg atrazina LQ: 10 µg/kg azaconazole LQ: 10 µg/kg azimsulfuron LQ: 10 µg/kg azinfós etílico LQ: 10 µg/kg azinfós metílico LQ: 10 µg/kg azoxistrobina LQ: 10 µg/kg benalaxil LQ: 10 µg/kg bendiocarbe LQ: 10 µg/kg benfuracarbe LQ: 10 µg/kg benomil LQ: 10 µg/kg bentazona LQ: 10 µg/kg bentiavalicarbe LQ: 10 µg/kg benzoato de emamectina LQ: 10 µg/kg bitertanol LQ: 10 µg/kg boscalida LQ: 10 µg/kg bromuconazol LQ: 10 µg/kg bupirimate LQ: 10 µg/kg buprofezina LQ: 10 µg/kg butilato LQ: 10 µg/kg cadusafós LQ: 10 µg/kg carbaril LQ: 10 µg/kg carbendazim LQ: 10 µg/kg carbofurano LQ: 10 µg/kg carbosulfano LQ: 10 µg/kg carboxina LQ: 10 µg/kg carfentrazona etílica LQ: 10 µg/kg carpropamida LQ: 10 µg/kg cianazina LQ: 10 µg/kg ciantraniliprole LQ: 10 µg/kg ciazofamida LQ: 10 µg/kg	POPMET021

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 39

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	cimoxanil LQ: 10 µg/kg ciproconazol LQ: 10 µg/kg ciprodinil LQ: 10 µg/kg ciromazina LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): cletodim LQ: 10 µg/kg clofentezina LQ: 10 µg/kg clomazone LQ: 10 µg/kg clorantraniliprole LQ: 10 µg/kg cloreto de benzalcônio LQ: 10 µg/kg clorfluazurom LQ: 10 µg/kg cloridrato de cartape LQ: 10 µg/kg clorimurom etílico LQ: 10 µg/kg clorpirifós metílico LQ: 10 µg/kg clorpirifós LQ: 10 µg/kg clortiofos LQ: 10 µg/kg clotianidina LQ: 10 µg/kg coumafós LQ: 10 µg/kg cresoxim-metílico LQ: 10 µg/kg demetom (o + s) LQ: 10 µg/kg demetom-s-metil sulfona LQ: 10 µg/kg demetom-s-metilico LQ: 10 µg/kg diafentiurom LQ: 10 µg/kg dialifos LQ: 10 µg/kg diazinona LQ: 10 µg/kg diclofluanida LQ: 10 µg/kg diclorvós LQ: 10 µg/kg diclosulam LQ: 10 µg/kg dicrotofós LQ: 10 µg/kg difenoconazol LQ: 10 µg/kg diflubenzurom LQ: 10 µg/kg dimetoato LQ: 10 µg/kg dimetomorfe LQ: 10 µg/kg dimoxistrobina LQ: 10 µg/kg diniconazol LQ: 10 µg/kg dinocape LQ: 10 µg/kg dinoseb LQ: 10 µg/kg dinotefurano LQ: 10 µg/kg dioxacarbe LQ: 10 µg/kg dissulfotom LQ: 10 µg/kg	POPMET021

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 40

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	ditianom LQ: 10 µg/kg diurom LQ: 10 µg/kg epoxiconazol LQ: 10 µg/kg espinosade (A + D) LQ: 10 µg/kg espiroclorfenol LQ: 10 µg/kg espiromesifeno LQ: 10 µg/kg espiroxamina LQ: 10 µg/kg etiofencarbe LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): etiona LQ: 10 µg/kg etiprole LQ: 10 µg/kg etofenproxi LQ: 10 µg/kg etoprofós LQ: 10 µg/kg etoxazol LQ: 10 µg/kg etrinfós LQ: 10 µg/kg famoxadona LQ: 10 µg/kg fenamidona LQ: 10 µg/kg fenamifós LQ: 10 µg/kg fenarimol LQ: 10 µg/kg fenazaquina LQ: 10 µg/kg fenbuconazol LQ: 10 µg/kg fenhexamida LQ: 10 µg/kg fenobucarbe LQ: 10 µg/kg fenoxicarbe LQ: 10 µg/kg fenpiroximato LQ: 10 µg/kg fenpropimorfe LQ: 10 µg/kg fentiona LQ: 10 µg/kg fentoato LQ: 10 µg/kg fipronil LQ: 10 µg/kg flonicamida LQ: 10 µg/kg fluazifop-p-butílico LQ: 10 µg/kg fluazinam LQ: 10 µg/kg flubendiamida LQ: 10 µg/kg fludioxonil LQ: 10 µg/kg fluensulfona LQ: 10 µg/kg flufenoxurom LQ: 10 µg/kg flumioxazina LQ: 10 µg/kg fluopicolide LQ: 10 µg/kg fluquinconazol LQ: 10 µg/kg fluroxipir LQ: 10 µg/kg	POPMET021

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 41

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	flutriafol LQ: 10 µg/kg fluxaproxade LQ: 10 µg/kg fluzilazol LQ: 10 µg/kg forato sulfóxido LQ: 10 µg/kg forato LQ: 10 µg/kg forclorfenurum LQ: 10 µg/kg formetanato LQ: 10 µg/kg fosadona LQ: 10 µg/kg fosfamidom LQ: 10 µg/kg fosmete LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): fostiazato LQ: 10 µg/kg foxim LQ: 10 µg/kg furatiocarbe LQ: 10 µg/kg halossulfurom metílico LQ: 10 µg/kg hexaconazol LQ: 10 µg/kg hexazinona LQ: 10 µg/kg hexitiazoxi LQ: 10 µg/kg imazalil LQ: 10 µg/kg imazapique LQ: 10 µg/kg imazapir LQ: 10 µg/kg imazaquim LQ: 10 µg/kg imibenconazol LQ: 10 µg/kg imidacloprido LQ: 10 µg/kg indoxacarbe LQ: 10 µg/kg iprodiona LQ: 10 µg/kg iprovalicarbe LQ: 10 µg/kg isazofos LQ: 10 µg/kg isocarbofós LQ: 10 µg/kg isofenfos LQ: 10 µg/kg isoproturom LQ: 10 µg/kg isoxaflutole LQ: 10 µg/kg lactofen LQ: 10 µg/kg linurom LQ: 10 µg/kg lufenurom LQ: 10 µg/kg malaoxom LQ: 10 µg/kg malationa LQ: 10 µg/kg mepronil LQ: 10 µg/kg mesotrione LQ: 10 µg/kg metalaxil LQ: 10 µg/kg	POPMET021

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 42

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	metamidofós LQ: 10 µg/kg metamitron LQ: 10 µg/kg metconazol LQ: 10 µg/kg metidationa LQ: 10 µg/kg metiocarbe LQ: 10 µg/kg metolacoloro LQ: 10 µg/kg metomil LQ: 10 µg/kg metoxifenoazida LQ: 10 µg/kg metribuzim LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS (Continuação)	Determinação de Multirresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): metsulfurom LQ: 10 µg/kg mevinfós LQ: 10 µg/kg miclobutanil LQ: 10 µg/kg milbemectina LQ: 10 µg/kg molinato LQ: 10 µg/kg monocrotofós LQ: 10 µg/kg monuron LQ: 10 µg/kg nalede LQ: 10 µg/kg neburon LQ: 10 µg/kg nicosulfurom LQ: 10 µg/kg novalurom LQ: 10 µg/kg nuarimol LQ: 10 µg/kg ometoato LQ: 10 µg/kg orizalina LQ: 10 µg/kg oxadixil LQ: 10 µg/kg oxamil LQ: 10 µg/kg oxicarboxina LQ: 10 µg/kg oxidemeton-metilico LQ: 10 µg/kg (demeton-s-metil sulfóxido) paclobutrazol LQ: 10 µg/kg paraoxona LQ: 10 µg/kg parationa etílica LQ: 10 µg/kg parationa metílica LQ: 10 µg/kg pencicurom LQ: 10 µg/kg penconazol LQ: 10 µg/kg pendimetalina LQ: 10 µg/kg picoxistrobina LQ: 10 µg/kg pimetrozina LQ: 10 µg/kg piraclostrobina LQ: 10 µg/kg pirazofos LQ: 10 µg/kg	POPMET021

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 43

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	piridabem LQ: 10 µg/kg piridafentiona LQ: 10 µg/kg pirifenoxi LQ: 10 µg/kg pirimetanil LQ: 10 µg/kg pirimicarbe LQ: 10 µg/kg pirimifós etílico LQ: 10 µg/kg pirimifos metílico LQ: 10 µg/kg piriproxifem LQ: 10 µg/kg procloraz LQ: 10 µg/kg profenofós LQ: 10 µg/kg promecarbe LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): prometrina LQ: 10 µg/kg propamocarbe LQ: 10 µg/kg propaquizafop LQ: 10 µg/kg propargite LQ: 10 µg/kg propiconazol LQ: 10 µg/kg propoxur LQ: 10 µg/kg quinoxifem LQ: 10 µg/kg quizalofope-p-etílico LQ: 10 µg/kg quizalofope-P-tefurílico LQ: 10 µg/kg rotenona LQ: 10 µg/kg simazina LQ: 10 µg/kg simetrina LQ: 10 µg/kg sulfentrazone LQ: 10 µg/kg sulfometurom metílico LQ: 10 µg/kg sulfosulfurom LQ: 10 µg/kg sulfotepe LQ: 10 µg/kg tebuconazol LQ: 10 µg/kg tebufenozida LQ: 10 µg/kg tebufenpirade LQ: 10 µg/kg tebutiurom LQ: 10 µg/kg teflubenzurom LQ: 10 µg/kg temefos LQ: 10 µg/kg terbufós LQ: 10 µg/kg terbutilazina LQ: 10 µg/kg tetraconazol LQ: 10 µg/kg tiabendazol LQ: 10 µg/kg tiacloprido LQ: 10 µg/kg tiametoxam LQ: 10 µg/kg	POPMET021

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 44

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	tiobencarbe LQ: 10 µg/kg tiodicarbe LQ: 10 µg/kg tiofanato-metílico LQ: 10 µg/kg tiometom LQ: 10 µg/kg tolclofos-metílico LQ: 10 µg/kg tolifluanida LQ: 10 µg/kg tralkoxidim LQ: 10 µg/kg triadimefom LQ: 10 µg/kg triadimenol LQ: 10 µg/kg triazofós LQ: 10 µg/kg triciclazole LQ: 10 µg/kg triclorfom LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): tridemorfe LQ: 10 µg/kg trifloxissulfurom sódico LQ: 10 µg/kg trifloxistrobina LQ: 10 µg/kg triflumizol LQ: 10 µg/kg triflumurom LQ: 10 µg/kg triforina LQ: 10 µg/kg trinexapaque-etílico LQ: 10 µg/kg triticonazol LQ: 10 µg/kg vamidationa LQ: 10 µg/kg zoxamida LQ: 10 µg/kg bispiribaque sódico LQ: 20 µg/kg cloransulam-metílico LQ: 20 µg/kg cloroxurom LQ: 20 µg/kg cromafenozida LQ: 20 µg/kg dicamba LQ: 20 µg/kg dimetenamida LQ: 20 µg/kg dodemorfe LQ: 20 µg/kg espinetoram LQ: 20 µg/kg flumetsulam LQ: 20 µg/kg flumicloraque pentil LQ: 20 µg/kg fomesafem LQ: 20 µg/kg foramsulfurom LQ: 20 µg/kg imazamox LQ: 20 µg/kg imazetapir LQ: 20 µg/kg iodosulfurom metílico LQ: 20 µg/kg mefosfolam LQ: 20 µg/kg	POPMET021

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 45

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	merfos LQ: 20 µg/kg metaflumizona LQ: 20 µg/kg metominostrobin LQ: 20 µg/kg mexacarbate LQ: 20 µg/kg nitempiran LQ: 20 µg/kg nitrofen LQ: 20 µg/kg protioconazol LQ: 20 µg/kg sidurom LQ: 20 µg/kg tembotriona LQ: 20 µg/kg tiazopir LQ: 20 µg/kg tolfenpirade LQ: 20 µg/kg triclopir LQ: 20 µg/kg 2,4,5-T LQ: 50 µg/kg 2,4-D LQ: 50 µg/kg acetato de fentina LQ: 50 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: ESPECIARIAS ÍNTEGRAS E MOÍDAS (Continuação)	Determinação de Multirresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS):	POPMET021
	azociclotina LQ: 50 µg/kg cihexatina LQ: 50 µg/kg dalapon LQ: 50 µg/kg dodine LQ: 50 µg/kg MCPA LQ: 50 µg/kg óxido de fenbutatina LQ: 50 µg/kg picloram LQ: 50 µg/kg saflufenacil LQ: 50 µg/kg	
	Determinação de Resíduos de Ditiocarbamatos por Cromatografia Gasosa (GC/MS-GC/FPD):	POPMET089
	Ditiocarbamatos LQ: 50 µg/kg	
	Determinação de Resíduos de Fosfina por Cromatografia Gasosa (GC/FPD):	POPMET091
	fosfina LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: VEGETAIS IN NATURA COM ALTO TEOR DE ÓLEOS/GORDURAS	Determinação de Multirresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): 3-hidroxicarbofurano LQ: 10 µg/kg acefato LQ: 10 µg/kg acetocloro LQ: 10 µg/kg acibenzolar-S-metilico LQ: 10 µg/kg acrinatrina LQ: 10 µg/kg alacloro LQ: 10 µg/kg	POPMET024

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 46

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	aldrin LQ: 10 µg/kg HCH-Alfa LQ: 10 µg/kg ametrina LQ: 10 µg/kg aminocarbe LQ: 10 µg/kg atrazina LQ: 10 µg/kg azaconazole LQ: 10 µg/kg azinfós etílico LQ: 10 µg/kg azinfós metílico LQ: 10 µg/kg azoxistrobina LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: VEGETAIS IN NATURA COM ALTO TEOR DE ÓLEOS/GORDURAS (Continuação)	Determinação de Multirresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): benalaxil LQ: 10 µg/kg bendiocarbe LQ: 10 µg/kg bentiavalicarbe LQ: 10 µg/kg HCH-Beta LQ: 10 µg/kg bifentrina LQ: 10 µg/kg bitertanol LQ: 10 µg/kg boscalida LQ: 10 µg/kg bromacila LQ: 10 µg/kg bromofos etílico LQ: 10 µg/kg bromofos metílico LQ: 10 µg/kg bromopropilato LQ: 10 µg/kg bromuconazol LQ: 10 µg/kg bupirimate LQ: 10 µg/kg buprofezina LQ: 10 µg/kg cadusafós LQ: 10 µg/kg captana LQ: 10 µg/kg carbaril LQ: 10 µg/kg carbofenotiona LQ: 10 µg/kg carbofurano LQ: 10 µg/kg carbosulfano LQ: 10 µg/kg carboxina LQ: 10 µg/kg carfentrazona etilica LQ: 10 µg/kg cialotrinas (lambda e gama) LQ: 10 µg/kg cianazina LQ: 10 µg/kg cianofenfos LQ: 10 µg/kg cianofos LQ: 10 µg/kg ciazofamida LQ: 10 µg/kg ciflutrina (betaciflutrina) LQ: 10 µg/kg cipermetrinas (alfa, beta e zeta) LQ: 10 µg/kg ciproconazol LQ: 10 µg/kg	POPMET024

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 47

ACREDITAÇÃO Nº		TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286		INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO		NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	ciprodinil LQ: 10 µg/kg clofentezina LQ: 10 µg/kg clomazone LQ: 10 µg/kg clordane(cis+trans) LQ: 10 µg/kg clorfenapir LQ: 10 µg/kg clorfenvinfós LQ: 10 µg/kg clorfluazurom LQ: 10 µg/kg clormefos LQ: 10 µg/kg		
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS		
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: VEGETAIS IN NATURA COM ALTO TEOR DE ÓLEOS/GORDURAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): clorobenzilato LQ: 10 µg/kg clorotalonil LQ: 10 µg/kg clorpirifós LQ: 10 µg/kg clorpirifós metílico LQ: 10 µg/kg clortiofos LQ: 10 µg/kg coumafós LQ: 10 µg/kg cresoxim metílico LQ: 10 µg/kg HCH-delta LQ: 10 µg/kg deltametrina LQ: 10 µg/kg demetom (o + s) LQ: 10 µg/kg demetom-S-metilico LQ: 10 µg/kg dialifos LQ: 10 µg/kg diazinona LQ: 10 µg/kg diclofluanida LQ: 10 µg/kg diclorana LQ: 10 µg/kg diclorvós LQ: 10 µg/kg dicofol LQ: 10 µg/kg dicrotofós LQ: 10 µg/kg dieldrin LQ: 10 µg/kg difenoconazol LQ: 10 µg/kg dimetoato LQ: 10 µg/kg dimetomorfe LQ: 10 µg/kg diniconazol LQ: 10 µg/kg dissulfotom LQ: 10 µg/kg dodecacloro LQ: 10 µg/kg endossulfam LQ: 10 µg/kg endossulfam alfa LQ: 10 µg/kg endossulfam beta LQ: 10 µg/kg endossulfam sulfato LQ: 10 µg/kg endrin LQ: 10 µg/kg epn (EPN) LQ: 10 µg/kg		POPMET024

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 48

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	epoxiconazol LQ: 10 µg/kg esfenvalerato LQ: 10 µg/kg espiroclorfenol LQ: 10 µg/kg espiromesifeno LQ: 10 µg/kg etiofencarbe LQ: 10 µg/kg etiona LQ: 10 µg/kg etiprole LQ: 10 µg/kg etofenproxi LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: VEGETAIS IN NATURA COM ALTO TEOR DE ÓLEOS/GORDURAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): etoprofós LQ: 10 µg/kg etoxazol LQ: 10 µg/kg etridiazol LQ: 10 µg/kg etrinfós LQ: 10 µg/kg famoxadona LQ: 10 µg/kg fenamidona LQ: 10 µg/kg fenamifós LQ: 10 µg/kg fenarimol LQ: 10 µg/kg fenazaquina LQ: 10 µg/kg fenbuconazol LQ: 10 µg/kg fenclofós LQ: 10 µg/kg fenhexamida LQ: 10 µg/kg fenitrotona LQ: 10 µg/kg fenobucarbe LQ: 10 µg/kg fenotrina LQ: 10 µg/kg fenoxicarbe LQ: 10 µg/kg fenpiroximato LQ: 10 µg/kg fenpropatrina LQ: 10 µg/kg fenpropimorfe LQ: 10 µg/kg fentiona LQ: 10 µg/kg fentoato LQ: 10 µg/kg fenvalerato LQ: 10 µg/kg fipronil LQ: 10 µg/kg flazasulfurom LQ: 10 µg/kg fluazifop-p-butílico LQ: 10 µg/kg fluazinam LQ: 10 µg/kg fludioxonil LQ: 10 µg/kg fluquinconazol LQ: 10 µg/kg flutriafol LQ: 10 µg/kg fluzilazol LQ: 10 µg/kg folpete LQ: 10 µg/kg fonofós LQ: 10 µg/kg	POPMET024

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 49

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	forato LQ: 10 µg/kg forato sulfóxido LQ: 10 µg/kg fosadona LQ: 10 µg/kg fosfamidom LQ: 10 µg/kg fosmete LQ: 10 µg/kg furatiocarbe LQ: 10 µg/kg HCH-Gama (lindano) LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: VEGETAIS IN NATURA COM ALTO TEOR DE ÓLEOS/GORDURAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): heptacloro LQ: 10 µg/kg heptacloro epoxido LQ: 10 µg/kg heptenofos LQ: 10 µg/kg hexaclorobenzeno LQ: 10 µg/kg hexaconazol LQ: 10 µg/kg hexazinona LQ: 10 µg/kg imazalil LQ: 10 µg/kg imibenconazol LQ: 10 µg/kg indoxacarbe LQ: 10 µg/kg iprobenfos LQ: 10 µg/kg iprodiona LQ: 10 µg/kg iprovalicarbe LQ: 10 µg/kg isazofos LQ: 10 µg/kg isocarbofós LQ: 10 µg/kg isofenfos LQ: 10 µg/kg malaoxom LQ: 10 µg/kg malationa LQ: 10 µg/kg mepronil LQ: 10 µg/kg metacrifos LQ: 10 µg/kg metalaxil LQ: 10 µg/kg metamidofós LQ: 10 µg/kg metamitron LQ: 10 µg/kg metconazol LQ: 10 µg/kg metidationa LQ: 10 µg/kg metiocarbe LQ: 10 µg/kg metolacloro LQ: 10 µg/kg metomil LQ: 10 µg/kg metoxicloro LQ: 10 µg/kg metribuzim LQ: 10 µg/kg mevinfós LQ: 10 µg/kg miclobutanil LQ: 10 µg/kg monocrotofós LQ: 10 µg/kg	POPMET024

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 50

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	nuarimol LQ: 10 µg/kg ometoato LQ: 10 µg/kg ortofenilfenol LQ: 10 µg/kg oxadiazona LQ: 10 µg/kg oxadixil LQ: 10 µg/kg oxamil LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: VEGETAIS IN NATURA COM ALTO TEOR DE ÓLEOS/GORDURAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): oxicarboxina LQ: 10 µg/kg oxifluorfem LQ: 10 µg/kg DDD-p,p' LQ: 10 µg/kg DDE-p,p' LQ: 10 µg/kg DDT-p,p' LQ: 10 µg/kg paclobutrazol LQ: 10 µg/kg paraoxon LQ: 10 µg/kg parationa LQ: 10 µg/kg parationa metílica LQ: 10 µg/kg pencicurom LQ: 10 µg/kg penconazol LQ: 10 µg/kg pendimetalina LQ: 10 µg/kg permetrinas LQ: 10 µg/kg picoxistrobina LQ: 10 µg/kg piraclostrobina LQ: 10 µg/kg pirazofós LQ: 10 µg/kg piridabem LQ: 10 µg/kg piridafentiona LQ: 10 µg/kg pirimetanil LQ: 10 µg/kg pirimicarbe LQ: 10 µg/kg pirimifós etílico LQ: 10 µg/kg pirimifós metílico LQ: 10 µg/kg piriproxifem LQ: 10 µg/kg procimidona LQ: 10 µg/kg procloraz LQ: 10 µg/kg profan LQ: 10 µg/kg profenofós LQ: 10 µg/kg promecarbe LQ: 10 µg/kg prometrina LQ: 10 µg/kg propanil LQ: 10 µg/kg propargite LQ: 10 µg/kg propiconazol LQ: 10 µg/kg propoxur LQ: 10 µg/kg	POPMET024

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 51

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	protioconazol LQ: 10 µg/kg protiofós LQ: 10 µg/kg quinalfos LQ: 10 µg/kg quinometionato LQ: 10 µg/kg quinoxifem LQ: 10 µg/kg quintozeno LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: VEGETAIS IN NATURA COM ALTO TEOR DE ÓLEOS/GORDURAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): simazina LQ: 10 µg/kg sulfentrazone LQ: 10 µg/kg sulfotepe LQ: 10 µg/kg sulprofos/bolstar LQ: 10 µg/kg tebuconazol LQ: 10 µg/kg tebufenpirade LQ: 10 µg/kg tebupirinfos LQ: 10 µg/kg tebutiurum LQ: 10 µg/kg tecnazene LQ: 10 µg/kg temefos LQ: 10 µg/kg terbufós LQ: 10 µg/kg terbutilazina LQ: 10 µg/kg tetraclorvinfos LQ: 10 µg/kg tetraconazol LQ: 10 µg/kg tetradifona LQ: 10 µg/kg tiometom LQ: 10 µg/kg tionazin LQ: 10 µg/kg tolclofos-metilico LQ: 10 µg/kg tolifluanida LQ: 10 µg/kg tralkoxidim LQ: 10 µg/kg triadimefom LQ: 10 µg/kg triadimenol LQ: 10 µg/kg triazofós LQ: 10 µg/kg tricloclazole LQ: 10 µg/kg tricloronato LQ: 10 µg/kg trifloxistrobina LQ: 10 µg/kg triflumizol LQ: 10 µg/kg trifluralina LQ: 10 µg/kg triticonazol LQ: 10 µg/kg vamidationa LQ: 10 µg/kg vinclozolina LQ: 10 µg/kg zoxamida LQ: 10 µg/kg bioresmetrina LQ: 20 µg/kg	POPMET024

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 52

ACREDITAÇÃO Nº		TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286		INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO	
	butoxido de piperonila LQ: 20 µg/kg cloroxurom LQ: 20 µg/kg clorprofam LQ: 20 µg/kg diclofentiom LQ: 20 µg/kg diclofope LQ: 20 µg/kg diclofope-metilico LQ: 20 µg/kg		
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>		
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: VEGETAIS IN NATURA COM ALTO TEOR DE ÓLEOS/GORDURAS (Continuação)	Determinação de Multirresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): diflufenicam LQ: 20 µg/kg dioxabenzofos LQ: 20 µg/kg ditalimfos LQ: 20 µg/kg dodemorfe LQ: 20 µg/kg edifenfos LQ: 20 µg/kg fenkapton LQ: 20 µg/kg fenoxaprope-p-etilico LQ: 20 µg/kg fensulfotona LQ: 20 µg/kg formotiom LQ: 20 µg/kg fosfolam LQ: 20 µg/kg jodfenfos LQ: 20 µg/kg mefosfolam LQ: 20 µg/kg metopreno LQ: 20 µg/kg MGK-264 LQ: 20 µg/kg paraoxona metilica LQ: 20 µg/kg piroquilom LQ: 20 µg/kg protoato LQ: 20 µg/kg terbacil LQ: 20 µg/kg aletrina LQ: 50 µg/kg bioaletrina LQ: 50 µg/kg captafol LQ: 50 µg/kg ciclanilida LQ: 50 µg/kg ciflumetofem LQ: 50 µg/kg dazomete LQ: 50 µg/kg dialate LQ: 50 µg/kg flucitrinato LQ: 50 µg/kg nitrapirin LQ: 50 µg/kg praletrina LQ: 50 µg/kg S 421 LQ: 50 µg/kg tetrametrina LQ: 50 µg/kg	POPMET024	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 53

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: VEGETAIS IN NATURA COM ALTO TEOR DE ÓLEOS/GORDURAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): 3-hidroxicarbofurano LQ: 10 µg/kg abamectina LQ: 10 µg/kg acefato LQ: 10 µg/kg acetamiprido LQ: 10 µg/kg acibenzolar-s-metílico LQ: 10 µg/kg acifluorfen LQ: 10 µg/kg alacloro LQ: 10 µg/kg aldicarbe sulfona LQ: 10 µg/kg aldicarbe sulfoxido LQ: 10 µg/kg aldicarbe LQ: 10 µg/kg ametrina LQ: 10 µg/kg amicarbazona LQ: 10 µg/kg aminocarbe LQ: 10 µg/kg amitraz LQ: 10 µg/kg asulam LQ: 10 µg/kg atrazina LQ: 10 µg/kg azaconazole LQ: 10 µg/kg azinfós etílico LQ: 10 µg/kg azinfós metílico LQ: 10 µg/kg azoxistrobina LQ: 10 µg/kg benalaxil LQ: 10 µg/kg bendiocarbe LQ: 10 µg/kg benfuracarbe LQ: 10 µg/kg benomil LQ: 10 µg/kg bentazona LQ: 10 µg/kg bentiavalicarbe LQ: 10 µg/kg benzovindiflupir LQ: 10 µg/kg benzoato de emamectina LQ: 10 µg/kg butilato LQ: 10 µg/kg bitertanol LQ: 10 µg/kg boscalida LQ: 10 µg/kg bromuconazol LQ: 10 µg/kg bupirimate LQ: 10 µg/kg buprofezina LQ: 10 µg/kg cadusafós LQ: 10 µg/kg carbaril LQ: 10 µg/kg carbendazim LQ: 10 µg/kg carbofurano LQ: 10 µg/kg carbosulfano LQ: 10 µg/kg	POPMET025

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 54

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	carboxina LQ: 10 µg/kg carfentrazona etílica LQ: 10 µg/kg carpropamida LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: VEGETAIS IN NATURA COM ALTO TEOR DE ÓLEOS/GORDURAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): cianazina LQ: 10 µg/kg ciazofamida LQ: 10 µg/kg cimoxanil LQ: 10 µg/kg ciproconazol LQ: 10 µg/kg ciprodinil LQ: 10 µg/kg ciromazina LQ: 10 µg/kg cletodim LQ: 10 µg/kg clofentezina LQ: 10 µg/kg clomazone LQ: 10 µg/kg clorantraniliprole LQ: 10 µg/kg cloreto de benzalcônio LQ: 10 µg/kg clorfluazurom LQ: 10 µg/kg clorimurom etílico LQ: 10 µg/kg clorpirifós metílico LQ: 10 µg/kg clorpirifós LQ: 10 µg/kg clortiofos LQ: 10 µg/kg clotianidina LQ: 10 µg/kg coumafós LQ: 10 µg/kg cresoxim-metílico LQ: 10 µg/kg demetom (o + s) LQ: 10 µg/kg demetom-s-metil sulfona LQ: 10 µg/kg demetom-s-metilico LQ: 10 µg/kg diafentiurom LQ: 10 µg/kg dialifos LQ: 10 µg/kg diazinona LQ: 10 µg/kg diclofluanida LQ: 10 µg/kg diclorvós LQ: 10 µg/kg diclosulam LQ: 10 µg/kg dicrotofós LQ: 10 µg/kg difenoconazol LQ: 10 µg/kg diflubenzurom LQ: 10 µg/kg dimetoato LQ: 10 µg/kg dimetomorfe LQ: 10 µg/kg dimoxistrobina LQ: 10 µg/kg diniconazol LQ: 10 µg/kg dinocape LQ: 10 µg/kg dinotefurano LQ: 10 µg/kg	POPMET025

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 55

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	dinoseb LQ: 10 µg/kg dissulfotom LQ: 10 µg/kg ditianom LQ: 10 µg/kg diurom LQ: 10 µg/kg epoxiconazol LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: VEGETAIS IN NATURA COM ALTO TEOR DE ÓLEOS/GORDURAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): espinosade (A + D) LQ: 10 µg/kg espiroclorfen LQ: 10 µg/kg espiromesifeno LQ: 10 µg/kg espiroxamina LQ: 10 µg/kg etiofencarbe LQ: 10 µg/kg etiona LQ: 10 µg/kg etiprole LQ: 10 µg/kg etofenproxi LQ: 10 µg/kg etoprofós LQ: 10 µg/kg etoxazol LQ: 10 µg/kg etrinfós LQ: 10 µg/kg famoxadona LQ: 10 µg/kg fenamidona LQ: 10 µg/kg fenamifós LQ: 10 µg/kg fenarimol LQ: 10 µg/kg fenazaquina LQ: 10 µg/kg fenbuconazol LQ: 10 µg/kg fenhexamida LQ: 10 µg/kg fenobucarbe LQ: 10 µg/kg fenoxicarbe LQ: 10 µg/kg fenpiroximato LQ: 10 µg/kg fenpropimorfe LQ: 10 µg/kg fentiona LQ: 10 µg/kg fentoato LQ: 10 µg/kg fipronil LQ: 10 µg/kg flonicamida LQ: 10 µg/kg fluazifop-p-butílico LQ: 10 µg/kg fluazinam LQ: 10 µg/kg flubendiamida LQ: 10 µg/kg fludioxonil LQ: 10 µg/kg fluensulfona LQ: 10 µg/kg flufenoxurom LQ: 10 µg/kg flufenpir-etilico LQ: 10 µg/kg	POPMET025

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 56

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	flumioxazina LQ: 10 µg/kg fluquinconazol LQ: 10 µg/kg fluroxipir LQ: 10 µg/kg flutriafol LQ: 10 µg/kg fluzilazol LQ: 10 µg/kg fluxaproxade LQ: 10 µg/kg forato sulfóxido LQ: 10 µg/kg forato LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: VEGETAIS IN NATURA COM ALTO TEOR DE ÓLEOS/GORDURAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): formetanato LQ: 10 µg/kg fosadona LQ: 10 µg/kg fosfamidom LQ: 10 µg/kg fosmete LQ: 10 µg/kg fostiazato LQ: 10 µg/kg foxim LQ: 10 µg/kg furatiocarbe LQ: 10 µg/kg halossulfurom metílico LQ: 10 µg/kg hexaconazol LQ: 10 µg/kg hexazinona LQ: 10 µg/kg hexitiazoxi LQ: 10 µg/kg imazalil LQ: 10 µg/kg imazapique LQ: 10 µg/kg imazapir LQ: 10 µg/kg imazaquim LQ: 10 µg/kg imibenconazol LQ: 10 µg/kg imidacloprido LQ: 10 µg/kg indoxacarbe LQ: 10 µg/kg iprodiona LQ: 10 µg/kg iprovalicarbe LQ: 10 µg/kg isazofos LQ: 10 µg/kg isocarbofós LQ: 10 µg/kg isofenfos LQ: 10 µg/kg isoproturom LQ: 10 µg/kg isoxaflutole LQ: 10 µg/kg lactofen LQ: 10 µg/kg linurom LQ: 10 µg/kg lufenurom LQ: 10 µg/kg malaoxom LQ: 10 µg/kg malationa LQ: 10 µg/kg	POPMET025

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 57

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	mepronil LQ: 10 µg/kg mesotrione LQ: 10 µg/kg metalaxil LQ: 10 µg/kg metamidofós LQ: 10 µg/kg metamitron LQ: 10 µg/kg metconazol LQ: 10 µg/kg metidationa LQ: 10 µg/kg metiocarbe LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: VEGETAIS IN NATURA COM ALTO TEOR DE ÓLEOS/GORDURAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): metolaclopro LQ: 10 µg/kg metomil LQ: 10 µg/kg metoxifenoazida LQ: 10 µg/kg metribuzim LQ: 10 µg/kg metsulfurom LQ: 10 µg/kg mevinfós LQ: 10 µg/kg miclobutanil LQ: 10 µg/kg milbemectina LQ: 10 µg/kg monocrotofós LQ: 10 µg/kg monuron LQ: 10 µg/kg nalede LQ: 10 µg/kg neburon LQ: 10 µg/kg nicosulfurom LQ: 10 µg/kg novalurom LQ: 10 µg/kg nuarimol LQ: 10 µg/kg orizalina LQ: 10 µg/kg ometoato LQ: 10 µg/kg oxadixil LQ: 10 µg/kg oxamil LQ: 10 µg/kg oxicarboxina LQ: 10 µg/kg oxidemeton-metilico (demeton-s-metil sulfóxido) LQ: 10 µg/kg paclobutrazol LQ: 10 µg/kg paraoxona LQ: 10 µg/kg parationa etílica LQ: 10 µg/kg parationa metílica LQ: 10 µg/kg pencicurom LQ: 10 µg/kg penconazol LQ: 10 µg/kg pendimetalina LQ: 10 µg/kg picoxistrobina LQ: 10 µg/kg	POPMET025

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 58

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	piraclostrobina LQ: 10 µg/kg pirazofos LQ: 10 µg/kg piridabem LQ: 10 µg/kg piridafentiona LQ: 10 µg/kg pirifenoxi LQ: 10 µg/kg pirimetanil LQ: 10 µg/kg pirimicarbe LQ: 10 µg/kg pirimifós etílico LQ: 10 µg/kg pirimifos metílico LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: VEGETAIS IN NATURA COM ALTO TEOR DE ÓLEOS/GORDURAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): piriproxifem LQ: 10 µg/kg procloraz LQ: 10 µg/kg profenofós LQ: 10 µg/kg promecarbe LQ: 10 µg/kg prometrina LQ: 10 µg/kg propamocarbe LQ: 10 µg/kg propaquizafop LQ: 10 µg/kg propargite LQ: 10 µg/kg propiconazol LQ: 10 µg/kg propoxur LQ: 10 µg/kg quinoxifem LQ: 10 µg/kg quizalofope-p-etílico LQ: 10 µg/kg rotenona LQ: 10 µg/kg simazina LQ: 10 µg/kg sulfentrazone LQ: 10 µg/kg sulfometurom metílico LQ: 10 µg/kg sulfosulfurom LQ: 10 µg/kg sulfotepe LQ: 10 µg/kg tebuconazol LQ: 10 µg/kg tebufenozida LQ: 10 µg/kg tebufenpirade LQ: 10 µg/kg tebutiurum LQ: 10 µg/kg teflubenzurom LQ: 10 µg/kg temefos LQ: 10 µg/kg terbufós LQ: 10 µg/kg terbutilazina LQ: 10 µg/kg tetraconazol LQ: 10 µg/kg tiabendazol LQ: 10 µg/kg tiacloprido LQ: 10 µg/kg tiametoxam LQ: 10 µg/kg	POPMET025

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 59

ACREDITAÇÃO Nº		TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286		INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO		NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	tiobencarbe	LQ: 10 µg/kg	
	tidiazuron	LQ: 10 µg/kg	
	tiodicarbe	LQ: 10 µg/kg	
	tiofanato-metílico	LQ: 10 µg/kg	
	tiometom	LQ: 10 µg/kg	
	tolclofos-metílico	LQ: 10 µg/kg	
	tolifluanida	LQ: 10 µg/kg	
	tralkoxidim	LQ: 10 µg/kg	
	triadimefom	LQ: 10 µg/kg	
	triadimenol	LQ: 10 µg/kg	
	triazofós	LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS		
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: VEGETAIS IN NATURA COM ALTO TEOR DE ÓLEOS/GORDURAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): triciclazole LQ: 10 µg/kg triclorfom LQ: 10 µg/kg tridemorfe LQ: 10 µg/kg trifloxissulfurom sódico LQ: 10 µg/kg trifloxistrobina LQ: 10 µg/kg triflumizol LQ: 10 µg/kg triflumurom LQ: 10 µg/kg triforina LQ: 10 µg/kg trinexapaque-etílico LQ: 10 µg/kg triticonazol LQ: 10 µg/kg vamidationa LQ: 10 µg/kg zoxamida LQ: 10 µg/kg bispiribaque sódico LQ: 20 µg/kg cloransulam-metílico LQ: 20 µg/kg cloroxurom LQ: 20 µg/kg cromafenozida LQ: 20 µg/kg dicamba LQ: 20 µg/kg dimetenamida LQ: 20 µg/kg dodemorfe LQ: 20 µg/kg espinetoram LQ: 20 µg/kg flumetsulam LQ: 20 µg/kg flumicloraque pentil LQ: 20 µg/kg fomesafem LQ: 20 µg/kg foramsulfurom LQ: 20 µg/kg indaziflam LQ: 10 µg/kg imazamox LQ: 20 µg/kg imazetapir LQ: 20 µg/kg iodosulfurom metílico LQ: 20 µg/kg mefosfolam LQ: 20 µg/kg merfos LQ: 20 µg/kg		POPMET025

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 60

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	metaflumizona LQ: 20 µg/kg metominostrobin LQ: 20 µg/kg mexacarbate LQ: 20 µg/kg nitempiran LQ: 20 µg/kg sidurom LQ: 20 µg/kg tembotriona LQ: 20 µg/kg tiazopir LQ: 20 µg/kg tolfenpirade LQ: 20 µg/kg triclopir LQ: 20 µg/kg 2,4-D LQ: 50 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: VEGETAIS IN NATURA COM ALTO TEOR DE ÓLEOS/GORDURAS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS):	POPMET025
	acetato de fentina LQ: 50 µg/kg azociclotina LQ: 50 µg/kg cihexatina LQ: 50 µg/kg dalapon LQ: 50 µg/kg óxido de fenbutatina LQ: 50 µg/kg picloram LQ: 50 µg/kg saflufenacil LQ: 50 µg/kg setoxidim LQ: 50 µg/kg	
	Determinação de Resíduos de Ditiocarbamatos por Cromatografia Gasosa (GC/MS-GC/FPD):	POPMET089
	ditiocarbamatos LQ: 50 µg/kg	
	Determinação de Resíduos de Fosfina por Cromatografia Gasosa (GC/FPD):	POPMET091
	fosfina LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS PROCESSADOS: ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): 3-hidroxicarbofurano LQ: 10 µg/kg acefato LQ: 10 µg/kg acetocloro LQ: 10 µg/kg acibenzolar-S-metilico LQ: 10 µg/kg acrinatrina LQ: 10 µg/kg alacloro LQ: 10 µg/kg aldrin LQ: 10 µg/kg HCH-Alfa LQ: 10 µg/kg ametrina LQ: 10 µg/kg aminocarbe LQ: 10 µg/kg atrazina LQ: 10 µg/kg azaconazole LQ: 10 µg/kg	POPMET024

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 61

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS PROCESSADOS: ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): azinfós etílico	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 62

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS PROCESSADOS: ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): clorfenvinfós	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 63

ACREDITAÇÃO Nº		TIPO DE INSTALAÇÃO		
CRL 0286		INSTALAÇÃO PERMANENTE		
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO		CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO		NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS		ENSAIOS QUÍMICOS		
ALIMENTOS PROCESSADOS: ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS (Continuação)		Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS):		POPMET024
		etiona	LQ: 10 µg/kg	
		etiprole	LQ: 10 µg/kg	
		etofenproxi	LQ: 10 µg/kg	
		etoprofós	LQ: 10 µg/kg	
		etoxazol	LQ: 10 µg/kg	
		etridiazol	LQ: 10 µg/kg	
		etrinfós	LQ: 10 µg/kg	
		famoxadona	LQ: 10 µg/kg	
		fenamidona	LQ: 10 µg/kg	
		fenamifós	LQ: 10 µg/kg	
		fenarimol	LQ: 10 µg/kg	
		fenazaquina	LQ: 10 µg/kg	
		fenbuconazol	LQ: 10 µg/kg	
		fenclorfós	LQ: 10 µg/kg	
		fenhexamida	LQ: 10 µg/kg	
		fenitrotona	LQ: 10 µg/kg	
		fenobucarbe	LQ: 10 µg/kg	
		fenotrina	LQ: 10 µg/kg	
		fenoxicarbe	LQ: 10 µg/kg	
		fenpiroximato	LQ: 10 µg/kg	
		fenpropatrina	LQ: 10 µg/kg	
		fenpropimorfe	LQ: 10 µg/kg	
		fentiona	LQ: 10 µg/kg	
		fentoato	LQ: 10 µg/kg	
		fenvalerato	LQ: 10 µg/kg	
		fipronil	LQ: 10 µg/kg	
		flazasulfurom	LQ: 10 µg/kg	
		fluazifop-p-butílico	LQ: 10 µg/kg	
		fluazinam	LQ: 10 µg/kg	
		fludioxonil	LQ: 10 µg/kg	
		fluquinconazol	LQ: 10 µg/kg	
		flutriafol	LQ: 10 µg/kg	
		fluzilazol	LQ: 10 µg/kg	
		folpete	LQ: 10 µg/kg	
		fonofós	LQ: 10 µg/kg	
		forato	LQ: 10 µg/kg	
		forato sulfóxido	LQ: 10 µg/kg	
		fosalona	LQ: 10 µg/kg	
		fosfamidom	LQ: 10 µg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 64

ACREDITAÇÃO Nº		TIPO DE INSTALAÇÃO		
CRL 0286		INSTALAÇÃO PERMANENTE		
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO		CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO		NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS		ENSAIOS QUÍMICOS		
ALIMENTOS PROCESSADOS: ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS (Continuação)		Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS):		POPMET024
		fosmete	LQ: 10 µg/kg	
		furatiocarbe	LQ: 10 µg/kg	
		HCH-Gama (lindano)	LQ: 10 µg/kg	
		heptacloro	LQ: 10 µg/kg	
		heptacloro epoxido	LQ: 10 µg/kg	
		heptenofos	LQ: 10 µg/kg	
		hexaclorobenzeno	LQ: 10 µg/kg	
		hexaconazol	LQ: 10 µg/kg	
		hexazinona	LQ: 10 µg/kg	
		imazalil	LQ: 10 µg/kg	
		imibenconazol	LQ: 10 µg/kg	
		indoxacarbe	LQ: 10 µg/kg	
		iprobenfos	LQ: 10 µg/kg	
		iproditiona	LQ: 10 µg/kg	
		iprovalicarbe	LQ: 10 µg/kg	
		isazofos	LQ: 10 µg/kg	
		isocarbofós	LQ: 10 µg/kg	
		isofenfos	LQ: 10 µg/kg	
		malaoxom	LQ: 10 µg/kg	
		malationa	LQ: 10 µg/kg	
		mepronil	LQ: 10 µg/kg	
		metacrifos	LQ: 10 µg/kg	
		metalaxil	LQ: 10 µg/kg	
		metamidofós	LQ: 10 µg/kg	
		metamitron	LQ: 10 µg/kg	
		metconazol	LQ: 10 µg/kg	
		metidationa	LQ: 10 µg/kg	
		metiocarbe	LQ: 10 µg/kg	
		metolacloro	LQ: 10 µg/kg	
		metomil	LQ: 10 µg/kg	
		metoxicloro	LQ: 10 µg/kg	
		metribuzim	LQ: 10 µg/kg	
		mevinfós	LQ: 10 µg/kg	
		miclobutanil	LQ: 10 µg/kg	
		monocrotofós	LQ: 10 µg/kg	
		nuarimol	LQ: 10 µg/kg	
		ometoato	LQ: 10 µg/kg	
		ortofenilfenol	LQ: 10 µg/kg	
		oxadiazona	LQ: 10 µg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 65

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS PROCESSADOS: ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): oxadixil LQ: 10 µg/kg oxamil LQ: 10 µg/kg oxicarboxina LQ: 10 µg/kg oxifluorfem LQ: 10 µg/kg DDD-p,p' LQ: 10 µg/kg DDE-p,p' LQ: 10 µg/kg DDT-p,p' LQ: 10 µg/kg paclobutrazol LQ: 10 µg/kg paraoxon LQ: 10 µg/kg parationa LQ: 10 µg/kg parationa metílica LQ: 10 µg/kg pencicurom LQ: 10 µg/kg penconazol LQ: 10 µg/kg pendimetalina LQ: 10 µg/kg permetrinas LQ: 10 µg/kg picoxistrobina LQ: 10 µg/kg piraclostrobina LQ: 10 µg/kg pirazofós LQ: 10 µg/kg piridabem LQ: 10 µg/kg piridafentiona LQ: 10 µg/kg pirimetanil LQ: 10 µg/kg pirimicarbe LQ: 10 µg/kg pirimifós etílico LQ: 10 µg/kg pirimifós metílico LQ: 10 µg/kg piriproxifem LQ: 10 µg/kg procimidona LQ: 10 µg/kg procloraz LQ: 10 µg/kg profan LQ: 10 µg/kg profenofós LQ: 10 µg/kg promecarbe LQ: 10 µg/kg prometrina LQ: 10 µg/kg propanil LQ: 10 µg/kg propargite LQ: 10 µg/kg propiconazol LQ: 10 µg/kg propoxur LQ: 10 µg/kg protioconazol LQ: 10 µg/kg protiofós LQ: 10 µg/kg quinalfos LQ: 10 µg/kg quinometionato LQ: 10 µg/kg quinoxifem LQ: 10 µg/kg	POPMET024

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 66

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS PROCESSADOS: ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): quintozeno LQ: 10 µg/kg simazina LQ: 10 µg/kg sulfentrazona LQ: 10 µg/kg sulfotepe LQ: 10 µg/kg sulprofos/bolstar LQ: 10 µg/kg tebuconazol LQ: 10 µg/kg tebufenpirade LQ: 10 µg/kg tebupirinfos LQ: 10 µg/kg tebutiurum LQ: 10 µg/kg tecnazene LQ: 10 µg/kg temefos LQ: 10 µg/kg terbufós LQ: 10 µg/kg terbutilazina LQ: 10 µg/kg tetraclorvinfos LQ: 10 µg/kg tetraconazol LQ: 10 µg/kg tetradifona LQ: 10 µg/kg tiometom LQ: 10 µg/kg tionazin LQ: 10 µg/kg tolclofos-metilico LQ: 10 µg/kg tolifluanida LQ: 10 µg/kg tralkoxidim LQ: 10 µg/kg triadimefom LQ: 10 µg/kg triadimenol LQ: 10 µg/kg triazofós LQ: 10 µg/kg triciclazole LQ: 10 µg/kg tricloronato LQ: 10 µg/kg trifloxistrobina LQ: 10 µg/kg triflumizol LQ: 10 µg/kg trifluralina LQ: 10 µg/kg triticonazol LQ: 10 µg/kg vamidationa LQ: 10 µg/kg vinclozolina LQ: 10 µg/kg zoxamida LQ: 10 µg/kg bioresmetrina LQ: 20 µg/kg butoxido de piperonila LQ: 20 µg/kg cloroxurom LQ: 20 µg/kg clorprofam LQ: 20 µg/kg diclofentiom LQ: 20 µg/kg diclofope LQ: 20 µg/kg diclofope-metilico LQ: 20 µg/kg	POPMET024

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 67

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS PROCESSADOS: ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): diflufenicam	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 68

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS PROCESSADOS: ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): 3-hidroxicarbofurano LQ: 10 µg/kg abamectina LQ: 10 µg/kg acefato LQ: 10 µg/kg acetamiprido LQ: 10 µg/kg acibenzolar-s-metílico LQ: 10 µg/kg acifluorfen LQ: 10 µg/kg alaclopro LQ: 10 µg/kg aldicarbe sulfona LQ: 10 µg/kg aldicarbe sulfoxido LQ: 10 µg/kg aldicarbe LQ: 10 µg/kg ametrina LQ: 10 µg/kg amicarbazona LQ: 10 µg/kg aminocarbe LQ: 10 µg/kg amitraz LQ: 10 µg/kg asulam LQ: 10 µg/kg atrazina LQ: 10 µg/kg azaconazole LQ: 10 µg/kg azinfós etílico LQ: 10 µg/kg azinfós metílico LQ: 10 µg/kg azoxistrobina LQ: 10 µg/kg benalaxil LQ: 10 µg/kg bendiocarbe LQ: 10 µg/kg benfuracarbe LQ: 10 µg/kg benomil LQ: 10 µg/kg bentazona LQ: 10 µg/kg bentiavalicarbe LQ: 10 µg/kg benzoato de emamectina LQ: 10 µg/kg benzovindiflupir LQ: 10 µg/kg bitertanol LQ: 10 µg/kg boscalida LQ: 10 µg/kg bromuconazol LQ: 10 µg/kg bupirimate LQ: 10 µg/kg buprofezina LQ: 10 µg/kg butilato LQ: 10 µg/kg cadusafós LQ: 10 µg/kg carbaril LQ: 10 µg/kg carbendazim LQ: 10 µg/kg carbofurano LQ: 10 µg/kg carbosulfano LQ: 10 µg/kg carboxina LQ: 10 µg/kg carfentrazona etílica LQ: 10 µg/kg	POPMET025

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 69

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	carpropamida LQ: 10 µg/kg cianazina LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS PROCESSADOS: ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): ciazofamida LQ: 10 µg/kg cimoxanil LQ: 10 µg/kg ciproconazol LQ: 10 µg/kg ciprodinil LQ: 10 µg/kg ciromazina LQ: 10 µg/kg cletodim LQ: 10 µg/kg clofentezina LQ: 10 µg/kg clomazone LQ: 10 µg/kg clorantraniliprole LQ: 10 µg/kg cloreto de benzalcônio LQ: 10 µg/kg clorfluazurom LQ: 10 µg/kg clorimurom etílico LQ: 10 µg/kg clorpirifós metílico LQ: 10 µg/kg clorpirifós LQ: 10 µg/kg clortiofos LQ: 10 µg/kg clotianidina LQ: 10 µg/kg coumafós LQ: 10 µg/kg cresoxim-metílico LQ: 10 µg/kg demetom (o + s) LQ: 10 µg/kg demetom-s-metil sulfona LQ: 10 µg/kg demetom-s-metilico LQ: 10 µg/kg diafentiurom LQ: 10 µg/kg dialifos LQ: 10 µg/kg diazinona LQ: 10 µg/kg diclofluanida LQ: 10 µg/kg diclorvós LQ: 10 µg/kg diclosulam LQ: 10 µg/kg dicrotofós LQ: 10 µg/kg difenoconazol LQ: 10 µg/kg diflubenzurom LQ: 10 µg/kg dimetoato LQ: 10 µg/kg dimetomorfe LQ: 10 µg/kg dimoxistrobina LQ: 10 µg/kg diniconazol LQ: 10 µg/kg dinocape LQ: 10 µg/kg dinoseb LQ: 10 µg/kg dinotefurano LQ: 10 µg/kg dissulfotom LQ: 10 µg/kg ditianom LQ: 10 µg/kg	POPMET025

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 70

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	diurom LQ: 10 µg/kg epoxiconazol LQ: 10 µg/kg espinosade (A + D) LQ: 10 µg/kg espiroclorfenol LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS PROCESSADOS: ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS (Continuação)	Determinação de Multirresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): espiromesifeno LQ: 10 µg/kg espiroxamina LQ: 10 µg/kg etiofencarbe LQ: 10 µg/kg etiona LQ: 10 µg/kg etiprole LQ: 10 µg/kg etofenproxi LQ: 10 µg/kg etoprofós LQ: 10 µg/kg etoxazol LQ: 10 µg/kg etrinfós LQ: 10 µg/kg famoxadona LQ: 10 µg/kg fenamidona LQ: 10 µg/kg fenamifós LQ: 10 µg/kg fenarimol LQ: 10 µg/kg fenazaquina LQ: 10 µg/kg fenbuconazol LQ: 10 µg/kg fenhexamida LQ: 10 µg/kg fenobucarbe LQ: 10 µg/kg fenoxicarbe LQ: 10 µg/kg fenpiroximato LQ: 10 µg/kg fenpropimorfe LQ: 10 µg/kg fentiona LQ: 10 µg/kg fentoato LQ: 10 µg/kg fipronil LQ: 10 µg/kg flonicamida LQ: 10 µg/kg fluazifop-p-butilico LQ: 10 µg/kg fluazinam LQ: 10 µg/kg flubendiamida LQ: 10 µg/kg fludioxonil LQ: 10 µg/kg fluensulfona LQ: 10 µg/kg flufenoxurom LQ: 10 µg/kg flufenpir-etilico LQ: 10 µg/kg flumioxazina LQ: 10 µg/kg fluquinconazol LQ: 10 µg/kg fluroxipir LQ: 10 µg/kg flutriafol LQ: 10 µg/kg	POPMET025

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 71

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	fluxapiroxade LQ: 10 µg/kg fluzilazol LQ: 10 µg/kg forato sulfóxido LQ: 10 µg/kg forato LQ: 10 µg/kg formetanato LQ: 10 µg/kg fosadona LQ: 10 µg/kg fosfamidom LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS PROCESSADOS: ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): fosmete LQ: 10 µg/kg fostiazato LQ: 10 µg/kg foxim LQ: 10 µg/kg furatiocarbe LQ: 10 µg/kg halossulfurom metílico LQ: 10 µg/kg hexaconazol LQ: 10 µg/kg hexazinona LQ: 10 µg/kg hexitiazoxi LQ: 10 µg/kg imazalil LQ: 10 µg/kg imazapique LQ: 10 µg/kg imazapir LQ: 10 µg/kg imazaquim LQ: 10 µg/kg imibenconazol LQ: 10 µg/kg imidacloprido LQ: 10 µg/kg indaziflam LQ: 10 µg/kg indoxacarbe LQ: 10 µg/kg iprodiona LQ: 10 µg/kg iprovalicarbe LQ: 10 µg/kg isazofos LQ: 10 µg/kg isocarbofós LQ: 10 µg/kg isofenfos LQ: 10 µg/kg isoproturom LQ: 10 µg/kg isoxaflutole LQ: 10 µg/kg lactofen LQ: 10 µg/kg linurom LQ: 10 µg/kg lufenurom LQ: 10 µg/kg malaoxom LQ: 10 µg/kg malationa LQ: 10 µg/kg mepronil LQ: 10 µg/kg mesotrione LQ: 10 µg/kg metalaxil LQ: 10 µg/kg metamidofós LQ: 10 µg/kg	POP MET025

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 72

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	metamitron LQ: 10 µg/kg metconazol LQ: 10 µg/kg metidationa LQ: 10 µg/kg metiocarbe LQ: 10 µg/kg metolacloro LQ: 10 µg/kg metomil LQ: 10 µg/kg metoxifenoazida LQ: 10 µg/kg metribuzim LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS PROCESSADOS: ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): metsulfurom LQ: 10 µg/kg mevinfós LQ: 10 µg/kg miclobutanil LQ: 10 µg/kg milbemectina LQ: 10 µg/kg monocrotofós LQ: 10 µg/kg monuron LQ: 10 µg/kg nalede LQ: 10 µg/kg neburon LQ: 10 µg/kg nicosulfurom LQ: 10 µg/kg novalurom LQ: 10 µg/kg nuarimol LQ: 10 µg/kg ometoato LQ: 10 µg/kg orizalina LQ: 10 µg/kg oxadixil LQ: 10 µg/kg oxamil LQ: 10 µg/kg oxicarboxina LQ: 10 µg/kg oxidemeton-metilico LQ: 10 µg/kg (demeton-s-metil sulfóxido) paclobutrazol LQ: 10 µg/kg paraoxona LQ: 10 µg/kg parationa etílica LQ: 10 µg/kg parationa metílica LQ: 10 µg/kg pencicurom LQ: 10 µg/kg penconazol LQ: 10 µg/kg pendimetalina LQ: 10 µg/kg picoxistrobina LQ: 10 µg/kg piraclostrobina LQ: 10 µg/kg pirazofos LQ: 10 µg/kg piridabem LQ: 10 µg/kg piridafentiona LQ: 10 µg/kg pirifenoxi LQ: 10 µg/kg pirimetanil LQ: 10 µg/kg	POPMET025

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 73

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	pirimicarbe LQ: 10 µg/kg pirimifós etílico LQ: 10 µg/kg pirimifos metílico LQ: 10 µg/kg piriproxifem LQ: 10 µg/kg procloraz LQ: 10 µg/kg profenofós LQ: 10 µg/kg promecarbe LQ: 10 µg/kg prometrina LQ: 10 µg/kg propamocarbe LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS PROCESSADOS: ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): propaquizafop LQ: 10 µg/kg propargite LQ: 10 µg/kg propiconazol LQ: 10 µg/kg propoxur LQ: 10 µg/kg quinoxifem LQ: 10 µg/kg quizalofop-p-etílico LQ: 10 µg/kg rotenona LQ: 10 µg/kg simazina LQ: 10 µg/kg sulfentrazone LQ: 10 µg/kg sulfometurom metílico LQ: 10 µg/kg sulfosulfurom LQ: 10 µg/kg sulfotepe LQ: 10 µg/kg tebuconazol LQ: 10 µg/kg tebufenozida LQ: 10 µg/kg tebufenpirade LQ: 10 µg/kg tebutiurum LQ: 10 µg/kg teflubenzurom LQ: 10 µg/kg temefos LQ: 10 µg/kg terbufós LQ: 10 µg/kg terbutilazina LQ: 10 µg/kg tetraconazol LQ: 10 µg/kg tiabendazol LQ: 10 µg/kg tiacloprido LQ: 10 µg/kg tidiazuron LQ: 10 µg/kg tiametoxam LQ: 10 µg/kg tiobencarbe LQ: 10 µg/kg tiodicarbe LQ: 10 µg/kg tiofanato-metílico LQ: 10 µg/kg tiometom LQ: 10 µg/kg tolclofos-metilico LQ: 10 µg/kg tolifluanida LQ: 10 µg/kg	POPMET025

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 74

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	tralkoxidim LQ: 10 µg/kg triadimefom LQ: 10 µg/kg triadimenol LQ: 10 µg/kg triazofós LQ: 10 µg/kg triciclazole LQ: 10 µg/kg triclorfom LQ: 10 µg/kg tridemorfe LQ: 10 µg/kg trifloxissulfurom sódico LQ: 10 µg/kg trifloxistrobina LQ: 10 µg/kg triflumizol LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS PROCESSADOS: ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS (Continuação)	Determinação de Multirresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): triflumurom LQ: 10 µg/kg triforina LQ: 10 µg/kg trinexapaque-etílico LQ: 10 µg/kg triticonazol LQ: 10 µg/kg vamidationa LQ: 10 µg/kg zoxamida LQ: 10 µg/kg bispiribaque sódico LQ: 20 µg/kg cloransulam-metílico LQ: 20 µg/kg cloroxurom LQ: 20 µg/kg cromafenozida LQ: 20 µg/kg dicamba LQ: 20 µg/kg dimetenamida LQ: 20 µg/kg dodemorfe LQ: 20 µg/kg espinetoram LQ: 20 µg/kg flumetsulam LQ: 20 µg/kg flumicloraque pentil LQ: 20 µg/kg fomesafem LQ: 20 µg/kg foramsulfurom LQ: 20 µg/kg imazamox LQ: 20 µg/kg imazetapir LQ: 20 µg/kg iodosulfurom metílico LQ: 20 µg/kg mefosfolam LQ: 20 µg/kg merfos LQ: 20 µg/kg metaflumizona LQ: 20 µg/kg metominostrobin LQ: 20 µg/kg mexacarbate LQ: 20 µg/kg nitempiran LQ: 20 µg/kg sidurom LQ: 20 µg/kg tembotriona LQ: 20 µg/kg tiazopir LQ: 20 µg/kg	POPMET025

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 75

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	tolfenpirade LQ: 20 µg/kg triclopir LQ: 20 µg/kg 2,4-D LQ: 50 µg/kg acetato de fentina LQ: 50 µg/kg azociclotina LQ: 50 µg/kg cihexatina LQ: 50 µg/kg dalapon LQ: 50 µg/kg óxido de fenbutatina LQ: 50 µg/kg picloram LQ: 50 µg/kg saflufenacil LQ: 50 µg/kg setoxidim LQ: 50 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS PROCESSADOS: ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS (Continuação)	Determinação de Resíduos de Ditiocarbamatos por Cromatografia Gasosa (GC/MS-GC/FPD):	POPMET089
	ditiocarbamatos LQ: 50 µg/kg	
	Determinação de Resíduos de Fosfina por Cromatografia Gasosa (GC/FPD):	POPMET091
	fosfina LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: CEREAIS EM GRÃOS E SEUS PRODUTOS, FARINHAS E FARELOS, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE PROTEÍNA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE AMIDO	Determinação de Metais em Alimentos por Espectrometria de Emissão Óptica por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-OES) Be - Berílio LQ: 0,1 mg/kg Cd - Cádmio LQ: 0,1 mg/kg Co - Cobalto LQ: 0,1 mg/kg Cr - Cromo LQ: 0,5 mg/kg Sb – Antimônio LQ: 0,5 mg/kg V - Vanádio LQ: 0,5 mg/kg As- Arsênio LQ: 0,1 mg/kg Ni - Níquel LQ: 0,5 mg/kg Mo - Molibdênio LQ: 0,5 mg/kg Se – Selênio LQ: 0,5 mg/kg Pb – Chumbo LQ: 0,1 mg/kg B – Boro LQ: 0,5 mg/kg Ag - Prata LQ: 0,5 mg/kg Ba - Bário LQ: 0,5 mg/kg Mn – Manganês LQ: 0,5 mg/kg Al - Alumínio LQ: 0,5 mg/kg Cu - Cobre LQ: 0,5 mg/kg U – Urânio LQ: 0,5 mg/kg Fe - Ferro LQ: 0,5 mg/kg Li – Lítio LQ: 0,5 mg/kg Zn - Zinco LQ: 0,5 mg/kg	POPMET406

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 76

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	P - Fósforo LQ: 0,5 mg/kg Si - Silício LQ: 0,5 mg/kg Sn - Estanho LQ: 0,5 mg/kg S- Enxofre LQ: 0,5 mg/kg Na - Sódio LQ: 0,5 mg/kg Ca - Cálcio LQ: 0,5 mg/kg Mg - Magnésio LQ: 0,5 mg/kg K – Potássio LQ: 0,5 mg/kg Hg – Mercúrio LQ: 0,02 mg/kg	
ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL: FRUTAS E VEGETAIS IN NATURA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO DE ÁGUA, CULTURA COM ALTO CONTEÚDO ÁCIDO	Determinação de Metais em Alimentos por Espectrometria de Emissão Óptica por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-OES): Be - Berílio LQ: 0,1 mg/kg Cd - Cádmio LQ: 0,1 mg/kg Co - Cobalto LQ: 0,1 mg/kg Cr - Cromo LQ: 0,5 mg/kg Sb – Antimônio LQ: 0,5 mg/kg V - Vanádio LQ: 0,5 mg/kg As- Arsênio LQ: 0,1 mg/kg Ni - Níquel LQ: 0,5 mg/kg Mo - Molibdênio LQ: 0,5 mg/kg Se – Selênio LQ: 0,5 mg/kg Pb – Chumbo LQ: 0,1 mg/kg B – Boro LQ: 0,5 mg/kg Ag - Prata LQ: 0,5 mg/kg Ba - Bário LQ: 0,5 mg/kg Mn – Manganês LQ: 0,5 mg/kg Al - Alumínio LQ: 0,5 mg/kg Cu - Cobre LQ: 0,5 mg/kg U – Urânio LQ: 0,5 mg/kg Fe - Ferro LQ: 0,5 mg/kg Li – Lítio LQ: 0,5 mg/kg Zn - Zinco LQ: 0,5 mg/kg P - Fósforo LQ: 0,5 mg/kg Si - Silício LQ: 0,5 mg/kg Sn - Estanho LQ: 0,5 mg/kg S- Enxofre LQ: 0,5 mg/kg Na - Sódio LQ: 0,5 mg/kg Ca - Cálcio LQ: 0,5 mg/kg Mg - Magnésio LQ: 0,5 mg/kg K – Potássio LQ: 0,5 mg/kg Hg – Mercúrio LQ: 0,02 mg/kg	POPMET406
ALIMENTOS E	ENSAIOS QUÍMICOS	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 77

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
BEBIDAS		
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS: POLPAS DE FRUTAS, SUCOS DE FRUTAS, NÉCTARES	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): 3-hidroxicarbofurano LQ: 10 µg/kg acefato LQ: 10 µg/kg acetocloro LQ: 10 µg/kg acibenzolar-S-metilico LQ: 10 µg/kg acrinatrina LQ: 10 µg/kg alacoloro LQ: 10 µg/kg aldrin LQ: 10 µg/kg ametrina LQ: 10 µg/kg aminocarbe LQ: 10 µg/kg atrazina LQ: 10 µg/kg azaconazole LQ: 10 µg/kg azinfós etílico LQ: 10 µg/kg azinfós metílico LQ: 10 µg/kg azoxistrobina LQ: 10 µg/kg benalaxil LQ: 10 µg/kg bendiocarbe LQ: 10 µg/kg bentiavalicarbe LQ: 10 µg/kg bifentrina LQ: 10 µg/kg bitertanol LQ: 10 µg/kg boscalida LQ: 10 µg/kg bromacila LQ: 10 µg/kg bromofos etílico LQ: 10 µg/kg bromofos metílico LQ: 10 µg/kg bromopropilato LQ: 10 µg/kg bromuconazol LQ: 10 µg/kg bupirimate LQ: 10 µg/kg	POPMET020
	buprofezina LQ: 10 µg/kg cadusafós LQ: 10 µg/kg captana LQ: 10 µg/kg carbaril LQ: 10 µg/kg carbofenotiona LQ: 10 µg/kg carbofurano LQ: 10 µg/kg carbosulfano LQ: 10 µg/kg carboxina LQ: 10 µg/kg carfentrazona etilica LQ: 10 µg/kg cialotrin (lambda e gama) LQ: 10 µg/kg cianazina LQ: 10 µg/kg cianofenfos LQ: 10 µg/kg cianofos LQ: 10 µg/kg	
	ciazofamida LQ: 10 µg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 78

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	ciflutrina (betaciflutrina) LQ: 10 µg/kg cipermetrinas (alfa, beta e zeta) LQ: 10 µg/kg ciproconazol LQ: 10 µg/kg ciprodinil LQ: 10 µg/kg clofentezina LQ: 10 µg/kg clomazone LQ: 10 µg/kg clordane(cis+trans) LQ: 10 µg/kg clorfenapir LQ: 10 µg/kg clorfenvinfós LQ: 10 µg/kg clorfluazurom LQ: 10 µg/kg clormefos LQ: 10 µg/kg clorobenzilato LQ: 10 µg/kg clorotalonil LQ: 10 µg/kg clorpirifós metílico LQ: 10 µg/kg clorpirifós LQ: 10 µg/kg clortiofos LQ: 10 µg/kg coumafós LQ: 10 µg/kg cresoxim metílico LQ: 10 µg/kg DDD-p,p' LQ: 10 µg/kg DDE-p,p' LQ: 10 µg/kg DDT-p,p' LQ: 10 µg/kg deltametrina LQ: 10 µg/kg demetom (O + S) LQ: 10 µg/kg demetom-S-metilico LQ: 10 µg/kg dialifos LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS: POLPAS DE FRUTAS, SUCOS DE FRUTAS, NÉCTARES (Continuação)	Determinação de Multirresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): diazinona LQ: 10 µg/kg diclofluanida LQ: 10 µg/kg diclorana LQ: 10 µg/kg diclorvós LQ: 10 µg/kg dicofol LQ: 10 µg/kg dicrotofós LQ: 10 µg/kg dieldrin LQ: 10 µg/kg difenoconazol LQ: 10 µg/kg dimetoato LQ: 10 µg/kg dimetomorfe LQ: 10 µg/kg diniconazol LQ: 10 µg/kg dissulfotom LQ: 10 µg/kg dodecacloro LQ: 10 µg/kg endossulfam alfa LQ: 10 µg/kg endossulfam beta LQ: 10 µg/kg	POPMET020

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 79

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	endossulfam sulfato LQ: 10 µg/kg endossulfam LQ: 10 µg/kg endrin LQ: 10 µg/kg epn (EPN) LQ: 10 µg/kg epoxiconazol LQ: 10 µg/kg esfenvalerato LQ: 10 µg/kg espiroclorfen LQ: 10 µg/kg espiromesifeno LQ: 10 µg/kg etiofencarbe LQ: 10 µg/kg etiona LQ: 10 µg/kg etiprole LQ: 10 µg/kg etofenproxi LQ: 10 µg/kg etoprofós LQ: 10 µg/kg etoxazol LQ: 10 µg/kg etridiazol LQ: 10 µg/kg etrinfós LQ: 10 µg/kg famoxadona LQ: 10 µg/kg fenamidona LQ: 10 µg/kg fenamifós LQ: 10 µg/kg fenarimol LQ: 10 µg/kg fenazaquina LQ: 10 µg/kg fenbuconazol LQ: 10 µg/kg fenclorfós LQ: 10 µg/kg fenhexamida LQ: 10 µg/kg fenitrothion LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS: POLPAS DE FRUTAS, SUCOS DE FRUTAS, NÉCTARES (Continuação)	Determinação de Multirresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): fenobucarbe LQ: 10 µg/kg fenotrina LQ: 10 µg/kg fenoxicarbe LQ: 10 µg/kg fenpiroximato LQ: 10 µg/kg fenpropatrina LQ: 10 µg/kg fenpropimorfe LQ: 10 µg/kg fentiona LQ: 10 µg/kg fentoato LQ: 10 µg/kg fenvalerato LQ: 10 µg/kg fipronil LQ: 10 µg/kg flazasulfurom LQ: 10 µg/kg fluazifop-P-butílico LQ: 10 µg/kg fluazinam LQ: 10 µg/kg fludioxonil LQ: 10 µg/kg	POP MET020
	fluquinconazol LQ: 10 µg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 80

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	flutriafol LQ: 10 µg/kg fluzilazol LQ: 10 µg/kg folpete LQ: 10 µg/kg fonofós LQ: 10 µg/kg forato sulfóxido LQ: 10 µg/kg forato LQ: 10 µg/kg fosadona LQ: 10 µg/kg fosfamidom LQ: 10 µg/kg fosmete LQ: 10 µg/kg furatiocarbe LQ: 10 µg/kg HCH-Alfa LQ: 10 µg/kg HCH-Beta LQ: 10 µg/kg HCH-delta LQ: 10 µg/kg HCH-Gama (lindano) LQ: 10 µg/kg heptacloro epoxido LQ: 10 µg/kg heptacloro LQ: 10 µg/kg heptenofos LQ: 10 µg/kg hexaclorobenzeno LQ: 10 µg/kg hexaconazol LQ: 10 µg/kg hexazinona LQ: 10 µg/kg imazalil LQ: 10 µg/kg imibenconazol LQ: 10 µg/kg indoxacarbe LQ: 10 µg/kg iprobenfos LQ: 10 µg/kg iprodiona LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS: POLPAS DE FRUTAS, SUCOS DE FRUTAS, NÉCTARES (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): iprovalicarbe LQ: 10 µg/kg isazofos LQ: 10 µg/kg isocarbofós LQ: 10 µg/kg isofenfos LQ: 10 µg/kg malaoxom LQ: 10 µg/kg malationa LQ: 10 µg/kg mepronil LQ: 10 µg/kg metacrifos LQ: 10 µg/kg metalaxil LQ: 10 µg/kg metamidofós LQ: 10 µg/kg metamitron LQ: 10 µg/kg metconazol LQ: 10 µg/kg metidationa LQ: 10 µg/kg metiocarbe LQ: 10 µg/kg	POP MET020

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 81

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	metolacoloro LQ: 10 µg/kg metomil LQ: 10 µg/kg metoxicloro LQ: 10 µg/kg metribuzim LQ: 10 µg/kg mevinfós LQ: 10 µg/kg miclobutanil LQ: 10 µg/kg monocrotofós LQ: 10 µg/kg nuarimol LQ: 10 µg/kg ometoato LQ: 10 µg/kg ortofenilfenol LQ: 10 µg/kg oxadiazona LQ: 10 µg/kg oxadixil LQ: 10 µg/kg oxamil LQ: 10 µg/kg oxicarboxina LQ: 10 µg/kg oxifluorfem LQ: 10 µg/kg paclobutrazol LQ: 10 µg/kg paraoxon LQ: 10 µg/kg parationa metílica LQ: 10 µg/kg parationa LQ: 10 µg/kg pencicurom LQ: 10 µg/kg penconazol LQ: 10 µg/kg pendimetalina LQ: 10 µg/kg permetrinas LQ: 10 µg/kg picoxistrobina LQ: 10 µg/kg piraclostrobina LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS: POLPAS DE FRUTAS, SUCOS DE FRUTAS, NÉCTARES (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): pirazofós LQ: 10 µg/kg piridabem LQ: 10 µg/kg piridafentiona LQ: 10 µg/kg pirimetanil LQ: 10 µg/kg pirimicarbe LQ: 10 µg/kg pirimifós etílico LQ: 10 µg/kg pirimifós metilílico LQ: 10 µg/kg piriproxifem LQ: 10 µg/kg procimidona LQ: 10 µg/kg procloraz LQ: 10 µg/kg profan LQ: 10 µg/kg profenofós LQ: 10 µg/kg promecarbe LQ: 10 µg/kg prometrina LQ: 10 µg/kg propanil LQ: 10 µg/kg	POP MET020

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 82

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	propargite LQ: 10 µg/kg propiconazol LQ: 10 µg/kg propoxur LQ: 10 µg/kg protiofós LQ: 10 µg/kg quinalfos LQ: 10 µg/kg quinometionato LQ: 10 µg/kg quinoxifem LQ: 10 µg/kg quintozeno LQ: 10 µg/kg simazina LQ: 10 µg/kg sulfentrazona LQ: 10 µg/kg sulfluramida LQ: 10 µg/kg sulfotepe LQ: 10 µg/kg sulprofos (bolstar) LQ: 10 µg/kg tebuconazol LQ: 10 µg/kg tebufenpirade LQ: 10 µg/kg tebupirinfos LQ: 10 µg/kg tebutiurum LQ: 10 µg/kg tecnazene LQ: 10 µg/kg temefos LQ: 10 µg/kg terbufós LQ: 10 µg/kg terbutilazina LQ: 10 µg/kg tetraclorvinfos LQ: 10 µg/kg tetraconazol LQ: 10 µg/kg tetradifona LQ: 10 µg/kg tiometom LQ: 10 µg/kg tionazin LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS: POLPAS DE FRUTAS, SUCOS DE FRUTAS, NÉCTARES (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): tolclofos-metilico LQ: 10 µg/kg tolifluanida LQ: 10 µg/kg tralkoxidim LQ: 10 µg/kg triadimefom LQ: 10 µg/kg triadimenol LQ: 10 µg/kg triazofós LQ: 10 µg/kg triciclazole LQ: 10 µg/kg tricloronato LQ: 10 µg/kg trifloxistrobina LQ: 10 µg/kg triflumizol LQ: 10 µg/kg trifluralina LQ: 10 µg/kg triticonazol LQ: 10 µg/kg vamidationa LQ: 10 µg/kg	POPMET020
	vinclozolina LQ: 10 µg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 83

ACREDITAÇÃO Nº		TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286		INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO		NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	zoxamida LQ: 10 µg/kg bioresmetrina LQ: 20 µg/kg butoxido de piperonila LQ: 20 µg/kg cloroxurom LQ: 20 µg/kg clorprofam LQ: 20 µg/kg diclofentiom LQ: 20 µg/kg diclofope LQ: 20 µg/kg diflufenicam LQ: 20 µg/kg dioxabenzofos LQ: 20 µg/kg ditalimfos LQ: 20 µg/kg dodemorfe LQ: 20 µg/kg edifenfos LQ: 20 µg/kg fenkapton LQ: 20 µg/kg fenoxaprope-p-etílico LQ: 20 µg/kg fensulfotona LQ: 20 µg/kg formotiom LQ: 20 µg/kg fosfolam LQ: 20 µg/kg jodfenfos LQ: 20 µg/kg mefosfolam LQ: 20 µg/kg metopreno LQ: 20 µg/kg MGK-264 LQ: 20 µg/kg paraoxona metilílica LQ: 20 µg/kg piroquilom LQ: 20 µg/kg protoato LQ: 20 µg/kg terbacil LQ: 20 µg/kg aletrina LQ: 50 µg/kg		
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>		
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS: POLPAS DE FRUTAS, SUCOS DE FRUTAS, NÉCTARES (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): bioaletrina LQ: 50 µg/kg captafol LQ: 50 µg/kg ciclanilida LQ: 50 µg/kg ciflumetofem LQ: 50 µg/kg dazomete LQ: 50 µg/kg dialate LQ: 50 µg/kg flucitrinato LQ: 50 µg/kg nitrapirin LQ: 50 µg/kg praletrina LQ: 50 µg/kg S 421 LQ: 50 µg/kg tetrametrina LQ: 50 µg/kg		POPMET020
<u>ALIMENTOS E</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>		

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 84

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
BEBIDAS		
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS: POLPAS DE FRUTAS, SUCOS DE FRUTAS, NÉCTARES (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): 3-hidroxicarbofurano LQ: 10 µg/kg abamectina LQ: 10 µg/kg acefato LQ: 10 µg/kg acetamiprido LQ: 10 µg/kg acibenzolar-S-metilico LQ: 10 µg/kg acifluorfen LQ: 10 µg/kg alacloro LQ: 10 µg/kg alanicarbe LQ: 10 µg/kg aldicarbe sulfona LQ: 10 µg/kg aldicarbe sulfoxido LQ: 10 µg/kg aldicarbe LQ: 10 µg/kg ametrina LQ: 10 µg/kg amicarbazona LQ: 10 µg/kg aminocarbe LQ: 10 µg/kg amitraz LQ: 10 µg/kg asulam LQ: 10 µg/kg atrazina LQ: 10 µg/kg azaconazole LQ: 10 µg/kg azimsulfuron LQ: 10 µg/kg azinfós etílico LQ: 10 µg/kg azinfós metílico LQ: 10 µg/kg azoxistrobina LQ: 10 µg/kg benalaxil LQ: 10 µg/kg bendiocarbe LQ: 10 µg/kg	POPMET021
	benzoato de emamectina LQ: 10 µg/kg benfuracarbe LQ: 10 µg/kg benomil LQ: 10 µg/kg bentazona LQ: 10 µg/kg bentiavalicarbe LQ: 10 µg/kg bitertanol LQ: 10 µg/kg boscalida LQ: 10 µg/kg bromuconazol LQ: 10 µg/kg bupirimate LQ: 10 µg/kg buprofezina LQ: 10 µg/kg butilato LQ: 10 µg/kg cadusafós LQ: 10 µg/kg carbaril LQ: 10 µg/kg carbendazim LQ: 10 µg/kg carbofurano LQ: 10 µg/kg carbosulfano LQ: 10 µg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 85

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	carboxina LQ: 10 µg/kg carfentrazona etilica LQ: 10 µg/kg carpropamida LQ: 10 µg/kg ciantraniliprole LQ: 10 µg/kg cianazina LQ: 10 µg/kg ciazofamida LQ: 10 µg/kg cimoxanil LQ: 10 µg/kg ciproconazol LQ: 10 µg/kg ciprodinil LQ: 10 µg/kg ciromazina LQ: 10 µg/kg cletodim LQ: 10 µg/kg clofentezina LQ: 10 µg/kg clomazone LQ: 10 µg/kg clorantraniliprole LQ: 10 µg/kg cloreto de benzalcônio LQ: 10 µg/kg clorfluazurom LQ: 10 µg/kg cloridrato de cartape LQ: 10 µg/kg clorimurom etílico LQ: 10 µg/kg clorpirifós metílico LQ: 10 µg/kg clorpirifós LQ: 10 µg/kg clortiofos LQ: 10 µg/kg clotianidina LQ: 10 µg/kg coumafós LQ: 10 µg/kg cresoxim-metílico LQ: 10 µg/kg demetom (O + S) LQ: 10 µg/kg demetom-S-metil sulfona LQ: 10 µg/kg demetom-S-metilico LQ: 10 µg/kg diafentiurom LQ: 10 µg/kg dialifos LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS: POLPAS DE FRUTAS, SUCOS DE FRUTAS, NÉCTARES (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): diazinona LQ: 10 µg/kg diclofluanida LQ: 10 µg/kg diclorvós LQ: 10 µg/kg diclosulam LQ: 10 µg/kg dicrotofós LQ: 10 µg/kg difenoconazol LQ: 10 µg/kg diflubenzurom LQ: 10 µg/kg dimetoato LQ: 10 µg/kg dimetomorfe LQ: 10 µg/kg dimoxistrobina LQ: 10 µg/kg diniconazol LQ: 10 µg/kg	POPMET021

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 86

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	dinocape LQ: 10 µg/kg dinotefurano LQ: 10 µg/kg dinoseb LQ: 10 µg/kg dissulfotom LQ: 10 µg/kg ditianom LQ: 10 µg/kg diurom LQ: 10 µg/kg dioxacarbe LQ: 10 µg/kg epoxiconazol LQ: 10 µg/kg espinosade (A + D) LQ: 10 µg/kg espirodiclofeno LQ: 10 µg/kg espiromesifeno LQ: 10 µg/kg espiroxamina LQ: 10 µg/kg etiofencarbe LQ: 10 µg/kg etiona LQ: 10 µg/kg etiprole LQ: 10 µg/kg etofenproxi LQ: 10 µg/kg etoprofós LQ: 10 µg/kg etoxazol LQ: 10 µg/kg etrinfós LQ: 10 µg/kg famoxadona LQ: 10 µg/kg fenamidona LQ: 10 µg/kg fenamifós LQ: 10 µg/kg fenarimol LQ: 10 µg/kg fenazaquina LQ: 10 µg/kg fenbuconazol LQ: 10 µg/kg fenhexamida LQ: 10 µg/kg fenobucarbe LQ: 10 µg/kg fenoxicarbe LQ: 10 µg/kg fenpiroximato LQ: 10 µg/kg fenpropimorfe LQ: 10 µg/kg fentiona LQ: 10 µg/kg fentoato LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS: POLPAS DE FRUTAS, SUCOS DE FRUTAS, NÉCTARES (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): fipronil LQ: 10 µg/kg flonicamida LQ: 10 µg/kg fluazifop-P-butílico LQ: 10 µg/kg fluazinam LQ: 10 µg/kg flubendiamida LQ: 10 µg/kg fludioxonil LQ: 10 µg/kg fluensulfona LQ: 10 µg/kg flufenoxurom LQ: 10 µg/kg	POPMET021

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 87

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	flumioxazina LQ: 10 µg/kg fluquinconazol LQ: 10 µg/kg fluroxipir LQ: 10 µg/kg fluopicolide LQ: 10 µg/kg fluxaproxade LQ: 10 µg/kg flutriafol LQ: 10 µg/kg fluzilazol LQ: 10 µg/kg forato sulfóxido LQ: 10 µg/kg forato LQ: 10 µg/kg forclorfenurum LQ: 10 µg/kg formetanato LQ: 10 µg/kg fosadona LQ: 10 µg/kg fosfamidom LQ: 10 µg/kg fosmete LQ: 10 µg/kg fostiazato LQ: 10 µg/kg foxim LQ: 10 µg/kg furatiocarbe LQ: 10 µg/kg halossulfurom metílico LQ: 10 µg/kg hexaconazol LQ: 10 µg/kg hexazinona LQ: 10 µg/kg hexitiazoxi LQ: 10 µg/kg imazalil LQ: 10 µg/kg imazapique LQ: 10 µg/kg imazapir LQ: 10 µg/kg imazaquim LQ: 10 µg/kg imibenconazol LQ: 10 µg/kg imidacloprido LQ: 10 µg/kg indoxacarbe LQ: 10 µg/kg iprodiona LQ: 10 µg/kg iprovalicarbe LQ: 10 µg/kg isazofos LQ: 10 µg/kg isocarbofós LQ: 10 µg/kg isofenfos LQ: 10 µg/kg isoproturom LQ: 10 µg/kg isoxaflutole LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS: POLPAS DE FRUTAS, SUCOS DE FRUTAS, NÉCTARES (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): lactofen LQ: 10 µg/kg linurom LQ: 10 µg/kg lufenurom LQ: 10 µg/kg malaoxom LQ: 10 µg/kg	POPMET021

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 88

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	malationa LQ: 10 µg/kg mepronil LQ: 10 µg/kg mesotrione LQ: 10 µg/kg metalaxil LQ: 10 µg/kg metamidofós LQ: 10 µg/kg metamitron LQ: 10 µg/kg metconazol LQ: 10 µg/kg metidationa LQ: 10 µg/kg metiocarbe LQ: 10 µg/kg metolacloro LQ: 10 µg/kg metomil LQ: 10 µg/kg metoxifenoazida LQ: 10 µg/kg metribuzim LQ: 10 µg/kg metsulfurom LQ: 10 µg/kg mevinfós LQ: 10 µg/kg miclobutanil LQ: 10 µg/kg milbemectina LQ: 10 µg/kg molinato LQ: 10 µg/kg monocrotofós LQ: 10 µg/kg monuron LQ: 10 µg/kg nalede LQ: 10 µg/kg neburon LQ: 10 µg/kg nicosulfurom LQ: 10 µg/kg novalurom LQ: 10 µg/kg nuarimol LQ: 10 µg/kg ometoato LQ: 10 µg/kg orizalina LQ: 10 µg/kg oxadixil LQ: 10 µg/kg oxamil LQ: 10 µg/kg oxicarboxina LQ: 10 µg/kg oxidemeton-metilico LQ: 10 µg/kg (demeton-S-metil sulfóxido) paclobutrazol LQ: 10 µg/kg paraoxona LQ: 10 µg/kg parationa etílica LQ: 10 µg/kg parationa metílica LQ: 10 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS: POLPAS DE FRUTAS, SUCOS DE FRUTAS, NÉCTARES (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): pencicurom LQ: 10 µg/kg penconazol LQ: 10 µg/kg pendimetalina LQ: 10 µg/kg	POPMET021

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 89

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	picoxistrobina LQ: 10 µg/kg piraclostrobina LQ: 10 µg/kg pirazofos LQ: 10 µg/kg piridabem LQ: 10 µg/kg piridafentiona LQ: 10 µg/kg pirifenoxi LQ: 10 µg/kg pirimetanil LQ: 10 µg/kg pirimicarbe LQ: 10 µg/kg pirimifós etílico LQ: 10 µg/kg pirimifós metílico LQ: 10 µg/kg piriproxifem LQ: 10 µg/kg procloraz LQ: 10 µg/kg profan LQ: 10 µg/kg profenofós LQ: 10 µg/kg promecarbe LQ: 10 µg/kg prometrina LQ: 10 µg/kg pimetrozina LQ: 10 µg/kg propamocarbe LQ: 10 µg/kg propaquizafop LQ: 10 µg/kg propargite LQ: 10 µg/kg propiconazol LQ: 10 µg/kg propoxur LQ: 10 µg/kg quinoxifem LQ: 10 µg/kg quizalofope-P-etílico LQ: 10 µg/kg quizalofope-P-tefurílico LQ: 10 µg/kg rotenona LQ: 10 µg/kg simazina LQ: 10 µg/kg simetrina LQ: 10 µg/kg sulfentrazone LQ: 10 µg/kg sulfometurom metílico LQ: 10 µg/kg sulfosulfurom LQ: 10 µg/kg sulfotepe LQ: 10 µg/kg tebuconazol LQ: 10 µg/kg tebufenozida LQ: 10 µg/kg tebufenpirade LQ: 10 µg/kg tebutiurom LQ: 10 µg/kg teflubenzurom LQ: 10 µg/kg temefos LQ: 10 µg/kg terbufós LQ: 10 µg/kg terbutilazina LQ: 10 µg/kg	
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 90

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS: POLPAS DE FRUTAS, SUCOS DE FRUTAS, NÉCTARES (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS):	POPMET021
	tetraconazol LQ: 10 µg/kg	
	tiabendazol LQ: 10 µg/kg	
	tiacloprido LQ: 10 µg/kg	
	tiametoxam LQ: 10 µg/kg	
	tiodicarbe LQ: 10 µg/kg	
	tiofanato-metílico LQ: 10 µg/kg	
	tolifluanida LQ: 10 µg/kg	
	triadimefom LQ: 10 µg/kg	
	triadimenol LQ: 10 µg/kg	
	triazofós LQ: 10 µg/kg	
	triclorfom LQ: 10 µg/kg	
	trifloxistrobina LQ: 10 µg/kg	
	vamidationa LQ: 10 µg/kg	
	zoxamida LQ: 10 µg/kg	
	bispiribaque sódico LQ: 20 µg/kg	
	cloransulam-metílico LQ: 20 µg/kg	
	cloroxurom LQ: 20 µg/kg	
	cromafenozida LQ: 20 µg/kg	
	dicamba LQ: 20 µg/kg	
	dimetenamida LQ: 20 µg/kg	
	dodemorfe LQ: 20 µg/kg	
	espinetoram LQ: 20 µg/kg	
	flumetsulam LQ: 20 µg/kg	
	flumicloraque pentil LQ: 20 µg/kg	
	fomesafem LQ: 20 µg/kg	
	foramsulfurom LQ: 20 µg/kg	
	imazamox LQ: 20 µg/kg	
	imazetapir LQ: 20 µg/kg	
	iodosulfurom metílico LQ: 20 µg/kg	
	mefosfolam LQ: 20 µg/kg	
	merfos LQ: 20 µg/kg	
	metaflumizona LQ: 20 µg/kg	
	metominostrobin LQ: 20 µg/kg	
	mexacarbate LQ: 20 µg/kg	
	nitempiran LQ: 20 µg/kg	
	nitrofen LQ: 20 µg/kg	
	protioconazol LQ: 20 µg/kg	
	sidurom LQ: 20 µg/kg	
	tembotriona LQ: 20 µg/kg	
	tiazopir LQ: 20 µg/kg	
	tolfenpirade LQ: 20 µg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 91

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	triclopir LQ: 20 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS: POLPAS DE FRUTAS, SUCOS DE FRUTAS, NÉCTARES (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): 2,4-D LQ: 50 µg/kg 2,4,5-T LQ: 50 µg/kg acetato de fentina LQ: 50 µg/kg azociclotina LQ: 50 µg/kg cihexatina LQ: 50 µg/kg dalapon LQ: 50 µg/kg dodine LQ: 50 µg/kg MCPA LQ: 50 µg/kg óxido de fenbutatina LQ: 50 µg/kg picloram LQ: 50 µg/kg saflufenacil LQ: 50 µg/kg	POPMET021
	Determinação de Resíduos de Ditiocarbamatos por Cromatografia Gasosa (GC/MS-GC/FPD): ditiocarbamatos LQ: 50 µg/kg	POPMET089
	Determinação de Resíduos de Fosfina por Cromatografia Gasosa (GC/FPD): fosfina LQ: 10 µg/kg	POPMET091
ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL: MEL	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): aldrin LQ: 10 µg/kg alfa-bhc LQ: 10 µg/kg alfa-clordane LQ: 10 µg/kg alfa-endossulfam LQ: 10 µg/kg amitraz LQ: 10 µg/kg azinfós LQ: 10 µg/kg beta-bhc LQ: 10 µg/kg ciflutrin LQ: 10 µg/kg beta-endossulfam LQ: 10 µg/kg bifentrina LQ: 10 µg/kg bromopropilato LQ: 10 µg/kg cadusafós LQ: 10 µg/kg carbaril LQ: 10 µg/kg	POPMET022
<u>ALIMENTOS E</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 92

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>BEBIDAS</u>		
ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL: MEL (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): carbofurano LQ: 10 µg/kg carbosulfano LQ: 10 µg/kg cialotrinas LQ: 10 µg/kg cipermetrinas LQ: 10 µg/kg clorfenvifós LQ: 10 µg/kg clorpirifós LQ: 10 µg/kg clorpirifós-metílico LQ: 10 µg/kg delta-bhc LQ: 10 µg/kg deltametrina LQ: 10 µg/kg diazinona LQ: 10 µg/kg dicofol LQ: 10 µg/kg dieldrin LQ: 10 µg/kg dissulfotom LQ: 10 µg/kg dodecacloro LQ: 10 µg/kg endossulfam sulfato LQ: 10 µg/kg endrin LQ: 10 µg/kg endrin aldeído LQ: 10 µg/kg endrin cetona LQ: 10 µg/kg esfenvalerato LQ: 10 µg/kg etiona LQ: 10 µg/kg etoprofós LQ: 10 µg/kg fenamifós LQ: 10 µg/kg fenitrotona LQ: 10 µg/kg fenpropatrina LQ: 10 µg/kg fentiona LQ: 10 µg/kg fentoato LQ: 10 µg/kg forato LQ: 10 µg/kg fosmete LQ: 10 µg/kg gama-clordane LQ: 10 µg/kg gama-HCH LQ: 10 µg/kg heptacloro LQ: 10 µg/kg heptacloro epóxido LQ: 10 µg/kg hexaclorobenzeno LQ: 10 µg/kg malaoxom LQ: 10 µg/kg malationa LQ: 10 µg/kg metidationa LQ: 10 µg/kg metoxicloro LQ: 10 µg/kg monocrotofós LQ: 10 µg/kg	POPMET022
<u>ALIMENTOS E</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 93

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>BEBIDAS</u>		
ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL: MEL (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): p,p'-ddd LQ: 10 µg/kg p,p'-dde LQ: 10 µg/kg p,p'-ddt LQ: 10 µg/kg parationa LQ: 10 µg/kg permetrinas LQ: 10 µg/kg pirazofós LQ: 10 µg/kg piridafentiona LQ: 10 µg/kg pirimifós metílico LQ: 10 µg/kg profenofós LQ: 10 µg/kg protiofós LQ: 10 µg/kg terbufós LQ: 10 µg/kg triazofós LQ: 10 µg/kg vamidationa LQ: 10 µg/kg dimetoato LQ: 20 µg/kg tetradifona LQ: 20 µg/kg vinclozolina LQ: 20 µg/kg captana LQ: 50 µg/kg iprodiona LQ: 50 µg/kg	POPMET022
	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): azinfós LQ: 10 µg/kg carbaril LQ: 10 µg/kg carbofurano LQ: 10 µg/kg carbosulfano LQ: 10 µg/kg clorpirifós LQ: 10 µg/kg clorpirifós-metílico LQ: 10 µg/kg diazinona LQ: 10 µg/kg dissulfotom LQ: 10 µg/kg etiona LQ: 10 µg/kg etoprofós LQ: 10 µg/kg fenamifós LQ: 10 µg/kg fenpropatrina LQ: 10 µg/kg fentiona LQ: 10 µg/kg fentoato LQ: 10 µg/kg forato LQ: 10 µg/kg	POPMET023
<u>ALIMENTOS E</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 94

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
BEBIDAS		
ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL: MEL (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): fosmete LQ: 10 µg/kg malaoxom LQ: 10 µg/kg malationa LQ: 10 µg/kg metidationa LQ: 10 µg/kg monocrotofós LQ: 10 µg/kg parationa LQ: 10 µg/kg piridafentiona LQ: 10 µg/kg pirimifós metílico LQ: 10 µg/kg profenofós LQ: 10 µg/kg triazofós LQ: 10 µg/kg vamidationa LQ: 10 µg/kg dimetoato LQ: 20 µg/kg iprodiona LQ: 50 µg/kg	POPMET023
ALIMENTOS PROCESSADOS: AÇÚCAR E DERIVADOS: MELAÇO, AÇÚCAR LÍQUIDO INVERTIDO, AÇÚCAR LIQUÍDO, XAROPE DE CARAMELO	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): acetocloro LQ: 2 µg/kg alacloro LQ: 2 µg/kg ametrina LQ: 2 µg/kg atrazina LQ: 2 µg/kg azinfós LQ: 2 µg/kg azinfós metílico LQ: 2 µg/kg azoxistrobina LQ: 2 µg/kg benfuracarbe LQ: 2 µg/kg bifentrina LQ: 2 µg/kg cadusafós LQ: 2 µg/kg carbaril LQ: 2 µg/kg carbofurano LQ: 2 µg/kg carbosulfano LQ: 2 µg/kg carfentrazone-etílica LQ: 2 µg/kg cialotrinás (lambda e gama) LQ: 2 µg/kg cipermetrinás LQ: 2 µg/kg ciproconazol LQ: 2 µg/kg clomazona LQ: 2 µg/kg clorpirifós LQ: 2 µg/kg diazinona LQ: 2 µg/kg endossulfam LQ: 2 µg/kg endossulfam sulfato LQ: 2 µg/kg	POPMET016

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 95

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS PROCESSADOS: AÇÚCAR E DERIVADOS: MELAÇO, AÇÚCAR LÍQUIDO INVERTIDO, AÇÚCAR LÍQUIDO, XAROPE DE CAMELO (Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS):	POPMET016
	epoxiconazol LQ: 2 µg/kg	
	etoprofos LQ: 2 µg/kg	
	fipronil LQ: 2 µg/kg	
	fludioxonil LQ: 2 µg/kg	
	hexazinona LQ: 2 µg/kg	
	imazalil LQ: 2 µg/kg	
	metalaxil-M LQ: 2 µg/kg	
	metiocarbe LQ: 2 µg/kg	
	metolaclo LQ: 2 µg/kg	
	metomil LQ: 2 µg/kg	
	metribuzim LQ: 2 µg/kg	
	oxadiazona LQ: 2 µg/kg	
	oxamil LQ: 2 µg/kg	
	oxifluorfen LQ: 2 µg/kg	
	pendimetalina LQ: 2 µg/kg	
	picoxistrobina LQ: 2 µg/kg	
	piraclostrobina LQ: 2 µg/kg	
	propiconazol LQ: 2 µg/kg	
	simazina LQ: 2 µg/kg	
	s-metolaclo LQ: 2 µg/kg	
	sulfentrazona LQ: 2 µg/kg	
	tebuconazol LQ: 2 µg/kg	
	tebutiuron LQ: 2 µg/kg	
	terbufós LQ: 2 µg/kg	
	tiabendazole LQ: 2 µg/kg	
	tiametoxam LQ: 2 µg/kg	
	triadimefom LQ: 2 µg/kg	
	triadimenol LQ: 2 µg/kg	
	triclorfom LQ: 2 µg/kg	
	trifluralina LQ: 2 µg/kg	
	trifloxistrobina LQ: 2 µg/kg	
	Determinação de Herbicidas Clorofenoxi Ácidos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS):	POPMET026
	2,4-D LQ: 2 µg/kg	
	picloram LQ: 2 µg/kg	
	fluasifope LQ: 2 µg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 96

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS QUÍMICOS	
ALIMENTOS PROCESSADOS: AÇÚCAR E DERIVADOS: MELAÇO, AÇÚCAR LÍQUIDO INVERTIDO, AÇÚCAR LÍQUIDO, XAROPE DE CAMELO (Continuação)	Determinação de Glicinas Substituídas por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): glifosato LQ: 2 µg/kg	POPMET031
	Determinação de Resíduos de Bipiridílios por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): paraquate LQ: 2 µg/kg	POPMET032
	Determinação de Resíduos de Etefom por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MS): etefom LQ: 2 µg/kg	POPMET035
	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): 2,4-D LQ: 2 µg/kg abamectina LQ: 2 µg/kg alacloro LQ: 2 µg/kg acetamiprido LQ: 2 µg/kg aldicarbe LQ: 2 µg/kg aldicarbe-sulfona LQ: 2 µg/kg aldicarbe-sulfóxido LQ: 2 µg/kg ametrina LQ: 2 µg/kg amicarbazona LQ: 2 µg/kg asulam LQ: 2 µg/kg atrazina LQ: 2 µg/kg azinfós LQ: 2 µg/kg azoxistrobina LQ: 2 µg/kg azinfós metílico LQ: 2 µg/kg benfuracarbe LQ: 2 µg/kg	POPMET017

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 97

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS PROCESSADOS: AÇÚCAR E DERIVADOS: MELAÇO, AÇÚCAR LÍQUIDO INVERTIDO, AÇÚCAR LIQUÍDO, XAROPE DE CARAMELO(Continuação)	Determinação de Multiresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): benomil LQ: 2 µg/kg benzovindiflupir LQ: 2 µg/kg bispiribaque sódico LQ: 2 µg/kg cadusafós LQ: 2 µg/kg carbaril LQ: 2 µg/kg carbendazim LQ: 2 µg/kg carbofurano LQ: 2 µg/kg carboxina LQ: 2 µg/kg carfentrazone LQ: 2 µg/kg ciproconazol LQ: 2 µg/kg cletodim LQ: 2 µg/kg clomazona LQ: 2 µg/kg clorantraniliprole LQ: 2 µg/kg clorfluazurom LQ: 2 µg/kg clorpirifós LQ: 2 µg/kg clotianidina LQ: 2 µg/kg diazinona LQ: 2 µg/kg diclosulam LQ: 2 µg/kg diflubenzurom LQ: 2 µg/kg dinotefuran LQ: 2 µg/kg diurom LQ: 2 µg/kg eflubenzurom LQ: 2 µg/kg epoxiconazol LQ: 2 µg/kg espinetoram LQ: 2 µg/kg etiprole LQ: 2 µg/kg etoprofós LQ: 2 µg/kg etoxissulfurom LQ: 2 µg/kg fipronil LQ: 2 µg/kg flazasulfurom LQ: 2 µg/kg fluasifope-P LQ: 2 µg/kg fluazinam LQ: 2 µg/kg flubendiamide LQ: 2 µg/kg fludioxonil LQ: 2 µg/kg fluensulfona LQ: 2 µg/kg flutriafol LQ: 2 µg/kg flumioxazina LQ: 2 µg/kg fluxapiroxade LQ: 2 µg/kg halossulfurom-metilico LQ: 2 µg/kg hexazinona LQ: 2 µg/kg imazalil LQ: 2 µg/kg	POPMET017

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 98

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	imazapique LQ: 2 µg/kg imazapir LQ: 2 µg/kg imidacloprido LQ: 2 µg/kg indaziflam LQ: 2 µg/kg iodosulfurom metílico LQ: 2 µg/kg isoxaflutol LQ: 2 µg/kg lufenurom LQ: 2 µg/kg MCPA LQ: 2 µg/kg mesotriona LQ: 2 µg/kg metalaxil-M LQ: 2 µg/kg metaflumizone LQ: 2 µg/kg metiocarbe LQ: 2 µg/kg metolaclo-ro LQ: 2 µg/kg metomil LQ: 2 µg/kg	
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS PROCESSADOS: AÇÚCAR E DERIVADOS: MELAÇO, AÇÚCAR LÍQUIDO INVERTIDO, AÇÚCAR LÍQUIDO, XAROPE DE CARAMELO (Continuação)	Determinação de Multirresíduos por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): metoxifeno-zida LQ: 2 µg/kg metribuzim LQ: 2 µg/kg metsulfurom-metílico LQ: 2 µg/kg novalurom LQ: 2 µg/kg orthosulfamuron LQ: 2 µg/kg oxamil LQ: 2 µg/kg pendimetalina LQ: 2 µg/kg picoxistrobina LQ: 2 µg/kg piriproxifem LQ: 2 µg/kg picloram LQ: 2 µg/kg propiconazol LQ: 2 µg/kg saflufenacil LQ: 2 µg/kg simazina LQ: 2 µg/kg s-metolaclo-ro LQ: 2 µg/kg sulfentrazone LQ: 2 µg/kg sulfometurom-metílico LQ: 2 µg/kg tebufeno-zida LQ: 2 µg/kg tebutiurom LQ: 2 µg/kg terbufos LQ: 2 µg/kg tiabendazole LQ: 2 µg/kg tiacloprido LQ: 2 µg/kg tiametoxam LQ: 2 µg/kg tiazopir LQ: 2 µg/kg tiodicarbe LQ: 2 µg/kg triadimefom LQ: 2 µg/kg	POPMET017

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 99

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	triadimenol LQ: 2 µg/kg	
	triclorfom LQ: 2 µg/kg	
	trifloxissulfurom-sodico LQ: 2 µg/kg	
	triflumurom LQ: 2 µg/kg	
	trinexapaque-etilico LQ: 2 µg/kg	
	Determinação de Sulfoniluréias por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): metsulfurom LQ: 2 µg/kg	POPMET030
	Determinação de Imidazolinonas por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS): imazapique LQ: 2 µg/kg imazapir LQ: 2 µg/kg	POPMET033
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
SOLO E SEDIMENTO	Determinação de Compostos Orgânicos Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): 1,1-dicloroetano LQ: 2 µg/kg 1,1-dicloropropeno LQ: 2 µg/kg 1,2,3-triclorobenzeno LQ: 2 µg/kg 1,2,3-tricloropropano LQ: 2 µg/kg 1,2,4-triclorobenzeno LQ: 2 µg/kg 1,3-diclorobenzeno LQ: 2 µg/kg 1,3-dicloropropano LQ: 2 µg/kg 1,3,5-trimetilbenzeno LQ: 2 µg/kg benzeno LQ: 2 µg/kg bromoform LQ: 2 µg/kg cloreto de vinila LQ: 2 µg/kg estireno LQ: 2 µg/kg etilbenzeno LQ: 2 µg/kg isopropilbenzeno LQ: 2 µg/kg m,p-xileno LQ: 2 µg/kg o-xileno LQ: 2 µg/kg tert-butilbenzeno LQ: 2 µg/kg tetracloroeto de carbono LQ: 2 µg/kg tetracloroetileno LQ: 2 µg/kg tolueno LQ: 2 µg/kg tricloroetileno LQ: 2 µg/kg triclorofluormetano LQ: 2 µg/kg 1,1-dicloroetano LQ: 20 µg/kg 1,1,1-tricloroetano LQ: 20 µg/kg 1,1,1,2-tetracloroetano LQ: 20 µg/kg 1,1,2-tricloroetano LQ: 20 µg/kg	POPMET015

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 100

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	1,1,2,2-tetracloroetano LQ: 20 µg/kg 1,2-dibromoetano LQ: 20 µg/kg 1,2-diclorobenzeno LQ: 20 µg/kg 1,2-dicloroetano LQ: 20 µg/kg 1,2-dicloroeteno LQ: 20 µg/kg 1,2,4-trimetilbenzeno LQ: 20 µg/kg 1,4-diclorobenzeno LQ: 20 µg/kg 2,2-dicloropropano LQ: 20 µg/kg 4-clorotolueno LQ: 20 µg/kg 4-isopropiltolueno LQ: 20 µg/kg clorobenzeno LQ: 20 µg/kg dibromoclorometano LQ: 20 µg/kg diclorometano LQ: 20 µg/kg hexaclorobutadieno LQ: 20 µg/kg	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
SOLO E SEDIMENTO (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): n-butilbenzeno LQ: 20 µg/kg n-propilbenzeno LQ: 20 µg/kg sec-butilbenzeno LQ: 20 µg/kg trans-1,3-dicloropropeno LQ: 20 µg/kg triclorometano LQ: 20 µg/kg 1,3,5-triclorobenzeno LQ: 20 µg/kg cis-1,2-dicloroeteno LQ: 20 µg/kg trans-1,2-dicloroeteno LQ: 20 µg/kg etanol LQ: 1000 µg/kg	POPMET015
	Determinação de BTEX por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): benzeno LQ: 2 µg/kg etilbenzeno LQ: 2 µg/kg m,p-xileno LQ: 2 µg/kg o-xileno LQ: 2 µg/kg tolueno LQ: 2 µg/kg	POPMET015
	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): 1,2,3,4-tetraclorobenzeno LQ: 10 µg/kg 1,2,3,5-tetraclorobenzeno LQ: 10 µg/kg 1,2,4,5-tetraclorobenzeno LQ: 10 µg/kg 2,3,4,5-tetraclorofenol LQ: 10 µg/kg 2,3,4,6-tetraclorofenol LQ: 10 µg/kg	POPMET011

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 101

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	2,4,5-triclorofenol LQ: 10 µg/kg 2,4,6-triclorofenol LQ: 10 µg/kg 2,4-diclorofenol LQ: 10 µg/kg 2,4-dimetilfenol LQ: 10 µg/kg 2,4-dinitrofenol LQ: 10 µg/kg 2-clorofenol LQ: 10 µg/kg	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
SOLO E SEDIMENTO (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): 2-nitrofenol LQ: 10 µg/kg 3,3-diclorobenzidina LQ: 10 µg/kg 3-hidroxicarbofurano acefato LQ: 10 µg/kg 3-nitroanilina LQ: 10 µg/kg 4-cloro-3-metilfenol LQ: 10 µg/kg 4-cloroanilina LQ: 10 µg/kg acefato LQ: 10 µg/kg acenafteno LQ: 10 µg/kg acenaftileno LQ: 10 µg/kg acetocloro LQ: 10 µg/kg acibenzolar-s-metílico LQ: 10 µg/kg alacloro LQ: 10 µg/kg aldrin LQ: 10 µg/kg alfa-hch LQ: 10 µg/kg ametrina LQ: 10 µg/kg aminocarbe LQ: 10 µg/kg antraceno LQ: 10 µg/kg atrazina LQ: 10 µg/kg azaconazole LQ: 10 µg/kg azinfós metílico LQ: 10 µg/kg azinfós LQ: 10 µg/kg azoxistrobina LQ: 10 µg/kg benalaxil LQ: 10 µg/kg bendiocarbe LQ: 10 µg/kg benzo(a)antraceno LQ: 10 µg/kg benzo(a)pireno LQ: 10 µg/kg benzo(b)fluoranteno LQ: 10 µg/kg benzo(g,h,i)perileno LQ: 10 µg/kg benzo(k)fluoranteno LQ: 10 µg/kg beta-hch LQ: 10 µg/kg bifentrina LQ: 10 µg/kg bitertanol LQ: 10 µg/kg boscalida LQ: 10 µg/kg bromacila LQ: 10 µg/kg	POPMET011

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 102

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	bromofos etílico LQ: 10 µg/kg bromofos metílico LQ: 10 µg/kg bromopropilato LQ: 10 µg/kg bromuconazol LQ: 10 µg/kg bupirimate LQ: 10 µg/kg	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
SOLO E SEDIMENTO (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): buprofezina LQ: 10 µg/kg cadusafós LQ: 10 µg/kg captana LQ: 10 µg/kg carbaril LQ: 10 µg/kg carbofenotiona LQ: 10 µg/kg carbofurano LQ: 10 µg/kg carbosulfano LQ: 10 µg/kg carboxina LQ: 10 µg/kg carfentrazona etílica LQ: 10 µg/kg cialotrinas (lambda e gama) LQ: 10 µg/kg cianazina LQ: 10 µg/kg cianofenfos LQ: 10 µg/kg cianofos LQ: 10 µg/kg ciflutrina(betaciflutrina) LQ: 10 µg/kg cipermetrinas (alfa, beta e zeta) LQ: 10 µg/kg ciproconazole LQ: 10 µg/kg ciprodinil LQ: 10 µg/kg clofentezina LQ: 10 µg/kg clomazone LQ: 10 µg/kg clordane(cis+trans) LQ: 10 µg/kg clorfenapir LQ: 10 µg/kg clorfenvinfós LQ: 10 µg/kg clorfluazurom LQ: 10 µg/kg clormefos LQ: 10 µg/kg clorobenzilato LQ: 10 µg/kg clorotalonil LQ: 10 µg/kg clorpirifós metílico LQ: 10 µg/kg clorpirifós LQ: 10 µg/kg clortiofos LQ: 10 µg/kg coumafós LQ: 10 µg/kg cresoxim metílico LQ: 10 µg/kg criseno LQ: 10 µg/kg ddd-p,p' LQ: 10 µg/kg dde-p,p' LQ: 10 µg/kg	POPMET011

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 103

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	ddt-p,p' LQ: 10 µg/kg deltametrina LQ: 10 µg/kg demetom (o + s) LQ: 10 µg/kg demetom-s-metilico LQ: 10 µg/kg dialifos LQ: 10 µg/kg	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
SOLO E SEDIMENTO (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): diazinona LQ: 10 µg/kg dibenzo(a,h)antraceno LQ: 10 µg/kg diclofluanida LQ: 10 µg/kg diclorana LQ: 10 µg/kg diclorvós LQ: 10 µg/kg dicofol LQ: 10 µg/kg dicrotofós LQ: 10 µg/kg dieldrin LQ: 10 µg/kg difenoconazol LQ: 10 µg/kg dimetoato LQ: 10 µg/kg dimetomorfe LQ: 10 µg/kg diniconazol LQ: 10 µg/kg dissulfotom LQ: 10 µg/kg dodecacloro LQ: 10 µg/kg endossulfam alfa LQ: 10 µg/kg endossulfam beta LQ: 10 µg/kg endossulfam sulfato LQ: 10 µg/kg endossulfam LQ: 10 µg/kg endrin LQ: 10 µg/kg epn LQ: 10 µg/kg epoxiconazol LQ: 10 µg/kg esfenvalerato LQ: 10 µg/kg espiroclorfenol LQ: 10 µg/kg espiromesifeno LQ: 10 µg/kg etiofencarbe LQ: 10 µg/kg etiona LQ: 10 µg/kg etiprole LQ: 10 µg/kg etofenproxi LQ: 10 µg/kg etoprofós LQ: 10 µg/kg etoxazol LQ: 10 µg/kg etrinfós LQ: 10 µg/kg famoxadona LQ: 10 µg/kg fenamidona LQ: 10 µg/kg fenamifós LQ: 10 µg/kg fenantreno LQ: 10 µg/kg fenarimol LQ: 10 µg/kg	POPMET011

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 104

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	fenazaquina LQ: 10 µg/kg fenbuconazol LQ: 10 µg/kg fenclorfós LQ: 10 µg/kg	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
SOLO E SEDIMENTO (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): fenhexamida LQ: 10 µg/kg fenitrotona LQ: 10 µg/kg fenobucarbe LQ: 10 µg/kg fenol LQ: 10 µg/kg fenotrina LQ: 10 µg/kg fenoxicarbe LQ: 10 µg/kg fenpiroximato LQ: 10 µg/kg fenpropatrina LQ: 10 µg/kg fenpropimorfe LQ: 10 µg/kg fentiona LQ: 10 µg/kg fentoato LQ: 10 µg/kg fenvalerato LQ: 10 µg/kg fipronil LQ: 10 µg/kg flazasulfurom LQ: 10 µg/kg fluazifop-p-butílico LQ: 10 µg/kg fluazinam LQ: 10 µg/kg fludioxonil LQ: 10 µg/kg fluoranteno LQ: 10 µg/kg fluorene LQ: 10 µg/kg fluquinconazol LQ: 10 µg/kg flutriafol LQ: 10 µg/kg fluzilazol LQ: 10 µg/kg folpete LQ: 10 µg/kg fonofós LQ: 10 µg/kg forato sulfóxido LQ: 10 µg/kg forato LQ: 10 µg/kg fosalona LQ: 10 µg/kg fosfamidom LQ: 10 µg/kg fosmete LQ: 10 µg/kg furatiocarbe LQ: 10 µg/kg gama-hch LQ: 10 µg/kg hch-delta LQ: 10 µg/kg heptacloro epoxido LQ: 10 µg/kg heptacloro LQ: 10 µg/kg heptenofos LQ: 10 µg/kg hexaclorobenzeno LQ: 10 µg/kg hexaclorobutadieno LQ: 10 µg/kg	POPMET011

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 105

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	hexacloroetano LQ: 10 µg/kg hexaconazol LQ: 10 µg/kg hexazinona LQ: 10 µg/kg	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
SOLO E SEDIMENTO (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): imazalil LQ: 10 µg/kg indeno(1,2,3-cd)pireno LQ: 10 µg/kg indoxacarbe LQ: 10 µg/kg iprobefos LQ: 10 µg/kg iproclona LQ: 10 µg/kg iprovalicarbe LQ: 10 µg/kg isazofos LQ: 10 µg/kg isocarbofós LQ: 10 µg/kg isofenfos LQ: 10 µg/kg malaoxom LQ: 10 µg/kg malationa LQ: 10 µg/kg mepronil LQ: 10 µg/kg metacrifos LQ: 10 µg/kg metalaxil LQ: 10 µg/kg metamidofós LQ: 10 µg/kg metamitron LQ: 10 µg/kg metconazol LQ: 10 µg/kg metidationa LQ: 10 µg/kg metiocarbe LQ: 10 µg/kg metolaclo LQ: 10 µg/kg metoxiclo LQ: 10 µg/kg metribuzim LQ: 10 µg/kg mevinfós LQ: 10 µg/kg miclobutanil LQ: 10 µg/kg monocrotofós LQ: 10 µg/kg naftaleno LQ: 10 µg/kg nitrobenzeno LQ: 10 µg/kg n-nitrosamina LQ: 10 µg/kg nuarimol LQ: 10 µg/kg o-cresol LQ: 10 µg/kg ometoato LQ: 10 µg/kg ortofenilfenol LQ: 10 µg/kg oxadiazona LQ: 10 µg/kg oxadixil LQ: 10 µg/kg oxicarboxina LQ: 10 µg/kg oxifluorfem LQ: 10 µg/kg p,p'-ddd LQ: 10 µg/kg p,p'-dde LQ: 10 µg/kg	POPMET011

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 106

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	p,p'-ddt LQ: 10 µg/kg paclobutrazol LQ: 10 µg/kg	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
SOLO E SEDIMENTO (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): paraoxon LQ: 10 µg/kg parationa metílica LQ: 10 µg/kg parationa LQ: 10 µg/kg p-cresol LQ: 10 µg/kg pencicurom LQ: 10 µg/kg penconazol LQ: 10 µg/kg pendimetalina LQ: 10 µg/kg pentaclorofenol LQ: 10 µg/kg permetrinas LQ: 10 µg/kg picoxistrobina LQ: 10 µg/kg piraclostrobina LQ: 10 µg/kg pirazofós LQ: 10 µg/kg pireno LQ: 10 µg/kg piridabem LQ: 10 µg/kg piridafentiona LQ: 10 µg/kg pirimetanil LQ: 10 µg/kg pirimicarbe LQ: 10 µg/kg pirimifos metílico LQ: 10 µg/kg piriproxifem LQ: 10 µg/kg procimidona LQ: 10 µg/kg procloraz LQ: 10 µg/kg profan LQ: 10 µg/kg profenofós LQ: 10 µg/kg promecarbe LQ: 10 µg/kg prometrina LQ: 10 µg/kg propanil LQ: 10 µg/kg propargite LQ: 10 µg/kg propiconazol LQ: 10 µg/kg propoxur LQ: 10 µg/kg protiofós LQ: 10 µg/kg quinalfos LQ: 10 µg/kg quinometionato LQ: 10 µg/kg quinoxifem LQ: 10 µg/kg quintozeno LQ: 10 µg/kg simazina LQ: 10 µg/kg sulfentrazone LQ: 10 µg/kg sulfotepe LQ: 10 µg/kg sulprofos/bolstar LQ: 10 µg/kg tebuconazol LQ: 10 µg/kg	POPMET011

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 107

ACREDITAÇÃO Nº		TIPO DE INSTALAÇÃO		
CRL 0286		INSTALAÇÃO PERMANENTE		
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO		CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO		NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MEIO AMBIENTE		ENSAIOS QUÍMICOS		
SOLO E SEDIMENTO (Continuação)		Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD):		POPMET011
		tebufenpirade	LQ: 10 µg/kg	
		tebupirinfos	LQ: 10 µg/kg	
		tebutiurom	LQ: 10 µg/kg	
		tecnazene	LQ: 10 µg/kg	
		temefos	LQ: 10 µg/kg	
		terbufós	LQ: 10 µg/kg	
		terbutilazina	LQ: 10 µg/kg	
		tetraclorvinfos	LQ: 10 µg/kg	
		tetraconazol	LQ: 10 µg/kg	
		tetradifona	LQ: 10 µg/kg	
		tiofanato metílico	LQ: 10 µg/kg	
		tiometom	LQ: 10 µg/kg	
		tionazin	LQ: 10 µg/kg	
		tolclofos-metilico	LQ: 10 µg/kg	
		tolifluanida	LQ: 10 µg/kg	
		tralkoxidim	LQ: 10 µg/kg	
		triadimefom	LQ: 10 µg/kg	
		triadimenol	LQ: 10 µg/kg	
		triazofós	LQ: 10 µg/kg	
		triciclazole	LQ: 10 µg/kg	
		tricloronato	LQ: 10 µg/kg	
		trifloxistrobina	LQ: 10 µg/kg	
		triflumizol	LQ: 10 µg/kg	
		trifluralina	LQ: 10 µg/kg	
		triticonazol	LQ: 10 µg/kg	
		vamidationa	LQ: 10 µg/kg	
		vinclozolina	LQ: 10 µg/kg	
		bioresmetrina	LQ: 20 µg/kg	
		butoxido de piperonila	LQ: 20 µg/kg	
		cloroxurom	LQ: 20 µg/kg	
		clorprofam	LQ: 20 µg/kg	
		diclofentiom	LQ: 20 µg/kg	
		diclofope	LQ: 20 µg/kg	
		diflufenicam	LQ: 20 µg/kg	
		dioxabenzofos	LQ: 20 µg/kg	
		ditalimfos	LQ: 20 µg/kg	
		dodemorfe	LQ: 20 µg/kg	
		edifenfos	LQ: 20 µg/kg	
		etridiazole	LQ: 20 µg/kg	
		fenkapton	LQ: 20 µg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 108

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
SOLO E SEDIMENTO (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): fenoxaprope-p-etilico LQ: 20 µg/kg fensulfotiona LQ: 20 µg/kg formotiom LQ: 20 µg/kg fosfolam LQ: 20 µg/kg jodfenfos LQ: 20 µg/kg mefosfolam LQ: 20 µg/kg metopreno LQ: 20 µg/kg mgk-264 LQ: 20 µg/kg paraoxona metílica LQ: 20 µg/kg piroquilom LQ: 20 µg/kg protoato LQ: 20 µg/kg terbacil LQ: 20 µg/kg 3,4-diclorofenol LQ: 50 µg/kg acrinatrina LQ: 50 µg/kg aletrina LQ: 50 µg/kg bioaletrina LQ: 50 µg/kg captafol LQ: 50 µg/kg carbofenotiona LQ: 50 µg/kg ciclanilida LQ: 50 µg/kg ciflumetofem LQ: 50 µg/kg dazomete LQ: 50 µg/kg dialate LQ: 50 µg/kg fenvalerato LQ: 50 µg/kg flucitrinato LQ: 50 µg/kg fosfamidona LQ: 50 µg/kg nitrapirin LQ: 50 µg/kg pirimifós LQ: 50 µg/kg praletrina LQ: 50 µg/kg propanil LQ: 50 µg/kg s-421 LQ: 50 µg/kg tetrametrina LQ: 50 µg/kg dietilexil ftalato (DEHP) LQ: 500 µg/kg dimetil ftalato LQ: 500 µg/kg di-n-butilftalato LQ: 1000 µg/kg	POPMET011

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 109

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
SOLO E SEDIMENTO (Continuação)	Determinação de Bifenilas Policloradas (PCBs) por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): 2,4,4'-triclorobifenil LQ: 10 µg/kg 2,2',5,5'-tetraclorobifenil LQ: 10 µg/kg 2,2',4,5,5'-pentaclorobifenil LQ: 10 µg/kg 2,3',4,4',5-pentaclorobifenil LQ: 10 µg/kg 2,2',3,4,4',5'-hexaclorobifenil LQ: 10 µg/kg 2,2',4,4',5,5'-hexaclorobifenil LQ: 10 µg/kg 2,2',3,4,4',5,5'-heptaclorobifenil LQ: 10 µg/kg	POPMET011
	Determinação de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (PAH) por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): acenafteno LQ: 10 µg/kg acenaftileno LQ: 10 µg/kg antraceno LQ: 10 µg/kg benzo(a)antraceno LQ: 10 µg/kg benzo(a)pireno LQ: 10 µg/kg benzo(b)fluoranteno LQ: 10 µg/kg benzo(g,h,i)perileno LQ: 10 µg/kg benzo(k)fluoranteno LQ: 10 µg/kg criseno LQ: 10 µg/kg dibenzo(a,h)antraceno LQ: 10 µg/kg fenantreno LQ: 10 µg/kg fluoranteno LQ: 10 µg/kg fluorene LQ: 10 µg/kg naftaleno LQ: 10 µg/kg indeno(1,2,3-cd)pireno LQ: 10 µg/kg pireno LQ: 10 µg/kg	POPMET011
	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): 3,3-diclorobenzidina LQ: 10 µg/kg	POPMET013

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 110

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
SOLO E SEDIMENTO (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): 3-hidroxicarbofurano LQ: 10 µg/kg 4-cloroanilina LQ: 10 µg/kg abamectina LQ: 10 µg/kg acefato LQ: 10 µg/kg acetamipride LQ: 10 µg/kg acibenzolar-s-metilico LQ: 10 µg/kg acifluorfen LQ: 10 µg/kg alaclo LQ: 10 µg/kg aldicarbe sulfona LQ: 10 µg/kg aldicarbe sulfóxido LQ: 10 µg/kg aldicarbe LQ: 10 µg/kg ametrina LQ: 10 µg/kg amicarbazona LQ: 10 µg/kg aminocarbe LQ: 10 µg/kg amitraz LQ: 10 µg/kg asulam LQ: 10 µg/kg atrazina LQ: 10 µg/kg azaconazole LQ: 10 µg/kg azinfós metílico LQ: 10 µg/kg azinfós LQ: 10 µg/kg azoxistrobina LQ: 10 µg/kg benalaxil LQ: 10 µg/kg bendiocarbe LQ: 10 µg/kg benfuracarbe LQ: 10 µg/kg benomil LQ: 10 µg/kg bentazona LQ: 10 µg/kg bentiavalicarbe LQ: 10 µg/kg bitertanol LQ: 10 µg/kg boscalida LQ: 10 µg/kg bromuconazol LQ: 10 µg/kg bupirimate LQ: 10 µg/kg buprofezina LQ: 10 µg/kg cadusafos LQ: 10 µg/kg carbaril LQ: 10 µg/kg carbendazim LQ: 10 µg/kg carbofurano LQ: 10 µg/kg carbosulfano LQ: 10 µg/kg carboxina LQ: 10 µg/kg carfentrazona etilica LQ: 10 µg/kg carpropamida LQ: 10 µg/kg	POPMET013

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 111

ACREDITAÇÃO Nº		TIPO DE INSTALAÇÃO		
CRL 0286		INSTALAÇÃO PERMANENTE		
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO		CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO		NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MEIO AMBIENTE		ENSAIOS QUÍMICOS		
SOLO E SEDIMENTO (Continuação)		Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD):		POPMET013
		cianazina	LQ: 10 µg/kg	
		ciazofamida	LQ: 10 µg/kg	
		cimoxanil	LQ: 10 µg/kg	
		ciproconazole	LQ: 10 µg/kg	
		ciprodinil	LQ: 10 µg/kg	
		ciromazina	LQ: 10 µg/kg	
		cletodim	LQ: 10 µg/kg	
		clofentezina	LQ: 10 µg/kg	
		clomazone	LQ: 10 µg/kg	
		clorantraniliprole	LQ: 10 µg/kg	
		clorfenvinfós	LQ: 10 µg/kg	
		clorfluazurom	LQ: 10 µg/kg	
		clorimurom etílico	LQ: 10 µg/kg	
		clorpirifós metílico	LQ: 10 µg/kg	
		clorpirifós	LQ: 10 µg/kg	
		clortiofos	LQ: 10 µg/kg	
		clotianidina	LQ: 10 µg/kg	
		coumafós	LQ: 10 µg/kg	
		cresoxim metílico	LQ: 10 µg/kg	
		demetom (o + s)	LQ: 10 µg/kg	
		demetom-s-metil sulfona	LQ: 10 µg/kg	
		demetom-s-metilico	LQ: 10 µg/kg	
		diafentiurum	LQ: 10 µg/kg	
		dialifos	LQ: 10 µg/kg	
		diazinona	LQ: 10 µg/kg	
		diclofluanida	LQ: 10 µg/kg	
		diclorvós	LQ: 10 µg/kg	
		diclosulam	LQ: 10 µg/kg	
		dicrotofós	LQ: 10 µg/kg	
		difenoconazol	LQ: 10 µg/kg	
		diflubenzurom	LQ: 10 µg/kg	
		dimetoato	LQ: 10 µg/kg	
		dimetomorfe	LQ: 10 µg/kg	
		diniconazo	LQ: 10 µg/kg	
		dinocape	LQ: 10 µg/kg	
		dinotefurano	LQ: 10 µg/kg	
		dissulfotom	LQ: 10 µg/kg	
		ditianom	LQ: 10 µg/kg	
		diurom	LQ: 10 µg/kg	
		epoxiconazol	LQ: 10 µg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 112

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
SOLO E SEDIMENTO (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): espinosade (A + D) LQ: 10 µg/kg espirodiclofeno LQ: 10 µg/kg espiromesifeno LQ: 10 µg/kg espiroxamina LQ: 10 µg/kg etiofencarbe LQ: 10 µg/kg etiona LQ: 10 µg/kg etiprole LQ: 10 µg/kg etofenproxi LQ: 10 µg/kg etoprofós LQ: 10 µg/kg etoxazol LQ: 10 µg/kg etrinfós LQ: 10 µg/kg famoxadona LQ: 10 µg/kg fenamidona LQ: 10 µg/kg fenamifós LQ: 10 µg/kg fenarimol LQ: 10 µg/kg fenazaquina LQ: 10 µg/kg fenbuconazol LQ: 10 µg/kg fenhexamida LQ: 10 µg/kg fenobucarbe LQ: 10 µg/kg fenoxicarbe LQ: 10 µg/kg fenpiroximato LQ: 10 µg/kg fenpropimorfe LQ: 10 µg/kg fentiona LQ: 10 µg/kg fentoato LQ: 10 µg/kg fipronil LQ: 10 µg/kg flonicamida LQ: 10 µg/kg fluazifop-p-butílico LQ: 10 µg/kg fluazinam LQ: 10 µg/kg flubendiamida LQ: 10 µg/kg fludioxonil LQ: 10 µg/kg flufenoxurom LQ: 10 µg/kg flumioxazina LQ: 10 µg/kg fluquinconazol LQ: 10 µg/kg fluroxipir LQ: 10 µg/kg flutriafol LQ: 10 µg/kg fluzilazol LQ: 10 µg/kg forato sulfóxido LQ: 10 µg/kg forato LQ: 10 µg/kg formetanato LQ: 10 µg/kg	POPMET013

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 113

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
SOLO E SEDIMENTO (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): fosalona LQ: 10 µg/kg fosfamidom LQ: 10 µg/kg fosmete LQ: 10 µg/kg fostiazato LQ: 10 µg/kg foxim LQ: 10 µg/kg furatiocarbe LQ: 10 µg/kg halossulfurom metilico LQ: 10 µg/kg hexaconazol LQ: 10 µg/kg hexazinona LQ: 10 µg/kg hexitiazoxi LQ: 10 µg/kg imazalil LQ: 10 µg/kg imazapique LQ: 10 µg/kg imazapir LQ: 10 µg/kg imazaquim LQ: 10 µg/kg imibenconazol LQ: 10 µg/kg imidacloprido LQ: 10 µg/kg indoxacarbe LQ: 10 µg/kg iproditiona LQ: 10 µg/kg iprovalicarbe LQ: 10 µg/kg isazofos LQ: 10 µg/kg isocarbofós LQ: 10 µg/kg isofenfos LQ: 10 µg/kg isoproturom LQ: 10 µg/kg isoxaflutole LQ: 10 µg/kg lactofen LQ: 10 µg/kg linurom LQ: 10 µg/kg lufenurom LQ: 10 µg/kg malaoxom LQ: 10 µg/kg malationa LQ: 10 µg/kg mepronil LQ: 10 µg/kg mesotrione LQ: 10 µg/kg metalaxil LQ: 10 µg/kg metamidofós LQ: 10 µg/kg metamitron LQ: 10 µg/kg metconazol LQ: 10 µg/kg metidationa LQ: 10 µg/kg metiocarbe LQ: 10 µg/kg metolacloro LQ: 10 µg/kg metoxifenozone LQ: 10 µg/kg metribuzim LQ: 10 µg/kg	POPMET013

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 114

ACREDITAÇÃO Nº		TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286		INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO		CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>MEIO AMBIENTE</u>		<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
SOLO E SEDIMENTO (Continuação)		Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD):: metsulfurom LQ: 10 µg/kg mevinfós LQ: 10 µg/kg miclobutanil LQ: 10 µg/kg milbemectina LQ: 10 µg/kg monocrotofós LQ: 10 µg/kg monuron LQ: 10 µg/kg nalede LQ: 10 µg/kg neburon LQ: 10 µg/kg nicosulfurom LQ: 10 µg/kg novaluron LQ: 10 µg/kg nuarimol LQ: 10 µg/kg ometoato LQ: 10 µg/kg oxadixil LQ: 10 µg/kg oxamil LQ: 10 µg/kg oxicarboxina LQ: 10 µg/kg oxidemeton-metilico LQ: 10 µg/kg (demetom-s-metil sulfóxido) oxifluorfem LQ: 10 µg/kg paclobutrazol LQ: 10 µg/kg paraoxon LQ: 10 µg/kg parationa metílica LQ: 10 µg/kg parationa LQ: 10 µg/kg pencicurom LQ: 10 µg/kg penconazol LQ: 10 µg/kg pendimetalina LQ: 10 µg/kg picoxistrobina LQ: 10 µg/kg piraclostrobina LQ: 10 µg/kg pirazofós LQ: 10 µg/kg piridabem LQ: 10 µg/kg piridafentiona LQ: 10 µg/kg pirifenoxi LQ: 10 µg/kg irimetanil LQ: 10 µg/kg pirimicarbe LQ: 10 µg/kg pirimifós etílico LQ: 10 µg/kg pirimifós metilílico LQ: 10 µg/kg piriproxifem LQ: 10 µg/kg procloraz profan LQ: 10 µg/kg profenofós LQ: 10 µg/kg promecarbe LQ: 10 µg/kg prometrina LQ: 10 µg/kg	POPMET013

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 115

ACREDITAÇÃO Nº		TIPO DE INSTALAÇÃO		
CRL 0286		INSTALAÇÃO PERMANENTE		
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO		CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO		NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MEIO AMBIENTE		ENSAIOS QUÍMICOS		
SOLO E SEDIMENTO (Continuação)		Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD):		POPMET013
		propamocarbe	LQ: 10 µg/kg	
		propaquizafop	LQ: 10 µg/kg	
		propargite	LQ: 10 µg/kg	
		propiconazol	LQ: 10 µg/kg	
		propoxur	LQ: 10 µg/kg	
		protiofós	LQ: 10 µg/kg	
		quinoxifem	LQ: 10 µg/kg	
		quizalofope-p-etílico	LQ: 10 µg/kg	
		rotenona	LQ: 10 µg/kg	
		simazina	LQ: 10 µg/kg	
		sulfentrazone	LQ: 10 µg/kg	
		sulfometurom metílico	LQ: 10 µg/kg	
		sulfosulfurom	LQ: 10 µg/kg	
		sulfotepe	LQ: 10 µg/kg	
		tebuconazol	LQ: 10 µg/kg	
		tebufenozida	LQ: 10 µg/kg	
		tebufenpirade	LQ: 10 µg/kg	
		tebutiurum	LQ: 10 µg/kg	
		teflubenzurom	LQ: 10 µg/kg	
		temefos	LQ: 10 µg/kg	
		terbufós	LQ: 10 µg/kg	
		terbutilazina	LQ: 10 µg/kg	
		tetraconazol	LQ: 10 µg/kg	
		tiabendazol	LQ: 10 µg/kg	
		tiacloprido	LQ: 10 µg/kg	
		tiametoxam	LQ: 10 µg/kg	
		tiobencarbe	LQ: 10 µg/kg	
		tiodicarbe	LQ: 10 µg/kg	
		tiofanato metílico	LQ: 10 µg/kg	
		tiometom	LQ: 10 µg/kg	
		tolclofos-metilico	LQ: 10 µg/kg	
		tolifluanida	LQ: 10 µg/kg	
		tralkoxidim	LQ: 10 µg/kg	
		triadimefom	LQ: 10 µg/kg	
		triadimenol	LQ: 10 µg/kg	
		triazofós	LQ: 10 µg/kg	
		triciclazole	LQ: 10 µg/kg	
		triclorfom	LQ: 10 µg/kg	
		tridemorfe	LQ: 10 µg/kg	
		trifloxissulfurom sódico	LQ: 10 µg/kg	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 116

ACREDITAÇÃO Nº		TIPO DE INSTALAÇÃO		
CRL 0286		INSTALAÇÃO PERMANENTE		
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO		CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO		NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MEIO AMBIENTE		ENSAIOS QUÍMICOS		
SOLO E SEDIMENTO (Continuação)		Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD):		POPMET013
		trifloxistrobina	LQ: 10 µg/kg	
		triflumizol	LQ: 10 µg/kg	
		triflumurom	LQ: 10 µg/kg	
		triforina	LQ: 10 µg/kg	
		trinexapaque-etílico	LQ: 10 µg/kg	
		triticonazol	LQ: 10 µg/kg	
		vamidationa	LQ: 10 µg/kg	
		zoxamida	LQ: 10 µg/kg	
		bispiribaque sódico	LQ: 20 µg/kg	
		cloransulam-metílico	LQ: 20 µg/kg	
		cloroxurom	LQ: 20 µg/kg	
		cromafenozida	LQ: 20 µg/kg	
		dicamba	LQ: 20 µg/kg	
		dimetenamida	LQ: 20 µg/kg	
		dodemorfe	LQ: 20 µg/kg	
		espinetoram	LQ: 20 µg/kg	
		fluazinam	LQ: 20 µg/kg	
		flumetsulam	LQ: 20 µg/kg	
		flumicloraque pentil	LQ: 20 µg/kg	
		fomesafem	LQ: 20 µg/kg	
		foramsulfurom	LQ: 20 µg/kg	
		imazamox	LQ: 20 µg/kg	
		imazetapir	LQ: 20 µg/kg	
		iodosulfurom metílico	LQ: 20 µg/kg	
		mefosfolam	LQ: 20 µg/kg	
		merfos	LQ: 20 µg/kg	
		metaflumizona	LQ: 20 µg/kg	
		metominostrobin	LQ: 20 µg/kg	
		mexacarbate	LQ: 20 µg/kg	
		nitempiran	LQ: 20 µg/kg	
		sidurom	LQ: 20 µg/kg	
		tembotriona	LQ: 20 µg/kg	
		tiazopir	LQ: 20 µg/kg	
tolfenpirade	LQ: 20 µg/kg			
triclopir	LQ: 20 µg/kg			
2,4-D	LQ: 50 µg/kg			
acetato de fentina	LQ: 50 µg/kg			
azociclotina	LQ: 50 µg/kg			
carbofenotiona	LQ: 50 µg/kg			
fosfamidona	LQ: 50 µg/kg			

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 117

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
SOLO E SEDIMENTO (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): óxido de fenbutatina LQ: 50 µg/kg picloram LQ: 50 µg/kg pirimifós LQ: 50 µg/kg propanil LQ: 50 µg/kg saflunacil LQ: 50 µg/kg 2-naftilamina LQ: 200 µg/kg 2,4,5-trimetilamina LQ: 200 µg/kg 3,3-dimetoxibenzidina LQ: 200 µg/kg 5-nitro-o-toluidina LQ: 200 µg/kg 6-metoxi-m-toluidina LQ: 200 µg/kg benzidina LQ: 200 µg/kg o-anisidina LQ: 200 µg/kg o-toluidina LQ: 200 µg/kg 4-aminobifenila LQ: 400 µg/kg 4-cloro-o-toluidina LQ: 400 µg/kg 4-metil-m-fenilenodiamina LQ: 400 µg/kg 4-metoxi-m-fenilenodiamina LQ: 400 µg/kg 4,4-metileno-bis-(2-cloroanilina) LQ: 400 µg/kg 4,4-metilenodi-o-toluidina LQ: 400 µg/kg 4,4-oxidianilina LQ: 400 µg/kg 4,4-tiodianilina LQ: 400 µg/kg o-aminoazotolueno LQ: 400 µg/kg	POPMET013
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL	Determinação de Compostos Orgânicos Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): 1,1-dicloropropeno LQ: 2 µg/L 1,1,1-tricloroetano LQ: 2 µg/L 1,1,2,2-tetracloroetano LQ: 2 µg/L 1,2-diclorobenzeno LQ: 2 µg/L 1,2-dicloroetano LQ: 2 µg/L 1,2-dicloroeteno LQ: 2 µg/L 1,2,3-triclorobenzeno LQ: 2 µg/L 1,2,4-triclorobenzeno LQ: 2 µg/L 1,3,5-triclorobenzeno LQ: 2 µg/L 1,2,4-trimetilbenzeno LQ: 2 µg/L 1,3-diclorobenzeno LQ: 2 µg/L	POPMET014

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 118

ACREDITAÇÃO Nº		TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286		INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO		NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>MEIO AMBIENTE</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>		
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): 1,3,5-trimetilbenzeno LQ: 2 µg/L 1,4-diclorobenzeno LQ: 2 µg/L 2-clorotolueno LQ: 2 µg/L 4-clorotolueno LQ: 2 µg/L 4-isopropiltolueno LQ: 2 µg/L benzeno LQ: 2 µg/L bromodiclorometano LQ: 2 µg/L bromoform LQ: 2 µg/L cis-1,3-dicloropropano LQ: 2 µg/L cloreto de vinila LQ: 2 µg/L estireno LQ: 2 µg/L etilbenzeno LQ: 2 µg/L isopropilbenzeno LQ: 2 µg/L m,p-xileno LQ: 2 µg/L n-propilbenzeno LQ: 2 µg/L o-xileno LQ: 2 µg/L sec-butilbenzeno LQ: 2 µg/L tert-butilbenzeno LQ: 2 µg/L tetracloreto de carbono LQ: 2 µg/L tolueno LQ: 2 µg/L tricloroetileno LQ: 2 µg/L triclorofluormetano LQ: 2 µg/L triclorometano LQ: 2 µg/L 1,1-dicloroetano LQ: 20 µg/L 1,1-dicloroeteno LQ: 20 µg/L 1,1,2-tricloroetano LQ: 20 µg/L 1,2-dibromo-3-cloropropano LQ: 20 µg/L 1,2-dibromoetano LQ: 20 µg/L 1,3-dicloropropano LQ: 20 µg/L 2-butanona LQ: 20 µg/L 2,2-dicloropropano LQ: 20 µg/L clorobenzeno LQ: 20 µg/L cloroeteno LQ: 20 µg/L dibromoclorometano LQ: 20 µg/L dibromometano LQ: 20 µg/L diclorometano LQ: 20 µg/L n-butilbenzeno LQ: 20 µg/L tetracloroetileno LQ: 20 µg/L trans-1,3-dicloropropano LQ: 20 µg/L cis-1,2-dicloroeteno LQ: 20 µg/L		POPMET014

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 119

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): trans-1,2-dicloroeteno LQ: 20 µg/L etanol LQ: 1000 µg/L 1,4-diclorobenzeno LQ: 0,0003 mg/L 1,2-diclorobenzeno LQ: 0,001 mg/L 1,1-dicloroeteno LQ: 0,001 mg/L epicloridrina LQ: 0,4 µg/L cloreto de vinila LQ: 0,5 µg/L 1,4-dioxano LQ: 20 µg/L	POPMET014
	Determinação de BTEX por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): benzeno LQ: 2 µg/L etilbenzeno LQ: 2 µg/L m,p-xileno LQ: 2 µg/L o-xileno LQ: 2 µg/L tolueno LQ: 2 µg/L	POPMET014
	Determinação de Trihalometanos por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): bromodiclorometano LQ: 2 µg/L bromoform LQ: 2 µg/L triclorometano LQ: 2 µg/L dibromoclorometano LQ: 20 µg/L	POPMET014
	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): acenafteno LQ: 0,01 µg/L acenaftileno LQ: 0,01 µg/L aldrin LQ: 0,01 µg/L alfa-hch LQ: 0,01 µg/L antraceno LQ: 0,01 µg/L benzo(a)antraceno LQ: 0,01 µg/L benzo(a)pireno LQ: 0,01 µg/L benzo(b) fluoranteno LQ: 0,01 µg/L benzo(g,h,i)perileno LQ: 0,01 µg/L benzo(k)fluoranteno LQ: 0,01 µg/L beta-hch LQ: 0,01 µg/L	POPMET010 POPMET027 POPMET029

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 120

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	bifentrina LQ: 0,01 µg/L bromopropilato LQ: 0,01 µg/L clordane LQ: 0,01 µg/L criseno LQ: 0,01 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): dibenzo(a,h) antraceno LQ: 0,01 µg/L dieldrin LQ: 0,01 µg/L dodecacoloro LQ: 0,01 µg/L endossulfam LQ: 0,01 µg/L endossulfam sulfato LQ: 0,01 µg/L endrin LQ: 0,01 µg/L fenantreno LQ: 0,01 µg/L fluoranteno LQ: 0,01 µg/L gama-hch LQ: 0,01 µg/L heptacoloro LQ: 0,01 µg/L heptacoloro epoxido LQ: 0,01 µg/L hexacolorobenzeno LQ: 0,01 µg/L imazalil LQ: 0,01 µg/L indeno(1,2,3-cd)pireno LQ: 0,01 µg/L p,p'-ddd LQ: 0,01 µg/L p,p'-dde LQ: 0,01 µg/L p,p'-ddt LQ: 0,01 µg/L pireno LQ: 0,01 µg/L demeton (O+S) LQ: 0,02 µg/L metoxicloro LQ: 0,02 µg/L molinato LQ: 0,02 µg/L simazina LQ: 0,02 µg/L 2,3,4,6-tetracolorofenol LQ: 0,05 µg/L 2-clorofenol LQ: 0,05 µg/L 2-nitrofenol LQ: 0,05 µg/L 4-nitrofenol LQ: 0,05 µg/L 2,4-D LQ: 0,05 µg/L 2,4-diclorofenol LQ: 0,05 µg/L 2,4-dimetilfenol LQ: 0,05 µg/L 2,4-dinitrofenol LQ: 0,05 µg/L 2,4,5-T LQ: 0,05 µg/L 2,4,5-TP LQ: 0,05 µg/L 2,4,5-triclorofenol LQ: 0,05 µg/L 2,4,6-triclorofenol LQ: 0,05 µg/L 3-nitroanilina LQ: 0,05 µg/L	POPMET010 POPMET027 POPMET029

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 121

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	3,3-diclorobenzidina LQ: 0,05 µg/L 4-cloroanilina LQ: 0,05 µg/L 4-cloro-3-metilfenol LQ: 0,05 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): acefato LQ: 0,05 µg/L alacloro LQ: 0,05 µg/L aletrina LQ: 0,05 µg/L ametrina LQ: 0,05 µg/L anilina LQ: 0,05 µg/L atrazina LQ: 0,05 µg/L azinfós LQ: 0,05 µg/L azinfós metílico LQ: 0,05 µg/L bentazona LQ: 0,05 µg/L bioaletrina LQ: 0,05 µg/L cadusafós LQ: 0,05 µg/L carbaril LQ: 0,05 µg/L carbofenotiona LQ: 0,05 µg/L carbofurano LQ: 0,05 µg/L carbosulfano LQ: 0,05 µg/L cialotrinas LQ: 0,05 µg/L ciflutrinas LQ: 0,05 µg/L cipermetrinas LQ: 0,05 µg/L ciproconazole LQ: 0,05 µg/L clomazone LQ: 0,05 µg/L clorfenapir LQ: 0,05 µg/L clorfenvinfós LQ: 0,05 µg/L clorotalonil LQ: 0,05 µg/L clorpirifós LQ: 0,05 µg/L clorpirifós metílico LQ: 0,05 µg/L deltametrina LQ: 0,05 µg/L diclorvós LQ: 0,05 µg/L dicofol LQ: 0,05 µg/L difenoconazol LQ: 0,05 µg/L dimetoato LQ: 0,05 µg/L esfenvalerato LQ: 0,05 µg/L etiona LQ: 0,05 µg/L etofenproxi LQ: 0,05 µg/L etoprofós LQ: 0,05 µg/L	POPMET010 POPMET027 POPMET029

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 122

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	fenamifós LQ: 0,05 µg/L fenitrotona LQ: 0,05 µg/L fenol LQ: 0,05 µg/L fenpropatrina LQ: 0,05 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): fenvalerato LQ: 0,05 µg/L fipronil LQ: 0,05 µg/L fluorene LQ: 0,05 µg/L flutriafol LQ: 0,05 µg/L fosfamidona LQ: 0,05 µg/L fosmete LQ: 0,05 µg/L hexaclorobutadieno LQ: 0,05 µg/L hexacloroetano LQ: 0,05 µg/L malationa LQ: 0,05 µg/L metalaxil LQ: 0,05 µg/L metidationa LQ: 0,05 µg/L metiocarbe LQ: 0,05 µg/L metolacoloro LQ: 0,05 µg/L metribuzim LQ: 0,05 µg/L mevinfós LQ: 0,05 µg/L miclobutanil LQ: 0,05 µg/L naftaleno LQ: 0,05 µg/L nitrobenzeno LQ: 0,05 µg/L N-nitrosamina LQ: 0,05 µg/L o-cresol LQ: 0,05 µg/L oxifluorfem LQ: 0,05 µg/L parationa LQ: 0,05 µg/L parationa metílica LQ: 0,05 µg/L p-cresol LQ: 0,05 µg/L pendimetalina LQ: 0,05 µg/L pentaclorofenol LQ: 0,05 µg/L permetrinas LQ: 0,05 µg/L pirazofós LQ: 0,05 µg/L piridafentiona LQ: 0,05 µg/L pirimicarbe LQ: 0,05 µg/L pirimifós LQ: 0,05 µg/L pirimifós metilílico LQ: 0,05 µg/L procimidona LQ: 0,05 µg/L profenofós LQ: 0,05 µg/L	POPMET010 POPMET027 POPMET029

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 123

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	propanil LQ: 0,05 µg/L propargite LQ: 0,05 µg/L propiconazol LQ: 0,05 µg/L	
<u>MEIO AMBIENTE</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): protiofós LQ: 0,05 µg/L tebuconazol LQ: 0,05 µg/L terbufós LQ: 0,05 µg/L tetradifona LQ: 0,05 µg/L trifluralina LQ: 0,05 µg/L vinclozolina LQ: 0,05 µg/L	POPMET010 POPMET027 POPMET029
	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): 3-hidroxicarbofurano LQ: 0,1 µg/L acetocloro LQ: 0,1 µg/L acibenzolar-s-metílico LQ: 0,1 µg/L aminocarbe LQ: 0,1 µg/L azaconazole LQ: 0,1 µg/L benalaxil LQ: 0,1 µg/L bendiocarbe LQ: 0,1 µg/L bitertanol LQ: 0,1 µg/L boscalida LQ: 0,1 µg/L bromacila LQ: 0,1 µg/L bromofos etílico LQ: 0,1 µg/L bromofos metílico LQ: 0,1 µg/L bromuconazol LQ: 0,1 µg/L bupirimate LQ: 0,1 µg/L buprofezina LQ: 0,1 µg/L carboxina LQ: 0,1 µg/L carfentrazone etílica LQ: 0,1 µg/L cianazina LQ: 0,1 µg/L cianofenfos LQ: 0,1 µg/L cianofos LQ: 0,1 µg/L ciprodinil LQ: 0,1 µg/L clofentezina LQ: 0,1 µg/L clorfluazurom LQ: 0,1 µg/L clormefos LQ: 0,1 µg/L	POPMET010 POPMET027 POPMET029

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 124

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	clorobenzilato LQ: 0,1 µg/L clorpirifós-oxon LQ: 0,1 µg/L clortiofos LQ: 0,1 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): coumafós LQ: 0,1 µg/L cresoxim metílico LQ: 0,1 µg/L demetom-s-metilico LQ: 0,1 µg/L dialifos LQ: 0,1 µg/L diclofluanida LQ: 0,1 µg/L diclorana LQ: 0,1 µg/L dicrotofós LQ: 0,1 µg/L diniconazol LQ: 0,1 µg/L endossulfam alfa LQ: 0,1 µg/L endossulfam beta LQ: 0,1 µg/L EPN LQ: 0,1 µg/L epoxiconazol LQ: 0,1 µg/L espirodiclofeno LQ: 0,1 µg/L espiromesifeno LQ: 0,1 µg/L etiofencarbe LQ: 0,1 µg/L etiprole LQ: 0,1 µg/L etoxazol LQ: 0,1 µg/L etrinfós LQ: 0,1 µg/L fenamidona LQ: 0,1 µg/L fenazaquina LQ: 0,1 µg/L fenbuconazol LQ: 0,1 µg/L fenclorfós LQ: 0,1 µg/L fenhexamida LQ: 0,1 µg/L fenobucarbe LQ: 0,1 µg/L fenotrina LQ: 0,1 µg/L fenoxicarbe LQ: 0,1 µg/L fenpiroximato LQ: 0,1 µg/L fenpropimorfe LQ: 0,1 µg/L flazasulfurom LQ: 0,1 µg/L fluazifop-p-butílico LQ: 0,1 µg/L fluquinconazol LQ: 0,1 µg/L fluzilazol LQ: 0,1 µg/L fonofós LQ: 0,1 µg/L forato LQ: 0,1 µg/L forato sulfóxido LQ: 0,1 µg/L	POPMET010 POPMET027 POPMET029

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 125

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	fosadona LQ: 0,1 µg/L furatiocarbe LQ: 0,1 µg/L HCH-delta LQ: 0,1 µg/L heptenofos LQ: 0,1 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): hexaconazol LQ: 0,1 µg/L hexazinona LQ: 0,1 µg/L indoxacarbe LQ: 0,1 µg/L iprobenfos LQ: 0,1 µg/L iprodiona LQ: 0,1 µg/L iprovalicarbe LQ: 0,1 µg/L isazofos LQ: 0,1 µg/L isocarbofós LQ: 0,1 µg/L isofenfos LQ: 0,1 µg/L malaoxom LQ: 0,1 µg/L mepronil LQ: 0,1 µg/L metacrifos LQ: 0,1 µg/L metamidofós LQ: 0,1 µg/L metamitron LQ: 0,1 µg/L metconazol LQ: 0,1 µg/L monocrotofós LQ: 0,1 µg/L nuarimol LQ: 0,1 µg/L ortofenilfenol LQ: 0,1 µg/L oxadiazona LQ: 0,1 µg/L oxadixil LQ: 0,1 µg/L oxicarboxina LQ: 0,1 µg/L paclobutrazol LQ: 0,1 µg/L pencicurom LQ: 0,1 µg/L penconazol LQ: 0,1 µg/L picoxistrobina LQ: 0,1 µg/L piraclostrobina LQ: 0,1 µg/L piridabem LQ: 0,1 µg/L pirimetanil LQ: 0,1 µg/L piriproxifem LQ: 0,1 µg/L procloraz LQ: 0,1 µg/L profan LQ: 0,1 µg/L promecarbe LQ: 0,1 µg/L prometrina LQ: 0,1 µg/L propoxur LQ: 0,1 µg/L quinalfos LQ: 0,1 µg/L	POPMET010 POPMET027 POPMET029

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 126

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	quinometionato LQ: 0,1 µg/L quinoxifem LQ: 0,1 µg/L quintozeno LQ: 0,1 µg/L sulfentrazona LQ: 0,1 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): sulfotepe LQ: 0,1 µg/L sulprofos/bolstar LQ: 0,1 µg/L tebufenpirade LQ: 0,1 µg/L tebupirinfos LQ: 0,1 µg/L tebutiurom LQ: 0,1 µg/L tecnazene LQ: 0,1 µg/L temefos LQ: 0,1 µg/L terbutilazina LQ: 0,1 µg/L tetraclorvinfos LQ: 0,1 µg/L tetraconazol LQ: 0,1 µg/L tiometom LQ: 0,1 µg/L tionazin LQ: 0,1 µg/L tolclofos-metilico LQ: 0,1 µg/L tolifluanida LQ: 0,1 µg/L tralkoxidim LQ: 0,1 µg/L triadimefom LQ: 0,1 µg/L triadimenol LQ: 0,1 µg/L triazofós LQ: 0,1 µg/L triciclazole LQ: 0,1 µg/L tricloronato LQ: 0,1 µg/L trifloxistrobina LQ: 0,1 µg/L triflumizol LQ: 0,1 µg/L triticonazol LQ: 0,1 µg/L vamidationa LQ: 0,1 µg/L bioresmetrina LQ: 0,2 µg/L butoxido de piperonila LQ: 0,2 µg/L cloroxurom LQ: 0,2 µg/L clorprofam LQ: 0,2 µg/L diclofentiom LQ: 0,2 µg/L diclofope LQ: 0,2 µg/L diflufenicam LQ: 0,2 µg/L dioxabenzofos LQ: 0,2 µg/L ditalimfos LQ: 0,2 µg/L dodemorfe LQ: 0,2 µg/L	POPMET010 POPMET027 POPMET029

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 127

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	edifenfos LQ: 0,2 µg/L etridiazole LQ: 0,2 µg/L fenkapton LQ: 0,2 µg/L fenoxaprope-p-etilico LQ: 0,2 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): fensulfotona LQ: 0,2 µg/L formotiom LQ: 0,2 µg/L fosfolam LQ: 0,2 µg/L jodfenfos LQ: 0,2 µg/L mefosfolam LQ: 0,2 µg/L metopreno LQ: 0,2 µg/L MGK-264 LQ: 0,2 µg/L paraoxona metílica LQ: 0,2 µg/L piroquilom LQ: 0,2 µg/L protoato LQ: 0,2 µg/L terbacil LQ: 0,2 µg/L	POPMET010 POPMET027 POPMET029
	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): acrinatrina LQ: 0,5 µg/L azoxistrobina LQ: 0,5 µg/L captafol LQ: 0,5 µg/L captana LQ: 0,5 µg/L ciclanilida LQ: 0,5 µg/L ciflumetofem LQ: 0,5 µg/L cresóis totais LQ: 0,5 µg/L dazomete LQ: 0,5 µg/L dialate LQ: 0,5 µg/L diazinona LQ: 0,5 µg/L dietilftalato LQ: 0,5 µg/L dimetomorfe LQ: 0,5 µg/L dissulfotom LQ: 0,5 µg/L famoxadona LQ: 0,5 µg/L fenarimol LQ: 0,5 µg/L fentiona LQ: 0,5 µg/L fentoato LQ: 0,5 µg/L fluazinam LQ: 0,5 µg/L flucitrinato LQ: 0,5 µg/L	POPMET010 POPMET027 POPMET029

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 128

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	fludioxonil LQ: 0,5 µg/L folpete LQ: 0,5 µg/L nitrapirin LQ: 0,5 µg/L ometoato LQ: 0,5 µg/L paraoxon LQ: 0,5 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD):	POPMET010 POPMET027 POPMET029
	piraclostrobina LQ: 0,5 µg/L praletrina LQ: 0,5 µg/L S-421 LQ: 0,5 µg/L tetrametrina LQ: 0,5 µg/L toxafeno LQ: 0,5 µg/L bis(2-etilhexil)ftalato LQ: 5 µg/L 1,2-diclorobenzeno LQ: 10 µg/L 1,2,3,4-tetraclorobenzeno LQ: 10 µg/L 1,2,3,5-tetraclorobenzeno LQ: 10 µg/L 1,2,4,5-tetraclorobenzeno LQ: 10 µg/L 2,4-dinitrotolueno LQ: 10 µg/L dimetil ftalato LQ: 10 µg/L di-n-butilftalato LQ: 10 µg/L 3,4-diclorofenol LQ: 10,5 µg/L 2,3,4,5-tetraclorofenol LQ: 10,5 µg/L piridina LQ: 250 µg/L	
	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD):	POPMET029
	p,p'-DDD LQ: 0,001 µg/L p,p'-DDE LQ: 0,001 µg/L p,p'-DDT LQ: 0,001 µg/L parationa etílica LQ: 0,02 µg/L aldrin LQ: 0,001 µg/L azinfos metílico LQ: 0,005 µg/L dieldrin LQ: 0,001 µg/L DDT+DDD+DDE LQ: 0,01 µg/L	
	Determinação de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (PAH) por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD):	POPMET010 POPMET027 POPMET029
	acenafteno LQ: 0,01 µg/L acenaftileno LQ: 0,01 µg/L antraceno LQ: 0,01 µg/L	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 129

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	benzo(a)antraceno LQ: 0,01 µg/L benzo(a)pireno LQ: 0,01 µg/L benzo(b) fluoran-teno LQ: 0,01 µg/L benzo(g,h,i)perileno LQ: 0,01 µg/L benzo(k)fluoranteno LQ: 0,01 µg/L criseno LQ: 0,01 µg/L dibenzo(a,h)antraceno LQ: 0,01 µg/L fenantreno LQ: 0,01 µg/L fluoranteno LQ: 0,01 µg/L indeno(1,2,3-cd)pireno LQ: 0,01 µg/L pireno LQ: 0,01 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (PAH) por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD):	POP MET010 POP MET027 POP MET029
	naftaleno LQ: 0,05 µg/L fluoreno LQ: 0,05 µg/L	
	Determinação de Bifenilas Policloradas (PCBs) por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): 2,4,4'-triclorobifenil LQ: 0,005 µg/L 2,2',5,5'-tetraclorobifenil LQ: 0,005 µg/L 2,2',4,5,5'-pentaclorobifenil LQ: 0,005 µg/L 2,3',4,4',5-pentaclorobifenil LQ: 0,005 µg/L 2,2',3,4,4',5'-hexaclorobifenil LQ: 0,005 µg/L 2,2',4,4',5,5'-hexaclorobifenil LQ: 0,005 µg/L 2,2',3,4,4',5,5'-heptaclorobifenil LQ: 0,005 µg/L	POP MET010 POP MET027 POP MET029
	Determinação de Resíduos de Ditiocarbamatos por Cromatografia Gasosa (GC/MS-GC/FPD): tiram LQ: 50 µg/L metiram LQ: 50 µg/L propinebe LQ: 50 µg/L ditiocarbamatos LQ: 50 µg/L	POP MET089

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 130

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	mancozebe LQ: 6,2 µg/L	
	Mancozebe + ETU LQ: 6,2 µg/L	
	metiram LQ: 6,3 µg/L	
	propinebe LQ: 5,2 µg/L	
	tiram LQ: 5,6 µg/L	
	Determinação de Benzydina por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD):	POPMET012
	benzydina LQ: 0,001 µg/L	
	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD):	POPMET012
	aldicarbe LQ: 0,01 µg/L	
	aldicarbe sulfona LQ: 0,01 µg/L	
MEIO AMBIENTE	aldicarbe sulfóxido LQ: 0,01 µg/L	
	benomil LQ: 0,01 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD):	POPMET012
	carbendazim LQ: 0,01 µg/L	
	imazalil LQ: 0,01 µg/L	
	tiofanato metílico LQ: 0,01 µg/L	
	triclórform LQ: 0,01 µg/L	
	demeton (O+S) LQ: 0,02 µg/L	
	molinato LQ: 0,02 µg/L	
	simazina LQ: 0,02 µg/L	
	2,4-D LQ: 0,05 µg/L	
	2,4,5-T LQ: 0,05 µg/L	
	2,4,5-TP LQ: 0,05 µg/L	
	3,3-diclorobenzidina LQ: 0,05 µg/L	
	4-cloroanilina LQ: 0,05 µg/L	
	acefato LQ: 0,05 µg/L	
	alacloro LQ: 0,05 µg/L	
	ametrina LQ: 0,05 µg/L	
	atrazina LQ: 0,05 µg/L	
	azinfós LQ: 0,05 µg/L	
	azinfós metílico LQ: 0,05 µg/L	
	bentazona LQ: 0,05 µg/L	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 131

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	cadusafós LQ: 0,05 µg/L carbaril LQ: 0,05 µg/L carbofenotiona LQ: 0,05 µg/L carbofurano LQ: 0,05 µg/L carbosulfano LQ: 0,05 µg/L ciproconazole LQ: 0,05 µg/L clomazone LQ: 0,05 µg/L clorfenvinfós LQ: 0,05 µg/L clorpirifós LQ: 0,05 µg/L clorpirifós metílico LQ: 0,05 µg/L diclorvós LQ: 0,05 µg/L dimetoato LQ: 0,05 µg/L diurom LQ: 0,05 µg/L etiona LQ: 0,05 µg/L etofenproxi LQ: 0,05 µg/L etoprofós LQ: 0,05 µg/L fenamifós LQ: 0,05 µg/L flutriafol LQ: 0,05 µg/L fosfamidona LQ: 0,05 µg/L fosmete LQ: 0,05 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): malationa LQ: 0,05 µg/L metalaxil LQ: 0,05 µg/L metidationa LQ: 0,05 µg/L metiocarbe LQ: 0,05 µg/L metolacloro LQ: 0,05 µg/L metribuzim LQ: 0,05 µg/L mevinfós LQ: 0,05 µg/L miclobutanil LQ: 0,05 µg/L oxifluorfem LQ: 0,05 µg/L parationa LQ: 0,05 µg/L parationa metílica LQ: 0,05 µg/L pendimetalina LQ: 0,05 µg/L pirazofós LQ: 0,05 µg/L piridafentiona LQ: 0,05 µg/L pirimicarbe LQ: 0,05 µg/L pirimifós LQ: 0,05 µg/L pirimifós metílico LQ: 0,05 µg/L profenofós LQ: 0,05 µg/L propanil LQ: 0,05 µg/L	POPMET012

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 132

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	propargite LQ: 0,05 µg/L propiconazol LQ: 0,05 µg/L protiofós LQ: 0,05 µg/L tebuconazol LQ: 0,05 µg/L terbufós LQ: 0,05 µg/L tributilestanho LQ: 0,05 µg/L 3-hidroxicarbofurano LQ: 0,1 µg/L abamectina LQ: 0,1 µg/L acetamipride LQ: 0,1 µg/L acibenzolar-s-metilico LQ: 0,1 µg/L acifluorfen LQ: 0,1 µg/L aldicarbe LQ: 0,1 µg/L aldicarbe sulfona LQ: 0,1 µg/L aldicarbe sulfóxido LQ: 0,1 µg/L amicarbazona LQ: 0,1 µg/L aminocarbe LQ: 0,1 µg/L amitraz LQ: 0,1 µg/L asulam LQ: 0,1 µg/L azaconazole LQ: 0,1 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): benalaxil LQ: 0,1 µg/L bendiocarbe LQ: 0,1 µg/L benfuracarbe LQ: 0,1 µg/L bentiavalicarbe LQ: 0,1 µg/L bitertanol LQ: 0,1 µg/L boscalida LQ: 0,1 µg/L bromuconazol LQ: 0,1 µg/L bupirimate LQ: 0,1 µg/L buprofezina LQ: 0,1 µg/L carbendazim LQ: 0,1 µg/L carbofurano LQ: 0,1 µg/L carboxina LQ: 0,1 µg/L carfentrazona etílica LQ: 0,1 µg/L carpropamida LQ: 0,1 µg/L cianazina LQ: 0,1 µg/L ciazofamida LQ: 0,1 µg/L cimoxanil LQ: 0,1 µg/L ciprodinil LQ: 0,1 µg/L ciromazina LQ: 0,1 µg/L cletodim LQ: 0,1 µg/L	POPMET012

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 133

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO		
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE		
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO	
	clofentezina	LQ: 0,1 µg/L	
	clorantraniliprole	LQ: 0,1 µg/L	
	clorfluazurom	LQ: 0,1 µg/L	
	clorimurom etílico	LQ: 0,1 µg/L	
	clorpirifós-oxon	LQ: 0,1 µg/L	
	clortiofos	LQ: 0,1 µg/L	
	clotianidina	LQ: 0,1 µg/L	
	coumafós	LQ: 0,1 µg/L	
	cresoxim metílico	LQ: 0,1 µg/L	
	demetom-s-metil sulfona	LQ: 0,1 µg/L	
	demetom-s-metilico	LQ: 0,1 µg/L	
	diafentiurom	LQ: 0,1 µg/L	
	dialifos	LQ: 0,1 µg/L	
	diclofluanida	LQ: 0,1 µg/L	
	diclorvós	LQ: 0,1 µg/L	
	diclosulam	LQ: 0,1 µg/L	
	dicrotofós	LQ: 0,1 µg/L	
	difenoconazol	LQ: 0,1 µg/L	
	diflubenzurom	LQ: 0,1 µg/L	
	diniconazol	LQ: 0,1 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS		
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD):		POPMET012
	dinocape	LQ: 0,1 µg/L	
	dinotefurano	LQ: 0,1 µg/L	
	ditianom	LQ: 0,1 µg/L	
	diurom	LQ: 0,1 µg/L	
	epoxiconazol	LQ: 0,1 µg/L	
	espinosade (A + D)	LQ: 0,1 µg/L	
	espirodiclofeno	LQ: 0,1 µg/L	
	espiromesifeno	LQ: 0,1 µg/L	
	espiroxamina	LQ: 0,1 µg/L	
	etiofencarbe	LQ: 0,1 µg/L	
	etiprole	LQ: 0,1 µg/L	
	etoxazol	LQ: 0,1 µg/L	
	etrinfós	LQ: 0,1 µg/L	
	fenamidona	LQ: 0,1 µg/L	
	fenazaquina	LQ: 0,1 µg/L	
	fenbuconazol	LQ: 0,1 µg/L	
	fenhexamida	LQ: 0,1 µg/L	
	fenobucarbe	LQ: 0,1 µg/L	
	fenoxicarbe	LQ: 0,1 µg/L	
fenpiroximato	LQ: 0,1 µg/L		

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 134

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	fenpropimorfe LQ: 0,1 µg/L fipronil LQ: 0,1 µg/L flonicamida LQ: 0,1 µg/L fluazifop-p-butílico LQ: 0,1 µg/L flubendiamida LQ: 0,1 µg/L flufenoxurom LQ: 0,1 µg/L flumioxazina LQ: 0,1 µg/L fluquinconazol LQ: 0,1 µg/L fluroxipir LQ: 0,1 µg/L fluzilazol LQ: 0,1 µg/L forato sulfóxido LQ: 0,1 µg/L formetanato LQ: 0,1 µg/L fosadona LQ: 0,1 µg/L fostiazato LQ: 0,1 µg/L foxim LQ: 0,1 µg/L furatiocarbe LQ: 0,1 µg/L halossulfurom metílico LQ: 0,1 µg/L hexaconazol LQ: 0,1 µg/L hexazinona LQ: 0,1 µg/L hexitiazoxi LQ: 0,1 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): imazapique LQ: 0,1 µg/L imazapir LQ: 0,1 µg/L imazaquim LQ: 0,1 µg/L imibenconazol LQ: 0,1 µg/L imidacloprido LQ: 0,1 µg/L indoxacarbe LQ: 0,1 µg/L iprovalicarbe LQ: 0,1 µg/L isazofos LQ: 0,1 µg/L isocarbofós LQ: 0,1 µg/L isofenfos LQ: 0,1 µg/L isoproturom LQ: 0,1 µg/L isoxaflutole LQ: 0,1 µg/L lactofen LQ: 0,1 µg/L linurom LQ: 0,1 µg/L lufenurom LQ: 0,1 µg/L malaoxom LQ: 0,1 µg/L mepronil LQ: 0,1 µg/L mesotrione LQ: 0,1 µg/L metamidofós LQ: 0,1 µg/L metamitron LQ: 0,1 µg/L	POPMET012

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 135

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	metconazol LQ: 0,1 µg/L metoxifenoazide LQ: 0,1 µg/L metsulfurom LQ: 0,1 µg/L oxamil LQ: 0,1 µg/L oxicarboxina LQ: 0,1 µg/L oxidemeton-metilico LQ: 0,1 µg/L (demeton-s-metil sulfóxido) paclobutrazol LQ: 0,1 µg/L paraoxona LQ: 0,1 µg/L pencycurom LQ: 0,1 µg/L milbemectina LQ: 0,1 µg/L monocrotofós LQ: 0,1 µg/L monuron LQ: 0,1 µg/L nalede LQ: 0,1 µg/L neburon LQ: 0,1 µg/L nicosulfurom LQ: 0,1 µg/L novaluron LQ: 0,1 µg/L nuarimol LQ: 0,1 µg/L ometoato LQ: 0,1 µg/L oxadixil penconazol LQ: 0,1 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): picoxistrobina LQ: 0,1 µg/L piraclostrobina LQ: 0,1 µg/L piridabem LQ: 0,1 µg/L pirifenoxi LQ: 0,1 µg/L pirimetanil LQ: 0,1 µg/L piriproxifem LQ: 0,1 µg/L procloraz LQ: 0,1 µg/L profan LQ: 0,1 µg/L promecarbe LQ: 0,1 µg/L prometrina LQ: 0,1 µg/L propamocarbe LQ: 0,1 µg/L propaquizafop LQ: 0,1 µg/L propoxur LQ: 0,1 µg/L quinoxifem LQ: 0,1 µg/L quizalofope-p-etílico LQ: 0,1 µg/L rotenona LQ: 0,1 µg/L sulfentrazona LQ: 0,1 µg/L sulfometurom metílico LQ: 0,1 µg/L sulfosulfurom LQ: 0,1 µg/L sulfotepe LQ: 0,1 µg/L	POPMET012

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 136

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	tebuconazol LQ: 0,1 µg/L tebufenozida LQ: 0,1 µg/L tebufenpirade LQ: 0,1 µg/L tebutiurum LQ: 0,1 µg/L teflubenzurom LQ: 0,1 µg/L temefos LQ: 0,1 µg/L terbutilazina LQ: 0,1 µg/L tetraconazol LQ: 0,1 µg/L tiabendazol LQ: 0,1 µg/L tiacloprido LQ: 0,1 µg/L tiametoxam LQ: 0,1 µg/L tiobencarbe LQ: 0,1 µg/L tiodicarbe LQ: 0,1 µg/L tiofanato-metílico LQ: 0,1 µg/L tiometom LQ: 0,1 µg/L tolclofos-metílico LQ: 0,1 µg/L tolifluanida LQ: 0,1 µg/L tralkoxidim LQ: 0,1 µg/L triadimefom LQ: 0,1 µg/L triadimenol LQ: 0,1 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): triazofós LQ: 0,1 µg/L triciclazole LQ: 0,1 µg/L tridemorfe LQ: 0,1 µg/L trifloxissulfurom sódico LQ: 0,1 µg/L trifloxistrobina LQ: 0,1 µg/L triflumizol LQ: 0,1 µg/L triflumurom LQ: 0,1 µg/L triforina LQ: 0,1 µg/L trinexapaque-etílico LQ: 0,1 µg/L triticonazol LQ: 0,1 µg/L vamidationa LQ: 0,1 µg/L zoxamida LQ: 0,1 µg/L bispiribaque sódico LQ: 0,2 µg/L cloransulam-metílico LQ: 0,2 µg/L cloroxurom LQ: 0,2 µg/L cromafenozida LQ: 0,2 µg/L dicamba LQ: 0,2 µg/L dimetenamida LQ: 0,2 µg/L dodemorfe LQ: 0,2 µg/L espinetoram LQ: 0,2 µg/L	POPMET012

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 137

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	fluazinam LQ: 0,2 µg/L flumetsulam LQ: 0,2 µg/L flumicloraque pentil LQ: 0,2 µg/L fomesafem LQ: 0,2 µg/L foramsulfurom LQ: 0,2 µg/L imazamox LQ: 0,2 µg/L imazetapir LQ: 0,2 µg/L iodosulfurom metílico LQ: 0,2 µg/L mefosfolam LQ: 0,2 µg/L merfos LQ: 0,2 µg/L metaflumizona LQ: 0,2 µg/L metominostrobin LQ: 0,2 µg/L mexacarbate LQ: 0,2 µg/L nitempiran LQ: 0,2 µg/L sidurom LQ: 0,2 µg/L tembotriona LQ: 0,2 µg/L tiazopir LQ: 0,2 µg/L tolfenpirade LQ: 0,2 µg/L triclopir LQ: 0,2 µg/L acetato de fentina LQ: 0,5 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): azociclotina LQ: 0,5 µg/L azoxistrobina LQ: 0,5 µg/L diazinona LQ: 0,5 µg/L dimetomorfe LQ: 0,5 µg/L dissulfotom LQ: 0,5 µg/L famoxadona LQ: 0,5 µg/L fenarimol LQ: 0,5 µg/L fentiona LQ: 0,5 µg/L fentoato LQ: 0,5 µg/L fluazinam LQ: 0,5 µg/L fludioxonil LQ: 0,5 µg/L forato LQ: 0,5 µg/L fosadona LQ: 0,5 µg/L hexazinona LQ: 0,5 µg/L malaoxom LQ: 0,5 µg/L metamidofós LQ: 0,5 µg/L monocrotofós LQ: 0,5 µg/L ometoato LQ: 0,5 µg/L óxido de fenbutatina LQ: 0,5 µg/L paraoxon LQ: 0,5 µg/L	POPMET012

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 138

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	picloram LQ: 0,5 µg/L piraclostrobina LQ: 0,5 µg/L procloraz LQ: 0,5 µg/L saflunacil LQ: 0,5 µg/L tebutiuram LQ: 0,5 µg/L tetraconazol LQ: 0,5 µg/L triadimefom LQ: 0,5 µg/L triadimenol LQ: 0,5 µg/L triazofós LQ: 0,5 µg/L rifloxistrobina LQ: 0,5 µg/L vamidationa LQ: 0,5 µg/L 2-naftilamina LQ: 10 µg/L 2,4,5-trimetilanilina LQ: 10 µg/L 3,3-dimetoxibenzidina LQ: 10 µg/L 5-nitro-o-toluidina LQ: 10 µg/L 6-metoxi-m-toluidina LQ: 10 µg/L o-anisidina LQ: 10 µg/L o-toluidina LQ: 10 µg/L 4-aminobifenila LQ: 20 µg/L 4-cloro-o-toluidina LQ: 20 µg/L	
<u>MEIO AMBIENTE</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL (Continuação) 4-metil-m-fenilenodiamina LQ: 20 µg/L 4-metoxi-m-fenilenodiamina LQ: 20 µg/L 4,4-metileno-bis(2-cloroanilina) LQ: 20 µg/L 4,4-metilenodi-o-toluidina LQ: 20 µg/L 4,4-oxidianilina LQ: 20 µg/L 4,4-tiodianilina LQ: 20 µg/L o-aminoazotolueno LQ: 20 µg/L n-nitrosodimetilamina LQ: 0,0001 mg/L aldicarbe + sulfona + sulfóxido LQ: 0,01 µg/L carbaril LQ: 0,01 µg/L Dimetoato + ometoato LQ: 0,05 µg/L metamidofós+acefato LQ: 0,01 µg/L clorpirifós + clorpirifós oxon LQ: 0,05 µg/L protioconazol LQ: 0,05 µg/L atrazina + s-clorotriazinas LQ: 0,2 µg/L atrazina desetil LQ: 0,2 µg/L atrazina desetil desisopropil LQ: 0,2 µg/L ÁGUA BRUTA, ÁGUA	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD):	POP MET012

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 139

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL (Continuação)	protioconazol-destio LQ: 0,05 µg/L protioconazol + LQ: 0,05 µg/L protioconazol destio hidroxí-atrazina LQ: 0,2 µg/L	
	Determinação de Tributilestanho por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD):	POP MET083
	tributilestanho LQ: 0,05 µg/L	
	Determinação de Acrilamida por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS):	POP MET082
	acrilamida LQ: 0,5 µg/L	
	Determinação de Glifosato e AMPA por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD):	POP MET008
	AMPA LQ: 50 µg/L glifosato LQ: 50 µg/L	
	Determinação de Resíduos em Matrizes Aquosas por por Cromatografia Líquida com Espectrometria de (LC-MS/MS):	POP MET008
	etileno tiouréia (ETU) LQ: 5 µg/L Mancozebe + ETU LQ: 6,2 µg/L	
ÁGUA SALINA, ÁGUA SALOBRA	Determinação de Microcistinas por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS):	POP MET172
	microcistina LQ: 1 µg/L cilindrospermopsinas LQ: 1 µg/L saxitoxinas LQ: 3 µg/L	
	Determinação de Resíduos de Bipiridílios por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS/MS):	POP MET382
	paraquate LQ: 10 µg/L diquate LQ: 10 µg/L	
	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD):	POP MET010
	acenafteno LQ: 0,01 µg/L acenaftileno LQ: 0,01 µg/L aldrin LQ: 0,01 µg/L alfa-hch LQ: 0,01 µg/L antraceno LQ: 0,01 µg/L	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 140

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA SALINA, ÁGUA SALOBRA (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): benzo(a)antraceno LQ: 0,01 µg/L benzo(a)pireno LQ: 0,01 µg/L benzo(b) fluoranteno LQ: 0,01 µg/L benzo(g,h,i)perileno LQ: 0,01 µg/L benzo(k)fluoranteno LQ: 0,01 µg/L beta-hch LQ: 0,01 µg/L bifentrina LQ: 0,01 µg/L bromopropilato LQ: 0,01 µg/L clordane LQ: 0,01 µg/L criseno LQ: 0,01 µg/L dibenzo(a,h) antraceno LQ: 0,01 µg/L dieldrin LQ: 0,01 µg/L dodecacloro LQ: 0,01 µg/L endossulfam LQ: 0,01 µg/L endossulfam sulfato LQ: 0,01 µg/L endrin LQ: 0,01 µg/L fenantreno LQ: 0,01 µg/L fluoranteno LQ: 0,01 µg/L gama-hch LQ: 0,01 µg/L heptacloro LQ: 0,01 µg/L heptacloro epoxido LQ: 0,01 µg/L hexaclorobenzeno LQ: 0,01 µg/L imazalil LQ: 0,01 µg/L indeno(1,2,3-cd)pireno LQ: 0,01 µg/L p,p'-ddd LQ: 0,01 µg/L p,p'-dde LQ: 0,01 µg/L p,p'-ddt LQ: 0,01 µg/L pireno LQ: 0,01 µg/L demeton (O+S) LQ: 0,02 µg/L metoxicloro LQ: 0,02 µg/L molinato LQ: 0,02 µg/L simazina LQ: 0,02 µg/L 2-clorofenol LQ: 0,05 µg/L 2-nitrofenol LQ: 0,05 µg/L 4-nitrofenol LQ: 0,05 µg/L 2,4-D LQ: 0,05 µg/L	POPMET010

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 141

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	2,4-diclorofenol LQ: 0,05 µg/L 2,4-dimetilfenol LQ: 0,05 µg/L 2,4-dinitrofenol LQ: 0,05 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA SALINA, ÁGUA SALOBRA (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): 2,4,5-T LQ: 0,05 µg/L 2,4,5-TP LQ: 0,05 µg/L 2,4,5-triclorofenol LQ: 0,05 µg/L 2,4,6-triclorofenol LQ: 0,05 µg/L 3-nitroanilina LQ: 0,05 µg/L 3,3-diclorobenzidina LQ: 0,05 µg/L 4-cloroanilina LQ: 0,05 µg/L 4-cloro-3-metilfenol LQ: 0,05 µg/L acefato LQ: 0,05 µg/L alacloro LQ: 0,05 µg/L aletrina LQ: 0,05 µg/L ametrina LQ: 0,05 µg/L atrazina LQ: 0,05 µg/L azinfós LQ: 0,05 µg/L azinfós metílico LQ: 0,05 µg/L bentazona LQ: 0,05 µg/L bioaletrina LQ: 0,05 µg/L cadusafós LQ: 0,05 µg/L carbaril LQ: 0,05 µg/L carbofenotiona LQ: 0,05 µg/L carbofurano LQ: 0,05 µg/L carbosulfano LQ: 0,05 µg/L cialotrinas LQ: 0,05 µg/L ciflutrinas LQ: 0,05 µg/L cipermetrinas LQ: 0,05 µg/L ciproconazole LQ: 0,05 µg/L clomazone LQ: 0,05 µg/L clorfenapir LQ: 0,05 µg/L clorfenvinfós LQ: 0,05 µg/L clorotalonil LQ: 0,05 µg/L clorpirifós LQ: 0,05 µg/L clorpirifós metílico LQ: 0,05 µg/L deltametrina LQ: 0,05 µg/L diclorvós LQ: 0,05 µg/L dicofol LQ: 0,05 µg/L difeconazol LQ: 0,05 µg/L dimetoato LQ: 0,05 µg/L	POPMET010

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 142

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	esfenvalerato LQ: 0,05 µg/L etiona LQ: 0,05 µg/L etofenproxi LQ: 0,05 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA SALINA, ÁGUA SALOBRA (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): etoprofós LQ: 0,05 µg/L fenamifós LQ: 0,05 µg/L fenitrotona LQ: 0,05 µg/L fenol LQ: 0,05 µg/L fenpropatrina LQ: 0,05 µg/L fenvalerato LQ: 0,05 µg/L fipronil LQ: 0,05 µg/L fluorene LQ: 0,05 µg/L flutriafol LQ: 0,05 µg/L fosfamidona LQ: 0,05 µg/L fosmete LQ: 0,05 µg/L hexaclorobutadieno LQ: 0,05 µg/L hexacloroetano LQ: 0,05 µg/L malationa LQ: 0,05 µg/L metalaxil LQ: 0,05 µg/L metidationa LQ: 0,05 µg/L metiocarbe LQ: 0,05 µg/L metolacloro LQ: 0,05 µg/L metribuzim LQ: 0,05 µg/L mevinfós LQ: 0,05 µg/L miclobutanil LQ: 0,05 µg/L naftaleno LQ: 0,05 µg/L nitrobenzeno LQ: 0,05 µg/L N-nitrosamina LQ: 0,05 µg/L o-cresol LQ: 0,05 µg/L oxifluorfem LQ: 0,05 µg/L parationa LQ: 0,05 µg/L parationa metílica LQ: 0,05 µg/L p-cresol LQ: 0,05 µg/L pendimetalina LQ: 0,05 µg/L pentaclorofenol LQ: 0,05 µg/L permetrinas LQ: 0,05 µg/L pirazofós LQ: 0,05 µg/L piridafentiona LQ: 0,05 µg/L pirimicarbe LQ: 0,05 µg/L pirimifós LQ: 0,05 µg/L pirimifós metilílico LQ: 0,05 µg/L	POPMET010

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 143

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	procimidona LQ: 0,05 µg/L profenofós LQ: 0,05 µg/L propanil LQ: 0,05 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA SALINA, ÁGUA SALOBRA (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): propargite LQ: 0,05 µg/L propiconazol LQ: 0,05 µg/L protiofós LQ: 0,05 µg/L tebuconazol LQ: 0,05 µg/L terbufós LQ: 0,05 µg/L tetradifona LQ: 0,05 µg/L trifluralina LQ: 0,05 µg/L vinclozolina LQ: 0,05 µg/L 3-hidroxicarbofurano LQ: 0,1 µg/L acetocloro LQ: 0,1 µg/L acibenzolar-s-metílico LQ: 0,1 µg/L aminocarbe LQ: 0,1 µg/L azaconazole LQ: 0,1 µg/L benalaxil LQ: 0,1 µg/L bendiocarbe LQ: 0,1 µg/L bitertanol LQ: 0,1 µg/L boscalida LQ: 0,1 µg/L bromacila LQ: 0,1 µg/L bromofos etílico LQ: 0,1 µg/L bromofos metílico LQ: 0,1 µg/L bromuconazol LQ: 0,1 µg/L bupirimate LQ: 0,1 µg/L buprofezina LQ: 0,1 µg/L carboxina LQ: 0,1 µg/L carfentrazone etílica LQ: 0,1 µg/L cianazina LQ: 0,1 µg/L cianofenfos LQ: 0,1 µg/L cianofos LQ: 0,1 µg/L ciprodinil LQ: 0,1 µg/L clofentezina LQ: 0,1 µg/L clorfluazurom LQ: 0,1 µg/L clormefos LQ: 0,1 µg/L clorobenzilato LQ: 0,1 µg/L clorpirifós-oxon LQ: 0,1 µg/L clortiofos LQ: 0,1 µg/L coumafós LQ: 0,1 µg/L cresoxim metílico LQ: 0,1 µg/L	POPMET010

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 144

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	DDD-p,p´ LQ: 0,1 µg/L DDE-p,p´ LQ: 0,1 µg/L DDT-p,p´ LQ: 0,1 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA SALINA, ÁGUA SALOBRA (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): demetom-s-metilico LQ: 0,1 µg/L dialifos LQ: 0,1 µg/L diclofluanida LQ: 0,1 µg/L diclorana LQ: 0,1 µg/L diclorvós LQ: 0,1 µg/L dicrotofós LQ: 0,1 µg/L difenoconazol LQ: 0,1 µg/L diniconazol LQ: 0,1 µg/L endossulfam alfa LQ: 0,1 µg/L endossulfam beta LQ: 0,1 µg/L EPN LQ: 0,1 µg/L epoxiconazol LQ: 0,1 µg/L espirodiclofeno LQ: 0,1 µg/L espiromesifeno LQ: 0,1 µg/L etiofencarbe LQ: 0,1 µg/L etiprole LQ: 0,1 µg/L etoxazol LQ: 0,1 µg/L etrinfós LQ: 0,1 µg/L fenamidona LQ: 0,1 µg/L fenazaquina LQ: 0,1 µg/L fenbuconazol LQ: 0,1 µg/L fenclofós LQ: 0,1 µg/L fenhexamida LQ: 0,1 µg/L fenobucarbe LQ: 0,1 µg/L fenotrina LQ: 0,1 µg/L fenoxicarbe LQ: 0,1 µg/L fenpiroximato LQ: 0,1 µg/L fenpropimorfe LQ: 0,1 µg/L flazasulfurom LQ: 0,1 µg/L fluazifop-p-butílico LQ: 0,1 µg/L fluquinconazol LQ: 0,1 µg/L fluzilazol LQ: 0,1 µg/L fonofós LQ: 0,1 µg/L forato LQ: 0,1 µg/L forato sulfóxido LQ: 0,1 µg/L fosalona LQ: 0,1 µg/L furatiocarbe LQ: 0,1 µg/L	POPMET010

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 145

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	HCH-delta LQ: 0,1 µg/L heptenofos LQ: 0,1 µg/L hexaconazol LQ: 0,1 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA SALINA, ÁGUA SALOBRA (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): hexazinona LQ: 0,1 µg/L indoxacarbe LQ: 0,1 µg/L iprobefos LQ: 0,1 µg/L iprodiona LQ: 0,1 µg/L iprovalicarbe LQ: 0,1 µg/L isazofos LQ: 0,1 µg/L isocarbofós LQ: 0,1 µg/L isofenfos LQ: 0,1 µg/L malaoxom LQ: 0,1 µg/L mepronil LQ: 0,1 µg/L metacrifos LQ: 0,1 µg/L metamidofós LQ: 0,1 µg/L metamitron LQ: 0,1 µg/L metconazol LQ: 0,1 µg/L monocrotofós LQ: 0,1 µg/L nuarimol LQ: 0,1 µg/L ortofenilfenol LQ: 0,1 µg/L oxadiazona LQ: 0,1 µg/L oxadixil LQ: 0,1 µg/L oxicarboxina LQ: 0,1 µg/L paclobutrazol LQ: 0,1 µg/L pencicurom LQ: 0,1 µg/L penconazol LQ: 0,1 µg/L picoxistrobina LQ: 0,1 µg/L piraclostrobina LQ: 0,1 µg/L piridabem LQ: 0,1 µg/L pirimetanil LQ: 0,1 µg/L piriproxifem LQ: 0,1 µg/L procloraz LQ: 0,1 µg/L profan LQ: 0,1 µg/L promecarbe LQ: 0,1 µg/L prometrina LQ: 0,1 µg/L propoxur LQ: 0,1 µg/L quinalfos LQ: 0,1 µg/L quinometionato LQ: 0,1 µg/L quinoxifem LQ: 0,1 µg/L quintozeno LQ: 0,1 µg/L	POPMET010

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 146

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	sulfentrazona LQ: 0,1 µg/L sulfotepe LQ: 0,1 µg/L sulprofos/bolstar LQ: 0,1 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA SALINA, ÁGUA SALOBRA (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): tebuconazol LQ: 0,1 µg/L tebufenpirade LQ: 0,1 µg/L tebupirinfos LQ: 0,1 µg/L tebutiurom LQ: 0,1 µg/L tecnazene LQ: 0,1 µg/L temefos LQ: 0,1 µg/L terbutilazina LQ: 0,1 µg/L tetraclorvinfos LQ: 0,1 µg/L tetraconazol LQ: 0,1 µg/L tiometom LQ: 0,1 µg/L tionazin LQ: 0,1 µg/L tolclofos-metilico LQ: 0,1 µg/L tolifluanida LQ: 0,1 µg/L tralkoxidim LQ: 0,1 µg/L triadimefom LQ: 0,1 µg/L triadimenol LQ: 0,1 µg/L triazofós LQ: 0,1 µg/L triciclazole LQ: 0,1 µg/L tricloronato LQ: 0,1 µg/L trifloxistrobina LQ: 0,1 µg/L triflumizol LQ: 0,1 µg/L triticonazol LQ: 0,1 µg/L vamidationa LQ: 0,1 µg/L bioresmetrina LQ: 0,2 µg/L butoxido de piperonila LQ: 0,2 µg/L cloroxurom LQ: 0,2 µg/L clorprofam LQ: 0,2 µg/L diclofentiom LQ: 0,2 µg/L diclofope LQ: 0,2 µg/L diflufenicam LQ: 0,2 µg/L dioxabenzofos LQ: 0,2 µg/L ditalimfos LQ: 0,2 µg/L dodemorfe LQ: 0,2 µg/L edifenfos LQ: 0,2 µg/L etridiazole LQ: 0,2 µg/L fenkapton LQ: 0,2 µg/L	POPMET010

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 147

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	fenoxaprope-p-etílico LQ: 0,2 µg/L fensulfotona LQ: 0,2 µg/L formotiom LQ: 0,2 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA SALINA, ÁGUA SALOBRA (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): fosfolam LQ: 0,2 µg/L HCH-alfa LQ: 0,2 µg/L jodfenfos LQ: 0,2 µg/L mefosfolam LQ: 0,2 µg/L metopreno LQ: 0,2 µg/L MGK-264 LQ: 0,2 µg/L paraoxona metílica LQ: 0,2 µg/L piroquilom LQ: 0,2 µg/L protoato LQ: 0,2 µg/L terbacil LQ: 0,2 µg/L HCH-beta LQ: 0,3 µg/L acrinatrina LQ: 0,5 µg/L azoxistrobina LQ: 0,5 µg/L captafol LQ: 0,5 µg/L captana LQ: 0,5 µg/L ciclanilida LQ: 0,5 µg/L ciflumetofem LQ: 0,5 µg/L dazomete LQ: 0,5 µg/L dialate LQ: 0,5 µg/L diazinona LQ: 0,5 µg/L dimetomorfe LQ: 0,5 µg/L dissulfotom LQ: 0,5 µg/L famoxadona LQ: 0,5 µg/L fenarimol LQ: 0,5 µg/L fentiona LQ: 0,5 µg/L fentoato LQ: 0,5 µg/L fluazinam LQ: 0,5 µg/L flucitrinato LQ: 0,5 µg/L fludioxonil LQ: 0,5 µg/L folpete LQ: 0,5 µg/L forato LQ: 0,5 µg/L fosalona LQ: 0,5 µg/L hexazinona LQ: 0,5 µg/L malaoxom LQ: 0,5 µg/L metamidofós LQ: 0,5 µg/L monocrotofós LQ: 0,5 µg/L	POPMET010

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 148

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	nitrapirin LQ: 0,5 µg/L ometoato LQ: 0,5 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA SALINA, ÁGUA SALOBRA (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): paraoxon LQ: 0,5 µg/L piraclostrobina LQ: 0,5 µg/L praletrina LQ: 0,5 µg/L procloraz LQ: 0,5 µg/L S-421 LQ: 0,5 µg/L tebutiurum LQ: 0,5 µg/L tetraconazol LQ: 0,5 µg/L tetrametrina LQ: 0,5 µg/L toxafeno LQ: 0,5 µg/L triadimefom LQ: 0,5 µg/L triadimenol LQ: 0,5 µg/L triazofós LQ: 0,5 µg/L trifloxistrobina LQ: 0,5 µg/L vamidationa LQ: 0,5 µg/L bis(2-etilhexil)ftalato LQ: 5 µg/L 1,2-diclorobenzeno LQ: 10 µg/L 1,2,3,4-tetraclorobenzeno LQ: 10 µg/L 1,2,3,5-tetraclorobenzeno LQ: 10 µg/L 1,2,4,5-tetraclorobenzeno LQ: 10 µg/L 2,4-dinitrotolueno LQ: 10 µg/L dimetil ftalato LQ: 10 µg/L di-n-butilftalato LQ: 10 µg/L 3,4-diclorofenol LQ: 10,5 µg/L 2,3,4,5-tetraclorofenol LQ: 10,5 µg/L piridina LQ: 250 µg/L	POP MET010
	Determinação de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (PAH) por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): acenafteno LQ: 0,01 µg/L acenaftileno LQ: 0,01 µg/L antraceno LQ: 0,01 µg/L benzo(a)antraceno LQ: 0,01 µg/L benzo(a)pireno LQ: 0,01 µg/L benzo(b) fluoran-teno LQ: 0,01 µg/L benzo(g,h,i)perileno LQ: 0,01 µg/L benzo(k)fluoranteno LQ: 0,01 µg/L	POP MET010

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 149

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA SALINA, ÁGUA SALOBRA (Continuação)	Determinação de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (PAH) por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): criseno LQ: 0,01 µg/L dibenzo(a,h)antraceno LQ: 0,01 µg/L fenantreno LQ: 0,01 µg/L fluoranteno LQ: 0,01 µg/L indeno(1,2,3-cd)pireno LQ: 0,01 µg/L pireno LQ: 0,01 µg/L naftaleno LQ: 0,05 µg/L fluoreno LQ: 0,05 µg/L	POPMET010
	Determinação de Bifenilas Policloradas (PCBs) por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): 2,4,4'-triclorobifenil LQ: 0,005 µg/L 2,2',5,5'-tetraclorobifenil LQ: 0,005 µg/L 2,2',4,5,5'-pentaclorobifenil LQ: 0,005 µg/L 2,3',4,4',5-pentaclorobifenil LQ: 0,005 µg/L 2,2',3,4,4',5'-hexaclorobifenil LQ: 0,005 µg/L 2,2',4,4',5,5'-hexaclorobifenil LQ: 0,005 µg/L 2,2',3,4,4',5,5'-heptaclorobifenil LQ: 0,005 µg/L	POPMET010
	Determinação de Benzidina por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): benzidina LQ: 0,001 µg/L Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): aldicarbe LQ: 0,01 µg/L aldicarbe sulfona LQ: 0,01 µg/L aldicarbe sulfóxido LQ: 0,01 µg/L benomil LQ: 0,01 µg/L	POPMET012 POPMET012

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 150

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA SALINA, ÁGUA SALOBRA (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): carbendazim LQ: 0,01 µg/L imazalil LQ: 0,01 µg/L tiofanato metílico LQ: 0,01 µg/L triclorfom LQ: 0,01 µg/L demeton (O+S) LQ: 0,02 µg/L molinato LQ: 0,02 µg/L simazina LQ: 0,02 µg/L 2,4-D LQ: 0,05 µg/L 2,4,5-T LQ: 0,05 µg/L 2,4,5-TP LQ: 0,05 µg/L 3,3-diclorobenzidina LQ: 0,05 µg/L 4-cloroanilina LQ: 0,05 µg/L acefato LQ: 0,05 µg/L alaclo LQ: 0,05 µg/L ametrina LQ: 0,05 µg/L atrazina LQ: 0,05 µg/L azinfós LQ: 0,05 µg/L azinfós metílico LQ: 0,05 µg/L bentazona LQ: 0,05 µg/L cadusafós LQ: 0,05 µg/L carbaril LQ: 0,05 µg/L carbofenotiona LQ: 0,05 µg/L carbofurano LQ: 0,05 µg/L carbosulfano LQ: 0,05 µg/L ciproconazole LQ: 0,05 µg/L clomazone LQ: 0,05 µg/L clorfenvinfós LQ: 0,05 µg/L clorpirifós LQ: 0,05 µg/L clorpirifós metílico LQ: 0,05 µg/L diclorvós LQ: 0,05 µg/L difeconazol LQ: 0,05 µg/L dimetoato LQ: 0,05 µg/L diurom LQ: 0,05 µg/L etiona LQ: 0,05 µg/L etofenproxi LQ: 0,05 µg/L etoprofós LQ: 0,05 µg/L fenamifós LQ: 0,05 µg/L flutriafol LQ: 0,05 µg/L	POPMET012

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 151

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	fosfamidona LQ: 0,05 µg/L fosmete LQ: 0,05 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA SALINA, ÁGUA SALOBRA (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): malationa LQ: 0,05 µg/L metalaxil LQ: 0,05 µg/L metidationa LQ: 0,05 µg/L metiocarbe LQ: 0,05 µg/L metolacloro LQ: 0,05 µg/L metribuzim LQ: 0,05 µg/L mevinfós LQ: 0,05 µg/L miclobutanil LQ: 0,05 µg/L oxifluorfem LQ: 0,05 µg/L parationa LQ: 0,05 µg/L parationa metílica LQ: 0,05 µg/L pendimetalina LQ: 0,05 µg/L pirazofós LQ: 0,05 µg/L piridafentiona LQ: 0,05 µg/L pirimicarbe LQ: 0,05 µg/L pirimifós LQ: 0,05 µg/L pirimifós metilílico LQ: 0,05 µg/L profenofós LQ: 0,05 µg/L propanil LQ: 0,05 µg/L propargite LQ: 0,05 µg/L propiconazol LQ: 0,05 µg/L protiofós LQ: 0,05 µg/L tebuconazol LQ: 0,05 µg/L terbufós LQ: 0,05 µg/L tributilestanho LQ: 0,05 µg/L 3-hidroxicarbofurano LQ: 0,1 µg/L abamectina LQ: 0,1 µg/L acetamipride LQ: 0,1 µg/L acibenzolar-s-metílico LQ: 0,1 µg/L acifluorfen LQ: 0,1 µg/L aldicarbe LQ: 0,1 µg/L aldicarbe sulfona LQ: 0,1 µg/L aldicarbe sulfóxido LQ: 0,1 µg/L amicarbazona LQ: 0,1 µg/L aminocarbe LQ: 0,1 µg/L amitraz LQ: 0,1 µg/L asulam LQ: 0,1 µg/L	POPMET012

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 152

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	azaconazole LQ: 0,1 µg/L benalaxil LQ: 0,1 µg/L bendiocarbe LQ: 0,1 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA SALINA, ÁGUA SALOBRA (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): benfuracarbe LQ: 0,1 µg/L bentiavalicarbe LQ: 0,1 µg/L bitertanol LQ: 0,1 µg/L boscalida LQ: 0,1 µg/L bromuconazol LQ: 0,1 µg/L bupirimate LQ: 0,1 µg/L buprofezina LQ: 0,1 µg/L carbendazim LQ: 0,1 µg/L carbofurano LQ: 0,1 µg/L carboxina LQ: 0,1 µg/L carfentrazona etílica LQ: 0,1 µg/L carpropamida LQ: 0,1 µg/L cianazina LQ: 0,1 µg/L ciazofamida LQ: 0,1 µg/L cimoxanil LQ: 0,1 µg/L ciprodinil LQ: 0,1 µg/L ciromazina LQ: 0,1 µg/L cletodim LQ: 0,1 µg/L clofentezina LQ: 0,1 µg/L clorantraniliprole LQ: 0,1 µg/L clorfluazurom LQ: 0,1 µg/L clorimurom etílico LQ: 0,1 µg/L clorpirifós-oxon LQ: 0,1 µg/L clortiofos LQ: 0,1 µg/L clotianidina LQ: 0,1 µg/L coumafós LQ: 0,1 µg/L cresoxim metílico LQ: 0,1 µg/L demetom-s-metil sulfona LQ: 0,1 µg/L demetom-s-metilico LQ: 0,1 µg/L diafentiurom LQ: 0,1 µg/L dialifos LQ: 0,1 µg/L diclofluanida LQ: 0,1 µg/L diclorvós LQ: 0,1 µg/L diclosulam LQ: 0,1 µg/L dicrotofós LQ: 0,1 µg/L difenoconazol LQ: 0,1 µg/L diflubenzurom LQ: 0,1 µg/L	POPMET012

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 153

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	diniconazol LQ: 0,1 µg/L dinocape LQ: 0,1 µg/L dinotefurano LQ: 0,1 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA SALINA, ÁGUA SALOBRA (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): ditianom LQ: 0,1 µg/L diurom LQ: 0,1 µg/L epoxiconazol LQ: 0,1 µg/L espinosade (A + D) LQ: 0,1 µg/L espiroclorfenol LQ: 0,1 µg/L espiromesifeno LQ: 0,1 µg/L espiroxamina LQ: 0,1 µg/L etiofencarbe LQ: 0,1 µg/L etiprole LQ: 0,1 µg/L etoxazol LQ: 0,1 µg/L etrinfós LQ: 0,1 µg/L fenamidona LQ: 0,1 µg/L fenazaquina LQ: 0,1 µg/L fenbuconazol LQ: 0,1 µg/L fenhexamida LQ: 0,1 µg/L fenobucarbe LQ: 0,1 µg/L fenoxicarbe LQ: 0,1 µg/L fenpiroximato LQ: 0,1 µg/L fenpropimorfe LQ: 0,1 µg/L fipronil LQ: 0,1 µg/L flonicamida LQ: 0,1 µg/L fluazifop-p-butílico LQ: 0,1 µg/L flubendiamida LQ: 0,1 µg/L flufenoxurom LQ: 0,1 µg/L flumioxazina LQ: 0,1 µg/L fluquinconazol LQ: 0,1 µg/L fluroxipir LQ: 0,1 µg/L fluzilazol LQ: 0,1 µg/L forato sulfóxido LQ: 0,1 µg/L formetanato LQ: 0,1 µg/L fosadona LQ: 0,1 µg/L fostiazato LQ: 0,1 µg/L foxim LQ: 0,1 µg/L furatiocarbe LQ: 0,1 µg/L halossulfurom metílico LQ: 0,1 µg/L hexaconazol LQ: 0,1 µg/L hexazinona LQ: 0,1 µg/L	POPMET012

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 154

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	hexitiazoxi LQ: 0,1 µg/L imazapique LQ: 0,1 µg/L imazapir LQ: 0,1 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA SALINA, ÁGUA SALOBRA (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): imazaquim LQ: 0,1 µg/L imibenconazol LQ: 0,1 µg/L imidacloprido LQ: 0,1 µg/L indoxacarbe LQ: 0,1 µg/L iprovalicarbe LQ: 0,1 µg/L isazofos LQ: 0,1 µg/L isocarbofós LQ: 0,1 µg/L isofenfos LQ: 0,1 µg/L isoproturom LQ: 0,1 µg/L isoxaflutole LQ: 0,1 µg/L lactofen LQ: 0,1 µg/L linurom LQ: 0,1 µg/L lufenurom LQ: 0,1 µg/L malaoxom LQ: 0,1 µg/L mepronil LQ: 0,1 µg/L mesotrione LQ: 0,1 µg/L metamidofós LQ: 0,1 µg/L metamitron LQ: 0,1 µg/L metconazol LQ: 0,1 µg/L metoxifenozone LQ: 0,1 µg/L metsulfurom LQ: 0,1 µg/L milbemectina LQ: 0,1 µg/L monocrotofós LQ: 0,1 µg/L monuron LQ: 0,1 µg/L nalede LQ: 0,1 µg/L neburon LQ: 0,1 µg/L nicosulfurom LQ: 0,1 µg/L novaluron LQ: 0,1 µg/L nuarimol LQ: 0,1 µg/L ometoato LQ: 0,1 µg/L oxadixil LQ: 0,1 µg/L oxamil LQ: 0,1 µg/L oxicarboxina LQ: 0,1 µg/L oxidemeton-metilico LQ: 0,1 µg/L (demeton-s-metil sulfóxido) paclobutrazol LQ: 0,1 µg/L paraoxona LQ: 0,1 µg/L	POPMET012

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 155

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	pencicuirom LQ: 0,1 µg/L penconazol LQ: 0,1 µg/L picoxistrobina LQ: 0,1 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA SALINA, ÁGUA SALOBRA (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): piraclostrobina LQ: 0,1 µg/L piridabem LQ: 0,1 µg/L pirifenoxi LQ: 0,1 µg/L pirimetanil LQ: 0,1 µg/L piriproxifem LQ: 0,1 µg/L procloraz LQ: 0,1 µg/L profan LQ: 0,1 µg/L promecarbe LQ: 0,1 µg/L prometrina LQ: 0,1 µg/L propamocarbe LQ: 0,1 µg/L propaquizafop LQ: 0,1 µg/L propoxur LQ: 0,1 µg/L quinoxifem LQ: 0,1 µg/L quizalofop-p-etílico LQ: 0,1 µg/L rotenona LQ: 0,1 µg/L sulfentrazone LQ: 0,1 µg/L sulfometurom metílico LQ: 0,1 µg/L sulfosulfurom LQ: 0,1 µg/L sulfotepe LQ: 0,1 µg/L tebuconazol LQ: 0,1 µg/L tebufenozida LQ: 0,1 µg/L tebufenpirade LQ: 0,1 µg/L tebutiurum LQ: 0,1 µg/L teflubenzurom LQ: 0,1 µg/L temefos LQ: 0,1 µg/L terbutilazina LQ: 0,1 µg/L tetraconazol LQ: 0,1 µg/L tiabendazol LQ: 0,1 µg/L tiacloprido LQ: 0,1 µg/L tiametoxam LQ: 0,1 µg/L tiobencarbe LQ: 0,1 µg/L tiodicarbe LQ: 0,1 µg/L tiofanato-metílico LQ: 0,1 µg/L tiometom LQ: 0,1 µg/L tolclofos-metílico LQ: 0,1 µg/L tolifluanida LQ: 0,1 µg/L tralkoxidim LQ: 0,1 µg/L	POPMET012

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 156

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	triadimefom LQ: 0,1 µg/L triadimenol LQ: 0,1 µg/L triazofós LQ: 0,1 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA SALINA, ÁGUA SALOBRA (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): triciclazole LQ: 0,1 µg/L tridemorfe LQ: 0,1 µg/L trifloxissulfurom sódico LQ: 0,1 µg/L trifloxistrobina LQ: 0,1 µg/L triflumizol LQ: 0,1 µg/L triflumurom LQ: 0,1 µg/L triforina LQ: 0,1 µg/L trinexapaque-etílico LQ: 0,1 µg/L triticonazol LQ: 0,1 µg/L vamidationa LQ: 0,1 µg/L zoxamida LQ: 0,1 µg/L bispiribaque sódico LQ: 0,2 µg/L cloransulam-metílico LQ: 0,2 µg/L cloroxurom LQ: 0,2 µg/L cromafenozida LQ: 0,2 µg/L dicamba LQ: 0,2 µg/L dimetenamida LQ: 0,2 µg/L dodemorfe LQ: 0,2 µg/L espinetoram LQ: 0,2 µg/L fluazinam LQ: 0,2 µg/L flumetsulam LQ: 0,2 µg/L flumicloraque pentil LQ: 0,2 µg/L fomesafem LQ: 0,2 µg/L foramsulfurom LQ: 0,2 µg/L imazamox LQ: 0,2 µg/L imazetapir LQ: 0,2 µg/L iodosulfurom metílico LQ: 0,2 µg/L mefosfolam LQ: 0,2 µg/L merfos LQ: 0,2 µg/L metaflumizona LQ: 0,2 µg/L metominostrobin LQ: 0,2 µg/L mexacarbate LQ: 0,2 µg/L nitempiran LQ: 0,2 µg/L sidurom LQ: 0,2 µg/L tembotriona LQ: 0,2 µg/L tiazopir LQ: 0,2 µg/L tolfenpirade LQ: 0,2 µg/L	POPMET012

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 157

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	triclopir LQ: 0,2 µg/L acetato de fentina LQ: 0,5 µg/L azociclotina LQ: 0,5 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA SALINA, ÁGUA SALOBRA (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): azoxistrobina LQ: 0,5 µg/L diazinona LQ: 0,5 µg/L dimetomorfe LQ: 0,5 µg/L dissulfotom LQ: 0,5 µg/L famoxadona LQ: 0,5 µg/L fenarimol LQ: 0,5 µg/L fentiona LQ: 0,5 µg/L fentoato LQ: 0,5 µg/L fluazinam LQ: 0,5 µg/L fludioxonil LQ: 0,5 µg/L forato LQ: 0,5 µg/L fosadona LQ: 0,5 µg/L hexazinona LQ: 0,5 µg/L malaoxom LQ: 0,5 µg/L metamidofós LQ: 0,5 µg/L monocrotofos LQ: 0,5 µg/L ometoato LQ: 0,5 µg/L óxido de fenbutatina LQ: 0,5 µg/L paraoxon LQ: 0,5 µg/L picloram LQ: 0,5 µg/L piraclostrobina LQ: 0,5 µg/L procloraz LQ: 0,5 µg/L saflunacil LQ: 0,5 µg/L tebutiuram LQ: 0,5 µg/L tetraconazol LQ: 0,5 µg/L triadimefom LQ: 0,5 µg/L triadimenol LQ: 0,5 µg/L triazofós LQ: 0,5 µg/L rifloxistrobina LQ: 0,5 µg/L vamidationa LQ: 0,5 µg/L 2-naftilamina LQ: 10 µg/L 2,4,5-trimetilanilina LQ: 10 µg/L 3,3-dimetoxibenzidina LQ: 10 µg/L 5-nitro-o-toluidina LQ: 10 µg/L 6-metoxi-m-toluidina LQ: 10 µg/L o-anisidina LQ: 10 µg/L o-toluidina LQ: 10 µg/L	POPMET012

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 158

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	4-aminobifenila LQ: 20 µg/L 4-cloro-o-toluidina LQ: 20 µg/L 4-metil-m-fenilenodiamina LQ: 20 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA SALINA, ÁGUA SALOBRA (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): 4-metoxi-m-fenilenodiamina LQ: 20 µg/L 4;4-metileno-bis(2-cloroanilina) LQ: 20 µg/L 4;4-metilenodi-o-toluidina LQ: 20 µg/L 4;4-oxidianilina LQ: 20 µg/L 4;4-tiodianilina LQ: 20 µg/L o-aminoazotolueno LQ: 20 µg/L	POPMET012
RESÍDUOS SÓLIDOS	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis em Extrato Lixiviado por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD): 2,3,4,6-tetraclorofenol LQ: 0,05 µg/L aldrin LQ: 0,5 µg/L anilina LQ: 0,05 µg/L benzo(a)pireno LQ: 0,5 µg/L cresóis totais LQ: 0,5 µg/L clordane LQ: 0,5 µg/L dieldrin LQ: 0,5 µg/L dietilftalato LQ: 0,5 µg/L endrin LQ: 0,5 µg/L gama-hch LQ: 0,5 µg/L heptacloro LQ: 0,5 µg/L heptacloro epoxido LQ: 0,5 µg/L hexaclorobenzeno LQ: 0,5 µg/L p;p'-ddd LQ: 0,5 µg/L p;p'-dde LQ: 0,5 µg/L p;p'-ddt LQ: 0,5 µg/L metoxicloro LQ: 0,5 µg/L 1;4-diclorobenzeno LQ: 2 µg/L 2;4-D LQ: 2 µg/L 2;4;5-T LQ: 2 µg/L 2;4;5-TP LQ: 2 µg/L 2;4;5-triclorofenol LQ: 2 µg/L 2;4;6-triclorofenol LQ: 2 µg/L hexacloroetano LQ: 2 µg/L nitrobenzeno LQ: 2 µg/L m-cresol LQ: 2 µg/L o-cresol LQ: 2 µg/L	POPMET010 POPMET027 POPMET029

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 159

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	p-cresol LQ: 2 µg/L pentaclorofenol LQ: 2 µg/L 2;4-dinitrotolueno LQ: 10 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
RESÍDUOS SÓLIDOS (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis em Extrato Lixiviado por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD):	POP MET010 POP MET027 POP MET029
	toxafeno LQ: 20 µg/L piridina LQ: 2000 µg/L	
	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis em Extrato Lixiviado por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD):	POP MET012 POP MET090
	2;4-D LQ: 2 µg/L 2;4;5-T LQ: 2 µg/L 2;4;5-TP LQ: 2 µg/L	
RESÍDUOS SÓLIDOS (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Voláteis em Extrato Lixiviado por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD):	POP MET014 POP MET090
	1;2-dicloroetano LQ: 2 µg/L	
	1;4-diclorobenzeno LQ: 2 µg/L	
	hexaclorobutadieno LQ: 2 µg/L	
	hexacloroetano LQ: 2 µg/L	
	benzeno LQ: 2 µg/L	
	cloreto de vinila LQ: 2 µg/L	
	tetracloroeto de carbono LQ: 2 µg/L	
	tricloroetileno LQ: 2 µg/L	
	triclorometano LQ: 2 µg/L	
	1;1-dicloroeteno LQ: 20 µg/L	
	2-butanona LQ: 20 µg/L	
	clorobenzeno LQ: 20 µg/L	
	tetracloroetileno LQ: 20 µg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
RESÍDUOS SÓLIDOS (Continuação)	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis em Extrato Solubilizado por Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas (GC/MSD):	POP MET010 POP MET027 POP MET029 POP MET090
	aldrin LQ: 0;03 µg/L	
	clordane LQ: 0;03 µg/L	
	dieldrin LQ: 0;03 µg/L	
	endrin LQ: 0;03 µg/L	
	gama-hch LQ: 0;03 µg/L	
	heptacloro LQ: 0;03 µg/L	
	heptacloro epoxido LQ: 0;03 µg/L	
	hexaclorobenzeno LQ: 0;03 µg/L	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 160

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	p;p'-ddd LQ: 0,03 µg/L p;p'-dde LQ: 0,03 µg/L p;p'-ddt LQ: 0,03 µg/L	
	metoxicloro LQ: 0,03 µg/L 2;4-D LQ: 1 µg/L 2;4;5-T LQ: 1 µg/L 2;4;5-TP LQ: 1 µg/L fenóis LQ: 2 µg/L toxafeno LQ: 2 µg/L	
	Determinação de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis em Extrato Solubilizado por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MSD): 2;4-D LQ: 1 µg/L 2;4;5-T LQ: 1 µg/L 2;4;5-TP LQ: 1 µg/L	POP MET012 POP MET090
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL	Determinação de Metais por Espectrometria de Emissão de Plasma: Método de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP) Be - Berílio LQ: 4 µg/L Sb - Antimônio LQ: 4 µg/L Cd - Cádmio LQ: 4 µg/L As - Arsênio LQ: 4 µg/L Pb - Chumbo LQ: 4 µg/L Co - Cobalto LQ: 4 µg/L Cr - Cromo LQ: 4 µg/L Mo - Molibdênio LQ: 4 µg/L Ni - Níquel LQ: 4 µg/L Ag - Prata LQ: 4 µg/L Ba - Bário LQ: 20 µg/L V - Vanádio LQ: 20 µg/L Mn - Manganês LQ: 20 µg/L Al - Alumínio LQ: 20 µg/L Cu - Cobre LQ: 20 µg/L U – Urânio LQ: 20 µg/L Fe - Ferro LQ: 100 µg/L Li – Lítio LQ: 100 µg/L Zn - Zinco LQ: 100 µg/L P - Fósforo LQ: 100 µg/L Si - Silício LQ: 100 µg/L Sn - Estanho LQ: 100 µg/L B – Boro LQ: 100 µg/L S- Enxofre LQ: 100 µg/L Na - Sódio LQ: 1000 µg/L Ca - Cálcio LQ: 1000 µg/L	POP MET375

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 161

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	Mg - Magnésio LQ: 1000 µg/L K – Potássio LQ: 1000 µg/L Se – Selênio LQ: 4 µg/L cádmio total LQ: 0,003 mg/L	
	Determinação de Metais dissolvidos por Espectrometria de Emissão de Plasma: Método de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP): Be - Berílio dissolvido LQ: 4 µg/L Sb - Antimônio dissolvido LQ: 4 µg/L Cd - Cádmio dissolvido LQ: 4 µg/L As - Arsênio dissolvido LQ: 4 µg/L Pb - Chumbo dissolvido LQ: 4 µg/L Co - Cobalto dissolvido LQ: 4 µg/L Cr - Cromo dissolvido LQ: 4 µg/L Mo - Molibdênio dissolvido LQ: 4 µg/L Ni - Níquel dissolvido LQ: 4 µg/L Ag - Prata dissolvido LQ: 4 µg/L Ba - Bário dissolvido LQ: 20 µg/L V - Vanádio dissolvido LQ: 20 µg/L Mn - Manganês dissolvido LQ: 20 µg/L Al - Alumínio dissolvido LQ: 20 µg/L Cu - Cobre dissolvido LQ: 20 µg/L U – Urânio dissolvido LQ: 20 µg/L Fe - Ferro dissolvido LQ: 100 µg/L Li – Lítio dissolvido LQ: 100 µg/L Zn - Zinco dissolvido LQ: 100 µg/L P - Fósforo dissolvido LQ: 100 µg/L Si - Silício dissolvido LQ: 100 µg/L Sn - Estanho dissolvido LQ: 100 µg/L B – Boro dissolvido LQ: 100 µg/L S- Enxofre dissolvido LQ: 1000 µg/L Na - Sódio dissolvido LQ: 1000 µg/L Ca - Cálcio dissolvido LQ: 1000 µg/L Mg - Magnésio dissolvido LQ: 1000 µg/L K – Potássio dissolvido LQ: 1000 µg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 3030E e 3111B
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL	Determinação de Mercúrio por Espectrometria de Emissão de Plasma: Método de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES) com Geração de Hidretos - Hg – Mercúrio LQ: 0,5 µg/L	EPA Método 6010D:2018, (SW-846) Preparo: 7470A:1994
	Determinação da Alcalinidade (alcalinidade total, alcalinidade carbonatos e alcalinidade hidróxidos) pelo Método Titulométrico	POPMET360

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 162

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	por kit. LQ: 10 mg/L CaCO ₃	
	Determinação de Cloreto Total por Espectrofotômetro UV/VIS – Método Colorimétrico por kit LQ: 1 mg/L Cl ⁻	POPMET345
	Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) Através do Ensaio em 05 dias, por kit LQ: 2 mg/L O ₂	POPMET357
	Determinação da Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado Seguido de Espectrofotometria, por kit LQ: 2 mg/L O ₂	POPMET379
	Determinação da Dureza pelo Método Titulométrico por kit LQ: 10 mg/L CaCO ₃	POPMET359
	Determinação da Dureza por Espectrometria de Emissão de Plasma: Método de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP) – por Cálculo Ca - Cálcio LQ: 1000 µg/L Mg - Magnésio LQ: 1000 µg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 3030E e 3120B
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL	Determinação de Fenóis Totais por Espectrofotômetro UV/VIS – Método Colorimétrico, por kit LQ: 0,01 mg/L Fenol	POPMET353
	Determinação de Fosfato Total por Espectrofotômetro UV/VIS – Método Colorimétrico, por kit LQ: 0,01 mg/L P	POPMET358
	Determinação de Nitrato por Espectrofotômetro UV/VIS – Método Colorimétrico, por kit Nitrato LQ: 0,02 mg/L N	POPMET352

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 163

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	Nitrato como N (NO3) LQ: 0,02 mg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL	Determinação de Nitrito por Espectrofotômetro UV/VIS – Método Colorimétrico, por kit Nitrito LQ: 0,002 mg/L N Nitrito como N (NO3) LQ: 0,002 mg/L	POPMET351
	Determinação de Nitrogênio Amoniacal por Espectrofotômetro UV/VIS – Método Colorimétrico, por kit LQ: 0,01 mg/L N	POPMET347
	Determinação de Nitrogênio Total por Espectrofotômetro UV/VIS – Método Colorimétrico, por kit LQ: 0,5 mg/L N	POPMET348
	Determinação da Salinidade pelo Método da Condutividade Eletrolítica LQ: 0,1 ‰	SMWW, 23ª Edição, Método 2520B
	Determinação de Ortofosfato (fósforo reativo solúvel) por Espectrofotômetro UV/VIS – Método Colorimétrico, por kit LQ: 0,1 mg/L	POPMET355
	Determinação de Sólidos Totais Dissolvidos por Secagem a 180 °C LQ: 10 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 2540C e 2540D
	Determinação de Sólidos Suspensos Totais por Secagem a 103-105°C LQ: 10 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 2540D
	Determinação de Sulfato Total por Espectrofotômetro UV/VIS – Método Colorimétrico, por kit LQ: 10 mg/L	POPMET356
	Determinação da Turbidez pelo Método Nefelométrico LQ: 1 NTU	SMWW, 23ª Edição, Método 2130B

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 164

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL	Determinação da Clorofila A por Espectrofotômetro UV/VIS LQ: 5,5 µg/L	SMWW, 23ª Edição, 2017, Método 10200 H
	Determinação da Feofitina A por Espectrofotômetro UV/VIS LQ: 10 µg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 10200 H
	Determinação de Sulfeto pelo Método Colorimétrico com Azul de Metileno, por kit Sulfeto LQ: 0,01 mg/L Sulfeto de hidrogênio LQ: 0,01 mg/L	POPMET200
	Determinação de Cianeto Total por Espectrofotômetro UV/VIS – Método Colorimétrico, por kit LQ: 0,001 mg/L	POPMET390
	Determinação de Fluoreto por Espectrofotômetro UV/VIS – Método Colorimétrico, por kit LQ: 0,05 mg/L	POPMET392
	Determinação do Potencial de Oxi-Redução em Água Limpa Faixa: -1.999 a +1999 mV	SMWW, 23ª Edição, Método 2580B
	Determinação de Sólidos Sedimentáveis LQ:1 mL/L	POPMET393
	Determinação do Perfil do Sabor Faixa: 2 a 12 intensidade	SMWW, 23ª Edição, Método 2170B
	Determinação de Surfactantes Aniônicos pelo Método Colorimétrico para Substâncias Ativas ao Azul de Metileno (MBAS) por kit LQ: 0,2 mg/L	POPMET216
	Determinação da Cor Aparente pelo Método de comparação visual 5 mg Pt-Co/L (=uH =CU)	SMWW, 23ª Edição, Método 2120B
	Determinação da Cor Verdadeira pelo Método Espectrofotométrico - Comprimento de Onda Único 5 mg Pt-Co/L (=uH =CU)	SMWW, 23ª Edição, Método 2120C
	Determinação de Oxigênio Dissolvido por Espectrofotômetro UV/VIS – Método Colorimétrico, por kit.	POPMET378

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 165

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	LQ: 0,5 mg/L	
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL	Determinação de Carbono Orgânico Total por Espectrofotômetro UV/VIS – Método Colorimétrico, por kit. LQ: 2 mg/L	POPMET377
	Determinação de Ácidos Haloacéticos Total por Cromatografia Líquida com Espectrometria de Massas (LC/MS/MS): LQ: 20 µg/L	POPMET342
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS BIOLÓGICOS:	
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA TRATADA, ÁGUA MINERAL, ÁGUA BRUTA	Coliformes totais e <i>Escherichia coli</i> – Determinação qualitativa pela técnica de presença/ausência (substrato enzimático) Presença/Ausência em 100 mL	SMWW 23ª Edição, Método 9223 B
	Bactérias heterotróficas – Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em profundidade. LQ:1 UFC/mL	SMWW 23ª Edição, Método 9215 B
	Bactérias heterotróficas – Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em profundidade. LQ:1 UFC/mL	POPMET484
	Coliformes totais e <i>Escherichia coli</i> – Determinação quantitativa pela técnica de poços múltiplos "Quanti-Tray" (NMP) (substrato enzimático). LQ: 1NMP/100mL	POPMET485
	Coliformes Termotolerantes - Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em superfície. LQ:1 UFC/mL	POPMET486 AFNOR 3M V08-060:2009
ALIMENTOS E BEBIDAS	ENSAIOS BIOLÓGICOS:	
ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL;LÁCTEOS; ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL; ALIMENTOS PROCESSADOS; BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS; BEBIDAS ALCOÓLICAS	Bactérias Mesófilas Aeróbias - Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em profundidade. LQ: 1 UFC/mL para amostras líquidas LQ: 10 UFC/g para amostras sólidas	ISO 4833:2015
	Coliformes Totais e Termotolerantes - Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em profundidade. LQ: 1 UFC/mL para amostras líquidas LQ: 10 UFC/g para amostras sólidas	ISO 4832:2012
	Coliformes Totais e Termotolerantes - Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em profundidade. LQ: 1 UFC/mL para amostras líquidas	MAPA – Manual de Métodos Oficiais - Capítulo 7, 2022

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 166

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
	LQ: 10 UFC/g para amostras sólidas	
	<i>Enterobacteriaceae</i> - Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em profundidade. LQ: 1 UFC/ mL para amostras líquidas LQ: 10 UFC/mL para amostras sólidas	ISO 21528-2:2001
	<i>Escherichia coli</i> - Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em profundidade. LQ: 1 UFC/mL LQ: 10 UFC/g	ISO 16649-2:2001
	Estafilococos Coagulase Positiva - Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em superfície. LQ:10 UFC/mL para amostras líquidas LQ:100 UFC/g para amostras sólidas	ISO 6888-1:2019
	Bolores e Leveduras - Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em superfície - Atividade de água >0,95 Bolores e Leveduras - Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em superfície - Atividade de água <0,95. LQ:10 UFC/mL para amostras líquidas LQ:100 UFC/g para amostras sólidas	ISO 21527-1:2021.Part 1 ISO 21527-2:2021.Part 2
	<i>Bacillus cereus</i> - Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em superfície. LQ:10 UFC/mL para amostras líquidas LQ:100 UFC/g para amostras sólidas	ISO 7932:2016
	<i>Salmonella spp.</i> - Determinação qualitativa pela técnica de presença / ausência.	ISO 6579-1:2021
	<i>Staphylococcus aureus</i> - Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em profundidade LQ:10 UFC/mL para amostras líquidas LQ:100 UFC/g para amostras sólidas	BAM - Chapter 12.2001.
XX		

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 167

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0286	INSTALAÇÃO DE CLIENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL	Determinação de pH por método eletrométrico Faixa: 2 a 12	SMWW, 24ª Edição, Método 4500H+ B
	Determinação de Temperatura por Termometria Faixa: 5 a 60°C	SMWW, 24ª Edição, Método 2550B
	Determinação de cloro residual pelo método colorimétrico com N, N-dietil-p-fenilenodiamina (DPD) Cloroaminas LQ: 0,1 mg/L Cloro Residual Livre LQ: 0,1 mg/L	SMWW, 24ª Edição, Método 4500Cl G
	Determinação do Potencial de Oxi-Redução Faixa: -1.999 a +1999 mV	SMWW, 24ª Edição, Método 2580B
	Determinação de Condutividade Eletrolítica LQ: 1 µs/cm	SMWW, 24ª Edição, Método 2510B
	Determinação da Turbidez pelo Método Nefelométrico LQ: 1 NTU	SMWW, 24ª Edição, Método 2130B
	Determinação de Oxigênio Dissolvido pelo Método com Eletrodo de Membrana LQ: 0,2 mg/L	SMWW, 24ª Edição, Método 4500O G
	Determinação da Aparência (Aspecto, corantes artificiais, materiais flutuantes, óleos e graxas visíveis, resíduos e sólidos objetáveis e substância que conferem odor), por método de observação visual ou percepção. Qualitativo	POPLAB016

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 168

MEIO AMBIENTE	AMOSTRAGEM	
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA RESIDUAL	Amostragem em rios, lagos, represas, sistema alternativo de abastecimento público, poços freáticos e profundos, nascentes e minas, estação de tratamento de água (ETA), redes de distribuição, amostragem em estação de tratamento de esgoto (ETE) e sistemas industriais.	POPLAB016 SMWW 24ª Edição, Método 1060 e 9060
ÁGUA BRUTA	Amostragem de água subterrânea em poços de monitoramento de aquíferos (bailer)	POPLAB016 ABNT NBR 15847:2010
	Amostragem de água subterrânea em poços de monitoramento de aquíferos (Low Flow)	POPLAB016 ABNT NBR 15847:2010
SOLO	Amostragem em Solos	POPLAB018
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX