



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 12

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

MLA Comércio e Serviços de Ensaio Analíticos e Soluções Ambientais Ltda / MLA Ambiental

ACREDITAÇÃO Nº

TIPO DE INSTALAÇÃO

CRL 0863

INSTALAÇÃO PERMANENTE

ÁREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

MEIO AMBIENTE

ÁGUA PARA CONSUMO
HUMANO, ÁGUA
TRATADA, ÁGUA
BRUTA E ÁGUA
RESIDUAL

ENSAIOS QUÍMICOS

Determinação de cor verdadeira pelo método
espectrofotométrico – comprimento de onda único

LQ: 5 CU

SMWW, 23ª Edição, Método
2120 C

Determinação de cor aparente pelo método de
comparação visual

LQ: 5 CU

SMWW, 23ª Edição, Método
2120 B

Determinação de turbidez pelo método nefelométrico

LQ: 1 mg/L

SMWW, 23ª Edição, Método
2130 B

Determinação de acidez pelo método titulométrico

LQ: 2 mg/L

SMWW, 23ª Edição, Método
2310 B

Determinação de alcalinidade total, bicarbonato (HCO_3),
carbonato (CO_3) e hidróxido (OH) pelo método
titulométrico

LQ: 2 mg/L

SMWW, 23ª Edição, Método
2320 B

Determinação de dureza total pelo método titulométrico
com EDTA

LQ: 2 mg/L

SMWW, 23ª Edição, Método
2340 C

Determinação de condutividade eletrolítica

LQ: 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$

SMWW, 23ª Edição, Método
2510 B

Determinação de sólidos totais por secagem à 103 -
105°C

LQ: 25 mg/L

SMWW, 23ª Edição, Método
2540 B

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 29/09/2022

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 2

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0863	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA TRATADA, ÁGUA BRUTA E ÁGUA RESIDUAL	Determinação de sólidos suspensos totais por secagem à 103 – 105°C LQ: 25 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 2540 D
	Determinação de sólidos totais fixos e voláteis por ignição à 550°C LQ: 25 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 2540 E
	Determinação de sólidos suspensos fixos e voláteis por ignição à 550°C LQ: 25 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 2540 E
	Determinação de sólidos sedimentáveis LQ: 0,7mL/L	SMWW, 23ª Edição, Método 2540 F
	Determinação de alumínio pelo método colorimétrico com Eriocromo Cianina R LQ: 0,01 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 3500-Al B
	Determinação de ferro pelo método colorimétrico com fenantrolina LQ: 0,05 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 3500-Fe B
	Determinação de magnésio por meio de cálculo LQ: 2 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 3500-Mg B
	Determinação de manganês pelo método colorimétrico com persulfato LQ: 0,01 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 3500-Mn B
	Determinação de cloreto pelo método argentométrico LQ: 1 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 4500-Cl ⁻ B
	Determinação de fluoreto pelo método spands LQ: 0,1 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 4500-F ⁻ D

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 3

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0863	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>MEIO AMBIENTE</u> ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA TRATADA, ÁGUA BRUTA E ÁGUA RESIDUAL	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
	Determinação de nitrogênio amoniacal pelo método titulométrico LQ: 5 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 4500-NH ₃ B e C
	Determinação de nitrito pelo método colorimétrico LQ: 0,005 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 4500-NO ₂ ⁻ B
	Determinação de nitrogênio pelo método macro Kjeldahl LQ: 1 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 4500-Norg B
	Determinação de oxigênio dissolvido pelo método iodométrico – modificação com azida LQ: 1 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 4500-O C
	Determinação de fósforo e ortofosfato pelo método colorimétrico com cloreto estanhoso LQ: 0,01 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 4500-P B e D
	Determinação de dióxido de silício pelo método colorimétrico LQ: 0,5 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 4500-SiO ₂ C
	Determinação da demanda bioquímica de oxigênio através do ensaio em 5 dias LQ: 2 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 5210 B
	Determinação da demanda química de oxigênio pelo método do refluxo fechado seguido de espectrofotometria LQ: 25 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 5220 D
	Determinação de surfactantes aniônicos pelo método espectrofotométrico do azul de metileno LQ: 0,025 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 5540 C
	Clorofila "a" - Determinação pelo método espectrofotométrico LQ: 0,05 µg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 10200 H

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 4

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0863	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>MEIO AMBIENTE</u> ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA TRATADA, ÁGUA BRUTA E ÁGUA RESIDUAL	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
	Determinação de cálcio pelo método titulométrico com EDTA LQ: 1 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 3500-Ca B
	Determinação de oxigênio consumido pelo método titulométrico com permanganato LQ: 1 mg/L	ABNT NBR 10739:1989
ÁGUA BRUTA E ÁGUA RESIDUAL	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
	Determinação de sulfeto pelo método iodométrico LQ: 0,4 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 4500-S ²⁻ F
	Determinação de óleos e graxas pelo método de extração Soxhlet LQ: 10 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 5520 D
	Determinação de hidrocarbonetos pelo método com sílica gel após a quantificação de óleos e graxas LQ: 10 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 5520 F
<u>SAÚDE HUMANA</u> ÁGUA PARA HEMODIÁLISE	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
	Determinação da condutividade eletrolítica LQ: 1 µS/cm	SMWW, 23ª Edição, Método 2510 B
	Determinação de dureza total pelo método titulométrico com EDTA LQ: 2 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 2340 C
	Determinação de fluoreto pelo método spands LQ: 0,1 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 4500-F D
	Determinação de cálcio pelo método titulométrico com EDTA LQ: 1 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 3500-Ca B

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 5

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0863	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>MEIO AMBIENTE</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
SOLO E SEDIMENTOS	Determinação de pH pelo método eletrométrico Faixa: 2 a 12	EPA SW-846 - 9045D – 2004
RESÍDUOS	Determinação de pH pelo método eletrométrico Faixa: 2 a 12	EPA SW-846 - 9045D – 2004
<u>MEIO AMBIENTE</u>	<u>ENSAIOS BIOLÓGICOS</u>	
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ÁGUA TRATADA	Coliformes totais - Determinação pela técnica de Presença/Ausência - Substrato enzimático	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 B
<u>MEIO AMBIENTE</u>	<u>ENSAIOS BIOLÓGICOS</u>	
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA TRATADA, ÁGUA BRUTA E ÁGUA RESIDUAL	Bactérias heterotróficas - Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em profundidade LQ: 1 UFC/mL	SMWW, 23ª Edição, Método 9215 A e B
	<i>Escherichia coli</i> – Determinação pela técnica de Presença/Ausência - Substrato enzimático	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 A e B
	Coliformes totais – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 1,8 NMP/100mL	SMWW, 23ª Edição, Método 9221 A, B e C
	Coliformes termotolerantes – Determinação quantitativa pela técnica de tubos múltiplos (NMP) LQ: 1,8 NMP/100mL	SMWW, 23ª Edição, Método 9221 A, B e C
<u>SAÚDE HUMANA</u>	<u>ENSAIOS BIOLÓGICOS</u>	
ÁGUA PARA HEMODIÁLISE	Bactérias heterotróficas - Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em profundidade LQ: 1 UFC/mL	SMWW, 23ª Edição, Método 9215 A e B
	<i>Escherichia coli</i> – Determinação pela técnica de Presença/Ausência (substrato enzimático)	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 A e B
	Coliformes totais – Determinação pela técnica de Presença/Ausência (substrato enzimático)	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 B

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 6

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0863	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u> ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL, ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL, ALIMENTOS PROCESSADOS, LÁCTEOS, PESCADO, OVOS E DERIVADOS	<u>ENSAIOS BIOLÓGICOS</u> <i>Salmonella sp.</i> – Determinação qualitativa pela técnica de Presença/Ausência.	ISO 6579-1:2017.
	Coliformes termotolerantes - Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em profundidade. LQ: 10 UFC/g. LQ: 1 UFC/mL.	CMMEF. 5ª Edição, Capítulo 9
	<i>Escherichia coli</i> - Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em profundidade – Petrifilm. LQ: 10 UFC/g. LQ: 1 UFC/mL.	CMMEF. 5ª Edição, Capítulo 9
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u> ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL, ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL, ALIMENTOS PROCESSADOS, LÁCTEOS, PESCADO, OVOS E DERIVADOS	<u>ENSAIOS BIOLÓGICOS</u> Coliformes totais - Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em profundidade. LQ: 10 UFC/g. LQ: 1 UFC/mL.	ISO 4832:2006.
	<i>Enterobacteriaceae</i> - Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em profundidade. LQ: 10 UFC/g. LQ: 1 UFC/mL.	CMMEF. 5ª Edição, Capítulo 9
	Estafilococcus coagulase positiva – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície. LQ: 10 UFC/g LQ: 1 UFC/mL	CMMEF, 5ª Edição, Capítulo 39
	<i>Bacillus cereus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície. LQ: 10 UFC/g LQ: 1 UFC/mL	ISO 7932:2004

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 7

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0863	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u> ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL, ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL, ALIMENTOS PROCESSADOS, LÁCTEOS, PESCADO, OVOS E DERIVADOS	<u>ENSAIOS BIOLÓGICOS</u> Bolores e leveduras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície. LQ: 10 UFC/g LQ: 1 UFC/mL	CMMEF, 5ª Edição, Capítulo 21
	Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas - Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade - Petrifilm. LQ: 10 UFC/g LQ: 1 UFC/mL	AOAC OMA 990.12. 21ª Edição, 2019
	Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas - Determinação pela técnica de contagem em profundidade. Determinação pela técnica de contagem em superfície. LQ: 10 UFC/g LQ: 1 UFC/mL	CMMEF, 5ª Edição, Capítulo 8
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u> DIETAS ENTERAIS	<u>ENSAIOS BIOLÓGICOS</u> Estafilococcus coagulase positiva – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g LQ: 1 UFC/mL	CMMEF, 5ª Edição, Capítulo 39.
	<i>Bacillus cereus</i> – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície LQ: 10 UFC/g LQ: 1 UFC/mL	ISO 7932:2004.
	Coliformes Termotolerantes – Determinação quantitativa pela técnica de inoculação em profundidade. LQ: 10 UFC/g LQ: 1 UFC/mL	CMMEF, 5ª Edição, Capítulo 9

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 8

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0863	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u> DIETAS ENTERAIS	<u>ENSAIOS BIOLÓGICOS</u>	
	<i>Escherichia coli</i> - Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade (Petrifilm). LQ: 10 UFC/g LQ: 1 UFC/mL	AOAC OMA. 991.14. 21ª Edição, 2019
	Coliformes Totais - Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade. LQ: 10 UFC/g LQ: 1 UFC/mL	ISO 4832:2006.
	<i>Enterobacteriaceae</i> - Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade (Petrifilm). LQ: 10 UFC/g LQ: 1 UFC/mL	AOAC OMA. 2003.01. 21ª Edição, 2019
	<i>Salmonella spp</i> – Determinação qualitativa pela técnica de presença/ausência.	ISO 6579-1: 2017.
	Bolores e leveduras – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em superfície. LQ: 10 UFC/g LQ: 1 UFC/mL	CMMEF, 5ª Edição, Capítulo 21
	Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em profundidade – Petrifilm. LQ: 10 UFC/g LQ: 1 UFC/mL	AOAC OMA 990.12. 21ª Edição, 2019
Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas - Determinação pela técnica de contagem em profundidade. Determinação pela técnica de contagem em superfície. LQ: 10 UFC/g LQ: 1 UFC/mL	CMMEF, 5ª Edição, Capítulo 8	

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 9

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0863	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>PRODUTOS QUÍMICOS</u>	<u>ENSAIOS BIOLÓGICOS</u>	
COSMÉTICOS	Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas -	ISO 21149:2017.
Matéria prima	Determinação pela técnica de contagem em	
Produto acabado	profundidade.	
Produto semi acabado	Determinação pela técnica de contagem em superfície.	
	LQ: 10 UFC/g	
	LQ: 1 UFC/mL	
	Coliformes Totais e Termotolerantes - Determinação	Farmacopéia Brasileira. 5.5.3.1.3
	qualitativa pela técnica de Presença/Ausência	Volume 1. 6ª Edição. 2019.
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> - Determinação qualitativa pela	ISO 22717: 2015.
	técnica de Presença/Ausência	
	<i>Staphylococcus aureus</i> - Determinação qualitativa pela	ISO 22718: 2015.
	técnica de Presença/Ausência	
	Fungos (leveduras e bolores) – Determinação	Farmacopéia Brasileira. 5.5.3.1.2
	quantitativa pela técnica plaqueamento em superfície.	Volume 1. 6ª Edição. 2019.
	LQ: 10 UFC/g ou mL	
	LQ: 1 UFC/g ou mL	
	<i>Escherichia coli</i> - Determinação qualitativa pela técnica	ISO 21150:2015.
	de Presença/Ausência	
<u>MEIO AMBIENTE</u>	<u>ENSAIOS BIOLÓGICOS</u>	
AMOSTRAS	Fungos - Determinação de fungos heterotróficos no ar.	Resolução – RE nº9, de 16 de
AMBIENTAIS	LQ: 1 UFC/m ³	janeiro de 2003 da ANVISA
AR INTERIOR, AR		NT001
ARTIFICIAL DE USO		ANVISA. Guia da qualidade para
PÚBLICO E COLETIVO,		sistema de tratamento de ar e
SALAS LIMPAS E		monitoramento ambiental na
AMBIENTES		indústria farmacêutica, 2013.
ASSOCIADOS		
CONTROLADOS		
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 10

ACREDITAÇÃO N°	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0863	INSTALAÇÃO DE CLIENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>MEIO AMBIENTE</u> ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA TRATADA, ÁGUA BRUTA E ÁGUA RESIDUAL	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u> Determinação de cloro residual pelo método colorimétrico com N,N – dietil – pfenilenodiamina (DPD) LQ: 0,05 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 4500-CI G
	Determinação de pH pelo método eletrométrico Faixa: 2 a 12	SMWW, 23ª Edição, Método 4500-H ⁺ B
	Determinação de oxigênio dissolvido pelo método com eletrodo de membrana LQ: 1 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 4500-O G
	<u>ENSAIOS FÍSICOS</u> Determinação da aparência (aspecto, corantes artificiais, materiais flutuantes, óleos e graxas visíveis, resíduos e sólidos objetáveis e substâncias que conferem gosto e odor) por método de observação visual ou percepção.	SMWW, 23ª Edição, Método 2110
	<u>ENSAIOS TÉRMICOS</u> Determinação de temperatura Faixa: 0 a 60 °C	SMWW, 23ª Edição, Método 2550 B
	<u>AMOSTRAGEM</u> Amostragem em poços artesianos, poços freáticos, cursos de água, sistema de distribuição de água, cisternas, fontes poluidoras, reservatórios de distribuição, rios, lagos, barragens, riachos corpos receptores, balneários, lagoas de contenção, descargas poluidoras e não poluidoras no ponto de lançamento, no corpo receptor, tanques de armazenamentos de efluentes domésticos e industriais, bebedouros e saídas de caixa d'água para consumo humano, lagoa e tanque de aeração, tanque de decantação, caixa de separação, separador de água e óleo (S.A.O) e piscina.	SMWW, 23ª Edição, Método 1060 e 9060 ABNT NBR 9897:1987 ABNT NBR 9898:1987 Guia nacional de coleta e preservação de amostras: água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos - São Paulo: CETESB; Brasília: ANA, 2011
<u>SAÚDE HUMANA</u> ÁGUA PARA HEMODIÁLISE	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u> Determinação de pH pelo método eletrométrico Faixa: 2 a 12	SMWW, 23ª Edição, Método 4500-H ⁺ B
	<u>ENSAIOS TÉRMICOS</u> Determinação de temperatura Faixa: 0 a 60 °C	SMWW, 23ª Edição, Método 2550 B

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 11

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0863	INSTALAÇÃO DE CLIENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>SAÚDE HUMANA</u> ÁGUA PARA HEMODIÁLISE	<u>AMOSTRAGEM</u> Amostragem em clínicas de hemodiálise	SMWW, 23ª Edição, Método 1060 e 9060
	<u>MEIO AMBIENTE</u> AR INTERIOR, AR ARTIFICIAL DE USO PUBLICO E COLETIVO, E AMBIENTES ASSOCIADOS CONTROLADOS	<u>ENSAIO MECÂNICO</u> Velocidade do ar – amostragem e determinação Faixa: 0,11 a 0,25 m/s
	<u>ENSAIO QUÍMICO</u> Concentração de CO ₂ no ar – amostragem e determinação Faixa: 1 a 5000 ppm	Resolução – RE nº9, de 16 de janeiro de 2003 da ANVISA NT002.
	<u>ENSAIOS TÉRMICOS</u> Temperatura do ar – amostragem e determinação Faixa: 0 a 50°C	Resolução – RE nº9, de 16 de janeiro de 2003 da ANVISA NT003.
	Umidade do ar – amostragem e determinação Faixa: 10 a 95% UR	Resolução – RE nº9, de 16 de janeiro de 2003 da ANVISA NT003.
	<u>AMOSTRAGEM</u> Amostragem para determinação de fungos heterotróficos no ar	Resolução – RE nº9, de 16 de janeiro de 2003 da ANVISA NT001.
	Amostragem para determinação de Aerodispersóides em ambientes	Resolução – RE nº9, de 16 de janeiro de 2003 da ANVISA NT004.
<u>MEIO AMBIENTE</u> SOLO E SEDIMENTOS	<u>AMOSTRAGEM</u> Amostragem em solo	POP 7.3.01 rev.08 Guia nacional de coleta e preservação de amostras: água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos - São Paulo: CETESB; Brasília: ANA, 2011
<u>MEIO AMBIENTE</u> RESÍDUOS	<u>AMOSTRAGEM</u> Amostragem em lodo	ABNT NBR 10007: 2004

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 12

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0863	INSTALAÇÃO DE CLIENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX