



## ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 3

### RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

LABET DIAGNÓSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL LTDA

ACREDITAÇÃO Nº

TIPO DE INSTALAÇÃO

CRL 1471

INSTALAÇÃO PERMANENTE

ÁREA DE ATIVIDADE /  
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

Programa Forense  
SENATRAN e MTP

SAÚDE HUMANA

ENSAIOS QUÍMICOS

CABELO/PELOS

Triagem de substâncias psicoativas por dessorção térmica por diodo laser acoplada a detector de espectrometria de massas tipo tandem (LDTD-MS/MS)

Anfetamínicos  
(Metanfetamina; Anfetamina; MDA; MDMA;  
Femproporex)  
LQ = 0,1 ng/mg

Anfepramona  
LQ = 0,1 ng/mg

Mazindol  
LQ = 0,25 ng/mg

Canabinóides  
(THC)  
LQ = 0,035 ng/mg

Cocaínicos  
(Cocaína)  
LQ = 0,25 ng/mg

Opiáceos  
(Morfina; Codeína; 6-Acetil morfina)  
LQ = 0,1 ng/mg

Portaria MTP nº 672, 2021;  
Resolução Contran, nº 923,  
2022.

POP 04.02.08

*“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”*

Em, 03-12-2024

# ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 2

| ACREDITAÇÃO Nº                                 | TIPO DE INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CRL 1471                                       | INSTALAÇÃO PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
| ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO                    | CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NORMA E /OU PROCEDIMENTO                                                           |
| Programa Forense<br>SENATRAN e MTP             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
| <b><u>SAÚDE HUMANA</u></b><br><br>CABELO/PELOS | <b><u>ENSAIOS QUÍMICOS</u></b><br><br>Triagem de substâncias psicoativas por cromatografia líquida, acoplada a detector de espectrometria de massas tipo tandem (LC-MS/MS)<br><br>Anfetamínicos<br>(Metanfetamina; Anfetamina; MDA; MDMA; Femproporex; Anfepramona)<br>LQ = 0,1 ng/mg<br><br>Mazindol<br>LQ = 0,25 ng/mg<br><br>Δ-9-tetra-hidrocanabinol (THC)<br>LQ = 0,025 ng/mg<br><br>- Cocaína<br>LQ = 0,25 ng/mg<br><br>- Opiáceos<br>(Morfina; Codeína; 6-Acetil morfina)<br>LQ = 0,1 ng/mg | Portaria MTP nº 672, 2021;<br>Resolução Contran, nº 923, 2022.<br><br>POP 04.02.10 |
|                                                | Quantificação de substâncias psicoativas por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas triplo quadrupolo (LC-MS/MS)<br><br>- Anfetamínicos:<br>Metanfetamina; MDMA; MDA; Anfepramona; Anfetamina; Femproporex; Anfetamina<br>LQ = 0,1 ng/mg<br><br>-Mazindol<br>LQ = 0,25 ng/mg<br><br>-Cocaínicos:<br>Cocaína<br>LQ = 0,25 ng/mg<br><br>Benzoilecgonina; Cocaetileno; Norcocaína.<br>LQ = 0,025 ng/mg<br><br>-Opiáceos:<br>Morfina; Codeína; 6-Acetil morfina<br>LQ = 0,1 ng/mg   | Portaria MTP nº 672, 2021;<br>Resolução Contran, nº 923, 2022.<br><br>POP 04.03.10 |

# ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 3

| ACREDITAÇÃO Nº                      | TIPO DE INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CRL 1471                            | INSTALAÇÃO PERMANENTE                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
| ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO         | CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO                                                                                                                                                                   | NORMA E /OU PROCEDIMENTO                                                           |
| Programa Forense<br>SENATRAN e MTP  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
| <u>SAÚDE HUMANA</u><br>CABELO/PELOS | <u>ENSAIOS QUÍMICOS</u><br><br>Quantificação de substâncias psicoativas por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas triplo quadrupolo (GC-MS/MS)<br><br>CarboxiTHC<br>LQ = 0,0001 ng/mg | Portaria MTP nº 672, 2021;<br>Resolução Contran, nº 923, 2022.<br><br>POP 04.03.05 |