



Portaria n.º 126, de 18 de março de 2013.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no uso de suas atribuições, conferidas no § 3º do artigo 4º da Lei n.º 5.966, de 11 de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do artigo 3º da Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, e no inciso V do artigo 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n.º 6.275, de 28 de novembro de 2007;

Considerando a alínea f do subitem 4.2 do Termo de Referência do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, aprovado pela Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro de 2002, que atribui ao Inmetro a competência para estabelecer as diretrizes e critérios para a atividade de avaliação da conformidade;

Considerando a Resolução Conmetro n.º 04, de 16 de dezembro de 1998, que estabelece as Diretrizes para a Emissão de Declaração do Fornecedor e para a Marcação de Produtos, no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Sinmetro;

Considerando o disposto na Resolução Conmetro n.º 05, de 06 de maio de 2008, que dispõe sobre a aprovação do Regulamento para Registro de Objeto com Conformidade Avaliada Compulsória, através de Programa Coordenado pelo Inmetro;

Considerando o disposto na Portaria Inmetro n.º 491, de 13 de dezembro de 2010, que aprova o procedimento para concessão, manutenção e renovação do Registro de Objeto, resolve:

Art. 1º Cancelar os registros de número 000195/2011, publicado pela Portaria Inmetro n.º 389/2011, número 000596/2012, publicado pela Portaria Inmetro n.º 289/2012, conforme descrito no anexo desta Portaria.

Art. 2º Corrigir os modelos dos registros de números 001833/2012 e 001839/2012, publicados na Portaria Inmetro n.º 491/2012.

Art. 3º Alterar escopo dos registros de número 000935/2012, publicado na Portaria Inmetro n.º 395/2012, número 001450/2012, publicado na Portaria Inmetro n.º 442/2012, número 001795/2012, publicado na Portaria Inmetro n.º 641/2012.

Art. 4º Conceder os registros de números 001409/2013 a 001600/2013, descritos no anexo desta Portaria, aos objetos compulsoriamente avaliados, uma vez que os mesmos atendem aos requisitos técnicos e às regras que regem os programas de avaliação da conformidade implantados pelo Inmetro.

Art. 5º Cientificar que o anexo desta Portaria está disponibilizado no sítio do Inmetro, em <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/regObjetos.asp>.

Art. 6º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA

**REGISTROS DE OBJETOS****Cancelamento****Registro nº 000195/2011**

Fornecedor: Evandro Klinger Soares Fernandes – ME

CNPJ: 01.277.711/0002-51

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Família: 007, 008 e 011

Registro nº 000596/2012

Fornecedor: Marcelo Dos Santos Esgalha - ME

CNPJ.: 11.408.690/0001-39

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: Escopo 1

Correção**Registro nº 001833/2012**

Fornecedor: HYC Logística de transportes de cargas Ltda.

CNPJ.: 02781746000105

Objeto: Rodas automotivas

Fabricante: AUSTEM CO., LTD.

Família: 15x6 / Solda União Aro e Disco no Rebaixo do Aro

Corrigir Marca/Modelo: 15x6 / Código Austem: GSV-EM /Part Number 95 040 744 - AAM6 / Preto (black)

Registro nº 001839/2012

Fornecedor: HYC Logística de transportes de cargas Ltda.

CNPJ.: 02781746000105

Objeto: Rodas automotivas

Fabricante: AUSTEM CO., LTD.

Família: 14x5.5 / Solda União Aro e Disco no Rebaixo do Aro

Corrigir Marca/Modelo: 14x5.5 / Código Austem : GSV-EM / Part Number 95 040 743 - AAM5 / Preto (brack)

Alteração**Registro nº 000935/2012**

Fornecedor: Hayes Lemmerz Industria de Rodas LTDA

CNPJ.: 02.234.234/0001-29

Fabricante: Hayes Lemmerz Industria de Rodas LTDA

Objeto: Rodas automotivas

Família: 15x5,5 / Fixação Máxima: 4x100 / Fixação Mínima: 4x100

Incluir Marca/Modelo: 15x5,5 / 4x100 mm / Código Hayes: 14801 / Código Hyundai: 52910-1S300

Registro nº 001450/2012

Fornecedor: Hayes Lemmerz Industria de Rodas LTDA

CNPJ.: 02.234.234/0001-29

Fabricante: Hayes Lemmerz Industria de Rodas LTDA

Objeto: Rodas automotivas

Família: 15x6 mm / Fixação Máxima: 5x100 mm / Fixação mínima: 4x100 mm

Incluir Marca/Modelo: 15x6 mm / 4x100mm / Codigo Hayes: 14853 / Código GM: 52.052.764

15x6 mm / 4x100mm / Codigo Hayes: 14865 / Código GM: 52.057.710

15x6 mm / 4x100mm / Codigo Hayes: 14890 / Código GM: 52.063.869

15x6 mm / 4x108mm / Codigo Hayes: 14332 / Código PSA: 96.421.165.80

Registro nº 001795/2012

Fornecedor: HYC Logistica de transportes de cargas Ltda

CNPJ.: 02.781.746/0001-05

Fabricante: SUNGWOO AUTOMOTIVE CO., LTD

Objeto: Rodas automotivas

Família: 18x7 / Fixação Máxima: 5x114.3 mm / Fixação Família: Mínima: 5x114.3 mm

Incluir Marca/Modelo: 18x7 / 5x114.3 mm / Código Sungwoo: 4250C933 / Prata MMC (MMC Silver)

18x7 / 5x114.3 mm / Código Sungwoo: 4250C961 / Prata MMC (MMC Silver)

Registro nº 001795/2012

Fornecedor: HYC Logistica de transportes de cargas Ltda

CNPJ.: 02.781.746/0001-05

Fabricante: SUNGWOO AUTOMOTIVE CO., LTD

Objeto: Rodas automotivas

Família: 18x7 / Fixação Máxima: 5x114.3 mm / Fixação Família: Mínima: 5x114.3 mm

Excluir Marca/Modelo: 18x7 / 5x114.3 mm / Código Sungwoo: 4250C201 / Prata MMC (MMC Silver)

18x7 / 5x114.3 mm / Código Sungwoo: 4250C299 / Prata MMC (MMC Silver)

Concessão

Registro nº 001409/2013 - concessão

Validade: 04/12/2015

Fornecedor: Timbro (SC) Comércio Exterior Ltda.

CNPJ.: 12128412000190

Objeto: Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado

Família: CA 50 SÉRIE MÉDIA

Marca/Modelo: TX IDC 50 - Série média (10,0 mm e 12,5 mm)

Registro nº 001410/2013 – concessão

Validade: 04/12/2015

Fornecedor: Timbro (SC) Comércio Exterior Ltda.

CNPJ.: 12128412000190

Objeto: Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado

Família: CA 50 SÉRIE FINA

Marca/Modelo: TX IDC 50 - série fina (6,3 mm e 8,0 mm)

Registro nº 001411/2013 – concessão

Validade: 04/12/2015

Fornecedor: Timbro (SC) Comércio Exterior Ltda.
 CNPJ.: 12128412000190
 Objeto: Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado
 Família: CA 50 SÉRIE GROSSA
 Marca/Modelo: TX IDC 50 - série grossa (16,0 mm e 20,0 mm)

Registro nº 001412/2013 – concessão

Validade: 18/02/2015
 Fornecedor: PREVINCÊNDIO PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA
 CNPJ.: 74061714000146
 Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio-Serviço)
 Marca/Modelo: Extintores de Incêndio com Carga de Água Pressurizado
 Extintores de Incêndio com Carga de Pó para extinção de Incêndio BC Pressurizado
 Extintores de Incêndio com Carga de Pó para extinção de Incêndio ABC Pressurizado
 Extintores de Incêndio com Carga de Espuma Mecânica Pressurizado
 Extintores de Incêndio com carga de Dióxido de Carbono (CO2)
 Extintores de Incêndio com Carga de Água Pressurização Indireta
 Extintores de Incêndio com Carga de Pó para extinção de Incêndio BC Pressurização Indireta
 Extintores de Incêndio com Carga de Pó para extinção de Incêndio ABC Pressurização Indireta
 Extintores de Incêndio com Carga de Espuma Mecânica Pressurização Indireta

Registro nº 001413/2013 – concessão

Validade: 23/11/2016
 Fornecedor: SOUTH AMERICAN INTERNATIONAL INVESTMENT – ASSESSORIA LTDA.
 CNPJ.: 09261366000199
 Objeto: Rodas automotivas
 Família: 16X7 5x107,95
 Marca/Modelo: Ford / 16x7 5x107,95 - 9M55 1007 BB - FORD FOCUS
 Ford / 16x7 5x107,95 - 9M55 1007 AB- FORD FOCUS
 Ford / 16x7 5x107,95 - CM5C1007 AXA- FORD FOCUS

Registro nº 001414/2013 – concessão

Validade: 23/11/2016
 Fornecedor: SOUTH AMERICAN INTERNATIONAL INVESTMENT – ASSESSORIA LTDA.
 CNPJ.: 09261366000199
 Objeto: Rodas automotivas
 Família: 17x8 6x139,7
 Marca/Modelo: Ford / 17x8 6x139,7 - AB39 1007 KA - FORD RANGER

Registro nº 001415/2013 – concessão

Validade: 15/01/2017
 Fornecedor: KS PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.
 CNPJ.: 01174144000127
 Objeto: Componentes Automotivos
 Família: Bronzina Classe 4 - Bronzina plana de parede fina - arruela de encosto
 Marca/Modelo: KS 71409608 - Diâmetro do Eixo 59,8 min - 60,05 max / Espessura 2,85
 KS 71409618 - Diâmetro do Eixo 59,8 min - 60,05 max / Espessura 2,9
 KS 71409628 - Diâmetro do Eixo 59,8 min - 60,05 max / Espessura 2,95
 KS 71417608 - Diâmetro do Eixo 55,25 min - 55,5 max / Espessura 2,35
 KS 71417618 - Diâmetro do Eixo 55,25 min - 55,5 max / Espessura 2,45

KS 71435608 - Diâmetro do Eixo 61,4 min - 61,65 max / Espessura 2,33
 KS 71436608 - Diâmetro do Eixo 61,4 min - 61,65 max / Espessura 2,33
 KS 71445608 - Diâmetro do Eixo 61,976 min - 62,204 max / Espessura 2,336
 KS 71446608 - Diâmetro do Eixo 61,976 min - 62,204 max / Espessura 2,336
 KS 71519608 - Diâmetro do Eixo 60,5 min - 60,75 max / Espessura 2,35
 KS 71617608 - Diâmetro do Eixo 71,2 min - 71,45 max / Espessura 2,85
 KS 71617618 - Diâmetro do Eixo 71,2 min - 71,45 max / Espessura 2,9
 KS 71619608 - Diâmetro do Eixo 67,05 min - 67,3 max / Espessura 2,33
 KS 71619618 - Diâmetro do Eixo 67,05 min - 67,3 max / Espessura 2,43
 KS 71620608 - Diâmetro do Eixo 67,05 min - 67,3 max / Espessura 2,33
 KS 71620618 - Diâmetro do Eixo 67,05 min - 67,3 max / Espessura 2,43
 KS 71621608 - Diâmetro do Eixo 67 min - 67,25 max / Espessura 2,33
 KS 71621618 - Diâmetro do Eixo 67 min - 67,25 max / Espessura 2,43
 KS 71622608 - Diâmetro do Eixo 67 min - 67,25 max / Espessura 2,33
 KS 71622618 - Diâmetro do Eixo 67 min - 67,25 max / Espessura 2,43
 KS 71623608 - Diâmetro do Eixo 71,2 min - 71,45 max / Espessura 2,85
 KS 72392600 - Diâmetro do Eixo 56,61 min - 56,864 max / Espessura 2,362
 KS 72392610 - Diâmetro do Eixo 56,61 min - 56,864 max / Espessura 2,489
 KS 72396600 - Diâmetro do Eixo 59 min - 59,25 max / Espessura 2,362
 KS 72401600 - Diâmetro do Eixo 54,224 min - 54,478 max / Espessura 2,362
 KS 72401610 - Diâmetro do Eixo 54,224 min - 54,478 max / Espessura 2,489
 KS 72401620 - Diâmetro do Eixo 54,224 min - 54,478 max / Espessura 2,616
 KS 72648600 - Diâmetro do Eixo 59,8 min - 60,05 max / Espessura 2,35
 KS 72648610 - Diâmetro do Eixo 59,8 min - 60,05 max / Espessura 2,45
 KS 72648620 - Diâmetro do Eixo 59,8 min - 60,05 max / Espessura 2,5
 KS 72648630 - Diâmetro do Eixo 59,8 min - 60,05 max / Espessura 2,55
 KS 72649600 - Diâmetro do Eixo 77,34 min - 77,6 max / Espessura 3,133
 KS 72650600 - Diâmetro do Eixo 77,34 min - 77,6 max / Espessura 3,133
 KS 72651600 - Diâmetro do Eixo 86,87 min - 87,12 max / Espessura 2,31
 KS 72651610 - Diâmetro do Eixo 86,87 min - 87,12 max / Espessura 2,447
 KS 72652600 - Diâmetro do Eixo 86,87 min - 87,12 max / Espessura 2,31
 KS 72652610 - Diâmetro do Eixo 86,87 min - 87,12 max / Espessura 2,447
 KS 78852608 - Diâmetro do Eixo 50,54 min - 50,8 max / Espessura 2,362
 KS 78852618 - Diâmetro do Eixo 50,54 min - 50,8 max / Espessura 2,412
 KS 78852628 - Diâmetro do Eixo 50,54 min - 50,8 max / Espessura 2,487

Registro nº 001416/2013 – concessão

Validade: 15/01/2017

Fornecedor: KS PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.

CNPJ.: 01174144000127

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Bronzina Classe 1 - Bronzina plana de parede fina

Marca/Modelo: KS 71068600 - Diâmetro do Eixo 57,982 min - 57,995 max / Largura 19,5 / Espessura 1,995

KS 71068610 - Diâmetro do Eixo 57,732 min - 57,745 max / Largura 19,5 / Espessura 2,12
 KS 71068620 - Diâmetro do Eixo 57,482 min - 57,495 max / Largura 19,5 / Espessura 2,245
 KS 71068630 - Diâmetro do Eixo 57,232 min - 57,245 max / Largura 19,5 / Espessura 2,37
 KS 71068640 - Diâmetro do Eixo 56,982 min - 56,995 max / Largura 19,5 / Espessura 2,495
 KS 71400608 - Diâmetro do Eixo 37,959 min - 37,975 max / Largura 21,18 / Espessura 1,569
 KS 71400618 - Diâmetro do Eixo 37,709 min - 37,725 max / Largura 21,18 / Espessura 1,694
 KS 71401608 - Diâmetro do Eixo 39,975 min - 39,991 max / Largura 27,13 / Espessura 1,991
 KS 71401618 - Diâmetro do Eixo 39,725 min - 39,741 max / Largura 27,13 / Espessura 2,116
 KS 71402608 - Diâmetro do Eixo 39,975 min - 39,991 max / Largura 27,13 / Espessura 1,991

KS 71402618 - Diâmetro do Eixo 39,725 min - 39,741 max / Largura 27,13 / Espessura 2,116
KS 71403608 - Diâmetro do Eixo 39,975 min - 39,991 max / Largura 30,12 / Espessura 1,991
KS 71403618 - Diâmetro do Eixo 39,725 min - 39,741 max / Largura 30,12 / Espessura 2,116
KS 71404608 - Diâmetro do Eixo 39,975 min - 39,991 max / Largura 32,87 / Espessura 1,991
KS 71404618 - Diâmetro do Eixo 39,725 min - 39,741 max / Largura 32,87 / Espessura 2,116
KS 71405608 - Diâmetro do Eixo 39,975 min - 39,991 max / Largura 32,87 / Espessura 1,991
KS 71405618 - Diâmetro do Eixo 39,725 min - 39,741 max / Largura 32,87 / Espessura 2,116
KS 71406608 - Diâmetro do Eixo 43,964 min - 43,98 max / Largura 20,75 / Espessura 1,81
KS 71406618 - Diâmetro do Eixo 43,714 min - 43,73 max / Largura 20,75 / Espessura 1,935
KS 71406628 - Diâmetro do Eixo 43,464 min - 43,48 max / Largura 20,75 / Espessura 2,06
KS 71407618 - Diâmetro do Eixo 54,545 min - 54,555 max / Largura 19,5 / Espessura 2,075
KS 71407628 - Diâmetro do Eixo 54,295 min - 54,305 max / Largura 19,5 / Espessura 2,2
KS 71407638 - Diâmetro do Eixo 54,045 min - 54,055 max / Largura 19,5 / Espessura 2,325
KS 71408608 - Diâmetro do Eixo 54,795 min - 54,805 max / Largura 19,5 / Espessura 1,95
KS 71408618 - Diâmetro do Eixo 54,545 min - 54,555 max / Largura 19,5 / Espessura 2,075
KS 71408628 - Diâmetro do Eixo 54,295 min - 54,305 max / Largura 19,5 / Espessura 2,2
KS 71408638 - Diâmetro do Eixo 54,045 min - 54,055 max / Largura 19,5 / Espessura 2,325
KS 71410608 - Diâmetro do Eixo 45,99 min - 46 max / Largura 19,5 / Espessura 1,922
KS 71410618 - Diâmetro do Eixo 45,74 min - 45,75 max / Largura 19,5 / Espessura 2,047
KS 71410628 - Diâmetro do Eixo 45,49 min - 45,5 max / Largura 19,5 / Espessura 2,172
KS 71411608 - Diâmetro do Eixo 45,99 min - 46 max / Largura 19,5 / Espessura 1,922
KS 71411618 - Diâmetro do Eixo 45,74 min - 45,75 max / Largura 19,5 / Espessura 2,047
KS 71411628 - Diâmetro do Eixo 45,49 min - 45,5 max / Largura 19,5 / Espessura 2,172
KS 71412608 - Diâmetro do Eixo 45,99 min - 46 max / Largura 24,5 / Espessura 1,922
KS 71412618 - Diâmetro do Eixo 45,74 min - 45,75 max / Largura 24,5 / Espessura 2,047
KS 71412628 - Diâmetro do Eixo 45,49 min - 45,5 max / Largura 24,5 / Espessura 2,172
KS 71413608 - Diâmetro do Eixo 45,99 min - 46 max / Largura 24,5 / Espessura 1,922
KS 71413618 - Diâmetro do Eixo 45,74 min - 45,75 max / Largura 24,5 / Espessura 2,047
KS 71413628 - Diâmetro do Eixo 45,49 min - 45,5 max / Largura 24,5 / Espessura 2,172
KS 71415608 - Diâmetro do Eixo 43,964 min - 43,98 max / Largura 17,75 / Espessura 1,805
KS 71415618 - Diâmetro do Eixo 43,714 min - 43,73 max / Largura 17,75 / Espessura 1,93
KS 71415628 - Diâmetro do Eixo 43,464 min - 43,48 max / Largura 17,75 / Espessura 2,055
KS 71415638 - Diâmetro do Eixo 43,214 min - 43,23 max / Largura 17,75 / Espessura 2,18
KS 71416608 - Diâmetro do Eixo 44,975 min - 44,991 max / Largura 19,75 / Espessura 1,822
KS 71416618 - Diâmetro do Eixo 44,675 min - 44,691 max / Largura 19,75 / Espessura 1,972
KS 71416628 - Diâmetro do Eixo 44,475 min - 44,491 max / Largura 19,75 / Espessura 2,072
KS 71416638 - Diâmetro do Eixo 44,175 min - 44,191 max / Largura 19,75 / Espessura 2,222
KS 71418608 - Diâmetro do Eixo 48 min - 48,02 max / Largura 20,5 / Espessura 1,768
KS 71418618 - Diâmetro do Eixo 47,75 min - 47,77 max / Largura 20,5 / Espessura 1,893
KS 71418628 - Diâmetro do Eixo 47,5 min - 47,52 max / Largura 20,5 / Espessura 2,018
KS 71418638 - Diâmetro do Eixo 47,25 min - 47,27 max / Largura 20,5 / Espessura 2,143
KS 71419608 - Diâmetro do Eixo 54,785 min - 54,795 max / Largura 18,5 / Espessura 1,945
KS 71419618 - Diâmetro do Eixo 54,535 min - 54,545 max / Largura 18,5 / Espessura 2,07
KS 71419628 - Diâmetro do Eixo 54,285 min - 54,295 max / Largura 18,5 / Espessura 2,195
KS 71419638 - Diâmetro do Eixo 54,035 min - 54,045 max / Largura 18,5 / Espessura 2,32
KS 71420608 - Diâmetro do Eixo 54,785 min - 54,795 max / Largura 18,5 / Espessura 1,945
KS 71420618 - Diâmetro do Eixo 54,535 min - 54,545 max / Largura 18,5 / Espessura 2,07
KS 71420628 - Diâmetro do Eixo 54,285 min - 54,295 max / Largura 18,5 / Espessura 2,195
KS 71420638 - Diâmetro do Eixo 54,035 min - 54,045 max / Largura 18,5 / Espessura 2,32
KS 71421608 - Diâmetro do Eixo 54,803 min - 54,813 max / Largura 20,5 / Espessura 1,951
KS 71421618 - Diâmetro do Eixo 54,553 min - 54,563 max / Largura 20,5 / Espessura 2,076
KS 71422608 - Diâmetro do Eixo 54,803 min - 54,813 max / Largura 20,5 / Espessura 1,951
KS 71422618 - Diâmetro do Eixo 54,553 min - 54,563 max / Largura 20,5 / Espessura 2,076

KS 71423608 - Diâmetro do Eixo 52,267 min - 52,286 max / Largura 18,75 / Espessura 1,842
KS 71423618 - Diâmetro do Eixo 52,017 min - 52,036 max / Largura 18,75 / Espessura 1,967
KS 71423628 - Diâmetro do Eixo 51,767 min - 51,786 max / Largura 18,75 / Espessura 2,092
KS 71424608 - Diâmetro do Eixo 52,267 min - 52,286 max / Largura 18,75 / Espessura 1,842
KS 71424618 - Diâmetro do Eixo 52,017 min - 52,036 max / Largura 18,75 / Espessura 1,967
KS 71424628 - Diâmetro do Eixo 51,767 min - 51,786 max / Largura 18,75 / Espessura 2,092
KS 71429608 - Diâmetro do Eixo 49,975 min - 49,991 max / Largura 23,4 / Espessura 1,818
KS 71429618 - Diâmetro do Eixo 49,675 min - 49,691 max / Largura 23,4 / Espessura 1,968
KS 71429628 - Diâmetro do Eixo 49,475 min - 49,491 max / Largura 23,4 / Espessura 2,068
KS 71429638 - Diâmetro do Eixo 49,175 min - 49,191 max / Largura 23,4 / Espessura 2,218
KS 71429648 - Diâmetro do Eixo 48,975 min - 48,991 max / Largura 23,4 / Espessura 2,318
KS 71430608 - Diâmetro do Eixo 59,401 min - 59,416 max / Largura 29,5 / Espessura 1,888
KS 71430618 - Diâmetro do Eixo 59,101 min - 59,116 max / Largura 29,5 / Espessura 2,038
KS 71430628 - Diâmetro do Eixo 58,901 min - 58,916 max / Largura 29,5 / Espessura 2,138
KS 71430638 - Diâmetro do Eixo 58,601 min - 58,616 max / Largura 29,5 / Espessura 2,288
KS 71430648 - Diâmetro do Eixo 58,401 min - 58,416 max / Largura 29,5 / Espessura 2,388
KS 71431608 - Diâmetro do Eixo 58,548 min - 58,573 max / Largura 21,5 / Espessura 1,888
KS 71431618 - Diâmetro do Eixo 58,248 min - 58,273 max / Largura 21,5 / Espessura 2,038
KS 71431628 - Diâmetro do Eixo 58,048 min - 58,073 max / Largura 21,5 / Espessura 2,138
KS 71431638 - Diâmetro do Eixo 57,748 min - 57,773 max / Largura 21,5 / Espessura 2,288
KS 71431648 - Diâmetro do Eixo 57,548 min - 57,573 max / Largura 21,5 / Espessura 2,388
KS 71432608 - Diâmetro do Eixo 57,174 min - 57,189 max / Largura 29,5 / Espessura 1,888
KS 71432618 - Diâmetro do Eixo 56,874 min - 56,889 max / Largura 29,5 / Espessura 2,038
KS 71432628 - Diâmetro do Eixo 56,674 min - 56,689 max / Largura 29,5 / Espessura 2,138
KS 71432638 - Diâmetro do Eixo 56,374 min - 56,389 max / Largura 29,5 / Espessura 2,288
KS 71432648 - Diâmetro do Eixo 56,174 min - 56,189 max / Largura 29,5 / Espessura 2,388
KS 71433608 - Diâmetro do Eixo 56,14 min - 56,165 max / Largura 21,5 / Espessura 1,888
KS 71433618 - Diâmetro do Eixo 55,84 min - 55,865 max / Largura 21,5 / Espessura 2,038
KS 71433628 - Diâmetro do Eixo 55,64 min - 55,665 max / Largura 21,5 / Espessura 2,138
KS 71433638 - Diâmetro do Eixo 55,34 min - 55,365 max / Largura 21,5 / Espessura 2,288
KS 71433648 - Diâmetro do Eixo 55,14 min - 55,165 max / Largura 21,5 / Espessura 2,388
KS 71434608 - Diâmetro do Eixo 54,905 min - 54,92 max / Largura 29,35 / Espessura 1,888
KS 71434618 - Diâmetro do Eixo 54,605 min - 54,62 max / Largura 29,35 / Espessura 2,038
KS 71434628 - Diâmetro do Eixo 54,405 min - 54,42 max / Largura 29,35 / Espessura 2,138
KS 71434638 - Diâmetro do Eixo 54,105 min - 54,12 max / Largura 29,35 / Espessura 2,288
KS 71434648 - Diâmetro do Eixo 53,905 min - 53,92 max / Largura 29,35 / Espessura 2,388
KS 71437608 - Diâmetro do Eixo 49,984 min - 50 max / Largura 20,05 / Espessura 1,83
KS 71437618 - Diâmetro do Eixo 49,684 min - 49,7 max / Largura 20,05 / Espessura 1,98
KS 71437628 - Diâmetro do Eixo 49,484 min - 49,5 max / Largura 20,05 / Espessura 2,08
KS 71437638 - Diâmetro do Eixo 49,184 min - 49,2 max / Largura 20,05 / Espessura 2,23
KS 71438608 - Diâmetro do Eixo 59,981 min - 60 max / Largura 20,29 / Espessura 1,845
KS 71438618 - Diâmetro do Eixo 59,681 min - 59,7 max / Largura 20,29 / Espessura 1,995
KS 71438628 - Diâmetro do Eixo 59,481 min - 59,5 max / Largura 20,29 / Espessura 2,095
KS 71438638 - Diâmetro do Eixo 59,181 min - 59,2 max / Largura 20,29 / Espessura 2,245
KS 71439608 - Diâmetro do Eixo 59,981 min - 60 max / Largura 20,29 / Espessura 1,845
KS 71439618 - Diâmetro do Eixo 59,681 min - 59,7 max / Largura 20,29 / Espessura 1,995
KS 71439628 - Diâmetro do Eixo 59,481 min - 59,5 max / Largura 20,29 / Espessura 2,095
KS 71439638 - Diâmetro do Eixo 59,181 min - 59,2 max / Largura 20,29 / Espessura 2,245
KS 71440608 - Diâmetro do Eixo 49,984 min - 50 max / Largura 29 / Espessura 1,822
KS 71440618 - Diâmetro do Eixo 49,684 min - 49,7 max / Largura 29 / Espessura 1,972
KS 71440628 - Diâmetro do Eixo 49,484 min - 49,5 max / Largura 29 / Espessura 2,072
KS 71440638 - Diâmetro do Eixo 49,184 min - 49,2 max / Largura 29 / Espessura 2,222
KS 71441608 - Diâmetro do Eixo 54,994 min - 55,009 max / Largura 30 / Espessura 1,835

KS 71441618 - Diâmetro do Eixo 54,694 min - 54,709 max / Largura 30 / Espessura 1,985
KS 71441628 - Diâmetro do Eixo 54,494 min - 54,509 max / Largura 30 / Espessura 2,085
KS 71442608 - Diâmetro do Eixo 54,994 min - 55,009 max / Largura 30 / Espessura 1,835
KS 71442618 - Diâmetro do Eixo 54,694 min - 54,709 max / Largura 30 / Espessura 1,985
KS 71442628 - Diâmetro do Eixo 54,494 min - 54,509 max / Largura 30 / Espessura 2,085
KS 71443608 - Diâmetro do Eixo 54,994 min - 55,009 max / Largura 22 / Espessura 1,835
KS 71443618 - Diâmetro do Eixo 54,694 min - 54,709 max / Largura 22 / Espessura 1,985
KS 71443628 - Diâmetro do Eixo 54,494 min - 54,509 max / Largura 22 / Espessura 2,085
KS 71444608 - Diâmetro do Eixo 54,994 min - 55,009 max / Largura 22 / Espessura 1,835
KS 71444618 - Diâmetro do Eixo 54,694 min - 54,709 max / Largura 22 / Espessura 1,985
KS 71444628 - Diâmetro do Eixo 54,494 min - 54,509 max / Largura 22 / Espessura 2,085
KS 71448608 - Diâmetro do Eixo 56,267 min - 56,286 max / Largura 20,75 / Espessura 1,842
KS 71448618 - Diâmetro do Eixo 56,017 min - 56,036 max / Largura 20,75 / Espessura 1,967
KS 71448628 - Diâmetro do Eixo 55,767 min - 55,786 max / Largura 20,75 / Espessura 2,092
KS 71449608 - Diâmetro do Eixo 56,267 min - 56,286 max / Largura 20,75 / Espessura 1,842
KS 71449618 - Diâmetro do Eixo 56,017 min - 56,036 max / Largura 20,75 / Espessura 1,967
KS 71449628 - Diâmetro do Eixo 55,767 min - 55,786 max / Largura 20,75 / Espessura 2,092
KS 71449638 - Diâmetro do Eixo 55,517 min - 55,536 max / Largura 20,75 / Espessura 2,217
KS 71483608 - Diâmetro do Eixo 54,994 min - 55,021 max / Largura 29 / Espessura 1,842
KS 71483618 - Diâmetro do Eixo 54,694 min - 54,721 max / Largura 29 / Espessura 1,992
KS 71483628 - Diâmetro do Eixo 54,494 min - 54,521 max / Largura 29 / Espessura 2,092
KS 71484608 - Diâmetro do Eixo 59,994 min - 60,021 max / Largura 30 / Espessura 1,837
KS 71484618 - Diâmetro do Eixo 59,694 min - 59,721 max / Largura 30 / Espessura 1,987
KS 71484628 - Diâmetro do Eixo 59,494 min - 59,521 max / Largura 30 / Espessura 2,087
KS 71485608 - Diâmetro do Eixo 59,994 min - 60,021 max / Largura 30 / Espessura 1,837
KS 71485618 - Diâmetro do Eixo 59,694 min - 59,721 max / Largura 30 / Espessura 1,987
KS 71485628 - Diâmetro do Eixo 59,494 min - 59,521 max / Largura 30 / Espessura 2,087
KS 71486608 - Diâmetro do Eixo 59,994 min - 60,021 max / Largura 24 / Espessura 1,837
KS 71486618 - Diâmetro do Eixo 59,694 min - 59,721 max / Largura 24 / Espessura 1,987
KS 71486628 - Diâmetro do Eixo 59,494 min - 59,521 max / Largura 24 / Espessura 2,087
KS 71487608 - Diâmetro do Eixo 59,994 min - 60,021 max / Largura 24 / Espessura 1,837
KS 71487618 - Diâmetro do Eixo 59,694 min - 59,721 max / Largura 24 / Espessura 1,987
KS 71487628 - Diâmetro do Eixo 59,494 min - 59,521 max / Largura 24 / Espessura 2,087
KS 71488608 - Diâmetro do Eixo 44,975 min - 44,991 max / Largura 20,25 / Espessura 1,82
KS 71488618 - Diâmetro do Eixo 44,675 min - 44,691 max / Largura 20,25 / Espessura 1,97
KS 71489608 - Diâmetro do Eixo 59,99 min - 60 max / Largura 20,29 / Espessura 1,845
KS 71489618 - Diâmetro do Eixo 59,69 min - 59,7 max / Largura 20,29 / Espessura 1,995
KS 71489628 - Diâmetro do Eixo 59,49 min - 59,5 max / Largura 20,29 / Espessura 2,095
KS 71490608 - Diâmetro do Eixo 59,99 min - 60 max / Largura 20,29 / Espessura 1,845
KS 71490618 - Diâmetro do Eixo 59,69 min - 59,7 max / Largura 20,29 / Espessura 1,995
KS 71490628 - Diâmetro do Eixo 59,49 min - 59,5 max / Largura 20,29 / Espessura 2,095
KS 71491608 - Diâmetro do Eixo 49,965 min - 49,981 max / Largura 17,29 / Espessura 1,833
KS 71491618 - Diâmetro do Eixo 49,665 min - 49,681 max / Largura 17,29 / Espessura 1,983
KS 71491628 - Diâmetro do Eixo 49,465 min - 49,481 max / Largura 17,29 / Espessura 2,083
KS 71491638 - Diâmetro do Eixo 49,165 min - 49,181 max / Largura 17,29 / Espessura 2,233
KS 71492608 - Diâmetro do Eixo 49,965 min - 49,981 max / Largura 17,29 / Espessura 1,833
KS 71492618 - Diâmetro do Eixo 49,665 min - 49,681 max / Largura 17,29 / Espessura 1,983
KS 71492628 - Diâmetro do Eixo 49,465 min - 49,481 max / Largura 17,29 / Espessura 2,083
KS 71492638 - Diâmetro do Eixo 49,165 min - 49,181 max / Largura 17,29 / Espessura 2,233
KS 71493608 - Diâmetro do Eixo 56,14 min - 56,165 max / Largura 21,5 / Espessura 1,888
KS 71493618 - Diâmetro do Eixo 55,84 min - 55,865 max / Largura 21,5 / Espessura 2,038
KS 71493628 - Diâmetro do Eixo 55,64 min - 55,665 max / Largura 21,5 / Espessura 2,138
KS 71493638 - Diâmetro do Eixo 55,34 min - 55,365 max / Largura 21,5 / Espessura 2,288

KS 71493648 - Diâmetro do Eixo 55,14 min - 55,165 max / Largura 21,5 / Espessura 2,388
KS 71494608 - Diâmetro do Eixo 56,14 min - 56,165 max / Largura 21,5 / Espessura 1,888
KS 71494618 - Diâmetro do Eixo 55,84 min - 55,865 max / Largura 21,5 / Espessura 2,038
KS 71494628 - Diâmetro do Eixo 55,64 min - 55,665 max / Largura 21,5 / Espessura 2,138
KS 71494638 - Diâmetro do Eixo 55,34 min - 55,365 max / Largura 21,5 / Espessura 2,288
KS 71494648 - Diâmetro do Eixo 55,14 min - 55,165 max / Largura 21,5 / Espessura 2,388
KS 71495608 - Diâmetro do Eixo 58,548 min - 58,573 max / Largura 21,5 / Espessura 1,888
KS 71495618 - Diâmetro do Eixo 58,248 min - 58,273 max / Largura 21,5 / Espessura 2,038
KS 71495628 - Diâmetro do Eixo 58,048 min - 58,073 max / Largura 21,5 / Espessura 2,138
KS 71495638 - Diâmetro do Eixo 57,748 min - 57,773 max / Largura 21,5 / Espessura 2,288
KS 71495648 - Diâmetro do Eixo 57,548 min - 57,573 max / Largura 21,5 / Espessura 2,388
KS 71496608 - Diâmetro do Eixo 58,548 min - 58,573 max / Largura 21,5 / Espessura 1,888
KS 71496618 - Diâmetro do Eixo 58,248 min - 58,273 max / Largura 21,5 / Espessura 2,038
KS 71496628 - Diâmetro do Eixo 58,048 min - 58,073 max / Largura 21,5 / Espessura 2,138
KS 71496638 - Diâmetro do Eixo 57,748 min - 57,773 max / Largura 21,5 / Espessura 2,288
KS 71496648 - Diâmetro do Eixo 57,548 min - 57,573 max / Largura 21,5 / Espessura 2,388
KS 71497608 - Diâmetro do Eixo 57,174 min - 57,189 max / Largura 29,5 / Espessura 1,888
KS 71497618 - Diâmetro do Eixo 56,874 min - 56,889 max / Largura 29,5 / Espessura 2,038
KS 71497628 - Diâmetro do Eixo 56,674 min - 56,689 max / Largura 29,5 / Espessura 2,138
KS 71497638 - Diâmetro do Eixo 56,374 min - 56,389 max / Largura 29,5 / Espessura 2,288
KS 71497648 - Diâmetro do Eixo 56,174 min - 56,189 max / Largura 29,5 / Espessura 2,388
KS 71498608 - Diâmetro do Eixo 57,174 min - 57,189 max / Largura 29,5 / Espessura 1,888
KS 71498618 - Diâmetro do Eixo 56,874 min - 56,889 max / Largura 29,5 / Espessura 2,038
KS 71498628 - Diâmetro do Eixo 56,674 min - 56,689 max / Largura 29,5 / Espessura 2,138
KS 71498638 - Diâmetro do Eixo 56,374 min - 56,389 max / Largura 29,5 / Espessura 2,288
KS 71498648 - Diâmetro do Eixo 56,174 min - 56,189 max / Largura 29,5 / Espessura 2,388
KS 71500608 - Diâmetro do Eixo 59,401 min - 59,416 max / Largura 29,5 / Espessura 1,888
KS 71500618 - Diâmetro do Eixo 59,101 min - 59,116 max / Largura 29,5 / Espessura 2,038
KS 71500628 - Diâmetro do Eixo 58,901 min - 58,916 max / Largura 29,5 / Espessura 2,138
KS 71500638 - Diâmetro do Eixo 58,601 min - 58,616 max / Largura 29,5 / Espessura 2,288
KS 71500648 - Diâmetro do Eixo 58,401 min - 58,416 max / Largura 29,5 / Espessura 2,388
KS 71501608 - Diâmetro do Eixo 54,905 min - 54,92 max / Largura 29,35 / Espessura 1,888
KS 71501618 - Diâmetro do Eixo 54,605 min - 54,62 max / Largura 29,35 / Espessura 2,038
KS 71501628 - Diâmetro do Eixo 54,405 min - 54,42 max / Largura 29,35 / Espessura 2,138
KS 71501638 - Diâmetro do Eixo 54,105 min - 54,12 max / Largura 29,35 / Espessura 2,288
KS 71501648 - Diâmetro do Eixo 53,905 min - 53,92 max / Largura 29,35 / Espessura 2,388
KS 71502608 - Diâmetro do Eixo 54,905 min - 54,92 max / Largura 29,35 / Espessura 1,888
KS 71502618 - Diâmetro do Eixo 54,605 min - 54,62 max / Largura 29,35 / Espessura 2,038
KS 71502628 - Diâmetro do Eixo 54,405 min - 54,42 max / Largura 29,35 / Espessura 2,138
KS 71502638 - Diâmetro do Eixo 54,105 min - 54,12 max / Largura 29,35 / Espessura 2,288
KS 71502648 - Diâmetro do Eixo 53,905 min - 53,92 max / Largura 29,35 / Espessura 2,388
KS 71511608 - Diâmetro do Eixo 43,964 min - 43,98 max / Largura 17,75 / Espessura 1,805
KS 71514608 - Diâmetro do Eixo 62,873 min - 62,892 max / Largura 23,5 / Espessura 1,884
KS 71514618 - Diâmetro do Eixo 62,623 min - 62,642 max / Largura 23,5 / Espessura 2,009
KS 71514628 - Diâmetro do Eixo 62,373 min - 62,392 max / Largura 23,5 / Espessura 2,134
KS 71514638 - Diâmetro do Eixo 62,123 min - 62,142 max / Largura 23,5 / Espessura 2,259
KS 71515608 - Diâmetro do Eixo 62,873 min - 62,892 max / Largura 23,5 / Espessura 1,884
KS 71515618 - Diâmetro do Eixo 62,623 min - 62,642 max / Largura 23,5 / Espessura 2,009
KS 71515628 - Diâmetro do Eixo 62,373 min - 62,392 max / Largura 23,5 / Espessura 2,134
KS 71516608 - Diâmetro do Eixo 48 min - 48,02 max / Largura 21,75 / Espessura 1,769
KS 71516618 - Diâmetro do Eixo 47,75 min - 47,77 max / Largura 21,75 / Espessura 1,894
KS 71516628 - Diâmetro do Eixo 47,5 min - 47,52 max / Largura 21,75 / Espessura 2,019
KS 71517608 - Diâmetro do Eixo 56,267 min - 56,286 max / Largura 20,75 / Espessura 1,842

KS 71517618 - Diâmetro do Eixo 56,017 min - 56,036 max / Largura 20,75 / Espessura 1,967
KS 71517628 - Diâmetro do Eixo 55,767 min - 55,786 max / Largura 20,75 / Espessura 2,092
KS 71517638 - Diâmetro do Eixo 55,517 min - 55,536 max / Largura 20,75 / Espessura 2,217
KS 71526618 - Diâmetro do Eixo 54,545 min - 54,555 max / Largura 19,5 / Espessura 2,075
KS 71526628 - Diâmetro do Eixo 54,295 min - 54,305 max / Largura 19,5 / Espessura 2,2
KS 71539608 - Diâmetro do Eixo 49,984 min - 50 max / Largura 20,25 / Espessura 1,836
KS 71539618 - Diâmetro do Eixo 49,684 min - 49,7 max / Largura 20,25 / Espessura 1,986
KS 71539628 - Diâmetro do Eixo 49,484 min - 49,5 max / Largura 20,25 / Espessura 2,086
KS 72196600 - Diâmetro do Eixo 58,721 min - 58,744 max / Largura 25,05 / Espessura 1,832
KS 72196610 - Diâmetro do Eixo 58,467 min - 58,49 max / Largura 25,05 / Espessura 1,959
KS 72196620 - Diâmetro do Eixo 58,213 min - 58,236 max / Largura 25,05 / Espessura 2,086
KS 72196630 - Diâmetro do Eixo 57,959 min - 57,982 max / Largura 25,05 / Espessura 2,213
KS 72196640 - Diâmetro do Eixo 57,705 min - 57,728 max / Largura 25,05 / Espessura 2,34
KS 72197600 - Diâmetro do Eixo 63,475 min - 63,487 max / Largura 35,1 / Espessura 2,088
KS 72197610 - Diâmetro do Eixo 63,221 min - 63,233 max / Largura 35,1 / Espessura 2,215
KS 72197620 - Diâmetro do Eixo 62,967 min - 62,979 max / Largura 35,1 / Espessura 2,342
KS 72197630 - Diâmetro do Eixo 62,713 min - 62,725 max / Largura 35,1 / Espessura 2,469
KS 72197640 - Diâmetro do Eixo 62,459 min - 62,471 max / Largura 35,1 / Espessura 2,596
KS 72198600 - Diâmetro do Eixo 63,475 min - 63,487 max / Largura 35,1 / Espessura 2,088
KS 72198610 - Diâmetro do Eixo 63,221 min - 63,233 max / Largura 35,1 / Espessura 2,215
KS 72198620 - Diâmetro do Eixo 62,967 min - 62,979 max / Largura 35,1 / Espessura 2,342
KS 72198630 - Diâmetro do Eixo 62,713 min - 62,725 max / Largura 35,1 / Espessura 2,469
KS 72198640 - Diâmetro do Eixo 62,459 min - 62,471 max / Largura 35,1 / Espessura 2,596
KS 72199600 - Diâmetro do Eixo 63,475 min - 63,487 max / Largura 24,55 / Espessura 2,088
KS 72199610 - Diâmetro do Eixo 63,221 min - 63,233 max / Largura 24,55 / Espessura 2,215
KS 72199620 - Diâmetro do Eixo 62,967 min - 62,979 max / Largura 24,55 / Espessura 2,342
KS 72199630 - Diâmetro do Eixo 62,713 min - 62,725 max / Largura 24,55 / Espessura 2,469
KS 72199640 - Diâmetro do Eixo 62,459 min - 62,471 max / Largura 24,55 / Espessura 2,596
KS 72200600 - Diâmetro do Eixo 63,475 min - 63,487 max / Largura 24,55 / Espessura 2,088
KS 72200610 - Diâmetro do Eixo 63,221 min - 63,233 max / Largura 24,55 / Espessura 2,215
KS 72200620 - Diâmetro do Eixo 62,967 min - 62,979 max / Largura 24,55 / Espessura 2,342
KS 72200630 - Diâmetro do Eixo 62,713 min - 62,725 max / Largura 24,55 / Espessura 2,469
KS 72200640 - Diâmetro do Eixo 62,459 min - 62,471 max / Largura 24,55 / Espessura 2,596
KS 72227600 - Diâmetro do Eixo 44,975 min - 44,991 max / Largura 22,75 / Espessura 1,825
KS 72227610 - Diâmetro do Eixo 44,675 min - 44,691 max / Largura 22,75 / Espessura 1,975
KS 72227620 - Diâmetro do Eixo 44,475 min - 44,491 max / Largura 22,75 / Espessura 2,075
KS 72321608 - Diâmetro do Eixo 44,975 min - 44,991 max / Largura 19,75 / Espessura 1,822
KS 72321618 - Diâmetro do Eixo 44,675 min - 44,691 max / Largura 19,75 / Espessura 1,972
KS 72321628 - Diâmetro do Eixo 44,475 min - 44,491 max / Largura 19,75 / Espessura 2,072
KS 72325608 - Diâmetro do Eixo 44,975 min - 44,991 max / Largura 19,75 / Espessura 1,822
KS 72325618 - Diâmetro do Eixo 44,675 min - 44,691 max / Largura 19,75 / Espessura 1,972
KS 72325628 - Diâmetro do Eixo 44,475 min - 44,491 max / Largura 19,75 / Espessura 2,072
KS 72361608 - Diâmetro do Eixo 54,785 min - 54,795 max / Largura 18,5 / Espessura 1,948
KS 72361618 - Diâmetro do Eixo 54,535 min - 54,545 max / Largura 18,5 / Espessura 2,073
KS 72361628 - Diâmetro do Eixo 54,285 min - 54,295 max / Largura 18,5 / Espessura 2,198
KS 72362608 - Diâmetro do Eixo 54,785 min - 54,795 max / Largura 18,5 / Espessura 1,948
KS 72362618 - Diâmetro do Eixo 54,535 min - 54,545 max / Largura 18,5 / Espessura 2,073
KS 72362628 - Diâmetro do Eixo 54,285 min - 54,295 max / Largura 18,5 / Espessura 2,198
KS 72389600 - Diâmetro do Eixo 50,785 min - 50,805 max / Largura 20,25 / Espessura 1,831
KS 72389610 - Diâmetro do Eixo 50,531 min - 50,551 max / Largura 20,25 / Espessura 1,958
KS 72389620 - Diâmetro do Eixo 50,277 min - 50,297 max / Largura 20,25 / Espessura 2,085
KS 72390600 - Diâmetro do Eixo 50,785 min - 50,805 max / Largura 22,75 / Espessura 1,831
KS 72390610 - Diâmetro do Eixo 50,531 min - 50,551 max / Largura 22,75 / Espessura 1,958

KS 72390620 - Diâmetro do Eixo 50,277 min - 50,297 max / Largura 22,75 / Espessura 2,085
KS 72391600 - Diâmetro do Eixo 45,508 min - 45,528 max / Largura 19,2 / Espessura 1,542
KS 72391610 - Diâmetro do Eixo 45,254 min - 45,274 max / Largura 19,2 / Espessura 1,669
KS 72391620 - Diâmetro do Eixo 45 min - 45,02 max / Largura 19,2 / Espessura 1,796
KS 72391630 - Diâmetro do Eixo 44,745 min - 44,765 max / Largura 19,2 / Espessura 1,922
KS 72391640 - Diâmetro do Eixo 44,491 min - 44,511 max / Largura 19,2 / Espessura 2,049
KS 72393600 - Diâmetro do Eixo 48,224 min - 48,244 max / Largura 19,5 / Espessura 1,532
KS 72393610 - Diâmetro do Eixo 47,97 min - 47,99 max / Largura 19,5 / Espessura 1,659
KS 72393620 - Diâmetro do Eixo 47,716 min - 47,736 max / Largura 19,5 / Espessura 1,786
KS 72394600 - Diâmetro do Eixo 52,985 min - 53,005 max / Largura 20,75 / Espessura 1,841
KS 72394610 - Diâmetro do Eixo 52,731 min - 52,751 max / Largura 20,75 / Espessura 1,968
KS 72394620 - Diâmetro do Eixo 52,477 min - 52,497 max / Largura 20,75 / Espessura 2,095
KS 72394630 - Diâmetro do Eixo 52,223 min - 52,243 max / Largura 20,75 / Espessura 2,222
KS 72394640 - Diâmetro do Eixo 51,969 min - 51,989 max / Largura 20,75 / Espessura 2,349
KS 72395600 - Diâmetro do Eixo 52,985 min - 53,005 max / Largura 24,25 / Espessura 1,841
KS 72395610 - Diâmetro do Eixo 52,731 min - 52,751 max / Largura 24,25 / Espessura 1,968
KS 72395620 - Diâmetro do Eixo 52,477 min - 52,497 max / Largura 24,25 / Espessura 2,095
KS 72395630 - Diâmetro do Eixo 52,223 min - 52,243 max / Largura 24,25 / Espessura 2,222
KS 72395640 - Diâmetro do Eixo 51,969 min - 51,989 max / Largura 24,25 / Espessura 2,349
KS 72397600 - Diâmetro do Eixo 50,782 min - 50,802 max / Largura 19,5 / Espessura 1,536
KS 72397610 - Diâmetro do Eixo 50,528 min - 50,548 max / Largura 19,5 / Espessura 1,663
KS 72397620 - Diâmetro do Eixo 50,274 min - 50,294 max / Largura 19,5 / Espessura 1,79
KS 72397630 - Diâmetro do Eixo 50,02 min - 50,04 max / Largura 19,5 / Espessura 1,917
KS 72397640 - Diâmetro do Eixo 49,766 min - 49,786 max / Largura 19,5 / Espessura 2,044
KS 72398600 - Diâmetro do Eixo 43,998 min - 44,008 max / Largura 18,5 / Espessura 1,546
KS 72398610 - Diâmetro do Eixo 43,744 min - 43,754 max / Largura 18,5 / Espessura 1,673
KS 72398620 - Diâmetro do Eixo 43,49 min - 43,5 max / Largura 18,5 / Espessura 1,8
KS 72398630 - Diâmetro do Eixo 43,236 min - 43,246 max / Largura 18,5 / Espessura 1,927
KS 72398640 - Diâmetro do Eixo 42,982 min - 42,992 max / Largura 18,5 / Espessura 2,054
KS 72399600 - Diâmetro do Eixo 48,199 min - 48,209 max / Largura 17,65 / Espessura 1,841
KS 72399610 - Diâmetro do Eixo 47,945 min - 47,955 max / Largura 17,65 / Espessura 1,968
KS 72399620 - Diâmetro do Eixo 47,691 min - 47,701 max / Largura 17,65 / Espessura 2,095
KS 72399630 - Diâmetro do Eixo 47,437 min - 47,447 max / Largura 17,65 / Espessura 2,222
KS 72399640 - Diâmetro do Eixo 47,183 min - 47,193 max / Largura 17,65 / Espessura 2,349
KS 72400600 - Diâmetro do Eixo 48,199 min - 48,209 max / Largura 25,25 / Espessura 1,841
KS 72400610 - Diâmetro do Eixo 47,945 min - 47,955 max / Largura 25,25 / Espessura 1,968
KS 72400620 - Diâmetro do Eixo 47,691 min - 47,701 max / Largura 25,25 / Espessura 2,095
KS 72400630 - Diâmetro do Eixo 47,437 min - 47,447 max / Largura 25,25 / Espessura 2,222
KS 72400640 - Diâmetro do Eixo 47,183 min - 47,193 max / Largura 25,25 / Espessura 2,349
KS 72402600 - Diâmetro do Eixo 49,984 min - 50 max / Largura 19,8 / Espessura 1,829
KS 72402610 - Diâmetro do Eixo 49,684 min - 49,7 max / Largura 19,8 / Espessura 1,979
KS 72402620 - Diâmetro do Eixo 49,484 min - 49,5 max / Largura 19,8 / Espessura 2,079
KS 72411600 - Diâmetro do Eixo 49,965 min - 49,984 max / Largura 17,3 / Espessura 1,854
KS 72411610 - Diâmetro do Eixo 49,665 min - 49,684 max / Largura 17,3 / Espessura 2,004
KS 72411620 - Diâmetro do Eixo 49,465 min - 49,484 max / Largura 17,3 / Espessura 2,104
KS 72412600 - Diâmetro do Eixo 49,965 min - 49,984 max / Largura 17,3 / Espessura 1,854
KS 72412610 - Diâmetro do Eixo 49,665 min - 49,684 max / Largura 17,3 / Espessura 2,004
KS 72412620 - Diâmetro do Eixo 49,465 min - 49,484 max / Largura 17,3 / Espessura 2,104
KS 72413600 - Diâmetro do Eixo 48,97 min - 48,99 max / Largura 21,6 / Espessura 1,49
KS 72413610 - Diâmetro do Eixo 48,72 min - 48,74 max / Largura 21,6 / Espessura 1,615
KS 72413620 - Diâmetro do Eixo 48,47 min - 48,49 max / Largura 21,6 / Espessura 1,74
KS 72414600 - Diâmetro do Eixo 48,97 min - 48,99 max / Largura 21,6 / Espessura 1,49
KS 72414610 - Diâmetro do Eixo 48,72 min - 48,74 max / Largura 21,6 / Espessura 1,615

KS 72414620 - Diâmetro do Eixo 48,47 min - 48,49 max / Largura 21,6 / Espessura 1,74
KS 72415600 - Diâmetro do Eixo 53,97 min - 53,99 max / Largura 24 / Espessura 1,83
KS 72415610 - Diâmetro do Eixo 53,72 min - 53,74 max / Largura 24 / Espessura 1,955
KS 72415620 - Diâmetro do Eixo 53,47 min - 53,49 max / Largura 24 / Espessura 2,08
KS 72416600 - Diâmetro do Eixo 53,97 min - 53,99 max / Largura 24 / Espessura 1,83
KS 72416610 - Diâmetro do Eixo 53,72 min - 53,74 max / Largura 24 / Espessura 1,955
KS 72416620 - Diâmetro do Eixo 53,47 min - 53,49 max / Largura 24 / Espessura 2,08
KS 72417600 - Diâmetro do Eixo 53,97 min - 53,99 max / Largura 22,15 / Espessura 1,83
KS 72417610 - Diâmetro do Eixo 53,72 min - 53,74 max / Largura 22,15 / Espessura 1,955
KS 72417620 - Diâmetro do Eixo 53,47 min - 53,49 max / Largura 22,15 / Espessura 2,08
KS 72418600 - Diâmetro do Eixo 46,89 min - 46,91 max / Largura 20,4 / Espessura 1,475
KS 72418610 - Diâmetro do Eixo 46,64 min - 46,66 max / Largura 20,4 / Espessura 1,6
KS 72418620 - Diâmetro do Eixo 46,39 min - 46,41 max / Largura 20,4 / Espessura 1,725
KS 72420600 - Diâmetro do Eixo 57,98 min - 58 max / Largura 19,35 / Espessura 2,134
KS 72420610 - Diâmetro do Eixo 57,73 min - 57,75 max / Largura 19,35 / Espessura 2,259
KS 72420620 - Diâmetro do Eixo 57,48 min - 57,5 max / Largura 19,35 / Espessura 2,384
KS 72421600 - Diâmetro do Eixo 57,98 min - 58 max / Largura 19,35 / Espessura 2,134
KS 72421610 - Diâmetro do Eixo 57,73 min - 57,75 max / Largura 19,35 / Espessura 2,259
KS 72421620 - Diâmetro do Eixo 57,48 min - 57,5 max / Largura 19,35 / Espessura 2,384
KS 72422600 - Diâmetro do Eixo 40,99 min - 41,01 max / Largura 17,95 / Espessura 1,478
KS 72422610 - Diâmetro do Eixo 40,74 min - 40,76 max / Largura 17,95 / Espessura 1,603
KS 72422620 - Diâmetro do Eixo 40,49 min - 40,51 max / Largura 17,95 / Espessura 1,728
KS 72422630 - Diâmetro do Eixo 40,24 min - 40,26 max / Largura 17,95 / Espessura 1,853
KS 72422640 - Diâmetro do Eixo 39,99 min - 40,01 max / Largura 17,95 / Espessura 1,978
KS 72423600 - Diâmetro do Eixo 56,99 min - 57 max / Largura 18,7 / Espessura 1,8
KS 72423610 - Diâmetro do Eixo 56,74 min - 56,75 max / Largura 18,7 / Espessura 1,925
KS 72423620 - Diâmetro do Eixo 56,49 min - 56,5 max / Largura 18,7 / Espessura 2,05
KS 72423630 - Diâmetro do Eixo 56,24 min - 56,25 max / Largura 18,7 / Espessura 2,175
KS 72423640 - Diâmetro do Eixo 55,99 min - 56 max / Largura 18,7 / Espessura 2,3
KS 72424600 - Diâmetro do Eixo 56,99 min - 57 max / Largura 18,7 / Espessura 1,8
KS 72424610 - Diâmetro do Eixo 56,74 min - 56,75 max / Largura 18,7 / Espessura 1,925
KS 72424620 - Diâmetro do Eixo 56,49 min - 56,5 max / Largura 18,7 / Espessura 2,05
KS 72424630 - Diâmetro do Eixo 56,24 min - 56,25 max / Largura 18,7 / Espessura 2,175
KS 72424640 - Diâmetro do Eixo 55,99 min - 56 max / Largura 18,7 / Espessura 2,3
KS 72454600 - Diâmetro do Eixo 54,971 min - 54,99 max / Largura 17,6 / Espessura 1,397
KS 72454610 - Diâmetro do Eixo 54,721 min - 54,74 max / Largura 17,6 / Espessura 1,522
KS 72454620 - Diâmetro do Eixo 54,471 min - 54,49 max / Largura 17,6 / Espessura 1,647
KS 72454630 - Diâmetro do Eixo 54,221 min - 54,24 max / Largura 17,6 / Espessura 1,772
KS 72454640 - Diâmetro do Eixo 53,971 min - 53,99 max / Largura 17,6 / Espessura 1,897
KS 72454660 - Diâmetro do Eixo 53,471 min - 53,49 max / Largura 17,6 / Espessura 2,147
KS 72455600 - Diâmetro do Eixo 47,758 min - 47,778 max / Largura 19 / Espessura 1,406
KS 72455610 - Diâmetro do Eixo 47,508 min - 47,528 max / Largura 19 / Espessura 1,531
KS 72455620 - Diâmetro do Eixo 47,258 min - 47,578 max / Largura 19 / Espessura 1,656
KS 72455630 - Diâmetro do Eixo 47,008 min - 47,028 max / Largura 19 / Espessura 1,781
KS 72455640 - Diâmetro do Eixo 46,758 min - 46,778 max / Largura 19 / Espessura 1,906
KS 71068600 - Diâmetro do Eixo 57,982 min - 57,995 max / Largura 19,5 / Espessura 1,995

Registro nº 001417/2013 – concessão

Validade: 15/01/2017

Fornecedor: KS PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.

CNPJ.: 01174144000127

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Bronzina Classe 2 - Bronzina plana de parede fina flangeada

Marca/Modelo: KS 71069600 - Diâmetro do Eixo 57,982 min - 57,995 max / Largura 25,9 / Espessura 1,995

KS 71069610 - Diâmetro do Eixo 57,732 min - 57,745 max / Largura 26,1 / Espessura 2,12

KS 71069620 - Diâmetro do Eixo 57,482 min - 57,495 max / Largura 26,3 / Espessura 2,245

KS 71069630 - Diâmetro do Eixo 57,232 min - 57,245 max / Largura 26,5 / Espessura 2,37

KS 71069640 - Diâmetro do Eixo 56,982 min - 56,995 max / Largura 26,7 / Espessura 2,495

KS 72419600 - Diâmetro do Eixo 57,98 min - 58 max / Largura 24,68 / Espessura 2,134

KS 72419610 - Diâmetro do Eixo 57,73 min - 57,75 max / Largura 24,68 / Espessura 2,259

KS 72419620 - Diâmetro do Eixo 57,48 min - 57,5 max / Largura 25,18 / Espessura 2,384

KS 72506600 - Diâmetro do Eixo 85,633 min - 85,654 max / Largura 36,9 / Espessura 3,175

KS 72506610 - Diâmetro do Eixo 85,383 min - 85,404 max / Largura 36,9 / Espessura 3,302

KS 72506620 - Diâmetro do Eixo 85,133 min - 85,154 max / Largura 36,9 / Espessura 3,429

KS 72506630 - Diâmetro do Eixo 84,883 min - 84,904 max / Largura 36,9 / Espessura 3,556

KS 72506640 - Diâmetro do Eixo 84,633 min - 84,654 max / Largura 36,9 / Espessura 3,683

KS 72506650 - Diâmetro do Eixo 84,125 min - 84,146 max / Largura 36,9 / Espessura 3,937

KS 72507600 - Diâmetro do Eixo 85,633 min - 85,654 max / Largura 36,9 / Espessura 3,175

KS 72507610 - Diâmetro do Eixo 85,383 min - 85,404 max / Largura 36,9 / Espessura 3,302

KS 72507620 - Diâmetro do Eixo 85,133 min - 85,154 max / Largura 36,9 / Espessura 3,429

KS 72507630 - Diâmetro do Eixo 84,883 min - 84,904 max / Largura 36,9 / Espessura 3,556

KS 72507640 - Diâmetro do Eixo 84,633 min - 84,654 max / Largura 36,9 / Espessura 3,683

KS 72507650 - Diâmetro do Eixo 84,125 min - 84,146 max / Largura 36,9 / Espessura 3,937

KS 72638600 - Diâmetro do Eixo 70,523 min - 70,549 max / Largura 31,08 / Espessura 2,424

KS 72638610 - Diâmetro do Eixo 70,269 min - 70,295 max / Largura 31,08 / Espessura 2,551

KS 72638620 - Diâmetro do Eixo 70,015 min - 70,041 max / Largura 31,08 / Espessura 2,678

KS 72638630 - Diâmetro do Eixo 69,761 min - 69,787 max / Largura 31,08 / Espessura 2,805

KS 72638640 - Diâmetro do Eixo 69,507 min - 69,533 max / Largura 31,08 / Espessura 2,932

KS 72639600 - Diâmetro do Eixo 70,523 min - 70,549 max / Largura 31,08 / Espessura 2,424

KS 72639610 - Diâmetro do Eixo 70,269 min - 70,295 max / Largura 31,08 / Espessura 2,551

KS 72639620 - Diâmetro do Eixo 70,015 min - 70,041 max / Largura 31,08 / Espessura 2,678

KS 72639630 - Diâmetro do Eixo 69,761 min - 69,787 max / Largura 31,08 / Espessura 2,805

KS 72639640 - Diâmetro do Eixo 69,507 min - 69,533 max / Largura 31,08 / Espessura 2,932

KS 72643600 - Diâmetro do Eixo 58,377 min - 58,402 max / Largura 25,63 / Espessura 2,421

KS 72643610 - Diâmetro do Eixo 58,123 min - 58,148 max / Largura 25,63 / Espessura 2,548

KS 72643620 - Diâmetro do Eixo 57,869 min - 57,894 max / Largura 25,88 / Espessura 2,675

KS 72643630 - Diâmetro do Eixo 57,615 min - 57,64 max / Largura 25,88 / Espessura 2,802

KS 72643640 - Diâmetro do Eixo 57,361 min - 57,386 max / Largura 26,13 / Espessura 2,929

KS 72644600 - Diâmetro do Eixo 58,377 min - 58,402 max / Largura 25,63 / Espessura 2,421

KS 72644610 - Diâmetro do Eixo 58,123 min - 58,148 max / Largura 25,63 / Espessura 2,548

KS 72644620 - Diâmetro do Eixo 57,869 min - 57,894 max / Largura 25,88 / Espessura 2,675

KS 72644630 - Diâmetro do Eixo 57,615 min - 57,64 max / Largura 25,88 / Espessura 2,802

KS 72644640 - Diâmetro do Eixo 57,361 min - 57,386 max / Largura 26,13 / Espessura 2,929

KS 72645600 - Diâmetro do Eixo 50,987 min - 51,013 max / Largura 24,5 / Espessura 1,978

KS 72645610 - Diâmetro do Eixo 50,737 min - 50,763 max / Largura 24,5 / Espessura 2,103

KS 72645620 - Diâmetro do Eixo 50,487 min - 50,513 max / Largura 24,5 / Espessura 2,228

KS 72645630 - Diâmetro do Eixo 50,237 min - 50,263 max / Largura 24,5 / Espessura 2,353

KS 72645640 - Diâmetro do Eixo 49,987 min - 50,013 max / Largura 24,5 / Espessura 2,478

KS 72646600 - Diâmetro do Eixo 53,958 min - 53,978 max / Largura 25,55 / Espessura 2,502

KS 72646610 - Diâmetro do Eixo 53,708 min - 53,728 max / Largura 25,55 / Espessura 2,752

KS 72646620 - Diâmetro do Eixo 53,458 min - 53,478 max / Largura 25,55 / Espessura 3,002

KS 72646630 - Diâmetro do Eixo 53,208 min - 53,228 max / Largura 25,55 / Espessura 3,252

KS 72646640 - Diâmetro do Eixo 52,958 min - 52,978 max / Largura 25,55 / Espessura 3,502

KS 72674600 - Diâmetro do Eixo 53,958 min - 53,978 max / Largura 24,93 / Espessura 2,502

KS 72674610 - Diâmetro do Eixo 53,708 min - 53,728 max / Largura 25,03 / Espessura 2,627

KS 72674620 - Diâmetro do Eixo 53,458 min - 53,478 max / Largura 25,03 / Espessura 2,752
 KS 72674630 - Diâmetro do Eixo 53,208 min - 53,228 max / Largura 25,03 / Espessura 2,877
 KS 72674640 - Diâmetro do Eixo 52,958 min - 52,978 max / Largura 24,93 / Espessura 3,002
 KS 72675600 - Diâmetro do Eixo 53,958 min - 53,978 max / Largura 24,93 / Espessura 2,502
 KS 72675610 - Diâmetro do Eixo 53,708 min - 53,728 max / Largura 25,03 / Espessura 2,627
 KS 72675620 - Diâmetro do Eixo 53,458 min - 53,478 max / Largura 25,03 / Espessura 2,752
 KS 72675630 - Diâmetro do Eixo 53,208 min - 53,228 max / Largura 25,03 / Espessura 2,877
 KS 72675640 - Diâmetro do Eixo 52,958 min - 52,978 max / Largura 24,93 / Espessura 3,002
 KS 72833600 - Diâmetro do Eixo 47,982 min - 48 max / Largura 19 / Espessura 1,848
 KS 72833605 - Diâmetro do Eixo 47,982 min - 48 max / Largura 19 / Espessura 1,848
 KS 72833610 - Diâmetro do Eixo 47,728 min - 47,746 max / Largura 19 / Espessura 1,975
 KS 72833615 - Diâmetro do Eixo 47,728 min - 47,746 max / Largura 19 / Espessura 1,975
 KS 72833620 - Diâmetro do Eixo 47,474 min - 47,492 max / Largura 19 / Espessura 2,102
 KS 72833625 - Diâmetro do Eixo 47,474 min - 47,492 max / Largura 19 / Espessura 2,102
 KS 74651600 - Diâmetro do Eixo 54,972 min - 54,985 max / Largura 25,9 / Espessura 2,001
 KS 74651610 - Diâmetro do Eixo 54,722 min - 54,735 max / Largura 26,1 / Espessura 2,126
 KS 74651620 - Diâmetro do Eixo 54,472 min - 54,485 max / Largura 26,3 / Espessura 2,251
 KS 74651630 - Diâmetro do Eixo 54,222 min - 54,235 max / Largura 26,5 / Espessura 2,376
 KS 74651640 - Diâmetro do Eixo 53,972 min - 53,985 max / Largura 26,7 / Espessura 2,501
 KS 85302604 - Diâmetro do Eixo 64,951 min - 64,97 max / Largura 35,88 / Espessura 2,987
 KS 85302614 - Diâmetro do Eixo 64,701 min - 64,72 max / Largura 37,1 / Espessura 3,112
 KS 85302624 - Diâmetro do Eixo 64,451 min - 64,47 max / Largura 37,1 / Espessura 3,237
 KS 85302634 - Diâmetro do Eixo 64,201 min - 64,22 max / Largura 37,1 / Espessura 3,362
 KS 85302644 - Diâmetro do Eixo 63,951 min - 63,97 max / Largura 37,1 / Espessura 3,487
 KS 85303604 - Diâmetro do Eixo 64,951 min - 64,97 max / Largura 35,88 / Espessura 2,987
 KS 85303614 - Diâmetro do Eixo 64,701 min - 64,72 max / Largura 37,1 / Espessura 3,112
 KS 85303624 - Diâmetro do Eixo 64,451 min - 64,47 max / Largura 37,1 / Espessura 3,237
 KS 85303634 - Diâmetro do Eixo 64,201 min - 64,22 max / Largura 37,1 / Espessura 3,362
 KS 85303644 - Diâmetro do Eixo 63,951 min - 63,97 max / Largura 37,1 / Espessura 3,487

Registro nº 001418/2013 – concessão

Validade: 18/02/2015

Fornecedor: Extincoz Comercio de Extintores Eireli - EPP

CNPJ.: 78094810000141

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: Extintores com carga de água com pressurização direta e indireta

Extintores com carga de pó para extinção de incêndio BC e ABC com pressurização direta e indireta

Extintores com carga de Dióxido de Carbono com pressurização direta

Registro nº 001419/2013 – concessão

Validade: 18/02/2015

Fornecedor: Ferrari e Grassi Ltda.

CNPJ.: 05240229000117

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: Extintor de Incêndio com carga D'água e pressurização direta e indireta

Extintor de incêndio com carga de pó BC para extinção de incêndio com pressurização direta e indireta

Extintor de incêndio com carga de pó ABC para extinção de incêndio com pressurização direta

Extintor de incêndio com carga de dióxido de carbono - CO2

Registro nº 001420/2013 – concessão

Validade: 18/02/2015

Fornecedor: Thyago Leite Viana ME

CNPJ.: 10908062000150

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA COM PRESSURIZAÇÃO DIRETA

EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE PÓ BC COM PRESSURIZAÇÃO DIRETA

EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE CO2 COM PRESSURIZAÇÃO DIRETA

Registro nº 001421/2013 – concessão

Validade: 18/02/2015

Fornecedor: DB PNEUS LTDA

CNPJ.: 08505551000119

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: A, B

Registro nº 001422/2013 – concessão

Validade: 18/02/2015

Fornecedor: RECAUCHUTADORA ELO LTDA

CNPJ.: 05486691000107

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: A, B

Registro nº 001423/2013 – concessão

Validade: 22/10/2016

Fornecedor: HYC Logistica de transportes de cargas Ltda.

CNPJ.: 02781746000105

Objeto: Rodas automotivas

Família: 19x9 / Fixação Máxima: 5x114.3 mm / Fixação Mínima : 5x114.3 mm

Marca/Modelo: 19x9 / 5x114.3 mm / Modelo KMC: K9 / KH / 52910-3T350 / Prata Claro (Light Metal Silver)

Registro nº 001424/2013 – concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: SMD INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA

CNPJ.: 09333768000151

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: MELCOR-24-F-21

Marca/Modelo: MELCOR/3U/15W/6400K/24V/6000H

Registro nº 001425/2013 – concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: SMD INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA

CNPJ.: 09333768000151

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: MELCOR-127-F01

Marca/Modelo: MELCOR/3U/15W/6400K/127V/6000H

Registro nº 001426/2013 – concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: SMD INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA

CNPJ.: 09333768000151

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: MELCOR-220-F-12

Marca/Modelo: MELCOR/ESP/13W/4100K/220V/6000H

Registro nº 001427/2013 – concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: SMD INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA

CNPJ.: 09333768000151

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: MELCOR-220-F-11

Marca/Modelo: MELCOR/3U/20W/2700K/220V/6000H

MELCOR/3U/25W/2700K/220V/6000H

Registro nº 001428/2013 – concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: SMD INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA

CNPJ.: 09333768000151

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: MELCOR-127-F-08

Marca/Modelo: MELCOR/3U/20W/2700K/127V/6000H

MELCOR/3U/25W/2700K/127V/6000H

Registro nº 001429/2013 – concessão

Validade: 14/11/2016

Fornecedor: Autimpex Comercial Ltda

CNPJ.: 06229573000178

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Família de Pinos Classe 2

Marca/Modelo: Autimpex/Yenmak/99.042.01.001-Diâmetro Nominal:

40mm/Comprimento:82,08/Diâmetro Interno:19

Autimpex/Yenmak/99.042.01.002-Diâmetro Nominal: 40mm/Comprimento:75/Diâmetro Interno:19,4

Autimpex/Yenmak/99.042.01.003-Diâmetro Nominal: 45mm/Comprimento:91,5/Diâmetro Interno:20

Autimpex/Yenmak/99.042.02.001-Diâmetro Nominal: 36mm/Comprimento:82,5/Diâmetro Interno:17

Autimpex/Yenmak/99.042.02.002-Diâmetro Nominal: 46mm/Comprimento:105/Diâmetro Interno:21

Autimpex/Yenmak/99.042.02.003-Diâmetro Nominal: 42mm/Comprimento:78/Diâmetro Interno:19

Autimpex/Yenmak/99.042.02.004-Diâmetro Nominal: 40mm/Comprimento:78/Diâmetro Interno:19

Autimpex/Yenmak/99.042.03.001-Diâmetro Nominal: 32mm/Comprimento:82/Diâmetro Interno:18

Autimpex/Yenmak/99.042.03.002-Diâmetro Nominal: 38mm/Comprimento:87/Diâmetro Interno:19

Autimpex/Yenmak/99.042.03.003-Diâmetro Nominal: 38mm/Comprimento:88/Diâmetro Interno:18
Autimpex/Yenmak/99.042.07.001-Diâmetro Nominal: 50mm/Comprimento:108/Diâmetro Interno:21
Autimpex/Yenmak/99.042.08.001-Diâmetro Nominal: 55mm/Comprimento:107/Diâmetro Interno:26
Autimpex/Yenmak/99.042.11.001-Diâmetro Nominal: 38,1mm/Comprimento:89,15/Diâmetro Interno:21
Autimpex/Yenmak/99.042.12.001-Diâmetro Nominal: 40mm/Comprimento:89/Diâmetro Interno:20
Autimpex/Yenmak/99.042.20.001-Diâmetro Nominal: 34,925mm/Comprimento:84,1/Diâmetro Interno:19
Autimpex/Yenmak/99.042.20.002-Diâmetro Nominal: 31,75mm/Comprimento:75,3/Diâmetro Interno:18
Autimpex/Yenmak/99.042.20.003-Diâmetro Nominal: 38,1mm/Comprimento:82,5/Diâmetro Interno:18
Autimpex/Yenmak/99.042.01.001-Diâmetro Nominal: 34,92mm/Comprimento:83,9/Diâmetro Interno:19

Registro nº 001430/2013 – concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: SMD INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA

CNPJ.: 09333768000151

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: MELCOR-220-F-10

Marca/Modelo: MELCOR/3U/15W/2700K/220V/6000H

Registro nº 001431/2013 – concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: SMD INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA

CNPJ.: 09333768000151

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: MELCOR-127-F-09

Marca/Modelo: MELCOR/ESP/13W/4100K/127V/6000H

Registro nº 001432/2013 – concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: SMD INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA

CNPJ.: 09333768000151

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: MELCOR-127-F-07

Marca/Modelo: MELCOR/3U/15W/2700K/127V/6000H

Registro nº 001433/2013 – concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: SMD INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA

CNPJ.: 09333768000151

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: MELCOR-220-F-06

Marca/Modelo: MELCOR/ESP/25W/6400K/220V/6000H

Registro nº 001434/2013 – concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: SMD INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA

CNPJ.: 09333768000151

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: MELCOR-220-F-05

Marca/Modelo: MELCOR/3U/20W/6400K/220V/6000H

MELCOR/3U/25W/6400K/220V/6000H

Registro nº 001435/2013 – concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: SMD INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA

CNPJ.: 09333768000151

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: MELCOR-220-F-04

Marca/Modelo: MELCOR/3U/15W/6400K/220V/6000H

Registro nº 001436/2013 – concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: SMD INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA

CNPJ.: 09333768000151

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: MELCOR-127-F03

Marca/Modelo: MELCOR/ESP/25W/6400K/127V/6000H

Registro nº 001437/2013 – concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: SMD INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA

CNPJ.: 09333768000151

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: MELCOR-220-F-19

Marca/Modelo: MELCOR/ESP/65W/6400K/220V/6000H

Registro nº 001438/2013 – concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: SMD INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA

CNPJ.: 09333768000151

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: MELCOR-127-F02

Marca/Modelo: MELCOR/3U/20W/6400K/127V/6000H
MELCOR/3U/25W/6400K/127V/6000H

Registro nº 001439/2013 – concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: SMD INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA

CNPJ.: 09333768000151

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: MELCOR-220-F-18

Marca/Modelo: MELCOR/ESP/40W/6400K/220V/6000H

Registro nº 001440/2013 – concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: SMD INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA

CNPJ.: 09333768000151

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: MELCOR-12-F-20

Marca/Modelo: MELCOR/3U/15W/6400K/12V/6000H

Registro nº 001441/2013 – concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: SMD INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA

CNPJ.: 09333768000151

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: MELCOR-127-F-13

Marca/Modelo: MELCOR/2U/9W/6400K/127V/6000H

Registro nº 001442/2013 – concessão

Validade: 18/02/2015

Fornecedor: Fenix Comércio e Serviços de Extintores Ltda

CNPJ.: 08976774000164

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: EXTINTOR DE PQS(PÓ QUIMICO) BC - PRESSURIZAÇÃO DIRETA
EXTINTOR AP (ÁGUA PRESSURIZADA) - PRESSURIZAÇÃO DIRETA
EXTINTOR CO2 (GÁS CARBÔNICO)

Registro nº 001443/2013 – concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: SMD INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA

CNPJ.: 09333768000151

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: MELCOR-127-M-14

Marca/Modelo: MELCOR/2U/9W/2700K/127V/6000H

Registro nº 001444/2013 – concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: SMD INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA

CNPJ.: 09333768000151

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: MELCOR-127-F-15

Marca/Modelo: MELCOR/ESP/40W/6400K/127V/6000H

Registro nº 001445/2013 – concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: SMD INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA

CNPJ.: 09333768000151

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: MELCOR-220-F-16

Marca/Modelo: MELCOR/2U/9W/6400K/220V/6000H

Registro nº 001446/2013 – concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: SMD INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA

CNPJ.: 09333768000151

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: MELCOR-220-M-17

Marca/Modelo: MELCOR/2U/9W/2700K/220V/6000H

Registro nº 001447/2013 – concessão

Validade: 14/11/2016

Fornecedor: Autimpex Comercial Ltda

CNPJ.: 06229573000178

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Família de Pistão Classe 3 Ciclo Diesel

Marca/Modelo: Autimpex / Yenmak / 99.021.01.016 - Diâmetro Pistão: 114 / Altura Total: 120,31 / Altura Compressão: 78,82 / Diâmetro Pino: 45 / Altura Canaletas: 3,5 / 3,0 / 4,0

Autimpex / Yenmak / 99.021.01.021 - Diâmetro Pistão: 114 / Altura Total: 120,52 / Altura Compressão: 79,02 / Diâmetro Pino: 45 / Altura Canaletas: 3,5 / 3,0 / 4,0

Autimpex / Yenmak / 99.021.01.026 - Diâmetro Pistão: 114 / Altura Total: 120,43 / Altura Compressão: 78,93 / Diâmetro Pino: 45 / Altura Canaletas: 3,5 / 3,0 / 4,0

Autimpex / Yenmak / 99.021.01.031 - Diâmetro Pistão: 114 / Altura Total: 120,52 / Altura Compressão: 79,02 / Diâmetro Pino: 45 / Altura Canaletas: 3,5 / 3,0 / 4,0

Autimpex / Yenmak / 99.021.01.046 - Diâmetro Pistão: 114 / Altura Total: 115,5 / Altura Compressão: 78,99 / Diâmetro Pino: 45 / Altura Canaletas: 3,5 / 3,0 / 4,0

Autimpex / Yenmak / 99.021.02.036 - Diâmetro Pistão: 128 / Altura Total: 140 / Altura Compressão: 89,95 / Diâmetro Pino: 46 / Altura Canaletas: 3,0 / 3,0 / 4,0

Autimpex / Yenmak / 99.021.02.041 - Diâmetro Pistão: 128 / Altura Total: 140 / Altura Compressão: 89,95 / Diâmetro Pino: 46 / Altura Canaletas: 3,0 / 3,0 / 4,0

Autimpex / Yenmak / 99.021.02.056 - Diâmetro Pistão: 128 / Altura Total: 140,05 / Altura Compressão: 90,05 / Diâmetro Pino: 46 / Altura Canaletas: 3,0 / 3,0 / 4,0

Autimpex / Yenmak / 99.021.02.061 - Diâmetro Pistão: 128 / Altura Total: 140,05 / Altura Compressão: 90,05 / Diâmetro Pino: 46 / Altura Canaletas: 3,0 / 3,0 / 4,0

Autimpex / Yenmak / 99.021.11.006 - Diâmetro Pistão: 111,76 / Altura Total: 129,5 / Altura Compressão: 70,66 / Diâmetro Pino: 38,1 / Altura Canaletas: 2,385 / 2,385 / 2,385 / 4,747

Autimpex / Yenmak / 99.021.12.001 - Diâmetro Pistão: 108 / Altura Total: 106,65 / Altura Compressão: 70,65 / Diâmetro Pino: 40 / Altura Canaletas: 3,0 / 2,5 / 4,0

Autimpex / Yenmak / 99.022.07.001 - Diâmetro Pistão: 127 / Altura Total: 156,26 / Altura Compressão: 98,76 / Diâmetro Pino: 50 / Altura Canaletas: 2,385 / 2,385 / 4,747

Autimpex / Yenmak / 99.022.07.006 - Diâmetro Pistão: 127 / Altura Total: 136,04 / Altura Compressão: 92,04 / Diâmetro Pino: 54 / Altura Canaletas: 3,5 / 2,385 / 3,5
 Autimpex / Yenmak / 99.022.07.011 - Diâmetro Pistão: 127 / Altura Total: 156,26 / Altura Compressão: 98,76 / Diâmetro Pino: 50 / Altura Canaletas: 2,385 / 2,385 / 4,747
 Autimpex / Yenmak / 99.022.07.016 - Diâmetro Pistão: 127 / Altura Total: 129,04 / Altura Compressão: 85,04 / Diâmetro Pino: 54 / Altura Canaletas: 3,5 / 2,385 / 3,5
 Autimpex / Yenmak / 99.022.08.001 - Diâmetro Pistão: 131 / Altura Total: 137,4 / Altura Compressão: 87,25 / Diâmetro Pino: 55 / Altura Canaletas: 4,0 / 3,0 / 4,0

Registro nº 001448/2013 – concessão

Validade: 25/01/2017

Fornecedor: Autimpex Comercial Ltda

CNPJ.: 06229573000178

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Anel de Pistão Família Classe III

Marca/Modelo: Autimpex/Yenmak 99.001.01.016 Anel Keystone Diâmetro 114 Altura 3,50 / Anel de face conica chanfrada Diâmetro 114 Altura 3,00 / Anel de óleo com fenda e mola helicoidal e chanfros simetricos Diâmetro 114 Altura 4,00

Autimpex/Yenmak 99.001.02.026 Anel Keystone Diâmetro 128 Altura 3,00 / Anel com face conica chanfrada com degrau interno na parte inferior Diâmetro 128 Altura 3,00 / Anel de oleo com fenda e mola helicoidal e chanfros simetricos Diâmetro 128 Altura 4,00

Autimpex/Yenmak 99.001.07.001 Anel retangular Diâmetro 127 Altura 2,38 / Anel de face conica chanfrada com degrau interno na parte superior Diâmetro 127 Altura 2,38 / Anel de óleo com fenda e mola helicoidal e chanfros simetricos Diâmetro 127 Altura 4,74

Autimpex/Yenmak 99.001.07.006 Anel Keystone com degrau interno na parte superior Diâmetro 127 Altura 3,50 / Anel de face conica chanfrada com degrau interno na parte superior Diâmetro 127 Altura 2,38 / Anel de óleo com fenda e mola helicoidal com chanfros simetricos Diâmetro 127 Altura 3,50

Autimpex/Yenmak 99.001.07.011 Anel Keystone com degrau interno na parte superior Diâmetro 127 Altura 3,50 / Anel de face conica chanfrada com degrau interno na parte superior Diâmetro 127 Altura 2,38 / Anel de óleo com fenda e mola helicoidal com chanfros simetricos Diâmetro 127 Altura 4,74

Autimpex/Yenmak 99.001.08.001 Anel Keystone com chanfro interno na parte superior Diâmetro 131 Altura 4,00 / Anel de face conica chanfrada com degrau interno na parte inferior Diâmetro 131 Altura 3,00 / Anel de óleo com fenda e mola helicoidal com chanfros simetricos Diâmetro 131 Altura 4,00

Autimpex/Yenmak 99.001.11.006 Anel retangular Diâmetro 111,76 Altura 2,385 / Anel retangular com degrau interno na parte superior Diâmetro 111,76 Altura 2,385 / Anel raspador rebaixado Diâmetro 111,76 Altura 2,385 / Anel de oleo de chanfros simetricos Diâmetro 111,76 Altura 4,747

Autimpex/Yenmak 99.001.02.046 Anel Keystone Diâmetro 106 Altura 3,00 / Anel de face conica chanfrada Diâmetro 106 Altura 2,50 / Anel de oleo com fenda e mola helicoidal e chanfros simetricos Diâmetro 106 Altura 4,00

Autimpex/Yenmak 99.001.04.011 Anel Keystone com chanfro interno na parte superior Diâmetro 135 Altura 4,00 / Anel de face conica chanfrada com chanfro na parte inferior Diâmetro 135 Altura 3,00 / Anel de óleo com fenda e mola helicoidal e chanfros simetricos Diâmetro 135 Altura 5,50

Autimpex/Yenmak 99.001.02.006 Anel Keystone Diâmetro 137 Altura 4,00 / Anel de face conica chanfrada com chanfro na parte inferior Diâmetro 137 Altura 3,00 / Anel de óleo com fenda e mola helicoidal e chanfros simetricos Diâmetro 137 Altura 5,00

Autimpex/Yenmak 99.001.25.001 Anel Keystone Diâmetro 106,5 Altura 3,16 / Anel de face conica chanfrada Diâmetro 106,5 Altura 2,385 / Anel de óleo com fenda e mola helicoidal e chanfros simetricos Diâmetro 106,5 Altura 3,465

Registro nº 001449/2013 – concessão

Validade: 24/01/2017

Fornecedor: Autimpex Comercial Ltda

CNPJ.: 06229573000178

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Anel de Pistão Família Classe II

Marca/Modelo: Autimpex/Yenmak 99.001.01.001 Anel Keystone Diâmetro 102 Altura 3,00 / Anel de face cônica chanfrada Diâmetro 102 Altura 3,50 / Anel de óleo com fenda e mola helicoidal e chanfros simétricos Diâmetro 102 Altura 4,00

Autimpex/Yenmak 99.001.02.001 Anel Keystone Diâmetro 97 Altura 2,50 / Anel face conica com degrau interno na parte interior Diâmetro 97 Altura 2,50 / Anel de óleo com fenda e mola helicoidal e chanfros simétricos Diâmetro 97 Altura 4,00

Autimpex/Yenmak 99.001.02.003 Anel Keystone Diâmetro 97,5 Altura 2,5 / Anel face conica com degrau interno na parte interior / Anel de óleo com fenda e mola helicoidal e chanfros simétricos Diâmetro 97,5 Altura 4,00

Autimpex/Yenmak 99.001.02.011 Anel Keystone Diâmetro 97 Altura 3,00 / Anel de face conica chamfrada Diâmetro 97 Altura 3,00 / Anel raspador rebaixado Diâmetro 97 Altura 3,00 / Anel de óleo de chanfros simetricos Diâmetro 97 Altura 5,50 / Anel de óleo com fenda e mola helicoidal de chanfros simétricos Diâmetro 97 Altura 5,50

Autimpex/Yenmak 99.001.02.016 Anel Keystone Diâmetro 97 Altura 2,50 / Anel de face conica com degrau interno na parte interior Diâmetro 97 Altura 2,50 / Anel de óleo com fenda e mola helicoidal e chanfros simétricos Diâmetro 97 Altura 4,00

Autimpex/Yenmak 99.001.02.018 Anel Keystone Diâmetro 98 Altura 2,5 / Anel face conica com degrau interno na parte interior Diâmetro 98 Altura 2,5 / Anel de óleo com fenda e mola helicoidal e chanfros simetricos Diâmetro 98 Altura 4,0

Autimpex/Yenmak 99.001.02.031 Anel Keystone Diâmetro 102 Altura 3,00 / Anel face conica com degrau interno na parte interior Diâmetro 102 Altura 2,50 / Anel de óleo com fenda e mola helicoidal e chanfros simetricos Diâmetro 102 Altura 4,00

Autimpex/Yenmak 99.001.03.001 Anel Keystone Diâmetro 100 Altura 3,00 / Anel face conica com degrau interno na parte interior Diâmetro 100 Altura 2,00 / Anel de óleo de chanfros simetricos Diâmetro 100 Altura 2,00 / Anel de óleo com fenda e mola helicoidal de chanfros simetricos Diâmetro 100 Altura 4,00

Autimpex/Yenmak 99.001.03.011 Anel Keystone com degrau interno na parte superior Diâmetro 103 Altura 3,00 / Anel de face conica chanfrada Diâmetro 103 Altura 2,50 / Anel de óleo com fenda e mola helicoidal e chanfros simétricos Diâmetro 103 Altura 4,00

Autimpex/Yenmak 99.001.03.021 Anel Keystone com chanfro na parte superior Diâmetro 105 Altura 3,00 / Anel de face conica chanfrada Diâmetro 105 Altura 2,50 / Anel de óleo com fenda e mola helicoidal e chanfros simetricos Diâmetro 105 Altura 3,50

Autimpex/Yenmak 99.001.20.001 Anel Anel retangular com chanfro interno na parte superior Diâmetro 98,48 Altura 2,38 / Anel de face conica chanfrada com degrau interno na parte superior Diâmetro 98,48 Altura 2,38 / Anel de óleo com fenda e mola helicoidal e chanfros simetricos Diâmetro 98,48 Altura 4,747

Autimpex/Yenmak 99.001.20.002 Anel Anel retangular com degrau interno na parte superior Diâmetro 91,48 Altura 2,38 / Anel de face conica chanfrada com chanfro interno na parte superior Diâmetro 91,48 Altura 2,38 / Anel raspador rebaixado Diâmetro 91,48 Altura 3,16 / Anel de óleo de chanfros simetricos Diâmetro 91,48 Altura 6,335 / Anel de óleo com fenda e mola helicoidal e chanfros simetricos Diâmetro 91,48 Altura 6,335

Autimpex/Yenmak 99.001.20.016 Anel retangular com chanfro interno na parte superior Diâmetro 98,48 Altura 2,385 / Anel de face conica chanfrada Diâmetro 98,48 Altura 2,385 / Anel raspador rebaixado Diâmetro 98,48 Altura 2,385 / Anel de óleo de chanfros simetricos Diâmetro 98,48 Altura 6,350 / Anel de óleo de chanfros simetricos Diâmetro 98,48 Altura 6,350

Autimpex/Yenmak 99.001.20.021 Anel Keystone Diâmetro 98,48 Altura 3,16 / Anel de face conica chanfrada com degrau interno na parte superior Diâmetro 98,48 Altura 2,38 / Anel de óleo com fenda mola helicoidal e chanfros simetricos Diâmetro 98,48 Altura 7,747

Autimpex/Yenmak 99.001.20.026 Anel retangular Diâmetro 101,06 Altura 2,385 / Anel retangular com degrau interno na parte superior Diâmetro 101,06 Altura 2,385 / Anel retangular com degrau interno na parte superior Diâmetro 101,06 Altura 2,385 / Anel de oleo com fenda e mola helicoidal com chanfros simétricos Diâmetro 101,06 Altura 4,747

Autimpex/Yenmak 99.001.12.001 Anel Keystone Diâmetro 108 Altura 3,00 / Anel de face conica chanfrada Diâmetro 108 Altura 2,50 / Anel de oleo com fenda e mola helicoidal e chanfros simetricos Diâmetro 108 Altura 4,00

Autimpex/Yenmak 99.001.20.031 Anel Retangular Diâmetro 105 Altura 2,50 / Anel de face conica chanfrada Diâmetro 105 Altura de 2,50 / Anel de oleo com fenda e mola helicoidal e chanfros simetricos Diâmetro 105 Altura 3,5

Autimpex/Yenmak 99.001.20.036 Anel Keystone Diâmetro 105 Altura 3,0 / Anel de face conica chanfrada Diâmetro 105 Altura 2,05 / Anel de oleo com fenda e mola helicoidal e chanfros simetricos Diâmetro 105 Altura 3,05

Registro nº 001450/2013 – concessão

Validade: 18/02/2015

Fornecedor: Comércio de Extintores e Segurança Ltda

CNPJ.: 07490206000196

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: Extintores de incêndio com carga de água - Pressurizada Direta/Indireta

Extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (CO2) - Pressurizada Indireta

Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC - Pressurizada Direta/Indireta

Registro nº 001451/2013 – concessão

Validade: 18/02/2015

Fornecedor: Comercial Sambaiba de Viaturas Ltda

CNPJ.: 03013854000281

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: Família A e Família B

Registro nº 001452/2013 – concessão

Validade: 06/11/2015

Fornecedor: Coposul-Copos Plásticos do Sul Ltda

CNPJ.: 80493638000140

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: 05-Copos descartáveis de poliestireno de 180 ml

Marca/Modelo: COPOSUL - CN-180/A BR - COPO BRANCO 180 ml PARA AGUA C/2.500 un. ESTRIADO

COPOSUL - CN-180/A TR - COPO TRANSLÚCIDO 180 ml P/ REFRIGERANTE C/2.500 un. ESTRIADO

COPOFORTE - CFN-180/A BR - COPO BRANCO 180 ml PARA AGUA C/ 2.500 un. ESTRIADO

COPOFORTE - CFN-180/A TR - COPO TRANS. 180 ml PARA AGUA C/2.500 un. ESTRIADO

COPO 10 - CBN-180/A BR - COPO BRANCO 180 ml PARA AGUA C/2.500 un. ESTRIADO

COPO 10 - CBN-180/A TR - COPO TRANSLÚCIDO 180 ml P/ AGUA C/2.500 un. ESTRIADO

Registro nº 001453/2013 – concessão

Validade: 20/09/2016

Fornecedor: EBRP-EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA

CNPJ.: 05080765000364

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados
Família: 3A2B3C2

Marca/Modelo: EFFIPLUS 205/70R15C 106/104 R

EFFIPLUS 225/70R15C 112/110 R

EFFIPLUS 195/75R16C 107/105 R

EFFIPLUS 205/65R16C 107/105 R

EFFIPLUS 205/75R16C 110/108 R

EFFIPLUS 215/65R16C 109/107 R

EFFIPLUS 195R15C 106/104 R/Q

EFFIPLUS 195R14C 106/104Q

Registro nº 001454/2013 – concessão

Validade: 20/09/2016

Fornecedor: EBRP-EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA

CNPJ.: 05080765000364

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados
Família: 3A2B2C2

Marca/Modelo: EFFIPLUS 195/70R15C 104/102 R

EFFIPLUS 185/75R16C 104/102 R

EFFIPLUS 195/65R16C 104/102 S

EFFIPLUS 185R14C 102/100 Q

Registro nº 001455/2013 – concessão

Validade: 20/09/2016

Fornecedor: EBRP-EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA

CNPJ.: 05080765000364

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados
Família: 2A2B1C3D3

Marca/Modelo: EFFIPLUS 235/75R15 105 S

Registro nº 001456/2013 – concessão

Validade: 20/09/2016

Fornecedor: EBRP-EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA

CNPJ.: 05080765000364

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados
Família: 2A2B1C4D3

Marca/Modelo: EFFIPLUS 155/70R13 75 T

EFFIPLUS 165/70R13 79/83XL T

EFFIPLUS 175/70R13 82 T

EFFIPLUS 175/70R14 84/88XL T

EFFIPLUS 185/70R14 88 T
EFFIPLUS 185/70R13 86 T
EFFIPLUS 195/70R14 91 T
EFFIPLUS 225/70R15 100 S
EFFIPLUS 245/70R16 107 S/T

Registro nº 001457/2013 – concessão

Validade: 20/09/2016

Fornecedor: EBRP-EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA

CNPJ.: 05080765000364

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B1C5D5

Marca/Modelo: EFFIPLUS 205/65R15 94 V

Registro nº 001458/2013 – concessão

Validade: 20/09/2016

Fornecedor: EBRP-EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA

CNPJ.: 05080765000364

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B1C5D4

Marca/Modelo: 195/65R15 91 H

Registro nº 001459/2013 – concessão

Validade: 20/09/2016

Fornecedor: EBRP-EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA

CNPJ.: 05080765000364

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B1C6D4

Marca/Modelo: EFFIPLUS 185/60R14 82 H

EFFIPLUS 195/60R15 88 H

EFFIPLUS 205/60R15 91 H

EFFIPLUS 205/60R16 92 H

EFFIPLUS 225/60R16 98 H

Registro nº 001460/2013 – concessão

Validade: 20/09/2016

Fornecedor: EBRP-EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA

CNPJ.: 05080765000364

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B1C6D5

Marca/Modelo: EFFIPLUS 205/55ZR16 91/94XL W

EFFIPLUS 215/55ZR16 93/97XL W

EFFIPLUS 225/55ZR17 97/101XL W

EFFIPLUS 205/55R16 91 V

EFFIPLUS 215/60R16 95 V

EFFIPLUS 225/60R16 98 V

Registro nº 001461/2013 – concessão

Validade: 20/09/2016

Fornecedor: EBRP-EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA

CNPJ.: 05080765000364

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B1C7D5

Marca/Modelo: EFFIPLUS 205/45ZR17 84/88XL W

EFFIPLUS 215/45ZR17 87/91XL W

EFFIPLUS 225/40ZR18 88/92XL W

EFFIPLUS 235/40ZR18 91/95XL W

EFFIPLUS 215/35ZR18 80/84XL W

EFFIPLUS 235/35ZR19 87/91XL W

EFFIPLUS 245/35ZR19 89/93XL W

EFFIPLUS 255/35ZR19 92/96XL W

EFFIPLUS 225/35R20 90XL W

EFFIPLUS 245/35ZR20 91/95XL W

EFFIPLUS 225/55ZR16 95/99XL W

EFFIPLUS 225/45ZR17 91/94XL W

Registro nº 001462/2013 – concessão

Validade: 06/11/2015

Fornecedor: Coposul-Copos Plásticos do Sul Ltda

CNPJ.: 80493638000140

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: 02:Copos Descartáveis de Poliestireno 80 ml

Marca/Modelo: Coposul - CN-080 TR COPO TRANSLÚCIDO 80 ML P/ CAFÉ E CHÁ C/2.500 UN ESTRIADO

Coposul - CN-080 TR COPO TRANSLÚCIDO 80 ML P/ CAFÉ E CHÁ C/2.500 UN ESTRIADO

Registro nº 001463/2013 – concessão

Validade: 06/11/2015

Fornecedor: Coposul-Copos Plásticos do Sul Ltda

CNPJ.: 80493638000140

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: 01: Copos descartáveis de 50 ml

Marca/Modelo: COPOSUL - CN-050 BR - COPO BRANCO 50 ml P/ CAFÉ C/5.000 un. ESTRIADO

COPOSUL - CN-050 TR - COPO TRANSLÚCIDO 50 ml P/ CAFÉ C/ 5.000 un. ESTRIADO

COPOFORTE - CFN-050 BR - COPO BRANCO 50 ml P/ CAFÉ C/ 5.000 un. ESTRIADO

Registro nº 001464/2013 – concessão

Validade: 06/11/2015

Fornecedor: Coposul-Copos Plásticos do Sul Ltda

CNPJ.: 80493638000140

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: 07:Copos Descartáveis de poliestireno de 250 ml

Marca/Modelo: COPOSUL - CN-250 BR - COPO BRANCO 250 ML PARA REFRIGERANTE C/2.000 UN. ESTRIADO

COPOSUL - CN-250 TR - COPO TRANSLUCIDO 250 ML PARA REFRIGERANTE C/2.000 UN. ESTRIADO

Registro nº 001465/2013 – concessão

Validade: 18/02/2015

Fornecedor: DALLA CORTE E OLIVEIRA LTDA - EPP

CNPJ.: 06992550000110

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: A, B

Registro nº 001466/2013 – concessão

Validade: 18/02/2017

Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL LTDA

CNPJ.: 50981018000190

Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo

Família: SEW/FRANÇA /FRANÇA ABNT/2

Marca/Modelo: SEW/FRANÇA ABNT/2/80M/0,75KW

SEW/FRANÇA ABNT/2/90M/1,1KW

SEW/FRANÇA ABNT/2/90M/1,5KW

SEW/FRANÇA ABNT/2/90L/2,2KW

SEW/FRANÇA ABNT/2/100M/3KW

SEW/FRANÇA ABNT/2/112M/3,7KW

SEW/FRANÇA ABNT/2/100L/3,7KW

SEW/FRANÇA ABNT/2/112M/4KW

SEW/FRANÇA ABNT/2/112M/4,5KW

SEW/FRANÇA ABNT/2/132S/5,5KW

SEW/FRANÇA ABNT/2/132M/7,5KW

SEW/FRANÇA ABNT/2/132M/9,2KW

Registro nº 001467/2013 – concessão

Validade: 06/11/2015

Fornecedor: Coposul-Copos Plásticos do Sul Ltda

CNPJ.: 80493638000140

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: 03:Copos descartáveis de Poliestireno 100 ml

Marca/Modelo: COPOSUL - CN-100/A BR - COPO BRANCO 100 ml PARA CHÁ C/2.000 un. LISO

COPOSUL - CN-100/A TR -COPO TRANSLUCIDO 100 ml PARA CHÁ C/2000 un LISO

Registro nº 001468/2013 – concessão

Validade: 06/11/2015

Fornecedor: Coposul-Copos Plásticos do Sul Ltda

CNPJ.: 80493638000140

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: 08: Copos Descartáveis de poliestireno 300 ml

Marca/Modelo: Coposul - CN-300 BR - Copo Branco 300 ml P/ CERVEJA C/2.000 un. ESTRIADO

Coposul - CN-300 TR - Copo Translucido 300 ml P/ CERVEJA C/ 2.000 un ESTRIADO

Coposul - CN-300/B BR - Copo Branco 300 ml P/ CERVEJA C/ 1.000 un. ESTRIADO

Coposul - CN-300/B TR - Copo Translucido 300 ml P/ CERVEJA C/ 1.000 UN. ESTRIADO

Copoforte - CFN-300 BR - Copo Branco 300ml P/ CERVEJA C/2.000 UN ESTRIADO

Copoforte - CFN-300 TR - Copo Translucido 300 ml P/ CERVEJA C/ 2.000 UN ESTRIADO

Copo 10 - CBN-300 BR - Copo Branco 300 ml P/ CERVEJA C/ 2.000 UN ESTRIADO

Copo 10 - CBN-300 TR - Copo Translucido 300 ml P/ CERVEJA C/ 2.000 UN ESTRIADO

Registro nº 001469/2013 – concessão

Validade: 06/11/2015

Fornecedor: Coposul-Copos Plásticos do Sul Ltda

CNPJ.: 80493638000140

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: 09: Copos Descartáveis de poliestireno 400 ml

Marca/Modelo: Coposul - CN-400 BR - Copo Branco 400 ml PARA CHOOP C/1000 UN ESTRIADO

Coposul - CN-400 TR - Copo Translucido 400 ml PARA CHOOP C/1000 UN ESTRIADO

Registro nº 001470/2013 – concessão

Validade: 06/11/2015

Fornecedor: Coposul-Copos Plásticos do Sul Ltda

CNPJ.: 80493638000140

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: 05: Copos descartáveis de Poliestireno 200 ml

Marca/Modelo: Coposul - CN-200/A BR - COPO BRANCO 200 ml P/ REFRIGERANTE C/2.500 un. ESTRIADO

Coposul - CN-200/A TR - COPO TRANSLUCIDO 200 ml P/ REFRIGERANTE C/2.500 un. ESTRIADO

Coposul - CN-200D BR - COPO BRANCO 200 ml P/ REFRIGERANTE C/1.500 un ESTRIADO

Coposul - CN-200D TR - COPO TRANSLUCIDO 200 ml P/ REFRIGERANTE C/1.500 un ESTRIADO

Coposul - CN-200D AZ - COPO AZUL 200 ml P/ REFRIGERANTE C/1.500 un ESTRIADO

Coposul - CN-200D RS - COPO ROSA 200 ml P/ REFRIGERANTE C/1.500 un ESTRIADO

Coposul - CN-200D AM - COPO AMARELO 200 ml P/ REFRIGERANTE C/1.500 un ESTRIADO

Coposul - CN-200D VD - COPO VERDE 200 ml P/ REFRIGERANTE C/1.500 un ESTRIADO

Coposul - CN-200D VM - COPO VERMELHO 200 ml P/ REFRIGERANTE C/1.500 un ESTRIADO

Coposul - CN-200D AR - COPO AZUL ROYAL 200 ml P/ REFRIGERANTE C/1.500 un ESTRIADO

Copoforte - CFN-200/A BR - COPO BRANCO 200 ml P/ REFRIGERANTE C/2.500 un ESTRIADO

Copoforte - CFN-200/A TR - COPO TRANSLUCIDO 200 ml P/ REFRIGERANTE C/ 2.500 un ESTRIADO

Copo 10 - CBN-200/A BR - COPO BRANCO 200 ml P/ REFRIGERANTE C/ 2.500 un ESTRIADO

Copo 10 - CBN-200/A TR - COPO TRANSLUCIDO 200 ml P/ REFRIGERANTE C/ 2.500 un. ESTRIADO

Registro nº 001471/2013 – concessão

Validade: 18/02/2017

Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL LTDA

CNPJ.: 50981018000190

Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo

Família: SEW/FRANÇA/FRANÇA ABNT/4

Marca/Modelo: SEW/FRANÇA ABNT/4/80S/0,75KW
SEW/FRANÇA ABNT/4/80M/1,1KW

SEW/FRANÇA ABNT/4/90M/1,5KW
SEW/FRANÇA ABNT/4/90L/2,2KW
SEW/FRANÇA ABNT/4/100M/3KW
SEW/FRANÇA ABNT/4/100L/3,7KW
SEW/FRANÇA ABNT/4/112M/4,5KW
SEW/FRANÇA ABNT/4/132S/5,5KW
SEW/FRANÇA ABNT/4/132M/7,5KW
SEW/FRANÇA ABNT/4/132M/9,2KW

Registro nº 001472/2013 – concessão

Validade: 18/02/2017

Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL LTDA

CNPJ.: 50981018000190

Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo

Família: SEW/BRASIL/BRASIL ABNT/2

Marca/Modelo: SEW/BRASIL ABNT/2/80M/0,75KW

SEW/BRASIL ABNT/2/90M/1,1KW

SEW/BRASIL ABNT/2/90M/1,5KW

SEW/BRASIL ABNT/2/90L/2,2KW

SEW/BRASIL ABNT/2/100M/3KW

SEW/BRASIL ABNT/2/112M/3,7KW

SEW/BRASIL ABNT/2/100L/3,7KW

SEW/BRASIL ABNT/2/112M/4KW

SEW/BRASIL ABNT/2/112M/4,5KW

SEW/BRASIL ABNT/2/132S/5,5KW

SEW/BRASIL ABNT/2/132M/7,5KW

SEW/BRASIL ABNT/2/132M/9,2KW

Registro nº 001473/2013 – concessão

Validade: 18/02/2017

Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL LTDA

CNPJ.: 50981018000190

Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo

Família: SEW/FRANÇA/FRANÇA IEC 50/60/6

Marca/Modelo: SEW/FRANÇA IEC 50/60/6/90L/0,75KW

SEW/FRANÇA IEC 50/60/6/100L/1,1KW

SEW/FRANÇA IEC 50/60/6/112M/1,5KW

SEW/FRANÇA IEC 50/60/6/132M/2,2KW

SEW/FRANÇA IEC 50/60/6/132M/3KW

SEW/FRANÇA IEC 50/60/6/132M/4KW

Registro nº 001474/2013 – concessão

Validade: 18/02/2017

Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL LTDA

CNPJ.: 50981018000190

Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo

Família: SEW/FRANÇA/FRANÇA IEC 50/60/4

Marca/Modelo: SEW/FRANÇA IEC 50/60/4/80M/0,75KW

SEW/FRANÇA IEC 50/60/4/90M/1,1KW

SEW/FRANÇA IEC 50/60/4/90L/1,5KW

SEW/FRANÇA IEC 50/60/4/100L/2,2KW

SEW/FRANÇA IEC 50/60/4/100L/3KW

SEW/FRANÇA IEC 50/60/4/112M/3KW

SEW/FRANÇA IEC 50/60/4/132M/5,5KW
SEW/FRANÇA IEC 50/60/4/132M/7,5KW

Registro nº 001475/2013 – concessão

Validade: 18/02/2015

Fornecedor: Resselagem Rio Preto LTDA

CNPJ.: 01807237000141

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: A e B

Registro nº 001476/2013 – concessão

Validade: 18/02/2017

Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL LTDA

CNPJ.: 50981018000190

Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo

Família: SEW/FRANÇA/FRANÇA IEC 50/60/2

Marca/Modelo: SEW/FRANÇA IEC 50/60/2/80M/0,75KW

SEW/FRANÇA IEC 50/60/2/90M/1,1KW

SEW/FRANÇA IEC 50/60/2/90L/1,5KW

SEW/FRANÇA IEC 50/60/2/100M/2,2KW

SEW/FRANÇA IEC 50/60/2/100L/3KW

SEW/FRANÇA IEC 50/60/2/112M/4KW

SEW/FRANÇA IEC 50/60/2/132M/5,5KW

SEW/FRANÇA IEC 50/60/2/132M/7,5KW

Registro nº 001477/2013 – concessão

Validade: 18/02/2017

Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL LTDA

CNPJ.: 50981018000190

Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo

Família: SEW/FRANÇA/FRANÇA ABNT/6

Marca/Modelo: SEW/FRANÇA ABNT/6/90L/0,75KW

SEW/FRANÇA ABNT/6/90L/1,1KW

SEW/FRANÇA ABNT/6/100L/1,5KW

SEW/FRANÇA ABNT/6/100L/2,2KW

SEW/FRANÇA ABNT/6/112M/2,2KW

SEW/FRANÇA ABNT/6/112M/3KW

SEW/FRANÇA ABNT/6/132M/3,7KW

SEW/FRANÇA ABNT/6/132M/4,5KW

SEW/FRANÇA ABNT/6/132M/5,5KW

Registro nº 001478/2013 – concessão

Validade: 18/02/2017

Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL LTDA

CNPJ.: 50981018000190

Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo

Família: SEW/ALEMANHA/ALEMANHA IEC 50/60/4

Marca/Modelo: SEW/ALEMANHA IEC 50/60/4/160S/7,5KW

SEW/ALEMANHA IEC 50/60/4/160M/9,2KW

SEW/ALEMANHA IEC 50/60/4/160M/11KW

SEW/ALEMANHA IEC 50/60/4/180S/11KW

SEW/ALEMANHA IEC 50/60/4/180M/15KW

SEW/ALEMANHA IEC 50/60/4/180L/18,5KW

SEW/ALEMANHA IEC 50/60/4/180L/22KW
SEW/ALEMANHA IEC 50/60/4/200L/30KW
SEW/ALEMANHA IEC 50/60/4/225S/37KW
SEW/ALEMANHA IEC 50/60/4/225M/45KW

Registro nº 001479/2013 – concessão

Validade: 18/02/2017

Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL LTDA

CNPJ.: 50981018000190

Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo

Família: SEW/ALEMANHA/ALEMANHA ABNT/4

Marca/Modelo: SEW/ALEMANHA ABNT/4/160S/9,2KW

SEW/ALEMANHA ABNT/4/160M/11KW

SEW/ALEMANHA ABNT/4/160M/15KW

SEW/ALEMANHA ABNT/4/180S/15KW

SEW/ALEMANHA ABNT/4/180M/18,5KW

SEW/ALEMANHA ABNT/4/180L/22KW

SEW/ALEMANHA ABNT/4/200L/30KW

SEW/ALEMANHA ABNT/4/180L/30KW

SEW/ALEMANHA ABNT/4/225S/37KW

SEW/ALEMANHA ABNT/4/225M/45KW

SEW/ALEMANHA ABNT/4/250M/55KW

SEW/ALEMANHA ABNT/4/280S/75KW

SEW/ALEMANHA ABNT/4/280M/90KW

SEW/ALEMANHA ABNT/4/315K/110KW

SEW/ALEMANHA ABNT/4/315S/130KW

SEW/ALEMANHA ABNT/4/315S/150KW

SEW/ALEMANHA ABNT/4/315M/160KW

SEW/ALEMANHA ABNT/4/315L/185KW

Registro nº 001480/2013 – concessão

Validade: 18/02/2017

Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL LTDA

CNPJ.: 50981018000190

Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo

Família: SEW/BRASIL/BRASIL IEC 50/60/4

Marca/Modelo: SEW/BRASIL 50/60/4/80M/0,75KW

SEW/BRASIL 50/60/4/90M/1,1KW

SEW/BRASIL 50/60/4/90L/1,5KW

SEW/BRASIL 50/60/4/100L/2,2KW

SEW/BRASIL 50/60/4/112M/3KW

SEW/BRASIL 50/60/4/132M/5,5KW

SEW/BRASIL 50/60/4/132M/7,5KW

SEW/BRASIL 50/60/4/160S/7,5KW

SEW/BRASIL 50/60/4/160M/9,2KW

SEW/BRASIL 50/60/4/180S/11KW

SEW/BRASIL 50/60/4/180M/15KW

SEW/BRASIL 50/60/4/180L/18,5KW

SEW/BRASIL 50/60/4/180L/22KW

SEW/BRASIL 50/60/4/200L/30KW

SEW/BRASIL 50/60/4/225S/37KW

SEW/BRASIL 50/60/4/225M/45KW

Registro nº 001481/2013 – concessão

Validade: 18/02/2017

Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL LTDA

CNPJ.: 50981018000190

Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo

Família: SEW/BRASIL/BRASIL ABNT/6

Marca/Modelo: SEW/BRASIL ABNT/6/90L/0,75KW

SEW/BRASIL ABNT/6/90L/1,1KW

SEW/BRASIL ABNT/6/100L/1,5KW

SEW/BRASIL ABNT/6/100L/2,2KW

SEW/BRASIL ABNT/6/112M/2,2KW

SEW/BRASIL ABNT/6/112M/3KW

SEW/BRASIL ABNT/6/132M/3,7KW

SEW/BRASIL ABNT/6/132M/4,5KW

SEW/BRASIL ABNT/6/160S/5,5KW

SEW/BRASIL ABNT/6/132M/5,5KW

SEW/BRASIL ABNT/6/160M/7,5

Registro nº 001482/2013 – concessão

Validade: 18/02/2017

Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL LTDA

CNPJ.: 50981018000190

Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo

Família: SEW/BRASIL/BRASIL ABNT/4

Marca/Modelo: SEW/BRASIL ABNT/4/80S/0,75KW

SEW/BRASIL ABNT/4/80M/1,1KW

SEW/BRASIL ABNT/4/90M/1,5KW

SEW/BRASIL ABNT/4/90L/2,2KW

SEW/BRASIL ABNT/4/100M/3KW

SEW/BRASIL ABNT/4/100L/3,7KW

SEW/BRASIL ABNT/4/112M/4,5KW

SEW/BRASIL ABNT/4/132S/5,5KW

SEW/BRASIL ABNT/4/132M/7,5KW

SEW/BRASIL ABNT/4/160S/9,2KW

SEW/BRASIL ABNT/4/132MC//9,2KW

SEW/BRASIL ABNT/4/160M/11KW

SEW/BRASIL ABNT/4/160M/15KW

SEW/BRASIL ABNT/4/180S/15KW

SEW/BRASIL ABNT/4/180S/16KW

SEW/BRASIL ABNT/4/180M/18,5KW

SEW/BRASIL ABNT/4/180L/22KW

SEW/BRASIL ABNT/4/180L/30KW

SEW/BRASIL ABNT/4/200L/30KW

SEW/BRASIL ABNT/4/225S/37KW

SEW/BRASIL ABNT/4/225M/45KW

Registro nº 001483/2013 – concessão

Modelo de Avaliação 7 (Lote)

Fornecedor: BR MOTORSPORT COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

CNPJ.: 08383758000168

Objeto: Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares

Marca/Modelo: AGV / BLADE

Registro nº 001484/2013 – concessão

Validade: 19/02/2017

Fornecedor: GENYX SOLAR COMERCIO LTDA

CNPJ.: 14766017000169

Objeto: Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica (módulo, controlador de carga, inversor e bateria)

Família: SILÍCIO MONO CRISTALINO

Marca/Modelo: Yinxing YXGF-200P72

Registro nº 001485/2013 – concessão

Validade: 19/02/2017

Fornecedor: GENYX SOLAR COMERCIO LTDA

CNPJ.: 14766017000169

Objeto: Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica (módulo, controlador de carga, inversor e bateria)

Família: SILÍCIO POLY CRISTALINO

Marca/Modelo: Yinxing YXGF-240P60

Registro nº 001486/2013 – concessão

Validade: 19/02/2015

Fornecedor: S MARCIA VEGA ME

CNPJ.: 06977194000166

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: extintor de incendio po quimico bc press. direta
extintor de incendio agua pressurizada press. direta
extintor de incendio gas carbonico co² press. Direta

Registro nº 001487/2013 – concessão

Validade: 19/12/2016

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: ventiladores de 40cm / 220 V / 60 HZ /Classe E / 60W / Hélice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V607M2

Registro nº 001488/2013 – concessão

Validade: 19/12/2016

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 45cm / 127 V / 60 HZ / Classe E / 125W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V801CC1

Registro nº 001489/2013 – concessão

Validade: 19/12/2016

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 45cm / 220 V / 60 HZ / Classe E / 125W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V801CC2

Registro nº 001490/2013 – concessão

Validade: 19/12/2016

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 45cm / 127 V / 60 HZ / Classe E / 125W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V801CM1

Registro nº 001491/2013 – concessão

Validade: 19/12/2016

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 45cm / 220 V / 60 HZ / Classe E / 125W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V801CM2

Registro nº 001492/2013 – concessão

Validade: 19/12/2016

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 45cm / 127 V / 60HZ / Classe E / 125W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V801PM1

Registro nº 001493/2013 – concessão

Validade: 19/02/2015

Fornecedor: Comveima Comércio de Veículos Máquinas Tratores Ltda.

CNPJ.: 16183352000240

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: Família A

Registro nº 001494/2013 – concessão

Validade: 19/12/2016

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 45cm / 220 V / 60HZ / Classe E 125W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V801PM2

Registro nº 001495/2013 – concessão

Validade: 19/12/2016

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 40cm / 127 V / 60 HZ / Classe E / 60W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V807C1

Registro nº 001496/2013 – concessão

Validade: 19/12/2016

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 40cm / 220 V / 60 HZ / Classe E / 60W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V807C2

Registro nº 001497/2013 – concessão

Validade: 19/12/2016

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 40cm / 220 V / 60HZ / Classe E / 60W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V906C2

Registro nº 001498/2013 – concessão

Validade: 19/12/2016

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 40cm / 127 V / 60HZ / Classe E / 60W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V906C1

Registro nº 001499/2013 – concessão

Validade: 19/12/2016

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 30cm / 127 V / 60HZ / Classe E / 46W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V306M1

Registro nº 001500/2013 – concessão

Validade: 19/12/2016

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 30cm / 220 V / 60HZ / Classe E / 46W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V306M2

Registro nº 001501/2013 – concessão

Validade: 19/12/2016

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 30cm / 127 V / 60 HZ / Classe E / 46W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V307M1

Registro nº 001502/2013 – concessão

Validade: 19/12/2016

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 30cm / 220 V / 60 HZ / Classe E / 46W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V307M2

Registro nº 001503/2013 – concessão

Validade: 19/12/2016

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 40cm / 127 V / 60 HZ / Classe E 60W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V606M1

Registro nº 001504/2013 – concessão

Validade: 19/12/2016

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 40cm / 127 V / 60 HZ / Classe E / 60W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V606M2

Registro nº 001505/2013 – concessão

Validade: 19/12/2016

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 40cm / 127 V / 60 HZ / Classe E / 60W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V607M1

Registro nº 001506/2013 – concessão

Validade: 19/02/2017

Fornecedor: Artek Industrial da Amazônia Ltda.

CNPJ.: 03290856000137

Objeto: Lâmpada de vapor de sódio à alta pressão

Família: ARTEK/ALVS/TUBULAR/24000h/70W e 100W e 150W e 250W e 400W

Marca/Modelo: ARTEK/ALVS/TUBULAR/70W/2000K/220V/24000h

ARTEK/ALVSTUBULAR/100W/2000K/220V/24000h

ARTEK/ALVS/TUBULAR/150W/2000K/220V/24000h

ARTEK/ALVS/TUBULAR/250W/2000K/220V/24000h

ARTEK/ALVS/TUBULAR/400W/2000K/220V/24000h

Registro nº 001507/2013 – concessão

Validade: 19/02/2017

Fornecedor: EMERSON ELECTRIC DO BRASIL LTDA

CNPJ.: 00844237000159

Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo

Família: LEROY SOMER / ANGOULEME / MOTORES ELÉTRICOS CARÇAÇA EM ALUMÍNIO / 2 POLOS / TIPO LSES / FRANÇA

Marca/Modelo: LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 90S / carcaça em alumínio 90S / 0,75

KW, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz

LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 90S / carcaça em alumínio 90S / 1,1 KW, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz

LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 90S / carcaça em alumínio 90S / 1,5 KW, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz

LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 90LU / carcaça em alumínio 90LU / 2,2 KW, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz

LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 100L / carcaça em alumínio 100L / 3,0 KW, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz

LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 112MR / carcaça em alumínio 112MR / 4,0 KW, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz

LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 112MG / carcaça em alumínio 112MG / 5,5 KW, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 132SU / carcaça em alumínio 132SU / 7,5 KW, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 132M / carcaça em alumínio 132M / 9,2 KW, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 160MP / carcaça em alumínio 160MP / 11,0 KW, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 160LR / carcaça em alumínio 160LR / 15,0 KW, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 160L / carcaça em alumínio 160L / 18,5 KW, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 180M / carcaça em alumínio 180M / 22,0 KW, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 200L / carcaça em alumínio 200L / 30,0 KW, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 200L / carcaça em alumínio 200L / 37 KW, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 225MT / carcaça em alumínio 225MT / 45 KW, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 250MZ / carcaça em alumínio 250MZ / 55 KW, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 280SC / carcaça em alumínio 280SC / 75 KW, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 280MC / carcaça em alumínio 280MC / 90,0, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 280MC / carcaça em alumínio 280MC / 110,0 KW, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 315SN / carcaça em alumínio 315SN / 132,0, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 315MR / carcaça em alumínio 315MR / 150 KW, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 315MR / carcaça em alumínio 315MR / 185 KW, 2 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz

Registro nº 001508/2013 – concessão

Validade: 19/02/2017

Fornecedor: EMERSON ELECTRIC DO BRASIL LTDA

CNPJ.: 00844237000159

Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo

Família: LEROY SOMER / ANGOULEME / MOTORES ELÉTRICOS CARCAÇA EM ALUMÍNIO / 4 POLOS / TIPO LSES / FRANÇA

Marca/Modelo: LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 80L / carcaça em alumínio 80L / 0,75 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz

LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 90S / carcaça em alumínio 90S / 1,1 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz

LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 90LU / carcaça em alumínio 90LU / 1,5 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz

LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 100L / carcaça em alumínio 100L / 2,2 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz

LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 100LR / carcaça em alumínio 100LR / 3,0 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz

LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 112MU / carcaça em alumínio 112MU / 4,0 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 132S / carcaça em alumínio 132S / 5,5 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 132M / carcaça em alumínio 132M / 7,5 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 160MP / carcaça em alumínio 160MP / 9,2 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 160LR / carcaça em alumínio 160LR / 11,0 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 160L / carcaça em alumínio 160L / 15,0 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 180MT / carcaça em alumínio 180MT / 18,5 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 180LR / carcaça em alumínio 180LR / 22,0 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 200LR / carcaça em alumínio 200LR / 30,0 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 225ST / carcaça em alumínio 225ST / 37,0 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 225MR / carcaça em alumínio 225MR / 45,0 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 250ME / carcaça em alumínio 250ME / 55,0 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 280SC / carcaça em alumínio 280SC / 75,0 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 280MD / carcaça em alumínio 280MD / 90,0 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 315SP / carcaça em alumínio 315SP / 110,0 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 315MP / carcaça em alumínio 315MP / 132,0 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 315MR / carcaça em alumínio 315MR / 150,0 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz
LEROY SOMER / FRANÇA / LSES 315MR / carcaça em alumínio 315MR / 185,0 KW, 4 polos, 220 / 380 / 440 V 60 Hz

Registro nº 001509/2013 – concessão

Validade: 19/02/2015

Fornecedor: A D PNEU FORTE LTDA

CNPJ.: 09487571000177

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: A, B

Registro nº 001510/2013 – concessão

Validade: 19/02/2015

Fornecedor: Extintores Itumbiara Ltda - ME

CNPJ.: 37393147000107

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: Extintores de Incêndio com carga de Água Pressurização Direta

Extintores de Incêndio com carga de Pó BC Pressurização Direta

Extintores com carga de CO2 - Dióxido de Carbono

Registro nº 001511/2013 – concessão

Validade: 19/02/2015

Fornecedor: PRIMOS RECAP COMÉRCIO, RECAPAGEM E MONTAGEM DE PNEUS LTDA ME

CNPJ.: 13461706000100

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: A, B

Registro nº 001512/2013 – concessão

Validade: 16/08/2016

Fornecedor: HYC Logística de transportes de cargas Ltda.

CNPJ.: 02781746000105

Objeto: Rodas automotivas

Família: 14x5 / Fixação Máxima: 4x100 mm / Fixação Mínima: 4x100 mm

Marca/Modelo: 14x5 / 4x100 mm / Código / Sungwoo: 52910-A3200 / Prata Limpo (Clean Silver)

14x5 / 4x100 mm / Código / Sungwoo: 52910-E2000 / Prata Limpo (Clean Silver)

Registro nº 001513/2013 – concessão

Validade: 16/08/2016

Fornecedor: HYC Logística de transportes de cargas Ltda.

CNPJ.: 02781746000105

Objeto: Rodas automotivas

Família: 19x9 / Fixação Máxima: 5x114.3 mm / Fixação Mínima: 5x114.3 mm

Marca/Modelo: 19x9 / 5x114.3 mm / Código Sungwoo: 52910-3N350 / Cromado (Choreme Plating)

19x9 / 5x114.3 mm / Código Sungwoo: 52910-3N360 / Dark Sputtering

19x9 / 5x114.3 mm / Código Sungwoo: 52910-3N370 / Sputtering

Registro nº 001514/2013 – concessão

Validade: 23/01/2017

Fornecedor: SOUTH AMERICAN INTERNATIONAL INVESTMENT - ASSESSORIA LTDA.

CNPJ.: 09261366000199

Objeto: Rodas automotivas

Família: 16X7 5x114,32

Marca/Modelo: Ford / 16X7 5x114,32 -9L55 1007 AB - FORD RANGER

Ford / 16X7 5x114,32 - BL55 1007 AB - FORD RANGER

Registro nº 001515/2013 – concessão

Validade: 23/01/2017

Fornecedor: SOUTH AMERICAN INTERNATIONAL INVESTMENT - ASSESSORIA LTDA.

CNPJ.: 09261366000199

Objeto: Rodas automotivas

Família: 16X7 6x139,70

Marca/Modelo: Ford / 16x7 6x139,70 - AB39 1007 J1A - FORD RANGER

Registro nº 001516/2013 – concessão

Validade: 14/06/2015

Fornecedor: Comercio e Importação Sertic Ltda

CNPJ.: 60840691000163

Objeto: Artigos escolares

Família: CANETA ESFEROGRÁFICA
Marca/Modelo: CIS Exceed Marca CIS
CIS Prime RT Marca CIS
CIS Wonder Marca CIS
CIS Super Bold Marca CIS
CIS Joy Marca CIS
CIS Joy Marca CIS
CIS Joy Marca CIS
CIS NeoTip Marca CIS
CIS NeoTip Marca CIS
CIS Speed Marca CIS
CIS NeoTip Marca CIS
CIS NeoTip Marca CIS
CIS NeoTip Marca CIS
CIS NeoTip Marca CIS
CIS Speed Marca CIS
CIS Speed Marca CIS
CIS Techno Marca CIS
CIS Techno Marca CIS
CIS Techno Marca CIS
CIS Prime Marca CIS
CIS Prime Marca CIS
CIS Prime Marca CIS
CIS Jet-rt Marca CIS
CIS Jet-rt Marca CIS
CIS Jet-rt Marca CIS
CIS Exceed Marca CIS
CIS Work c/12 Marca CIS
CIS Work DP Marca CIS
CIS Prime RT Marca CIS
CIS Prime RT Marca CIS
CIS Wonder Marca CIS
CIS Wave Marca CIS
CIS Super Bold Marca CIS
CIS Super Bold Marca CIS
Cis Exceed - Marca Cis PR
Cis Sfera AZ Marca Cis
Cis Sfera PR Marca Cis

Registro nº 001517/2013 – concessão

Validade: 19/02/2015

Fornecedor: Total Itália Reformadora de PneusLTDA

CNPJ.: 10868906000186

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: Família 001 e Família 002

Registro nº 001518/2013 – concessão

Validade: 28/01/2016

Fornecedor: CAROLINA MOVEIS IND. COM. LTDA

CNPJ.: 86420056000110

Objeto: Berços Infantis

Marca/Modelo: BERÇO MINI CAMA LILA MOD. 11245

Registro nº 001519/2013 – concessão

Validade: 20/01/2017

Fornecedor: KSPG Automotive Brazil Ltda

CNPJ.: 57576274000140

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Anel de Pistão CLASSE 1 - Diâmetro menor ou igual à 65 mm

Marca/Modelo: KS AS0402 - Diâmetro 40 / Altura 1,5 / Espessura radial 1,7 / Perfil R

KS AS0524 - Diâmetro 52 / Altura 1,5 / Espessura radial 2,2 / Perfil R

KS AS0600 - Diâmetro 60 / Altura 1,5 / Espessura radial 2,4 / Perfil R

KS AS05417 - Diâmetro 54 / Altura 1,5 / Espessura radial 2,3 / Perfil R

KS AS0561 - Diâmetro 55 / Altura 1,2 / Espessura radial 2,35 / Perfil R

KS AS0560 - Diâmetro 56 / Altura 1,5 / Espessura radial 2,35 / Perfil R

Registro nº 001520/2013 – concessão

Validade: 20/01/2017

Fornecedor: KSPG Automotive Brazil Ltda

CNPJ.: 57576274000140

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Anel CLASSE 3 - Diâmetro maior que 105 mm

Marca/Modelo: KS 17023K - Diâmetro 127,00 / Altura 3,50 / Espessura radial 4,40 / Perfil DSF

KS 44363K - Diâmetro 111,78 / Altura 3,16 / Espessura radial 4,70 / Perfil T15

KS 62327K - Diâmetro 128,00 / Altura 6,50 / Espessura radial 5,22 / Perfil DSF

KS 62328K - Diâmetro 128,50 / Altura 6,50 / Espessura radial 5,22 / Perfil DSF

KS 63527K - Diâmetro 127,00 / Altura 3,50 / Espessura radial 5,3 / Perfil T15 IW

KS 63528K - Diâmetro 127,00 / Altura 2,385 / Espessura radial 5,3 / Perfil M IW

KS 63529K - Diâmetro 127,00 / Altura 3,50 / Espessura radial 4,35 / Perfil DSF

Registro nº 001521/2013 – concessão

Validade: 20/01/2017

Fornecedor: KSPG Automotive Brazil Ltda

CNPJ.: 57576274000140

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Anel de Pistão CLASSE 2 - Diâmetro maior que 65 e menor ou igual à 105 mm

Marca/Modelo: KS 28646K - Diâmetro 77 / Altura 2 / Espessura radial 3,3 / Perfil NM

KS 28647K - Diâmetro 77,5 / Altura 2 / Espessura radial 3,3 / Perfil NM

KS 28788K - Diâmetro 76,4 / Altura 1,5 / Espessura radial 3,3 / Perfil R

KS 30692K - Diâmetro 94,4 / Altura 2 / Espessura radial 4,05 / Perfil M

KS 47459K - Diâmetro 86 / Altura 1,5 / Espessura radial 3,7 / Perfil R

KS 61833K - Diâmetro 70 / Altura 1,2 / Espessura radial 3,05 / Perfil R

KS 61834K - Diâmetro 70,4 / Altura 1,2 / Espessura radial 3,05 / Perfil R

KS 61835K - Diâmetro 70,6 / Altura 1,2 / Espessura radial 3,05 / Perfil R

KS 61855K - Diâmetro 93 / Altura 2 / Espessura radial 3,8 / Perfil IFU

KS 62059K - Diâmetro 94,4 / Altura 2,5 / Espessura radial 3,42 / Perfil DSF

KS 62197K - Diâmetro 77 / Altura 1,75 / Espessura radial 3,3 / Perfil IF

KS 62198K - Diâmetro 77,5 / Altura 1,75 / Espessura radial 3,3 / Perfil IF

KS 62199K - Diâmetro 78 / Altura 1,75 / Espessura radial 3,3 / Perfil IF

KS 62200K - Diâmetro 78 / Altura 2 / Espessura radial 3,3 / Perfil NM

KS 62236K - Diâmetro 67,1 / Altura 1,5 / Espessura radial 2,95 / Perfil M

KS 62237K - Diâmetro 67,6 / Altura 1,5 / Espessura radial 2,95 / Perfil M

KS 62249K - Diâmetro 70,8 / Altura 1,2 / Espessura radial 2,85 / Perfil IF

KS 62250K - Diâmetro 71,2 / Altura 1,2 / Espessura radial 2,85 / Perfil IF

KS 62251K - Diâmetro 71,4 / Altura 1,2 / Espessura radial 2,85 / Perfil IF

KS 62317K - Diâmetro 104,14 / Altura 2,38 / Espessura radial 4,1 / Perfil IF
KS 62318K - Diâmetro 104,14 / Altura 2,38 / Espessura radial 4,1 / Perfil IF
KS 62319K - Diâmetro 104,14 / Altura 6,35 / Espessura radial 4,62 / Perfil DSF
KS 62320K - Diâmetro 104,14 / Altura 6,35 / Espessura radial 4,1 / Perfil S
KS 62332K - Diâmetro 76 / Altura 2 / Espessura radial 3,3 / Perfil IWU
KS 62334K - Diâmetro 76,4 / Altura 2 / Espessura radial 3,3 / Perfil IWU
KS 62335K - Diâmetro 76,6 / Altura 2 / Espessura radial 3,3 / Perfil IWU
KS 62337K - Diâmetro 82 / Altura 1,75 / Espessura radial 3,55 / Perfil IF
KS 62338K - Diâmetro 82,5 / Altura 1,75 / Espessura radial 3,55 / Perfil IF
KS 62340K - Diâmetro 83 / Altura 1,75 / Espessura radial 3,55 / Perfil IF
KS 62451K - Diâmetro 90,73 / Altura 3 / Espessura radial 3,9 / Perfil T6°
KS 62452K - Diâmetro 90,73 / Altura 2,5 / Espessura radial 3,9 / Perfil NM
KS 63240K - Diâmetro 101,054 / Altura 3 / Espessura radial 4,2 / Perfil T6°
KS 63241K - Diâmetro 101,054 / Altura 2,5 / Espessura radial 4,32 / Perfil IFU
KS 63242K - Diâmetro 101,054 / Altura 4 / Espessura radial 4,3 / Perfil DSF
KS 63667K - Diâmetro 94,4 / Altura 2,5 / Espessura radial 4,05 / Perfil T15
KS 63668K - Diâmetro 96 / Altura 2,5 / Espessura radial 4,05 / Perfil T15
KS 63669K - Diâmetro 96 / Altura 2 / Espessura radial 4,05 / Perfil IFU
KS 63670K - Diâmetro 96 / Altura 3 / Espessura radial 3,8 / Perfil DSF
KS 63671K - Diâmetro 105 / Altura 3 / Espessura radial 4,55 / Perfil T15 IF
KS 63672K - Diâmetro 105 / Altura 2,5 / Espessura radial 4,5 / Perfil M
KS 63673K - Diâmetro 105 / Altura 3,5 / Espessura radial 3,7 / Perfil DSF
KS 63779K - Diâmetro 93 / Altura 2,5 / Espessura radial 4,05 / Perfil T6°
KS 70530K - Diâmetro 93 / Altura 3 / Espessura radial 3,6 / Perfil DSF
KS 74456K - Diâmetro 90,48 / Altura 2,5 / Espessura radial 3,9 / Perfil NM
KS 76926K - Diâmetro 90,48 / Altura 3 / Espessura radial 3,9 / Perfil T6°
KS 80096K - Diâmetro 102 / Altura 4 / Espessura radial 4,1 / Perfil DSF
KS 80325K - Diâmetro 97,5 / Altura 2,5 / Espessura radial 4,15 / Perfil IWU
KS 80326K - Diâmetro 98 / Altura 2,5 / Espessura radial 4,15 / Perfil IWU
KS 80527K - Diâmetro 68,7 / Altura 3 / Espessura radial 3,65 / Perfil DSF
KS 80528K - Diâmetro 69,20 / Altura 3 / Espessura radial 3,65 / Perfil DSF
KS 81776K - Diâmetro 90,98 / Altura 3 / Espessura radial 3,9 / Perfil T6°
KS 81778K - Diâmetro 91,49 / Altura 3 / Espessura radial 3,9 / Perfil T6°
KS 81779K - Diâmetro 90,98 / Altura 2,5 / Espessura radial 3,9 / Perfil NM
KS 81780K - Diâmetro 91,49 / Altura 2,5 / Espessura radial 3,9 / Perfil NM
KS 84244K - Diâmetro 81 / Altura 1,2 / Espessura radial 3,25 / Perfil R
KS 86913K - Diâmetro 101,05 / Altura 2,5 / Espessura radial 4,22 / Perfil IW
KS 86914K - Diâmetro 101,05 / Altura 2,5 / Espessura radial 4,22 / Perfil NM IW
KS 86915K - Diâmetro 101,05 / Altura 5 / Espessura radial 4,17 / Perfil DSF
KS 87210K - Diâmetro 98,48 / Altura 2,39 / Espessura radial 4 / Perfil IW
KS 60735K - Diâmetro 86,5 / Altura 2,5 / Espessura radial 3,45 / Perfil SLF
KS 85605K - Diâmetro 86 / Altura 2,5 / Espessura radial 3,45 / Perfil SLF

Registro nº 001522/2013 – concessão

Validade: 19/02/2015

Fornecedor: Mavel-Máquinas e Veículos Ltda

CNPJ.: 11342912000915

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: Família A e B

Registro nº 001523/2013 – concessão

Validade: 28/01/2016

Fornecedor: CAROLINA MOVEIS IND. COM. LTDA

CNPJ.: 86420056000110

Objeto: Berços Infantis
Marca/Modelo: BERÇO MINI CAMA CLEO MOD. 11246

Registro nº 001524/2013 – concessão

Validade: 07/01/2017

Fornecedor: HYC Logística de transportes de cargas Ltda.

CNPJ.: 02781746000105

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Lâmpadas de Filamentos

Marca/Modelo: KUMHO C5W 12V / Licença / Clara 21W

KUMHO P21/5W 12V / Sinalização / Clara 21/5W

KUMHO P21W 12V / Sinalização / Clara 21W

KUMHO PY21W 12V / Sinalização / Amarela 21W

KUMHO W16W 12V / Reversão / Clara 16W

KUMHO W21/5W 12V / Sinalização / Clara 21/5W

KUMHO W21W 12V / Sinalização / Clara 21W

KUMHO W5W 12V / Posição / Licença / Lateral / Clara 5W

KUMHO WY5W 12V / Lateral / Amarela 5W

Registro nº 001525/2013 – concessão

Validade: 21/11/2015

Fornecedor: Comercio e Importação Sertic Ltda

CNPJ.: 60840691000163

Objeto: Artigos escolares

Família: Compasso

Marca/Modelo: CIS 106 Marca Cis

CIS 303 Marca Cis

CIS TS 888N Marca Cis

CIS TS 888N Marca Cis

CIS 106 Marca Cis

CIS 106N Marca Cis

CIS 115 Marca Cis

CIS 124BZ10 Marca Cis

CIS 180 Marca Cis

CIS 301 Marca Cis

CIS 170 Marca Cis

Registro nº 001526/2013 – concessão

Validade: 19/02/2015

Fornecedor: Ibrap-Indústria Brasileira de Pneumáticos Ltda

CNPJ.: 09232340000112

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: Família 001, Família 007 e Família 010

Registro nº 001527/2013 – concessão

Validade: 19/02/2015

Fornecedor: Recuperadora de Pneus Rio do Peixe LTDA EPP

CNPJ.: 07372878000105

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: A, B

Registro nº 001528/2013 – concessão

Validade: 19/02/2015

Fornecedor: AD PNEUS LTDA
CNPJ.: 19531516000190
Objeto: Serviço de Reforma de Pneus
Marca/Modelo: A, B

Registro nº 001529/2013 – concessão

Validade: 17/01/2017
Fornecedor: TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL LTDA
CNPJ.: 44023471000190
Objeto: Componentes Automotivos
Família: Amortecedores de Suspensão Estrutural
Marca/Modelo: Monroe G7203 Diametro Haste 20mm
Monroe E4749 Diametro Haste 20mm

Registro nº 001530/2013 – concessão

Validade: 17/01/2017
Fornecedor: TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL LTDA
CNPJ.: 44023471000190
Objeto: Componentes Automotivos
Família: Amortecedores de Suspensão Convencional
Marca/Modelo: Monroe V1012 Diametro Haste 12,5mm
Monroe 23890 Diametro Haste 11mm
Monroe 23950 Diametro Haste 11mm

Registro nº 001531/2013 – concessão

Validade: 17/01/2017
Fornecedor: TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL LTDA
CNPJ.: 44023471000190
Objeto: Componentes Automotivos
Família: Amortecedores de Suspensão Semi Estrutural
Marca/Modelo: Monroe E1082 Diametro Haste 11mm

Registro nº 001532/2013 – concessão

Validade: 17/01/2017
Fornecedor: TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL LTDA
CNPJ.: 44023471000190
Objeto: Componentes Automotivos
Família: Amortecedores de Suspensão Estrutural
Marca/Modelo: Monroe E4210 Diametro Haste 20mm
Monroe E4601 Diametro Haste 25mm
Monroe 16598 Diametro Haste 22mm
Monroe E4279 Diametro Haste 20mm
Monroe E4493 Diametro Haste 22mm
Monroe E4585 Diametro Haste 22mm
Monroe E4407 Diametro Haste 22mm

Registro nº 001533/2013 – concessão

Validade: 17/01/2017
Fornecedor: TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL LTDA
CNPJ.: 44023471000190
Objeto: Componentes Automotivos
Família: Amortecedores de Suspensão Cartucho
Marca/Modelo: Monroe E3404 Diametro Haste 22mm

Monroe E3420 Diametro Haste 22mm
Monroe MG233 Diametro Haste 22mm
Monroe MG234 Diametro Haste 22mm
Monroe D0801 Diametro Haste 22mm
Monroe E3817 Diametro Haste 25mm

Registro nº 001534/2013 – concessão

Validade: 17/01/2017

Fornecedor: TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL LTDA

CNPJ.: 44023471000190

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Amortecedores de Suspensão Convencional

Marca/Modelo: Monroe V1143 Diametro Haste 12,5mm

Monroe D8481 Diametro Haste 16mm
Monroe D8486 Diametro Haste 16mm
Monroe V2065 Diametro Haste 16mm
Monroe C1502 Diametro Haste 16mm
Monroe D7624 Diametro Haste 12,5mm
Monroe D7633 Diametro Haste 12,5mm
Monroe D7699 Diametro Haste 12,5mm
Monroe E1003 Diametro Haste 11mm
Monroe E1043 Diametro Haste 11mm
Monroe E1115 Diametro Haste 11mm
Monroe V1042 Diametro Haste 12,5mm
Monroe V2077 Diametro Haste 16mm
Monroe CB0040 Diametro Haste 12,5mm
Monroe V1012 Diametro Haste 12,5mm
Monroe V1149 Diametro Haste 12,5mm
Monroe D8068 Diametro Haste 16mm
Monroe D8902 Diametro Haste 16mm
Monroe V2502 Diametro Haste 16mm
Monroe E1261 Diametro Haste 12,5mm
Monroe CB0007 Diametro Haste 12,5mm
Monroe E1114 Diametro Haste 11mm
Monroe V1109 Diametro Haste 12,5mm
Monroe D8020 Diametro Haste 16mm
Monroe E2029 Diametro Haste 16mm
Monroe E2033 Diametro Haste 16mm
Monroe E2056 Diametro Haste 16mm
Monroe E1020 Diametro Haste 11mm
Monroe E1054 Diametro Haste 12,5mm
Monroe E1128 Diametro Haste 12,5mm
Monroe E1264 Diametro Haste 11mm
Monroe E2038 Diametro Haste 16mm

Registro nº 001535/2013 – concessão

Validade: 17/01/2017

Fornecedor: TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL LTDA

CNPJ.: 44023471000190

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Amortecedores de Suspensão Semi Estrutura

Marca/Modelo: Monroe E1071 Diametro Haste 11mm

Monroe 23941 Diametro Haste 12,5mm

Monroe D7006 Diâmetro Haste 12,5mm
Monroe E1038 Diâmetro Haste 12,5mm
Monroe D8069 Diâmetro Haste 16mm
Monroe E2040 Diâmetro Haste 16mm
Monroe C1501 Diâmetro Haste 16mm
Monroe C1503 Diâmetro Haste 16mm
Monroe 23748 Diâmetro Haste 12,5mm
Monroe E1008 Diâmetro Haste 11mm
Monroe E1063 Diâmetro Haste 12,5mm
Monroe E1088 Diâmetro Haste 11mm
Monroe E1166 Diâmetro Haste 11mm
Monroe E2003 Diâmetro Haste 16mm
Monroe E1137 Diâmetro Haste 12,5mm
Monroe E2051 Diâmetro Haste 16mm
Monroe E2052 Diâmetro Haste 16mm
Monroe E1089 Diâmetro Haste 11mm
Monroe E1182 Diâmetro Haste 12,5mm
Monroe E2022 Diâmetro Haste 16mm
Monroe E2034 Diâmetro Haste 16mm
Monroe 23766 Diâmetro Haste 12,5mm
Monroe 23782 Diâmetro Haste 12,5mm
Monroe E1141 Diâmetro Haste 11mm
Monroe E1180 Diâmetro Haste 12,5mm
Monroe 26665 Diâmetro Haste 16mm
Monroe E2024 Diâmetro Haste 16mm
Monroe E2044 Diâmetro Haste 16mm

Monroe E2048 Diâmetro Haste 16mm
Monroe E2050 Diâmetro Haste 16mm
Monroe E2036 Diâmetro Haste 16mm

Registro nº 001536/2013 – concessão

Validade: 17/01/2017

Fornecedor: TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL LTDA

CNPJ.: 44023471000190

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Amortecedores de Suspensão Cartucho

Marca/Modelo: Monroe D0801 Diâmetro Haste 22mm

Monroe E3817 Diâmetro Haste 25mm

Monroe E3404 Diâmetro Haste 22mm

Monroe E3420 Diâmetro Haste 22mm

Monroe MG233 Diâmetro Haste 25mm

Monroe MG234 Diâmetro Haste 25mm

Registro nº 001537/2013 – concessão

Validade: 17/01/2017

Fornecedor: TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL LTDA

CNPJ.: 44023471000190

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Amortecedores de Suspensão Estrutural

Marca/Modelo: Monroe E4010 Diâmetro Haste 18mm

Monroe E4036 Diâmetro Haste 18mm

Monroe 11170 Diámetro Haste 20mm
Monroe 11171 Diámetro Haste 20mm
Monroe 16203 Diámetro Haste 20mm
Monroe 16244 Diámetro Haste 20mm
Monroe 16245 Diámetro Haste 20mm
Monroe 16246 Diámetro Haste 20mm
Monroe 16247 Diámetro Haste 20mm
Monroe 16248 Diámetro Haste 20mm
Monroe 16249 Diámetro Haste 20mm
Monroe 16253 Diámetro Haste 20mm
Monroe 16254 Diámetro Haste 20mm
Monroe 16289 Diámetro Haste 20mm
Monroe 16312 Diámetro Haste 20mm
Monroe 16313 Diámetro Haste 20mm
Monroe 16351 Diámetro Haste 20mm
Monroe 16352 Diámetro Haste 20mm
Monroe 16379 Diámetro Haste 20mm
Monroe 16380 Diámetro Haste 20mm
Monroe C2501 Diámetro Haste 20mm
Monroe C2502 Diámetro Haste 20mm
Monroe C2503 Diámetro Haste 20mm
Monroe E4249 Diámetro Haste 20mm
Monroe E4315 Diámetro Haste 20mm
Monroe E4334 Diámetro Haste 20mm
Monroe E4353 Diámetro Haste 20mm
Monroe E4355 Diámetro Haste 20mm
Monroe E4390 Diámetro Haste 20mm
Monroe E4723 Diámetro Haste 20mm
Monroe E4729 Diámetro Haste 20mm
Monroe E4755 Diámetro Haste 20mm
Monroe 11679 Diámetro Haste 22mm
Monroe 11744 Diámetro Haste 22mm
Monroe 11745 Diámetro Haste 22mm
Monroe 16470 Diámetro Haste 22mm
Monroe E4495 Diámetro Haste 22mm
Monroe E4496 Diámetro Haste 22mm
Monroe G8063 Diámetro Haste 22mm
Monroe G8064 Diámetro Haste 22mm
Monroe 16167 Diámetro Haste 20mm
Monroe 16575 Diámetro Haste 22mm
Monroe 16598 Diámetro Haste 22mm
Monroe 16607 Diámetro Haste 22mm
Monroe E4202 Diámetro Haste 20mm
Monroe E4317 Diámetro Haste 20mm
Monroe E4422 Diámetro Haste 22mm
Monroe E4475 Diámetro Haste 22mm
Monroe E4513 Diámetro Haste 22mm
Monroe 16537 Diámetro Haste 22mm
Monroe 16574 Diámetro Haste 22mm
Monroe D0201 Diámetro Haste 22mm
Monroe 11234 Diámetro Haste 20mm
Monroe 11235 Diámetro Haste 20mm
Monroe 11290 Diámetro Haste 20mm

Monroe 11291 Diametro Haste 20mm
Monroe 11456 Diametro Haste 22mm
Monroe 11457 Diametro Haste 22mm
Monroe 16264 Diametro Haste 20mm
Monroe 16451 Diametro Haste 22mm
Monroe E4950 Diametro Haste 22mm
Monroe 23940 Diametro Haste 12,5mm
Monroe E1181 Diametro Haste 12,5mm
Monroe 11753 Diametro Haste 22mm
Monroe 11754 Diametro Haste 22mm
Monroe 16430 Diametro Haste 22mm
Monroe 16431 Diametro Haste 22mm
Monroe 16498 Diametro Haste 22mm

Registro nº 001538/2013 – concessão

Validade: 17/01/2017

Fornecedor: TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL LTDA

CNPJ.: 44023471000190

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Amortecedores de Suspensão Semi Estrutural

Marca/Modelo: Monroe E1089 Diametro Haste 11mm

Monroe 23784 Diametro Haste 12,5mm

Monroe R3877 Diametro Haste 12,5mm

Monroe E2051 Diametro Haste 16mm

Monroe E2052 Diametro Haste 16mm

Monroe 23778 Diametro Haste 11mm

Monroe 23853 Diametro Haste 12,5mm

Monroe 26339 Diametro Haste 16mm

Monroe E1098 Diametro Haste 11mm

Monroe E1137 Diametro Haste 12,5mm

Monroe E5012 Diametro Haste 11mm

Monroe R3784 Diametro Haste 12,5mm

Monroe E2014 Diametro Haste 16mm

Monroe E1008 Diametro Haste 11mm

Monroe E1038 Diametro Haste 12,5mm

Monroe E1071 Diametro Haste 11mm

Monroe E1088 Diametro Haste 11mm

Monroe E166 Diametro Haste 11mm

Monroe E2003 Diametro Haste 16mm

Monroe E2040 Diametro Haste 16mm

Monroe 26665 Diametro Haste 16mm

Monroe E2024 Diametro Haste 16mm

Monroe E2044 Diametro Haste 16mm

Monroe E2048 Diametro Haste 16mm

Monroe E2050 Diametro Haste 16mm

Monroe 23766 Diametro Haste 12,5mm

Monroe 23782 Diametro Haste 12,5mm

Monroe E2022 Diametro Haste 16mm

Monroe E2034 Diametro Haste 16mm

Monroe E2036 Diametro Haste 16mm

Registro nº 001539/2013 – concessão

Validade: 17/01/2017

Fornecedor: TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL LTDA

CNPJ.: 44023471000190

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Amortecedores de Suspensão Convencional

Marca/Modelo: Monroe E5010 Diâmetro Haste 11mm

Monroe D7694 Diâmetro Haste 12,5mm

Monroe D5470 Diâmetro Haste 14mm

Monroe D5471 Diâmetro Haste 14mm

Monroe D6629 Diâmetro Haste 14mm

Monroe D6643 Diâmetro Haste 14mm

Monroe E1113 Diâmetro Haste 11mm

Monroe CB0040 Diâmetro Haste 12,5mm

Monroe D7624 Diâmetro Haste 12,5mm

Monroe D7633 Diâmetro Haste 12,5mm

Monroe D7699 Diâmetro Haste 12,5mm

Monroe D8481 Diâmetro Haste 16mm

Monroe D8486 Diâmetro Haste 16mm

Monroe E1003 Diâmetro Haste 11mm

Monroe E1043 Diâmetro Haste 11mm

Monroe E1115 Diâmetro Haste 11mm

Monroe V1042 Diâmetro Haste 12,5mm

Monroe V1143 Diâmetro Haste 12,5mm

Monroe V2065 Diâmetro Haste 16mm

Monroe V2077 Diâmetro Haste 16mm

Monroe E5026 Diâmetro Haste 11mm

Monroe E5027 Diâmetro Haste 11mm

Monroe E5055 Diâmetro Haste 11mm

Monroe E5067 Diâmetro Haste 11mm

Monroe E5068 Diâmetro Haste 11mm

Monroe D6437 Diâmetro Haste 14mm

Monroe D6628 Diâmetro Haste 14mm

Monroe E5308 Diâmetro Haste 11mm

Monroe E5309 Diâmetro Haste 11mm

Monroe R2661 Diâmetro Haste 11mm

Monroe 22709 Diâmetro Haste 12,5mm

Monroe 23964 Diâmetro Haste 12,5mm

Monroe E1261 Diâmetro Haste 12,5mm

Monroe D6442 Diâmetro Haste 14mm

Monroe 26662 Diâmetro Haste 16mm

Monroe 23442 Diâmetro Haste 11mm

Monroe 46002 Diâmetro Haste 11mm

Monroe E5014 Diâmetro Haste 11mm

Monroe E5313 Diâmetro Haste 11mm

Monroe CB0007 Diâmetro Haste 12,5mm

Monroe CB0004 Diâmetro Haste 18mm

Monroe D8902 Diâmetro Haste 16mm

Monroe V1012 Diâmetro Haste 12,5mm

Monroe V1149 Diâmetro Haste 12,5mm

Monroe V2502 Diâmetro Haste 16mm

Monroe 21638 Diâmetro Haste 11mm

Monroe 42056 Diâmetro Haste 16mm

Monroe 43120 Diametro Haste 11mm
 Monroe E5054 Diametro Haste 11mm
 Monroe E5090 Diametro Haste 11mm
 Monroe 23956 Diametro Haste 11mm
 Monroe E1264 Diametro Haste 11mm
 Monroe G1065 Diametro Haste 12,5mm
 Monroe E2038 Diametro Haste 16mm
 Monroe E1054 Diametro Haste 12,5mm
 Monroe E1128 Diametro Haste 12,5mm
 Monroe D8020 Diametro Haste 16mm
 Monroe E1020 Diametro Haste 11mm
 Monroe E1114 Diametro Haste 11mm
 Monroe E2029 Diametro Haste 16mm
 Monroe E2033 Diametro Haste 16mm
 Monroe E2056 Diametro Haste 16mm
 Monroe V1109 Diametro Haste 12,5mm
 Monroe 23890 Diametro Haste 11mm
 Monroe 23950 Diametro Haste 11mm
 Monroe 23910 Diametro Haste 12,5mm
 Monroe E5087 Diametro Haste 11mm

Registro nº 001540/2013 – concessão

Validade: 18/01/2016

Fornecedor: Delo Industria e Comercio Ltda

CNPJ.: 01856241000108

Objeto: Artigos escolares

Família: REGUA

Marca/Modelo: 789.7832.82322-7 Régua em PS de 30 cm 3100.H - DELLO

789.7832.82473-6 Régua em PS de 30 cm 3110.H.0010 econômica pacote c/ 10 unidades - DELLO

789.7832.82474-3 Régua em PS de 30 cm 3110.H.0100 econômica caixa c/ 100 unidades - DELLO

789.7832.83937-2 Régua de 30 cm escolar Black White 3111.E - DELLO

789.7832.83940-2 Régua de 30 cm escolar Black White 3111.P - DELLO

789.7832.84217-4 Régua de 30 cm escolar POP 3112.A - DELLO

789.7832.84220-4 Régua de 30 cm escolar POP 3112.C - DELLO

789783284223-5 Régua de 30 cm escolar POP 3112.K - DELLO

789783284226-6 Régua de 30 cm escolar POP 3112.Q - DELLO

789783284229-7 Régua de 30 cm escolar POP 3112.R - DELLO

789783284232-7 Régua de 30 cm escolar POP 3112.T - DELLO

Registro nº 001541/2013 – concessão

Validade: 08/01/2017

Fornecedor: BEST CARE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ.: 15228918000160

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Lâmpadas de Filamento

Marca/Modelo: H1(Clear or Coated) 12 55 P14.5s

H1(Clear or Coated) 24 70 P14.5s

Registro nº 001542/2013 – concessão

Validade: 08/01/2017

Fornecedor: BEST CARE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ.: 15228918000160
Objeto: Componentes Automotivos
Família: Lâmpadas de Filamento
Marca/Modelo: H7(Clea or Coated) 12 55 PX26d
H7(Clea or Coated) 24 70 PX26d

Registro nº 001543/2013 – concessão

Validade: 08/01/2017
Fornecedor: BEST CARE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ.: 15228918000160
Objeto: Componentes Automotivos
Família: Lâmpadas de Filamento
Marca/Modelo: H4(Clear or Coated) 12 60/55 P43t
H4(Clear or Coated) 24 75/70 P43t

Registro nº 001544/2013 – concessão

Validade: 08/01/2017
Fornecedor: BEST CARE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ.: 15228918000160
Objeto: Componentes Automotivos
Família: Lâmpadas de Filamento
Marca/Modelo: H3(Clea or Coated) 12 55 PK22s
H3(Clea or Coated) 24 70 PK22s

Registro nº 001545/2013 – concessão

Validade: 19/02/2015
Fornecedor: EXTECIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO E SALVATAGEM LTDA
CNPJ.: 42109702000158
Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)
Marca/Modelo: Extintores de Incêndio com carga de água(pressurização direta)
Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC(pressurização direta/indireta)
Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio ABC(pressurização direta/indireta)
Extintores de incêndio com carga de espuma mecânica(pressurização direta/indireta)
Extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono(CO2) (pressurização direta)

Registro nº 001546/2013 – concessão

Validade: 20/02/2017
Fornecedor: WINDEO BRASIL IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTO LTDA
CNPJ.: 15828470000115
Objeto: Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica (módulo, controlador de carga, inversor e bateria)
Família: Silício Mono Cristalino
Marca/Modelo: Sunrise SR-M660260

Registro nº 001547/2013 – concessão

Validade: 20/02/2015
Fornecedor: A EDSON CORDEIRO COMERCIAL LTDA
CNPJ.: 07201221000177

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: EXTINTOR COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZAÇÃO DIRETA
 EXTINTOR COM CARGA DE PO QUIMICO "BC" PRESSURIZAÇÃO DIRETA
 EXTINTOR COM CARGA DE PO QUIMICO "ABC" PRESSURIZAÇÃO DIRETA
 EXTINTOR COM CARGA DE GAS CARBONICO
 EXTINTOR COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZAÇÃO INDIRETA
 EXTINTOR COM CARGA DE PO QUIMICO "BC" PRESSURIZAÇÃO INDIRETA
 EXTINTOR COM CARGA DE PO QUIMICO "ABC" PRESSURIZAÇÃO INDIRETA

Registro nº 001548/2013 – concessão

Validade: 18/01/2016

Fornecedor: Delo Industria e Comercio Ltda

CNPJ.: 01856241000108

Objeto: Artigos escolares

Família: PASTA COM ABA ELASTICA

Marca/Modelo: 789.7832.80479-0 Pasta aba-elástico cartão Dello plex amarelo 0199.A - DELLO

789.7832.80481-3 Pasta aba-elástico cartão Dello plex azul 0199.C - DELLO
 789.7832.80489-9 Pasta aba-elástico cartão Dello plex branco 0199.E - DELLO
 789.7832.80483-7 Pasta aba-elástico cartão Dello plex preto 0199.P - DELLO
 789.7832.80485-1 Pasta aba-elástico cartão Dello plex verde 0199.T - DELLO
 789.7832.80487-5 Pasta aba-elástico cartão Dello plex vermelho 0199.U - DELLO
 789.7832.80730-2 Pasta aba-elástico cartão Dello Plus amarelo 0197.A - DELLO
 789.7832.80727-2 Pasta aba-elástico cartão Dello Plus azul claro 0197.B - DELLO
 789.7832.80724-1 Pasta aba-elástico cartão Dello Plus azul 0197.C - DELLO
 789.7832.80735-7 Pasta aba-elástico cartão Dello Plus branco 0197.E - DELLO
 789.7832.80738-8 Pasta aba-elástico cartão Dello Plus laranja 0197.K - DELLO
 789.7832.80741-8 Pasta aba-elástico cartão Dello Plus prata 0197.O - DELLO
 789.7832.80744-9 Pasta aba-elástico cartão Dello Plus preto 0197.P - DELLO
 789.7832.80721-0 Pasta aba-elástico cartão Dello Plus rosa 0197.Q - DELLO
 789.7832.80747-0 Pasta aba-elástico cartão Dello Plus verde 0197.T - DELLO
 789.7832.80750-0 Pasta aba-elástico cartão Dello Plus vermelho 0197.U - DELLO
 789.7832.83408-7 Pasta aba-elástico ofício DelloFine Neon PP pérola 0240.J - DELLO
 789.7832.83352-3 Pasta aba-elástico ofício DelloFine Neon PP laranja 0240.K - DELLO
 789.7832.83394-3 Pasta aba-elástico ofício DelloFine Neon PP lilás 0240.L - DELLO
 789.7832.83380-6 Pasta aba-elástico ofício DelloFine Neon PP rosa 0240.Q - DELLO
 789.7832.83366-0 Pasta aba-elástico ofício DelloFine Neon PP verde 0240.T - DELLO
 789.7832.84145-0 Pasta aba e elástico PP Fine Neon Of Lb 20mm 0238.J - DELLO
 789.7832.84150-4 Pasta aba e elástico PP Fine Neon Of Lb 20mm 0238.K - DELLO
 789.7832.84155-9 Pasta aba e elástico PP Fine Neon Of Lb 20mm 0238.L - DELLO
 789.7832.84160-3 Pasta aba e elástico PP Fine Neon Of Lb 20mm 0238.Q - DELLO
 789.7832.84165-8 Pasta aba e elástico PP Fine Neon Of Lb 20mm 0238.T - DELLO
 789.7832.84175-7 Pasta aba e elástico PP Fine Neon Of Lb 40mm 0239.J - DELLO
 789.7832.84180-1 Pasta aba e elástico PP Fine Neon Of Lb 40mm 0239.K - DELLO
 789.7832.84185-6 Pasta aba e elástico PP Fine Neon Of Lb 40mm 0239.L - DELLO
 789.7832.84190-0 Pasta aba e elástico PP Fine Neon Of Lb 40mm 0239.Q - DELLO
 789.7832.84195-5 Pasta aba e elástico PP Fine Neon Of Lb 40mm 0239.T - DELLO
 789.7832.82696-9 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício A4 azul 6080.C - DELLO
 789.7832.82800-0 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício A4 cristal 6080.H - DELLO
 789.7832.82802-4 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício A4 fumê 6080.I - DELLO
 789.7832.82804-8 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício A4 laranja 6080.K - DELLO
 789.7832.82806-2 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício A4 verde 6080.T - DELLO

789.7832.80395-3 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício Amarelo 0251.A - DELLO
789.7832.80397-7 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício azul 0251.C - DELLO
789.7832.80399-1 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício cristal 0251.H - DELLO
789.7832.80401-1 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício fumê 0251.I - DELLO
789.7832.80403-5 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício laranja 0251.K - DELLO
789.7832.80405-9 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício verde 0251.T - DELLO
789.7832.83257-1 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício vermelho 0251.U - DELLO
789.7832.83344-8 Pasta aba-elástico ofício DelloFine PP amarelo 0241.A - DELLO
789.7832.83346-2 Pasta aba-elástico ofício DelloFine PP azul 0241.C - DELLO
789.7832.83348-6 Pasta aba-elástico ofício DelloFine PP cristal 0241.H - DELLO
789.7832.83350-9 Pasta aba-elástico ofício DelloFine PP fumê 0241.I - DELLO
789.7832.83354-7 Pasta aba-elástico ofício DelloFine PP verde 0241.T - DELLO
789.7832.83356-1 Pasta aba-elástico ofício DelloFine PP vermelho 0241.U - DELLO
789.7832.80505-6 Pasta aba e elástico ½ Ofício PP Line 0252.A - DELLO
789.7832.80507-0 Pasta aba e elástico ½ Ofício PP Line 0252.C - DELLO
789.7832.80509-4 Pasta aba e elástico ½ Ofício PP Line 0252.H - DELLO
789.7832.80511-7 Pasta aba e elástico ½ Ofício PP Line 0252.I - DELLO
789.7832.80515-5 Pasta aba e elástico ½ Ofício PP Line 0252.T - DELLO
789.7832.80513-1 Pasta aba e elástico ½ Ofício PP Line 0252.U - DELLO
789.7832.84041-5 Pasta aba e elástico Ofício PP Line 0254.A - DELLO
789.7832.84045-3 Pasta aba e elástico Ofício PP Line 0254.C - DELLO
789.7832.84049-1 Pasta aba e elástico Ofício PP Line 0254.H - DELLO
789.7832.84053-8 Pasta aba e elástico Ofício PP Line 0254.I - DELLO
789.7832.84057-6 Pasta aba e elástico Ofício PP Line 0254.T - DELLO
789.7832.84061-3 Pasta aba e elástico Ofício PP Line 0254.U - DELLO
789.7832.84065-1 Pasta aba e elástico Ofício PP Line lb 20mm 0255.A - DELLO
789.7832.80419-6 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 20 mm amarelo 0262.A - DELLO
789.7832.80421-9 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 20 mm azul 0262.C - DELLO
789.7832.80423-3 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 20 mm cristal 0262.H - DELLO
789.7832.80425-7 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 20 mm fumê 0262.I - DELLO
789.7832.80427-1 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 20 mm laranja 0262.K - DELLO
789.7832.80429-5 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 20 mm verde 0262.T - DELLO
789.7832.83338-7 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 20 mm vermelho 0262.U - DELLO
789.7832.80431-8 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 30 mm amarelo 0263.A - DELLO
789.7832.80433-2 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 30 mm azul 0263.C - DELLO
789.7832.80435-6 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 30 mm cristal 0263.H - DELLO
789.7832.80437-0 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 30 mm fumê 0263.I - DELLO
789.7832.80439-4 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 30 mm laranja 0263.K - DELLO
789.7832.80441-7 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 30 mm verde 0263.T - DELLO

- 789.7832.83340-0 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 30 mm vermelho 0263.U - DELLO
- 789.7832.83358-5 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 20 mm amarelo 0242.A - DELLO
- 789.7832.83360-8 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 20 mm azul 0242.C - DELLO
- 789.7832.83362-2 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 20 mm cristal 0242.H - DELLO
- 789.7832.83364-6 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 20 mm fumê 0242.I - DELLO
- 789.7832.83368-4 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 20 mm verde 0242.T - DELLO
- 789.7832.83370-7 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 20 mm vermelho 0242.U - DELLO
- 789.7832.83372-1 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 30 mm amarelo 0243.A - DELLO
- 789.7832.83374-5 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 30 mm azul 0243.C - DELLO
- 789.7832.83376-9 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 30 mm cristal 0243.H - DELLO
- 789.7832.83378-3 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 30 mm fumê 0243.I - DELLO
- 789.7832.83382-0 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 30 mm verde 0243.T - DELLO
- 789.7832.83384-4 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 30 mm vermelho 0243.U - DELLO
- 789.7832.80407-3 Pasta aba e elástico ½ Ofício PP Line lb 25mm 0253.A - DELLO
- 789.7832.80409-7 Pasta aba e elástico ½ Ofício PP Line lb 25mm 0253.C - DELLO
- 789.7832.80411-0 Pasta aba e elástico ½ Ofício PP Line lb 25mm 0253.H - DELLO
- 789.7832.80413-4 Pasta aba e elástico ½ Ofício PP Line lb 25mm 0253.I - DELLO
- 789.7832.80417-2 Pasta aba e elástico ½ Ofício PP Line lb 25mm 0253.T - DELLO
- 789.7832.80415-8 Pasta aba e elástico ½ Ofício PP Line lb 25mm 0253.U - DELLO
- 789.7832.84069-9 Pasta aba e elástico Ofício PP Line lb 20mm 0255.C - DELLO
- 789.7832.84073-6 Pasta aba e elástico Ofício PP Line lb 20mm 0255.H - DELLO
- 789.7832.84077-4 Pasta aba e elástico Ofício PP Line lb 20mm 0255.I - DELLO
- 789.7832.84081-1 Pasta aba e elástico Ofício PP Line lb 20mm 0255.T - DELLO
- 789.7832.84085-9 Pasta aba e elástico Ofício PP Line lb 20mm 0255.U - DELLO
- 789.7832.84089-7 Pasta aba e elástico Ofício PP Line lb 30mm 0256.A - DELLO
- 789.7832.84093-4 Pasta aba e elástico Ofício PP Line lb 30mm 0256.C - DELLO
- 789.7832.84097-2 Pasta aba e elástico Ofício PP Line lb 30mm 0256.H - DELLO
- 789.7832.84103-0 Pasta aba e elástico Ofício PP Line lb 30mm 0256.I - DELLO
- 789.7832.84107-8 Pasta aba e elástico Ofício PP Line lb 30mm 0256.T - DELLO
- 789.7832.84111-5 Pasta aba e elástico Ofício PP Line lb 30mm 0256.U - DELLO
- 789.7832.80443-1 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 40 mm amarelo 0264.A - DELLO
- 789.7832.80445-5 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 40 mm azul 0264.C - DELLO
- 789.7832.80447-9 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 40 mm cristal 0264.H - DELLO
- 789.7832.80449-3 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 40 mm fumê 0264.I - DELLO
- 789.7832.80451-6 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 40 mm laranja 0264.K - DELLO

789.7832.80453-0 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 40 mm verde 0264.T - DELLO

789.7832.83342-4 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 40 mm vermelho 0264.U - DELLO

789.7832.83386-8 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 40 mm amarelo 0244.A - DELLO

789.7832.83388-2 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 40 mm azul 0244.C - DELLO

789.7832.83390-5 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 40 mm cristal 0244.H - DELLO

789.7832.83392-9 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 40 mm fumê 0244.I - DELLO

789.7832.83396-7 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 40 mm verde 0244.T - DELLO

789.7832.83398-1 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 40 mm vermelho 0244.U - DELLO

789.7832.83400-1 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 55 mm amarelo 0245.A - DELLO

789.7832.83402-5 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 55 mm azul 0245.C - DELLO

789.7832.83404-9 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 55 mm cristal 0245.H - DELLO

789.7832.83406-3 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 55 mm fumê 0245.I - DELLO

789.7832.83410-0 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 55 mm verde 0245.T - DELLO

789.7832.83412-4 Pasta aba-elástico DelloFine PP Ofício lombo de 55 mm vermelho 0245.U - DELLO

789.7832.83198-7 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 55 mm azul 0265.C - DELLO

789.7832.83201-4 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 55 mm cristal 0265.H - DELLO

789.7832.83204-5 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 55 mm fumê 0265.I - DELLO

789.7832.83207-6 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 55 mm laranja 0265.K - DELLO

789.7832.83210-6 Pasta aba-elástico Dello Smile PP Ofício lombo de 55 mm verde 0265.T - DELLO

789.7832.84115-3 Pasta aba e elástico Ofício PP Line lb 40mm 0257.A - DELLO

789.7832.84119-1 Pasta aba e elástico Ofício PP Line lb 40mm 0257.C - DELLO

789.7832.84123-8 Pasta aba e elástico Ofício PP Line lb 40mm 0257.H - DELLO

789.7832.84127-6 Pasta aba e elástico Ofício PP Line lb 40mm 0257.I - DELLO

789.7832.84131-3 Pasta aba e elástico Ofício PP Line lb 40mm 0257.T - DELLO

789.7832.84135-1 Pasta aba e elástico Ofício PP Line lb 40mm 0257.U - DELLO

Registro nº 001549/2013 – concessão

Validade: 20/02/2017

Fornecedor: Philips do Brasil Ltda

CNPJ.: 61086336000103

Objeto: Reatores eletromagnéticos para lâmpadas vapor de sódio à alta pressão e vapor metálico

Família: Philips/RLVSAP E/interno

Marca/Modelo: Philips / VSI70A26 E

Philips / VSI100A26 E

Philips / VSI150A26 E

Philips / VSI250A26 E

Philips / VSI400A26 E

Registro nº 001550/2013 – concessão

Validade: 20/02/2017

Fornecedor: Philips do Brasil Ltda

CNPJ.: 61086336000103

Objeto: Reatores eletromagnéticos para lâmpadas vapor de sódio à alta pressão e vapor metálico

Família: Philips/RLVSAP E/externo

Marca/Modelo: Philips / VSE70A26 E

Philips / VSE100A26 E

Philips / VSE150A26 E

Philips / VSE250A26 E

Philips / VSE400A26 E

Registro nº 001551/2013 – concessão

Validade: 20/02/2017

Fornecedor: Philips do Brasil Ltda

CNPJ.: 61086336000103

Objeto: Reatores eletromagnéticos para lâmpadas vapor de sódio à alta pressão e vapor metálico

Família: Philips/RLVSAP P/interno

Marca/Modelo: Philips / VSI70A26IGSE

Philips / VSI100A26IGSE

Philips / VSI150A26IGSE

Philips / VSI250A26IGSE

Philips / VSI400A26IGSE

Registro nº 001552/2013 – concessão

Validade: 20/02/2017

Fornecedor: Philips do Brasil Ltda

CNPJ.: 61086336000103

Objeto: Reatores eletromagnéticos para lâmpadas vapor de sódio à alta pressão e vapor metálico

Família: Philips/RLVMET E/integrado

Marca/Modelo: Philips / VTI400A26IG-LP

Registro nº 001553/2013 – concessão

Validade: 20/02/2017

Fornecedor: Philips do Brasil Ltda

CNPJ.: 61086336000103

Objeto: Reatores eletromagnéticos para lâmpadas vapor de sódio à alta pressão e vapor metálico

Família: Philips/RLVSAP P/externo

Marca/Modelo: Philips / VSE70A26IGSE

Philips / VSE100A26IGSE

Philips / VSE150A26IGSE

Philips / VSE250A26IGSE

Philips / VSE400A26IGSE

Registro nº 001554/2013 – concessão

Validade: 20/02/2017

Fornecedor: ELT DO BRASIL INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ.: 07539503000189

Objeto: Reatores eletromagnéticos para lâmpadas vapor de sódio à alta pressão e vapor metálico

Família: ELT/RLVSAP/EXTERNO/COBRE

Marca/Modelo: ELT/Reator externo Pint. 70W sódio 220V Padrão ENCE COD 86830201

ELT/Reator externo Pint. 100W sódio 220V Padrão ENCE COD 86830301

ELT/Reator externo Pint. 150W sódio 220V Padrão ENCE COD 86830401

ELT/Reator externo Pint. 250W sódio 220V Padrão ENCE COD 86830601

ELT/Reator externo Pint. 400W sódio 220V Padrão ENCE COD 86830701

ELT/Reator externo Galv. 70W sódio 220V Padrão ENCE COD 86836201

ELT/Reator externo Galv. 100W sódio 220V Padrão ENCE COD 86836301

ELT/Reator externo Galv. 150W sódio 220V Padrão ENCE COD 86836401

ELT/Reator externo Galv. 250W sódio 220V Padrão ENCE COD 86836601

ELT/Reator externo Galv. 400W sódio 220V Padrão ENCE COD 86836701

ELT/Reator externo Galv. 70W sódio 220V Padrão CELESC/ENCE COD 86336201

ELT/Reator externo Galv. 100W sódio 220V Padrão CELESC/ ENCE COD 86336301

ELT/Reator externo Galv. 150W sódio 220V Padrão CELESC/ENCE COD 86336401

ELT/Reator externo Galv. 250W sódio 220V Padrão CELESC/ENCE COD 86336601

ELT/Reator externo Galv. 400W sódio 220V Padrão CELESC/ENCE COD 86336701

ELT/Reator externo Galv. 70W sódio 220V Padrão CEMIG/ENCE COD 86036201

ELT/Reator externo Galv. 100W sódio 220V Padrão CEMIG/ ENCE COD 86036301

Registro nº 001555/2013 – concessão

Validade: 26/03/2016

Fornecedor: Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda.

CNPJ.: 61077079000143

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 3A1B4C1

Marca/Modelo: MAGGION - 7.50-16 CAP.CARGA F SUPER TRACTION

MAGGION - 7.50-16 CAP.CARGA F TRANSCARGA MLT2

MAGGION - 7.50-16 CAP. CARGA E TRANSCARGA MLT2

MAGGION - 7.00-16 CAP. CARGA F MILITAR 4X4

Registro nº 001556/2013 – concessão

Validade: 26/03/2016

Fornecedor: Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda.

CNPJ.: 61077079000143

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 1A1B1C1D1E3F1

Marca/Modelo: MAGGION - 110/70/17 54H M/C D SPORTISSIMO

Registro nº 001557/2013 – concessão

Validade: 26/03/2016

Fornecedor: Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda.

CNPJ.: 61077079000143

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 1A1B1C1D2E1F1

Marca/Modelo: MAGGION - 60/100 -17 M/C 33L STREETFIGHTER MF7

MAGGION - 4.10-18 CAP. CARGA B ST3 SUPER TRAIL

MAGGION - 3.50-10 51J STREETFIGHTER MR7

Registro nº 001558/2013 – concessão

Validade: 26/03/2016

Fornecedor: Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda.

CNPJ.: 61077079000143

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 1A1B1C2D2E2F1

Marca/Modelo: MAGGION - 90/90-18 57P REINF MR5 PREDATOR

MAGGION - 90/90-18 57P REINF MT96 GRAN STYLE

MAGGION - 90/90-18 M/C 57P REINF YR7 YAMAHA Y. TEQ

MAGGION - 90/90-18 M/C T 57P REINF SUPERMAX I PANDA

MAGGION - 90/90-15 57P daTribo

MAGGION - 90/90-18 T 57P REINF SUPERMAX II PANDA

MAGGION - 90/90-18 M/C 57P REINF STREET POWER

MAGGION - 90/90-18 57P REINF MR7 STREETFIGHTER

MAGGION - 90/80-16 M/C D/T 55P REINF STREETFIGHTER

MAGGION - 2.75-18 M/C 48P REINF YF6 YAMAHA Y. TEQ

MAGGION - 2.75-18 M/C D 48P REINF SUPERMAX I PANDA

MAGGION - 2.75-18 M/C D 48P REINF SUPERMAX II PANDA

MAGGION - 2.75-18 48P REINF MF6 STREETFIGHTER

MAGGION - 2.75-18 48P REINF MF4 PREDATOR

MAGGION - 2.75-18 48P REINF STREET FOX

Registro nº 001559/2013 – concessão

Validade: 26/03/2016

Fornecedor: Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda.

CNPJ.: 61077079000143

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 1A1B1C1D2E2F1

Marca/Modelo: MAGGION - 80/100-18 M/C 47P STREET POWER

MAGGION - 90/90-19 52S PREDATOR

MAGGION - 90/90-18 51P SUPER TRAIL ST6

MAGGION - 4.10-18 60R RATTLER
MAGGION - 100/90-18 56P PREDATOR
MAGGION - 3.00-18 47P TRAIL SPORT
MAGGION - 2.75-18 48P da Tribo
MAGGION - 100/80-17 M/C 52S STREET SPORT
MAGGION - 100/80 52S SPORTISSIMO TUBELESS M/C D

Registro nº 001560/2013 – concessão

Validade: 26/03/2016

Fornecedor: Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda.

CNPJ.: 61077079000143

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 1A1B1C1D2E2F2

Marca/Modelo: MAGGION - 3.00-21 51T YVF8 YAMAHA Y - TEQ MST

MAGGION - 4.10-18 60T VIPER MST

MAGGION - 4.60-17 62T VIPER MST

MAGGION - 90/90-19 52T MT35 VIPER MST

MAGGION - 90/90-19 52T VIPER MST

MAGGION - 90/90-21 54T VIPER MST

MAGGION - 4.60-17 62T MT35 VIPER MST

MAGGION - 4.10-18 60T MT35 VIPER MST

MAGGION - 3.00-21 51T VIPER MST

MAGGION - 120/80-18 62T VIPER MST

MAGGION - 120/80-18 62T YVR9 YAMAHA Y - TEQ MST

MAGGION - 3.00-21 51T MT35 VIPER MST

MAGGION - 120/80-18 62T MT35 VIPER MST

MAGGION - 110/90-17 60T VIPER MST

MAGGION - 110/90-17 60T MT35 VIPER MST

Registro nº 001561/2013 – concessão

Validade: 26/03/2016

Fornecedor: Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda.

CNPJ.: 61077079000143

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 1A1B1C2D1E2F1

Marca/Modelo: MAGGION - 140/70-17 73S SPORTISSIMO TUBELESS M/C T

MAGGION - 130/70-17 68S SPORTISSIMO TUBELESS M/C T

MAGGION - 130/60-13 M/C T 60P REINF STREET SPORT

Registro nº 001562/2013 – concessão

Validade: 26/03/2016

Fornecedor: Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda.

CNPJ.: 61077079000143

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 1A1B1C2D2E1F1

Marca/Modelo: MAGGION - 80/100-14 M/C 49L REINF STREETFIGHTER MR7

MAGGION - 80/100-14 M/C 49L REINF SUPERTRAIL ST6

Registro nº 001563/2013 – concessão

Validade: 26/03/2016

Fornecedor: Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda.

CNPJ.: 61077079000143

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 3A1B2C1

Marca/Modelo: 9L15 CAP. CARGA B BIG FOOT BUGGY

11L15 CAP. CARGA B BIG FOOT BUGGY

Registro nº 001564/2013 – concessão

Validade: 26/03/2016

Fornecedor: Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda.

CNPJ.: 61077079000143

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 3A1B3C1

Marca/Modelo: MAGGION - 7.00-16 CAP.CARGA E TRANSCARGA MLT2

MAGGION - 7.00-16 CAP. CARGA E SUPER TRACTION

Registro nº 001565/2013 – concessão

Validade: 26/03/2016

Fornecedor: Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda.

CNPJ.: 61077079000143

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A1B1C1D2

Marca/Modelo: MAGGION - 5.90-14 80P CAP. CARGA B FALCO F2

MAGGION - 5.60-15 CAP. CARGA B MILITAR

MAGGION - 5.60-15 79P CAP. CARGA B FALCO F2

Registro nº 001566/2013 – concessão

Validade: 26/03/2016

Fornecedor: Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda.

CNPJ.: 61077079000143

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A1B1C2D2

Marca/Modelo: MAGGION - 7.35-14 93P CAP. CARGA C FALCO F2

MAGGION - 6.45-13 79P CAP.CARGA B FALCO F2

MAGGION - 185-14 (7.35-14) 96P WILD BULL

Registro nº 001567/2013 – concessão

Validade: 26/03/2016

Fornecedor: Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda.

CNPJ.: 61077079000143

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A1B2C1D1

Marca/Modelo: MAGGION - 6.00-16 CAP. CARGA B REINF MILITAR

Registro nº 001568/2013 – concessão

Validade: 26/03/2016

Fornecedor: Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda.

CNPJ.: 61077079000143

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados
Família: 1A1B1C1D1E2F1

Marca/Modelo: MAGGION - 130/70-17 M/C T 62S STREET SPORT

Registro nº 001569/2013 – concessão

Validade: 14/12/2015

Fornecedor: GREENCASTLE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA

CNPJ.: 54768361000101

Objeto: Artigos escolares

Família: Lápis Grafite

Marca/Modelo: Greencastle - Referência Comercial 10.1001 - lápis Grafite Greencastle - estojo contendo 144 unidades - Marca Greencastle - Código de Barra 7891360303312

Greencastle - Referência Comercial 10.1003 - lápis Grafite Greencastle - estojo contendo 144 unidades - Marca Greencastle - Código de Barra 7891360574644

Greencastle - Referência Comercial 10.1004 - lápis Grafite Greencastle - estojo contendo 144 unidades - Marca Greencastle - Código de Barra 7891360574743

Registro nº 001570/2013 – concessão

Validade: 14/12/2015

Fornecedor: GREENCASTLE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA

CNPJ.: 54768361000101

Objeto: Artigos escolares

Família: Lápis de Cor

Marca/Modelo: Greencastle - Referência Comercial 10.3001 - lápis de cor Greencastle - Estojo contendo 12 cores sortidas - Marca Greencastle - Código de Barra 7891360303305

Greencastle - Referência Comercial 10.3003 - lápis de cor Greencastle - Estojo contendo 24 cores sortidas - Marca Greencastle - Código de Barra 7891360446712

Greencastle - Referência Comercial 10.5003 - lápis de cor Greencastle - Estojo contendo 24 cores sortidas - Marca Greencastle - Código de Barra 7891360577614

Registro nº 001571/2013 – concessão

Validade: 20/02/2015

Fornecedor: ANTUNES E OLIVEIRA LTDA - ME

CNPJ.: 10742008000187

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: Família A e Família B

Registro nº 001572/2013 – concessão

Validade: 09/11/2015

Fornecedor: Acrilex Tintas Especiais S/A

CNPJ.: 60779014000187

Objeto: Artigos escolares

Família: Cola Líquida

Marca/Modelo: Crystal Cola Jelly 20g - Amarelo Ouro

Crystal Cola Jelly 20g - Laranja

Crystal Cola Jelly 20g - Rosa

Crystal Cola Jelly 20g - Vermelho Fogo

Crystal Cola Jelly 20g - Lilás

Crystal Cola Jelly 20g - Azul Celeste

Crystal Cola Jelly 20g - Azul Turquesa

Crystal Cola Jelly 20g - Verde

Crystal Cola Jelly 20g - Verde Veronese
Crystal Cola Jelly 20g - Verde Musgo
Crystal Cola Jelly 20g - Marrom
Crystal Cola Jelly 20g - Preto
Crystal Cola Metallic 20g - Branco
Crystal Cola Metallic 20g - Prata
Crystal Cola Metallic 20g - Dourado Solar
Crystal Cola Metallic 20g - Ouro
Crystal Cola Metallic 20g - Vermelho
Crystal Cola Metallic 20g - Azul
Crystal Cola Metallic 20g - verde
Crystal Cola Metallic 20g - Preto
Crystal Cola Brilliant 20g - Branco
Crystal Cola Brilliant 20g - Amarelo Ouro
Crystal Cola Brilliant 20g - Vermelho Fogo
Crystal Cola Brilliant 20g - Azul Turquesa
Crystal Cola Brilliant 20g - Verde Bandeira
Crystal Cola Brilliant 20g - Preto
Crystal Cola Glitter 20g - Vermelho
Crystal Cola Glitter 20g - Azul
Crystal Cola Glitter 20g - Verde
Crystal Cola Glitter 20g - Ouro
Crystal Cola Glitter 20g - Prata
Crystal Cola Glitter 20g - Cristal
Crystal Cola Jelly 23g c/06
Cola Colorida 23g c/04
Cola Colorida 23g c/06
Cola Glitter 23g c/06
Cola Transparente 37g
Cola Transparente 100g
Cola Glitter 23g - Ouro
Cola Glitter 23g - Prata
Cola Glitter 23g - Azul
Cola Glitter 23g - Vermelho
Cola Glitter 23g - Verde
Cola Glitter 23g - Cristal
Cola Glitter 15g - Ouro
Cola Glitter 15g - Prata
Cola Glitter 15g - Azul
Cola Glitter 15g - Vermelho
Cola Glitter 15g - Verde
Cola Glitter 15g - Cristal
Cola Glitter 35g - Ouro
Cola Glitter 35g - Prata
Cola Glitter 35g - Azul
Cola Glitter 35g - Vermelho
Cola Glitter 35g - Verde
Cola Glitter 35g - Cristal
Cola Glitter 15g c/04
Cola Branca 37g
Cola Branca 100g
Cola Branca 250g
Cola Branca 500g

Cola Branca 1kg
Plastic Paint 23g c/06
Cola Branca Eco 37g
Cola Branca Eco 100g

Registro nº 001573/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016
Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ.: 59114777000120
Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base
Família: ALUMBRA127M02
Marca/Modelo: ALUMBRA / 2U / 7W / 2700K / 127V~ / 6000H - PET 02
ALUMBRA / 2U / 12W / 2700K / 127V~ / 6000H - PET 02

Registro nº 001574/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016
Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ.: 59114777000120
Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base
Família: ALUMBRA127M05
Marca/Modelo: ALUMBRA / MINI 3U / 12W / 2700K / 127V~ / 6000H - PET 05

Registro nº 001575/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016
Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ.: 59114777000120
Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base
Família: ALUMBRA127M09
Marca/Modelo: ALUMBRA / 3U / 16W / 2700K / 127V~ / 6000H - PET 09
ALUMBRA / 3U / 20W / 2700K / 127V~ / 6000H - PET 09
ALUMBRA / 3U / 25W / 2700K / 127V~ / 6000H - PET 09

Registro nº 001576/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016
Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ.: 59114777000120
Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base
Família: ALUMBRA220M15
Marca/Modelo: ALUMBRA / ESPIRAL / 12W / 2700K / 220V~ / 6000H - PET 15
ALUMBRA / ESPIRAL / 16W / 2700K / 220V~ / 6000H - PET 15
ALUMBRA / ESPIRAL / 20W / 2700K / 220V~ / 6000H - PET 15
ALUMBRA / ESPIRAL / 25W / 2700K / 220V~ / 6000H - PET 15

Registro nº 001577/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016
Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ.: 59114777000120
Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base
Família: ALUMBRA220M19
Marca/Modelo: ALUMBRA / ESP / 9W / 2700K / 220V~ / 6000H - PET 19
ALUMBRA / ESP / 11W / 2700K / 220V~ / 6000H - PET 19
ALUMBRA / ESP / 15W / 2700K / 220V~ / 6000H - PET 19
ALUMBRA / ESP / 20W / 2700K / 220V~ / 6000H - PET 19

Registro nº 001578/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ.: 59114777000120

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: ALUMBRA127M22

Marca/Modelo: ALUMBRA / MINI 3U / 16W / 2700K / 127V~ / 6000K - PET 22

Registro nº 001579/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ.: 59114777000120

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: ALUMBRA220F25

Marca/Modelo: ALUMBRA / ESP / 16W / 6400K / 220V~ / 6000K - PET 25

ALUMBRA / ESP / 25W / 6400K / 220V~ / 6000K - PET 25

Registro nº 001580/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ.: 59114777000120

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: ALUMBRA127F28

Marca/Modelo: ALUMBRA / 3U / 16W / 6400K / 127V~ / 6000H - PET 28

Registro nº 001581/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ.: 59114777000120

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: ALUMBRA220F29

Marca/Modelo: ALUMBRA / 2U / 7W / 6400K / 220V~ / 6000H - PET 29

Registro nº 001582/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ.: 59114777000120

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: ALUMBRA220F30

Marca/Modelo: ALUMBRA / 3U / 16W / 6400K / 220V~ / 6000H - PET 30

Registro nº 001583/2013 – concessão

Validade: 29/11/2016

Fornecedor: Alcoa Alumínio S.A.

CNPJ.: 23637697000101

Objeto: Rodas automotivas

Família: 22.5" x 7.5" / 10 x 335 / 15°

Marca/Modelo: Alcoa: 874510 / Reposição

Alcoa: 874513 / Reposição

Alcoa: 874513DB / Reposição

Alcoa: 874510DF / Reposição

Alcoa: 874520 / Mercedes Benz: A 623 400 01 02 / Scania: 1375080 / Volvo: 25372549 /

Reposição

Alcoa: 874523 / Scania: 1375085 / Volvo: 25372550 / Reposição

Alcoa: 874523DB / Reposição

Alcoa: 874520DF / Reposição

Alcoa: 874533 / Volvo: 20819063 / Reposição

Alcoa: 874533DB / Volvo: 21404403 / Reposição

Alcoa: 874540 / Reposição

Alcoa: 874543 / Reposição

Registro nº 001584/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ.: 59114777000120

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: ALUMBRA127F26

Marca/Modelo: ALUMBRA / ESP / 25W / 6400K / 127V~ / 6000K - PET 26

Registro nº 001585/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ.: 59114777000120

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: ALUMBRA127F27

Marca/Modelo: ALUMBRA / ESP / 55W / 6400K / 127V~ / 6000K / E27 / PF>0.92 - PET 27

Registro nº 001586/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ.: 59114777000120

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: ALUMBRA220F10

Marca/Modelo: ALUMBRA / 3U / 20W / 6400K / 220V~ / 6000H - PET 10

ALUMBRA / 3U / 25W / 6400K / 220V~ / 6000H - PET 10

Registro nº 001587/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ.: 59114777000120

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: ALUMBRA220M11

Marca/Modelo: ALUMBRA / 3U / 16W / 2700K / 220V~ / 6000H - PET 11

ALUMBRA / 3U / 20W / 2700K / 220V~ / 6000H - PET 11

ALUMBRA / 3U / 25W / 2700K / 220V~ / 6000H - PET 11

Registro nº 001588/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ.: 59114777000120

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: ALUMBRA127F12

Marca/Modelo: ALUMBRA / ESPIRAL / 12W / 6400K / 127V~ / 6000H - PET 12

ALUMBRA / ESPIRAL / 16W / 6400K / 127V~ / 6000H - PET 12

ALUMBRA / ESPIRAL / 20W / 6400K / 127V~ / 6000H - PET 12

Registro nº 001589/2013 – concessão

Validade: 20/02/2015

Fornecedor: CEILANDIA EXTINTORES LTDA-ME

CNPJ.: 02382401000260

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA,

PRESSURIZAÇÃO DIRETA E INDIRETA;

EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ PARA EXTINGUIÇÃO DE INCÊNDIO BC, PRESSURIZAÇÃO DIRETA E INDIRETA;

EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ PARA EXTINGUIÇÃO DE INCÊNDIO ABC, PRESSURIZAÇÃO DIRETA;

EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO(CO2)

Registro nº 001590/2013 – concessão

Validade: 09/10/2016

Fornecedor: Servpneu Consultoria e Participações Ltda

CNPJ.: 81111965000153

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados
Família: 4A2B7C2

Marca/Modelo: RHODEN 12R22.5 152/148L R191

RHODEN 12R22.5 152/148L R258

RHODEN 12R22.5 152/148L R395

RHODEN 295/80R22.5 152/148L RURB

AVANTIS 295/80R22.5 152/148M AV101

AVANTIS 295/80R22.5 152/148M AV102

AVANTIS 295/80R22.5 152/148M AV103

AVANTIS 295/80R22.5 152/148M AV201

AVANTIS 295/80R22.5 152/148M AV301

RHODEN 295/80R22.5 152/148M D395

RHODEN 295/80R22.5 152/148M M336

NEUMATIC 295/80R22.5 152/148M NT101

NEUMATIC 295/80R22.5 152/148M NT102

NEUMATIC 295/80R22.5 152/148M NT103

NEUMATIC 295/80R22.5 152/148M NT201

NEUMATIC 295/80R22.5 152/148M NT301

RHODEN 295/80R22.5 152/148M R258

RHODEN 295/80R22.5 152/148M R290A

RHODEN 295/80R22.5 152/148M R296

RHODEN 295/80R22.5 152/148M R296D

RHODEN 295/80R22.5 152/148M R395

RHODOTREN 295/80R22.5 152/148M RT101

RHODOTREN 295/80R22.5 152/148M RT102

RHODOTREN 295/80R22.5 152/148M RT103

RHODOTREN 295/80R22.5 152/148M RT201

RHODOTREN 295/80R22.5 152/148M RT301

VELLUX 295/80R22.5 152/148M VX101

VELLUX 295/80R22.5 152/148M VX102

VELLUX 295/80R22.5 152/148M VX103

VELLUX 295/80R22.5 152/148M VX201

VELLUX 295/80R22.5 152/148M VX220

VELLUX 295/80R22.5 152/148M VX301

ZAK 295/80R22.5 152/148M ZK101
ZAK 295/80R22.5 152/148M ZK102
ZAK 295/80R22.5 152/148M ZK103
ZAK 295/80R22.5 152/148M ZK201
ZAK 295/80R22.5 152/148M ZK301
RHODEN 315/80R22.5 154/150M M336
RHODEN 315/80R22.5 154/150M R296
RHODEN 315/80R22.5 154/150M R296D
RHODEN 315/80R22.5 154/151M D395
RHODEN 315/80R22.5 154/151M R258
RHODEN 315/80R22.5 154/151M R395
RHODEN 315/80R22.5 156/153J R290A

Registro nº 001591/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ.: 59114777000120

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: ALUMBRA127M13

Marca/Modelo: ALUMBRA / ESPIRAL / 12W / 2700K / 127V~ / 6000H - PET 13

ALUMBRA / ESPIRAL / 16W / 2700K / 127V~ / 6000H - PET 13

ALUMBRA / ESPIRAL / 20W / 2700K / 127V~ / 6000H - PET 13

ALUMBRA / ESPIRAL / 25W / 2700K / 127V~ / 6000H - PET 13

Registro nº 001592/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ.: 59114777000120

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: ALUMBRA220F14

Marca/Modelo: ALUMBRA / ESPIRAL / 12W / 6400K / 220V~ / 6000H - PET 14

ALUMBRA / ESPIRAL / 20W / 6400K / 220V~ / 6000H - PET 14

Registro nº 001593/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ.: 59114777000120

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: ALUMBRA127F16

Marca/Modelo: ALUMBRA / ESP / 9W / 6400K / 127V~ / 6000H - PET 16

ALUMBRA / ESP / 11W / 6400K / 127V~ / 6000H - PET 16

ALUMBRA / ESP / 15W / 6400K / 127V~ / 6000H - PET 16

ALUMBRA / ESP / 20W / 6400K / 127V~ / 6000H - PET 16

Registro nº 001594/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ.: 59114777000120

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: ALUMBRA127M17

Marca/Modelo: ALUMBRA / ESP / 9W / 2700K / 127V~ / 6000H - PET 17

ALUMBRA / ESP / 11W / 2700K / 127V~ / 6000H - PET 17

ALUMBRA / ESP / 15W / 2700K / 127V~ / 6000H - PET 17

ALUMBRA / ESP / 20W / 2700K / 127V~ / 6000H - PET 17

Registro nº 001595/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ.: 59114777000120

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: ALUMBRA220F18

Marca/Modelo: ALUMBRA / ESP / 9W / 6400K / 220V~ / 6000H - PET 18

ALUMBRA / ESP / 11W / 6400K / 220V~ / 6000H - PET 18

ALUMBRA / ESP / 15W / 6400K / 220V~ / 6000H - PET 18

ALUMBRA / ESP / 20W / 6400K / 220V~ / 6000H - PET 18

Registro nº 001596/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ.: 59114777000120

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: ALUMBRA220F20

Marca/Modelo: ALUMBRA / ESP / 55W / 6400K / 220V~ / 6000H / E27 - PET 20

ALUMBRA / ESP / 85W / 6400K / 220V~ / 6000H / E27 - PET 20

ALUMBRA / ESP / 105W / 6400K / 220V~ / 6000H / E27 - PET 20

ALUMBRA / ESP / 85W / 6400K / 220V~ / 6000H / E40 - PET 20

ALUMBRA / ESP / 105W / 6400K / 220V~ / 6000H / E40 - PET 20

Registro nº 001597/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ.: 59114777000120

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: ALUMBRA127F21

Marca/Modelo: ALUMBRA / MINI 3U / 16W / 6400K / 127V~ / 6000H - PET 21

Registro nº 001598/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ.: 59114777000120

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: ALUMBRA127F23

Marca/Modelo: ALUMBRA / 4U / 30W / 6400K / 127V~ / 6000K / PF>0.92 - PET 23

ALUMBRA / 4U / 45W / 6400K / 127V~ / 6000K / PF>0.92 - PET 23

Registro nº 001599/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ.: 59114777000120

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: ALUMBRA220F24

Marca/Modelo: ALUMBRA / 4U / 30W / 6400K / 220V~ / 6000K / PF>0.92 - PET 24

ALUMBRA / 4U / 45W / 6400K / 220V~ / 6000K / PF>0.92 - PET 24

Registro nº 001600/2013 – concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ.: 59114777000120

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: ALUMBRA127F01

Marca/Modelo: ALUMBRA / 2U / 7W / 6400K / 127V~ / 6000H - PET 01