



Portaria n.º 16, de 10 de janeiro de 2014.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no uso de suas atribuições, conferidas no § 3º do artigo 4º da Lei n.º 5.966, de 11 de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do artigo 3º da Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, e no inciso V do artigo 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n.º 6.275, de 28 de novembro de 2007;

Considerando a alínea f do subitem 4.2 do Termo de Referência do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, aprovado pela Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro de 2002, que atribui ao Inmetro a competência para estabelecer as diretrizes e critérios para a atividade de avaliação da conformidade;

Considerando a Resolução Conmetro n.º 04, de 16 de dezembro de 1998, que estabelece as Diretrizes para a Emissão de Declaração do Fornecedor e para a Marcação de Produtos, no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Sinmetro;

Considerando o disposto na Resolução Conmetro n.º 05, de 06 de maio de 2008, que dispõe sobre a aprovação do Regulamento para Registro de Objeto com Conformidade Avaliada Compulsória, através de Programa Coordenado pelo Inmetro;

Considerando o disposto na Portaria Inmetro n.º 491, de 13 de dezembro de 2010, que aprova o procedimento para concessão, manutenção e renovação do Registro de Objeto, resolve:

Art. 1º Conceder registros de números 008401/2013 a 008600/2013, descritos no anexo desta Portaria, aos objetos compulsoriamente avaliados, uma vez que os mesmos atendem aos requisitos técnicos e às regras que regem os programas de avaliação da conformidade implantados pelo Inmetro.

Art. 2º Cancelar o registro de número 000698/2012, publicado na Portaria Inmetro n.º 289/2012, cancelar o registro de número 001249/2012, publicado na Portaria Inmetro n.º 418/2012, cancelar o registro de número 002129/2012, publicado na Portaria Inmetro n.º 492/2012, cancelar o registro de número 002815/2012, publicado na Portaria Inmetro n.º 530/2012, cancelar o registro de número 002890/2012, publicado na Portaria Inmetro n.º 575/2012, cancelar o registro de número 003224/2012, publicado na Portaria Inmetro n.º 621/2012, cancelar os registros de números 000133/2013, 000134/2013, 000230/2013, 000239/2013, 000240/2013, 000244/2013, publicado na Portaria Inmetro n.º 64/2013, cancelar os registros de números 000502/2013, 000504/2013, 000505/2013, 000511/2013, 000513/2013 publicado na Portaria Inmetro n.º 84/2013, cancelar o registro de número 000925/2013, publicado na Portaria Inmetro n.º 108/2013, cancelar o registro de número 001870/2013, publicado na Portaria Inmetro n.º 183/2013, cancelar os registros de números 002478/2013, 002485/2013, 002486/2013, 002487/2013, 002488/2013, 002489/2013, 002490/2013, 002491/2013, 002493/2013, 002494/2013, 002495/2013, 002496/2013, 002497/2013, publicados na Portaria Inmetro n.º 218/2013, cancelar os registros de números 002945/2013, 002946/2013, 002948/2013, 002974/2013, publicados na Portaria Inmetro n.º 254/2013, cancelar os registros de números 003463/2013, 003729/2013, 003730/2013, 003731/2013, 003733/2013, publicado na Portaria Inmetro n.º 274/2013, cancelar o registro de número 00005258/2013, publicado na Portaria Inmetro n.º 364/2013, cancelar o registro de número 005574/2013, publicado na Portaria Inmetro n.º 365/2013, cancelar os registros de números 005660/2013, 005661/2013, 005662/2013, publicado na Portaria

Inmetro nº 398/2013, cancelar os registros de números 008408/2013, 008409/2013, publicados nesta portaria, conforme o anexo desta portaria.

Art. 3º Alterar razão social do registro de número 000598/2012, divulgada na portaria Inmetro n.º 289 de 12 de junho de 2012, publicado no Diário Oficial da União de 14 de junho de 2012, Seção 01 página 85.

Art. 4º Cientificar que o anexo desta Portaria está disponibilizado no sítio do Inmetro, em <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/regObjetos.asp>.

Art. 5º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA



REGISTROS DE OBJETOS

Concessão

Registro nº 008401/2013

Validade: 11/09/2016

Fornecedor: Campestre Confecção e Comércio Ltda

CNPJ.: 04915841000180

Objeto: Artigos escolares

Família: lancheira - material cetim emborrachado, silk screen com glitter, PVC, puxadores emborrachados e renda

Marca/Modelo: AIG CAMPESTRE - lancheira pedrita

AIG CAMPESTRE - lancheira pedrita rock n roll

AIG CAMPESTRE - lancheira ursinhos carinhosos music

AIG CAMPESTRE - lancheira ursinhos carinhosos segredinho

AIG CAMPESTRE - lancheira pussyfoot charme

AIG CAMPESTRE - lancheira holly hobbie

AIG CAMPESTRE - lancheira little cute glamour

AIG CAMPESTRE - lancheira little cute

AIG CAMPESTRE - lancheira fofucha

AIG CAMPESTRE - lancheira rebel heart

AIG CAMPESTRE - lancheira fofucha

AIG CAMPESTRE - lancheira little cute

Registro nº 008402/2013

Validade: 11/09/2016

Fornecedor: AIG Comercial Ltda.

CNPJ.: 47157029000145

Objeto: Artigos escolares

Família: lancheira - material cetim emborrachado, silk screen com glitter, PVC, puxadores emborrachados e renda

Marca/Modelo: AIG CAMPESTRE - lancheira pedrita

AIG CAMPESTRE - lancheira pedrita rock n roll

AIG CAMPESTRE - lancheira ursinhos carinhosos music

AIG CAMPESTRE - lancheira ursinhos carinhosos segredinho

AIG CAMPESTRE - lancheira pussyfoot charme

AIG CAMPESTRE - Lancheira Holly Hobbie

AIG CAMPESTRE - lancheira little cute glamour

AIG CAMPESTRE - lancheira little cute

AIG CAMPESTRE - lancheira fofucha

AIG CAMPESTRE - lancheira rebel heart

AIG CAMPESTRE - lancheira fofucha

AIG CAMPESTRE - lancheira little cute

Registro nº 008403/2013

Validade: 11/09/2016

Fornecedor: AIG Comercial Ltda.

CNPJ.: 47157029000145

Objeto: Artigos escolares

Família: lancheira - material: poliéster, silk screen no PVC e puxador de metal

Marca/Modelo: AIG CAMPESTRE - lancheira dino & bammbamm
 AIG CAMPESTRE - lancheira tom & jerry cão robo
 AIG CAMPESTRE - lancheira the flash
 AIG CAMPESTRE - lancheira superman
 AIG CAMPESTRE - lancheira cyborg
 AIG CAMPESTRE - lancheira lanterna verde
 AIG CAMPESTRE - lancheira batman & robin
 AIG CAMPESTRE - lancheira monster truck
 AIG CAMPESTRE - lancheira batman & robin
 AIG CAMPESTRE - lancheira princess

Registro nº 008404/2013

Validade: 11/09/2016

Fornecedor: AIG Comercial Ltda.

CNPJ.: 47157029000145

Objeto: Artigos escolares

Família: estojo - poliéster, aplicações de silk screen, puxadores metal

Marca/Modelo: AIG CAMPESTRE - Estojo retangular Dino E Bammbamm

AIG CAMPESTRE - Estojo Box Tom & Jerry Trends

AIG CAMPESTRE - Estojo retangular triplo superman

AIG CAMPESTRE - estojo janga superman

AIG CAMPESTRE - estojo retangular cyborg

AIG CAMPESTRE - estojo retangular triplo lanterna verde

AIG CAMPESTRE - estojo janga lanterna verde

AIG CAMPESTRE - estojo janga batman e robin

AIG CAMPESTRE - estojo retangular duplo batman e robin

AIG CAMPESTRE - estojo retangular triplo street race

AIG CAMPESTRE - estojo janga batman e robin

AIG CAMPESTRE - estojo retangular duplo the flash

Registro nº 008405/2013

Validade: 11/09/2016

Fornecedor: AIG Comercial Ltda.

CNPJ.: 47157029000145

Objeto: Artigos escolares

Família: estojo - material cetim emborrachado, silk screen, puxadores metal, renda e bordado.

Marca/Modelo: AIG CAMPESTRE - estojo tubo duplo pedrita

AIG CAMPESTRE - estojo tubo duplo pedrita rock n roll

AIG CAMPESTRE - estojo duplo ursinhos carinhosos segredinho

AIG CAMPESTRE - estojo retangular duplo ursinhos carinhosos segredinho

AIG CAMPESTRE - estojo janga ursinhos carinhosos segredinho

AIG CAMPESTRE - estojo retangular duplo pussyfoot charme

AIG CAMPESTRE - estojo janga pussyfoot charme

AIG CAMPESTRE - estojo triplo pussyfoot charme

AIG CAMPESTRE - estojo duplo pussyfoot flowers

AIG CAMPESTRE - estojo tubo pussyfoot flowers

AIG CAMPESTRE - estojo tubo holly hobbie

AIG CAMPESTRE - estojo retangular triplo holly hobbie

AIG CAMPESTRE - estojo tubo pedrita star

AIG CAMPESTRE - estojo retangular duplo pedrita 80's

AIG CAMPESTRE - estojo box care bears neon

AIG CAMPESTRE - estojo retangular duplo care bears sugar rush

AIG CAMPESTRE - estojo triplo little cute glamour
 AIG CAMPESTRE - estojo janga little cute glamour
 AIG CAMPESTRE - estojo janga little cute
 AIG CAMPESTRE - estojo retangular duplo little cute
 AIG CAMPESTRE - estojo duplo fofucha
 AIG CAMPESTRE - estojo janga fofucha
 AIG CAMPESTRE - estojo duplo rebel heart
 AIG CAMPESTRE - estojo duplo rebel heart
 AIG CAMPESTRE - estojo janga rebel heart elements
 AIG CAMPESTRE - estojo duplo fly lady
 AIG CAMPESTRE - estojo box fly lady
 AIG CAMPESTRE - estojo janga fofucha
 AIG CAMPESTRE - estojo retangular little cute

Registro nº 008406/2013

Validade: 11/09/2016

Fornecedor: AIG Comercial Ltda.

CNPJ.: 47157029000145

Objeto: Artigos escolares

Família: estojo - material poliéster, silk screen e puxadores emborrachados

Marca/Modelo: AIG CAMPESTRE - estojo retangular duplo tom & jerry cão robô

AIG CAMPESTRE - Estojo Box Tom & Jerry cão robo

AIG CAMPESTRE - estojo janga tom & jerry trends

Registro nº 008407/2013

Validade: Modelo 7 (lote)

Fornecedor: Abril Comunicações S.A.

CNPJ.: 44597052007922

Objeto: Artigos escolares

Família: Kit escolar - Kit Monster High

Marca/Modelo: Marca Abril e Modelo Régua + Bloco de Notas

Registro nº 008408/2013

Validade: 28/01/2014

Fornecedor: GWT Global Importação Exportação Ltda

CNPJ.: 61195848000108

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B1C4D3

Marca/Modelo: 165/70R13 LT 8PR YC01 JINYU

Registro nº 008409/2013

Validade: 28/01/2014

Fornecedor: GWT Global Importação Exportação Ltda

CNPJ.: 61195848000108

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 3A2B1C2

Marca/Modelo: 165/70R13 LT 88/865 6 PR YC01 JINYU

Registro nº 008410/2013

Validade: 06/05/2017

Fornecedor: Federal Mogul Sistemas Automotivos Ltda.

CNPJ.: 00747901000222

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Família de Bronzina Plana de Parede Fina

Marca/Modelo: BMW Cód. 11 24 1 404 688 - Diâmetro 53,01

BMW Cód. 11 24 1 407 493 - Diâmetro 53,01

BMW Cód. 11 24 1 715 701 - Diâmetro 52,013

BMW Cód. 11 24 1 715 703 - Diâmetro 52,013

BMW Cód. 11 24 1 715 705 - Diâmetro 52,013

BMW Cód. 11 24 1 725 262 - Diâmetro 52,013

BMW Cód. 11 24 1 745 832 - Diâmetro 52,013

BMW Cód. 11 24 7 504 426 - Diâmetro 53,619

BMW Cód. 11 24 7 504 427 - Diâmetro 53,619

BMW Cód. 11 24 7 506 276 - Diâmetro 53,619

BMW Cód. 11 24 7 506 277 - Diâmetro 53,619

BMW Cód. 11 24 7 512 884 - Diâmetro 52,013

BMW Cód. 11 24 7 512 886 - Diâmetro 52,013

BMW Cód. 11 24 7 536 774 - Diâmetro 53,616

BMW Cód. 11 24 7 536 777 - Diâmetro 53,616

BMW Cód. 11 24 7 558 880 - Diâmetro 53,616

BMW Cód. 11 24 7 558 881 - Diâmetro 53,616

BMW Cód. 11 24 7 576 714 - Diâmetro 53,616

BMW Cód. 11 24 7 576 715 - Diâmetro 53,616

Cummins Cód.149761 - Diâmetro 135,763

Cummins Cód.149771 - Diâmetro 135,763

Federal Mogul Cód. 0490 0402 EZ 0127-06 - Diâmetro 80,02

Federal Mogul Cód. 1 404 688 - Diâmetro 53,01

Federal Mogul Cód. 1 407 493 - Diâmetro 53,01

Federal Mogul Cód. 1 715 701 - Diâmetro 52,013

Federal Mogul Cód. 1 715 703 - Diâmetro 52,013

Federal Mogul Cód. 1 715 705 - Diâmetro 52,013

Federal Mogul Cód. 1 725 262 - Diâmetro 52,013

Federal Mogul Cód. 1 745 832 - Diâmetro 52,013

Federal Mogul Cód. 149761 - Diâmetro 135,763

Federal Mogul Cód. 149771 - Diâmetro 135,763

Federal Mogul Cód. 20532974(20532975) - Diâmetro 90,845

Federal Mogul Cód. 20532974(20532977) - Diâmetro 90,845

Federal Mogul Cód. 3077124 - Diâmetro 96,85

Federal Mogul Cód. 3077124(1677289) - Diâmetro 96,85

Federal Mogul Cód. 3077934(20463835) - Diâmetro 113,065

Federal Mogul Cód. 3077934(20463838) - Diâmetro 113,065

Federal Mogul Cód. 3077934(20463844) - Diâmetro 113,065

Federal Mogul Cód. 3077934(8148115) - Diâmetro 113,065

Federal Mogul Cód. 3077936(20463834) - Diâmetro 113,065

Federal Mogul Cód. 3077936(20463837) - Diâmetro 113,065

Federal Mogul Cód. 3077936(20463843) - Diâmetro 113,065

Federal Mogul Cód. 3077936(8148114) - Diâmetro 113,065

Federal Mogul Cód. 51.01113-0113 - Diâmetro 111,022

Federal Mogul Cód. 51.01113-0115 - Diâmetro 111,022

Federal Mogul Cód. 51.01113-0132 - Diâmetro 111,022

Federal Mogul Cód. 51.01113-0134 - Diâmetro 111,022

Federal Mogul Cód. 51.01113-0136 - Diâmetro 111,022

Federal Mogul Cód. 51.01113-0163 - Diâmetro 92,022
Federal Mogul Cód. 51.01113-0164 - Diâmetro 92,022
Federal Mogul Cód. 51.01113-0165 - Diâmetro 92,022
Federal Mogul Cód. 51.01113-0166 - Diâmetro 92,022
Federal Mogul Cód. 51.01113-0199 - Diâmetro 111,022
Federal Mogul Cód. 51.01113-0201 - Diâmetro 111,022
Federal Mogul Cód. 51.01113-0203 - Diâmetro 111,022
Federal Mogul Cód. 51.02410-0723 - Diâmetro 95,022
Federal Mogul Cód. 51.02410-0724 - Diâmetro 95,022
Federal Mogul Cód. 51.02410-0725 - Diâmetro 95,022
Federal Mogul Cód. 51.02410-0726 - Diâmetro 95,022
Federal Mogul Cód. 51.02410-0727 - Diâmetro 95,022
Federal Mogul Cód. 51.02410-0728 - Diâmetro 95,022
Federal Mogul Cód. 51.02410-0729 - Diâmetro 95,022
Federal Mogul Cód. 51.02410-0730 - Diâmetro 95,022
Federal Mogul Cód. 51.02410-0747 - Diâmetro 74,019
Federal Mogul Cód. 51.02410-0748 - Diâmetro 74,019
Federal Mogul Cód. 51.02410-0749 - Diâmetro 74,019
Federal Mogul Cód. 51.02410-0750 - Diâmetro 74,019
Federal Mogul Cód. 7 504 426 - Diâmetro 53,619
Federal Mogul Cód. 7 504 427 - Diâmetro 53,619
Federal Mogul Cód. 7 506 276 - Diâmetro 53,619
Federal Mogul Cód. 7 506 277 - Diâmetro 53,619
Federal Mogul Cód. 7 512 884 - Diâmetro 52,013
Federal Mogul Cód. 7 512 886 - Diâmetro 52,013
Federal Mogul Cód. 7 536 774 - Diâmetro 53,616
Federal Mogul Cód. 7 536 777 - Diâmetro 53,616
Federal Mogul Cód. 7 558 880 - Diâmetro 53,616
Federal Mogul Cód. 7 558 881 - Diâmetro 53,616
Federal Mogul Cód. 7 576 714 - Diâmetro 53,616
Federal Mogul Cód. 7 576 715 - Diâmetro 53,616
Federal Mogul Cód. 71-3850 - Diâmetro 75
Federal Mogul Cód. 71-3893 - Diâmetro 95
Federal Mogul Cód. 72-3894 - Diâmetro 111
Federal Mogul Cód. A 271 038 01 10 - Diâmetro 51,619
Federal Mogul Cód. A 272 038 07 10 - Diâmetro 55,619
Federal Mogul Cód. A 272 038 07 11 - Diâmetro 55,619
Federal Mogul Cód. A 601 038 45 11 - Diâmetro 51,619
Federal Mogul Cód. A 611 038 01 10 - Diâmetro 51,619
Federal Mogul Cód. A 611 038 02 10 - Diâmetro 51,619
Federal Mogul Cód. A 611 038 06 10 - Diâmetro 51,619
Federal Mogul Cód. A 628 038 01 10 - Diâmetro 57,614
Federal Mogul Cód. A 628 038 01 11 - Diâmetro 57,614
Federal Mogul Cód. A 640 038 01 10 - Diâmetro 53,614
Federal Mogul Cód. A 642 033 08 02 54 - Diâmetro 80,522
Federal Mogul Cód. A 642 033 08 02 56 - Diâmetro 80,522
Federal Mogul Cód. A 642 033 08 02 57 - Diâmetro 80,522
Federal Mogul Cód. A 642 033 08 02 58 - Diâmetro 80,522
Federal Mogul Cód. A 642 033 22 01 54 - Diâmetro 80,522
Federal Mogul Cód. A 642 033 22 01 56 - Diâmetro 80,522
Federal Mogul Cód. A 642 038 30 10 - Diâmetro 67,614
Federal Mogul Cód. A 642 038 33 11 - Diâmetro 67,614

Federal Mogul Cód. A 646 038 01 10 - Diâmetro 51,619
 Federal Mogul Cód. A 651 038 00 11 - Diâmetro 55,614
 Federal Mogul Cód. A 651 038 01 10 - Diâmetro 55,614
 Federal Mogul Cód. A 668 038 01 11 - Diâmetro 49,616
 Federal Mogul Cód. A 668 038 03 10 - Diâmetro 49,616
 Federal Mogul Cód. A 266 038 02 10 - Diâmetro 49,614
 Federal Mogul Cód. A 266 038 02 11 - Diâmetro 49,614
 Federal Mogul Cód. A 642 033 22 01 52 - Diâmetro 80,522
 Federal Mogul Cód. A 651 033 07 01 52 - Diâmetro 64,019
 Federal Mogul Cód. A 651 033 07 01 54 - Diâmetro 64,019
 Federal Mogul Cód. A 651 033 07 01 56 - Diâmetro 64,019
 Federal Mogul Cód. A 651 033 10 02 52 - Diâmetro 64,019
 Federal Mogul Cód. A 651 033 10 02 54 - Diâmetro 64,019
 Federal Mogul Cód. A 651 033 10 02 56 - Diâmetro 64,019
 Federal Mogul Cód. X51.01113-0129 - Diâmetro 92,022
 Federal Mogul Cód. X51.01113-0130 - Diâmetro 92,022
 Federal Mogul Cód. X51.02410-0692 - Diâmetro 74,019
 Federal Mogul Cód. X51.02410-0693 - Diâmetro 74,019
 Glyco Cód. 21034608 - Diâmetro 80,02
 Glyco Cód. 51.01113-0113 - Diâmetro 111,022
 Glyco Cód. 51.01113-0115 - Diâmetro 111,022
 Glyco Cód. 51.01113-6082 - Diâmetro 111,022
 Glyco Cód. 51.01113-6088 - Diâmetro 92,022
 Glyco Cód. 51.01113-6107 - Diâmetro 92,022
 Glyco Cód. 51.01113-6108 - Diâmetro 92,022
 Glyco Cód. 51.01113-6127 - Diâmetro 111,022
 Glyco Cód. 51.01113-6128 - Diâmetro 111,022
 Glyco Cód. 51.01113-6129 - Diâmetro 111,022
 Glyco Cód. 51.02410-0723 - Diâmetro 95,022
 Glyco Cód. 51.02410-0724 - Diâmetro 95,022
 Glyco Cód. 51.02410-6679 - Diâmetro 74,019
 Glyco Cód. 51.02410-6698 - Diâmetro 95,022
 Glyco Cód. 51.02410-6699 - Diâmetro 95,022
 Glyco Cód. 51.02410-6700 - Diâmetro 95,022
 Glyco Cód. 51.02410-6701 - Diâmetro 95,022
 Glyco Cód. 51.02410-6711 - Diâmetro 74,019
 Glyco Cód. 51.02410-6712 - Diâmetro 74,019
 Glyco Cód. X51.01113-0129 - Diâmetro 92,022
 Glyco Cód. X51.01113-0130 - Diâmetro 92,022
 Glyco Cód. X51.02410-0692 - Diâmetro 74,019
 Glyco Cód. X51.02410-0693 - Diâmetro 74,019
 Glyco Cód.71-3850 STD - Diâmetro 75
 Glyco Cód.71-3893/6 STD - Diâmetro 95
 Glyco Cód.H075/7 STD - Diâmetro 111
 Mercedes Cód.A 611 030 01 60 - Diâmetro 51,619
 Mercedes Cód.A 611 030 02 60 - Diâmetro 51,619
 Mercedes Cód.A 628 030 00 60 - Diâmetro 57,614
 Mercedes Cód.A 642 030 02 60 - Diâmetro 67,614
 Mercedes Cód.A 642 033 08 02 54 - Diâmetro 80,522
 Mercedes Cód.A 642 033 08 02 56 - Diâmetro 80,522
 Mercedes Cód.A 642 033 08 02 57 - Diâmetro 80,522
 Mercedes Cód.A 642 033 08 02 58 - Diâmetro 80,522

Mercedes Cód.A 642 033 22 01 52 - Diâmetro 80,522
Mercedes Cód.A 642 033 22 01 54 - Diâmetro 80,522
Mercedes Cód.A 642 033 22 01 56 - Diâmetro 80,522
Mercedes Cód.A 651 030 00 60 - Diâmetro 55,614
Mercedes Cód.A 651 033 07 01 52 - Diâmetro 64,019
Mercedes Cód.A 651 033 07 01 54 - Diâmetro 64,019
Mercedes Cód.A 651 033 10 02 52 - Diâmetro 64,019
Mercedes Cód.A 651 033 10 02 54 - Diâmetro 64,019
Mercedes Cód.A 651 033 10 02 56 - Diâmetro 64,019
Mercedes Cód.A 668 030 00 60 - Diâmetro 49,616
Mercedes Cód.A 266 030 00 60 - Diâmetro 49,614
Mercedes Cód.A 270 030 00 60 - Diâmetro 51,619
Mercedes Cód.A 272 030 01 60 - Diâmetro 55,619
Mercedes Cód.A 612 030 01 60 - Diâmetro 51,619
Mercedes Cód.A 613 030 00 60 - Diâmetro 51,619
Mercedes Cód.A 640 030 00 60 - Diâmetro 53,614
Mercedes Cód.A 646 030 00 60 - Diâmetro 51,619
Mercedes Cód.A 651 033 07 01 56 - Diâmetro 64,019
Volvo Cód. 1547742 - Diâmetro 96,85
Volvo Cód. 1677286 - Diâmetro 96,85
Volvo Cód. 20463833 - Diâmetro 113,065
Volvo Cód. 20463836 - Diâmetro 113,065
Volvo Cód. 20463842 - Diâmetro 113,065
Volvo Cód. 20532975 - Diâmetro 90,845
Volvo Cód. 20532977 - Diâmetro 90,845
Volvo Cód. 20856959 - Diâmetro 90,845
Volvo Cód. 276334 - Diâmetro 96,85
Volvo Cód. 8148113 - Diâmetro 113,065

Registro nº 008411/2013

Validade: 19/09/2017

Fornecedor: MAGNETI MARELLI COFAP AUTOPEÇAS LTDA

CNPJ.: 04285824000106

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Lâmpada de filamento HB1

Marca/Modelo: MARCA: Magneti marelli - Lâmpada de Filamento HB1 - MODELO: LMM9004 - TENSÃO: 12V - POTÊNCIA: 65/45 W - BASE: P29t

Registro nº 008412/2013

Validade: 15/10/2015

Fornecedor: Silva e Silva Recapagem Ltda ME

CNPJ.: 14663374000100

Família: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: A

B

Registro nº 008413/2013

Validade: 28/01/2014

Fornecedor: GWT Global Importação Exportação Ltda

CNPJ.: 61195848000108

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B2C4D3

Marca/Modelo: 165/70R14 85T EXTRA LOAD BH15 BLACKLION
 175/70R14 88T EXTRA LOAD BH15 BLACKLION
 175/70R13 86T EXTRA LOAD BW56 BLACKLION
 165/70R14 85T EXTRA LOAD BW56 BLACKLION
 165/70R13 83XLT YC01 JINYU
 165/70R13 83T EXTRA LOAD BH15 BLACKLION
 165/70R13 83T EXTRA LOAD YH11 JINYU
 165/70R14 85T EXTRA LOAD YH11 JINYU
 175/70R14 88T EXTRA LOAD YH11 JINYU
 205/70R14 98T EXTRA LOAD YH11 JINYU
 225/70R15 104T EXTRA LOAD YS71 JINYU
 225/70R16 107T EXTRA LOAD YS71 JINYU
 235/70R16 109T EXTRA LOAD YS71 JINYU
 245/70R16 111T EXTRA LOAD YS71 JINYU
 195/70R15 97T EXTRA LOAD YH12 JINYU

Registro nº 008414/2013

Validade: 02/10/2016

Fornecedor: Castro e Castro Comércio, Indústria e Importação de Artigos de Papelaria e Aviamentos Ltda.

CNPJ.: 08198623000203

Objeto: Artigos escolares

Família: APONTADORES (ESTRUTURA BOTIJÃO)

Marca/Modelo: APONTADOR ESC. C/DEPOSITO BOTIJÃO R.MK-9080/MARCA:KIT/ EMBALAGEM COM 8 UNIDADES
 APONTADOR ESC. C/DEPOSITO BOTIJÃO R.MK-9080/MARCA:KIT/ EMBALAGEM COM 1 UNIDADE

Registro nº 008415/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 16 x 6,5 - 4 x 100 e 16 x 6,5 - 5 x 112

Marca/Modelo: BMW/MINI 16 x 6,5 - 4 x 100 - Código: MINI 6 856 969

BMW/MINI 16 x 6,5 - 4 x 100 - Código: MINI 6 791 941

BMW/MINI 16 x 6,5 - 4 x 100 - Código: MINI 6 791 942

BMW/MINI 16 x 6,5 - 4 x 100 - Código: MINI 6 791 940

BMW/MINI 16 x 6,5 - 5 x 112 - Código: MINI 6 855 104

BMW/MINI 16 x 6,5 - 5 x 112 - Código: MINI 6 855 106

Registro nº 008416/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 15 x 6 - 5 x 100

Marca/Modelo: VW/AUDI 15 x 6 - 5 x 100 - Código: VW 6R0 601 025 RF

Registro nº 008417/2013

Validade: 02/10/2016

Fornecedor: BIC GRAPHIC BRASIL LTDA
 CNPJ.: 05726275000120
 Objeto: Artigos escolares
 Família: CANETA ESFEROGRÁFICA
 Marca/Modelo: BIC CLIC STIC AZ CP BC/VDE IMP
 BIC CLIC STIC AZ CP BC/AZE IMP
 BIC CLIC STIC AZ CP BC/PT IMP
 BIC CLIC STIC AZ CP BC/VM IMP
 BIC CLIC STIC AZ CP BC/LA IMP

Registro nº 008418/2013

Validade: Modelo 7 (lote)
 Fornecedor: BIJOUTERIAS MABEL COMERCIO IMPORTALÇÃO LTDA
 CNPJ.: 00527682000195
 Objeto: Artigos escolares
 Família: MARCADORES DE TEXTO
 Marca/Modelo: MAS2959 - COD. BARRAS 2500000029592 - NCM 96082000 - CANETA MARCA TEXTO ACHATADA - MARCA MARKER PEN - 2408 DUZIAS
 MAS3335 - COD. BARRAS 2500000033353 - NCM 96082000 - CANETA MARCA TEXTO ACHATADA - MARCA MARKER PEN - 2008 DUZIAS
 MAS0233 - COD. BARRAS 7453010076092 - NCM 96082000 - CANETA MARCA TEXTO - MARCA MARKER PEN - 4001 DUZIAS

Registro nº 008419/2013

Validade: Modelo 7 (lote)
 Fornecedor: BIJOUTERIAS MABEL COMERCIO IMPORTALÇÃO LTDA
 CNPJ.: 00527682000195
 Objeto: Artigos escolares
 Família: APONTADOR
 Marca/Modelo: MAS6679 - COD. BARRAS 7453010039820 - NCM 82141000 - APONTADOR PLASTICO COLORIDO - MARCA PENCIL SHARPENER - 48.006 JOGOS

Registro nº 008420/2013

Validade: Modelo 7 (lote)
 Fornecedor: BIJOUTERIAS MABEL COMERCIO IMPORTALÇÃO LTDA
 CNPJ.: 00527682000195
 Objeto: Artigos escolares
 Família: HIDROCOR
 Marca/Modelo: MAS7566 - COD. BARRAS 7453010003050 - NCM 96082000 - HIDROCOR ESCOLAR PENTA COM 12 CORES - 6000 JOGOS

Registro nº 008421/2013

Validade: Modelo 7 (lote)
 Fornecedor: BIJOUTERIAS MABEL COMERCIO IMPORTALÇÃO LTDA
 CNPJ.: 00527682000195
 Objeto: Artigos escolares
 Família: COLA BASTÃO
 Marca/Modelo: MAS3337 - COD. BARRAS 2500000033377 - NCM 96082000 - HIDROCOR ESCOLAR COM 06 CORES - 12004 JOGOS
 MAS4787 - COD. BARRAS 7890008027115 - NCM 96082000 - HIDROCOR ESCOLAR BEAUTY COM 12 CORES - 48006 JOGOS

MAS4799 - COD. BARRAS 7890008027122 - NCM 96082000 - HIDROCOR ESCOLAR BOY COM 12 CORES - 48004 JOGOS

MAS7566 - COD. BARRAS 7453010003050 - NCM 96082000 - HIDROCOR ESCOLAR PENTA COM 12 CORES - 12005 JOGOS

Registro nº 008422/2013

Validade: Modelo 7 (lote)

Fornecedor: BIJOUTERIAS MABEL COMERCIO IMPORTALÇÃO LTDA

CNPJ.: 00527682000195

Objeto: Artigos escolares

Família: COLA BASTÃO

Marca/Modelo: MAS4211 - COD. BARRAS 7890008025241 - NCM 35061090 - COLA BASTÃO RESINA SINTETICA, GLICERINA E CORANTE - 19203 CARTELAS

MAS4212 - COD. BARRAS 7890008025258 - NCM 35061090 - COLA BASTÃO RESINA SINTETICA, GLICERINA E CORANTE - 19202 CARTELAS

Registro nº 008423/2013

Validade: 19/09/2017

Fornecedor: ISAPA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

CNPJ.: 61327045000402

Objeto: Componentes Automotivos

Família: FAMÍLIA DE PISTÃO CLASSE 2 CICLO DIESEL

Marca/Modelo: CÓDIGO: 20410 - STD - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 91,1 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 20485 - 0,50 - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 91,6 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 20409 - STD - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 91,1 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 20484 - 0,50 - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 91,6 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24271 - STD - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 91,1 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24272 - 0,50 - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 91,6 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 26292 - STD - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 91,1 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 20436 - STD - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 91,1 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24165 - 0,50 - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 91,6 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 20437 - STD - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 91,1 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24166 - 0,50 - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 91,6 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 20443 - STD - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 93 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 20447 - STD - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 86 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 20448 - STD - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 86 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 20488 - 0,50 - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 86,5 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24172 - STD - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 98
 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24506 - STD - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL:
 94,5 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24507 - 0,50 - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 95
 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 20442 - STD - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL:
 94,5 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24171 - 0,50 - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 95
 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 20425 - STD - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL:
 102 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24266 - 0,50 - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL:
 102,5 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 20426 - STD - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL:
 99,5 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 20469 - STD - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL:
 90,475 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 26667 - STD - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL:
 90,475 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 20601 - STD - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL:
 98,5 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 26078 - STD - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 96
 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 27046 - STD - PISTÃO CICLO DIESEL CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL:
 90,7 - MARCA FRONTIER

Registro nº 008424/2013

Validade: 25/09/2016

Fornecedor: C&A MODAS LTDA.

CNPJ.: 45242914000105

Objeto: Artigos escolares

Família: Lancheira de Poliéster e PVC

Marca/Modelo: C&A Modas 00940449071964040115 Lunch Box Barbie

C&A Modas 00940555071966510110 Lunch Box Barbie

C&A Modas 00940494071966140112 Lunch box Batman

C&A Modas 00940558071966550116 Lunch box cars

C&A Modas 00940550071966480112 Lunch box Hello Kitty

C&A Modas 00940521071966380114 Lunch Box Max Steel

C&A Modas 00940458071964380110 Lunch Box Minnie

C&A Modas 00940452071964150115 Lunch Box Monster

C&A Modas 00940456071964340111 Lunch Box Princesas

C&A Modas 00940471071965940116 Lunch box Spider

C&A Modas 00940464071965080114 Lunch Hot Wheels

Registro nº 008425/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 15 x 5,5 - 4 x 100

Marca/Modelo: VW/AUDI 15 x 5,5 - 4 x 100 - Código: VW 1S0 601 025 AH

Registro nº 008426/2013

Validade: 09/07/2016

Fornecedor: ANGELS INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ.: 82534819000101

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B1C7D4

Marca/Modelo: ADERENZA - 195/50R15 82H ADZA66

Registro nº 008427/2013

Validade: Modelo 7 (lote)

Fornecedor: Carrefour Comércio e Indústria Ltda

CNPJ.: 45543915000181

Objeto: Artigos escolares

Família: KIT - CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA GEL, MARCADOR DE TEXTO, CANETA HIDROGRAFICA E LAPISEIRA

Marca/Modelo: MARCA - LUXOR - MODELO KIT (15 UNIDADES) DE CANETAS SORTIDAS COMPOSTO POR 3 CANETAS MARCADORES DE PONTA POROSA (MARCA TEXTO), 2 CANETAS DE PONTA POROSA 1 CANETA MARCA CD, 2 CANETAS ESFEROGRAFICAS, 3 CANETAS DE CARGA EM GEL, 2 CANETAS DE MICRO PONTO E 2 LAPISEIRAS ACOMPANHADO DE MAIS 2 REFIS COM GRAFITES

Registro nº 008428/2013

Validade: 10/09/2016

Fornecedor: ETILUX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ.: 50306471000109

Objeto: Artigos escolares

Família: Tesoura picotar

Marca/Modelo: Tesoura marca Mundial ref. 824 A-100 código de barras 7891060820430

Tesoura marca Mundial ref. 824 A-101 código de barras 7891060875980

Tesoura marca Mundial ref. 824 A-102 código de barras 7891060875997

Tesoura marca Mundial ref. 824 A-103 código de barras 7891060876000

Tesoura marca Mundial ref. 825 A-100 código de barras 789060820485

Tesoura marca Mundial ref. 825 A-101 código de barras 7891060820522

Tesoura marca Mundial ref. 825 A-102 código de barras 7891060847208

Tesoura marca Mundial ref. 82 A-103 código de barras 7891060847222

Tesoura marca Mundial ref. TP01 código de barras 789106940367

Registro nº 008429/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 16 x 6,5 - 4 x 108

Marca/Modelo: PSA 16 x 6,5 - 4 x 108 - Código: PSA 96 543 858 80

Registro nº 008430/2013

Validade: 10/09/2016

Fornecedor: ETILUX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ.: 50306471000109

Objeto: Artigos escolares

Família: Tesoura

Marca/Modelo: Tesoura marca Mundial ref. 167BK 4 código de barras 7891060857702

Tesoura marca Mundial ref. 167-4 código de barras 7891060806984

Tesoura marca Mundial ref. 167-5 código de barras 7891060993585

Tesoura marca Mundial ref. 167-5 COR código de barras 7891060993645

Tesoura marca Mundial ref. 169C código de barras 7891060865806

Tesoura marca Mundial ref. 667-4 código de barras 7891060680805

Tesoura marca Mundial ref. 667-5 código de barras 7891060843255

Tesoura marca Mundial ref. 669 código de barras 7891060683653

Tesoura marca Mundial ref. PUMA S 900 código de barras 7891060785487

Tesoura marca Mundial ref. 905-5M código de barras 7891060992519

Tesoura marca Mundial ref. 905-P código de barras 7891060992502

Tesoura marca Mundial ref. 906-5M código de barras 7891060992526

Tesoura marca Mundial ref. 1867 código de barras 7891060754384

Tesoura marca Mundial ref. 2067-5 código de barras 7891060941081

Tesoura marca Mundial ref. 2267-5C código de barras 7891060987812

Tesoura marca Mundial ref. 2267-5P código de barras 7891060987829

Tesoura marca Mundial ref. 3767-5 código de barras 7891060847352

Tesoura marca Mundial ref. CR430 4 1/8 código de barras 7891060987980

Tesoura marca Mundial ref. CR430 4 5/8 código de barras 7891060987997

Tesoura marca Mundial ref. TE01 código de barras 7891060940381

Tesoura marca Western ref. 680/5 código de barras 7897186058054

Registro nº 008431/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 16 x 7 - 5 x 112 e 16 x 7 - 5 x 120

Marca/Modelo: BMW 16 x 7 - 5 x 112 - Código: BMW 6 855 080

BMW 16 x 7 - 5 x 112 - Código: BMW 6 855 084

BMW 16 x 7 - 5 x 120 - Código: BMW 6 779 696

Registro nº 008432/2013

Validade: 19/09/2017

Fornecedor: ISAPA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

CNPJ.: 61327045000402

Objeto: Componentes Automotivos

Família: FAMÍLIA DE ANEL DE TRAVA SEÇÃO RETANGULAR

Marca/Modelo: CÓDIGO: 20410 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 31,1 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 20485 - 0,50 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 31,1 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 20409 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 31,1 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 20484 - 0,50 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 31,1 - MARCA FRONTIERQ

CÓDIGO: 24271 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 34,4 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24272 - 0,50 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 34,4 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 26292 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 34,4 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 20436 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 31,1 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24165 - 0,50 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 31,1 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 20437 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 31,1 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24166 - 0,50 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 31,1 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 20443 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 32,1 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 20447 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 26,9 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 20448 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 26,9 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 20488 - 0,50 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 26,9 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24172 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 32,1 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24506 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 32,1 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24507 - 0,50 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 32,1 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 20442 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 32,1 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24171 - 0,50 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 32,1 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 20425 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 34,4 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24266 - 0,50 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 34,4 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 20426 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 31,1 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 20469 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 32,1 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 26667 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 32,1 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 20601 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 34,4 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 26078 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 37 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 27046 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO RETANGULAR - DIAMETRO NOMINAL: 32,1 - MARCA FRONTIER

Registro nº 008433/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 15 x 6,5 - 5 x 100

Marca/Modelo: VW/AUDI 15 x 6,5 - 5 x 100 - Código: AUDI 8X0 601 025 NA

Registro nº 008434/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 16 x 7 - 5 x 108

Marca/Modelo: VOLVO 16 x 7 - 5 x 108 - Código: VOLVO 31317285

VOLVO 16 x 7 - 5 x 108 - Código: VOLVO 31317058

Registro nº 008435/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 16 x 7,5 - 5 x 112

Marca/Modelo: VW/AUDI 16 x 7,5 - 5 x 112 - Código: AUDI 8X0 601 025 CL

Registro nº 008436/2013

Validade: 09/07/2016

Fornecedor: ANGELS INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ.: 82534819000101

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B2C7D5

Marca/Modelo: ADERENZA - 195/45R16 84V ADZA66 EXTRA LOAD

ADERENZA - 205/40R17 84W ADZA66 EXTRA LOAD

ADERENZA - 205/45R16 87W ADZA66 EXTRA LOAD

ADERENZA - 205/45R17 88W ADZA66 EXTRA LOAD

ADERENZA - 205/50R16 97W ADZA66 EXTRA LOAD

ADERENZA - 205/50R17 87W ADZA66 EXTRA LOAD

ADERENZA - 205/50R17 93W ADZA66 EXTRA LOAD

ADERENZA - 215/45R17 91W ADZA66 EXTRA LOAD

ADERENZA - 215/50R17 95W ADZA66 EXTRA LOAD

ADERENZA - 225/40R17 84W ADZA66 EXTRA LOAD

ADERENZA - 225/40R17 90W ADZA66 EXTRA LOAD

ADERENZA - 225/40R18 92W ADZA66 EXTRA LOAD

ADERENZA - 225/40ZR17 84W ADZA66 EXTRA LOAD

ADERENZA - 225/40ZR18 92W ADZA66 EXTRA LOAD

ADERENZA - 225/45R17 94W ADZA66 EXTRA LOAD

ADERENZA - 225/45ZR17 94W ADZA66 EXTRA LOAD

ADERENZA - 225/50R16 96W ADZA66 EXTRA LOAD

ADERENZA - 225/50R17 101W ADZA66 EXTRA LOAD

ADERENZA - 225/50R17 98W ADZA66 EXTRA LOAD

ADERENZA - 235/40ZR18 95W ADZA66 EXTRA LOAD

ADERENZA - 235/40ZR18 95W ADZA66 EXTRA LOAD

ADERENZA - 235/45ZR17 97W ADZA66 EXTRA LOAD

Registro nº 008437/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas
 Família: 17 x 5,5 - 5 x 112
 Marca/Modelo: BMW/MINI 17 x 5,5 - 5 x 112 - Código: MINI 6 855 119

Registro nº 008438/2013

Validade: 20/09/2017
 Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.
 CNPJ.: 16646315000140
 Objeto: Rodas automotivas
 Família: 17 x 6,5 - 5 x 108
 Marca/Modelo: JAGUAR 17 x 6,5 - 5 x 108 - Código: Jaguar GX73-1007-AB

Registro nº 008439/2013

Validade: 08/10/2016
 Fornecedor: MASTER COM. IMP. EXP. LTDA
 CNPJ.: 01149110000182
 Objeto: Artigos escolares
 Família: CORRETOR EM FITA
 Marca/Modelo: FITA CORRETIVA - MASTERPRINT - MP436 - COD.BAR.7898119186523

Registro nº 008440/2013

Validade: 11/10/2016
 Fornecedor: MASTER COM. IMP. EXP. LTDA
 CNPJ.: 01149110000182
 Objeto: Artigos escolares
 Família: CORRETORES (EM TINTA)
 Marca/Modelo: CANETA CORRETIVA - MASTERPRINT - MP435 - COD.BAR.7898119176845

Registro nº 008441/2013

Validade: 15/10/2017
 Fornecedor: DINATEL ELETROMETALURGICA LTDA
 CNPJ.: 67855684000184
 Objeto: Reatores eletromagnéticos para lâmpadas vapor de sódio à alta pressão e vapor metálico
 Família: RLVSAP COM TOMADA INC.P/ RELE FOTOCELULA
 Marca/Modelo: DINATEL- 70ASE226SP BF
 DINATEL -11ASE226SP BF
 DINATEL- 15ASE226SP BF
 DINATEL-25ASE226SP BF
 DINATEL - 40ASE226SP BF

Registro nº 008442/2013

Validade: 20/09/2017
 Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.
 CNPJ.: 16646315000140
 Objeto: Rodas automotivas
 Família: 17 x 6,5 - 4 x 108
 Marca/Modelo: PSA 17 x 6,5 - 4 x 108 - Código: PSA 96 543 863 80
 PSA 17 x 6,5 - 4 x 108 - Código: PSA 96 706 524 80

Registro nº 008443/2013

Validade: 12/09/2016

Fornecedor: NEWPEN DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ.: 44743946000113

Objeto: Artigos escolares

Família: LAPISEIRA

Marca/Modelo: 7896657807801 Lapiseira Clic 0,7 mm Sortida - PT/1 - Marca Newpen
 7896657808396 Lapiseira Clic 0,7 mm Sortida + 1 Tubo Grafite - CJ/2 - Marca Newpen
 7896657808471 Lapiseira Clic 0,7 mm Sortida - CT/10 - Marca Newpen
 7896657807818 Lapiseira Clic 0,7 mm Sortida - CX/12 - Marca Newpen
 7896657808143 Lapiseira Clic 0,7 mm Sortida - CX/25 - Marca Newpen
 7896657807863 Lapiseira Clic 0,7 mm Sortida - CX/50 - Marca Newpen

Registro nº 008444/2013

Validade: 12/09/2016

Fornecedor: NEWPEN DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ.: 44743946000113

Objeto: Artigos escolares

Família: CANETA ESFEROGRÁFICA (CLIC PERFUMADA)

Marca/Modelo: 7896657802240 Clic Perfumada - Tinta Sortida - PT/2 - Marca Newpen
 7896657802035 Clic Perfumada - Tinta Sortida - PT/3 - Marca Newpen
 7896657802073 Clic Perfumada - Tinta Sortida - PT/4 - Marca Newpen
 7896657802080 Clic Perfumada - Tinta Sortida - PT/5 - Marca Newpen
 7896657801823 Clic Perfumada - Tinta Sortida - CX/50 - Marca Newpen
 7896657802127 Clic Perfumada - Tinta Sortida - CJ/6 - Marca Newpen
 7896657802134 Clic Perfumada - Tinta Sortida - CX/12 - Marca Newpen
 7896657800086 Clic Perfumada - 10 Cores - PT/10 - Marca Newpen
 7896657808341 Clic Perfumada - Tinta AZ / VM / VD / RX / RS - CX/25 - Marca Newpen
 7896657802066 Clic Perfumada - Tinta AZ - Tuti-Frutti - (pvc) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657802288 Clic Perfumada - Tinta AZ Claro - Menta - (pvc) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657801144 Clic Perfumada - Tinta AZ - Tuti-Frutti - CX/50 - Marca Newpen
 7896657801298 Clic Perfumada - Tinta AZ Claro - Menta - CX/12 - Marca Newpen
 7896657802097 Clic Perfumada - Tinta VM - Morango - (pvc) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657801168 Clic Perfumada - Tinta VM - Morango - CX/50 - Marca Newpen
 7896657802103 Clic Perfumada - Tinta VD - Maçã - (pvc) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657801076 Clic Perfumada - Tinta VD - Maçã - CX/50 - Marca Newpen
 7896657802110 Clic Perfumada - Tinta RS - Rosa - (pvc) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657801175 Clic Perfumada - Tinta RS - Rosa - CX/50 - Marca Newpen
 7896657801182 Clic Perfumada - Tinta LJ - Laranja - CX/50 - Marca Newpen
 7896657802196 Clic Perfumada - Tinta LJ - Laranja - (pvc) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657802271 Clic Perfumada - Tinta RX - Uva - (pvc) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657801274 Clic Perfumada - Tinta RX - Uva - CX/50 - Marca Newpen
 7896657806217 Clic Perfumada - Tinta AM - Banana - (pvc) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657805661 Clic Perfumada - Tinta AM - Banana - CX/50 - Marca Newpen
 7896657805654 Clic Perfumada - Tinta MR - Chocolate - (pvc) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657805678 Clic Perfumada - Tinta MR - Chocolate - CX/50 - Marca Newpen
 7896657806026 Clic Perfumada - Tinta PT - Jabuticaba - (pvc) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657806033 Clic Perfumada - Tinta PT - Jabuticaba - CX/50 - Marca Newpen

Registro nº 008445/2013

Validade: 19/09/2017

Fornecedor: ISAPA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

CNPJ.: 61327045000402

Objeto: Componentes Automotivos

Família: FAMÍLIA DE ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR

Marca/Modelo: CÓDIGO: 23770 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 23,2 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23771 - 0,50 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 23,2 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24360 - 1,00 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 23,2 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23772 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 23,2 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23773 - 0,50 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 23,2 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24216 - 1,00 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 23,2 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23780 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 20,1 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23781 - 0,50 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 20,1 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24220 - 1,00 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 20,1 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23786 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 23,2 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23787 - 0,50 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 23,2 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24361 - 1,00 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 23,2 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23788 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 23,2 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23789 - 0,50 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 23,2 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24362 - 1,00 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 23,2 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23790 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 20,1 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23791 - 0,50 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 20,1 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24223 - 1,00 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 20,1 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23800 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 25,2 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23801 - 0,40 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 25,2 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24225 - 0,60 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 25,2 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23804 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 25,2 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23805 - 0,40 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 25,2 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24226 - 0,60 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 25,2 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24234 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 23,2 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24235 - 0,40 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 23,2 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24236 - 0,60 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 23,2 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24237 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 25,2 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24238 - 0,40 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 25,2 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24239 - 0,60 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 25,2 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24258 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 23,2 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24259 - 0,50 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 23,2 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24260 - 1,00 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 23,2 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24261 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 20,1 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24262 - 0,50 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 20,1 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24263 - 1,00 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 20,1 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24267 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 23,2 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24268 - 0,50 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 23,2 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24269 - 1,00 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 23,2 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24411 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 20,1 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24412 - 0,50 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 20,1 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24413 - 1,00 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 20,1 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24414 - STD - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 20,1 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24415 - 0,50 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 20,1 - MARCA FRONTIER
 CÓDIGO: 24416 - 1,00 - ANEL DE TRAVA DE SEÇÃO CIRCULAR - DIAMETRO NOMINAL: 20,1 - MARCA FRONTIER

Registro nº 008446/2013

Validade: 12/09/2016

Fornecedor: NEWPEN DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ.: 44743946000113

Objeto: Artigos escolares

Família: MARCA TEXTO

Marca/Modelo: 7896657800864 Marca-texto Office - Tinta Sortida - PT/2 - Marca Newpen

7896657806651 Marca-texto Office - Tinta Sortida - PT/3 - Marca Newpen

7896657800840 Marca-texto Office - Tinta Sortida - PT/4 - Marca Newpen

7896657800833 Marca-texto Office - Tinta Sortida - CX/50 - Marca Newpen

7896657804237 Marca-texto Office Amarelo - PT/1 - Marca Newpen

7896657801229 Marca-texto Office Amarelo - (cx pvc) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657801892 Marca-texto Office Amarelo - CX/50 - Marca Newpen
 7896657801120 Marca-texto Jumbo Neon - Amarelo - PT/1 - Marca Newpen
 7896657801106 Marca-texto Jumbo Neon - Amarelo - (cx pap.) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657801458 Marca-texto Office Verde - PT/1 - Marca Newpen
 7896657803315 Marca-texto Office Verde - (cx pvc) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657801854 Marca-texto Office Verde - CX/50 - Marca Newpen
 7896657801755 Marca-texto Jumbo Neon - Verde - PT/1 - Marca Newpen
 7896657803292 Marca-texto Jumbo Neon - Verde - (cx pap.) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657801472 Marca-texto Office Vermelho - PT/1 - Marca Newpen
 7896657803704 Marca-texto Office Vermelho - (cx pvc) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657802356 Marca-texto Office Vermelho - CX/50 - Marca Newpen
 7896657805937 Marca-texto Jumbo Neon - Vermelho - PT/1 - Marca Newpen
 7896657805951 Marca-texto Jumbo Neon - Vermelho - (cx pap.) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657801588 Marca-texto Office Azul - PT/1 - Marca Newpen
 7896657803339 Marca-texto Office Azul - (cx pvc) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657802363 Marca-texto Office Azul - CX/50 - Marca Newpen
 7896657805944 Marca-texto Jumbo Neon - AZUL- PT/1 - Marca Newpen
 7896657803421 Marca-texto Jumbo Azul Neon - (cx pap.) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657801618 Marca-texto Office Rosa - PT/1 - Marca Newpen
 7896657803322 Marca-texto Office Rosa - (cx pvc) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657802370 Marca-texto Office Rosa - CX/50 - Marca Newpen
 7896657803438 Marca-texto Jumbo Neon Rosa - (cx pap.) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657801632 Marca-texto Office Laranja - PT/1 - Marca Newpen
 7896657803353 Marca-texto Office Laranja - (cx pvc) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657802424 Marca-texto Office Laranja - CX/50 - Marca Newpen
 7896657801762 Marca-texto Jumbo Neon Laranja - PT/1 - Marca Newpen
 7896657803445 Marca-texto Jumbo Neon - Laranja - (cx pap.) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657801809 Marca-texto Office Roxo - PT/1 - Marca Newpen
 7896657803346 Marca-texto Office Roxo - (cx pvc) - CX/12 - Marca Newpen
 7896657802387 Marca-texto Office Roxo - CX/50 - Marca Newpen
 7896657800727 Marca-texto Jumbo Neon - Rosa - PT/1 - Marca Newpen
 7896657805920 Marca-texto Jumbo Neon Roxa - PT/1 - Marca Newpen
 7896657803469 Marca-texto Jumbo Neon Roxa - (cx pap.) - CX/12 - Marca Newpen

Registro nº 008447/2013

Validade: 12/09/2016

Fornecedor: NEWPEN DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ.: 44743946000113

Objeto: Artigos escolares

Família: CANETA ESFEROGRÁFICA

Marca/Modelo: 7896657800048 Clic 1.0 mm - AZ, PT - PT/2 - Marca Newpen
 7896657800055 Clic 1.0 mm - AZ, PT, VM - PT/3 - Marca Newpen
 7896657802059 Clic 1.0mm Transp. - Tinta Sortida - PT/4 - Marca Newpen
 7896657800093 Clic 1.0 mm - Tinta AZ/PT/VM/VD/RX - CX/50 - Marca Newpen
 7896657804817 Clic 1.0 mm - AZ, PT, VM, VD, RX - PT/5 - Marca Newpen
 7896657808211 Clic 1.0 mm - AZ - PT/3 - Marca Newpen
 7896657808181 Clic 1.0 mm - AZ - PT/5 - Marca Newpen
 7896657802622 Clic 1.0 mm - Tinta AZ - CX/12 - Marca Newpen
 7896657804039 Clic 1.0 mm - Tinta AZ - CX/50 - Marca Newpen
 7896657808198 Clic 1.0 mm - Tinta PT - PT/5 - Marca Newpen
 7896657802592 Clic 1.0 mm - Tinta PT - CX/12 - Marca Newpen

7896657804084 Clic 1.0 mm - Tinta PT - CX/50 - Marca Newpen
 7896657803360 Clic 1.0 mm - Tinta VM - CX/12 - Marca Newpen
 7896657804060 Clic 1.0 mm - Tinta VM - CX/50 - Marca Newpen
 7896657804091 Clic 1.0 mm - Tinta VD - CX/50 - Marca Newpen
 7896657803377 Clic 1.0 mm - Tinta VD - CX/12 - Marca Newpen
 7896657803384 Clic 1.0 mm - Tinta RX - CX/12 - Marca Newpen
 7896657804107 Clic 1.0 mm - Tinta RX - CX/50 - Marca Newpen
 7896657806705 Clic 0.7 mm - Tinta AZ / PT / VM - PT/3 - Marca Newpen
 7896657806774 Clic 0.7 mm - Tinta AZ / PT / VM - CX/50 - Marca Newpen
 7896657803674 Clic 0.7 mm - Transp. - Tinta AZ CX/12 - Marca Newpen
 7896657806729 Clic 0.7 mm - Tinta AZ - CX/50 - Marca Newpen
 7896657803681 Clic 0.7 mm - Tinta AZ CX/25 - Marca Newpen
 7896657806620 Clic 0.7 mm - Transp. - Tinta PT - CX/12 - Marca Newpen
 7896657806736 Clic 0.7 mm - Tinta PT - CX/25 - Marca Newpen
 7896657806576 Clic 0.7 mm - Tinta PT - CX/50 - Marca Newpen
 7896657806637 Clic 0.7 mm - Transp. - Tinta VM - CX/12 - Marca Newpen
 7896657806767 Clic 0.7 mm - Tinta VM - CX/25 - Marca Newpen
 7896657806552 Clic 0.7 mm - Tinta VM - CX/50 - Marca Newpen
 7896657806583 Clic 0.7 mm - Tinta VD - CX/50 - Marca Newpen
 7896657806606 Clic 0.7mm - Tinta RX - CX/50 - Marca Newpen
 7896657807245 Clic 1.4 mm - Tinta AZ / PT / VM - PT/3 - Marca Newpen
 7896657807313 Clic 1.4 mm - Tinta AZ / PT / VM - CX/50 - Marca Newpen
 7896657807252 Clic 1.4 mm - Tinta AZ - CX/25 - Marca Newpen
 7896657807283 Clic 1.4 mm - Tinta AZ - CX/50 - Marca Newpen
 7896657807269 Clic 1.4 mm - Tinta PT - CX/25 - Marca Newpen
 7896657807290 Clic 1.4 mm - Tinta PT - CX/50 - Marca Newpen
 7896657807306 Clic 1.4 mm - Tinta VM - CX/50 - Marca Newpen
 7896657807276 Clic 1.4 mm - Tinta VM - CX/25 - Marca Newpen
 7896657805005 Clic Cores - Tinta Sortida - PT/2 - Marca Newpen
 7896657800383 Clic Cores - Tinta Sortida - PT/3 - Marca Newpen
 7896657800413 Clic Cores - Tinta Sortida - PT/4 - Marca Newpen
 7896657800420 Clic Cores - Tinta Sortida - PT/5 - Marca Newpen
 7896657800451 Clic Cores - Tinta Sortida - CX/50 - Marca Newpen
 7896657805685 Clic Cores - Tinta Azul - CX/12 - Marca Newpen
 7896657803537 Clic Cores - Tinta Azul - CX/50 - Marca Newpen
 7896657803551 Clic Cores - Tinta VM - CX/50 - Marca Newpen
 7896657805692 Clic Cores - Tinta VM - CX/12 - Marca Newpen
 7896657805708 Clic Cores - Tinta PT - CX/12 - Marca Newpen
 7896657803544 Clic Cores - Tinta PT - CX/50 - Marca Newpen
 7896657805715 Clic Cores - Tinta VD - CX/12 - Marca Newpen
 7896657803568 Clic Cores - Tinta VD - CX/50 - Marca Newpen
 7896657805722 Clic Cores - Tinta RX - CX/12 - Marca Newpen
 7896657803575 Clic Cores - Tinta RX - CX/50 - Marca Newpen
 7896657800253 Clic Color Grip Emborrachada - Tinta Sortida - PT/3 - Marca Newpen
 7896657800307 Clic Color Grip Emborrachada - Tinta Sortida - CX/50 - Marca Newpen
 7896657800291 Clic Color Grip Emborrachada - Tinta AZ - CX/12 - Marca Newpen
 7896657808440 Clic Color Grip Emborrachada - AZ CL - CX/12 - Marca Newpen
 7896657802516 Clic Color Grip Emborrachada - Tinta AZ - CX/50 - Marca Newpen
 7896657802523 Clic Color Grip Emborrachada - Tinta PT - CX/50 - Marca Newpen
 7896657808402 Clic Color Grip Emborrachada - Tinta PT - CX/12 - Marca Newpen
 7896657808419 Clic Color Grip Emborrachada - Tinta VM - CX/12 - Marca Newpen
 7896657802530 Clic Color Grip Emborrachada - Tinta VM - CX/50 - Marca Newpen

7896657808426 Clic Color Grip Emborrachada - Tinta VD - CX/12 - Marca Newpen
 7896657802547 Clic Color Grip Emborrachada - Tinta VD - CX/50 - Marca Newpen
 7896657808433 Clic Color Grip Emborrachada - Tinta RX - CX/12 - Marca Newpen
 7896657802554 Clic Color Grip Emborrachada - Tinta RX - CX/50 - Marca Newpen
 7896657808457 Clic Color Grip Emborrachada - Tinta RS - CX/12 - Marca Newpen
 7896657808464 Clic Color Grip Emborrachada - Tinta MR - CX/12 - Marca Newpen

Registro nº 008448/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 17 x 7 - 5 x 108

Marca/Modelo: LANDROVER 17 x 7 - 5 x 108 - Código: Landrover BJ-1007-AC

Registro nº 008449/2013

Validade: 12/09/2016

Fornecedor: NEWPEN DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ.: 44743946000113

Objeto: Artigos escolares

Família: CANETA ESFEROGRÁFICA

Marca/Modelo: 7896657807825 Clic 1.0 mm Gel - Tinta AZ / PT/ VM - PT/3 - Marca Newpen

7896657807832 Clic 1.0 mm Gel - Tinta AZ - CX/12 - Marca Newpen

7896657807849 Clic 1.0 mm Gel - Tinta PT - CX/12 - Marca Newpen

7896657807856 Clic 1.0 mm Gel - Tinta VM - CX/12 - Marca Newpen

Registro nº 008450/2013

Validade: 12/09/2016

Fornecedor: NEWPEN DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ.: 44743946000113

Objeto: Artigos escolares

Família: CANETA ESFEROGRÁFICA

Marca/Modelo: 7896657802691 Clic Smile - Tinta Azul - PT/1 - Marca Newpen

7896657803162 Clic Smile - Tinta Azul - PO/36 - Marca Newpen

7896657803858 Clic Stilo Fantasia - Sortida - Tinta Azul Perfumada - PT/1 - Marca Newpen

7896657803902 Clic Stilo Fantasia - Sortida - Tinta Azul Perfumada - PO/36 - Marca Newpen

7896657807870 Clic Stilo Coração - Sortida - Tinta Rosa Perfumada - PT/1 - Marca Newpen

7896657807887 Clic Stilo Coração - Sortida - Tinta Rosa Perfumada - PO/36 - Marca Newpen

Registro nº 008451/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 17 x 7 - 5 x 112

Marca/Modelo: MERCEDES 17 x 7 - 5 x 112 - Código: Mercedes A447 401 2200

MERCEDES 17 x 7 - 5 x 112 - Código: Mercedes A447 401 2300

Registro nº 008452/2013

Validade: 12/09/2016

Fornecedor: NEWPEN DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ.: 44743946000113

Objeto: Artigos escolares
 Família: CANETA BORRACHA
 Marca/Modelo: 7896657801083 Caneta-Borracha Clic Cores Diversas - PT/1 - Marca Newpen
 7896657803155 Caneta-Borracha Clic - (cx pvc) - CX/10 - Marca Newpen
 7896657801045 Caneta-Borracha Clic - CX/36 - Marca Newpen

Registro nº 008453/2013

Validade: 12/09/2016
 Fornecedor: NEWPEN DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ.: 44743946000113
 Objeto: Artigos escolares
 Família: RÉGUA
 Marca/Modelo: 7896657806030 Régua Cristal 30 cm - PÇ - Marca Newpen
 7896657800468 Régua Cristal 30 cm - PT/1 - Marca Newpen
 7896657806846 Régua Cristal 30 cm - PT/50 - Marca Newpen
 7896657806090 Régua Color 30 cm - Cores - PÇ - Marca Newpen
 7896657800710 Régua Color 30 cm - Cores - PT/1 - Marca Newpen
 7896657800703 Régua Color 30 cm - Cores - PT/50 - Marca Newpen
 7896657804992 Régua Cristal 20 cm - PÇ - Marca Newpen
 7896657805012 Régua Cristal 20 cm - PT/1 - Marca Newpen
 7896657805333 Régua Cristal 20 cm - PT/50 - Marca Newpen
 7896657805340 Régua Color 20 cm - Cores - PÇ - Marca Newpen
 7896657805357 Régua Color 20 cm - Cores - PT/1 - Marca Newpen
 7896657805371 Régua Color 20 cm - Cores - PT/50 - Marca Newpen

Registro nº 008454/2013

Validade: 15/10/2017
 Fornecedor: DINATEL ELETROMETALURGICA LTDA
 CNPJ.: 67855684000184
 Objeto: Reatores eletromagnéticos para lâmpadas vapor de sódio à alta pressão e vapor metálico
 Família: REATOR RLVSAP EXTERNO SP
 Marca/Modelo: DINATEL- 70ASE226SP
 DINATEL- 11ASE226SP
 DINATEL-15ASE226SP
 DINATEL-25ASE226SP
 DINATEL-40ASE226SP

Registro nº 008455/2013

Validade: 18/07/2016
 Fornecedor: Plastic Indústria e Comércio de Material para escritório EPP
 CNPJ.: 07632734000132
 Objeto: Artigos escolares
 Família: Tesoura
 Marca/Modelo: Waleu - Tesoura 5' Escolar - cores diversas

Registro nº 008456/2013

Validade: 15/10/2017
 Fornecedor: DINATEL ELETROMETALURGICA LTDA
 CNPJ.: 67855684000184
 Objeto: Reatores eletromagnéticos para lâmpadas vapor de sódio à alta pressão e vapor metálico

Família: REATOR RLVSAP INTERNO SP
 Marca/Modelo: DINATEL- 70ASI226SP
 DINATEL- 11ASI226SP
 DINATEL- 15ASI226SP
 DINATEL 25ASI226 SP
 DINATEL- 40ASI226SP

Registro nº 008457/2013

Validade: 09/08/2016

Fornecedor: SATYAM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

CNPJ.: 04972569000412

Objeto: Artigos escolares

Família: Família 1 - Lápis de Cor

Marca/Modelo: CONJUNTO CONTENDO 06 PEÇAS DE LÁPIS / 99 EXPRESS / COM CORPO EM PLÁSTICO E MINA COLORIDA, TAMANHO 7" (REF. NZ0612C)
 CONJUNTO CONTENDO 12 PEÇAS DE LÁPIS 99 EXPRESS / COM CORPO EM PLÁSTICO E MINA COLORIDA, TAMANHO 7" (REF. NZ1212C)

Registro nº 008458/2013

Validade: 02/10/2016

Fornecedor: SUMMIT COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ.: 73827982000163

Objeto: Artigos escolares

Família: CANETA GEL

Marca/Modelo: TRIS - 7897476650944 - CANETA GEL TRIS EFFECT GLITTER OUR CX
 12 UN

TRIS - 7897476650968 - CANETA GEL TRIS EFFECT GLITTER PRA CX 12 UN

TRIS - 7897476651231 - CANETA GEL TRIS EFFECT METALIC OUR CX 12 UN

TRIS - 7897476651255 - CANETA GEL TRIS EFFECT METALIC PRA CX 12 UN

TRIS - 7897476661315 - CANETA GEL TRIS EFFECT METALIC ROX CX 12 UN

TRIS - 7897476661339 - CANETA GEL TRIS EFFECT METALIC VD CX 12 UN

TRIS - 7897476661353 - CANETA GEL TRIS EFFECT METALIC VM CX 12 UN

TRIS - 7897476651446 - CANETA GEL TRIS EFFECT NEON 4 CORES EST

TRIS - 7897476651279 - CANETA GEL TRIS EFFECT NEON AZ CX 12 UN

TRIS - 7897476651330 - CANETA GEL TRIS EFFECT NEON LJ CX 12 UN

TRIS - 7897476661681 - CANETA GEL TRIS EFFECT NEON PASTEL SORT POTE PVC
 50 UN

TRIS - 7897476651293 - CANETA GEL TRIS EFFECT NEON ROS CX 12 UN

TRIS - 7897476651316 - CANETA GEL TRIS EFFECT NEON ROX CX 12 UN

TRIS - 7897476651354 - CANETA GEL TRIS EFFECT NEON VD CX 12 UN

TRIS - 7897476661452 - CANETA GEL TRIS EFFECT PASTEL BCO CX 12 UN

TRIS - 7897476651378 - CANETA GEL TRIS EFFECT PASTEL ROS CX 12 UN

TRIS - 7897476673813 - CANETA GEL TRIS EFFECT METALIC ROS CX 12 UN

TRIS - 7897476661421 - CANETA GEL TRIS EFFECT METALIC 6 CORES EST

TRIS - 7897476673943 - CANETA GEL TRIS EFFECT METALIC AZ CX 12 UN

TRIS - 7897476653648 - CANETA GEL TRIS EFFECT PASTEL ROX CX 12 UN

TRIS - 7897476651422 - CANETA GEL TRIS EFFECT GLITTER 6 CORES EST

TRIS - 7897476651194 - CANETA GEL TRIS EFFECT GLITTER AZ CL CX 12 UN

TRIS - 7897476650982 - CANETA GEL TRIS EFFECT GLITTER AZ ESC CX 12 UN

TRIS - 7897476651002 - CANETA GEL TRIS EFFECT GLITTER LJ CX 12 UN

TRIS - 7897476651453 - CANETA GEL TRIS EFFECT GLITTER POTE PVC 50 UN

TRIS - 7897476651118 - CANETA GEL TRIS EFFECT GLITTER PTO CX 12 UN

TRIS - 7897476651217 - CANETA GEL TRIS EFFECT GLITTER ROS CX 12 UN
 TRIS - 7897476651170 - CANETA GEL TRIS EFFECT GLITTER ROX CX 12 UN
 TRIS - 7897476651156 - CANETA GEL TRIS EFFECT GLITTER VD CX 12 UN
 TRIS - 7897476651132 - CANETA GEL TRIS EFFECT GLITTER VM CX 12 UN
 TRIS - 7897476651477 - CANETA GEL TRIS EFFECT METAL NEON E PASTEL POTE PVC 50 UN
 TRIS - 7897476661292 - CANETA GEL TRIS EFFECT METALIC BRZ CX 12 UN
 TRIS - 7897476661605 - CANETA GEL TRIS EFFECT METALIC SORT POTE PVC 50 UN
 TRIS - 7897476661391 - CANETA GEL TRIS EFFECT NEON AM CX 12 U
 TRIS - 7897476661438 - CANETA GEL TRIS EFFECT PASTEL AZ CX 12 UN
 TRIS - 7897476661476 - CANETA GEL TRIS EFFECT PASTEL LJ CX 12 UN
 TRIS - 7897476661490 - CANETA GEL TRIS EFFECT PASTEL VD CX 12 UM

Registro nº 008459/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 17 x 7 - 4 x 100 e 17 x 7 - 5 x 112

Marca/Modelo: BMW/MINI 17 x 7 - 4 x 100 - Código: MINI 6 857 070

BMW/MINI 17 x 7 - 4 x 100 - Código: MINI 6 850 504

BMW/MINI 17 x 7 - 4 x 100 - Código: MINI 6 791 931

BMW/MINI 17 x 7 - 4 x 100 - Código: MINI 6 791 945

BMW/MINI 17 x 7 - 5 x 112 - Código: MINI 6 855 108

BMW/MINI 17 x 7 - 5 x 112 - Código: MINI 6 855 110

Registro nº 008460/2013

Validade: 04/12/2016

Fornecedor: ANGELS INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ.: 82534819000101

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 3A2B2C2

Marca/Modelo: GREMAX - 185/75R16C 104/102R MAX8000

GREMAX - 185R14C 8PR 102/100Q MAX8000

GREMAX - 195/65R16C 104/102R MAX8000

GREMAX - 195/70R15C 8PR 104/102R MAX8000

GREMAX - 205/65R15C 102/100R MAX8000

Registro nº 008461/2013

Validade: 19/09/2017

Fornecedor: ISAPA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

CNPJ.: 61327045000402

Objeto: Componentes Automotivos

Família: FAMÍLIA DE PISTÃO CLASSE 2 CICLO OTTO

Marca/Modelo: CÓDIGO: 23762 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 86 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23763 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 86,5 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24354 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 87 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23764 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 82 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23765 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 82,5 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24355 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 83 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23767 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 86,5 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24353 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 87 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23769 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 85,3 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24215 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 85,8 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23770 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 81,01 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23771 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 81,51 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24360 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 82,01 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23772 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 81,01 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23773 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 81,51 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24216 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 82,01 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23774 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 86 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23775 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 86,5 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24217 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 87 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23776 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 86 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23777 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 86,5 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24218 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 87 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23778 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 68,7 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23779 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 69,2 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24219 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 69,7 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23780 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 67,11 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23781 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 67,61 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24220 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 68,11 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23782 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 79 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23783 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 79,5
- MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24221 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 80 -
MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23784 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 79 -
MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23785 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 79,5
- MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24222 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 80 -
MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23786 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL:
81,01 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23787 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 81,51
- MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24361 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 82,01
- MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23788 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL:
81,01 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23789 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 81,51
- MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24362 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 82,01
- MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23790 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL:
67,11 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23791 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 67,61
- MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24223 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 68,11
- MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23792 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 74 -
MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23793 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 74,5
- MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 20887 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 75 -
MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23794 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 71,1
- MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23795 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 71,6
- MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24224 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 72,1
- MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23796 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 71,1
- MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23797 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 71,6
- MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24228 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 72,1
- MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23798 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 71,1
- MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23799 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 71,6
- MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24351 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 72,1
- MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23800 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 76 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23801 - 0,40 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 76,4 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24225 - 0,60 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 76,6 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23802 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 76 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23803 - 0,40 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 76,4 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24358 - 0,60 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 76,6 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23804 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 76 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23805 - 0,40 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 76,4 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24226 - 0,60 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 76,6 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23806 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 70 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 23807 - 0,40 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 70,4 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24357 - 0,60 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 70,6 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24234 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 83 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24235 - 0,40 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 83,4 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24236 - 0,60 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 83,6 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24237 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 86,4 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24238 - 0,40 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 86,8 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24239 - 0,60 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 87 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24240 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 70,8 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24241 - 0,40 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 71,2 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24242 - 0,60 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 71,4 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24243 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 76 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24244 - 0,40 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 76,4 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24245 - 0,60 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 76,6 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24246 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 77 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24249 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 70,3 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24256 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 101,62 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24257 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 102,12 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24356 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 102,62 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24258 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 81,01 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24259 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 81,51 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24260 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 82,01 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24261 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 67,11 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24262 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 67,61 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24263 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 68,11 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24267 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 81,01 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24268 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 81,51 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24269 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 82,01 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24393 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 70 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24394 - 0,40 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 70,4 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24395 - 0,60 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 70,6 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24396 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 70 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24397 - 0,40 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 70,4 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24398 - 0,60 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 70,6 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24399 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 70,8 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24400 - 0,40 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 71,2 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24401 - 0,60 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 71,4 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24402 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 72 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24403 - 0,40 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 72,4 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24404 - 0,60 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 72,6 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24405 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 68,7 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24406 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 69,2 - MARCA FRONTIER

CÓDIGO: 24407 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 69,7
- MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24408 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL:
82,08 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24409 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 82,58
- MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24410 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 83,08
- MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24411 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL:
67,11 - MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24412 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 67,61
- MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24413 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 68,11
- MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 20451 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 70 -
MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24182 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 70,5
- MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24414 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 76,5
- MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24415 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 77 -
MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 24416 - 1,00 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 77,5
- MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 26114 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 78,5
- MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 26113 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 79 -
MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 27186 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 79,5
- MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 26130 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 80 -
MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 27187 - STD - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 79,5
- MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 26131 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 80 -
MARCA FRONTIER
CÓDIGO: 26121 - 0,50 - PISTÃO CICLO OTTO CLASSE 2 - DIAMETRO NOMINAL: 69,5
- MARCA FRONTIER

Registro nº 008462/2013

Validade: 15/08/2016

Fornecedor: Waleu Industria e Comércio de Plásticos LTDA

CNPJ.: 51120236000100

Objeto: Artigos escolares

Família: Réguas

Marca/Modelo: Waleu - Régua 30 cm Super - pacote com 1 unidade

Registro nº 008463/2013

Validade: 15/08/2016

Fornecedor: Waleu Industria e Comércio de Plásticos LTDA

CNPJ.: 51120236000100

Objeto: Artigos escolares

Família: Réguas

Marca/Modelo: Waleu - Régua de 30 cm PET pacote com 20 unidades

Registro nº 008464/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 17 x 7 - 5 x 112

Marca/Modelo: VW/AUDI 17 x 7 - 5 x 112 - Código: VW 5G0 601 025 BT

Registro nº 008465/2013

Validade: 04/12/2016

Fornecedor: ANGELS INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ.: 82534819000101

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 3A2B3C2

Marca/Modelo: GREMAX - 195/75R16C 107/105R MAX8000

GREMAX - 195R14C 8PR 106/104Q MAX8000

GREMAX - 205/65R16C 107/105R MAX8000

GREMAX - 205/70R15C 8PR 106/104R MAX8000

GREMAX - 215/65R16C 109/107R MAX8000

GREMAX - 215/75R16C 8PR 113/111R MAX8000

GREMAX - 225/65R16C 112/110R MAX8000

GREMAX - 225/70R15C 8PR 112/110R MAX8000

Registro nº 008466/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 17 x 8 - 5 x 120

Marca/Modelo: BMW/MINI 17 x 8 - 5 x 120 - Código: BMW 7 846 783

Registro nº 008467/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 17 x 8 - 5 x 108

Marca/Modelo: Volvo 17 x 8 - 5 x 108 - Código: Volvo 31381412

Registro nº 008468/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 17 x 8 - 5 x 112 e 17 x 8 - 5 x 120

Marca/Modelo: VW/AUDI 17 x 8 - 5 x 112 - Código: VW 3C8 601 025 AG

VW/AUDI 17 x 8 - 5 x 120 - Código: VW 2H0 601 025 T

Registro nº 008469/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 17 x 8,5 - 5 x 112

Marca/Modelo: VW/AUDI 17 x 8,5 - 5 x 112 - Código: Audi 8J0 601 025 CC

Registro nº 008470/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 18 x 7 - 5 x 112

Marca/Modelo: Mercedes 18 x 7 - 5 x 112 - Código: Mercedes A 156 401 0200

Registro nº 008471/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 15 x 6 - 4 x 108

Marca/Modelo: PSA 15 x 6 - 4 x 108 - Código: PSA 96 737 738 77

Registro nº 008472/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 19 x 7,5 - 5 x 108

Marca/Modelo: Jaguar 19 x 7,5 - 5 x 108 - Código: Volvo 31200400

Jaguar 19 x 7,5 - 5 x 108 - Código: Volvo 31201246

Registro nº 008473/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 16 x 7 - 5 x 100 e 16 x 7 - 5 x 112

Marca/Modelo: VW/AUDI 16 x 7 - 5 x 100 - Código: AUDI 8XA 601 025 C

VW/AUDI 16 x 7 - 5 x 100 - Código: AUDI 8V0 601 025 BA

VW/AUDI 16 x 7 - 5 x 100 - Código: AUDI 8V0 601 025 BD

VW/AUDI 16 x 7 - 5 x 100 - Código: AUDI 8W0 601 025 A

VW/AUDI 16 x 7 - 5 x 100 - Código: AUDI 8W0 601 025 B

Registro nº 008474/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 16 x 7 - 5 x 100 e 16 x 7 - 5 x 112

Marca/Modelo: VW/AUDI 16 x 7 - 5 x 100 - Código: AUDI 8XA 601 025 C

VW/AUDI 16 x 7 - 5 x 100 - Código: AUDI 8V0 601 025 BA
 VW/AUDI 16 x 7 - 5 x 100 - Código: AUDI 8V0 601 025 BD
 VW/AUDI 16 x 7 - 5 x 100 - Código: AUDI 8W0 601 025 A
 VW/AUDI 16 x 7 - 5 x 100 - Código: AUDI 8W0 601 025 B

Registro nº 008475/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 18 x 8 - 5 x 108

Marca/Modelo: Jaguar 18 x 8 - 5 x 108 - Código: Jaguar EW93-1007-AA

Registro nº 008476/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 18 x 8 - 5 x 108

Marca/Modelo: Volvo 18 x 8 - 5 x 108 - Código: Volvo 31302110

Volvo 18 x 8 - 5 x 108 - Código: Volvo 31362383

Volvo 18 x 8 - 5 x 108 - Código: Volvo 31200604

Registro nº 008477/2013

Validade: 15/11/2016

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 15 x 5,5 4 x 100

Marca/Modelo: VW 15 x 5,5 4 x 100 Código: VW 1S0.601.025 R

VW 15 x 5,5 4 x 100 Código: Skoda 1ST 601 025 A CVR 338

VW 15 x 5,5 4 x 100 Código: VW 1S0 601 025 AN CVR 374

Registro nº 008478/2013

Validade: 15/11/2016

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 15 x 6 5 x 100

Marca/Modelo: VW 15 x 6 5 x 100 - Cód CVR 372 - Código: VW 5Z0 601 025 AE

VW 15 x 6 5 x 100 - Cód CVR 371 - Código: VW 5Z0 601 025 AD

VW 15 x 6 5 x 100 - Cód CVR 375 - Código: VW 5U0 601 025 AB

VW 15 x 6 5 x 100 - Cód CVR 376 - Código: VW 5Z0 601 025 AK

VW 15 x 6 5 x 100 - Cód CVR 378 - Código: VW 5Z0 601 025 AQ

Registro nº 008479/2013

Validade: 16/10/2016

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 21 x 9 - 5 x 112

Marca/Modelo: Porsche AG 21 x 9 - 5 x 112 Cód: Otto Fuchs 37724 Cód: Porsche 95B 601 025 AT

Registro nº 008481/2013

Validade: 09/10/2017

Fornecedor: cesde industria e comercio eletrodomesticos ltda

CNPJ.: 00153282000167

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 40cm / 127 V / 100W / 60 HZ / Classe II / Hélice de 06 PÁS

Marca/Modelo: Mallory / Turbo Silence High Performance

Registro nº 008482/2013

Validade: 09/10/2017

Fornecedor: cesde industria e comercio eletrodomesticos ltda

CNPJ.: 00153282000167

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 40cm / 220 V / 100W / 60 HZ / Classe II / Hélice de 06 PÁS

Marca/Modelo: Mallory / Turbo Silence High Performance

Registro nº 008483/2013

Validade: 16/10/2016

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 21 x 10 - 5 x 112

Marca/Modelo: Porsche AG 21 x 10 - 5 x 112 Cód: Otto Fuchs 37725 Cód: Porsche 95B 601 025 BA

Registro nº 008484/2013

Validade: 16/10/2016

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 19 x 8,0 - 5 x 112

Marca/Modelo: Audi AG 19 x 8,0 - 5 x 112 Cód: Otto Fuchs 37166 Cód: Audi 8V0 601 025 AB

Registro nº 008485/2013

Validade: 16/10/2016

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 20 x 8,5 - 5 x 112

Marca/Modelo: Audi AG 20 x 8,5 - 5 x 112 Cód: Otto Fuchs 36572 Cód: Audi 8J0 601 025 BM

Registro nº 008486/2013

Validade: 16/10/2016

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 20 x 9,0 - 5 x 112

Marca/Modelo: Audi AG 20 x 9,0 - 5 112 Cód: Otto Fuchs 36532 Cód: Audi 8J0 601 025 CQ

Audi AG 20 x 9,0 - 5 112 Cód: Otto Fuchs 36816 Cód: Audi 4H0 601 025 BJ

Audi AG 20 x 9,0 - 5 112 Cód: Otto Fuchs 36817 Cód: Audi 4H0 601 025 BK

Audi AG 20 x 9,0 - 5 112 Cód: Otto Fuchs 36816 Cód: Audi 4H0 601 025 AE

Audi AG 20 x 9,0 - 5 112 Cód: Otto Fuchs 36658 Cód: Audi 4H0 601 025 BP

Audi AG 20 x 9,0 - 5 112 Cód: Otto Fuchs 36455 Cód: Audi 4H0 601 025 BD

Audi AG 20 x 9,0 - 5 112 Cód: Otto Fuchs 37178 Cód: Audi 4G0 601 025 AL

Registro nº 008487/2013

Validade: 16/10/2016

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 19 x 9,0 - 5 x 112

Marca/Modelo: Audi AG 19 x 9,0 - 5 x 112 Cód: Otto Fuchs 37077 Cód: Audi 8T0 601 025 BG

Registro nº 008488/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 18 x 8 - 5 x 112

Marca/Modelo: Audi 18 x 8 - 5 x 112 Cód: Otto fuchs 37530 Cód: Audi 4M0 601 025 A

Audi 18 x 8 - 5 x 112 Cód: Otto fuchs 35673 Cód: Audi 4L0 601 025 BR

Audi 18 x 8 - 5 x 112 Cód: Otto fuchs 35891 Cód: Audi 4L0 601 025 BS

Registro nº 008489/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 18 x 9 - 5 x 112

Marca/Modelo: Porsche AG 18 x 9 - 5 x 112 Cód: Otto Fuchs 37727 Cód: Porsche 95B 601 025 AQ

Porsche AG 18 x 9 - 5 x 112 Cód: Otto Fuchs 37729 Cód: Porsche 95B 601 025 AS

Registro nº 008490/2013

Validade: 17/06/2017

Fornecedor: Madson Eletrometalúrgica

CNPJ.: 20520367000143

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: VENTILADORES DE HÉLICE Ø40CM, 220 V, 60 HZ, 70W, HELICE 03 PÁS

Marca/Modelo: Suggar - Ventilador Coluna - VE4022PT - 220V

Registro nº 008491/2013

Validade: 02/04/2016

Fornecedor: cesde industria e comercio eletrodomesticos ltda

CNPJ.: 00153282000167

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 40cm / 220 V / 60 HZ / Classe II / 100W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Mallory / Zéfiro
 Mallory / Zéfiro Black
 Mallory / Ozonic

Registro nº 008492/2013

Validade: 23/05/2016

Fornecedor: ANGELS INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ.: 82534819000101

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B1C7D5

Marca/Modelo: ADERENZA - 245/40ZR18 97W ADZA88

ADERENZA - 265/30R22 97W ADZA88

ADERENZA - 275/30ZR19 92W ADZA88

ADERENZA - 295/35R24 110VADZA99

ADERENZA - 305/35R32 108V ADZA99

ADERENZA - 305/45R22 118V ADZA99

Registro nº 008493/2013

Validade: 20/08/2017

Fornecedor: STUMPF INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES ELETRICOS LTDA

CNPJ.: 07715666000175

Objeto: Componentes Automotivos

Família: CATEGORIAS M E N - FAMÍLIA 4 - VENTILADA. FAIXA DE CAPACIDADE: ACIMA DE 95 Ah.

Marca/Modelo: J100GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 100 Ah; Reserva de Capacidade= 180 min.; CCA= 550 A; Peso= 26,5 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J100GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 100 Ah; Reserva de Capacidade= 180 min.; CCA= 550 A; Peso= 26,5 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J100GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 100 Ah; Reserva de Capacidade= 180 min.; CCA= 550 A; Peso= 26,5 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J100GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 100 Ah; Reserva de Capacidade= 180 min.; CCA= 550 A; Peso= 26,5 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J100GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 100 Ah; Reserva de Capacidade= 180 min.; CCA= 550 A; Peso= 26,5 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J100GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 100 Ah; Reserva de Capacidade= 180 min.; CCA= 550 A; Peso= 26,5 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J100GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 100 Ah; Reserva de Capacidade= 180 min.; CCA= 550 A; Peso= 26,5 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J100GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 100 Ah; Reserva de Capacidade= 180 min.; CCA= 550 A; Peso= 26,5 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J100GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 100 Ah; Reserva de Capacidade= 180 min.; CCA= 550 A; Peso= 26,5 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Satyon.

J100GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 100 Ah; Reserva de Capacidade= 180 min.; CCA= 550 A; Peso= 26,5 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

JF100GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 100 Ah; Reserva de Capacidade= 180 min.; CCA= 550 A; Peso= 26,5 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF100GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 100 Ah; Reserva de Capacidade= 180 min.; CCA= 550 A; Peso= 26,5 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF100GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 100 Ah; Reserva de Capacidade= 180 min.; CCA= 550 A; Peso= 26,5 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF100GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 100 Ah; Reserva de Capacidade= 180 min.; CCA= 550 A; Peso= 26,5 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF100GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 100 Ah; Reserva de Capacidade= 180 min.; CCA= 550 A; Peso= 26,5 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF100GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 100 Ah; Reserva de Capacidade= 180 min.; CCA= 550 A; Peso= 26,5 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF100GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 100 Ah; Reserva de Capacidade= 180 min.; CCA= 550 A; Peso= 26,5 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF100GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 100 Ah; Reserva de Capacidade= 180 min.; CCA= 550 A; Peso= 26,5 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF100GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 100 Ah; Reserva de Capacidade= 180 min.; CCA= 550 A; Peso= 26,5 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Satyon.

JF100GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 100 Ah; Reserva de Capacidade= 180 min.; CCA= 550 A; Peso= 26,5 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

J130TOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 240 min.; CCA= 670 A; Peso= 36,2 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J130TOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 240 min.; CCA= 670 A; Peso= 36,2 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J130TOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 240 min.; CCA= 670 A; Peso= 36,2 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J130TOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 240 min.; CCA= 670 A; Peso= 36,2 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J130TOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 240 min.; CCA= 670 A; Peso= 36,2 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J130TOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 240 min.; CCA= 670 A; Peso= 36,2 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J130TOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 240 min.; CCA= 670 A; Peso= 36,2 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J130TOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 240 min.; CCA= 670 A; Peso= 36,2 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J130TOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 240 min.; CCA= 670 A; Peso= 36,2 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J130TOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 240 min.; CCA= 670 A; Peso= 36,2 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J120MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 120 Ah; Reserva de Capacidade= 230 min.; CCA= 600 A; Peso= 35,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J120MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 120 Ah; Reserva de Capacidade= 230 min.; CCA= 600 A; Peso= 35,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J120MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 120 Ah; Reserva de Capacidade= 230 min.; CCA= 600 A; Peso= 35,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J120MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 120 Ah; Reserva de Capacidade= 230 min.; CCA= 600 A; Peso= 35,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J120MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 120 Ah; Reserva de Capacidade= 230 min.; CCA= 600 A; Peso= 35,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J120MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 120 Ah; Reserva de Capacidade= 230 min.; CCA= 600 A; Peso= 35,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J120MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 120 Ah; Reserva de Capacidade= 230 min.; CCA= 600 A; Peso= 35,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J120MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 120 Ah; Reserva de Capacidade= 230 min.; CCA= 600 A; Peso= 35,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J120MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 120 Ah; Reserva de Capacidade= 230 min.; CCA= 600 A; Peso= 35,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J135ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J135ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J135ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J135ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J135ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

JF135MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF135MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF135MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF135MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF135MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF135MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF135MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF135MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF135MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF135MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

JF135ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF135ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF135ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF135ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF135ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF135ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF135ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF135ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF135ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF135ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 130 Ah; Reserva de Capacidade= 235 min.; CCA= 680 A; Peso= 38,1 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

J150MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 150 Ah; Reserva de Capacidade= 305 min.; CCA= 800 A; Peso= 40,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

JF150MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 150 Ah; Reserva de Capacidade= 305 min.; CCA= 800 A; Peso= 40,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF150MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 150 Ah; Reserva de Capacidade= 305 min.; CCA= 800 A; Peso= 40,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF150MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 150 Ah; Reserva de Capacidade= 305 min.; CCA= 800 A; Peso= 40,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

JF150ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 150 Ah; Reserva de Capacidade= 305 min.; CCA= 800 A; Peso= 40,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF150ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 150 Ah; Reserva de Capacidade= 305 min.; CCA= 800 A; Peso= 40,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF150ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 150 Ah; Reserva de Capacidade= 305 min.; CCA= 800 A; Peso= 40,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF150ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 150 Ah; Reserva de Capacidade= 305 min.; CCA= 800 A; Peso= 40,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF150ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 150 Ah; Reserva de Capacidade= 305 min.; CCA= 800 A; Peso= 40,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF150ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 150 Ah; Reserva de Capacidade= 305 min.; CCA= 800 A; Peso= 40,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF150ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 150 Ah; Reserva de Capacidade= 305 min.; CCA= 800 A; Peso= 40,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF150ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 150 Ah; Reserva de Capacidade= 305 min.; CCA= 800 A; Peso= 40,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF150ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 150 Ah; Reserva de Capacidade= 305 min.; CCA= 800 A; Peso= 40,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF150ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 150 Ah; Reserva de Capacidade= 305 min.; CCA= 800 A; Peso= 40,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

J170MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 170 Ah; Reserva de Capacidade= 330 min.; CCA= 810 A; Peso= 43,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J170MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 170 Ah; Reserva de Capacidade= 330 min.; CCA= 810 A; Peso= 43,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J170MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 170 Ah; Reserva de Capacidade= 330 min.; CCA= 810 A; Peso= 43,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J170MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 170 Ah; Reserva de Capacidade= 330 min.; CCA= 810 A; Peso= 43,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J170MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 170 Ah; Reserva de Capacidade= 330 min.; CCA= 810 A; Peso= 43,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J170MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 170 Ah; Reserva de Capacidade= 330 min.; CCA= 810 A; Peso= 43,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J170MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 170 Ah; Reserva de Capacidade= 330 min.; CCA= 810 A; Peso= 43,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J170MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 170 Ah; Reserva de Capacidade= 330 min.; CCA= 810 A; Peso= 43,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J170MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 170 Ah; Reserva de Capacidade= 330 min.; CCA= 810 A; Peso= 43,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J170MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 170 Ah; Reserva de Capacidade= 330 min.; CCA= 810 A; Peso= 43,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J170ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 170 Ah; Reserva de Capacidade= 330 min.; CCA= 810 A; Peso= 43,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J170ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 170 Ah; Reserva de Capacidade= 330 min.; CCA= 810 A; Peso= 43,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J170ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 170 Ah; Reserva de Capacidade= 330 min.; CCA= 810 A; Peso= 43,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

JF170ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 170 Ah; Reserva de Capacidade= 330 min.; CCA= 810 A; Peso= 43,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

J180MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J180MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J180MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J180MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J180MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J180MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J180MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J180MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J180MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J180MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J180ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J180ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J180ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J180ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J180ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J180ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J180ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J180ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J180ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J180ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

JF180MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF180MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF180MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF180MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF180MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF180MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF180MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF180MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF180MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF180MD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

JF180ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF180ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF180ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF180ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF180ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF180ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF180ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF180ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF180ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF180ME: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 830 A; Peso= 44,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

J180ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 890 A; Peso= 50,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J180ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 890 A; Peso= 50,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J180ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 890 A; Peso= 50,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J180ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 890 A; Peso= 50,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J180ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 890 A; Peso= 50,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J180ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 890 A; Peso= 50,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J180ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 890 A; Peso= 50,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J180ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 890 A; Peso= 50,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J180ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 890 A; Peso= 50,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J180ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 180 Ah; Reserva de Capacidade= 340 min.; CCA= 890 A; Peso= 50,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J200ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 200 Ah; Reserva de Capacidade= 360 min.; CCA= 950 A; Peso= 53,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J200ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 200 Ah; Reserva de Capacidade= 360 min.; CCA= 950 A; Peso= 53,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J200ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 200 Ah; Reserva de Capacidade= 360 min.; CCA= 950 A; Peso= 53,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J200ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 200 Ah; Reserva de Capacidade= 360 min.; CCA= 950 A; Peso= 53,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J200ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 200 Ah; Reserva de Capacidade= 360 min.; CCA= 950 A; Peso= 53,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J200ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 200 Ah; Reserva de Capacidade= 360 min.; CCA= 950 A; Peso= 53,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J200ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 200 Ah; Reserva de Capacidade= 360 min.; CCA= 950 A; Peso= 53,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J200ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 200 Ah; Reserva de Capacidade= 360 min.; CCA= 950 A; Peso= 53,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J200ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 200 Ah; Reserva de Capacidade= 360 min.; CCA= 950 A; Peso= 53,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J200ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 200 Ah; Reserva de Capacidade= 360 min.; CCA= 950 A; Peso= 53,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J225ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 225 Ah; Reserva de Capacidade= 380 min.; CCA= 1000 A; Peso= 55,2 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J225ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 225 Ah; Reserva de Capacidade= 380 min.; CCA= 1000 A; Peso= 55,2 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J225ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 225 Ah; Reserva de Capacidade= 380 min.; CCA= 1000 A; Peso= 55,2 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J225ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 225 Ah; Reserva de Capacidade= 380 min.; CCA= 1000 A; Peso= 55,2 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J225ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 225 Ah; Reserva de Capacidade= 380 min.; CCA= 1000 A; Peso= 55,2 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J225ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 225 Ah; Reserva de Capacidade= 380 min.; CCA= 1000 A; Peso= 55,2 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J225ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 225 Ah; Reserva de Capacidade= 380 min.; CCA= 1000 A; Peso= 55,2 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J225ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 225 Ah; Reserva de Capacidade= 380 min.; CCA= 1000 A; Peso= 55,2 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J225ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 225 Ah; Reserva de Capacidade= 380 min.; CCA= 1000 A; Peso= 55,2 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J225ON: Tensão Nominal= 12 V; C20= 225 Ah; Reserva de Capacidade= 380 min.; CCA= 1000 A; Peso= 55,2 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

Registro nº 008495/2013

Validade: 02/10/2017

Fornecedor: RINNAI BRASIL TECNOLOGIA DE AQUECIMENTO LTDA.

CNPJ.: 47173950000181

Objeto: Aquecedores de água a gás, dos tipos instantâneo e de acumulação

Família: IN_MC_GLP_53,7_84_1,1_M_18_100_A_S_FE

Marca/Modelo: Rinnai - REU-2401FEH GLP

Rinnai - REU-2401FEA GLP

Rinnai - REU-2401FEC1 GLP

Rinnai - REU-2402FEH GLP

Rinnai - REU-2402FEA GLP

Rinnai - REU-2402FEC1 GLP

Registro nº 008496/2013

Validade: 02/10/2017

Fornecedor: RINNAI BRASIL TECNOLOGIA DE AQUECIMENTO LTDA.

CNPJ.: 47173950000181

Objeto: Aquecedores de água a gás, dos tipos instantâneo e de acumulação

Família: IN_MC_GN_37,3_84_1,4_M_15_60_A_S_FE

Marca/Modelo: Rinnai - REU-1601FEH GN

Rinnai - REU-1602FEH GN

Rinnai - REU-1602FEA GN

Registro nº 008497/2013

Validade: 01/10/2017

Fornecedor: RHEEM DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AR
CONDICIONADO E AQUECIMENTO LTDA

CNPJ.: 10755792000168

Objeto: Aquecedores de água a gás, dos tipos instantâneo e de acumulação

Família: IN_Oguchi Plant _GN_42,2 kW_86%_1,50 mm_Monobloco 2 estágios_16

Injetores_N/A_80 mm_Fechada_Automática modulante 127 V_Forçada

Marca/Modelo: Marca RHEEM - Modelo: RB3AP26PVNTIN

Registro nº 008498/2013

Validade: 04/10/2017

Fornecedor: RHEEM DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AR
CONDICIONADO E AQUECIMENTO LTDA

CNPJ.: 10755792000168

Objeto: Aquecedores de água a gás, dos tipos instantâneo e de acumulação

Família: IN_Oguchi Plant _GLP_42,4 kW_85%_1,20 mm_Monobloco 2 estágios_16

injetores_N/A_80 mm_Fechada_Automática modulante 127 V_Forçada

Marca/Modelo: Marca RHEEM - Modelo: RB3AP26PVPTIN

Registro nº 008499/2013

Validade: 04/10/2017

Fornecedor: RHEEM DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AR
CONDICIONADO E AQUECIMENTO LTDA

CNPJ.: 10755792000168

Objeto: Aquecedores de água a gás, dos tipos instantâneo e de acumulação

Família: IN_Oguchi Plant _GLP_42,4 kW_85%_1,20 mm_Monobloco 2 estágios_16

injetores_N/A_80 mm_Fechada_Automática modulante 127 V_Forçada

Marca/Modelo: Marca RHEEM - Modelo: RB3AP26PVPTIN

Registro nº 008500/2013

Validade: 30/09/2017

Fornecedor: RHEEM DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AR
CONDICIONADO E AQUECIMENTO LTDA

CNPJ.: 10755792000168

Objeto: Aquecedores de água a gás, dos tipos instantâneo e de acumulação

Família: IN_Nogata Plant _GLP_51,6 kW_86%_1,25 mm_Monobloco 3 estágios_16

Injetores_N/A_80 mm_Fechada_Automática modulante 127 V_Forçada

Marca/Modelo: Marca RHEEM - Modelo: RB3AP32PVPTIN

Registro nº 008501/2013

Validade: 30/09/2017

Fornecedor: RHEEM DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AR
CONDICIONADO E AQUECIMENTO LTDA

CNPJ.: 10755792000168

Objeto: Aquecedores de água a gás, dos tipos instantâneo e de acumulação

Família: IN_Nogata Plant _GN_58,1 kW_86%_2,05 mm_Monobloco 3 estágios_16

Injetores_N/A_80 mm_Fechada_Automática modulante 127 V_Forçada

Marca/Modelo: Marca RHEEM - Modelo: RB3AP36PVNTIN

Registro nº 008502/2013

Validade: 30/09/2017

Fornecedor: RHEEM DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AR
CONDICIONADO E AQUECIMENTO LTDA

CNPJ.: 10755792000168

Objeto: Aquecedores de água a gás, dos tipos instantâneo e de acumulação

Família: IN_Nogata Plant _GLP_58,1 kW_86%_1,25 mm_Monobloco 3 estágios_16

Injetores_N/A_80 mm_Fechada_Automática modulante 127 V_Forçada

Marca/Modelo: Marca RHEEM - Modelo: RB3AP36PVPTIN

Registro nº 008503/2013

Validade: 20/08/2017

Fornecedor: STUMPF INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES ELETRICOS
LTDA

CNPJ.: 07715666000175

Objeto: Componentes Automotivos

Família: CATEGORIAS M E N - FAMÍLIA 1 - VENTILADA. FAIXA DE CAPACIDADE:
ATÉ 50 Ah.

Marca/Modelo: J30D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 30 Ah; Reserva de Capacidade= 40 min.;
CCA= 160 A; Peso= 9,50 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J30D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 30 Ah; Reserva de Capacidade= 40 min.; CCA= 160 A;
Peso= 9,50 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J30D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 30 Ah; Reserva de Capacidade= 40 min.; CCA= 160 A;
Peso= 9,50 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J30D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 30 Ah; Reserva de Capacidade= 40 min.; CCA= 160 A;
Peso= 9,50 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J30D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 30 Ah; Reserva de Capacidade= 40 min.; CCA= 160 A;
Peso= 9,50 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J30D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 30 Ah; Reserva de Capacidade= 40 min.; CCA= 160 A;
Peso= 9,50 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J30D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 30 Ah; Reserva de Capacidade= 40 min.; CCA= 160 A;
Peso= 9,50 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J30D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 30 Ah; Reserva de Capacidade= 40 min.; CCA= 160 A;
Peso= 9,50 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J30D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 30 Ah; Reserva de Capacidade= 40 min.; CCA= 160 A;
Peso= 9,50 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J30D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 30 Ah; Reserva de Capacidade= 40 min.; CCA= 160 A;
Peso= 9,50 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J30E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 30 Ah; Reserva de Capacidade= 40 min.; CCA= 160 A;
Peso= 9,50 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J30E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 30 Ah; Reserva de Capacidade= 40 min.; CCA= 160 A;
Peso= 9,50 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J30E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 30 Ah; Reserva de Capacidade= 40 min.; CCA= 160 A;
Peso= 9,50 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J36E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 36 Ah; Reserva de Capacidade= 45 min.; CCA= 180 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

JF36D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 36 Ah; Reserva de Capacidade= 45 min.; CCA= 180 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF36D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 36 Ah; Reserva de Capacidade= 45 min.; CCA= 180 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF36D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 36 Ah; Reserva de Capacidade= 45 min.; CCA= 180 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF36D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 36 Ah; Reserva de Capacidade= 45 min.; CCA= 180 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF36D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 36 Ah; Reserva de Capacidade= 45 min.; CCA= 180 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF36D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 36 Ah; Reserva de Capacidade= 45 min.; CCA= 180 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF36D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 36 Ah; Reserva de Capacidade= 45 min.; CCA= 180 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF36D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 36 Ah; Reserva de Capacidade= 45 min.; CCA= 180 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF36D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 36 Ah; Reserva de Capacidade= 45 min.; CCA= 180 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF36D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 36 Ah; Reserva de Capacidade= 45 min.; CCA= 180 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

JF36E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 36 Ah; Reserva de Capacidade= 45 min.; CCA= 180 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF36E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 36 Ah; Reserva de Capacidade= 45 min.; CCA= 180 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF36E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 36 Ah; Reserva de Capacidade= 45 min.; CCA= 180 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF36E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 36 Ah; Reserva de Capacidade= 45 min.; CCA= 180 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF36E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 36 Ah; Reserva de Capacidade= 45 min.; CCA= 180 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF36E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 36 Ah; Reserva de Capacidade= 45 min.; CCA= 180 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF36E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 36 Ah; Reserva de Capacidade= 45 min.; CCA= 180 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF36E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 36 Ah; Reserva de Capacidade= 45 min.; CCA= 180 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF36E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 36 Ah; Reserva de Capacidade= 45 min.; CCA= 180 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF36E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 36 Ah; Reserva de Capacidade= 45 min.; CCA= 180 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

J40DHF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 55 min.; CCA= 280 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J40DHF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 55 min.; CCA= 280 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J40DHF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 55 min.; CCA= 280 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J40DHF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 55 min.; CCA= 280 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J40DHF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 55 min.; CCA= 280 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J40DHF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 55 min.; CCA= 280 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J40DHF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 55 min.; CCA= 280 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J40DHF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 55 min.; CCA= 280 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J40DHF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 55 min.; CCA= 280 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J40DHF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 55 min.; CCA= 280 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

JF40DHF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 55 min.; CCA= 280 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF40DHF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 55 min.; CCA= 280 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF40DHF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 55 min.; CCA= 280 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF40DHF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 55 min.; CCA= 280 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF40DHF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 55 min.; CCA= 280 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF40DHF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 55 min.; CCA= 280 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF40DHF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 55 min.; CCA= 280 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF40DHF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 55 min.; CCA= 280 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF40DHF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 55 min.; CCA= 280 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF40DHF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 55 min.; CCA= 280 A; Peso= 10,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

J40D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J40D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J40D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J40D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J40D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J40D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J40D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J40D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J40D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J40D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J40E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J40E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J40E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J40E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J40E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J40E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J40E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J40E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J40E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J40E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

JF40D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF40D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF40D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF40D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF40D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF40D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF40D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF40D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF40D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF40D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

JF40E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet

JF40E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF40E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF40E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF40E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF40E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF40E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF40E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF40E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF40E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 11 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

J45D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J45D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J45D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J45D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J45D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J45D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J45D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J45D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J45D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J45D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J45E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J45E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J45E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J45E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J45E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J45E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J45E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J45E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J45E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J45E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

JF45D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF45D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF45D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF45D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF45D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF45D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF45D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF45D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF45D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF45D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

JF45E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF45E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF45E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF45E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF45E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF45E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF45E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF45E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF45E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF45E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 11,9 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

J50DHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J50DHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J50DHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J50DHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J50DHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J50DHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J50DHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J50DHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J50DHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J50DHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J50EHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J50EHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J50EHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J50EHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J50EHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J50EHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J50EHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J50EHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J50EHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J50EHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

JF50DHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF50DHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF50DHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF50DHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF50DHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF50DHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF50DHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF50DHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF50DHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF50DHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

JF50EHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF50EHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF50EHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF50EHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF50EHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF50EHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF50EHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF50EHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF50EHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF50EHC: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

J40OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 12,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J40OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 12,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J40OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 12,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J40OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 12,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J40OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 12,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J40OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 12,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J40OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 12,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J40OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 12,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J40OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 12,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J40OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 12,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J40OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 12,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J40OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 12,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J40OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 12,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J40OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 12,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J40OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 12,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J40OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 12,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J40OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 12,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J40OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 12,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J40OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 12,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J40OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 40 Ah; Reserva de Capacidade= 50 min.; CCA= 230 A; Peso= 12,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J45OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J45OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J45OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J45OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J45OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J45OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J45OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J45OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J45OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J45OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J45OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J45OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J45OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J45OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J45OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J45OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J45OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J45OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J45OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J45OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

JF45OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF45OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF45OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF45OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF45OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF45OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF45OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF45OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF45OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF45OPD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

JF45OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF45OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF45OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF45OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF45OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF45OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF45OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF45OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF45OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF45OPE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 45 Ah; Reserva de Capacidade= 60 min.; CCA= 280 A; Peso= 13,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

J50D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J50D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J50D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J50D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J50D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J50D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J50D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J50D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J50D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J50D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J50E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J50E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J50E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J50E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J50E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J50E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J50E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J50E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J50E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J50E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

JF50D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF50D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF50D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF50D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF50D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF50D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF50D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF50D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF50D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF50D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

JF50E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF50E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF50E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF50E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF50E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF50E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF50E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF50E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF50E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF50E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

J50DTOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J50DTOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J50DTOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J50DTOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J50DTOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J50DTOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J50DTOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J50DTOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J50DTOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J50DTOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J50ETOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J50ETOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J50ETOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J50ETOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J50ETOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J50ETOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J50ETOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J50ETOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J50ETOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J50ETOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

JF50DTOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,4 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF50DTOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,4 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF50DTOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,4 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF50DTOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,4 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF50DTOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,4 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF50DTOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,4 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF50DTOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,4 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF50DTOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,4 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF50DTOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,4 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF50DTOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,4 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

JF50ETOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,4 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF50ETOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,4 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF50ETOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,4 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF50ETOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,4 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF50ETOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,4 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF50ETOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,4 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF50ETOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,4 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF50ETOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,4 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF50ETOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,4 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF50ETOY: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 12,4 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

J50SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J50SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J50SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J50SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J50SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J50SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J50SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J50SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J50SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J50SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J50SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J50SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J50SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J50SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J50SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J50SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J50SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J50SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J50SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J50SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 50 Ah; Reserva de Capacidade= 70 min.; CCA= 300 A; Peso= 13,9 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

Registro nº 008504/2013

Validade: 20/08/2017

Fornecedor: STUMPF INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES ELETRICOS LTDA

CNPJ.: 07715666000175

Objeto: Componentes Automotivos

Família: CATEGORIAS M E N - FAMÍLIA 2 - VENTILADA. FAIXA DE CAPACIDADE: ACIMA DE 50 Ah ATÉ 65 Ah.

Marca/Modelo: J55D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J55D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J55D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J55D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J55D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J55D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J55D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J55D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J55D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J55D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J55E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J55E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J55E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J55E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J55E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J55E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J55E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J55E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J55E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J55E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

JF55D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF55D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF55D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF55D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF55D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF55D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF55D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF55D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF55D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF55D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

JF55E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF55E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF55E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF55E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF55E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF55E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF55E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF55E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF55E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF55E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 55 Ah; Reserva de Capacidade= 80 min.; CCA= 350 A; Peso= 14,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

J60D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J60D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J60D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J60D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J60D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J60D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J60D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J60D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J60D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J60D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J60E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J60E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J60E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J60E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J60E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J60E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J60E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J60E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J60E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J60E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

JF60D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF60D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF60D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF60D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF60D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF60D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF60D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF60D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF60D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF60D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

JF60E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF60E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF60E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF60E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF60E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF60E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF60E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF60E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF60E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF60E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 14,8 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

J60SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J60SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J60SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J60SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J60SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J60SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J60SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J60SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J60SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J60SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J60SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J60SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J60SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J60SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J60SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J60SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J60SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J60SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J60SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J60SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

JF60SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF60SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF60SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF60SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF60SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF60SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF60SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF60SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF60SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF60SD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

JF60SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF60SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF60SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF60SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF60SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF60SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF60SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF60SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF60SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF60SE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 60 Ah; Reserva de Capacidade= 90 min.; CCA= 370 A; Peso= 15,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

J65D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J65D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J65D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J65D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J65D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J65D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J65D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J65D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J65D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J65D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J65E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J65E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J65E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J65E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J65E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J65E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J65E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J65E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J65E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J65E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

JF65D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF65D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF65D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF65D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF65D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF65D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF65D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF65D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF65D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF65D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

JF65E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF65E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF65E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF65E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF65E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF65E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF65E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF65E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF65E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF65E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 65 Ah; Reserva de Capacidade= 100 min.; CCA= 380 A; Peso= 16,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

Registro nº 008505/2013

Validade: 20/08/2017

Fornecedor: STUMPF INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES ELETRICOS LTDA

CNPJ.: 07715666000175

Objeto: Componentes Automotivos

Família: CATEGORIAS M E N - FAMÍLIA 3 - VENTILADA. FAIXA DE CAPACIDADE: ACIMA DE 65 Ah ATÉ 95 Ah.

Marca/Modelo: J70D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J70D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J70D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J70D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J70D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J70D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J70D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J70D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J70D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J70D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J70E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J70E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J70E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J70E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J70E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J70E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J70E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J70E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J70E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J70E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

JF70D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF70D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF70D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF70D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF70D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF70D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF70D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF70D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF70D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF70D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

JF70E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF70E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF70E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF70E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF70E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF70E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF70E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF70E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF70E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF70E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 110 min.; CCA= 410 A; Peso= 17,7 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

J70PD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J70PD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J70PD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J70PD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J70PD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J70PD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J70PD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J70PD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J70PD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J70PD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J70PE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J70PE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J70PE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J70PE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J70PE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J70PE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J70PE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J70PE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J70PE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J70PE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

JF70PD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF70PD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF70PD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF70PD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF70PD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF70PD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF70PD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF70PD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF70PD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF70PD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

JF70PE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF70PE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF70PE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF70PE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF70PE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF70PE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF70PE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF70PE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF70PE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF70PE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 120 min.; CCA= 430 A; Peso= 18,0 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

J75D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J75D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J75D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J75D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J75D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J75D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J75D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J75D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J75D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J75D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J75E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J75E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J75E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J75E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J75E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J75E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J75E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J75E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J75E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J75E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

JF75D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF75D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF75D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF75D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF75D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF75D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF75D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF75D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF75D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF75D: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

JF75E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF75E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF75E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF75E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF75E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF75E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF75E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF75E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF75E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF75E: Tensão Nominal= 12 V; C20= 75 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 450 A; Peso= 18,3 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

J70CD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 420 A; Peso= 19,4 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J70CD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 420 A; Peso= 19,4 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J70CD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 420 A; Peso= 19,4 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J70CD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 420 A; Peso= 19,4 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J70CD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 420 A; Peso= 19,4 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J70CD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 420 A; Peso= 19,4 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J70CD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 420 A; Peso= 19,4 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J70CD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 420 A; Peso= 19,4 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J70CD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 420 A; Peso= 19,4 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J70CD: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 420 A; Peso= 19,4 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J70CE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 420 A; Peso= 19,4 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J70CE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 420 A; Peso= 19,4 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J70CE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 420 A; Peso= 19,4 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J70CE: Tensão Nominal= 12 V; C20= 70 Ah; Reserva de Capacidade= 130 min.; CCA= 420 A; Peso= 19,4 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J90TF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 550 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J90TF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 550 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J90TF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 550 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J90TF: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 550 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

J90GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 470 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Jet.

J90GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 470 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Watt.

J90GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 470 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Scarp.

J90GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 470 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Koty Light.

J90GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 470 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Distac.

J90GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 470 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Probat.

J90GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 470 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Super Life.

J90GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 470 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bianchini.

J90GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 470 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Stayon.

J90GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 470 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Baixa Manutenção, Marca Bat Light.

JF90GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 470 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Jet.

JF90GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 470 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Watt.

JF90GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 470 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Scarp.

JF90GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 470 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Koty Light.

JF90GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 470 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Distac.

JF90GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 470 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Probat.

JF90GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 470 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Super Life.

JF90GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 470 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bianchini.

JF90GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 470 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Stayon.

JF90GR31: Tensão Nominal= 12 V; C20= 90 Ah; Reserva de Capacidade= 160 min.; CCA= 470 A; Peso= 24,6 Kg; Ventilada, Livre de Manutenção, Marca Bat Light.

Registro nº 008506/2013

Validade: 23/08/2017

Fornecedor: ACUMULADORES SUPER LIFE LTDA

CNPJ.: 07082088000187

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Categorias M e N - Família 4 - Ventilada. Faixa de Capacidade: acima 95 Ah

Marca/Modelo: S100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

SF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

S120MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S120MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S120MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S120MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S120MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S120MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S120MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S120MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S120MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S120MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S120MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S120MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S120MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S120MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S120ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S120ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S120ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S120ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S120ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S120ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S120ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S120ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S120ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S120ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S120ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S120ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S120ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S120ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

SF135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF135MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

SF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

S150MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S150MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S150SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S150SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S150SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S150SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S150SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S150SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S150SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S150SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S150SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S150SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S150SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S150SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S150SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S150SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

SF150MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF150MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF150MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF150MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF150MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF150MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF150MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF150MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF150MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF150MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF150MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF150MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF150SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF150SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF150SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF150SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

S175MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S175MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S175MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S175MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S175MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S175MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S175MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S175MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S175MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S175MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S175MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S175MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S175MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S175MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

SF175MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF175MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF175MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF175MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF175MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF175MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF175SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

S190MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S190MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S190MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S190MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S190MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S190MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S190MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S190MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S190MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S190MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S190MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S190MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S190MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S190MD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

SF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

SF190SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF190SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF190SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF190SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF190SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF190SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF190SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF190SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF190SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF190SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF190SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF190SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF190SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF190SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

S180ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 180Ah; Reserva de Capacidade = 370min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S180ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 180Ah; Reserva de Capacidade = 370min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S180ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 180Ah; Reserva de Capacidade = 370min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S180ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 180Ah; Reserva de Capacidade = 370min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S180ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 180Ah; Reserva de Capacidade = 370min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S180ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 180Ah; Reserva de Capacidade = 370min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S180ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 180Ah; Reserva de Capacidade = 370min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S180ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 180Ah; Reserva de Capacidade = 370min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S180ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 180Ah; Reserva de Capacidade = 370min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S180ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 180Ah; Reserva de Capacidade = 370min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S180ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 180Ah; Reserva de Capacidade = 370min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S180ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 180Ah; Reserva de Capacidade = 370min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S180ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 180Ah; Reserva de Capacidade = 370min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S180ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 180Ah; Reserva de Capacidade = 370min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S195ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 195Ah; Reserva de Capacidade = 390min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S195ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 195Ah; Reserva de Capacidade = 390min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S195ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 195Ah; Reserva de Capacidade = 390min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S195ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 195Ah; Reserva de Capacidade = 390min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S195ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 195Ah; Reserva de Capacidade = 390min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S195ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 195Ah; Reserva de Capacidade = 390min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S195ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 195Ah; Reserva de Capacidade = 390min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S195ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 195Ah; Reserva de Capacidade = 390min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S195ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 195Ah; Reserva de Capacidade = 390min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S195ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 195Ah; Reserva de Capacidade = 390min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S195ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 195Ah; Reserva de Capacidade = 390min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S195ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 195Ah; Reserva de Capacidade = 390min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S195ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 195Ah; Reserva de Capacidade = 390min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S195ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 195Ah; Reserva de Capacidade = 390min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC
 S220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON
 S220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX
 S220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO
 S220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO
 S220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

Registro nº 008507/2013

Validade: 23/08/2017

Fornecedor: ACUMULADORES SUPER LIFE LTDA

CNPJ.: 07082088000187

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Categorias M e N - Família 1 - Ventilada. Faixa de Capacidade: até 50 Ah

Marca/Modelo: S30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

SF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

SF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

S40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

SF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

S40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S40D TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S40D TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S40D TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S40D TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S40D TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S40D TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S40D TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S40E TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S40E TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S40E TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S40E TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S40E TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S40E TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S40E TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S40E TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S40E TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S40E TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S40E TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S40E TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S40E TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S40E TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

SF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

SF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50min.; CCA = 230A; Peso = 10,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

S45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

S45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

SF45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARPSF45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

SF45OD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF45OE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

S50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

SF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

SF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

S50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

SF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

SF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

S50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

SF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

SF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

Registro nº 008508/2013

Validade: 23/08/2017

Fornecedor: ACUMULADORES SUPER LIFE LTDA

CNPJ.: 07082088000187

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Categorias M e N - Família 3 - Ventilada. Faixa de Capacidade: > 65 até 95 Ah

Marca/Modelo: S70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

SF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

S75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

SF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

SF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

S70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S83MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 83Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 450A; Peso = 23,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S83MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 83Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 450A; Peso = 23,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S83MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 83Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 450A; Peso = 23,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S83MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 83Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 450A; Peso = 23,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S83MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 83Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 450A; Peso = 23,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S83MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 83Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 450A; Peso = 23,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S83MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 83Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 450A; Peso = 23,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S83MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 83Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 450A; Peso = 23,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S83MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 83Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 450A; Peso = 23,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S83MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 83Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 450A; Peso = 23,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S83MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 83Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 450A; Peso = 23,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S83MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 83Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 450A; Peso = 23,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S83MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 83Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 450A; Peso = 23,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S83MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 83Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 450A; Peso = 23,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO
 S90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX
 SF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE
 SF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT
 SF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET
 SF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP
 SF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL
 SF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT
 SF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES
 SF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI
 SF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC
 SF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON
 SF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX
 SF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO
 SF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO
 SF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

Registro nº 008509/2013

Validade: 23/08/2017

Fornecedor: ACUMULADORES SUPER LIFE LTDA

CNPJ.: 07082088000187

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Categorias M e N - Família 2 - Ventilada. Faixa de Capacidade: > 50 até 65 Ah

Marca/Modelo: S55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

SF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

SF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

S60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 14,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 14,6 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

SF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

S60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

SF60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF60SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

SF60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF60SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

S65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

S65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

S65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca WATT

S65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca JET

S65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SCARP

S65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca DISBAL

S65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca COMBAT

S65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

S65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

S65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca BIC

S65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca RONDON

S65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca INTERLUX

S65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca APOLLO

S65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca TURBO

S65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Baixa Manutenção; Marca AUTOLEX

SF65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET

SF65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP

SF65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL

SF65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT

SF65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

SF65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

SF65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC

SF65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON

SF65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX

SF65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO

SF65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO

SF65SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

SF65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

SF65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca WATT

SF65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca JET
 SF65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SCARP
 SF65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca DISBAL
 SF65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca COMBAT
 SF65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES
 SF65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI
 SF65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca BIC
 SF65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca RONDON
 SF65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca INTERLUX
 SF65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca APOLLO
 SF65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca TURBO
 SF65SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 Kg; Ventilada; Livre de Manutenção; Marca AUTOLEX

Registro nº 008510/2013

Validade: 01/04/2016

Fornecedor: cesde industria e comercio eletrodomesticos ltda

CNPJ.: 00153282000167

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 30cm / 220 V / 60 HZ / Classe II / 55W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Mallory / Ecofresh

Mallory / Princesas

Registro nº 008511/2013

Validade: 03/05/2016

Fornecedor: cesde industria e comercio eletrodomesticos ltda

CNPJ.: 00153282000167

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 30cm / 220 V / 60 HZ / 55W / Classe II / Hélice de 03 PÁS

Marca/Modelo: Mallory / Boreal Security

Mallory / Boreal Security Black

Registro nº 008512/2013

Validade: 01/04/2016

Fornecedor: cesde industria e comercio eletrodomesticos ltda

CNPJ.: 00153282000167

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 40cm / 220 V / 60 HZ / Classe II / 95W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Mallory / Delfos Black

Mallory / Air timer

Registro nº 008513/2013

Validade: 19/07/2016

Fornecedor: BIC AMAZÔNIA S/A

CNPJ.: 04402277000525

Objeto: Artigos escolares

Família: KIT Caneta Hidrográfica e Lápis de Cor

Marca/Modelo: BIC KIT COLORIR + LIVRO - Código de Barras: 070330937673

Registro nº 008514/2013

Validade: 02/09/2016

Fornecedor: Rosso Plasticos Ltda-ME

CNPJ.: 14896469000165

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: FAMÍLIA 04: COPOS DESCARTAVEIS DE POLIESTIRENO DE 300 ML

Marca/Modelo: ROSSO PLASTICOS - ROSSO DESCARTAVEIS 300 REFORÇADO - BRANCO - ESTRIADO

ROSSO PLASTICOS - ROSSO DESCARTAVEIS 300 - BRANCO - ESTRIADO

ROSSO PLASTICOS - ROSSO DESCARTAVEIS 300 - TRANSPARENTE - ESTRIADO

ROSSO PLASTICOS - ROSSO DESCARTAVEIS 300 REFORÇADO - TRANSPARENTE - ESTRIADO

Registro nº 008515/2013

Validade: 10/09/2017

Fornecedor: Geral Parts Comércio de Peças e Abrasivos Ltda

CNPJ.: 52472438000176

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Pistão classe 2 - Ciclo Otto

Marca/Modelo: Motor Best / 2-03297 / G4GC+STD / D= 82,00 / C= 1,2 x 1,2 x 2,5 / AC= 31,25 / AT= 57,8 / P= 20

Motor Best / 2-03298 / G4GC+0,50 / D= 82,00 / C= 1,2 x 1,2 x 2,5 / AC= 31,25 / AT= 57,8 / P= 20

Motor Best / 2-03299 / G4GC+1,00 / D= 82,00 / C= 1,2 x 1,2 x 2,5 / AC= 31,25 / AT= 57,8 / P= 20

Motor Best / 2-10200 / 93248376+STD / D= 71,10 / C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 39,25 / AT= 59,85 / P= 18

Motor Best / 2-10220 / 93248376+0,50 / D= 71,10 / C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 39,25 / AT= 59,85 / P= 18

Motor Best / 2-10240 / 93248376+1,00 / D= 71,10 / C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 39,25 / AT= 59,85 / P= 18

Motor Best / 2-10400 / P2389+STD / D= 71,07 / C= 1,5 x 1,5 x 3,0 / AC= 37,3 / AT= 58,3 / P= 18

Motor Best / 2-10420 / P2389+0,50 / D= 71,07 / C= 1,5 x 1,5 x 3,0 / AC= 37,3 / AT= 58,3 / P= 18

Motor Best / 2-10440 / P2389+1,00 / D= 71,07 / C= 1,5 x 1,5 x 3,0 / AC= 37,3 / AT= 58,3 / P= 18

Motor Best / 2-12500 / P9019+STD / D= 79,00 / C= 1,2 x 1,5 x 3,0 / AC= 28 / AT= 48,1 / P= 18

Motor Best / 2-12520 / P9019+0,50 / D= 79,00 / C= 1,2 x 1,5 x 3,0 / AC= 28 / AT= 48,1 / P= 18

Motor Best / 2-12540 / P9019+1,00 / D= 79,00 / C= 1,2 x 1,5 x 3,0 / AC= 28 / AT= 48,1 / P= 18

Motor Best / 2-12600 / P9020+STD / D= 79,00 / C= 1,2 x 1,5 x 3,0 / AC= 28 / AT= 48 / P= 18

Motor Best / 2-12620 / P9020+0,50 / D= 79,00 / C= 1,2 x 1,5 x 3,0 / AC= 28 / AT= 48 / P= 18
 Motor Best / 2-12640 / P9020+1,00 / D= 79,00 / C= 1,2 x 1,5 x 3,0 / AC= 28 / AT= 48 / P= 18
 Motor Best / 2-13670 / P9266+STD / D= 80,50 / C= 1,2 x 1,2 x 2,0 / AC= 24,1 / AT= 45,25 / P= 18
 Motor Best / 2-13680 / P9266+0,50 / D= 80,50 / C= 1,2 x 1,2 x 2,0 / AC= 24,1 / AT= 45,25 / P= 18
 Motor Best / 2-13690 / P9266+1,00 / D= 80,50 / C= 1,2 x 1,2 x 2,0 / AC= 24,1 / AT= 45,25 / P= 18
 Motor Best / 2-14020 / P1600+0,50 / D= 85,98 / C= 1,5 x 1,5 x 3,0 / AC= 29,95 / AT= 50 / P= 21
 Motor Best / 2-14040 / P1600+1,00 / D= 85,98 / C= 1,5 x 1,5 x 3,0 / AC= 29,95 / AT= 50 / P= 21
 Motor Best / 2-24670 / 13010-RW-M00+STD / D= 81,00 / C= 1,2 x 1,2 x 2,0 / AC= 30,43 / AT= 50,9 / P= 20
 Motor Best / 2-24680 / 13010-RW-M00+0,50 / D= 81,00 / C= 1,2 x 1,2 x 2,0 / AC= 30,43 / AT= 50,9 / P= 20
 Motor Best / 2-24700 / 13011-REZ-Z00+STD / D= 73,00 / C= 1,0 x 1,2 x 2,0 / AC= 28,65 / AT= 47,15 / P= 18
 Motor Best / 2-24720 / 13011-REZ-Z00+0,50 / D= 73,00 / C= 1,0 x 1,2 x 2,0 / AC= 28,65 / AT= 47,15 / P= 18
 Motor Best / 2-24740 / 13011-REZ-Z00+1,00 / D= 73,00 / C= 1,0 x 1,2 x 2,0 / AC= 28,65 / AT= 47,15 / P= 18
 Motor Best / 2-26637 / 4G64TR4+STD / D= 81,50 / C= 1,2 x 1,2 x 2,5 / AC= 30,4 / AT= 50,4 / P= 19
 Motor Best / 2-26638 / 4G64TR4+0,50 / D= 81,50 / C= 1,2 x 1,2 x 2,5 / AC= 30,4 / AT= 50,4 / P= 19
 Motor Best / 2-26639 / 4G64TR4+1,00 / D= 81,50 / C= 1,2 x 1,2 x 2,5 / AC= 30,4 / AT= 50,4 / P= 19
 Motor Best / 2-30100 / P1792+STD / D= 76,00 / C= 1,5 x 2,0 x 4,0 / AC= 37,15 / AT= 77 / P= 22
 Motor Best / 2-30140 / P1792+0,40 / D= 76,00 / C= 1,5 x 2,0 x 4,0 / AC= 37,15 / AT= 77 / P= 22
 Motor Best / 2-30160 / P1792+0,60 / D= 76,00 / C= 1,5 x 2,0 x 4,0 / AC= 37,15 / AT= 77 / P= 22
 Motor Best / 2-30300 / P2442+STD / D= 75,97 / C= 1,5 x 1,5 x 3,0 / AC= 37,7 / AT= 77,8 / P= 22
 Motor Best / 2-30340 / P2442+0,40 / D= 75,97 / C= 1,5 x 1,5 x 3,0 / AC= 37,7 / AT= 77,8 / P= 22
 Motor Best / 2-30360 / P2442+0,60 / D= 75,97 / C= 1,5 x 1,5 x 3,0 / AC= 37,7 / AT= 77,8 / P= 22
 Motor Best / 2-30400 / P2463+STD / D= 69,96 / C= 1,2 x 1,2 x 2,5 / AC= 33,05 / AT= 53,1 / P= 18
 Motor Best / 2-30440 / P2463+0,40 / D= 69,96 / C= 1,2 x 1,2 x 2,5 / AC= 33,05 / AT= 53,1 / P= 18
 Motor Best / 2-30460 / P2463+0,60 / D= 69,96 / C= 1,2 x 1,2 x 2,5 / AC= 33,05 / AT= 53,1 / P= 18
 Motor Best / 2-33400 / P1638+STD / D= 76,97 / C= 1,5 x 2,0 x 4,0 / AC= 35,55 / AT= 61,60 / P= 22
 Motor Best / 2-33440 / P1638+0,40 / D= 76,97 / C= 1,5 x 2,0 x 4,0 / AC= 35,55 / AT= 61,60 / P= 22
 Motor Best / 2-33460 / P1638+0,60 / D= 76,97 / C= 1,5 x 2,0 x 4,0 / AC= 35,55 / AT= 61,60 / P= 22

Motor Best / 2-40400 / M1806+STD / D= 77,00 / C= 1,5 x 1,5 x 3,0 / AC= 34,3 / AT= 55 / P= 20

Motor Best / 2-44100 / P9014+STD / D= 68,67 / C= 1,5 x 1,75 x 3,0 / AC= 29,4 / AT= 53,9 / P= 18

Motor Best / 2-44120 / P9014+0,50 / D= 68,67 / C= 1,5 x 1,75 x 3,0 / AC= 29,4 / AT= 53,9 / P= 18

Motor Best / 2-44140 / P9014+1,00 / D= 68,67 / C= 1,5 x 1,75 x 3,0 / AC= 29,4 / AT= 53,9 / P= 18

Motor Best / 2-50200 / M166E16960+STD / D= 80,00 / C= 1,2 x 1,75 x 3,0 / AC= 30,15 / AT= 57,2 / P= 19

Motor Best / 2-50220 / M166E16960+0,50 / D= 80,00 / C= 1,2 x 1,75 x 3,0 / AC= 30,15 / AT= 57,2 / P= 19

Motor Best / 2-50240 / M166E16960+1,00 / D= 80,00 / C= 1,2 x 1,75 x 3,0 / AC= 30,15 / AT= 57,2 / P= 19

Motor Best / 2-50270 / M166E19990+STD / D= 84,00 / C= 1,2 x 1,75 x 2,5 / AC= 31,10 / AT= 58,12 / P= 20

Motor Best / 2-50280 / M166E16960+0,50 / D= 80,00 / C= 1,2 x 1,75 x 3,0 / AC= 30,15 / AT= 57,2 / P= 19

Motor Best / 2-50290 / M166E16960+1,00 / D= 80,00 / C= 1,2 x 1,75 x 3,0 / AC= 30,15 / AT= 57,2 / P= 19

Motor Best / 2-70375 / PA2328 / D= 76,00 / C= 1,5 x 1,5 x 3,0 / AC= 36,57 / AT= 61,6 / P= 18

Motor Best / 2-70380 / PA1618 / D= 85,97 / C= 1,5 x 1,5 x 3,0 / AC= 34,3 / AT= 61,3 / P= 20

Motor Best / 2-70381 / PA1921 / D= 86,00 / C= 1,5 x 1,5 x 3,0 / AC= 30,4 / AT= 57,5 / P= 20

Motor Best / 2-70382 / PA2070 / D= 86,00 / C= 1,5 x 1,5 x 3,0 / AC= 30 / AT= 54,9 / P= 20

Motor Best / 2-70389A / P 9131 0,50 / D= 67,10 / C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 31 / AT= 49,55 / P= 18

Motor Best / 2-70390 / PA2409 / D= 67,11 / C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 31 / AT= 49,60 / P= 18

Motor Best / 2-70390A / P 9132 0,50 / D= 67,10 / C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 31 / AT= 49,6 / P= 18

Motor Best / 2-70405 / P 9192 / D= 68,69 / C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 28,87 / AT= 53,9 / P= 19

Motor Best / 2-70407 / P 2464 / D= 70,00 / C= 1,2 x 1,2 x 2,5 / AC= 33,05 / AT= 52,85 / P= 19

Motor Best / 2-70412 / PA9222 / D= 72,00 / C= 1,2 x 1,2 x 2,0 / AC= 26 / AT= 45,9 / P= 19

Motor Best / 2-70425 / P 9300 STD / D= 86,00 / C= 1,2 x 1,5 x 2,5 / AC= 30,55 / AT= 54,2 / P= 20

Motor Best / 2-70426 / P 1853 STD / D= 82,50 / C= 1,5 x 1,5 x 2,0 / AC= 29,32 / AT= 56,2 / P= 20

Motor Best / 2-70427 / P 1919 0,50 / D= 82,50 / C= 1,5 x 1,5 x 2,0 / AC= 29 / AT= 55,9 / P= 20

Motor Best / 2-70428 / P 2437 0,50 / D= 81,01 / C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 37,95 / AT= 59 / P= 19

Motor Best / 2-70429 / P 9186 0,50 / D= 71,10 / C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 37,95 / AT= 59 / P= 19

Motor Best / 2-70430 / P 2436 0,50 / D= 81,01 / C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 37,5 / AT= 61,5 / P= 19

Motor Best / 2-70431 / P 1852 STD / D= 82,50 / C= 1,5 x 1,5 x 2,0 / AC= 30,35 / AT= 57,3 / P= 20

Motor Best / 2-70433 / P 1883 0,40 / D= 76,00 / C= 1,5 x 2,0 x 4,0 / AC= 36 / AT= 75,95 / P= 18

Motor Best / 2-70900 / P 9133 0,50 / D= 76,50 / C= 1,2 x 1,5 x 2,5 / AC= 28,50 / AT= 50,8 / P= 18

Motor Best / 2-70901 / P 2362 0,50 / D= 81,01 / C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 37,8 / AT= 61,8 / P= 19

Motor Best / 2-70902 / P 2364 0,50 / D= 81,01 / C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 33,3 / AT= 57,3 / P= 19

Motor Best / 2-90379 / P1615 / D= 84,78 / C= 1,5 x 1,5 x 3,0 / AC= 33,25 / AT= 58,3 / P= 19

Motor Best / 2-90391 / P2141 / D= 71,07 / C= 1,5 x 1,5 x 3,0 / AC= 37,3 / AT= 58,3 / P= 18

Motor Best / 2-90392 / P1617 / D= 84,78 / C= 1,5 x 1,5 x 3,0 / AC= 37,4 / AT= 60,95 / P= 19

Motor Best / 2-90397 / P9015 / D= 73,93 / C= 1,5 x 1,75 x 3,0 / AC= 29,4 / AT= 54 / P= 18

Motor Best / 2-90398 / P9122 / D= 70,77 / C= 1,2 x 1,2 x 2,5 / AC= 28 / AT= 48,05 / P= 18

Motor Best / 2-90400 / 030107099M+STD / D= 67,11 / C= 1,0 x 1,0 x 1,5 / AC= 23,3 / AT= 38,3 / P= 17

Motor Best / 2-90404 / 030107099M+STD / D= 67,11 / C= 1,0 x 1,0 x 1,5 / AC= 23,3 / AT= 38,3 / P= 17

Motor Best / 2-90406 / P2462 / D= 70,765 / C= 1,2 x 1,2 x 2,5 / AC= 28 / AT= 48,15 / P= 19

Motor Best / 2-90408 / P9199 / D= 82,018 / C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 24,85 / AT= 48,3 / P= 19

Motor Best / 2-90409 / P9190 / D= 69,97 / C= 1,2 x 1,2 x 2,5 / AC= 35,74 / AT= 55,8 / P= 18

Motor Best / 2-90420 / 030107099M+0,50 / D= 67,11 / C= 1,0 x 1,0 x 1,5 / AC= 23,3 / AT= 38,3 / P= 17

Motor Best / 2-90424 / 030107099M+0,50 / D= 67,11 / C= 1,0 x 1,0 x 1,5 / AC= 23,3 / AT= 38,3 / P= 17

Motor Best / 2-90444 / 030107099M+1,00 / D= 67,11 / C= 1,0 x 1,0 x 1,5 / AC= 23,3 / AT= 38,3 / P= 17

Motor Best / 2-90452 / PA9291 GM94706411 / D= 71,11 / C= 1,2 x 1,2 x 2,0 / AC= 37,95 / AT= 61,85 / P= 18

Motor Best / 2-90453 / 93395721/P9266 / D= 80,50 / C= 1,2 x 1,2 x 2,0 / AC= 24,1 / AT= 44,7 / P= 19

Motor Best / 2-90478 / PA9301 / D= 82,078 / C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 24,8 / AT= 48,9 / P= 19

Motor Best / 2-90479 / PA9288 / D= 68,70 / C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 28,9 / AT= 52,9 / P= 17

Motor Best / 2-90480 / 94700331/P9215 / D= 77,60 / C= 1,5 x 1,5 x 3,0 / AC= 32,05 / AT= 52,45 / P= 18

Motor Best / 2-90500 / P-2343+STD / D= 67,11 / C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 31 / AT= 49,55 / P= 17

Motor Best / 2-90520 / P-2343+0,50 / D= 67,11 / C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 31 / AT= 49,55 / P= 17

Motor Best / 2-90540 / P-2343+1,00 / D= 67,11 / C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 31 / AT= 49,55 / P= 17

Motor Best / 2-90600 / 036107099F+STD / D= 67,1 / C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 31,2 / AT= 49,65 / P= 17

Motor Best / 2-90620 / 036107099F+0,50 / D= 67,1 / C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 31,2 / AT= 49,65 / P= 17

Motor Best / 2-90640 / 036107099F+1,00 / D= 67,1 / C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 31,2 / AT= 49,65 / P= 17

Motor Best / 2-90904 / PA1250 / D= 82,00 / C= 2,0 x 2,0 x 4,0 / AC= 33,3 / AT= 68 / P= 20

Motor Best / 2-90905 / PA9289 / D= 70,0 / C= 1,2 x 1,2 x 2,5 / AC= 35,3 / AT= 55,1 / P= 18

Motor Best / 2-93000 / P888 / D= 85,5 / C= 2,0 x 2,0 x 5,0 / AC= 39,4 / AT= 71,4 / P= 20

Motor Best / 2-96200 / P-1479+STD / D= 80,98 / C= 1,5 x 1,75 x 3,0 / AC= 37,55 / AT= 66,6 / P= 20

Motor Best / 2-96220 / P-1479+0,50 / D= 80,98 / C= 1,5 x 1,75 x 3,0 / AC= 37,55 / AT= 66,6 / P= 20

Motor Best / 2-96240 / P-1479+1,00 / D= 80,98 / C= 1,5 x 1,75 x 3,0 / AC= 37,55 / AT= 66,6 / P= 20

Motor Best / 2-96340 / P-1478+1,00 / D= 80,98 / C= 1,5 x 1,75 x 3,0 / AC= 37,7 / AT= 66,7 / P= 20

Motor Best / 2-96500 / P-2436+STD / D= 81,01/ C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 37,5 / AT= 61,5 / P= 20

Motor Best / 2-96520 / P-2436+0,50 / D= 81,01/ C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 37,5 / AT= 61,5 / P= 20

Motor Best / 2-96540 / P-2436+1,00 / D= 81,01/ C= 1,2 x 1,5 x 2,0 / AC= 37,5 / AT= 61,5 / P= 20

Motor Best / 2-96900 / 030107099H+STD / D= 76,50/ C= 1,2 x 1,5 x 2,5 / AC= 28,5 / AT= 50,45 / P= 19

Motor Best / 2-96920 / 030107099H+0,50 / D= 76,50/ C= 1,2 x 1,5 x 2,5 / AC= 28,5 / AT= 50,45 / P= 19

Motor Best / 2-96940 / 030107099H+1,00 / D= 76,50/ C= 1,2 x 1,5 x 2,5 / AC= 28,5 / AT= 50,45 / P= 19

Motor Best / 2-97220 / P-1495+0,50 / D= 80,98/ C= 1,5 x 1,75 x 3,0 / AC= 33,05 / AT= 57,15 / P= 20

Motor Best / 2-97240 / P-1495+1,00 / D= 80,98/ C= 1,5 x 1,75 x 3,0 / AC= 33,05 / AT= 57,15 / P= 20

Motor Best / 2-97300 / P-1494+STD / D= 81,01/ C= 1,5 x 1,75 x 3,0 / AC= 32,33 / AT= 61,4 / P= 20

Motor Best / 2-97320 / P-1494+0,50 / D= 81,01/ C= 1,5 x 1,75 x 3,0 / AC= 32,33 / AT= 61,4 / P= 20

Motor Best / 2-97340 / P-1494+1,0 / D= 81,01/ C= 1,5 x 1,75 x 3,0 / AC= 32,33 / AT= 61,4 / P= 20

Registro nº 008516/2013

Validade: 08/08/2017

Fornecedor: Bianchini Indústria e Comércio de Baterias Ltda

CNPJ.: 07715730000118

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Categoria M e N - Família 3, Ventilada, Faixa de Capacidade acima de 65 até 95 Ah

Marca/Modelo: BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOCHE

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF70D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF70E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 390A; Peso = 17,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOCHE

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF70CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIO

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF70CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 19,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOICHE

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF70AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOICHE

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOICHE

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF70AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 400A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOCHE

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIO

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOCHE

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOICHE

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF70DD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF70DE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 70Ah; Reserva de Capacidade = 100 min.; CCA = 420A; Peso = 17,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOICHE

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF75D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHÉ

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIO

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF75E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 75Ah; Reserva de Capacidade = 110 min.; CCA = 450A; Peso = 17,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOICHE

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF80D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOICHE

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF80E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 80Ah; Reserva de Capacidade = 120 min.; CCA = 470A; Peso = 18,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIO

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOICHE

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF90CD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF90CE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 150 min.; CCA = 470A; Peso = 21,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOCHE

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF90MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 470A; Peso = 24,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOCHE

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC90TF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 24,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOCHE

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIO

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF90SD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF90SE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 90Ah; Reserva de Capacidade = 160 min.; CCA = 530A; Peso = 23,1 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

Registro nº 008517/2013

Validade: 08/08/2017

Fornecedor: Bianchini Indústria e Comércio de Baterias Ltda

CNPJ.: 07715730000118

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Categoria M e N - Ventilada, Família 4, Faixa de Capacidade acima de 95 Ah

Marca/Modelo: BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIO

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOICHE

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF100MF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 100Ah; Reserva de Capacidade = 170 min.; CCA = 500A; Peso = 26,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOCHE

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC120MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 120Ah; Reserva de Capacidade = 230 min.; CCA = 630A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC135TOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 240 min.; CCA = 670A; Peso = 36,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHÉ

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIO

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF135MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHÉ

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIO

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF135ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 135Ah; Reserva de Capacidade = 260 min.; CCA = 680A; Peso = 37,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIO

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOICHE

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF150MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOICHE

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF150ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 41,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOICHE

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIO

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF150SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 150Ah; Reserva de Capacidade = 300 min.; CCA = 800A; Peso = 39,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF175MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF175ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 43,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOCHE

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIO

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIO

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF175SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 175Ah; Reserva de Capacidade = 320 min.; CCA = 850A; Peso = 41,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOCHE

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOCHE

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIO

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF190MB: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF190ME: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 45,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC1900N: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC190ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 370 min.; CCA = 870A; Peso = 48,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC190SC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 190Ah; Reserva de Capacidade = 340 min.; CCA = 870A; Peso = 44,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIO

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC205ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 205Ah; Reserva de Capacidade = 390 min.; CCA = 900A; Peso = 50,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIO

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO
 BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER
 BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL
 BC220ON: Tensão Nominal = 12V; C20 = 220Ah; Reserva de Capacidade = 400 min.; CCA = 950A; Peso = 53,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

Registro nº 008518/2013

Validade: 08/08/2017

Fornecedor: Bianchini Indústria e Comércio de Baterias Ltda

CNPJ.: 07715730000118

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Categoria M e N - Família 2 - Ventilada, Faixa de Capacidade acima de 50 até 65 Ah

Marca/Modelo: BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIO

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOICHE

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF55D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOICHE

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF55E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 55Ah; Reserva de Capacidade = 80 min.; CCA = 350A; Peso = 14,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOICHE

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF60D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHÉ

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF60E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 14,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOCHE

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF60PD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF60PE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 15,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHÉ

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIO

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF60AD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF60AE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 60Ah; Reserva de Capacidade = 90 min.; CCA = 370A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOCHE

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIO

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOICHE

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF65D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF65E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 65Ah; Reserva de Capacidade = 95 min.; CCA = 380A; Peso = 16,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

Registro nº 008519/2013

Validade: 08/08/2017

Fornecedor: Bianchini Indústria e Comércio de Baterias Ltda

CNPJ.: 07715730000118

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Categoria M e N - Família 1 - Ventilada, Faixa de Capacidade até 50 Ah.

Marca/Modelo: BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOCHE

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOICHE

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF30D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOICHE

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF30E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 30Ah; Reserva de Capacidade = 42 min.; CCA = 150A; Peso = 9,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOCHÉ

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIO

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaBIANCHINI

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaBIC

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaSOLARIS

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaCOMBAT

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaSUPER LIFE

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaSEM LIMITES

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaJET

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaWATT

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaZOCHE

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaPLATÍNIUM

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaMF

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaG3

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaORION

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaUNIKA

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaFORZA

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaSUPREMA

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaBM3

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaTOTAL BATERIAS

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaSÓBATERIAS

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaAUTOLIGHT

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaENERFLEX

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaBATERIAS LONDRINA

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaKM

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaELETRO LUNALTO

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaSILVER

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaBAKCEL

BC36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; MarcaRODAR

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaBIANCHINI

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaBIC

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaSOLARIS

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaCOMBAT

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaSUPER LIFE

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaSEM LIMITES

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaJET

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaWATT

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaZOCHE

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaPLATÍNIUM

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaMF

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaG3

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaORION

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaUNIKA

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaFORZA

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaSUPREMA

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaBM3

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaTOTAL BATERIAS

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaSÓBATERIAS

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaAUTOLIGHT

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaENERFLEX

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaBATERIAS LONDRINA

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaKM

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaELETRO LUNALTO

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaSILVER

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaBAKCEL

BF36D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; MarcaRODAR

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF36E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 36Ah; Reserva de Capacidade = 45 min.; CCA = 180A; Peso = 10,2 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOICHE

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF40D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF40E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 10,9 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF40DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIO

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF40ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 50 min.; CCA = 230A; Peso = 11,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF40DHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF40EHF: Tensão Nominal = 12V; C20 = 40Ah; Reserva de Capacidade = 57 min.; CCA = 230A; Peso = 10,6 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC45E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOBATERIAS

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF45D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 11,4 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOCHÉ

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOICHE

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF45OPD: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF45OPE: Tensão Nominal = 12V; C20 = 45Ah; Reserva de Capacidade = 60 min.; CCA = 280A; Peso = 12,8 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOCHE

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIANCHINI

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BIC

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SOLARIS

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca COMBAT

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPER LIFE

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SEM LIMITES

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca JET

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca WATT

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ZOICHE

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca MF

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca G3

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ORION

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca UNIKA

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca FORZA

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SUPREMA

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BM3

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ENERFLEX

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca KM

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca SILVER

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca BAKCEL

BC50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Baixa Manutenção; Marca RODAR

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOICHE

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF50D: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF50E: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,5 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF50DHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF50EHC: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 13,0 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF50DTOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIANCHINI

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BIC

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SOLARIS

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca COMBAT

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPER LIFE

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SEM LIMITES

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca JET

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca WATT

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ZOCHE

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca PLATÍNIUM

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca MF

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca G3

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ORION

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca UNIKA

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca FORZA

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SUPREMA

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BM3

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca TOTAL BATERIAS

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SÓBATERIAS

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca AUTOLIGHT

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ENERFLEX

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BATERIAS LONDRINA

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca KM

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca ELETRO LUNALTO

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca SILVER

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca BAKCEL

BF50ETOY: Tensão Nominal = 12V; C20 = 50Ah; Reserva de Capacidade = 70 min.; CCA = 300A; Peso = 12,7 kg; Ventilada, Livre de Manutenção; Marca RODAR

Validade: 20/08/2017

Fornecedor: BEST CARE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ.: 15228918000160

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Família de Anel Classe 1

Marca/Modelo: NPR - Cód. A1600370116 - Anel Retangular - Diâmetro 63,5 / Altura 1,2

NPR - Cód. A1600370118 - Anel de Óleo - Diâmetro 63,5 / Altura 2,5

NPR - Cód. A1600370417 - Anel Retangular - Diâmetro 63,5 / Altura 1,5

NPR - Cód. A1600370618 - Anel de Óleo - Diâmetro 63,5 / Altura 2,5

NPR - Cód. A1600370816 - Anel Retangular - Diâmetro 63,5 / Altura 1,2

NPR - Cód. A4571440360 - Anel Retangular - Diâmetro 32 / Altura 1,5

Registro nº 008521/2013

Validade: 20/08/2017

Fornecedor: BEST CARE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ.: 15228918000160

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Família de Anel Classe 2

Marca/Modelo: NPR - Cód. 0216759104 - Anel Retangular - Diâmetro 91 / Altura 2

NPR - Cód. 0216760904 - Anel de Óleo de Chanfros Paralelos - Diâmetro 91 / Altura 4

NPR - Cód. 0238108504 - Anel Retangular - Diâmetro 82 / Altura 2

NPR - Cód. 0238622504 - Anel Retangular - Diâmetro 82 / Altura 2

NPR - Cód. 0238664704 - Anel de Óleo de Chanfros Paralelos - Diâmetro 82 / Altura 4

NPR - Cód. 0238713204 - Anel Retangular - Diâmetro 91 / Altura 2

NPR - Cód. 0264338504 - Anel Retangular - Diâmetro 82,5 / Altura 2

NPR - Cód. 0264339304 - Anel Retangular - Diâmetro 82,5 / Altura 2

NPR - Cód. 0264340104 - Anel de Óleo de Chanfros Paralelos - Diâmetro 82,5 / Altura 4

NPR - Cód. 0388116604 - Anel de Óleo de Chanfros Paralelos - Diâmetro 90,5 / Altura 3,5

NPR - Cód. 0388627204 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 89 / Altura 2

NPR - Cód. 0398265904 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 89 / Altura 3

NPR - Cód. 0399053804 - Anel Retangular - Diâmetro 89 / Altura 1,5

NPR - Cód. 0421185004 - Anel de Óleo de Chanfros Paralelos - Diâmetro 92 / Altura 3,5

NPR - Cód. 0424886004 - Anel Retangular - Diâmetro 92 / Altura 2

NPR - Cód. 0642940104 - Anel Retangular - Diâmetro 82 / Altura 1,2

NPR - Cód. 0642942704 - Anel de Óleo - Diâmetro 82 / Altura 2,5

NPR - Cód. 089952B653 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 89,9 / Altura 1,7

NPR - Cód. 0900389804 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 90 / Altura 2

NPR - Cód. 0900655204 - Anel Retangular - Diâmetro 97 / Altura 1,2

NPR - Cód. 0900901004 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 92 / Altura 2

NPR - Cód. 0901079404 - Anel Retangular - Diâmetro 97,05 / Altura 1,2

NPR - Cód. 0901628804 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 84 / Altura 3

NPR - Cód. 0980071504 - Anel Retangular - Diâmetro 82 / Altura 1,5

NPR - Cód. 0980119204 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 97 / Altura 1,7

NPR - Cód. 0980198604 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 97,05 / Altura 1,7

NPR - Cód. 0981739104 - Anel de Óleo - Diâmetro 92,9 / Altura 2,5

NPR - Cód. 0983254204 - Anel de Óleo - Diâmetro 97 / Altura 2

NPR - Cód. 0983385604 - Anel de Óleo - Diâmetro 97,05 / Altura 2

NPR - Cód. 0983828504 - Anel Retangular - Diâmetro 92,9 / Altura 1,5

NPR - Cód. 0983828804 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 92,9 / Altura 1,7

NPR - Cód. 120330W010 - Anel de Óleo - Diâmetro 91,5 / Altura 2,8

NPR - Cód. 120330W010 - Anel Retangular - Diâmetro 91,5 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 1203317V01 - Anel de Óleo - Diâmetro 87 / Altura 2,8
 NPR - Cód. 1203317V01 - Anel Retangular - Diâmetro 87 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 1203324G00 - Anel de Óleo - Diâmetro 85 / Altura 4
 NPR - Cód. 1203324G00 - Anel Retangular - Diâmetro 85 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 1203324G10 - Anel de Óleo - Diâmetro 85 / Altura 4
 NPR - Cód. 1203324G10 - Anel Retangular - Diâmetro 85 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 120332Y903 - Anel de Óleo - Diâmetro 93 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 120332Y903 - Anel Retangular - Diâmetro 93 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 1203347U03 - Anel de Óleo - Diâmetro 93 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 1203347U03 - Anel Retangular - Diâmetro 93 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 120334M70A - Anel de Óleo - Diâmetro 80 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 120334M70A - Anel Retangular - Diâmetro 80 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 120334W005 - Anel de Óleo - Diâmetro 95,5 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 120334W005 - Anel Retangular - Diâmetro 95,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 120334W007 - Anel de Óleo - Diâmetro 95,5 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 120334W007 - Anel Raspador - Diâmetro 95,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 120334W007 - Anel Retangular - Diâmetro 95,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 120335W300 - Anel de Óleo - Diâmetro 95,5 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 120335W300 - Anel Retangular - Diâmetro 95,5 / Altura 1,2

NPR - Cód. 120338W80A - Anel de Óleo - Diâmetro 84 / Altura 2
 NPR - Cód. 120338W80A - Anel Retangular - Diâmetro 84 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 120338W8MB - Anel de Óleo - Diâmetro 84 / Altura 2
 NPR - Cód. 120338W8MB - Anel Raspador - Diâmetro 84 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 120338W8MB - Anel Retangular - Diâmetro 84 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 120339H500 - Anel de Óleo - Diâmetro 89 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 120339H500 - Anel Retangular - Diâmetro 89 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC450 - Anel de Óleo - Diâmetro 92 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 12033AC450 - Anel Raspador - Diâmetro 92 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC450 - Anel Retangular - Diâmetro 92 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC460 - Anel de Óleo - Diâmetro 92,25 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 12033AC460 - Anel Raspador - Diâmetro 92,25 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC460 - Anel Retangular - Diâmetro 92,25 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC470 - Anel de Óleo - Diâmetro 92,5 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 12033AC470 - Anel Raspador - Diâmetro 92,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC470 - Anel Retangular - Diâmetro 92,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC480 - Anel de Óleo - Diâmetro 92 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 12033AC480 - Anel Raspador - Diâmetro 92 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC480 - Anel Retangular - Diâmetro 92 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC490 - Anel de Óleo - Diâmetro 92,25 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 12033AC490 - Anel Raspador - Diâmetro 92,25 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC490 - Anel Retangular - Diâmetro 92,25 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC500 - Anel de Óleo - Diâmetro 92,5 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 12033AC500 - Anel Raspador - Diâmetro 92,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC500 - Anel Retangular - Diâmetro 92,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC510 - Anel de Óleo - Diâmetro 92 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 12033AC510 - Anel Raspador - Diâmetro 92 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC510 - Anel Retangular - Diâmetro 92 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC520 - Anel de Óleo - Diâmetro 92,25 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 12033AC520 - Anel Raspador - Diâmetro 92,25 / Altura 1,2

NPR - Cód. 12033AC520 - Anel Retangular - Diâmetro 92,25 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC530 - Anel de Óleo - Diâmetro 92,5 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 12033AC530 - Anel Raspador - Diâmetro 92,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC530 - Anel Retangular - Diâmetro 92,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC540 - Anel de Óleo - Diâmetro 92 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 12033AC540 - Anel Raspador - Diâmetro 92 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC540 - Anel Retangular - Diâmetro 92 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC550 - Anel de Óleo - Diâmetro 92,25 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 12033AC550 - Anel Raspador - Diâmetro 92,25 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC550 - Anel Retangular - Diâmetro 92,25 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC560 - Anel de Óleo - Diâmetro 92,5 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 12033AC560 - Anel Raspador - Diâmetro 92,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC560 - Anel Retangular - Diâmetro 92,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC570 - Anel de Óleo - Diâmetro 92 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 12033AC570 - Anel Raspador - Diâmetro 92 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC570 - Anel Retangular - Diâmetro 92 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC580 - Anel de Óleo - Diâmetro 92,25 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 12033AC580 - Anel Raspador - Diâmetro 92,25 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC580 - Anel Retangular - Diâmetro 92,25 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC590 - Anel de Óleo - Diâmetro 92,5 / Altura 2,5

NPR - Cód. 12033AC590 - Anel Raspador - Diâmetro 92,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC590 - Anel Retangular - Diâmetro 92,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC600 - Anel de Óleo - Diâmetro 92 / Altura 2
 NPR - Cód. 12033AC600 - Anel Raspador - Diâmetro 92 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC600 - Anel Retangular - Diâmetro 92 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC610 - Anel de Óleo - Diâmetro 92,25 / Altura 2
 NPR - Cód. 12033AC610 - Anel Raspador - Diâmetro 92,25 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC610 - Anel Retangular - Diâmetro 92,25 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC620 - Anel de Óleo - Diâmetro 92,5 / Altura 2
 NPR - Cód. 12033AC620 - Anel Raspador - Diâmetro 92,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC620 - Anel Retangular - Diâmetro 92,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC630 - Anel de Óleo - Diâmetro 92 / Altura 2
 NPR - Cód. 12033AC630 - Anel Raspador - Diâmetro 92 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC630 - Anel Retangular - Diâmetro 92 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC640 - Anel de Óleo - Diâmetro 92,25 / Altura 2
 NPR - Cód. 12033AC640 - Anel Raspador - Diâmetro 92,25 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC640 - Anel Retangular - Diâmetro 92,25 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC650 - Anel de Óleo - Diâmetro 92,5 / Altura 2
 NPR - Cód. 12033AC650 - Anel Raspador - Diâmetro 92,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC650 - Anel Retangular - Diâmetro 92,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC660 - Anel de Óleo - Diâmetro 92 / Altura 2
 NPR - Cód. 12033AC660 - Anel Raspador - Diâmetro 92 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC660 - Anel Retangular - Diâmetro 92 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC670 - Anel de Óleo - Diâmetro 92,25 / Altura 2
 NPR - Cód. 12033AC670 - Anel Raspador - Diâmetro 92,25 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC670 - Anel Retangular - Diâmetro 92,25 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC680 - Anel de Óleo - Diâmetro 92,5 / Altura 2
 NPR - Cód. 12033AC680 - Anel Raspador - Diâmetro 92,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC680 - Anel Retangular - Diâmetro 92,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC690 - Anel de Óleo - Diâmetro 84 / Altura 2

NPR - Cód. 12033AC690 - Anel Raspador - Diâmetro 84 / Altura 1
 NPR - Cód. 12033AC690 - Anel Retangular - Diâmetro 84 / Altura 1
 NPR - Cód. 12033AC700 - Anel de Óleo - Diâmetro 84,25 / Altura 2
 NPR - Cód. 12033AC700 - Anel Raspador - Diâmetro 84,25 / Altura 1
 NPR - Cód. 12033AC700 - Anel Retangular - Diâmetro 84,25 / Altura 1
 NPR - Cód. 12033AC710 - Anel de Óleo - Diâmetro 84,5 / Altura 2
 NPR - Cód. 12033AC710 - Anel Raspador - Diâmetro 84,5 / Altura 1
 NPR - Cód. 12033AC710 - Anel Retangular - Diâmetro 84,5 / Altura 1
 NPR - Cód. 12033AC720 - Anel de Óleo - Diâmetro 86 / Altura 2
 NPR - Cód. 12033AC720 - Anel Raspador - Diâmetro 86 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC720 - Anel Retangular - Diâmetro 86 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC730 - Anel de Óleo - Diâmetro 86,25 / Altura 2
 NPR - Cód. 12033AC730 - Anel Raspador - Diâmetro 86,25 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC730 - Anel Retangular - Diâmetro 86,25 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC740 - Anel de Óleo - Diâmetro 86,5 / Altura 2
 NPR - Cód. 12033AC740 - Anel Raspador - Diâmetro 86,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC740 - Anel Retangular - Diâmetro 86,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033AC750 - Anel de Óleo - Diâmetro 84 / Altura 2
 NPR - Cód. 12033AC750 - Anel Raspador - Diâmetro 84 / Altura 1
 NPR - Cód. 12033AC750 - Anel Retangular - Diâmetro 84 / Altura 1

NPR - Cód. 12033AC760 - Anel de Óleo - Diâmetro 84,25 / Altura 2
 NPR - Cód. 12033AC760 - Anel Raspador - Diâmetro 84,25 / Altura 1
 NPR - Cód. 12033AC760 - Anel Retangular - Diâmetro 84,25 / Altura 1
 NPR - Cód. 12033AC770 - Anel de Óleo - Diâmetro 84,5 / Altura 2
 NPR - Cód. 12033AC770 - Anel Raspador - Diâmetro 84,5 / Altura 1
 NPR - Cód. 12033AC770 - Anel Retangular - Diâmetro 84,5 / Altura 1
 NPR - Cód. 12033EN2MA - Anel de Óleo - Diâmetro 84 / Altura 2
 NPR - Cód. 12033EN2MA - Anel Raspador - Diâmetro 84 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033EN2MA - Anel Retangular - Diâmetro 84 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033EN2MB - Anel de Óleo - Diâmetro 84 / Altura 2
 NPR - Cód. 12033EN2MB - Anel Raspador - Diâmetro 84 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033EN2MB - Anel Retangular - Diâmetro 84 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033JK20A - Anel de Óleo - Diâmetro 95,5 / Altura 2
 NPR - Cód. 12033JK20A - Anel Raspador - Diâmetro 95,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033JK20A - Anel Retangular - Diâmetro 95,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12033WD310 - Anel de Óleo - Diâmetro 80 / Altura 2,8
 NPR - Cód. 12033WD310 - Anel Retangular - Diâmetro 80 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 120350W010 - Anel de Óleo - Diâmetro 91,75 / Altura 2,8
 NPR - Cód. 120350W010 - Anel Retangular - Diâmetro 91,75 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 120352Y903 - Anel de Óleo - Diâmetro 93,2 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 120352Y903 - Anel Retangular - Diâmetro 93,2 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 1203538U02 - Anel de Óleo - Diâmetro 93,2 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 1203538U02 - Anel Retangular - Diâmetro 93,2 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 1203547U03 - Anel de Óleo - Diâmetro 93,2 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 1203547U03 - Anel Retangular - Diâmetro 93,2 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 120354W005 - Anel de Óleo - Diâmetro 95,7 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 120354W005 - Anel Retangular - Diâmetro 95,7 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 120355W300 - Anel de Óleo - Diâmetro 95,7 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 120355W300 - Anel Retangular - Diâmetro 95,7 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 120359H500 - Anel de Óleo - Diâmetro 89,2 / Altura 2,5

- NPR - Cód. 120359H500 - Anel Retangular - Diâmetro 89,2 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12035JK20A - Anel de Óleo - Diâmetro 95,7 / Altura 2
 NPR - Cód. 12035JK20A - Anel Raspador - Diâmetro 95,7 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12035JK20A - Anel Retangular - Diâmetro 95,7 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 12035WD310 - Anel de Óleo - Diâmetro 80,25 / Altura 2,8
 NPR - Cód. 12035WD310 - Anel Retangular - Diâmetro 80,25 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 120360W010 - Anel de Óleo - Diâmetro 92 / Altura 2,8
 NPR - Cód. 120360W010 - Anel Retangular - Diâmetro 92 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 1203617V01 - Anel de Óleo - Diâmetro 87,5 / Altura 2,8
 NPR - Cód. 1203617V01 - Anel Retangular - Diâmetro 87,5 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 1203624G00 - Anel de Óleo - Diâmetro 85,5 / Altura 4
 NPR - Cód. 1203624G00 - Anel Retangular - Diâmetro 85,5 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 1203624G10 - Anel de Óleo - Diâmetro 85,5 / Altura 4
 NPR - Cód. 1203624G10 - Anel Retangular - Diâmetro 85,5 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 12036WD310 - Anel de Óleo - Diâmetro 80,5 / Altura 2,8
 NPR - Cód. 12036WD310 - Anel Retangular - Diâmetro 80,5 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 1203824G00 - Anel de Óleo - Diâmetro 86 / Altura 4
 NPR - Cód. 1203824G00 - Anel Retangular - Diâmetro 86 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 1203824G10 - Anel de Óleo - Diâmetro 86 / Altura 4
 NPR - Cód. 1203824G10 - Anel Retangular - Diâmetro 86 / Altura 1,5
- NPR - Cód. 13011-28190 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 88,5 / Altura 2
 NPR - Cód. 13011-28190 - Anel Raspador - Diâmetro 88,5 / Altura 1
 NPR - Cód. 13011-28190 - Anel Retangular - Diâmetro 88,5 / Altura 1
 NPR - Cód. 13011-30051 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 96 / Altura 3
 NPR - Cód. 13011-30051 - Anel Retangular - Diâmetro 96 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 13011-30051 - Anel Semi-Trapezoidal - Diâmetro 96 / Altura 2
 NPR - Cód. 13011-30060 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 92 / Altura 3
 NPR - Cód. 13011-30060 - Anel Retangular - Diâmetro 92 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 13011-30060 - Anel Retangular - Diâmetro 92 / Altura 2
 NPR - Cód. 13011-31270 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 83 / Altura 2
 NPR - Cód. 13011-31270 - Anel Raspador - Diâmetro 83 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 13011-31270 - Anel Retangular - Diâmetro 83 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 13011-36050 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 90 / Altura 2
 NPR - Cód. 13011-36050 - Anel Raspador - Diâmetro 90 / Altura 1
 NPR - Cód. 13011-36050 - Anel Retangular - Diâmetro 90 / Altura 1
 NPR - Cód. 13011-54120 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 96 / Altura 4
 NPR - Cód. 13011-54120 - Anel Retangular - Diâmetro 96 / Altura 2
 NPR - Cód. 13011-54120 - Anel Semi-Trapezoidal - Diâmetro 96 / Altura 2
 NPR - Cód. 13011-54130 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 99,5 / Altura 4
 NPR - Cód. 13011-54130 - Anel Raspador - Diâmetro 99,5 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 13011-54130 - Anel Semi-Trapezoidal - Diâmetro 99,5 / Altura 2
 NPR - Cód. 13011-67030 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 96 / Altura 3
 NPR - Cód. 13011-67030 - Anel Raspador - Diâmetro 96 / Altura 2
 NPR - Cód. 13011-67030 - Anel Semi-Trapezoidal - Diâmetro 96 / Altura 2
 NPR - Cód. 13011-74320 - Anel de Óleo - Diâmetro 86 / Altura 3
 NPR - Cód. 13011-74320 - Anel Raspador - Diâmetro 86 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 13011-74320 - Anel Retangular - Diâmetro 86 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 13011-75041 - Anel de Óleo - Diâmetro 95 / Altura 4
 NPR - Cód. 13011-75041 - Anel Raspador - Diâmetro 95 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 13011-75041 - Anel Retangular - Diâmetro 95 / Altura 1,5

- NPR - Cód. 13011-75110 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 95 / Altura 2
 NPR - Cód. 13011-75110 - Anel Raspador - Diâmetro 95 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 13011-75110 - Anel Retangular - Diâmetro 95 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 13011-75130 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 95 / Altura 2
 NPR - Cód. 13011-75130 - Anel Raspador - Diâmetro 95 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 13011-75130 - Anel Retangular - Diâmetro 95 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 13013-30051 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 96,5 / Altura 3
 NPR - Cód. 13013-30051 - Anel Retangular - Diâmetro 96,5 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 13013-30051 - Anel Semi-Trapezoidal - Diâmetro 96,5 / Altura 2
 NPR - Cód. 13013-30060 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 92,5 / Altura 3
 NPR - Cód. 13013-30060 - Anel Retangular - Diâmetro 92,5 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 13013-30060 - Anel Retangular - Diâmetro 92,5 / Altura 2
 NPR - Cód. 13013-54120 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 96,5 / Altura 4
 NPR - Cód. 13013-54120 - Anel Retangular - Diâmetro 96,5 / Altura 2
 NPR - Cód. 13013-54120 - Anel Semi-Trapezoidal - Diâmetro 96,5 / Altura 2
 NPR - Cód. 13013-54130 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 100 / Altura 4
 NPR - Cód. 13013-54130 - Anel Raspador - Diâmetro 100 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 13013-54130 - Anel Semi-Trapezoidal - Diâmetro 100 / Altura 2
 NPR - Cód. 13013-67030 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 96,5 / Altura 3
 NPR - Cód. 13013-67030 - Anel Raspador - Diâmetro 96,5 / Altura 2
- NPR - Cód. 13013-67030 - Anel Semi-Trapezoidal - Diâmetro 96,5 / Altura 2
 NPR - Cód. 13013-74320 - Anel de Óleo - Diâmetro 86,5 / Altura 3
 NPR - Cód. 13013-74320 - Anel Raspador - Diâmetro 86,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 13013-74320 - Anel Retangular - Diâmetro 86,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 13013-75041 - Anel de Óleo - Diâmetro 95,5 / Altura 4
 NPR - Cód. 13013-75041 - Anel Raspador - Diâmetro 95,5 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 13013-75041 - Anel Retangular - Diâmetro 95,5 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 13013-75110 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 95,5 / Altura 2
 NPR - Cód. 13013-75110 - Anel Raspador - Diâmetro 95,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 13013-75110 - Anel Retangular - Diâmetro 95,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 13013-75130 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 95,5 / Altura 2
 NPR - Cód. 13013-75130 - Anel Raspador - Diâmetro 95,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 13013-75130 - Anel Retangular - Diâmetro 95,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 13014-30051 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 96,75 / Altura 3
 NPR - Cód. 13014-30051 - Anel Retangular - Diâmetro 96,75 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 13014-30051 - Anel Semi-Trapezoidal - Diâmetro 96,75 / Altura 2
 NPR - Cód. 13014-67030 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 96,75 / Altura 3
 NPR - Cód. 13014-67030 - Anel Raspador - Diâmetro 96,75 / Altura 2
 NPR - Cód. 13014-67030 - Anel Semi-Trapezoidal - Diâmetro 96,75 / Altura 2
 NPR - Cód. 13015-30051 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 97 / Altura 3
 NPR - Cód. 13015-30051 - Anel Retangular - Diâmetro 97 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 13015-30051 - Anel Semi-Trapezoidal - Diâmetro 97 / Altura 2
 NPR - Cód. 13015-67030 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 97 / Altura 3
 NPR - Cód. 13015-67030 - Anel Raspador - Diâmetro 97 / Altura 2
 NPR - Cód. 13015-67030 - Anel Semi-Trapezoidal - Diâmetro 97 / Altura 2
 NPR - Cód. 20272061F - Anel Retangular - Diâmetro 94 / Altura 2
 NPR - Cód. 20272062F - Anel Raspador - Diâmetro 94 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 20282028F - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 94 / Altura 2
 NPR - Cód. 2S0198151B - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 102 / Altura 4
 NPR - Cód. 2S0198151B - Anel Retangular - Diâmetro 102 / Altura 2,3

- NPR - Cód. 2S0198151B - Anel Trapezoidal - Diâmetro 102 / Altura 2,8
 NPR - Cód. 55219749 - Anel Retangular - Diâmetro 83 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 55219750 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 83 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 55219751 - Anel de Óleo - Diâmetro 83 / Altura 2
 NPR - Cód. 55220668 - Anel Retangular - Diâmetro 83,1 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 55220669 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 83,1 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 55220670 - Anel de Óleo - Diâmetro 83,1 / Altura 2
 NPR - Cód. 55230127 - Anel Retangular - Diâmetro 83,4 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 55230128 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 83,4 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 55230129 - Anel de Óleo - Diâmetro 83,4 / Altura 2
 NPR - Cód. 55251845 - Anel Retangular - Diâmetro 83 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 55251853 - Anel Retangular - Diâmetro 83,1 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 55251860 - Anel Retangular - Diâmetro 83,4 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 644348504 - Anel Retangular - Diâmetro 82,05 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 644349304 - Anel de Óleo - Diâmetro 82,05 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 7542060 - Anel Retangular - Diâmetro 82 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 7542063 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 82 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 7561846 - Anel de Óleo - Diâmetro 82 / Altura 2
 NPR - Cód. 820601152 - Anel Retangular - Diâmetro 82 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 820611153 - Anel Retangular - Diâmetro 82 / Altura 1,5
- NPR - Cód. 820673271 - Anel de Óleo - Diâmetro 82 / Altura 2
 NPR - Cód. 830500316 - Anel Retangular - Diâmetro 83 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 830501654 - Anel Retangular - Diâmetro 83 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 830510317 - Anel Raspador - Diâmetro 83 / Altura 1
 NPR - Cód. 830511655 - Anel Retangular - Diâmetro 83 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 830570318 - Anel de Óleo - Diâmetro 83 / Altura 2
 NPR - Cód. 830571656 - Anel de Óleo - Diâmetro 83 / Altura 2
 NPR - Cód. 832500981 - Anel Retangular - Diâmetro 83,2 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 832520982 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 83,2 / Altura 1,7
 NPR - Cód. 832571983 - Anel de Óleo - Diâmetro 83,2 / Altura 3
 NPR - Cód. 840502343 - Anel Retangular - Diâmetro 84 / Altura 1,2
 NPR - Cód. 840520344 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 84 / Altura 1,7
 NPR - Cód. 840572345 - Anel de Óleo - Diâmetro 84 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 855501284 - Anel Retangular - Diâmetro 85,55 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 855521285 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 85,55 / Altura 1,7
 NPR - Cód. 855560286 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 85,55 / Altura 3
 NPR - Cód. 890500307 - Anel Retangular - Diâmetro 89 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 890520350 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 89 / Altura 2
 NPR - Cód. 890560309 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 89 / Altura 3
 NPR - Cód. 899502371 - Anel Retangular - Diâmetro 89,9 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 899571646 - Anel de Óleo - Diâmetro 89,9 / Altura 3
 NPR - Cód. 901501120 - Anel Retangular - Diâmetro 90,15 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 901522121 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 90,15 / Altura 1,7
 NPR - Cód. 901571647 - Anel de Óleo - Diâmetro 90,15 / Altura 3
 NPR - Cód. 904502132 - Anel Retangular - Diâmetro 90,4 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 904522133 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 90,4 / Altura 1,7
 NPR - Cód. 904571648 - Anel de Óleo - Diâmetro 90,4 / Altura 3
 NPR - Cód. 909502650 - Anel Retangular - Diâmetro 90,9 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 909520651 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 90,9 / Altura 1,7
 NPR - Cód. 909571649 - Anel de Óleo - Diâmetro 90,9 / Altura 3

NPR - Cód. 914502669 - Anel Retangular - Diâmetro 91,4 / Altura 1,5
 NPR - Cód. 914520670 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 91,4 / Altura 1,7
 NPR - Cód. 914570002 - Anel de Óleo - Diâmetro 91,4 / Altura 3
 NPR - Cód. 980231504 - Anel Retangular - Diâmetro 82,05 / Altura 1,5
 NPR - Cód. A0050370417 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 90,9 / Altura 1,7
 NPR - Cód. A0050374017 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 89,9 / Altura 1,7
 NPR - Cód. A0050375117 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 85,3 / Altura 1,7
 NPR - Cód. A0080377219 - Anel Retangular - Diâmetro 85,3 / Altura 1,5
 NPR - Cód. A0080377819 - Anel Retangular - Diâmetro 89,9 / Altura 1,5
 NPR - Cód. A0080378419 - Anel Retangular - Diâmetro 90,9 / Altura 1,5
 NPR - Cód. A0110378918 - Anel de Óleo - Diâmetro 89,9 / Altura 3
 NPR - Cód. A0110379018 - Anel de Óleo - Diâmetro 90,15 / Altura 3
 NPR - Cód. A0120370118 - Anel de Óleo - Diâmetro 85,3 / Altura 3
 NPR - Cód. A0120370918 - Anel de Óleo - Diâmetro 90,9 / Altura 3
 NPR - Cód. A1120370516 - Anel Retangular - Diâmetro 89,9 / Altura 1,5
 NPR - Cód. A1120370517 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 89,9 / Altura 1,7
 NPR - Cód. A1120370518 - Anel de Óleo - Diâmetro 89,9 / Altura 3
 NPR - Cód. A1120370716 - Anel Retangular - Diâmetro 83,2 / Altura 1,5
 NPR - Cód. A1120370717 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 83,2 / Altura 1,7
 NPR - Cód. A1120370718 - Anel de Óleo - Diâmetro 83,2 / Altura 3

NPR - Cód. A1120370916 - Anel Retangular - Diâmetro 90,15 / Altura 1,5
 NPR - Cód. A1120370917 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 90,15 / Altura 1,7
 NPR - Cód. A1120370918 - Anel de Óleo - Diâmetro 90,15 / Altura 3
 NPR - Cód. A1120372117 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 89,9 / Altura 1,7
 NPR - Cód. A1120372316 - Anel Retangular - Diâmetro 89,9 / Altura 1,5
 NPR - Cód. A1120372417 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 89,9 / Altura 1,7
 NPR - Cód. A1130370116 - Anel Retangular - Diâmetro 97 / Altura 1,2
 NPR - Cód. A1130370117 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 97 / Altura 1,5
 NPR - Cód. A1130370716 - Anel Retangular - Diâmetro 97 / Altura 1,5
 NPR - Cód. A1130370717 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 97 / Altura 1,7
 NPR - Cód. A1130370718 - Anel de Óleo - Diâmetro 97 / Altura 3
 NPR - Cód. A1130370917 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 97,25 / Altura 1,7
 NPR - Cód. A1130371216 - Anel Retangular - Diâmetro 97,25 / Altura 1,2
 NPR - Cód. A1130371217 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 97,25 / Altura 1,5
 NPR - Cód. A1130372118 - Anel de Óleo - Diâmetro 97 / Altura 2
 NPR - Cód. A1130372418 - Anel de Óleo - Diâmetro 97,25 / Altura 2
 NPR - Cód. A1130372718 - Anel de Óleo - Diâmetro 97 / Altura 3
 NPR - Cód. A1130373218 - Anel de Óleo - Diâmetro 97 / Altura 2
 NPR - Cód. A1130373618 - Anel de Óleo - Diâmetro 97,25 / Altura 2
 NPR - Cód. A1200371717 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 89 / Altura 2
 NPR - Cód. A1200372718 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 89 / Altura 3
 NPR - Cód. A1200374516 - Anel Retangular - Diâmetro 89 / Altura 1,5
 NPR - Cód. A1370370216 - Anel Retangular - Diâmetro 84 / Altura 1,2
 NPR - Cód. A1370370316 - Anel Retangular - Diâmetro 84 / Altura 1,2
 NPR - Cód. A1370370617 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 84 / Altura 1,5
 NPR - Cód. A1520370016 - Anel Retangular - Diâmetro 98 / Altura 1,2
 NPR - Cód. A1520370017 - Anel Raspador - Diâmetro 98 / Altura 1,5
 NPR - Cód. A1520370018 - Anel Retangular - Diâmetro 102,2 / Altura 1,2
 NPR - Cód. A1560370017 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 102,2 / Altura 1,5
 NPR - Cód. A1560370417 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 102,2 / Altura 1,7

NPR - Cód. A1560370618 - Anel de Óleo - Diâmetro 102,2 / Altura 2
 NPR - Cód. A1560370718 - Anel de Óleo - Diâmetro 102,2 / Altura 2
 NPR - Cód. A1560370818 - Anel de Óleo - Diâmetro 102,2 / Altura 2
 NPR - Cód. A1560371016 - Anel Retangular - Diâmetro 102,2 / Altura 1,2
 NPR - Cód. A1600370418 - Anel de Óleo - Diâmetro 65,5 / Altura 2,5
 NPR - Cód. A1600370616 - Anel Retangular - Diâmetro 66,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. A1600371817 - Anel Retangular - Diâmetro 65,5 / Altura 1,2
 NPR - Cód. A1660370418 - Anel de Óleo - Diâmetro 84 / Altura 2,5
 NPR - Cód. A1660370617 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 84 / Altura 1,7
 NPR - Cód. A1660371416 - Anel Retangular - Diâmetro 84 / Altura 1,2
 NPR - Cód. A2700370016 - Anel Retangular - Diâmetro 83 / Altura 1,2
 NPR - Cód. A2700370017 - Anel Retangular - Diâmetro 83 / Altura 1,5
 NPR - Cód. A2700370316 - Anel Retangular - Diâmetro 83 / Altura 1,2
 NPR - Cód. A2700370317 - Anel Raspador - Diâmetro 83 / Altura 1
 NPR - Cód. A2700370318 - Anel de Óleo - Diâmetro 83 / Altura 2
 NPR - Cód. A2710370016 - Anel Retangular - Diâmetro 82 / Altura 1,2
 NPR - Cód. A2710370017 - Anel Retangular - Diâmetro 82 / Altura 1,5
 NPR - Cód. A2710370018 - Anel de Óleo - Diâmetro 82 / Altura 2,5
 NPR - Cód. A2710370618 - Anel de Óleo - Diâmetro 82 / Altura 2
 NPR - Cód. A2720372116 - Anel Retangular - Diâmetro 92,9 / Altura 1,5

 NPR - Cód. A2720372117 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 92,9 / Altura 1,7
 NPR - Cód. A2720372418 - Anel de Óleo - Diâmetro 92,9 / Altura 2,5
 NPR - Cód. A2720372518 - Anel de Óleo - Diâmetro 92,9 / Altura 2,5
 NPR - Cód. A2720373817 - Anel Raspador Rebaixado - Diâmetro 92,9 / Altura 1,7
 NPR - Cód. A2720374616 - Anel Retangular - Diâmetro 92,9 / Altura 1,5
 NPR - Cód. A2750370317 - Anel Retangular - Diâmetro 82,6 / Altura 1
 NPR - Cód. A2750370816 - Anel Retangular - Diâmetro 82,6 / Altura 1,2
 NPR - Cód. A2750370817 - Anel Raspador - Diâmetro 82,6 / Altura 1
 NPR - Cód. A2750370918 - Anel de Óleo - Diâmetro 82,6 / Altura 2
 NPR - Cód. A2750371218 - Anel de Óleo - Diâmetro 82,6 / Altura 2
 NPR - Cód. A2750371316 - Anel Retangular - Diâmetro 82,6 / Altura 1,2
 NPR - Cód. A4571440460 - Anel Retangular - Diâmetro 105 / Altura 1,7
 NPR - Cód. A6600370017 - Anel Retangular - Diâmetro 65,5 / Altura 1,5
 NPR - Cód. A6600370116 - Anel Retangular - Diâmetro 65,5 / Altura 1,5
 NPR - Cód. A6600370218 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 65,5 / Altura 2,5
 NPR - Cód. A6600370316 - Anel Retangular - Diâmetro 65,5 / Altura 1,5
 NPR - Cód. A6600370318 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 65,5 / Altura 2,5
 NPR - Cód. A9060300124 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 102 / Altura 4
 NPR - Cód. A9060300124 - Anel Retangular - Diâmetro 102 / Altura 2,5
 NPR - Cód. A9060300124 - Anel Trapezoidal - Diâmetro 102 / Altura 2,9
 NPR - Cód. HBA2710370217 - Anel Retangular - Diâmetro 82 / Altura 1,5

Registro nº 008522/2013

Validade: 20/08/2017

Fornecedor: BEST CARE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ.: 15228918000160

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Família de Anel Classe 3

Marca/Modelo: NPR - Cód. 0980045904 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 130 / Altura 4

NPR - Cód. 0980335404 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 128 / Altura 4

NPR - Cód. 0982410504 - Anel Retangular - Diâmetro 128 / Altura 3
 NPR - Cód. 0982410604 - Anel Retangular - Diâmetro 130 / Altura 3
 NPR - Cód. 0982415504 - Anel Trapezoidal - Diâmetro 130 / Altura 2,9
 NPR - Cód. 0983314704 - Anel Trapezoidal - Diâmetro 128 / Altura 2,9
 NPR - Cód. 20509932 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 131 / Altura 4
 NPR - Cód. 20509932 - Anel Retangular - Diâmetro 131 / Altura 3
 NPR - Cód. 20509932 - Anel Trapezoidal - Diâmetro 131 / Altura 3,8
 NPR - Cód. 20747511 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 131 / Altura 3
 NPR - Cód. 20747511 - Anel Retangular - Diâmetro 131 / Altura 2,5
 NPR - Cód. 20747511 - Anel Trapezoidal - Diâmetro 131 / Altura 3,3
 NPR - Cód. 2S0198151 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 114 / Altura 4
 NPR - Cód. 2S0198151 - Anel Trapezoidal - Diâmetro 114 / Altura 2,8
 NPR - Cód. 2S0198151 - Anel Trapezoidal - Diâmetro 114 / Altura 3,3
 NPR - Cód. 550255 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 127 / Altura 3,5
 NPR - Cód. 550255 - Anel Retangular - Diâmetro 127 / Altura 2,3
 NPR - Cód. 550255 - Anel Trapezoidal - Diâmetro 127 / Altura 3,3
 NPR - Cód. A0080370618 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 125 / Altura 6
 NPR - Cód. A4220300224 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 128 / Altura 4
 NPR - Cód. A4220300224 - Anel Retangular - Diâmetro 128 / Altura 3
 NPR - Cód. A4220300224 - Anel Trapezoidal - Diâmetro 128 / Altura 2,9

NPR - Cód. A4570370517 - Anel Retangular - Diâmetro 128 / Altura 3
 NPR - Cód. A4570370816 - Anel Trapezoidal - Diâmetro 128 / Altura 2,9
 NPR - Cód. A4570370817 - Anel Retangular - Diâmetro 128 / Altura 3
 NPR - Cód. A4570370818 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 128 / Altura 4
 NPR - Cód. A4570371316 - Anel Trapezoidal - Diâmetro 128 / Altura 2,9
 NPR - Cód. A4570371416 - Anel Trapezoidal - Diâmetro 128 / Altura 2,9
 NPR - Cód. A5410370117 - Anel Retangular - Diâmetro 130 / Altura 3
 NPR - Cód. A5410370216 - Anel Retangular - Diâmetro 130 / Altura 3
 NPR - Cód. A5410370218 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 130 / Altura 4
 NPR - Cód. A5410370718 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 130 / Altura 4
 NPR - Cód. A5410371116 - Anel Trapezoidal - Diâmetro 130 / Altura 2,9
 NPR - Cód. A5410371316 - Anel Trapezoidal - Diâmetro 130 / Altura 2,9
 NPR - Cód. A9060300424 - Anel de Óleo com Fendas - Diâmetro 106 / Altura 4
 NPR - Cód. A9060300424 - Anel Retangular - Diâmetro 106 / Altura 2,5
 NPR - Cód. A9060300424 - Anel Trapezoidal - Diâmetro 106 / Altura 2,9

Registro nº 008523/2013

Validade: 16/10/2015

Fornecedor: J H dos Santos - Extintores - ME

CNPJ.: 14997994000177

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio

Marca/Modelo: Extintores de Incêndio com Carga de Água - Pressurização Direta

Extintores de Incêndio com Carga de Pó para Extinção de Incêndio BC - Pressurização Direta

Registro nº 008524/2013

Validade: 16/10/2015

Fornecedor: EXTINTURE CARGAS E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA

CNPJ.: 43407402000118

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio

Marca/Modelo: Extintores de Incêndio com Carga de Água Pressurização Direta

Extintores de Incêndio com Carga de Pó para Extinção de Incêndio - BC Pressurização Direta

Extintores de Incêndio com Carga de Dióxido de Carbono - CO²

Registro nº 008525/2013

Validade: 16/10/2015

Fornecedor: EXTINTORES SINOP COM. E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME

CNPJ.: 17903271000150

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio

Marca/Modelo: extintores de incêndio com carga de água (pressurização direta)

extintores de incêndio com carga de Pó químico seco BC (pressurização direta)

extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono(CO₂)

Registro nº 008526/2013

Validade: 13/05/2017

Fornecedor: Federal Mogul Sistemas Automotivos Ltda.

CNPJ.: 00747901000222

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Família de Bronzina Plana de Parede Fina

Marca/Modelo: Federal-Mogul Cód. 3105RA - Diâmetro 74,706

Federal-Mogul Cód. 71-3601 - Diâmetro 90,925

Federal-Mogul Cód. 71-4095 - Diâmetro 94

Federal-Mogul Cód. 72-4088 - Diâmetro 89

Federal-Mogul Cód. 72-4096 - Diâmetro 106,3

Federal-Mogul Cód. 3106RA - Diâmetro 106,3

Federal-Mogul Cód. 4692CP - Diâmetro 106,3

Federal-Mogul Cód. 1275CP - Diâmetro 96,835

Federal-Mogul Cód. 1675CP - Diâmetro 88,482

Federal-Mogul Cód. 66615CP - Diâmetro 96,835

Federal-Mogul Cód. 72-3851 - Diâmetro 96,835

Federal-Mogul Cód. 72-4072 - Diâmetro 96,835

Federal-Mogul Cód. 02-3707 - Diâmetro 96,835

Federal-Mogul Cód. 02-3585L - Diâmetro 96,835

Glyco Cód. 01-4114 - Diâmetro 74,706

Glyco Cód. 71-3601/6 - Diâmetro 90,925

Glyco Cód. 71-4095/6 - Diâmetro 94

Glyco Cód. H1021/7 - Diâmetro 89

Glyco Cód. H1023/7 - Diâmetro 106,3

Glyco Cód. H1033/4 - Diâmetro 106,3

Glyco Cód. H1033/7 - Diâmetro 106,3

Glyco Cód. H1104/5 - Diâmetro 106,3

Glyco Cód. 71-3613/6 - Diâmetro 96,835

Glyco Cód. 71-4215/6 - Diâmetro 88,482

Glyco Cód. 71-4236/6 - Diâmetro 96,835

Glyco Cód. 72-3851 - Diâmetro 96,835

Glyco Cód. 72-4072 - Diâmetro 96,835

Glyco Cód. H033/5 - Diâmetro 96,835
 Glyco Cód. H997/7 - Diâmetro 96,835

Registro nº 008527/2013

Validade: 13/05/2017

Fornecedor: Federal Mogul Sistemas Automotivos Ltda.

CNPJ.: 00747901000222

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Família de Bronzina Plana de Parede Fina Flangeada

Marca/Modelo: Federal-Mogul Cód. 72-4089H - Diâmetro 89

Federal-Mogul Cód. 72-4097H - Diâmetro 106,3

Federal-Mogul Cód. GS1627SA/3107RAH - Diâmetro 92,075

Federal-Mogul Cód. 4691CPH - Diâmetro 90,588

Glyco Cód. H1021/7 - Diâmetro 89

Glyco Cód. H1023/7 - Diâmetro 106,3

Glyco Cód. H1033/4 - Diâmetro 92,075

Glyco Cód. H1033/7 - Diâmetro 92,075

Glyco Cód. H1104/5 - Diâmetro 90,588

Registro nº 008528/2013

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: Geral Parts Comércio de Peças e Abrasivos Ltda

CNPJ.: 52472438000176

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Pistão classe 2 - Ciclo Otto

Marca/Modelo: Motor Best / 002 01870 50019 / D 85,96 / C 1,5 x 1,5 x 4,0 / AT 71 / P 22

Motor Best / 002 01880 50019 / D 86,46 / C 1,5 x 1,5 x 4,0 / AT 71 / P 22

Motor Best / 002 01890 50019 / D 86,96 / C 1,5 x 1,5 x 4,1 / AT 71 / P 22

Motor Best / 002 10300 50019 / D 71,06 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 58,3 / P 18

Motor Best / 002 10320 50019 / D 71,56 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 58,3 / P 18

Motor Best / 002 10340 50019 / D 72,06 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 58,3 / P 18

Motor Best / 002 10370 50019 / D 71,08 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 58,3 / P 18

Motor Best / 002 10380 50019 / D 71,58 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 58,3 / P 18

Motor Best / 002 10390 50019 / D 72,08 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 58,3 / P 18

Motor Best / 002 10400 50019 / D 71,07 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 58,3 / P 18

Motor Best / 002 10420 50019 / D 71,57 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 58,3 / P 18

Motor Best / 002 10440 50019 / D 72,07 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 58,3 / P 18

Motor Best / 002 10500 50019 / D 77,59 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 59 / P 18

Motor Best / 002 12600 50019 / D 78,99 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 48 / P 17,995

Motor Best / 002 12620 50019 / D 79,49 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 48 / P 17,995

Motor Best / 002 12640 50019 / D 79,99 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 48 / P 17,995

Motor Best / 002 12700 50019 / D 78,95 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 49,8 / P 18

Motor Best / 002 12720 50019 / D 79,45 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 49,8 / P 18

Motor Best / 002 12740 50019 / D 79,95 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 49,8 / P 18

Motor Best / 002 13200 50019 / D 84,79 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 53,65 / P 21

Motor Best / 002 13500 50019 / D 84,78 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 58,4 / P 21

Motor Best / 002 13520 50019 / D 85,28 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 58,4 / P 21

Motor Best / 002 13540 50019 / D 85,78 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 58,4 / P 21

Motor Best / 002 14100 50019 / D 85,97 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 54,4 / P 21

Motor Best / 002 14120 50019 / D 86,47 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 54,4 / P 21

Motor Best / 002 14140 50019 / D 86,97 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 54,4 / P 21

Motor Best / 002 14200 50019 / D 85,99 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 55,4 / P 21

Motor Best / 002 14220 50019 / D 86,49 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 55,4 / P 21
 Motor Best / 002 14240 50019 / D 86,99 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 55,4 / P 21
 Motor Best / 002 14500 50019 / D 85,98 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 55,4 / P 21
 Motor Best / 002 14520 50019 / D 86,48 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 55,4 / P 21
 Motor Best / 002 14540 50019 / D 86,98 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 55,4 / P 21
 Motor Best / 002 17500 50019 / D 101,58 / C 1,984 x 1,984 x 4,762 / AT 61,2 / P 23,55
 Motor Best / 002 23000 50019 / D 66,585 / C 1,2 x 1,5 x 2,8 / AT 56,6 / P 18
 Motor Best / 002 23020 50019 / D 67,085 / C 1,2 x 1,5 x 2,8 / AT 56,6 / P 18
 Motor Best / 002 23040 50019 / D 67,585 / C 1,2 x 1,5 x 2,8 / AT 56,6 / P 18
 Motor Best / 002 23100 50019 / D 75,95 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 63,9 / P 19
 Motor Best / 002 23120 50019 / D 76,45 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 63,9 / P 19
 Motor Best / 002 23140 50019 / D 76,95 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 63,9 / P 19
 Motor Best / 002 23200 50019 / D 75,98 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 60,7 / P 19
 Motor Best / 002 23220 50019 / D 76,48 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 60,7 / P 19
 Motor Best / 002 23240 50019 / D 76,98 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 60,7 / P 19
 Motor Best / 002 24300 50019 / D 74,98 / C 1,0 x 1,2 x 2,8 / AT 50 / P 19
 Motor Best / 002 24320 50019 / D 75,48 / C 1,0 x 1,2 x 2,8 / AT 50 / P 19
 Motor Best / 002 24340 50019 / D 75,98 / C 1,0 x 1,2 x 2,8 / AT 50 / P 19
 Motor Best / 002 24370 50019 / D 80,98 / C 1,0 x 1,2 x 2,8 / AT 62,7 / P 21
 Motor Best / 002 24380 50019 / D 81,48 / C 1,0 x 1,2 x 2,8 / AT 62,7 / P 21

Motor Best / 002 24390 50019 / D 81,98 / C 1,0 x 1,2 x 2,8 / AT 62,7 / P 21
 Motor Best / 002 24502 50019 / D 85,98 / C 1,2 x 1,2 x 2,8 / AT 51,5 / P 21,96
 Motor Best / 002 24522 50019 / D 86,48 / C 1,2 x 1,2 x 2,8 / AT 51,5 / P 21,96
 Motor Best / 002 24600 50019 / D 74,97 / C 1,0 x 1,2 x 2,0 / AT 46,5 / P 19
 Motor Best / 002 24620 50019 / D 75,47 / C 1,0 x 1,2 x 2,0 / AT 46,5 / P 19
 Motor Best / 002 24640 50019 / D 75,97 / C 1,0 x 1,2 x 2,0 / AT 46,5 / P 19
 Motor Best / 002 25470 50019 / D 85,98 / C 1,5 x 1,5 x 4,0 / AT 71 / P 22
 Motor Best / 002 25480 50019 / D 86,48 / C 1,5 x 1,5 x 4,0 / AT 71 / P 22
 Motor Best / 002 25490 50019 / D 86,98 / C 1,5 x 1,5 x 4,0 / AT 71 / P 22
 Motor Best / 002 25570 50019 / D 85,97 / C 1,5 x 1,5 x 4,0 / AT 70,9 / P 22
 Motor Best / 002 25580 50019 / D 86,47 / C 1,5 x 1,5 x 4,0 / AT 70,9 / P 22
 Motor Best / 002 25590 50019 / D 86,97 / C 1,5 x 1,5 x 4,0 / AT 70,9 / P 22
 Motor Best / 002 25702 50019 / D 77,98 / C 1,5 x 1,5 x 4,0 / AT 63 / P 20
 Motor Best / 002 25722 50019 / D 78,48 / C 1,5 x 1,5 x 4,0 / AT 63 / P 20
 Motor Best / 002 25902 50019 / D 89,975 / C 1,5 x 1,5 x 4,0 / AT 74 / P 23
 Motor Best / 002 25922 50019 / D 90,475 / C 1,5 x 1,5 x 4,0 / AT 74 / P 23
 Motor Best / 002 26000 50019 / D 82,28 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 64,5 / P 21
 Motor Best / 002 26202 50019 / D 80,98 / C 1,2 x 1,2 x 2,8 / AT 59,5 / P 19
 Motor Best / 002 26222 50019 / D 81,48 / C 1,2 x 1,2 x 2,8 / AT 59,5 / P 19
 Motor Best / 002 26470 50019 / D 84,97 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 67,4 / P 22
 Motor Best / 002 26472 50019 / D 84,97 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 67,4 / P 22
 Motor Best / 002 26473 50019 / D 84,98 / C 1,5 x 1,5 x 4,0 / AT 72,3 / P 22
 Motor Best / 002 26474 50019 / D 84,98 / C 1,5 x 1,5 x 4,0 / AT 72,3 / P 21
 Motor Best / 002 26480 50019 / D 84,97 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 67,4 / P 22
 Motor Best / 002 26482 50019 / D 85,47 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 67,4 / P 22
 Motor Best / 002 26483 50019 / D 85,47 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 67,4 / P 22
 Motor Best / 002 26484 50019 / D 85,47 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 67,4 / P 22
 Motor Best / 002 26490 50019 / D 85,97 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 67,4 / P 22
 Motor Best / 002 26492 50019 / D 85,97 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 67,4 / P 22
 Motor Best / 002 26493 50019 / D 85,98 / C 1,5 x 1,5 x 4,0 / AT 72,3 / P 21

Motor Best / 002 26494 50019 / D 85,98 / C 1,5 x 1,5 x 4,0 / AT 72,3 / P 21
 Motor Best / 002 26797 50019 / D 91,09 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 65,9 / P 22
 Motor Best / 002 26798 50019 / D 91,59 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 65,9 / P 22
 Motor Best / 002 26800 50019 / D 92,98 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 64,3 / P 22
 Motor Best / 002 26820 50019 / D 93,48 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 64,3 / P 22
 Motor Best / 002 26972 50019 / D 86,495 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 67,4 / P 22
 Motor Best / 002 26973 50019 / D 86,48 / C 1,5 x 1,5 x 4,0 / AT 71,7 / P 22
 Motor Best / 002 26980 50019 / D 86,995 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 67,4 / P 22
 Motor Best / 002 26982 50019 / D 86,995 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 67,4 / P 22
 Motor Best / 002 26990 50019 / D 87,495 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 67,4 / P 22
 Motor Best / 002 26992 50019 / D 87,495 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 67,4 / P 22
 Motor Best / 002 27470 50019 / D 87,18 / C 2,0 x 2,5 x 4,0 / AT 71 / P 20
 Motor Best / 002 27480 50019 / D 87,68 / C 2,0 x 2,5 x 4,0 / AT 71 / P 20
 Motor Best / 002 27702 50019 / D 91,47 / C 1,5 x 1,5 x 2,8 / AT 62,5 / P 20,98
 Motor Best / 002 27722 50019 / D 91,47 / C 1,5 x 1,5 x 2,8 / AT 62,5 / P 20,98
 Motor Best / 002 28102 50019 / D 73,98 / C 1,2 x 1,5 x 2,8 / AT 56,2 / P 17
 Motor Best / 002 28122 50019 / D 74,48 / C 1,2 x 1,5 x 2,8 / AT 56,2 / P 17
 Motor Best / 002 28867 50019 / D 78,98 / C 1,2 x 1,2 x 3,0 / AT 52,2 / P 20
 Motor Best / 002 28868 50019 / D 79,48 / C 1,2 x 1,2 x 3,0 / AT 52,2 / P 20
 Motor Best / 002 28869 50019 / D 79,98 / C 1,2 x 1,2 x 3,0 / AT 52,2 / P 20

Motor Best / 002 28870 50019 / D 78,97 / C 1,2 x 1,2 x 3,0 / AT 52,2 / P 20
 Motor Best / 002 28880 50019 / D 79,47 / C 1,2 x 1,2 x 3,0 / AT 52,2 / P 20
 Motor Best / 002 28890 50019 / D 79,97 / C 1,2 x 1,2 x 3,0 / AT 52,2 / P 20
 Motor Best / 002 28902 50019 / D 80,99 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 55,8 / P 20
 Motor Best / 002 28922 50019 / D 81,49 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 55,8 / P 20
 Motor Best / 002 28942 50019 / D 81,99 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 55,8 / P 20
 Motor Best / 002 29067 50019 / D 86,98 / C 1,2 x 1,2 x 3,0 / AT 56,5 / P 22,005
 Motor Best / 002 29068 50019 / D 87,48 / C 1,2 x 1,2 x 3,0 / AT 56,5 / P 22,005
 Motor Best / 002 29093 50019 / D 90,99 / C 1,5 x 1,5 x 4,0 / AT 65 / P 22
 Motor Best / 002 29094 50019 / D 9,49 / C 1,5 x 1,5 x 4,0 / AT 65 / P 22
 Motor Best / 002 29095 50019 / D 91,99 / C 1,5 x 1,5 x 4,0 / AT 65 / P 22
 Motor Best / 002 29900 50019 / D 87,48 / C 1,2 x 1,2 x 3,0 / AT 51,2 / P 22
 Motor Best / 002 29920 50019 / D 87,98 / C 1,2 x 1,2 x 3,0 / AT 51,2 / P 22
 Motor Best / 002 29970 50019 / D 87,48 / C 1,5 x 1,5 x 4,0 / AT 62,1 / P 22
 Motor Best / 002 29980 50019 / D 87,98 / C 1,5 x 1,5 x 4,0 / AT 62,1 / P 22
 Motor Best / 002 30100 50019 / D 76,025 / C 1,5 x 2,0 x 3,9 / AT 77 / P 21,98
 Motor Best / 002 30200 50019 / D 69,97 / C 1,2 x 1,2 x 2,5 / AT 53,1 / P 17,975
 Motor Best / 002 30240 50019 / D 70,37 / C 1,2 x 1,2 x 2,5 / AT 53,1 / P 17,975
 Motor Best / 002 30260 50019 / D 70,57 / C 1,2 x 1,2 x 2,5 / AT 53,1 / P 17,975
 Motor Best / 002 30282 50019 / D 70,38 / C 1,2 x 1,2 x 2,5 / AT 47,7 / P 17,975
 Motor Best / 002 30300 50019 / D 75,97 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 68,4 / P 22
 Motor Best / 002 30340 50019 / D 76,37 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 68,4 / P 22
 Motor Best / 002 30360 50019 / D 76,57 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 68,4 / P 22
 Motor Best / 002 30400 50019 / D 69,96 / C 1,2 x 1,2 x 2,5 / AT 53,05 / P 17,975
 Motor Best / 002 30440 50019 / D 70,36 / C 1,2 x 1,2 x 2,5 / AT 53,05 / P 17,975
 Motor Best / 002 30460 50019 / D 70,56 / C 1,2 x 1,2 x 2,5 / AT 53,05 / P 17,975
 Motor Best / 002 30600 50019 / D 69,96 / C 1,2 x 1,2 x 2,5 / AT 53,05 / P 17,975
 Motor Best / 002 30640 50019 / D 70,36 / C 1,2 x 1,2 x 2,5 / AT 53,05 / P 17,975
 Motor Best / 002 30660 50019 / D 70,56 / C 1,2 x 1,2 x 2,5 / AT 53,05 / P 17,975
 Motor Best / 002 30700 50019 / D 70,78 / C 1,2 x 1,2 x 2,5 / AT 48 / P 17,98

Motor Best / 002 30740 50019 / D 71,18 / C 1,2 x 1,2 x 2,5 / AT 48 / P 17,98
 Motor Best / 002 30760 50019 / D 71,38 / C 1,2 x 1,2 x 2,5 / AT 48 / P 17,98
 Motor Best / 002 31000 50019 / D 75,98 / C 1,5 x 2,0 x 3,9 / AT 75,5 / P 22
 Motor Best / 002 33400 50019 / D 75,97 / C 1,5 x 2,0 x 3,947 / AT 61,5 / P 22
 Motor Best / 002 33440 50019 / D 76,37 / C 1,5 x 2,0 x 3,947 / AT 61,5 / P 22
 Motor Best / 002 33460 50019 / D 76,57 / C 1,5 x 2,0 x 3,947 / AT 61,5 / P 22
 Motor Best / 002 33700 50019 / D 75,97 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 61,6 / P 22
 Motor Best / 002 33740 50019 / D 76,37 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 61,6 / P 22
 Motor Best / 002 33760 50019 / D 76,57 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 61,6 / P 22
 Motor Best / 002 34300 50019 / D 86,37 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 59 / P 22
 Motor Best / 002 34340 50019 / D 86,77 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 59 / P 22
 Motor Best / 002 34360 50019 / D 87,37 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 59 / P 22
 Motor Best / 002 34600 50019 / D 80,46 / C 1,2 x 1,2 x 2,0 / AT 50,6 / P 21
 Motor Best / 002 34618 50019 / D 80,86 / C 1,2 x 1,2 x 2,0 / AT 50,6 / P 21
 Motor Best / 002 34620 50019 / D 80,96 / C 1,2 x 1,2 x 2,0 / AT 50,6 / P 21
 Motor Best / 002 34628 50019 / D 81,06 / C 1,2 x 1,2 x 2,0 / AT 50,6 / P 21
 Motor Best / 002 34700 50019 / D 81,95 / C 1,2 x 1,2 x 2,0 / AT 60 / P 20
 Motor Best / 002 34740 50019 / D 82,35 / C 1,2 x 1,2 x 2,0 / AT 60 / P 20
 Motor Best / 002 34750 50019 / D 82,45 / C 1,2 x 1,2 x 2,0 / AT 60 / P 20
 Motor Best / 002 34760 50019 / D 82,55 / C 1,2 x 1,2 x 2,0 / AT 60 / P 20

Motor Best / 002 34800 50019 / D 82,98 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 56,4 / P 20
 Motor Best / 002 35602 50019 / D 81,98 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 57,7 / P 20
 Motor Best / 002 43170 50019 / D 95,96 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 65 / P 23,17
 Motor Best / 002 43180 50019 / D 96,46 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 65 / P 23,17
 Motor Best / 002 43190 50019 / D 96,96 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 65 / P 23,17
 Motor Best / 002 43270 50019 / D 95,97 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 63,2 / P 23,17
 Motor Best / 002 43280 50019 / D 96,47 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 63,2 / P 23,17
 Motor Best / 002 43290 50019 / D 96,97 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 63,2 / P 23,17
 Motor Best / 002 43500 50019 / D 100,375 / C 1,6 x 1,75 x 3,5 / AT 64,8 / P 23,995
 Motor Best / 002 43520 50019 / D 100,875 / C 1,6 x 1,75 x 3,5 / AT 64,8 / P 23,995
 Motor Best / 002 43540 50019 / D 101,375 / C 1,6 x 1,75 x 3,5 / AT 64,8 / P 23,995
 Motor Best / 002 44100 50019 / D 68,65 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 53,9 / P 18,03
 Motor Best / 002 44120 50019 / D 69,15 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 53,9 / P 18,03
 Motor Best / 002 44140 50019 / D 69,65 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 53,9 / P 18,03
 Motor Best / 002 44170 50019 / D 68,68 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 52,85 / P 20
 Motor Best / 002 44180 50019 / D 69,18 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 52,85 / P 20
 Motor Best / 002 44190 50019 / D 69,68 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 52,85 / P 20
 Motor Best / 002 44200 50019 / D 68,65 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 52,9 / P 18,03
 Motor Best / 002 44220 50019 / D 69,15 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 52,9 / P 18,03
 Motor Best / 002 44240 50019 / D 69,65 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 52,9 / P 18,03
 Motor Best / 002 44300 50019 / D 73,975 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 53,9 / P 18,04
 Motor Best / 002 44320 50019 / D 74,475 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 53,9 / P 18,04
 Motor Best / 002 44340 50019 / D 74,975 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 53,9 / P 18,04
 Motor Best / 002 44402 50019 / D 75,97 / C 1,2 x 1,5 x 2,5 / AT 50,7 / P 19
 Motor Best / 002 44422 50019 / D 76,47 / C 1,2 x 1,5 x 2,5 / AT 50,7 / P 19
 Motor Best / 002 44442 50019 / D 76,97 / C 1,2 x 1,5 x 2,5 / AT 50,7 / P 19
 Motor Best / 002 44600 50019 / D 82,05 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 48,9 / P 18,04
 Motor Best / 002 44620 50019 / D 82,55 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 48,9 / P 18,04
 Motor Best / 002 44640 50019 / D 83,05 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 48,9 / P 18,04
 Motor Best / 002 44700 50019 / D 80,56 / C 1,5 x 1,6 x 2,5 / AT 57,2 / P 20,638

Motor Best / 002 44720 50019 / D 81,06 / C 1,5 x 1,6 x 2,5 / AT 57,2 / P 20,638
 Motor Best / 002 44740 50019 / D 81,56 / C 1,5 x 1,6 x 2,5 / AT 57,2 / P 20,638
 Motor Best / 002 44797 50019 / D 80,58 / C 1,2 x 1,5 x 2,5 / AT 52 / P 19
 Motor Best / 002 44798 50019 / D 81,08 / C 1,2 x 1,5 x 2,5 / AT 52 / P 19
 Motor Best / 002 44800 50019 / D 84,77 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 56,9 / P 20,627
 Motor Best / 002 44820 50019 / D 85,27 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 56,9 / P 20,627
 Motor Best / 002 44840 50019 / D 85,77 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 56,9 / P 20,627
 Motor Best / 002 44870 50019 / D 84,76 / C 1,2 x 1,5 x 2,5 / AT 52 / P 19
 Motor Best / 002 44880 50019 / D 85,26 / C 1,2 x 1,5 x 2,5 / AT 52 / P 19
 Motor Best / 002 44890 50019 / D 85,76 / C 1,2 x 1,5 x 2,5 / AT 52 / P 19
 Motor Best / 002 44897 50019 / D 84,82 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 54,1 / P 20
 Motor Best / 002 44900 50019 / D 87,48 / C 1,2 x 1,2 x 2,5 / AT 51 / P 21
 Motor Best / 002 44920 50019 / D 87,98 / C 1,2 x 1,2 x 2,5 / AT 51 / P 21
 Motor Best / 002 48370 50019 / D 87,47 / C 1,2 x 1,2 x 3,0 / AT 64,9 / P 21
 Motor Best / 002 48380 50019 / D 87,97 / C 1,2 x 1,2 x 3,0 / AT 64,9 / P 21
 Motor Best / 002 48390 50019 / D 88,47 / C 1,2 x 1,2 x 3,0 / AT 64,9 / P 21
 Motor Best / 002 48400 50019 / D 87,48 / C 1,2 x 1,2 x 3,0 / AT 63,6 / P 21
 Motor Best / 002 48420 50019 / D 87,98 / C 1,2 x 1,2 x 3,0 / AT 63,6 / P 21
 Motor Best / 002 48704 50019 / D 99,4 / C 2,0 x 2,0 x 4,0 / AT 86,4 / P 25
 Motor Best / 002 48724 50019 / D 99,9 / C 2,0 x 2,0 x 4,0 / AT 86,4 / P 25

Motor Best / 002 78600 50019 / D 82,96 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 56,3 / P 22
 Motor Best / 002 78620 50019 / D 83,46 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 56,3 / P 22
 Motor Best / 002 78640 50019 / D 83,96 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 56,3 / P 22
 Motor Best / 002 78667 50019 / D 82,96 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 56,3 / P 22
 Motor Best / 002 78670 50019 / D 78,46 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 57,5 / P 19,495
 Motor Best / 002 78680 50019 / D 78,996 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 57,5 / P 19,495
 Motor Best / 002 78700 50019 / D 78,46 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 50 / P 19,5
 Motor Best / 002 78720 50019 / D 78,96 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 50 / P 19,5
 Motor Best / 002 78800 50019 / D 82,93 / C 1,75 x 1,75 x 4,0 / AT 67,5 / P 22
 Motor Best / 002 78900 50019 / D 85,97 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 65 / P 22
 Motor Best / 002 78920 50019 / D 86,47 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 65 / P 22
 Motor Best / 002 78923 50019 / D 86,57 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 65 / P 22
 Motor Best / 002 78940 50019 / D 86,97 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 65 / P 22
 Motor Best / 002 78972 50019 / D 85,98 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 64,1 / P 23
 Motor Best / 002 78997 50019 / D 84,98 / C 1,2 x 1,5 x 2,5 / AT 65 / P 21
 Motor Best / 002 78998 50019 / D 85,48 / C 1,2 x 1,5 x 2,5 / AT 65 / P 21
 Motor Best / 002 78500 50019 / D 79,51 / C 1,2 x 1,5 x 2,5 / AT 55 / P 20
 Motor Best / 002 78520 50019 / D 80,01 / C 1,2 x 1,5 x 2,5 / AT 55 / P 20
 Motor Best / 002 78570 50019 / D 73,96 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 61 / P 18
 Motor Best / 002 78580 50019 / D 74,46 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 61 / P 18
 Motor Best / 002 79600 50019 / D 76,96 / C 1,75 x 2,0 x 4,0 / AT 60,5 / P 20
 Motor Best / 002 79620 50019 / D 77,46 / C 1,75 x 2,0 x 4,0 / AT 60,5 / P 20
 Motor Best / 002 79670 50019 / D 79,45 / C 1,5 x 1,5 x 2,5 / AT 56,3 / P 19
 Motor Best / 002 79680 50019 / D 79,95 / C 1,5 x 1,5 x 2,5 / AT 56,3 / P 19
 Motor Best / 002 79700 50019 / D 68,96 / C 1,2 x 1,5 x 2,5 / AT 50,9 / P 17,5
 Motor Best / 002 79720 50019 / D 69,46 / C 1,2 x 1,5 x 2,5 / AT 50,9 / P 17,5
 Motor Best / 002 79740 50019 / D 69,96 / C 1,2 x 1,5 x 2,5 / AT 50,9 / P 17,5
 Motor Best / 002 79770 50019 / D 68,98 / C 1,5 x 1,5 x 2,5 / AT 57,9 / P 17,5
 Motor Best / 002 79780 50019 / D 69,48 / C 1,5 x 1,5 x 2,5 / AT 57,9 / P 17,5
 Motor Best / 002 79790 50019 / D 69,96 / C 1,5 x 1,5 x 2,5 / AT 57,9 / P 17,5

Motor Best / 002 79940 50019 / D 82,67 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 60 / P 21
 Motor Best / 002 79970 50019 / D 82,68 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 56,8 / P 21
 Motor Best / 002 79980 50019 / D 83,18 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 56,8 / P 21
 Motor Best / 002 79990 50019 / D 83,68 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 56,8 / P 21
 Motor Best / 002 90500 50019 / D 67,07 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 49,37 / P 17
 Motor Best / 002 90520 50019 / D 67,57 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 49,37 / P 17
 Motor Best / 002 90540 50019 / D 68,07 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 49,37 / P 17
 Motor Best / 002 90600 50019 / D 67,08 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 49,7 / P 17
 Motor Best / 002 90620 50019 / D 67,58 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 49,7 / P 17
 Motor Best / 002 90640 50019 / D 68,08 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 49,7 / P 17
 Motor Best / 002 90700 50019 / D 67,08 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 49,7 / P 17
 Motor Best / 002 90720 50019 / D 67,58 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 49,7 / P 17
 Motor Best / 002 90740 50019 / D 68,08 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 49,7 / P 17
 Motor Best / 002 90970 50019 / D 67,08 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 51,2 / P 17
 Motor Best / 002 90980 50019 / D 67,58 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 51,2 / P 17
 Motor Best / 002 90990 50019 / D 68,08 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 51,2 / P 17
 Motor Best / 002 93000 50019 / D 85,48 / C 2,0 x 2,0 x 5,0 / AT 82,4 / P 22
 Motor Best / 002 96702 50019 / D 76,475 / C 1,2 x 1,5 x 2,5 / AT 47,2 / P 17
 Motor Best / 002 96722 50019 / D 76,975 / C 1,2 x 1,5 x 2,5 / AT 47,2 / P 17
 Motor Best / 002 96742 50019 / D 77,475 / C 1,2 x 1,5 x 2,5 / AT 47,2 / P 17

Motor Best / 002 96800 50019 / D 80,965 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 53,7 / P 20
 Motor Best / 002 96820 50019 / D 81,465 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 53,7 / P 20
 Motor Best / 002 96840 50019 / D 81,965 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 53,7 / P 20
 Motor Best / 002 97370 50019 / D 80,95 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 53,7 / P 19
 Motor Best / 002 97380 50019 / D 81,45 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 53,7 / P 19
 Motor Best / 002 97390 50019 / D 81,95 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 53,7 / P 19
 Motor Best / 002 98370 50019 / D 82,48 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 51,79 / P 21
 Motor Best / 002 98380 50019 / D 82,58 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 51,79 / P 21
 Motor Best / 002 98400 50019 / D 82,47 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 50,6 / P 20,995
 Motor Best / 002 98420 50019 / D 82,97 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 50,6 / P 20,995
 Motor Best / 002 98440 50019 / D 83,47 / C 1,2 x 1,5 x 2,0 / AT 50,6 / P 20,995
 Motor Best / 002 28802 50019 / D 80,995 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 55,5 / P 20
 Motor Best / 002 28822 50019 / D 81,445 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 55,5 / P 20
 Motor Best / 002 28842 50019 / D 81,995 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 55,5 / P 20
 Motor Best / 002 28272 50019 / D 74,98 / C 1,2 x 1,5 x 2,8 / AT 55,4 / P 19
 Motor Best / 002 28282 50019 / D 75,48 / C 1,2 x 1,5 x 2,8 / AT 55,4 / P 19
 Motor Best / 002 28292 50019 / D 75,98 / C 1,2 x 1,5 x 2,8 / AT 55,4 / P 19
 Motor Best / 002 28802 50019 / D 74,48 / C 1,2 x 1,5 x 2,8 / AT 55,5 / P 17
 Motor Best / 002 27602 50019 / D 86,995 / C 1,5 x 1,5 x 2,8 / AT 67 / P 21
 Motor Best / 002 27622 50019 / D 87,485 / C 1,5 x 1,5 x 2,8 / AT 67 / P 21
 Motor Best / 002 02000 50019 / D 69,98 / C 1,2 x 1,5 x 2,8 / AT 69,5 / P 18
 Motor Best / 002 02020 50019 / D 70,48 / C 1,2 x 1,5 x 2,8 / AT 69,5 / P 18
 Motor Best / 002 02033 50019 / D 70,78 / C 1,2 x 1,5 x 2,8 / AT 69,5 / P 18
 Motor Best / 002 26702 50019 / D 91,08 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 66 / P 22
 Motor Best / 002 26722 50019 / D 91,58 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 66 / P 22
 Motor Best / 002 26742 50019 / D 92,08 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 66 / P 22
 Motor Best / 002 26402 50019 / D 84,98 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 67 / P 22
 Motor Best / 002 26422 50019 / D 85,48 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 67 / P 22
 Motor Best / 002 26442 50019 / D 85,98 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 67 / P 22
 Motor Best / 002 25502 50019 / D 82,98 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 54 / P 19

Motor Best / 002 25522 50019 / D 83,48 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 54 / P 19
 Motor Best / 002 25542 50019 / D 83,98 / C 1,2 x 1,5 x 3,0 / AT 54 / P 19
 Motor Best / 002 25772 50019 / D 77,98 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 62,5 / P 20
 Motor Best / 002 25782 50019 / D 78,48 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 62,5 / P 20
 Motor Best / 002 25792 50019 / D 78,98 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 62,5 / P 20
 Motor Best / 002 24402 50019 / D 84,99 / C 1,2 x 1,2 x 2,8 / AT 65,2 / P 22
 Motor Best / 002 24422 50019 / D 85,49 / C 1,2 x 1,2 x 2,8 / AT 65,2 / P 22
 Motor Best / 002 24442 50019 / D 85,99 / C 1,2 x 1,2 x 2,8 / AT 65,2 / P 22
 Motor Best / 002 24202 50019 / D 74,95 / C 1,2 x 1,5 x 2,8 / AT 60 / P 19
 Motor Best / 002 24222 50019 / D 75,45 / C 1,2 x 1,5 x 2,8 / AT 60 / P 19
 Motor Best / 002 24242 50019 / D 75,95 / C 1,2 x 1,5 x 2,8 / AT 60 / P 19
 Motor Best / 002 24100 50019 / D 74,99 / C 1,2 x 1,5 x 2,8 / AT 61 / P 19
 Motor Best / 002 24120 50019 / D 75,49 / C 1,2 x 1,5 x 2,8 / AT 61 / P 19
 Motor Best / 002 24140 50019 / D 75,99 / C 1,2 x 1,5 x 2,8 / AT 61 / P 19
 Motor Best / 002 98500 50019 / D 80,985 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 55,78 / P 20
 Motor Best / 002 98520 50019 / D 81,485 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 55,78 / P 20
 Motor Best / 002 97270 50019 / D 80,95 / C 1,5 x 1,75 x 2,0 / AT 53,7 / P 20
 Motor Best / 002 97280 50019 / D 81,45 / C 1,5 x 1,75 x 2,0 / AT 53,7 / P 20
 Motor Best / 002 97290 50019 / D 81,95 / C 1,5 x 1,75 x 2,0 / AT 53,7 / P 20
 Motor Best / 002 97470 50019 / D 80,975 / C 1,5 x 1,75 x 2,0 / AT 52,6 / P 20

Motor Best / 002 97490 50019 / D 81,975 / C 1,5 x 1,75 x 2,0 / AT 52,6 / P 20
 Motor Best / 002 97200 50019 / D 80,985 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 62,3 / P 20
 Motor Best / 002 97220 50019 / D 81,485 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 62,3 / P 20
 Motor Best / 002 97240 50019 / D 81,985 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 62,3 / P 20
 Motor Best / 002 79400 50019 / D 87,97 / C 1,75 x 2,0 x 4,0 / AT 65,5 / P 23
 Motor Best / 002 48800 50019 / D 98,4 / C 1,98 x 1,98 x 4,76 / AT 85,7 / P 23,65
 Motor Best / 002 48820 50019 / D 98,9 / C 1,98 x 1,98 x 4,76 / AT 85,7 / P 23,65
 Motor Best / 002 43400 50019 / D 100,365 / C 1,6 x 1,75 x 3,5 / AT 69,7 / P 23,995
 Motor Best / 002 43420 50019 / D 100,865 / C 1,6 x 1,75 x 3,5 / AT 69,7 / P 23,995
 Motor Best / 002 43440 50019 / D 101,365 / C 1,6 x 1,75 x 3,5 / AT 69,7 / P 23,995
 Motor Best / 002 48600 50019 / D 99,29 / C 1,98 x 1,98 x 4,76 / AT 86,9 / P 25
 Motor Best / 002 48620 50019 / D 99,79 / C 1,98 x 1,98 x 4,76 / AT 86,9 / P 25
 Motor Best / 002 48640 50019 / D 100,29 / C 1,98 x 1,98 x 4,76 / AT 86,9 / P 25
 Motor Best / 002 48500 50019 / D 92,98 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 53,6 / P 22,88
 Motor Best / 002 48520 50019 / D 93,48 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 53,6 / P 22,88
 Motor Best / 002 96300 50019 / D 80,98 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 66,7 / P 20
 Motor Best / 002 96320 50019 / D 81,48 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 66,7 / P 20
 Motor Best / 002 96340 50019 / D 81,98 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 66,7 / P 20
 Motor Best / 002 90300 50019 / D 70,27 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 53 / P 20
 Motor Best / 002 90320 50019 / D 70,77 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 53 / P 20
 Motor Best / 002 90340 50019 / D 71,27 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 53 / P 20
 Motor Best / 002 78500 50019 / D 74,97 / C 1,75 x 2,0 x 4,0 / AT 66 / P 19,5
 Motor Best / 002 15400 50019 / D 98,38 / C 1,98 x 1,98 x 4,76 / AT 81,3 / P 23,55
 Motor Best / 002 15420 50019 / D 98,88 / C 1,98 x 1,98 x 4,76 / AT 81,3 / P 23,55
 Motor Best / 002 15440 50019 / D 99,38 / C 1,98 x 1,98 x 4,76 / AT 81,3 / P 23,55
 Motor Best / 002 43000 50019 / D 95,95 / C 1,98 x 1,98 x 4,76 / AT 75,8 / P 23,17
 Motor Best / 002 43020 50019 / D 96,45 / C 1,98 x 1,98 x 4,76 / AT 75,8 / P 23,17
 Motor Best / 002 43040 50019 / D 96,95 / C 1,98 x 1,98 x 4,76 / AT 75,8 / P 23,17
 Motor Best / 002 41300 50019 / D 79,34 / C 1,984 x 1,984 x 4,75 / AT 76,2 / P 19,05
 Motor Best / 002 41320 50019 / D 79,84 / C 1,984 x 1,984 x 4,75 / AT 76,2 / P 19,05

Motor Best / 002 41340 50019 / D 80,34 / C 1,984 x 1,984 x 4,75 / AT 76,2 / P 19,05
 Motor Best / 002 41360 50019 / D 80,84 / C 1,984 x 1,984 x 4,75 / AT 76,2 / P 19,05
 Motor Best / 002 28702 50019 / D 73,99 / C 1,2 x 1,2 x 3,0 / AT 58,65 / P 18
 Motor Best / 002 28722 50019 / D 74,49 / C 1,2 x 1,2 x 3,0 / AT 58,65 / P 18
 Motor Best / 002 28742 50019 / D 74,99 / C 1,2 x 1,2 x 3,0 / AT 58,65 / P 18
 Motor Best / 002 26567 50019 / D 84,99 / C 1,2 x 1,5 x 2,8 / AT 67 / P 22
 Motor Best / 002 26568 50019 / D 85,49 / C 1,2 x 1,5 x 2,8 / AT 67 / P 22
 Motor Best / 002 26072 50019 / D 80,98 / C 1,2 x 1,2 x 2,8 / AT 62,3 / P 19
 Motor Best / 002 26082 50019 / D 81,48 / C 1,2 x 1,2 x 2,8 / AT 62,3 / P 19
 Motor Best / 002 26102 50019 / D 80,99 / C 1,2 x 1,2 x 2,8 / AT 59,5 / P 19
 Motor Best / 002 26122 50019 / D 81,49 / C 1,2 x 1,2 x 2,8 / AT 59,5 / P 19
 Motor Best / 002 15300 50019 / D 98,4 / C 2,0 x 2,0 x 4,75 / AT 89 / P 23,55
 Motor Best / 002 15320 50019 / D 98,9 / C 2,0 x 2,0 x 4,75 / AT 89 / P 23,55
 Motor Best / 002 15340 50019 / D 99,4 / C 2,0 x 2,0 x 4,75 / AT 89 / P 23,55
 Motor Best / 002 96200 50019 / D 80,98 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 66,8 / P 20
 Motor Best / 002 96220 50019 / D 81,48 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 66,8 / P 20
 Motor Best / 002 96240 50019 / D 81,98 / C 1,5 x 1,75 x 3,0 / AT 66,8 / P 20
 Motor Best / 002 03172 50019 / D 75,46 / C 1,5 x 1,5 x 3,0 / AT 54,4 / P 18

Registro nº 008529/2013

Validade: 27/09/2016

Fornecedor: IND.E COM. DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABA LTDA

CNPJ.: 02292655000106

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Simples - Uso Infantil - Espuma Convencional - D18 - Revestimento Simples 100% Poliéster e Malha 90% Viscose + 10% Poliéster

Marca/Modelo: Ortobom - Baby Fashion

Ortobom - Baby Light Antirrefluxo

Ortobom - Baby Light D18 Selado

Ortobom - Baby Pérola DS18 Selado

Ortobom - Baby Granada Liso

Ortobom - Baby Physical D18

Ortobom - Ortoclass Baby

Ortobom - Pró Saúde Baby Antirrefluxo

Ortobom - Pró Saúde Baby

Registro nº 008530/2013

Validade: 27/09/2016

Fornecedor: IND.E COM. DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABA LTDA

CNPJ.: 02292655000106

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Simples - Uso Geral - Espuma Convencional - D20 - Revestimento Simples

Marca/Modelo: Ortobom - Pró Saúde Standard

Ortobom - Physical Resistente

Ortobom - Ortoclass Espuma Regular

Registro nº 008531/2013

Validade: 27/09/2016

Fornecedor: IND.E COM. DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABA LTDA

CNPJ.: 02292655000106

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Simples - Uso Geral - Espuma Convencional - D23 - Revestimento Simples

Marca/Modelo: Ortobom - Light D23 Selado
 Ortobom - Cannes D23
 Ortobom - Physical Super Resistente
 Ortobom - Ortoclass Espuma Semi Ortopédica

Registro nº 008532/2013

Validade: 27/09/2016

Fornecedor: IND.E COM. DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABA LTDA

CNPJ.: 02292655000106

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Simples - Uso Geral - Espuma Convencional - D26 - Revestimento Simples 100%

Poliéster e não tecido 100% Polipropileno

Marca/Modelo: Ortobom - Hospitalar

Ortobom - Pró Saúde Confortável

Ortobom - Physical Giga Resistente

Ortobom - Physical Ultra Resistente

Ortobom - Ortoclass Espuma Super Ortopédica

Ortobom - Ortoclass Espuma Ortopédica

Registro nº 008533/2013

Validade: 27/09/2016

Fornecedor: IND.E COM. DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABA LTDA

CNPJ.: 02292655000106

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Simples - Uso Geral - Espuma Convencional - D28 - Revestimento Simples

Marca/Modelo: Ortobom - Light D28 Selado 2012

Ortobom - Physical Orthopedic

Ortobom - Pró Saúde Firme Selado

Ortobom - Cannes D28

Registro nº 008534/2013

Validade: 27/09/2016

Fornecedor: IND.E COM. DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABA LTDA

CNPJ.: 02292655000106

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Simples - Uso Geral - Espuma Convencional - D33 - Revestimento Simples

Marca/Modelo: Ortobom - Light D33 Selado Ortop 2012

Ortobom - Ortobom Evolution D33 Sel

Ortobom - Elegance D33

Ortobom - Maestro D33

Ortobom - Pró Saúde Extra Firme c/ Pill

Registro nº 008535/2013

Validade: 27/09/2016

Fornecedor: IND.E COM. DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABA LTDA

CNPJ.: 02292655000106

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Simples - Uso Geral - Espuma Convencional - D45 - Revestimento Simples

Marca/Modelo: Ortobom - Light D45 Sel Ortop 2012

Ortobom - Ortobom Evolution D45 Sel

Registro nº 008536/2013

Validade: 27/09/2016

Fornecedor: IND.E COM. DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABA LTDA

CNPJ.: 02292655000106

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchonete - Uso Eventual - Espuma Convencional - D20 - Revestimento Simples

Marca/Modelo: Ortobom - Poplist

Ortobom - Pró Saúde Day By Day

Ortobom - Colchonete Physical

Ortobom - Colchonete Ortoclass

Registro nº 008537/2013

Validade: 27/09/2016

Fornecedor: IND.E COM. DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABA LTDA

CNPJ.: 02292655000106

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Composto - Uso Geral - D60 (Alta Resiliência) - D80 (Aglomerado de Espuma) - D33 (Convencional) - Revestimento malha

Marca/Modelo: Ortobom - High Látex 2012

Ortobom - Pró Saúde T Latex 2012

Registro nº 008538/2013

Validade: 27/09/2016

Fornecedor: IND.E COM. DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABA LTDA

CNPJ.: 02292655000106

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Composto - Uso Geral - D45 (Viscoelástica) - D80 (Aglomerado de Espuma) - D33 (Convencional) - Revestimento malha

Marca/Modelo: Ortobom - Orthopur 2012

Orthopur - Viscomemory

Orthopur - Nobless Viscoelastic

Registro nº 008539/2013

Validade: 27/09/2016

Fornecedor: FABRICADORA DE ESP. E COLCHÕES NORTE PARANAENSE LTDA

CNPJ.: 02292653000117

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Simples - Uso Infantil - Espuma Convencional - D18 - Revestimento Simples 100% Poliéster ou Revestimento Malha 90% Viscose + 10% Poliéster

Marca/Modelo: Ortobom - Pró Saúde Baby Antirrefluxo

Ortobom - Pró Saúde Baby

Ortobom - Baby Fashion

Ortobom - Baby Light Antirrefluxo

Ortobom - Baby Light D18 Selado

Ortobom - Baby Granada Liso

Ortobom - Baby Physical D18

Ortobom - Ortoclass Baby

Ortobom - Baby Pérola DS18 Selado

Registro nº 008540/2013

Validade: 27/09/2016

Fornecedor: FABRICADORA DE ESP. E COLCHÕES NORTE PARANAENSE LTDA

CNPJ.: 02292653000117

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano
 Família: Simples - Uso geral - Espuma Convencional - D20 - Revestimento Simples
 Marca/Modelo: Ortobom - Pró Saúde Standard
 Ortobom - Physical Resistente
 Ortobom - Ortoclass Espuma Regular

Registro nº 008541/2013

Validade: 27/09/2016
 Fornecedor: FABRICADORA DE ESP. E COLCHÕES NORTE PARANAENSE LTDA
 CNPJ.: 02292653000117
 Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano
 Família: Simples - Uso Geral - Espuma Convencional - D23 - Revestimento Simples
 Marca/Modelo: Ortobom - Light D23 Selado
 Ortobom - Cannes D23
 Ortobom - Physical Super Resistente
 Ortobom - Ortoclass Espuma Semi Ortopédica

Registro nº 008542/2013

Validade: 27/09/2016
 Fornecedor: FABRICADORA DE ESP. E COLCHÕES NORTE PARANAENSE LTDA
 CNPJ.: 02292653000117
 Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano
 Família: Simples - Uso Geral - Espuma Convencional - D26 - Revestimento Simples 100%
 Poliéster e Não tecido 100% Polipropileno
 Marca/Modelo: Ortobom - Hospitalar
 Ortobom - Pró Saúde Confortável
 Ortobom - Physical Giga Resistente
 Ortobom - Physical Ultra Resistente
 Ortobom - Ortoclass Espuma Super Ortopédica
 Ortobom - Ortoclass Espuma Ortopédica

Registro nº 008543/2013

Validade: 27/09/2016
 Fornecedor: FABRICADORA DE ESP. E COLCHÕES NORTE PARANAENSE LTDA
 CNPJ.: 02292653000117
 Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano
 Família: Simples - Uso Geral - Espuma Convencional - D28 - Revestimento Simples
 Marca/Modelo: Ortobom - Light D28 Sel 2012
 Ortobom - Physical Orthopedic
 Ortobom - Pro Saúde Firme Selado
 Ortobom - Cannes D28

Registro nº 008544/2013

Validade: 27/09/2016
 Fornecedor: FABRICADORA DE ESP. E COLCHÕES NORTE PARANAENSE LTDA
 CNPJ.: 02292653000117
 Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano
 Família: Simples - Uso Geral - Espuma Convencional - D33 - Revestimento Simples
 Marca/Modelo: Ortobom - Light D33 Sel Ortop 2012
 Ortobom - Ortobom Evolution D33 Sel
 Ortobom - Elegance D33
 Ortobom - Maestro D33

Ortobom - Pro Saúde Extra Firme c/ pillow

Registro nº 008545/2013

Validade: 27/09/2016

Fornecedor: FABRICADORA DE ESP. E COLCHÕES NORTE PARANAENSE LTDA

CNPJ.: 02292653000117

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Simples - Uso Geral - Espuma Convencional - D45 - Revestimento Simples

Marca/Modelo: Ortobom - Light D45 Sel Ortop 2012

Ortobom - Ortobom Evolution D45 Sel

Registro nº 008546/2013

Validade: 27/09/2016

Fornecedor: FABRICADORA DE ESP. E COLCHÕES NORTE PARANAENSE LTDA

CNPJ.: 02292653000117

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Composto - Uso Geral - Espuma de Alta Resilência - D60 - Aglomerado de Espuma -

D80 - Espuma Convencional - D33 - Revestimento Malha

Marca/Modelo: Ortobom - High Látex 2012

Ortobom - Pró Saúde T Látex

Registro nº 008547/2013

Validade: 27/09/2016

Fornecedor: FABRICADORA DE ESP. E COLCHÕES NORTE PARANAENSE LTDA

CNPJ.: 02292653000117

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Composto - Uso Geral - Espuma Viscoelástica - D45 - Aglomerado de Espuma - D80 -

Espuma Convencional - D33 - Revestimento Malha

Marca/Modelo: Ortobom - Orthopur 2012

Ortobom - Viscomemory

Ortobom - Nobless Viscoelastic

Registro nº 008548/2013

Validade: 27/09/2016

Fornecedor: FABRICADORA DE ESP. E COLCHÕES NORTE PARANAENSE LTDA

CNPJ.: 02292653000117

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchonete - Uso Eventual - Espuma Convencional - D20 - Revestimento Simples
100% Poliéster e Não tecido 100% Polipropileno

Marca/Modelo: Ortobom - Poplist

Ortobom - Pro Saude Day by Day

Ortobom - Colchonete Physical

Ortobom - Colchonete OrtoClass

Registro nº 008549/2013

Validade: 01/10/2016

Fornecedor: Onix S/A Indústria de Colchões e Espuma

CNPJ.: 03604761000140

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional, Densidade 20, Revestimento Plano Simples

Marca/Modelo: Onix / Onix Colchonete New

Registro nº 008550/2013

Validade: 24/09/2016

Fornecedor: ALL BLOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ.: 03036028000177

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Simples - Uso Geral - Espuma Convencional - Densidade 45 - Revestimento: 100% Poliéster com espuma Convencional e TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno

Marca/Modelo: COLCHÃO ALLCONFORT FLORENÇA D45

Registro nº 008551/2013

Validade: 24/09/2016

Fornecedor: ALL BLOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ.: 03036028000177

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Simples - Uso Geral - Espuma Convencional - Densidade 23 - Revestimento: 100% Poliéster com espuma Convencional e TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno

Marca/Modelo: COLCHÃO ALLCONFORT LISBOA D 23

Registro nº 008552/2013

Validade: 24/09/2016

Fornecedor: ALL BLOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ.: 03036028000177

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Simples - Uso Infantil - Espuma Convencional - Densidade 18 - Revestimento: 100% Poliester com espuma Convencional e TNT (tecido não tecido) 100% Polipropileno.

Marca/Modelo: COLCHÃO ALLCONFORT BERÇO DISNEY D 18

Registro nº 008553/2013

Validade: 16/08/2016

Fornecedor: CONTAGEM IND.E COM. DE ESPUMAS E COLCHÕES LTDA

CNPJ.: 02748305000101

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchonete - Uso eventual - Espuma Convencional - D20 - Revestimento Simples 100% Poliéster e Não tecido 100% Polipropileno

Marca/Modelo: Ortobom - Poplist

Ortobom - Colchonete Ortoclass

Ortobom - Colchonete Physical

Ortobom - Pro Saúde Day By Day

Registro nº 008554/2013

Validade: 29/08/2016

Fornecedor: OLINDA IND. E COM. DE COLCHÕES LTDA

CNPJ.: 02748323000193

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchonete - Uso eventual - Espuma Convencional - D20 - Revestimento Simples 100% Poliéster e Não tecido 100% Polipropileno

Marca/Modelo: Ortobom - Poplist

Ortobom - Colchonete Ortoclass

Ortobom - Colchonete Physical

Ortobom - Pró Saúde Day by Day

Registro nº 008555/2013

Validade: 29/08/2016

Fornecedor: OLINDA IND. E COM. DE COLCHÕES LTDA

CNPJ.: 02748323000193

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Simples - Uso Infantil - Espuma Convencional - D18 - Revestimento Simples 100% Poliéster e Malha 90% Poliéster e 10% Viscose

Marca/Modelo: Ortobom - Baby Fashion

Ortobom - Baby Light D18 Selado

Ortobom - Baby Light Antirrefluxo

Ortobom - Baby Pérola DS18 Selado

Ortobom - Baby Granada Liso

Ortobom - Pró Saúde Baby Antirrefluxo

Ortobom - Pró Saúde Baby

Ortobom - OrtoClass Baby

Ortobom - Baby Physical D18

Registro nº 008556/2013

Validade: 29/08/2016

Fornecedor: OLINDA IND. E COM. DE COLCHÕES LTDA

CNPJ.: 02748323000193

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Simples - Uso Geral - Espuma Convencional - D26 - Revestimento Simples 100% Poliéster e Não tecido 100% Poliéster

Marca/Modelo: Ortobom - Hospitalar

Ortobom - Pró Saúde Confort Selado

Ortobom - Vigor Compact

Ortobom - Physical Giga Resistente

Ortobom - OrtoClass Espuma Ortopédica

Ortobom - OrtoClass Espuma Super Ortopédica

Registro nº 008557/2013

Validade: 25/09/2016

Fornecedor: PLUMATEX COLCHÕES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ.: 01002047000580

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: COLCHÃO DE USO GERAL DE MONTAGEM SIMPLES, ESPUMA CONVENCIONAL 100% POLIURETANO, DENSIDADE D45. REVESTIDO POR TECIDO COM COMPOSIÇÃO 63% POLIÉSTER E 37% ALGODÃO COM 148GR/M², TAMPO INFERIOR E SUPERIOR DE PLANO SIMPLES, BORDADO EM ESPUMA CONVENCIONAL 1400% POLIURETANO CILINDRICA D20 COM ACESSÓRIOS DE FITIM/LINHAS DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER PARA ACABAMENTO DO COLCHÃO.

Marca/Modelo: PLUMATEX - PLUMASPUMA D45

Registro nº 008558/2013

Validade: 02/10/2016

Fornecedor: PLUMATEX COLCHÕES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ.: 01002047000580

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: COLCHÃO SIMPLES DE USO GERAL, ESPUMA CONVENCIONAL 100% POLIURETANO - DENSIDADE D28, REVESTIDO POR TECIDO COM COMPOSIÇÃO MALHA 100% POLIÉSTER 300GR/M² - TAMPO INFERIOR E SUPERIOR DE PLANO DE MALHA, BORDADO EM ESPUMA CONVENCIONAL CILINDRICA 100% POLIURETANO DENSIDADE 20, COM ACESSÓRIOS DE FITIM/LINHAS 100%

POLIÉSTER PARA ACABAMENTO DO COLCHÃO E TNT DE 50GR/M² COMPOSIÇÃO 100% POLIPROPILENO (NÃO TECIDO) DOUBLE SIDE.
 Marca/Modelo: PLUMATEX - COLCHÃO UNIQUE D28

Registro nº 008559/2013

Validade: 02/10/2016

Fornecedor: PLUMATEX COLCHÕES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ.: 01002047000580

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: COLCHÃO SIMPLES DE USO GERAL, ESPUMA CONVENCIONAL 100% POLIURETANO - DENSIDADE D28. REVESTIMENTO: TECIDO COM COMPOSIÇÃO SG 63% POLIÉSTER/37%ALGODÃO 164GR/M² - TAMPO INFERIOR E SUPERIOR PLANO SIMPLES BORDADO EM ESPUMA CONVENCIONAL CILÍNDRICA 100% POLIURETANO DENSIDADE 20, COM ACESSÓRIOS DE FITIM/LINHAS DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER PARA ACABAMENTO DO COLCHÃO E TNT 50GR/M² COMPOSIÇÃO 100% POLIPROPILENO (NÃO TECIDO) DOUBLE SIDE.

Marca/Modelo: PLUMATEX - COLCHÃO PLUMASPUMA - D28

Registro nº 008560/2013

Validade: 16/10/2015

Fornecedor: npt equipamentos de segurança ltda

CNPJ.: 04678234000143

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores

Marca/Modelo: Extintores com carga de água- Pressurização Direta

Extintores com carga de pó para extinção de incêndio BC ? Pressurização Direta

Extintores com carga de pó para extinção de incêndio ABC ? Pressurização Direta

Extintores com carga de espuma mecânica ? Pressurização Direta

Extintores com carga de dióxido de carbono (CO₂) ? Pressurização Direta

Extintores com carga de halogenado ? Pressurização Direta

Registro nº 008561/2013

Validade: 02/10/2016

Fornecedor: PLUMATEX COLCHÕES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ.: 01002047000408

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: COLCHÃO SIMPLES DE USO GERAL, ESPUMA CONVENCIONAL 100% POLIURETANO - DENSIDADE D28. REVESTIMENTO: TECIDO COM COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER 20 BT COM 164GR/M² - TAMPO INFERIOR E SUPERIOR PLANO SIMPLES , BORDADO EM ESPUMA CONVENCIONAL 100% POLIURETANO DENSIDADE 20, COM ACESSÓRIOS DE FITIM/LINHAS DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER PARA ACABAMENTO DO COLCHÃO E TNT 50GR/M² COMPOSIÇÃO 100% POLIPROPILENO (NÃO TECIDO) DOUBLE SIDE.

Marca/Modelo: PLUMATEX - COLCHÃO TOP LINE D28

PLUMATEX - COLCHÃO CONFORTEX D28

Registro nº 008562/2013

Validade: 27/09/2016

Fornecedor: PLUMATEX COLCHÕES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ.: 01002047000580

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: COLCHÃO SIMPLES DE USO GERAL, ESPUMA CONVENCIONAL 100% POLIURETANO - DENSIDADE D45. REVESTIMENTO: TECIDO 75% POLIPROPILENO/25% POLIÉSTER COM 160GR/M² - TAMPO SUPERIOR E INFERIOR DE PLANO SIMPLES BORDADO CONTINUO EM ESPUMA CONVENCIONAL CILÍNDRICA 100% POLIURETANO COM ACESSÓRIOS DE FITIM/LINHAS DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER PARA ACABAMENTO DO COLCHÃO E TNT 50 GR/M² COMPOSIÇÃO DE 100% POLIPROPILENO (NÃO TECIDO) COLCHÃO DOUBLE SIDE

Marca/Modelo: PLUMATEX - COLCHÃO PLUMASPUMA VIP D45

Registro nº 008563/2013

Validade: 20/09/2016

Fornecedor: LUCKSPUMA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ.: 57953382000195

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: FAMILIA 03 //MARCA:LUCKSPUMA // TIPO DE COLCHÃO: SIMPLES USO GERAL / TIPO DE ESPUMA: ESPUMA DE POLIURETANO CONVENCIONAL / REVESTIMENTO: TECIDO 60% ALDOGÃO 25%POLIESTER 15% VISCO DE BAMBU / DENSIDADE: D28 kg/m³

Marca/Modelo: LUCKSPUMA - REF 4110 - COL.CELEBRETY D-28 BRANCO 78,0x188,0x 14,0cm

LUCKSPUMA - REF-4111 - COL.CELEBRETY D-28 BRANCO 88,0x188,0x 14,0cm
 LUCKSPUMA - REF - 4112 COL.CELEBRETY D-28 BRANCO 128,0x188,0x 14,0cm
 LUCKSPUMA - REF - 4113 COL.CELEBRETY D-28 BRANCO 138,0x188,0x 14,0cm
 LUCKSPUMA - REF -8020 COL.CELEBRETY D-28 BRANCO 78,0x188,0x 17,0cm
 LUCKSPUMA - REF - 8021 COL.CELEBRETY D-28 BRANCO 88,0x188,0x 17,0cm
 LUCKSPUMA - REF - 8022 COL.CELEBRETY D-28 BRANCO 128,0x188,0x 17,0cm
 LUCKSPUMA - REF - 8023 COL.CELEBRETY D-28 BRANCO 138,0x188,0x 17,0cm
 LUCKSPUMA - REF - 8024 COL.CELEBRETY D-28 BRANCO 158,0x198,0x 17,0cm

Registro nº 008564/2013

Validade:20/09/2016

Fornecedor: LUCKSPUMA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ.: 57953382000195

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: FAMILIA 03/ MARCA: LUCKSPUMA / TIPO DE COLCHÃO: SIMPLES - USO GERAL / TIPO DE ESPUMA: ESPUMA DE POLIURETANO CONVENCIONAL / REVESTIMENTO: 100% POLIESTER / DENSIDADE: D28kg/m³

Marca/Modelo: LUCKSPUMA : REF. 4056 C.CELEBRITY D-28 LISO 78,0x188,0x 12,0cm

LUCKSPUMA : REF. 4057 C.CELEBRITY D-28 LISO 88,0x188,0x 12,0cm
 LUCKSPUMA : REF. 4060 COL.CELEBRITY D-28 78,0x188,0x 14,0cm
 LUCKSPUMA : REF. 4061 COL.CELEBRITY D-28 88,0x188,0x 14,0cm
 LUCKSPUMA : REF. 4062 COL.CELEBRITY D-28 128,0x188,0x 14,0cm
 LUCKSPUMA : REF. 4063 COL.CELEBRITY D-28 138,0x188,0x 14,0cm
 LUCKSPUMA : REF. 8010 COL.CELEBRITY D-28 78,0x188,0x 17,0cm
 LUCKSPUMA : REF. 8011 COL.CELEBRITY D-28 88,0x188,0x 17,0cm
 LUCKSPUMA : REF. 8012 COL.CELEBRITY D-28 128,0x188,0x 17,0cm
 LUCKSPUMA : REF. 8013 COL.CELEBRITY D-28 138,0x188,0x 17,0cm
 LUCKSPUMA : REF. 8014 COL.CELEBRITY D-28 158,0x198,0x 17,0cm
 LUCKSPUMA : REF. 3650 D-28 ILHA PORCHAT 78,0x188,0x 14,0cm
 LUCKSPUMA : REF. 3651 D-28 ILHA PORCHAT 88,0x188,0x 14,0cm
 LUCKSPUMA : REF. 3652 D-28 ILHA PORCHAT 128,0x188,0x 14,0cm
 LUCKSPUMA : REF. 3653 D-28 ILHA PORCHAT 138,0x188,0x 14,0cm
 LUCKSPUMA : REF. 3660 D-28 ILHA PORCHAT 78,0x188,0x 17,0cm
 LUCKSPUMA : REF. 3661 D-28 ILHA PORCHAT 88,0x188,0x 17,0cm
 LUCKSPUMA : REF. 3662 D-28 ILHA PORCHAT 128,0x188,0x 17,0cm

LUCKSPUMA : REF. 3663 D-28 ILHA PORCHAT 138,0x188,0x 17,0cm

LUCKSPUMA : REF. 3664 D-28 ILHA PORCHAT 158,0x198,0x 17,0cm

Registro nº 008565/2013

Validade: 20/09/2016

Fornecedor: LUCKSPUMA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ.: 57953382000195

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: FAMÍLIA 04 / MARCA: LUCKSPUMA // TIPO DE COLCHÃO: SIMPLES - USO GERAL // TIPO DE ESPUMA: ESPUMA DE POLIURETANO CONVENCIONAL // REVESTIMENTO: TECIDO 60%ALGODÃO 25% POLIESTER 15%VISCO DE BAMBU // DENSIDADE: D33kg/m³

Marca/Modelo: LUCKSPUMA : REF. 4130 COL.SUPREME D-33 BRANCO 78,0x188,0x 14,0cm

LUCKSPUMA : REF. 4131 COL.SUPREME D-33 BRANCO 88,0x188,0x 14,0cm

LUCKSPUMA : REF. 4132 COL.SUPREME D-33 BRANCO 128,0x188,0x 14,0cm

LUCKSPUMA : REF. 4133 COL.SUPREME D-33 BRANCO 138,0x188,0x 14,0cm

LUCKSPUMA : REF. 8040 COL.SUPREME D-33 BRANCO 78,0x188,0x 17,0cm

LUCKSPUMA : REF. 8041 COL.SUPREME D-33 BRANCO 88,0x188,0x 17,0cm

LUCKSPUMA : REF. 8042 COL.SUPREME D-33 BRANCO 128,0x188,0x 17,0cm

LUCKSPUMA : REF. 8043 COL.SUPREME D-33 BRANCO 138,0x188,0x 17,0cm

LUCKSPUMA : REF. 8044 COL.SUPREME D-33 BRANCO 158,0x198,0x 17,0cm

LUCKSPUMA : REF. 4630 COL.SUPREME D-33 BRANCO 78,0x188,0x 20,0cm

LUCKSPUMA : REF. 4631 COL.SUPREME D-33 BRANCO 88,0x188,0x 20,0cm

LUCKSPUMA : REF. 4632 COL.SUPREME D-33 BRANCO 128,0x188,0x 20,0cm

LUCKSPUMA : REF. 4633 COL.SUPREME D-33 BRANCO 138,0x188,0x 20,0cm

LUCKSPUMA : REF. 4634 COL.SUPREME D-33 BRANCO 158,0x198,0x 20,0cm

LUCKSPUMA : REF. 8050 COL.SUPREME D-33 BRANCO 78,0x188,0x 24,0cm

LUCKSPUMA : REF. 8051 COL.SUPREME D-33 BRANCO 88,0x188,0x 24,0cm

LUCKSPUMA : REF. 8052 COL.SUPREME D-33 BRANCO 128,0x188,0x 24,0cm

LUCKSPUMA : REF. 8053 COL.SUPREME D-33 BRANCO 138,0x188,0x 24,0cm

LUCKSPUMA : REF. 8054 COL.SUPREME D-33 BRANCO 158,0x198,0x 24,0cm

Registro nº 008566/2013

Validade: 16/08/2016

Fornecedor: GOIAS IND.E COM.DE COLCHÕES E ESPUMAS LTDA

CNPJ.: 02748383000106

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Simples - Uso Infantil - Espuma Convencional - D18 - Revestimento Simples 100% Poliéster e Malha 90% Poliéster e 10% Viscose

Marca/Modelo: Ortobom - Baby Fashion

Ortobom - Baby Light Antirrefluxo

Ortobom - Baby Light D18 Selado

Ortobom - Baby Pérola DS18

Ortobom - Baby Granada

Ortobom - Pró Saúde Baby Antirrefluxo

Ortobom - Pró Saúde Baby Bege

Ortobom - Baby Physical D18

Ortobom - Ortoclass Baby

Registro nº 008567/2013

Validade: 16/08/2016

Fornecedor: GOIAS IND.E COM.DE COLCHÕES E ESPUMAS LTDA

CNPJ.: 02748383000106

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Simples - Uso Geral - Espuma Convencional - D26 - Revestimento Simples 100% Poliéster e Não tecido 100% Poliéster
 Marca/Modelo: Ortobom - Hospitalar
 Ortobom - Pró Saúde Confort Sel 2012
 Ortobom - Physical Giga Resistente
 Ortobom - Physical Ultra Resistente
 Ortobom - OrtoClass Espuma Super Ortopédica
 Ortobom - OrtoClass Espuma Ortopédica

Registro nº 008568/2013

Validade: 16/08/2016

Fornecedor: GOIAS IND.E COM.DE COLCHÕES E ESPUMAS LTDA

CNPJ.: 02748383000106

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchonete - Uso eventual - Espuma Convencional - D20 - Revestimento Simples 100% Poliéster e Não tecido 100% Polipropileno

Marca/Modelo: Ortobom - Poplist

Ortobom - Colchonete OrtoClass

Ortobom - Colchonete Physical

Ortobom - Pró Saúde Day By Day

Registro nº 008569/2013

Validade: 16/08/2016

Fornecedor: CONTAGEM IND.E COM. DE ESPUMAS E COLCHÕES LTDA

CNPJ.: 02748305000101

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Simples - Uso Geral - Espuma Convencional - D26 - Revestimento Simples 100% Poliéster e Não tecido 100% Poliéster

Marca/Modelo: Ortobom - Hospitalar

Ortobom - Pró Saúde Confort Selado

Ortobom - Physical Giga Resistente

Ortobom - OrtoClass Espuma Super Ortopédica

Ortobom - OrtoClass Espuma Ortopédica

Ortobom - Roma

Ortobom - Physical Ultra Resistente

Registro nº 008570/2013

Validade: 16/08/2016

Fornecedor: CONTAGEM IND.E COM. DE ESPUMAS E COLCHÕES LTDA

CNPJ.: 02748305000101

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Simples - Uso Infantil - Espuma Convencional - D18 - Revestimento Simples 100% Poliéster e Malha 90% Poliéster e 10% Viscose

Marca/Modelo: Ortobom - Baby Fashion

Ortobom - Baby Light D18 Selado

Ortobom - Baby Light Antirrefluxo

Ortobom - Baby Pérola DS18 Selado

Ortobom - Baby Granada

Ortobom - Pró Saúde Baby Antirrefluxo

Ortobom - Pró Saúde Baby

Ortobom - Baby Physical D18

Ortobom - OrtoClass Baby

Ortobom - Baby Ideal

Registro nº 008571/2013

Validade: 14/08/2016

Fornecedor: DJUAN COLCHÕES IND E COMERCIO LTDA

CNPJ.: 54213764000194

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Simples - Uso eventual - Espuma Convencional D20 - Revestimento Simples 100% Poliéster e Não tecido 100% Polipropileno

Marca/Modelo: Ortobom - Poplist

Ortobom - Pró Saúde Day By Day

Ortobom - Colchonete Physical

Ortobom - Colchonete Ortoclas

Registro nº 008572/2013

Validade: 14/08/2016

Fornecedor: DJUAN COLCHÕES IND E COMERCIO LTDA

CNPJ.: 54213764000194

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Simples - Uso Infantil - Espuma Convencional - D18 - Revestimento Simples 100% Poliéster e Malha 90% Poliéster e 10% Viscose

Marca/Modelo: Ortobom - Baby Fashion

Ortobom - Baby Light Antirrefluxo

Ortobom - Baby Light D18 Selado

Ortobom - Baby Pérola DS18

Ortobom - Baby Granada Liso

Ortobom - Pró Saúde Baby Antirrefluxo

Ortobom - Pró Saúde Baby

Ortobom - Baby Physical

Ortobom - Ortoclass Baby

Registro nº 008573/2013

Validade: 14/08/2016

Fornecedor: DJUAN COLCHÕES IND E COMERCIO LTDA

CNPJ.: 54213764000194

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Simples - Uso Geral - Espuma Convencional - D26 - Revestimento Simples 100% Poliéster e Não tecido 100% Poliéster

Marca/Modelo: Ortobom - Hospitalar

Ortobom - Pró Saúde Confortável

Ortobom - Physical Giga Resistente

Ortobom - Ortoclass Espuma Ortopédica

Ortobom - Ortoclass Espuma Super Ortopédica

Ortobom - Physical Ultra Resistente

Registro nº 008574/2013

Validade: 14/08/2016

Fornecedor: FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL

CNPJ.:02895152000125

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Simples - Uso Infantil - Espuma Convencional - D18 - Revestimento Simples 100% Poliéster e Malha 90% Poliéster e 10% Viscose.

Marca/Modelo: Ortobom - Baby Fashion

Ortobom - Baby Light Antirrefluxo

Ortobom - Baby Light Selado

Ortobom - Baby Perola DS18 Selado

Ortobom - Baby Granada Liso

Ortobom - Pro Saude Baby Antirrefluxo

Ortobom - Pro Saúde Baby
 Ortobom - OrtoClass Baby
 Ortobom - Baby Physical

Registro nº 008575/2013

Validade: 14/08/2016

Fornecedor: FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL

CNPJ.: 02895152000125

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Simples - Uso Geral - Espuma Convencional - D26 - Revestimento Simples 100% Poliéster e Não tecido 100% Poliéster

Marca/Modelo: Ortobom - Hospitalar

Ortobom - Pró Saúde Confortável

Ortobom - Physical Giga Resistente

Ortobom - Physical Ultra Resistente

Ortobom - OrtoClass Espuma Super Ortopédica

Ortobom - OrtoClass Espuma Ortopédica

Registro nº 008576/2013

Validade: Modelo 7 (lote)

Fornecedor: Chamix Imp. & Exp. Ltda.

CNPJ.: 01911370000143

Objeto: Artigos escolares

Família: Marcadores texto

Marca/Modelo: CANETA MARCA TEXTO COM PONTA POROSA ACONDICIONADAS EM 1980 TUBO CADA TUBO COM 24 CANETAS COR SORTIDA - MARCA CHAMIX - MT1201

Registro nº 008577/2013

Validade: Modelo 7 (lote)

Fornecedor: BIJOUTERIAS MABEL COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA

CNPJ.: 00527682000195

Objeto: Artigos escolares

Família: CANETA HIDROGRÁFICA

Marca/Modelo: AS7566 - COD. BARRAS 7453010003050 - HIDROCOR ESCOLAR PENTA 12 CORES - 18000 JOGOS

MAS4787 - COD. BARRAS 7890008027115 - HIDROCOR ESCOLAR BEAUTY 12 CORES - 33984 JOGOS

MAS3336 - COD. BARRAS 2500000033360 - HIDROCOR ESCOLAR 3 CORES - 72002 CARTELAS

Registro nº 008578/2013

Validade: 26/09/2016

Fornecedor: E.R.A. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA. - EPP

CNPJ.: 69166932000105

Objeto: Artigos escolares

Família: MARCA TEXTO

Marca/Modelo: ER2028 MARCA TEXTO DE CORES SORTIDAS COM CANETA - ERA CÓDIGO DE BARRAS: 0040232712333

ER2037 MARCA TEXTO DE CORES SORTIDAS COM CANETA - ERA CÓDIGO DE BARRAS: 0040232712340

ER2049 MARCA TEXTO DE CORES SORTIDAS COM CANETA - ERA CÓDIGO DE BARRAS: 0040232712319

Registro nº 008579/2013

Validade: Modelo 7 (lote)

Fornecedor: MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A

CNPJ.: 61082004000584

Objeto: Artigos escolares

Família: Caneta Esferográfica

Marca/Modelo: Caneta Esferográfica 20 cm, com formato da princesa Disney Bella - Marca Estrela. Cód. Exportador 9500016757. Cód. Barras 789602754276-9

Caneta Esferográfica 20 cm, com formato da princesa Disney Cinderela - Marca Estrela. Cód. Exportador 9500016757. Cód. Barras 789602754276-9

Caneta Esferográfica 20 cm, com formato da princesa Disney Branca de Neve - Marca Estrela. Cód. Exportador 9500016757. Cód. Barras 789602754276-9

Caneta Esferográfica 20 cm, com formato da princesa Disney Aurora - Marca Estrela. Cód. Exportador 9500016757 - Cód. Barras 789602754276-9

Registro nº 008580/2013

Validade: 02/09/2016

Fornecedor: Rio Branco Comércio e Indústria de Papéis LTDA.

CNPJ.: 50596790000198

Objeto: Artigos escolares

Família: BORRACHA

Marca/Modelo: MARCA: MAXPRINT / MODELO: 70-200-3 BORRACHA PLÁSTICA BRANCA COM CAPA CAIXA C/ 24 UNIDADES / CÓD. BARRAS: 7897975018399

Registro nº 008581/2013

Validade: 14/03/2017

Fornecedor: COSMOS WHEELS LTDA

CNPJ.: 10636688000154

Objeto: Rodas automotivas

Família: 15 x 6,5

Marca/Modelo: MAXIMA 5 100 101 - 1565

MAXIMA 4 100 102 - 1565

MAXIMA 4 100 103 - 1565

MAXIMA 4 100 105 - 1565

MAXIMA 5 100 115 - 1565

MAXIMA 5 100 118 - 1565

MAXIMA 5 100 120 - 1565

MAXIMA 5 100 125 - 1565

MAXIMA 5 100 128 - 1565

MAXIMA 5 100 133 -1565

MAXIMA 4 100 140 - 1565

MAXIMA 5 100 141 - 1565

MAXIMA 4 100 149 - 1565

MAXIMA 4 100 150 - 1565

MAXIMA 5 100 157 - 1565

MAXIMA 5 100 166 - 1565

MAXIMA 5 100 168 - 1565

MAXIMA 5 100 169 - 1565

MAXIMA 5 100 181 - 1565

MAXIMA 4 100 182 - 1565

MAXIMA 4 100 183 - 1565

MAXIMA 4 100 416 - 1565

MAXIMA 4 100 423 - 1565

MAXIMA 4 100 501 - 1565

MAXIMA 4 100 502 - 1565

MAXIMA 4 100 507 - 1565

MAXIMA 5 100 508 -1565

MAXIMA 4 100 511- 1565

MAXIMA 4 100 512 - 1565

MAXIMA 4 100 516 - 1565

MAXIMA 5 100 519 - 1565

MAXIMA 5100 524 - 1565

MAXIMA 5 100 526 - 1565

MAXIMA 5 100 527 - 1565
MAXIMA 4 100 530 - 1565
MAXIMA 5 100 531 - 1565
MAXIMA 5 100 533 -1565
MAXIMA 5 100 534 - 1565
MAXIMA 4 100 535 - 1565
MAXIMA 4 100 542 - 1565
MAXIMA 4 100 547 - 1565
MAXIMA 4 100 548 - 1565
MAXIMA 5 100 556 - 1565
MAXIMA 5 100 561 - 1565
MAXIMA 5 100 562 - 1565
MAXIMA 5 100 565 - 1565
MAXIMA 5 100 568 - 1565
MAXIMA 5 100 569 - 1565
MAXIMA 5 100 571 - 1565
MAXIMA 5 100 576 - 1565
MAXIMA 5 100 578 - 1565
MAXIMA 5 100 578C - 1565
MAXIMA 5 100 586 - 1565
MAXIMA 5 100 589 - 1565
MAXIMA 5 100 590 - 1565
MAXIMA 4 100 618 - 1565
MAXIMA 4 100 619 - 1565
MAXIMA 5 100 628 - 1565

MAXIMA 4 100 629 - 1565
MAXIMA 4 100 630 - 1565
MAXIMA 4 100 653 - 1565
MAXIMA 5 100 705 - 1565
MAXIMA 5 100 706 - 1565
MAXIMA 4 100 713 - 1565
MAXIMA 5 100 715 - 1565
MAXIMA 4 100 801 - 1565
MAXIMA 5 100 802 - 1565
MAXIMA 5 100 805 - 1565
MAXIMA 4 100 811 - 1565
MAXIMA 5 100 812 - 1565
MAXIMA 5 100 815 - 1565
MAXIMA 5 100 820 - 1565
MAXIMA 4 100 833 - 1565
MAXIMA 5 100 1011 - 1565
MAXIMA 4 100 1016- 1565
MAXIMA 5 100 1019 - 1565
MAXIMA 5 100 5006 - 1565
MAXIMA 5 100 5007 - 1565
MAXIMA 5 100 5008 - 1565
MAXIMA 4 100 5009 - 1565
MAXIMA 5 100 5010 - 1565
MAXIMA 5 100 5015 - 1565
MAXIMA 5 100 5020 - 1565
MAXIMA 4 100 5087 - 1565
MAXIMA 4 100 5088 - 1565
MAXIMA 4 100 5089 - 1565
MAXIMA 4 100 5090 - 1565
MAXIMA 4 100 5091 - 1565
MAXIMA 4 100 5096- 1565
MAXIMA 4 100 5097 - 1565
MAXIMA 5 100 5100 - 1565
MAXIMA 5 100 5104 - 1565
MAXIMA 5 100 5110 - 1565
MAXIMA 5 100 5113 - 1565

MAXIMA 5 100 5127 - 1565
MAXIMA 5 100 5132 - 1565
MAXIMA 4 100 5156 - 1565
MAXIMA 4 100 5157 - 1565
MAXIMA 5 100 P9005 - 1565
MAXIMA 4 100 P9023 - 1565

Registro nº 008582/2013

Validade: 14/03/2017

Fornecedor: COSMOS WHEELS LTDA

CNPJ.: 10636688000154

Objeto: Rodas automotivas

Família: 17X7

Marca/Modelo: MAXIMA 4 108 101 - 177

MAXIMA 4 108 102 - 177
MAXIMA 4 108 105 - 177
MAXIMA 4 108 107 - 177
MAXIMA 4 108 115 - 177
MAXIMA 4 108 119 - 177
MAXIMA 5 108 127 - 177
MAXIMA 5 108 137 - 177
MAXIMA 4 108 140 - 177
MAXIMA 5 108 141 - 177

MAXIMA 5 108 149 - 177
MAXIMA 4 108 160 - 177
MAXIMA 4 108 166 - 177
MAXIMA 4 108 168 - 177
MAXIMA 4 108 169 - 177
MAXIMA 4 108 171 - 177
MAXIMA 4 108 182 - 177
MAXIMA 4 108 403B - 177
MAXIMA 4 108 423 - 177
MAXIMA 5 108 511 - 177
MAXIMA 4 108 516 - 177
MAXIMA 4 108 519 - 177
MAXIMA 5 108 526 - 177
MAXIMA 4 108 530 - 177
MAXIMA 5 108 536 - 177
MAXIMA 4 108 542 - 177
MAXIMA 4 108 554 - 177
MAXIMA 5 108 573 - 177
MAXIMA 4 108 629 - 177
MAXIMA 4 108 630 - 177
MAXIMA 4 108 706 - 177
MAXIMA 4 108 710 - 177
MAXIMA 4 108 718 - 177
MAXIMA 5 108 727 - 177
MAXIMA 4 108 736 - 177
MAXIMA 4 108 750 - 177
MAXIMA 4 108 801 - 177
MAXIMA 4 108 805 - 177
MAXIMA 4 108 811 - 177
MAXIMA 5 108 825 - 177
MAXIMA 4 108 904 - 177
MAXIMA 5 108 906 - 177
MAXIMA 5 108 916 - 177
MAXIMA 4 108 1004 - 177
MAXIMA 4 108 1008 - 177
MAXIMA 4 108 1010 - 177
MAXIMA 5 108 1019 - 177

MAXIMA 4 108 1028 - 177
MAXIMA 5 108 1029 - 177
MAXIMA 5 108 5021 - 177
MAXIMA 5 108 5049 - 177
MAXIMA 4 108 5052- 177
MAXIMA 5 108 5070 - 177
MAXIMA 4 108 5087 - 177
MAXIMA 4 108 5088 - 177
MAXIMA 4 108 5089 - 177
MAXIMA 4 108 5091 - 177
MAXIMA 4 108 5095 - 177
MAXIMA 4 108 5098 - 177
MAXIMA 4 108 5099 - 177
MAXIMA 4 108 5110- 177
MAXIMA 4 108 5128 - 177
MAXIMA 5 108 5133- 177
MAXIMA 5 108 5135 - 177
MAXIMA 4 108 5136 - 177
MAXIMA 5 108 5157 - 177
MAXIMA 5 108 5179 - 177

Registro nº 008583/2013

Validade: 14/03/2017

Fornecedor: COSMOS WHEELS LTDA

CNPJ.: 10636688000154

Objeto: Rodas automotivas

Família: 17X7,5

Marca/Modelo: MAXIMA 4 108 103 - 1775

MAXIMA 4 108 104 - 1775
MAXIMA4 108 117 - 1775
MAXIMA 4 108 131 - 1775
MAXIMA 5 108 185 - 1775
MAXIMA 4 108 515 - 1775
MAXIMA 4 108 515B - 1775
MAXIMA 5 108 536 - 1775
MAXIMA 5 108 539 - 1775
MAXIMA 4 108 546 - 1775
MAXIMA 4 108 558 - 1775
MAXIMA 5 108 573 - 1775
MAXIMA 5 108 574 - 1775
MAXIMA 4 108 616 - 1775
MAXIMA 4 108 648 - 1775
MAXIMA 4 108 653 - 1775
MAXIMA 5 108 704 - 1775
MAXIMA 4 108 716 - 1775
MAXIMA 4 108 733 - 1775
MAXIMA 4 108 753 - 1775
MAXIMA 5 108 759 - 1775
MAXIMA 4 108 815 - 1775
MAXIMA 4 108 822 - 1775
MAXIMA 4 108 826 - 1775
MAXIMA 4 108 827 - 1775
MAXIMA 4 108 828 - 1775
MAXIMA 4 108 901 - 1775
MAXIMA 4 108 902 - 1775
MAXIMA 4 108 905 - 1775
MAXIMA 4 108 1012 - 1775
MAXIMA 5 108 1024 - 1775
MAXIMA 5 108 1028 - 1775
MAXIMA 4 108 1033 - 1775
MAXIMA5 108 1038 - 1775
MAXIMA 5 108 1039 - 1775

MAXIMA 4 108 1040 - 1775
MAXIMA 4 108 1042 - 1775
MAXIMA 5 108 5005 - 1775
MAXIMA 4 108 5022 - 1775
MAXIMA 5 108 5023 - 1775
MAXIMA 5 108 5026 - 1775
MAXIMA 5 108 5030 - 1775
MAXIMA 5 108 5035 - 1775
MAXIMA 4 108 5051 - 1775
MAXIMA 5 108 5085 - 1775
MAXIMA 4 108 5092 - 1775
MAXIMA 4 108 5103 - 1775
MAXIMA 5 108 5113 - 1775
MAXIMA 5 108 5125 - 1775
MAXIMA 4 108 5126 - 1775
MAXIMA 5 108 5130 - 1775
MAXIMA 5 108 5133 - 1775
MAXIMA 5 108 5150 - 1775
MAXIMA 5 108 5165 - 1775
MAXIMA 4 108 5170 - 1775
MAXIMA 4 108 5172 - 1775
MAXIMA 4 108 5173 - 1775
MAXIMA 5 108 5175 - 1775

MAXIMA 5 108 5180 - 1775
MAXIMA 4 108 6842 - 1775
MAXIMA 4 108 H1031 - 1775
MAXIMA 4 108 P847 - 1775
MAXIMA 4 108 P6008F - 1717
MAXIMA 4 108 P9023R - 1717
MAXIMA 4 108 P9025R - 1717
MAXIMA 4 108 735 - 1775
MAXIMA 5 108 577 - 1775
MAXIMA 4 108 569 - 1775

Registro nº 008584/2013

Validade: 14/03/2017

Fornecedor: COSMOS WHEELS LTDA

CNPJ.: 10636688000154

Objeto: Rodas automotivas

Família: 18X7

Marca/Modelo: MAXIMA 5 100 101 - 187

MAXIMA 5 100 102 - 187
MAXIMA 5 100 104 - 187
MAXIMA 5 100 117 - 187
MAXIMA 5 100 119 - 187
MAXIMA 5 100 137 - 187
MAXIMA 5 100 159 - 187
MAXIMA 4 100 160 - 187
MAXIMA 5 100 168 - 187
MAXIMA 5 100 176 - 187
MAXIMA 5 100 177 - 187
MAXIMA 5 100 516 - 187
MAXIMA 5 100 519 - 187
MAXIMA 5 100 526 - 187
MAXIMA 5 100 546 - 187
MAXIMA 5 100 577 - 187
MAXIMA 5 100 631 - 187
MAXIMA 5 100 648 - 187
MAXIMA 5 100 658 - 187
MAXIMA 5 100 728 - 187

MAXIMA 5 100 733 - 187
MAXIMA 5 100 735 - 187
MAXIMA 5 100 741 - 187
MAXIMA 5 100 759 - 187
MAXIMA 5 100 902 - 187
MAXIMA 5 100 906 - 187
MAXIMA 5 100 1004 - 187
MAXIMA 5 100 1012 - 187
MAXIMA 5 100 1031 - 187
MAXIMA 5 100 1033 - 187
MAXIMA 5 100 1039 - 187
MAXIMA 5 100 5030 - 187
MAXIMA 4 100 5049 - 187
MAXIMA 5 100 5081 - 187
MAXIMA 5 100 5095 - 187
MAXIMA 5 100 5110 - 187
MAXIMA 5 100 5125 - 187
MAXIMA 5 100 5126 - 187
MAXIMA 5 100 5128 - 187
MAXIMA 5 100 5133 - 187
MAXIMA 5 100 5135 - 187
MAXIMA 5 100 5157 - 187

MAXIMA 5 100 5158 - 187
MAXIMA 5 100 5171 - 187
MAXIMA 5 100 5173 - 187
MAXIMA 5 100 5175 - 187
MAXIMA 5 100 5189 - 187
MAXIMA 5 100 5191 - 187
MAXIMA 5 100 5192 - 187
MAXIMA 5 100 5193 - 187
MAXIMA 5 100 H1031 - 187
MAXIMA 5 100 P6008F- 187

Registro nº 008585/2013

Validade: 14/03/2017

Fornecedor: COSMOS WHEELS LTDA

CNPJ.: 10636688000154

Objeto: Rodas automotivas

Família: 20X7,5

Marca/Modelo: MAXIMA 5 114,3 110 - 2075

MAXIMA 5 114,3 112 - 2075
MAXIMA 5 114,3 117- 2075
MAXIMA 5 114,3 138 - 2075
MAXIMA 5 114,3 139 - 2075
MAXIMA 5 114,3 168 - 2075
MAXIMA 5 114,3 171 - 2075
MAXIMA 5 114,3 222 - 2075
MAXIMA 5 114,3 412 - 2075
MAXIMA 4 114,3 423 - 2075
MAXIMA 5 114,3 500- 2075
MAXIMA 5 114,3 506 - 2075
MAXIMA 5 114,3 509 - 2075
MAXIMA 6 114,3 514 - 2075
MAXIMA 5 114,3 543 - 2075
MAXIMA 5 114,3 601 - 2075
MAXIMA 5 114,3 602 - 2075
MAXIMA 5 114,3 645 - 2075
MAXIMA 6 114,3 690 - 2075
MAXIMA 6 114,3 691 - 2075
MAXIMA 5 114,3 701- 2075

MAXIMA 5 114,3 702 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 708 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 732- 2075
 MAXIMA 4 114,3 735 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 737 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 741 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 757 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 759 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 807 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 829 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 901 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 1009- 2075
 MAXIMA 5 114,3 1035 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 1036 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 1043 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 5022- 2075
 MAXIMA 4 114,3 5042- 2075
 MAXIMA 5 114,3 5046 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 5049 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 5055 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 5057 - 2075

MAXIMA 5 114,3 5059 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 5060 - 2075
 MAXIMA 4 114,3 5091 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 5093 - 2075
 MAXIMA 4 114,3 5095 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 5110 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 5133 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 5135 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 5154 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 5173 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 5181 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 5189 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 P5068F - 2075
 MAXIMA 5 114,3 R271 - 2075
 MAXIMA 5 114,3 1013- 2075

Registro nº 008586/2013

Validade: Modelo 7 (lote)

Fornecedor: BIJOUTERIAS MABEL COMERCIO IMPORTALÇÃO LTDA

CNPJ.: 00527682000195

Objeto: Artigos escolares

Família: COLA

Marca/Modelo: MAS2928 - COD. BARRAS 2500000029288 - MARCA STATIONERY (GLUE) - COLA BASTÃO - 36004 CARTELAS

Registro nº 008587/2013

Validade: Modelo 7 (lote)

Fornecedor: Exact Comercial Exportadora e Importadora Ltda

CNPJ.: 04138242000105

Objeto: Artigos escolares

Família: BORRACHA

Marca/Modelo: cod barras 7898521180911 - ref. LJB13029 - descricao: borracha de apagar desmontavel Angry Birds-EXACT

cod barras 7898521180928 - ref. LJB13030 - descricao: borracha de apagar desmontavel Angry Birds-EXACT

Registro nº 008588/2013

Validade: Modelo 7 (lote)
Fornecedor: Wincy Brasil Comércio de Artigos Para Presentes Ltda.
CNPJ.: 06959313000158
Objeto: Artigos escolares
Família: AE-070/13-F06 / Família de Kits de Borracha Escolar (c/ 2 pçs)
Marca/Modelo: KIT BORRACHA ESCOLAR C/ 2 PÇS. - MARCA: WIN PAPER - REF.: WPB2002
KIT BORRACHA ESCOLAR C/ 2 PÇS. - MARCA: WIN PAPER - REF.: WPB2005

Registro nº 008589/2013

Validade: 17/10/2015
Fornecedor: CM Com. E Prestação de Serviços de Extintores LTDA Me.
CNPJ.: 11040544000101
Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)
Família: Inspeção Técnica e Manutenção de extintores de incêndio.
Marca/Modelo: Extintores com carga de Água Pressurização Direta e Indireta.
Extintores com carga de Pó para extinção de incêndio BC Pressurização Direta e Indireta
Extintores com carga de Dióxido de Carbono (CO2)

Registro nº 008590/2013

Validade: 07/10/2016
Fornecedor: DIVICAR MÓVEIS LTDA
CNPJ.: 73638470000159
Objeto: Berços Infantis
Marca/Modelo: Divicar/Berço Infantil Garden 3167

Registro nº 008591/2013

Validade: 11/10/2016
Fornecedor: INDUSTRIA DE MOVEIS JACI LTDA
CNPJ.: 53471835000196
Objeto: Berços Infantis
Marca/Modelo: MOVEIS JACI REF 143 AMOROSO

Registro nº 008592/2013

Validade: 11/10/2016
Fornecedor: INDUSTRIA DE MOVEIS JACI LTDA
CNPJ.: 53471835000196
Objeto: Berços Infantis
Marca/Modelo: MOVEIS JACI REF 142 ROMA I

Registro nº 008593/2013

Validade:
Fornecedor: Tutti Baby Indústria e Comércio de Artigos Infantis Ltda
CNPJ.: 06981862000129
Objeto: Berços Infantis
Marca/Modelo: Tutti Baby/Berço Edmo (05500)

Registro nº 008594/2013

Validade: 09/10/2017
Fornecedor: CAPITAL TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ.: 07872326000158

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar
 Família: Ventilador Pedestal de 38 cm, 220 volts, 60 Hz, 40 W, Classe I, Hélice com 3 pás
 Marca/Modelo: KG WIND - 902-0002
 KG WIND - 902-0004

Registro nº 008595/2013

Validade: 08/10/2017
 Fornecedor: CAPITAL TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
 CNPJ.: 07872326000158
 Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar
 Família: Ventilador Pedestal de 38 cm, 127 volts, 60Hz, 40W, Classe I, Hélice com 3 pás
 Marca/Modelo: KG Wind - 902-0001
 KG Wind - 902-0003

Registro nº 008596/2013

Validade: 09/10/2017
 Fornecedor: SIEGER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MANUFATURADOS LTDA.
 CNPJ.: 07316087000311
 Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar
 Família: Ventilador Pedestal de 38 cm / 127V / 60Hz / Classe II / 45W / hélice de 3 pás
 Marca/Modelo: GOAL - GL1001

Registro nº 008597/2013

Validade: 17/10/2017
 Fornecedor: W M LAUDISIO JUNIOR - ME
 CNPJ.: 17321582000100
 Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo
 Família: HYOSUNG / Gyeongsangnam-do-Korea / TEFC (TE-F) / 2 polos
 Marca/Modelo: HYOSUNG TEFC (TE-F) 0,75 - 80M, 90L
 HYOSUNG TEFC (TE-F) 1,50- 90L
 HYOSUNG TEFC (TE-F) 2,2 - 90L, 112M
 HYOSUNG TEFC (TE-F) 3,7 - 112M, 132S
 HYOSUNG TEFC (TE-F) 5,5 - 132S, 132M
 HYOSUNG TEFC (TE-F) 7,5 - 132S, 132M
 HYOSUNG TEFC (TE-F) 11 - 160M, 160L
 HYOSUNG TEFC (TE-F) 15,- 160M, 160L
 HYOSUNG TEFC (TE-F) 18,5 - 160L
 HYOSUNG TEFC (TE-F) 22 - 180M, 80L
 HYOSUNG TEFC (TE-F) 30 - 180L, 200L
 HYOSUNG TEFC (TE-F) 37 - 200L
 HYOSUNG TEFC (TE-F) 45 - 200L, 225S
 HYOSUNG TEFC (TE-F) 55 - 225S
 HYOSUNG TEFC (TE-F) 75 - 250S, 250M
 HYOSUNG TEFC (TE-F) 90 - 250M, 280S, 280M
 HYOSUNG TEFC (TE-F) 110 - 280S, 280M
 HYOSUNG TEFC (TE-F) 132 - 280M, 280L, 315S, 315M
 HYOSUNG TEFC (TE-F) 149 - 280L, 315S, 315M
 HYOSUNG TEFC (TE-F) 150 - 280L, 315S, 315M
 HYOSUNG TEFC (TE-F) 160 - 280L, 315S, 315M

Registro nº 008598/2013

Validade: 09/10/2017
 Fornecedor: SIEGER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MANUFATURADOS LTDA.
 CNPJ.: 07316087000311

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar
 Família: Ventilador Pedestal de 38 cm / 220V / 60Hz / Classe II / 42 W / Hélice de 3 pás
 Marca/Modelo: GOAL - GL1002

Registro nº 008599/2013

Validade: 17/10/2017

Fornecedor: W M LAUDISIO JUNIOR - ME

CNPJ.: 17321582000100

Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo

Família: HYOSUNG / Gyeongsangnam-do-Korea / TEFC (TE-F) / 4 polos

Marca/Modelo: HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 0,75 - 80M / 90L

HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 1,5 - 90L / 100L

HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 2,2 - 100L / 112M

HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 3,7 - 112M / 132S

HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 5,5 - 132S / 132M

HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 7,5 - 132M / 160M

HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 11 - 160M / 160L

HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 15 - 160L / 180M

HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 18,5 - 180M / 180L

HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 22 - 180M / 180L

HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 30 - 180L / 200L

HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 37 - 200L

HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 45 - 200L / 225S

HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 55 - 225S / 250M

HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 75 - 250S / 250M

HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 90 - 250M / 280S / 280M

HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 110 - 280S / 280M

HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 149 - 280L / 315S / 315M

HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 150 - 280L / 315S / 315M

HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 160 - 280L / 315S / 315M

HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 132 - HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 132 - 280M / 315S /

315M HYOSUNG - TEFC(TE-F) - 132 - 280L / 280M / 315S / 315M 280M / 315S / 315M

Registro nº 008600/2013

Validade: 17/10/2017

Fornecedor: W M LAUDISIO JUNIOR - ME

CNPJ.: 17321582000100

Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo

Família: HYOSUNG / Gyeongsangnam-do-Korea / TEFC (TE-F) / 6 polos

Marca/Modelo: HYOSUNG TEFC(TE-F) - 0,75 - 90L, 100L

HYOSUNG TEFC(TE-F) - 1,5 - 100L, 112M

HYOSUNG TEFC(TE-F) - 2,2 - 112M, 132S

HYOSUNG TEFC(TE-F) - 3,7 - 132S, 132M

HYOSUNG TEFC(TE-F) - 5,5 - 132M, 160M

HYOSUNG TEFC(TE-F) - 7,5 - 160M, 160L

HYOSUNG TEFC(TE-F) ? 11 - 160L, 180M, 180L

HYOSUNG TEFC(TE-F) ? 15 - 180M, 180L

HYOSUNG TEFC(TE-F) - 18,5 - 180L, 200L

HYOSUNG TEFC(TE-F) ? 22 - 180L, 200L

HYOSUNG TEFC(TE-F) ? 30 - 200L

HYOSUNG TEFC(TE-F) ? 37 - 200L, 225S

HYOSUNG TEFC(TE-F) ? 45 - 225S, 250S, 250M

HYOSUNG TEFC(TE-F) - 55 - 250S, 250M

HYOSUNG TEFC(TE-F) - 75 - 250M, 280S, 280M

HYOSUNG TEFC(TE-F) - 90 - / 280S, 280M

HYOSUNG TEFC(TE-F) ? 110 - 280M, 280L, 315S, 315M

HYOSUNG TEFC(TE-F) - 132 - 280L, 315S, 315M
 HYOSUNG TEFC(TE-F) - 149 - 315M, 315L
 HYOSUNG TEFC(TE-F) - 150 - 315M, 315L

Cancelamento

Registro nº 000698/2012

Fornecedor: BA PLAST IND. E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
 CNPJ.: 02243550000329
 Objeto: Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares
 Marca/Modelo: MARCA EBF - MODELO E01 - VERSÕES E01/01 - TAMANHOS: 56,58.,60

Registro nº 001249/2012

Fornecedor: rits fire segurança e material de construção ltda
 CNPJ.: 03843015000100
 Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)
 Família: inspeção téc. e manutenção de extintores
 Marca/Modelo: extintores de incêndio com carga de água
 extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio bc
 extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio abc

Registro nº 002129/2012

Fornecedor: Asiapex Comércio, Indústria e Importadora de Eletroeletrônicos Ltda - ME
 CNPJ.: 10970123000109
 Objeto: Condicionadores de ar
 Família: Split High-Wall Reverso
 Marca/Modelo: Marca: Mitsuo - Modelo: ASW-H18A2/EN

Registro nº 002815/2012

Fornecedor: INGERSOLL RAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR
 CONDICIONADO, AR COMPRIMIDO E REFRIGERAÇÃO LTDA
 CNPJ.: 01610517001137
 Objeto: Condicionadores de ar
 Família: SPLIT HIWALL REVERSO
 Marca/Modelo: TRANE / 2MWW0509G1000AA/2TWK0509G1000AA
 TRANE/2MWW0512G1000AA/2TWK0512G1000AA
 TRANE/2MWW0518G1000AA/2TWK0518G1000AA
 TRANE/2MWW0524G1000AA/2TWK0524G1000AA
 TRANE/2MWW0530G1000AA/2TWK0530G1000AA

Registro nº 002890/2012

Fornecedor: Nautilus Equipamentos Industriais Ltda
 CNPJ.: 53476057000128
 Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas
 Família: Motobombas Centrífugas-Monofásica-NBF
 Marca/Modelo: Nautilus / NBF-0 (1/4cv-Monoestágio-Eixo Horizontal)
 Nautilus / NBF-1 (1/3cv-Monoestágio-Eixo Horizontal)
 Nautilus / NBF-2 (1/2cv-Monoestágio-Eixo Horizontal)

Nautilus / NBF-2 (1/2cv Especial-Monoestágio-Eixo Horizontal)
 Nautilus / NBF-3 (3/4cv-Monoestágio-Eixo Horizontal)
 Nautilus / NBF-4 (1,0cv-Monoestágio-Eixo Horizontal)
 Nautilus / NBF-5 (1,5cv-Monoestágio-Eixo Horizontal)
 Nautilus / NBF-6 (2,0cv-Monoestágio-Eixo Horizontal)

Registro nº 003224/2012

Fornecedor: BIC AMAZÔNIA S/A

CNPJ.: 04402277000525

Objeto: Artigos escolares

Família: CANETA - FAMÍLIA 3

Marca/Modelo: BIC CRISTAL GEL 2 UNIDADES (AZUL)

BIC CRISTAL GEL 2 UNIDADES (1 AZUL/1 PRETO)

BIC CRISTAL GEL 2 UNIDADES (1 AZUL/1 VERMELHO)

BIC CRISTAL GEL 12 UNIDADES (AZUL)

BIC CRISTAL GEL 12 UNIDADES (VERMELHO)

BIC CRISTAL GEL 12 UNIDADES (VERDE)

BIC CRISTAL GEL 12 UNIDADES (PRETO)

Registro nº 000133/2013

Fornecedor: Acrilex Tintas Especiais S/A

CNPJ.: 60779014000187

Objeto: Artigos escolares

Família: Marca Texto

Marca/Modelo: Fluorpen - Marca Texto

Fluorpen - Marca Texto

Fluorpen - Marca Texto

Fluorpen - Marca Texto

Registro nº 000134/2013

Fornecedor: Acrilex Tintas Especiais S/A

CNPJ.: 60779014000187

Objeto: Artigos escolares

Família: Pintura a Dedo

Marca/Modelo: Pintura a Dedo 30ml 6 cores

Pintura a Dedo 15ml 6 cores

Registro nº 000230/2013

Fornecedor: Dicastal Do Brasil Pecas Para Veiculos LTDA.

CNPJ.: 17215217000111

Objeto: Rodas automotivas

Família: 17x8 / Fixação Máxima: 5x127 mm / Fixação Mínima: 5x112 mm

Marca/Modelo: 17x8 / 5x112 mm / Cód. Dicastal: 01003-1780 / Cód. Audi: 4GD 601 025 B

17x8 / 5x127 mm / Cód. Dicastal: 02111C10 / Cód. Chrysler: 1VH39GSAAB

Registro nº 000239/2013

Fornecedor: Acrilex Tintas Especiais S/A

CNPJ.: 60779014000187

Objeto: Artigos escolares

Família: Massa de Modelar "Base de amido"

Marca/Modelo: Massinha de Modelar Soft 90g 6 cores

Massinha de Modelar Soft 180g 12 cores

Massinha de Modelar Soft 450g 3 cores
 Massinha de Modelar Soft 900g 6 cores
 Massinha de Modelar Soft 150g
 Massinha de Modelar Soft 150g
 Massinha de Modelar Soft 150g
 Massinha de Modelar Soft 150g
 Massinha de Modelar Soft 150g
 Massinha de Modelar Soft 150g
 Massinha de Modelar Soft 150g
 Massinha de Modelar Soft 150g
 Massinha de Modelar Soft 500g
 Massinha de Modelar Soft 500g
 Massinha de Modelar Soft 500g
 Massinha de Modelar Soft 500g
 Massinha de Modelar Soft 500g
 Massinha de Modelar Soft 500g
 Massinha de Modelar Soft 500g

Registro nº 000240/2013

Fornecedor: Acrilex Tintas Especiais S/A
 CNPJ.: 60779014000187
 Objeto: Artigos escolares
 Família: Canetas Hidrográficas
 Marca/Modelo: Canetinhas Hidrográficas 6 cores
 Canetinhas Hidrográficas 12 cores
 Canetinhas Hidrográficas 24 cores
 Big Canetinhas Hidrográficas 6 cores
 Big Canetinhas Hidrográficas 12 cores

Registro nº 000244/2013

Fornecedor: Acrilex Tintas Especiais S/A
 CNPJ.: 60779014000187
 Objeto: Artigos escolares
 Família: Tinta "Plástica"
 Marca/Modelo: Tinta Plástica 15ml 6 cores
 Tinta Confetti 15ml 6 cores
 Tinta Dimensional 3D Metallic 20ml 6 cores
 Tinta Dimensional 3D Brilliant 20ml 6 cores
 Tinta Dimensional 3D Glitter 20ml 6 cores
 Tinta Dimensional 3D Acqua 20ml 6 cores

Registro nº 000502/2013

Fornecedor: DIXIE TOGA LTDA
 CNPJ.: 60394723001388
 Objeto: Copos plásticos descartáveis
 Família: 160 ML POLIPROPILENO
 Marca/Modelo: 7891198002630/DIXIE - COPO BRANCO 160 ML - COPP160BR - LISO - MANGA COM 100 UNIDADES
 7891198003675/DIXIE - COPO BEGE 160 ML - COPP160BG - LISO - MANGA COM 100 UNIDADES

Registro nº 000504/2013

Fornecedor: DIXIE TOGA LTDA

CNPJ.: 60394723001388

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: 180 ML POLIPROPILENO

Marca/Modelo: 7891198003996/DIXIE - COPO BRANCO 180 ML - COPP180BR - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES

7891198004009/DIXIE - COPO TRANSPARENTE 180 ML - COPP180TR - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES

7891198004016/POLYCUP - COPO BRANCO 180 ML - COPP180BR ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES

Registro nº 000505/2013

Fornecedor: DIXIE TOGA LTDA

CNPJ.: 60394723001388

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: 200 ML POLIPROPILENO

Marca/Modelo: 7891198000087/DIXIE - COPO BRANCO 200 ML - COPP200BR - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES

7891198000025/DIXIE - COPO BRANCO 200 ML - COPP200BR - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES

7891198002234/DIXIE - COPO TRANSPARENTE 200 ML - COPP200TR - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES

7891198002326/DIXIE - COPO TRANSPARENTE 200 ML - COPP200TR - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES

7895000331635/QUALITA - COPO BRANCO 200 ML - COPP200BR - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES

7898937673205/GRANDES MARCAS - COPO BRANCO 200 ML - COPP200BR - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES

7898481721728/ROLDÃO - COPO TRANSPARENTE 200 ML - COPP200TR - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES

7891198002869/POLYCUP - COPO BEGE 200 ML - COPP200BG - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES

Registro nº 000511/2013

Fornecedor: DIXIE TOGA LTDA

CNPJ.: 60394723001388

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: 50 ML POLIESTIRENO

Marca/Modelo: 7891198000018/DIXIE - COPO BRANCO 50 ML - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES

7891198000872/DIXIE - COPO BRANCO 50 ML - COPS50BR - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES

7895000331628/QUALITA - COPO BRANCO 50 ML - COPS50BR - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES

Registro nº 000513/2013

Fornecedor: DIXIE TOGA LTDA

CNPJ.: 60394723001388

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: 120 ML POLIPROPILENO

Marca/Modelo: 7891198004023/DIXIE - COPO BRANCO 120 ML - COPP120BR - LISO - MANGA COM 100 UNIDADES

7891198004047/DIXIE - COPO BEGE 120 ML - COPP120BG - LISO - MANGA COM 100 UNIDADES

Registro nº 000925/2013

Fornecedor: Platina Ind. Com. Auto Peças LTDA

CNPJ.: 13113728000171

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Pistão Classe 2 Ciclo Otto

Marca/Modelo: SULOY 4506 / DIAM.NOMINAL 85,450 /ALT. TOTAL 76,5 /ALT. COMP. 42,45 / DIAM. FURO 22,006 /ALT. CAN. 1,50

SULOY 4541/ DIAM.NOMINAL 85,450/ALT. TOTAL 77,80/ALT. COMP. 42,75/ DIAM. FURO 22,006/ALT. CAN. 2,00 2,

SULOY 4555/ DIAM. NOMINAL 85,450/ALT. TOTAL 77,80/ALT. COMP. 42,75 / DIAM. FURO 22,006 /ALT. CAN. 1,50

SULOY 4623 / DIAM.NOMINAL 75,960/ALT. TOTAL 68,00 ALT. COMP. 37,00/ DIAM. FURO 21,989 /ALT. CAN. 1,50 2,

SULOY 4634/ DIAM.NOMINAL 85,450 /ALT. TOTAL 76,80/ALT. COMP. 42,75/ DIAM. FURO 22,006/ALT. CAN. 2,00 2,00

SULOY 4659/ DIAM.NOMINAL 80,970/ALT. TOTAL 67,50 /ALT. COMP. 40,60 DIAM. FURO 22,006 /ALT. CAN. 1,50 1

SULOY 4670/ DIAM.NOMINAL 75,960/ALT. TOTAL 68,40/ALT. COMP. 37,70 / DIAM. FURO 22,006 /ALT. CAN. 1,50 1,

SULOY 4671/ DIAM.NOMINAL 86,360/ALT. TOTAL 57,90/ALT. COMP. 33,30 / DIAM. FURO 22,006 /ALT. CAN. 1,50 1,

SULOY 4672/ DIAM.NOMINAL 82,480/ALT. TOTAL 56,00/ALT. COMP. 29,00/ DIAM. FURO 20,007/ALT. CAN. 1,50 1,5

SULOY 4676/ DIAM.NOMINAL 75,960/ALT. TOTAL 61,60/ALT. COMP. 36,60/ DIAM. FURO 22,006/ALT. CAN. 1,50 1,5

SULOY 4679/ DIAM.NOMINAL 71,070/ALT. TOTAL 58,30/ALT. COMP. 37,30/ DIAM. FURO 18,006/ALT. CAN. 1,50 1,

SULOY 4680/ DIAM.NOMINAL 71,070/ALT. TOTAL 58,30/ALT. COMP. 37,30/ DIAM. FURO 18,006/ALT. CAN. 1,50 1

SULOY 4690/ DIAM.NOMINAL 86,360/ALT. TOTAL 65,30/ALT. COMP. 33,30/ DIAM. FURO 22,006/ALT. CAN. 1,50 1,75

SULOY 4700/ DIAM. NOMINAL 76,960/ALT. TOTAL 56,00/ALT. COMP. 34,01/ DIAM. FURO 20,010/ALT. CAN. 1,75 2,00

SULOY 4706 / DIAM.NOMINAL 75,960/ALT. TOTAL 61,15/ALT. COMP. 36,15/ DIAM. FURO 22,006/ALT. CAN. 1,50 1,50

SULOY 4713/ DIAM. NOMINAL 85,980/ALT. TOTAL 50,40/ALT. COMP. 30,40/ DIAM. FURO 21,006/ALT. CAN. 1,50 1,50

SULOY 4720/ DIAM. NOMINAL 76,960/ALT. TOTAL 68,00/ALT. COMP. 37,00/ DIAM. FURO 21,989/ALT. CAN. 2,00 2,0

SULOY 4723/ DIAM. NOMINAL 85,980/ALT. TOTAL 50,40/ALT. COMP. 30,40/ DIAM. FURO 21,006/ALT. CAN. 1,50 1,5

SULOY 4727/ DIAM.NOMINAL 75,960/ALT. TOTAL 61,15/ALT. COMP. 36,15/ DIAM. FURO 22,006/ALT. CAN. 1,50 2,00

SULOY 4728/ DIAM.NOMINAL 68,670/ALT. TOTAL 53,90/ALT. COMP. 29,42/ DIAM. FURO 18,044/ALT. CAN. 1,50 1,7

SULOY 4732/ DIAM.NOMINAL 67,080/ALT. TOTAL 49,77/ALT. COMP. 31,27/ DIAM. FURO 17,007/ALT. CAN. 1,20 1,50

SULOY 4735/ DIAM.NOMINAL 75,960/ALT. TOTAL 68,40/ALT. COMP. 37,70/ DIAM. FURO 22,006/ALT. CAN. 1,50 2,00

SULOY 4736/ DIAM.NOMINAL 75,960/ALT. TOTAL 61,60/ALT. COMP. 36,60/ DIAM. FURO 22,006/ALT. CAN. 1,50 2,00

SULOY 4737/ DIAM.NOMINAL 76,960/ALT. TOTAL 61,60/ALT. COMP. 36,60/ DIAM. FURO 22,006/ALT. CAN. 2,00 2,00

SULOY 4739/ DIAM.NOMINAL 80,960/ALT. TOTAL 57,20/ALT. COMP. 33,22/ DIAM. FURO 20,640/ALT. CAN. 1,50 1,75

SULOY 4740/ DIAM.NOMINAL 78,970/ALT. TOTAL 48,00/ALT. COMP. 28,01/ DIAM. FURO 18,010 /ALT. CAN. 1,20 1,5

SULOY 4741/ DIAM.NOMINAL 78,970/ALT. TOTAL 48,00/ALT. COMP. 28,01/ DIAM. FURO 18,010/ALT. CAN. 1,20 1,50

SULOY 4742/ DIAM.NOMINAL 78,970/ALT. TOTAL 48,00/ALT. COMP. 28,01/ DIAM. FURO 18,010/ALT. CAN. 1,20 1,50

SULOY 4744/ DIAM.NOMINAL 86,360/ALT. TOTAL 58,68/ALT. COMP. 34,20/ DIAM. FURO 22,006/ALT. CAN. 1,50 1,50

SULOY 4747/ DIAM.NOMINAL 75,960/ALT. TOTAL 50,65/ALT. COMP. 28,31/ DIAM. FURO 19,010/ALT. CAN. 1,50 1,50

SULOY 4748/ DIAM.NOMINAL 76,960/ALT. TOTAL 56,00/ALT. COMP. 34,01/ DIAM. FURO 20,010/ALT. CAN. 2,00 2,00

SULOY 4750/ DIAM.NOMINAL 84,780/ALT. TOTAL 58,40/ALT. COMP. 33,25/ DIAM. FURO 21,006/ALT. CAN. 1,50 1,50

SULOY 4758/ DIAM.NOMINAL 86,360/ALT. TOTAL 57,90/ALT. COMP. 33,30/ DIAM. FURO 22,006/ALT. CAN. 1,50 1,50

SULOY 4761/ DIAM.NOMINAL 86,360/ALT. TOTAL 58,68/ALT. COMP. 34,20/ DIAM. FURO 22,006/ALT. CAN. 1,50 1,50

SULOY 4764/ DIAM.NOMINAL 71,970/ALT. TOTAL 58,30/ALT. COMP. 37,30/ DIAM. FURO 18,006/ALT. CAN. 1,75 2,00

SULOY 4765/ DIAM.NOMINAL 71,970 A/LTURA TOTAL 58,30/ALT. COMP. 37,30/ DIAM. FURO 18,006/ALT. CAN. 1,75

SULOY 4769/ DIAM.NOMINAL 81,490/ALT. TOTAL 72,00/ALT. COMP. 40,00/ DIAM. FURO 23,003/ALT. CAN. 1,75 1,75

SULOY 4770/ DIAM.NOMINAL 81,490/ALT. TOTAL 71,93/ALT. COMP. 39,93/ DIAM. FURO 23,003/ALT. CAN. 1,50 1,75

SULOY 4771/ DIAM.NOMINAL 77,460/ALT. TOTAL 66,55/ALT. COMP. 35,55/ DIAM. FURO 21,989/ALT. CAN. 2,00 2,00

SULOY 4774/ DIAM.NOMINAL 80,980/ALT. TOTAL 61,80/ALT. COMP. 27,80/ DIAM. FURO 20,007/ALT. CAN. 1,20 1,50

SULOY 4775/ DIAM.NOMINAL 80,980/ALT. TOTAL 57,20/ALTUA COMP. 33,30/ DIAM. FURO 20,007/ALT. CAN. 1,20 1,5

SULOY 4780/ DIAM.NOMINAL 68,650/ALT. TOTAL 52,80/ALT. COMP. 28,88/ DIAM. FURO 20,640/ALT. CAN. 1,50 1,75

SULOY 4782/ DIAM.NOMINAL 84,760/ALT. TOTAL 56,90/ALT. COMP. 32,87/ DIAM. FURO 20,640/ALT. CAN. 1,50 1,5

SULOY 4787/ DIAM.NOMINAL 80,560/ALT. TOTAL 57,20/ALT. COMP. 33,22/ DIAM. FURO 20,640/ALT. CAN. 1,20 1,60

SULOY 4788/ DIAM.NOMINAL 80,980/ALT. TOTAL 61,80/ALT. COMP. 37,80/ DIAM. FURO 20,007/ALT. CAN. 1,50 1,75

SULOY 4789/ DIAM.NOMINAL 80,980/ALT. TOTAL 57,20/ALT. COMP. 33,30/ DIAM. FURO 20,007/ALT. CAN. 1,50 1,7

SULOY 4791/ DIAM.NOMINAL 77,570/ALT. TOTAL 52,50/ALT. COMP. 32,06/ DIAM. FURO 18,010/ALT. CAN. 1,50 1,50

SULOY 4796/ DIAM.NOMINAL 76,960/ALT. TOTAL 61,30/ALT. COMP. 24,30/ DIAM. FURO 20,010/ALT. CAN. 2,00 2,00

SULOY 4798/ DIAM.NOMINAL 69,960/ALT. TOTAL 53,10/ALT. COMP. 33,00/ DIAM. FURO 17,984/ALT. CAN. 1,20 1,20

SULOY 4812/ DIAM.NOMINAL 69,960 ALT. TOTAL 53,10/ALT. COMP. 33,00/ DIAM. FURO 17,984/ALT. CAN. 1,20 1,20

SULOY 4813/ DIAM.NOMINAL 71,070/ALT. TOTAL 59,00/ALT. COMP. 38,00/ DIAM. FURO 18,006/ALT. CAN. 1,50 1,50

SULOY 4818/ DIAM.NOMINAL 85,980/ALT. TOTAL 50,40/ALT. COMP. 30,40/ DIAM. FURO 21,006/ALT. CAN. 1,50 1,50

SULOY 4825/ DIAM.NOMINAL 79,460/ALT. TOTAL 55,00/ALT. COMP. 31,71/ DIAM. FURO 20,010/ALT. CAN. 1,50 1,50

SULOY 4826/ DIAM.NOMINAL 79,460/ALT. TOTAL 56,20/ALT. COMP. 31,80 / DIAM. FURO 19,010/ALT. CAN. 1,50 1,5

SULOY 4827/ DIAM.NOMINAL 68,960/ALT. TOTAL 50,15/ALT. COMP. 32,10/ DIAM. FURO 17,508/ALT. CAN. 1,50 1,50

SULOY 4828/ DIAM.NOMINAL 68,960/ALT. TOTAL 49,80/ALT. COMP. 31,75/ DIAM. FURO 17,508/ALT. CAN. 1,50 1,50

SULOY 4829/ DIAM.NOMINAL 82,470/ALT. TOTAL 57,10/ALT. COMP. 30,10/ DIAM. FURO 20,007/ALT. CAN. 1,50 1,50

SULOY 4835/ DIAM.NOMINAL 85,450/ALT. TOTAL 77,80/ALT. COMP. 42,75/ DIAM. FURO 22,006/ALT. CAN. 1,50 1,75

SULOY 4837/ DIAM.NOMINAL 82,670/ALT. TOTAL 60,00/ALT. COMP. 36,20/ DIAM. FURO 21,003/ALT. CAN. 1,50 1,75

SULOY 4839/ DIAM.NOMINAL 68,660/ALT. TOTAL 52,85/ALT. COMP. 28,85/ DIAM. FURO 20,007/ALT. CAN. 1,20 1,50

SULOY 4844/ DIAM.NOMINAL 67,080/ALT. TOTAL 49,50/ALT. COMP. 31,00/ DIAM. FURO 17,007/ALT. CAN. 1,20 1,50

SULOY 4845/ DIAM.NOMINAL 67,080/ ALT. TOTAL 49,77/ ALT. COMP. 31,27/ DIAM. FURO 17,007/ ALT. CAN. 1,20 1

SULOY 4846/ DIAM.NOMINAL 67,060/ ALT. TOTAL 49,77/ ALT. COMP. 31,27/ DIAM. FURO 17,007/ ALT. CAN. 1,20 1

SULOY 4847/ DIAM.NOMINAL 80,980/ ALT. TOTAL 62,10/ ALT. COMP. 38,01/ DIAM. FURO 20,010/ ALT. CAN. 1,50 1

SULOY 4848/ DIAM.NOMINAL 87,480/ ALT. TOTAL 50,30/ ALT. COMP. 27,30/ DIAM. FURO 21,006/ ALT. CAN. 1,20 1

SULOY 4855/ DIAM.NOMINAL 70,760/ ALT. TOTAL 47,90/ ALT. COMP. 27,99/ DIAM. FURO 17,984/ ALT. CAN. 1,20 1

SULOY 4856/ DIAM.NOMINAL 70,760/ ALT. TOTAL 48,10/ ALT. COMP. 27,99/ DIAM. FURO 17,984/ ALT. CAN./1,20 1

SULOY 4858/ DIAM.NOMINAL 95,960/ ALT. TOTAL 66,30/ ALT. COMP. 33,90 / DIAM. FURO 23,180/ ALT. CAN. 1,50

SULOY 4859/ DIAM.NOMINAL 95,960/ ALT. TOTAL 63,20/ ALT. COMP. 30,70/ DIAM. FURO 23,180/ ALT. CAN. 1,50 1

SULOY 4860/ DIAM.NOMINAL 81,950/ ALT. TOTAL 60,10/ ALT. COMP. 35,06/ DIAM. FURO 20,007/ ALT. CAN. 1,50 1

SULOY 4862/ DIAM.NOMINAL 75,780/ ALT. TOTAL 52,60/ ALT. COMP. 31,71/ DIAM. FURO 19,010/ ALT. CAN. 1,50 1

SULOY 4863/ DIAM.NOMINAL 82,470/ ALT. TOTAL 50,80/ ALT. COMP. 29,80/ DIAM.
 FURO 20,007/ ALT. CAN. 1,20 1
 SULOY 4864/ DIAM.NOMINAL 67,080/ ALT. TOTAL 49,65/ ALT. COMP. 31,27/ DIAM.
 FURO 17,007/ ALT. CAN. 1,20 1
 SULOY 4865/ DIAM.NOMINAL 73,930/ ALT. TOTAL 53,90/ ALT. COMP. 29,42/ DIAM.
 FURO 18,044/ ALT. CAN. 1,50 1
 SULOY 4866/ DIAM.NOMINAL 79,460/ ALT. TOTAL 55,00/ ALT. COMP. 31,71/ DIAM.
 FURO 20,010/ ALT. CAN. 1,20 1
 SULOY 4867/ DIAM.NOMINAL 69,960/ ALT. TOTAL 53,10/ ALT. COMP. 33,00/ DIAM.
 FURO 17,984/ ALT. CAN. 1,20
 SULOY 4868/ DIAM.NOMINAL 80,460/ ALT. TOTAL 44,70/ ALT. COMP. 24,11/ DIAM.
 FURO 18,010/ ALT. CAN. 1,20 1
 SULOY 4869/ DIAM.NOMINAL 67,080/ ALT. TOTAL 41,20/ ALT. COMP. 31,27/ DIAM.
 FURO 17,007/ ALT. CAN. 1,20 1
 SULOY 4871/ DIAM.NOMINAL 80,980/ ALT. TOTAL 57,20/ ALT. COMP. 33,30/ DIAM.
 FURO 20,007/ ALT. CAN. 1,20 1
 SULOY 4872/ DIAM.NOMINAL 80,980/ ALT. TOTAL 60,80/ ALT. COMP. 37,80/ DIAM.
 FURO 20,007/ ALT. CAN. 1,20 1
 SULOY 4873/ DIAM.NOMINAL 76,470/ ALT. TOTAL 47,20/ ALT. COMP. 28,70/ DIAM.
 FURO 17,007/ ALT. CAN. 1,20 1
 SULOY 4874/ DIAM.NOMINAL 80,980/ ALT. TOTAL 57,20/ ALT. COMP. 33,15/ DIAM.
 FURO 20,007/ ALT. CAN. 1,20 1
 SULOY 4875/ DIAM.NOMINAL 82,670/ ALT. TOTAL 56,75/ ALT. COMP. 30,25/ DIAM.
 FURO 21,006/ ALT. CAN. 1,20 1
 SULOY 4877/ DIAM.NOMINAL 87,470/ ALT. TOTAL 51,00/ ALT. COMP. 28,50/ DIAM.
 FURO 21,006/ ALT. CAN. 1,20 1
 SULOY 4878/ DIAM.NOMINAL 87,470/ ALT. TOTAL 51,00/ ALT. COMP. 28,50/ DIAM.
 FURO 21,006/ ALT. CAN. 1,20 1
 SULOY 4879/ DIAM.NOMINAL 67,080/ ALT. TOTAL 49,65/ ALT. COMP. 31,27/ DIAM.
 FURO 17,007/ ALT. CAN. 1,20 1
 SULOY 4880/ DIAM.NOMINAL 78,960/ ALT. TOTAL 51,80/ ALT. COMP. 32,20/ DIAM.
 FURO 20,007/ ALT. CAN. 1,20
 SULOY 4881/ DIAM.NOMINAL 78,960/ ALT. TOTAL 52,20/ ALT. COMP. 32,20/ DIAM.
 FURO 20,007/ ALT. CAN. 1,20 1
 SULOY 4882/ DIAM.NOMINAL 80,980/ ALT. TOTAL 59,00/ ALT. COMP. 29,81/ DIAM.
 FURO 19,010/ ALT. CAN. 1,50 1
 SULOY 4884/ DIAM.NOMINAL 70,760/ ALT. TOTAL 47,90/ ALT. COMP. 27,99/ DIAM.
 FURO 17,984/ ALT. CAN. 1,20 1
 SULOY 4885/ DIAM.NOMINAL 84,770/ ALT. TOTAL 51,80/ ALT. COMP. 27,86/ DIAM.
 FURO 19,010/ ALT. CAN. 1,50
 SULOY 4886/ DIAM.NOMINAL 71,960/ ALT. TOTAL 46,00/ ALT. COMP. 25,99/ DIAM.
 FURO 17,984/ ALT. CAN. 1,20 1
 SULOY 4888/ DIAM.NOMINAL 85,980/ ALT. TOTAL 54,00/ ALT. COMP. 30,60/ DIAM.
 FURO 21,006/ ALT. CAN. 1,50 1
 SULOY 4889/ DIAM.NOMINAL 80,970/ ALT. TOTAL 53,70/ ALT. COMP. 32,79/ DIAM.
 FURO 20,007/ ALT. CAN. 1,20 1
 SULOY 4890/ DIAM.NOMINAL 80,970/ ALT. TOTAL 55,60/ ALT. COMP. 30,50/ DIAM.
 FURO 20,007/ ALT. CAN. 1,20 1
 SULOY 4891/ DIAM.NOMINAL 80,970/ ALT. TOTAL 55,60/ ALT. COMP. 30,51/ DIAM.
 FURO 20,015/ ALT. CAN. 1,20 1
 SULOY 4892S/ DIAM.NOMINAL 72,980/ALT. TOTAL 44,70/ALT. COMP. 26,21/ DIAM.
 FURO 18,010/ALT. CAN. 1,00 1,2

SULOY 4904/ DIAM.NOMINAL 78,460/ ALT. TOTAL 54,35/ ALT. COMP. 32,33 / DIAM. FURO 19,510/ ALT. CAN. 1,20

SULOY 4913S/ DIAM.NOMINAL 72,980/ALT. TOTAL 47,70/ALT. COMP. 26,21/ DIAM. FURO 18,010/ALT. CAN. 1,00 1,2

SULOY 4920/ DIAM.NOMINAL 79,480/ ALT. TOTAL 64,50/ ALT. COMP. 37,21/ DIAM. FURO 20,010/ ALT. CAN. 1,20 1

SULOY 4921/ DIAM.NOMINAL 79,480/ ALT. TOTAL 58,00/ ALT. COMP. 35,91/ DIAM. FURO 19,010/ ALT. CAN. 1,50 1

SULOY 4922S/ DIAM.NOMINAL 80,450/ALT. TOTAL 0,60/ALT. COMP. 28,70/ DIAM. FURO 21,003/ALT. CAN. 1,20 1,2

SULOY 4923S/ DIAM.NOMINAL 76,460/ALT. TOTAL 50,50/ALT. COMP. 28,50/ DIAM. FURO 17,007/ALT. CAN. 1,20 1,5

SULOY 4924/ DIAM.NOMINAL 77,570/ ALT. TOTAL 52,50/ ALT. COMP. 32,06 / DIAM. FURO 18,010/ ALT. CAN. 1,50

SULOY 4926S/ DIAM.NOMINAL 82,020/ALT. TOTAL 48,90/ALT. COMP. 24,92/ DIAM. FURO 18,041/ALT. CAN. 1,20 1,5

SULOY 4927/ DIAM.NOMINAL 67,080/ ALT. TOTAL 41,30/ ALT. COMP. 23,30/ DIAM. FURO 17,008/ ALT. CAN. 1,00 1

SULOY 4929S/ DIAM.NOMINAL 82,020/ALT. TOTAL 48,90/ALT. COMP. 24,84/ DIAM. FURO 18,041/ALT. CAN. 1,20 1,5

SULOY 4930S/ DIAM.NOMINAL 68,640/ALT. TOTAL 52,90/ALT. COMP. 28,82/ DIAM. FURO 18,041/ALT. CAN. 1,20 1,5

SULOY 4937/ DIAM.NOMINAL 80,980/ ALT. TOTAL 62,10/ ALT. COMP. 38,00/ DIAM. FURO 20,007/ ALT. CAN. 1,20 1

SULOY 4938/ DIAM.NOMINAL 67,080/ ALT. TOTAL 41,30/ ALT. COMP. 23,30/ DIAM. FURO 17,008/ ALT. CAN. 1,20 1

SULOY 4939S/ DIAM.NOMINAL 80,450/ALT. TOTAL 50,60/ALT. COMP. 28,70/ DIAM. FURO 21,003/ALT. CAN. 1,20 1,2

SULOY 4940/ DIAM.NOMINAL 74,950/ ALT. TOTAL 49,60/ ALT. COMP. 27,75/ DIAM. FURO 17,984/ ALT. CAN. 1,50 1

SULOY 4941/ DIAM.NOMINAL 80,470/ ALT. TOTAL 45,10/ ALT. COMP. 24,10/ DIAM. FURO 18,007/ ALT. CAN. 1,20 1

SULOY 4942/ DIAM.NOMINAL 80,470/ ALT. TOTAL 45,10/ ALT. COMP. 24,10/ DIAM. FURO 18,007/ ALT. CAN. 1,20 1

SULOY 4944S/ DIAM.NOMINAL 80,560/ALT. TOTAL 52,00/ALT. COMP. 28,10/ DIAM. FURO 19,007/ALT. CAN. 1,20 1,5

SULOY 4947S/ DIAM.NOMINAL 80,560/ALT. TOTAL 52,00/ALT. COMP. 28,10/ DIAM. FURO 19,007/ALT. CAN. 1,20 1,6

SULOY 4950S/ DIAM.NOMINAL 69,960/ALT. TOTAL 53,05/ALT. COMP. 32,99/ DIAM. FURO 17,984/ALT. CAN. 1,20 1,2

SULOY 4951S/ DIAM.NOMINAL 75,960/ALT. TOTAL 61,60/ALT. COMP. 3 6,60/ DIAM. FURO 22, 006/ALT. CAN. 1,50 1

SULOY 4952S/ DIAM.NOMINAL 68,960/ALT. TOTAL 49,80/ALT. COMP. 31,75/ DIAM. FURO 17,508/ALT. CAN. 1,50 1,5

SULOY 4953/ DIAM.NOMINAL 87,480/ ALT. TOTAL 50,30/ ALT. COMP. 27,30/ DIAM. FURO 21,006/ ALT. CAN. 1,20 1

SULOY 4954S/ DIAM.NOMINAL 84,960/ALT. TOTAL 51,00/ALT. COMP. 29,00/ DIAM. FURO 21,006/ALT. CAN. 1,20 1,5

SULOY 4955S/ DIAM.NOMINAL 84,960/ALT. TOTAL 51,00/ALT. COMP. 29,00/ DIAM. FURO 21,006/ALT. CAN. 1,20 1,5

SULOY 4956S/ DIAM.NOMINAL 71,960/ALT. TOTAL 46,80/ALT. COMP. 25,99/ DIAM. FURO 17,984/ALT. CAN. 1,00 1,

SULOY 4957S/ DIAM.NOMINAL 69,960/ALT. TOTAL 44,90/ALT. COMP. 23,99/ DIAM. FURO 17,984/ALT. CAN. 1,00 1,0
 SULOY 4958/ DIAM.NOMINAL 82,970/ ALT. TOTAL 56,30/ ALT. COMP. 33,20/ DIAM. FURO 22,0 06/ ALT. CAN. 1,50
 SULOY 4959S/ DIAM.NOMINAL 80,970/ALT. TOTAL 49,30/ALT. COMP. 28,88/ DIAM. FURO 19,962/ALT. CAN. 1,20 1,2
 SULOY 4960S/ DIAM.NOMINAL 80,970/ALT. TOTAL 49,00/ALT. COMP. 28,48/ DIAM. FURO 19,962/ALT. CAN. 1,20 1,2
 SULOY 4961S/ DIAM.NOMINAL 81,970/ALT. TOTAL 57,50/ALT. COMP. 31,01/ DIAM. FURO 20,010/ALT. CAN. 1,20 1,2
 SULOY 4962S/ DIAM.NOMINAL 80,970/ALT. TOTAL 49,30/ALT. COMP. 28,88/ DIAM. FURO 19,962 /ALT. CAN. 1,20 1
 SULOY 4963/ DIAM.NOMINAL 80,980/ALT. TOTAL 60,80/ALT. COMP. 36,80/ DIAM. FURO 20,007/ALT. CAN. 1,20 1,50
 SULOY 4964/ DIAM.NOMINAL 77,570/ALT. TOTAL 52,50/ALT. COMP. 32,06/ DIAM. FURO 18,010/ALT. CAN. 1,50 1,50
 SULOY 4965S/ DIAM.NOMINAL 76,460/ALT. TOTAL 50,70/ALT. COMP. 28,70/ DIAM. FURO 17,007/ALT. CAN. 1,20 1,5
 SULOY 4967/ DIAM.NOMINAL 87,480/ALT. TOTAL 50,30/ALT. COMP. 27,30/ DIAM. FURO 21,006/ALT. CAN. 1,20 1,50
 SULOY 4969S/ DIAM.NOMINAL 87,470/ALT. TOTAL 51,00/ALT. COMP. 28,50/ DIAM. FURO 21,006/ALT. CAN. 1,20 1,2
 SULOY 5854/ DIAM.NOMINAL 81,950/ALT. TOTAL 56,90/ALT. COMP. 32,87/ DIAM. FURO 20,007/ALT. CAN. 1,50 1,50
 SULOY 5887/ DIAM.NOMINAL 82,950/ALT. TOTAL 56,40/ALT. COMP. 32,40/ DIAM. FURO 20,007/ALT. CAN. 1,20 1,50
 SULOY 6714/ DIAM.NOMINAL 101,590/ALT. TOTAL 61,30/ALT. COMP. 39,40/ DIAM. FURO 23,565/ALT. CAN. 2,00 1,5

Registro nº 001870/2013

Fornecedor: A.W FABELL CASTELL

CNPJ.: 59596908000748

Objeto: Artigos escolares

Família: Lápis de cor

Marca/Modelo: aber- Castell - Referência Comercial 11.1200N - Lápis cor multicolor - 12 cores sortidas - Marca Faber - Castell - Código de Barras 7891360587453

Faber- Castell - Referência Comercial 11.2400N - Lápis cor multicolor - 24 cores sortidas - Marca Faber - Castell - Código de Barras 7891360587477

Faber- Castell - Referência Comercial 11.3600N - Lápis cor multicolor - 36 cores sortidas - Marca Faber - Castell - Código de Barras 7891360587491

Faber- Castell - Referência Comercial 111200GSPGC - Lápis cor - 12 cores sortidas - Marca Faber - Castell - Código de Barras 7891360514077

Faber- Castell - Referência Comercial 111200GSPFC - Lápis cor - 24 cores sortidas - Marca Faber - Castell - Código de Barras 7891360513889

Faber- Castell - Referência Comercial 110112ESP - Lápis de cor CORAMOR - 12 cores sortidas - Marca Faber - Castell - Código de Barras 7891360478959

Faber- Castell - Referência Comercial 110112PE - Lápis de cor tempo de aprender - 12 cores sortidas - Marca Faber - Castell - Código de Barras 7891360614807

Faber- Castell - Referência Comercial 120112LT - Ecolápis de cor Faber-Castell - Estojo de lata contendo 12 cores sortidas - Marca Faber - Castell - Código de Barras 7891360404224

Faber- Castell - Referência Comercial 120112LT - Ecolápis de cor Faber-Castell - Estojo de lata contendo 12 cores sortidas - Marca Faber - Castell - Código de Barras 7891360404224

Faber- Castell - Referência Comercial 120124/4B - Ecolápis de cor Faber-Castell - 24 Cores + 4 Bicolor - Marca Faber - Castell - Código de Barras 7891360590040
 Faber- Castell - Referência Comercial 120124CAS - Ecolápis de Cor - 24 cores Castelo dos Sonhos - Marca Faber - Castell - Código de Barras 7891360406327
 Faber- Castell - Referência Comercial 120136G - Lápis de cor linha vermelha - 36 cores - Marca Faber - Castell - Código de Barras 7891360320142
 Faber- Castell - Referência Comercial 120136T - Estojo Tubo Eco contendo lápis de cor 36 cores sortidas - Marca Faber - Castell - Código de Barras 7891360404866
 Faber- Castell - Referência Comercial 120148G - Lápis cor FC 48 cores - Marca Faber - Castell - Código de Barras 7891360320227
 11.1300 - LÁPIS DE COR CROMUS - ESTOJO COM 12 CORES - MARCA FABER-CASTELL - COD. BARRAS: 7891360451525
 11.1303 - LÁPIS DE COR CROMUS - ESTOJO COM 24 CORES - MARCA FABER-CASTELL - COD. BARRAS: 7891360536840
 111200GSCB - LÁPIS DE COR 12 CORES - ESTOJO COM 12 UNIDADES - MARCA FABER-CASTELL - COD. BARRAS: 7891360569340

Registro nº 002478/2013

Fornecedor: Copaza Descartáveis Plásticos Ltda

CNPJ.: 85151504000165

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: Família 16 : copos descartáveis de poliestireno de 550 ml

Marca/Modelo: COPAZA - C-550 C/1000-ABNT - Copos plást. para Refrigerante e Chopp BRANCO ESTRIADO

Registro nº 002485/2013

Fornecedor: Copaza Descartáveis Plásticos Ltda

CNPJ.: 85151504000165

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: Família 01: Copos descartáveis de poliestireno de 50 ml

Marca/Modelo: COPAZA - C-050-ABNT - Copos plást. C-050 para café Branco Estriado

COPAZA - C-050-ABNT-TR - Copos plást. C-050 para café Translúcido Estriado

COPAZA - C-050-S/M -ABNT - Copos plást. C-050 para café Supermercado Branco Estriado

COPAZA - C-050-S/M -CR - Copos plást. C-050 para café Cristal Estriado

Registro nº 002486/2013

Fornecedor: Copaza Descartáveis Plásticos Ltda

CNPJ.: 85151504000165

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: Família 02 -Copos descartáveis de poliestireno de 80 ml

Marca/Modelo: COPAZA - C-080/B50 -COPOS PLÁST. C-080 PARA CAFÉ BRANCO ESTRIADO

COPAZA -C-080 -ABNT B/50-TR - COPOS PLÁST. C-080 PARA CAFÉ TRANSLÚCIDO ESTRIADO

COPAZA - C-080- ABNT B/50 CRISTAL - COPOS PLÁST. C-080 PARA CAFÉ CRISTAL ESTRIADO

COPAZA - C-080- ABNT - COPOS PLÁST. C-080 PARA CAFÉ BRANCO ESTRIADO

COPAZA - C-080- ABNT-TR -COPOS PLÁST. C-080 PARA CAFÉ TRANSLÚCIDO ESTRIADO

Registro nº 002487/2013

Fornecedor: Copaza Descartáveis Plásticos Ltda

CNPJ.: 85151504000165

Objeto: Copos plásticos descartáveis
 Família: Família 04: copos descartáveis de poliestireno de 110 ml
 Marca/Modelo: COPAZA - C-110 CR - Copos plást. C-110 SM para Sobremesa Cristal Estriado
 COPAZA - C-110-ABNT - Copos plást. C-110 para Sobremesa Branco Estriado

Registro nº 002488/2013

Fornecedor: Copaza Descartáveis Plásticos Ltda
 CNPJ.: 85151504000165
 Objeto: Copos plásticos descartáveis
 Família: Família 6 : Copos descartáveis de poliestireno 150 ml
 Marca/Modelo: OPAZA -C-150A-ABNT - COPOS PLÁST. C-150 PARA ÁGUA E REFRIGERANTE BRANCO ESTRIADO
 COPAZA -C-150A-ABNT-TR - COPOS PLÁST. C-150 PARA ÁGUA E REFRIGERANTE TRANSLÚCIDO ESTRIADO
 COPAZA -C-150 CRISTAL - COPOS PLÁST. C-150 PARA ÁGUA E REFRIGERANTE CRISTAL ESTRIADO
 COPAZA -C-150A (ABNT 2012) - COPOS PLÁST. C-150 PARA ÁGUA E REFRIGERANTE BRANCO ESTRIADO
 COPAZA -C-150A-TR- (ABNT 2012) - COPOS PLÁST. C-150 PARA ÁGUA E REFRIGERANTE TRANSLÚCIDO ESTRIADO

Registro nº 002489/2013

Fornecedor: Copaza Descartáveis Plásticos Ltda
 CNPJ.: 85151504000165
 Objeto: Copos plásticos descartáveis
 Família: Família 7: Copos descartáveis de poliestireno 160 ml
 Marca/Modelo: COPAZA - C-160-ABNT - COPOS PLÁST. PARA CAFÉ EXPRESSO BRANCO ESTRIADO

Registro nº 002490/2013

Fornecedor: Copaza Descartáveis Plásticos Ltda
 CNPJ.: 85151504000165
 Objeto: Copos plásticos descartáveis
 Família: Família 08: Copos descartáveis de poliestireno de 180 ml
 Marca/Modelo: COPAZA - C-180 A-ABNT - Copos plást. C-180 para Água e refrigerante Branco Estriado
 COPAZA - C-180 A-ABNT - TR - Copos plást. C-180 para Água e refrigerante Translúcido Estriado
 COPAZA - C-180 A-(ABNT 2012) - Copos plást. C-180 para Água e refrigerante Branco Estriado
 COPAZA - C-180 A-TR- (ABNT 2012) - Copos plást. C-180 para Água e refrigerante Translúcido Estriado

Registro nº 002491/2013

Fornecedor: Copaza Descartáveis Plásticos Ltda
 CNPJ.:85151504000165
 Objeto: Copos plásticos descartáveis
 Família: Família 09: Copos descartáveis de poliestireno de 200 ml
 Marca/Modelo: OPAZA - C-200A-ABNT - Copos plást. C-200 para Água e refrigerante Branco Estriado
 COPAZA - C-200A-ABNT-TR - Copos plást. C-200 para Água e refrigerante Translúcido Estriado

COPAZA - C-200 SM-CR - Copos plást. C-200 SM para Água e refrigerante Cristal Estriado
 COPAZA - C-200 S/M-ABNT - Copos plást. C-200 SM para Água e refrigerante Branco Estriado
 COPAZA - C-200 COLOR ROSA - Copos plást. C-200 SM para Água e refrigerante Rosa Estriado
 COPAZA - C-200 COLOR AZUL - Copos plást. C-200 SM para Água e refrigerante Azul Estriado
 COPAZA - C-200 COLOR VERDE - Copos plást. C-200 SM para Água e refrigerante Verde Estriado
 COPAZA - C-200 COLOR VERMELHO - Copos plást. C-200 SM para Água e refrigerante Vermelho Estriado
 COPAZA - C-200 COLOR AMARELO - Copos plást. C-200 SM para Água e refrigerante Amarelo Estriado
 COPAZA - C-200 A-(ABNT 2012) - Copos plást. C-200 para Água e refrigerante Branco Estriado
 COPAZA - C-200 A-TR-(ABNT 2012) - Copos plást. C-200 para Água e refrigerante Translúcido Estriado

Registro nº 002493/2013

Fornecedor: Copaza Descartáveis Plásticos Ltda

CNPJ.: 85151504000165

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: Família 10: copos descartáveis de poliestireno de 250 ml

Marca/Modelo: COPAZA - C-250-CÍTRICO NEON AMARELO - COPOS PLAST. C-250 PARA REFRIGERANTE E CHOPP NEON AMARELO ESTRIADO

COPAZA - C-250-CÍTRICO NEON AZUL - COPOS PLAST. C-250 PARA REFRIGERANTE E CHOPP NEON AZUL ESTRIADO

COPAZA - C-250-CÍTRICO NEON LARANJA - COPOS PLAST.C-250 PARA REFRIGERANTE E CHOPP NEON LARANJA ESTRIADO

COPAZA - C-250-CÍTRICO NEON ROSA - COPOS PLAST.C-250 PARA REFRIGERANTE E CHOPP NEON ROSA ESTRIADO

COPAZA - C-250-CÍTRICO NEON VERDE - COPOS PLAST.C-250 PARA REFRIGERANTE E CHOPP NEON VERDE ESTRIADO

COPAZA - C-250-ABNT C/2000 - COPOS PLAST.C-250 PARA REFRIGERANTE E CHOPP BRANCO ESTRIADO

COPAZA - C-250-ABNT TR - COPOS PLAST.C-250 PARA REFRIGERANTE E CHOPP TRANSLÚCIDO ESTRIADO

COPAZA - C-250 BE- (ABNT 2012)- COPOS PLAST. C-250 PARA REFRIGERANTE E CHOPP BRANCO ESTRIADO

COPAZA - C-250 BE-TR (ABNT 2012 - COPOS PLAST.C-250 PARA REFRIGERANTE E CHOPP TRANSLÚCIDO ESTRIADO

Registro nº 002494/2013

Fornecedor: Copaza Descartáveis Plásticos Ltda

CNPJ.: 85151504000165

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: Família 11: Copos descartáveis de poliestireno de 300 ml

Marca/Modelo: COPAZA - C-300-ABNT - Copos Plást. C-300 para Refrigerante e Chopp Branco Estriado

COPAZA - C-300-ABNT-TR - Copos Plást. C-300 para Refrigerante e Chopp Translúcido Estriado

COPAZA - C-300/SM-CR - Copos Plást. C-300 SM Cristal para Refrigerante e Chopp Cristal Estriado

COPAZA - C-300/SM-ABNT - Copos Plást. C-300 SM para Refrigerante e Chopp Branco Estriado

COPAZA - C-300 (ABNT 2012) - Copos Plást. C-300 para Refrigerante e Chopp Branco Estriado

COPAZA - C-300-TR(ABNT 2012) - Copos Plást. C-300 para Refrigerante e Chopp Translúcido Estriado

Registro nº 002495/2013

Fornecedor: Copaza Descartáveis Plásticos Ltda

CNPJ.: 85151504000165

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: Família 13: Copos descartáveis de poliestireno de 400 ml

Marca/Modelo: COPAZA - C-400-ABNT - Copos Plást. C-400 para refrigerante e Chopp Branco Estriado

COPAZA - C-400-ABNT-TR - Copos Plást. C-400 para refrigerante e Chopp Translúcido Estriado

COPAZA - C-400 CR - Copos Plást. C-400 para refrigerante e Chopp Cristal Estriado

Registro nº 002496/2013

Fornecedor: Copaza Descartáveis Plásticos Ltda

CNPJ.: 85151504000165

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: Família 15: copos descartáveis de poliestireno de 500 ml

Marca/Modelo: COPAZA - C-500-ABNT - COPOS PLÁST. C-500 PARA REFRIGERANTE E CHOPP BRANCO ESTRIADO

COPAZA - C-500-ABNT-TR - COPOS PLÁST. C-500 REFRIGERANTE E CHOPP TRANSLÚCIDO ESTRIADO

COPAZA - C-500 CR - COPOS PLÁST. C-500 PARA REFRIGERANTE E CHOPP CRISTAL ESTRIADO

Registro nº 002497/2013

Fornecedor: Copaza Descartáveis Plásticos Ltda

CNPJ.: 85151504000165

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: Família 17: Copos descartáveis de poliestireno de 770 ml

Marca/Modelo: COPAZA - C-770 C/1000 ABNT - COPOS PLÁST. C-770 PARA REFRIGERANTE E CHOPP BRANCO ESTRIADO

Registro nº 002945/2013

Fornecedor: Noventa S.A.

CNPJ.: 33053315000156

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: 7. Ventiladores de 30cm / 127 V / 60 HZ / Classe 0 / 40 W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: FAET - Ventilador Clima II 1052 127 V 60Hz

Registro nº 002946/2013

Fornecedor: Noventa S.A.

CNPJ.: 33053315000156

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: 6. Ventiladores de 30cm / 220 V / 60 HZ / Classe 0 / 40 W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: FAET - Ventilador Eurus 1042 220 V 60Hz

Registro nº 002948/2013

Fornecedor: Noventa S.A.

CNPJ.: 33053315000156

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: 5. Ventiladores de 30cm / 127 V / 60 HZ / Classe 0 / 40 W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: FAET - Ventilador Eurus 1042 127V 60Hz

Registro nº 002974/2013

Fornecedor: International Commerce Recife Ltda.

CNPJ.: 04665157000197

Objeto: Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica (módulo, controlador de carga, inversor e bateria)

Família: SILÍCIO MONO CRISTALINO

Marca/Modelo: ECOFORCE, modelo ECO-30W

Registro nº 003463/2013

Fornecedor: HCL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA

CNPJ.: 00099773000339

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: VENTILADOR DE COLUNA/127V/60HZ/CLASSE II/45W/HÉLICE 03 PÁS

Marca/Modelo: Zeex/VC-40

Zeex/VC-41

Registro nº 003729/2013

Fornecedor: Copaza Descartáveis Plásticos Ltda

CNPJ.: 85151504000165

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: Família 12 - Copos descartáveis de poliestireno de 330 ml

Marca/Modelo: Copaza - C-330 - Copos Plást. 330 ml para Refrigerante e Chopp Translúcido Liso

Registro nº 003730/2013

Fornecedor: Copaza Descartáveis Plásticos Ltda

CNPJ.: 85151504000165

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: Família 14 - copos descartáveis de poliestireno de 440 ml

Marca/Modelo: Copaza - C-440 - Copos Plást. 440 ml para Refrigerante e chopp Translúcido Liso

Registro nº 003731/2013

Fornecedor: Copaza Descartáveis Plásticos Ltda

CNPJ.: 85151504000165

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: Família 05 - Copos descartáveis de 120 ml

Marca/Modelo: Copaza - C-120 -Copos Plást. 120 ml para Sobremesa Branco estriado

Registro nº 003733/2013

Fornecedor: Copaza Descartáveis Plásticos Ltda

CNPJ.: 85151504000165

Objeto: Copos plásticos descartáveis
 Família: Família 03 - Copos descartáveis de 100 ml
 Marca/Modelo: Copaza - C -100 - Copos Plást. 100 ml para Sobremesa Branco Liso
 Copaza - C-100-TR - Copos Plást. 100 ml para Sobremesa Translúcido Liso
 Copaza - C-100 CR SM - Copos Plást. 100 ml para Sobremesa Cristal Liso

Registro nº 005258/2013

Fornecedor: PREMIERE TRADING COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ.: 09267588000119

Objeto: Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado

Família: CA 50 SÉRIE MEDIA

Marca/Modelo: MARCA KD ZOAB/ CA 50/CA50 SÉRIE MÉDIA (10,0 MM E 12,50 MM)

Registro nº 005574/2013

Fornecedor: KIDDE BRASIL LTDA (Unidade de Extrema - MG)

CNPJ.: 66220047000179

Objeto: Extintores de Incêndio (Fabricação e Importação de Extintores de Incêndio - Produto)

Marca/Modelo: KIDDE - KB-DABC55-4

Registro nº 005660/2013

Fornecedor: Platina Ind. Com. Auto Peças LTDA

CNPJ.: 13113728000171

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Pistão Classe II Ciclo OTTO

Marca/Modelo: SULOY/ 4970/ DN 82,470/ AT 51,00/ AC 30,00/ DF 19,007/ AC1° 1,20/ AC2° 1,50/ AC3° 2,00

SULOY/ 4974/ DN 79,460/ AT 51,30/ AC 28,30/ DF 20,007/ AC1° 1,50/ AC2° 1,50/ AC3° 2,50

SULOY/ 4825/ DN 79,460/ AT 55,00/ AC 31,71/ DF 20,010/ AC1° 1,50/ AC2° 1,50/ AC3° 2,50

SULOY/ 4980/ DN 80,970/ AT 49,30/ AC 28,88/ DF 19,962/ AC1° 1,20/ AC2° 1,50/ AC3° 2,00

SULOY/ 4981/ DN 80,970/ AT 49,00/ AC/ 28,48/ DF 19,962/ AC1° 1,20/ AC2° 1,50/ AC3° 2,00

SULOY/ 4982/ DN 80,970/ AT 49,30/ AC/28,88/ DF 19,962/ AC1° 1,20/ AC2° 1,50/ AC3° 2,00

Registro nº 005661/2013

Fornecedor: Platina Ind. Com. Auto Peças LTDA

CNPJ.: 13113728000171

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Pino de Pistão Classe II

Marca/Modelo: SULOY/ 861/ DE 31,995/ DI 20,00/ C 71,80

Registro nº 005662/2013

Fornecedor: Platina Ind. Com. Auto Peças LTDA

CNPJ.: 13113728000171

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Pino de Pistão Classe I

Marca/Modelo: SULOY/ 615/ DE 19,997/ DI 13,00/ C 54,00

Registro nº 008408/2013

Fornecedor: GWT Global Importação Exportação Ltda

CNPJ.: 61195848000108

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B1C4D3

Marca/Modelo: 165/70R13 LT 8PR YC01 JINYU

Registro nº 008409/2013

Fornecedor: GWT Global Importação Exportação Ltda

CNPJ.: 61195848000108

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 3A2B1C2

Marca/Modelo: 165/70R13 LT 88/865 6 PR YC01 JINYU

Alteração**Registro nº 000598/2012**

Fornecedor: PENHA & LAPA LTDA- ME

CNPJ.: 06956532000183

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio

Marca/Modelo: Extintores de Incêndio com Carga de Água (Pressurização Direta e Indireta)

Extintores com carga de pó para extinção de incêndio BC (Pressurização Direta e Indireta)

Extintores com carga de pó para extinção de incêndio ABC (Pressurização Direta e Indireta)

Extintores com carga de espuma mecânica (Pressurização Direta e Indireta)

Extintores com carga de dióxido de carbono (CO2) (Pressurização Direta)