



Portaria n.º 166, de 11 de abril de 2014.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, em exercício, no uso de suas atribuições, conferidas no § 3º do artigo 4º da Lei n.º 5.966, de 11 de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do artigo 3º da Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, e no inciso V do artigo 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n.º 6.275, de 28 de novembro de 2007;

Considerando a alínea f do subitem 4.2 do Termo de Referência do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, aprovado pela Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro de 2002, que atribui ao Inmetro a competência para estabelecer as diretrizes e critérios para a atividade de avaliação da conformidade;

Considerando a Resolução Conmetro n.º 04, de 16 de dezembro de 1998, que estabelece as Diretrizes para a Emissão de Declaração do Fornecedor e para a Marcação de Produtos, no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Sinmetro;

Considerando o disposto na Resolução Conmetro n.º 05, de 06 de maio de 2008, que dispõe sobre a aprovação do Regulamento para Registro de Objeto com Conformidade Avaliada Compulsória, através de Programa Coordenado pelo Inmetro;

Considerando o disposto na Portaria Inmetro n.º 491, de 13 de dezembro de 2010, que aprova o procedimento para concessão, manutenção e renovação do Registro de Objeto, resolve:

Art. 1º Conceder os registros de números 000401/2014 a 000600/2014, descritos no anexo desta Portaria, aos objetos compulsoriamente avaliados, uma vez que os mesmos atendem aos requisitos técnicos e às regras que regem os programas de avaliação da conformidade implantados pelo Inmetro.

Art. 2º Cancelar os registros de números 000577/2014, 000578/2014, 000579/2014 e 000580/2014, divulgados nesta portaria, cancelar o registro de número 000001/2013, publicado na Portaria Inmetro n.º 064/2013, cancelar os registros de números 000473/2013, 000474/2013, 000475/2013, 000476/2013, 000477/2013, 000478/2013, 000479/2013, 000480/2013, 000481/2013, 000482/2013, 000483/2013, 000484/2013 e 000485/2013, publicados na Portaria Inmetro n.º 084/2013, cancelar o registro de número 000668/2013, publicado na Portaria Inmetro n.º 289/2013, cancelar o registro de número 000883/2013, publicado na Portaria Inmetro n.º 108/2013, cancelar os registros de números 001258/2013 e 001259/2013, publicados na Portaria Inmetro n.º 125/2013, cancelar os registros de números 001488/2013, 001489/2013, 001490/2013, 001494/2013 e 001497/2013, 001498/2013, publicados na Portaria Inmetro n.º 126/2013, cancelar os registros de números 003107/2013 e 003109/2013, publicados na Portaria Inmetro n.º 273/2013, cancelar os registros de números 003827/2013 e 004052/2013, publicados na Portaria Inmetro n.º 278/2013, cancelar o registro de número 004309/2013, publicado na Portaria Inmetro n.º 279/2013, cancelar o

registro de número 004670/2013, publicado na Portaria Inmetro nº 309/2013, cancelar os registros de números 005303/2013 e 005399/2013, publicados na Portaria Inmetro nº 364/2013, cancelar o registro de número 006228/2013, publicado na Portaria Inmetro nº 411/2013, cancelar os registros de números 007042/2013, 007043/2013, 007045/2013 e 007046/2013, publicados na Portaria Inmetro nº 537/2013, cancelar os registros de números 008314/2013, 008315/2013 e 008316/2013, publicados na Portaria Inmetro nº 042/2014, conforme o anexo desta portaria.

Art. 3º Corrigir a marca e modelo do registro de número 001839/2012, publicado na Portaria Inmetro nº 491/2012, corrigir a família e a marca e modelo do registro de número 003403/2012, publicado na Portaria Inmetro nº 601/2012, corrigir a marca e modelo do registro de número 003467/2012, publicado na Portaria Inmetro nº 644/2012, corrigir a marca e modelo dos registros de números 003575/2012, 003576/2012 e 003577/2012, publicados na Portaria Inmetro nº 274/2013, corrigir a marca e modelo dos registros de números 000917/2013 e 000918/2013, publicados na Portaria Inmetro nº 108/2013, corrigir a marca e modelo do registro de número 001661/2013 publicado na Portaria Inmetro nº 159/2013, corrigir a marca e modelo do registro de número 009154/2013, publicado na Portaria Inmetro nº 071/2014, conforme o anexo desta portaria.

Art. 4º Alterar escopo do registro de número 000159/2012, publicado na Portaria Inmetro nº 144/2012, alterar escopo dos registros de números 000877/2012 e 000883/2012, publicados na Portaria Inmetro nº 347/2012, alterar escopo dos registros de números 001114/2012, 001117/2012, 001164/2012, 001165/2012, 001167/2012, 001168/2012, 001174/2012, 001176/2012, 001184/2012, 001191/2012, 001192/2012, 001193/2012, 001195/2012, 001196/2012 e 001197/2012, publicados na Portaria Inmetro nº 418/2012, alterar escopo dos registros de números 002144/2012, 002159/2012, 002166/2012, 002175/2012, 002192/2012, 002195/2012, 002199/2012, 002203/2012, 002209/2012, 002216/2012, 002225/2012 e 002250/2012, publicados na Portaria Inmetro nº 493/2012, alterar escopo dos registros de números 000093/2013, 000094/2013, 000099/2013, 000104/2013, 000106/2013, 000107/2013 e 000109/2013, publicados na Portaria Inmetro nº 064/2013, alterar escopo dos registros de números 000547/2013 e 000597/2013, publicados na Portaria Inmetro nº 084/2013, alterar escopo dos registros de números 007049/2013 e 007288/2013, publicados na Portaria Inmetro nº 537/2013, conforme o anexo desta portaria.

Art. 5º Renovar os registros de números 000028/2011, 000029/2011, 000030/2011, 000031/2011 e 000050/2011, publicados na Portaria Inmetro nº 197/2011, renovar os registros de números 000422/2011 e 000425/2011, publicados na Portaria Inmetro nº 484/2011, renovar os registros de números 000286/2012 e 000290/2012, publicados na Portaria Inmetro nº 143/2012, renovar os registros de números 000304/2012 e 000316/2012, publicados na Portaria Inmetro nº 146/2012, renovar o registro de número 000540/2012, publicado na Portaria Inmetro nº 244/2012, renovar o registro de número 000664/2012, publicado na Portaria Inmetro nº 289/2012, conforme o anexo desta portaria.

Art. 6º Cientificar que o anexo desta Portaria está disponibilizado no sítio do Inmetro, em <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/regObjetos.asp>.

Art. 7º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

OSCAR ACSELRAD



REGISTROS DE OBJETOS

Concessão

Registro nº 000401/2014 - concessão

Validade: 20/10/2017

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 19 x 9,5 - 5 x 120

Marca/Modelo: BMW 19 x 9,5 - 5 x 120 Cód Borbet: BM193 Cód: BMW 7 844 251

BMW 19 x 9,5 - 5 x 120 Cód Borbet: BM285 Cód: BMW 7 849 662

BMW 19 x 9,5 - 5 x 120 Cód Borbet: BM204 Cód: BMW 6 787 581

Registro nº 000402/2014 - concessão

Validade: 13/12/2016

Fornecedor: MARANHÃO COLCHÕES LTDA

CNPJ.: 07920906000173

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Tipo do Colchão: Simples; Uso: Infantil; Tipo de Espuma: Espuma de Poliuretano Convencional; Densidade: (DN 18); Revestimento: 100% Poliéster

Marca/Modelo: Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D 18, medindo 60x130x10 cm.

Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D 18, medindo 70x130x10 cm.

Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D 18, medindo 70x150x12 cm

Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D 18, medindo 78x188x12 cm.

Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D 18, medindo 88x188x12 cm.

Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D 18, medindo 78x188x14 cm

Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D 18, medindo 88x188x14 cm

Registro nº 000403/2014 - concessão

Validade: 16/01/2018

Fornecedor: EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA - EPP

CNPJ.: 03343938000100

Objeto: Condicionadores de ar

Família: SPLIT HIGH-WALL INVERTER REVERSO

Marca/Modelo: PROJETAR / PROHWI18E/PROHWI18C

PROJETAR/PROHWI12E/PROHWI12C

PROJETAR/PROHWI24E/PROHWI24C

Registro nº 000404/2014 - concessão

Validade: 16/01/2018

Fornecedor: Panasonic do Brasil Limitada

CNPJ.: 04403408000912

Objeto: Condicionadores de ar

Família: Split High Wall Refrigeração

Marca/Modelo: PANASONIC CS/CU-PS9PKV-7

PANASONIC CS/CU-PS12PKV-7

PANASONIC CS/CU-PS18PKV-7

PANASONIC CS/CU-PS22PKV-7

Registro nº 000405/2014 - concessão

Validade: 07/11/2017

Fornecedor: M M ALUMÍNIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ.: 08229161000163

Objeto: Painéis Metálicas

Família: PAINEL DE PRESSÃO; FECHAMENTO INTERNO; ALUMÍNIO POLIDO; DIÂMETRO INTERNO= 24CM E PRESSÃO DE TRABALHO= 70KPA. PROJETO DO PRODUTO: MD- PAINEL DE PRESSÃO DE 23/05/2013

Marca/Modelo: MARCA ÉRIKA- MODELO 2307001

Registro nº 000406/2014 - concessão

Validade: 19/12/2017

Fornecedor: V PORTO CORREIA IND.E COM. LTDA - EPP

CNPJ.: 10830735000104

Objeto: Painel de Pressão, diâmetro interno = 204mm, alumínio polido, sem revestimento, fechamento interno, pressão de trabalho = 70kPa

Família: VENTILADORES DE 43 CM / 220 V / 50/60 HZ / 41 W / HÉLICE 03 PÁS

Marca/Modelo: IPAM / PAINEL DE PRESSÃO 4,5L

Registro nº 000407/2014 - concessão

Validade: 16/01/2016

Fornecedor: Ms Extintores e Equipamento Segurança

CNPJ.: 18275274000159

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: Extintores de incêndio com carga de água pressurização direta e indireta

Extintores de incêndio com carga de pó para Extinção de Incêndio BC com pressurização direta e indireta

Extintores de incêndio com carga de pó para Extinção de Incêndio ABC com pressurização direta

Extintores de incêndio com carga de espuma mecânica pressurização direta

Extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (CO2)

Registro nº 000408/2014 - concessão

Validade: 16/01/2016

Fornecedor: Nathalia Carvalho de Araujo

CNPJ.: 06886623000190

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: Família "A"

Família "B"

Registro nº 000409/2013 - concessão

Validade: Enquanto durar o lote (modelo 7)

Fornecedor: CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA. - ME

CNPJ.: 09243364000177

Objeto: Artigos escolares

Família: GIZ DE CERA

Marca/Modelo: MARCA: GIZ DE CERA C/6PCS CUR/FIN RED, 240PCS/CX
MODELO:LI4993 CÓDIGO DE BARRAS:7899413149931 QUANTIDADE:50 CAIXA

MARCA: GIZ DE CERA C/12PCS CUR/FIN RED, 240PCS/CX MODELO:LI4994 CÓDIGO DE BARRAS:7899413149948 QUANTIDADE:50 CAIXA
 MARCA: GIZ DE CERA C/6PCS CUR/GRO RED, 288PCS/CX MODELO:LI4996 CÓDIGO DE BARRAS:7899413149962 QUANTIDADE:25 CAIXA

Registro nº 000410/2014 - concessão

Validade: Enquanto durar o lote (modelo 7)
 Fornecedor: CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA. - ME
 CNPJ.: 09243364000177
 Objeto: Artigos escolares
 Família: TESOURA DE PICOTAR
 Marca/Modelo: MARCA: TESOURA ZIG ZAG PLAST 13CM, 240PCS/CX.
 MODELO:LI5021 CÓDIGO DE BARRAS:7899413150210 QUANTIDADE:50 CAIXA

Registro nº 000411/2014 - concessão

Validade: Enquanto durar o lote (modelo 7)
 Fornecedor: CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA. - ME
 CNPJ.: 09243364000177
 Objeto: Artigos escolares
 Família: LAPIS PRETO
 Marca/Modelo: MARCA: LAPIS C/6PCS PRETO DE RESINA PLASTICA, SEM ASPECTO LUDICO, 360PCS/CX MODELO: LI4990 CODIGO DE BARRAS: 7899413149900 QUANTIDADE: 300 CAIXAS
 MARCA: LAPIS C/12PCS PRETO DE RESINA PLASTICA, SEM ASPECTO LUDICO, 240PCS/CX MODELO: LI4991 CODIGO DE BARRAS: 7899413149917 QUANTIDADE: 200 CAIXAS

Registro nº 000412/2014 - concessão

Validade: 16/01/2017
 Fornecedor: ELEGANTEC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
 CNPJ.: 09141499000121
 Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base
 Família: ALFASONIC127F01
 Marca/Modelo: MARCA ALFASONIC / 3U / 13W / 6400K / 127/ 6000H.

Registro nº 000413/2014 - concessão

Validade: 16/01/2018
 Fornecedor: KYOCERA SOLAR DO BRASIL LTDA
 CNPJ.: 00097225000108
 Objeto: Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica (módulo, controlador de carga, inversor e bateria)
 Família: SILICIO POLY CRISTALINO
 Marca/Modelo: KYOCERA KS5T
 KYOCERA KS10T
 KYOCERA KS20T

Registro nº 000414/2014 - concessão

Validade: 20/09/2017
 Fornecedor: Lifan do Brasil Automotores Ltda
 CNPJ.: 15367585000230
 Objeto: Componentes Automotivos
 Família: Amortecedores da Suspensão Tipo Estrutural

Marca/Modelo: F2915600/F2915100 LF7132 REAR
F2905600C1/F2905100C1 LF7132 FRONT

Registro nº 000415/2014 - concessão

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: Lifan do Brasil Automotores Ltda

CNPJ.: 15367585000230

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Pino de Pistão - Ciclo Otto Classe 1 <65mm

Marca/Modelo: LF479Q1-1004013A DIÂMETRO 20 COMPRIMENTO 56

LFB479Q-1004013A DIÂMETRO 20 COMPRIMENTO 50

LF465Q5A-1004013A DIÂMETRO 16 COMPRIMENTO 53.6

Registro nº 000416/2014 - concessão

Registro nº 000415/2014 - concessão

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: Lifan do Brasil Automotores Ltda

CNPJ.: 15367585000230

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Amortecedores da Suspensão Tipo Estrutural

Marca/Modelo: M2905100/M2905200 - LIFAN 6400 FRONT - ESTRUTURAL

E2905100/E2905600 - LIFAN CA06 FRONT - ESTRUTURAL

D2905100/D2905600 - LIFAN CA05 FRONT - ESTRUTURAL

F2905100B1/F2905600B1 - LIFAN 320 FRONT - ESTRUTURAL

B290100C1/B290200C1 - LIFAN 620 FRONT - ESTRUTURAL

A2905100/A2905600 - LIFAN 530 FRONT - ESTRUTURAL

F2915100B1/F2915600B1 - LIFAN 320 REAR - ESTRUTURAL

C2905100/C2905600 - LIFAN 720 FRONT - ESTRUTURAL

LBA2905100/LBA2905100 - LIFAN 520 FRONT - ESTRUTURAL

Registro nº 000417/2014 - concessão

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: Lifan do Brasil Automotores Ltda

CNPJ.: 15367585000230

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Amortecedores da Suspensão Tipo Convencional

Marca/Modelo: E2915200 - LIFAN CA06 REAR - CONVENCIONAL

B2915100A/200A1 - LIFAN 620 REAR - CONVENCIONAL

A2915010 - LIFAN 530 REAR - CONVENCIONAL

M2915200 - LIFAN 6400 REAR - CONVENCIONAL

NBE2915200 - LIFAN 1022E REAR - CONVENCIONAL

D2915200 - LIFAN CA05 REAR - CONVENCIONAL

C2915200 - LIFAN 720 REAR - CONVENCIONAL

L2915130 - LIFAN 520 REAR - CONVENCIONAL

Registro nº 000418/2014 - concessão

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: Lifan do Brasil Automotores Ltda

CNPJ.: 15367585000230

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Amortecedores da Suspensão Tipo Convencional

Marca/Modelo: F2915100B1 REAR - LIFAN 320 - CONVENCIONAL

F2915600B1 REAR - LIFAN 320 - CONVENCIONAL
 B2915100 REAR - LIFAN 620 - CONVENCIONAL
 B2915200 REAR - LIFAN 620 - CONVENCIONAL
 A2915200 REAR - LIFAN 530 - CONVENCIONAL
 C2915200 REAR - LIFAN 720 - CONVENCIONAL
 L2915130 REAR - LIFAN 520 - CONVENCIONAL
 S2915200 REAR - LIFAN X60 - CONVENCIONAL
 M2915200 REAR - LIFAN FOISON 6401 - CONVENCIONAL
 D2915200 REAR - LIFAN SEASON 6420 - CONVENCIONAL
 E2915200 REAR - LIFAN FORSUN 6380 - CONVENCIONAL
 P2915200 REAR - LIFAN 6431 - CONVENCIONAL
 NBE2915200 REAR - LIFAN 1022E - CONVENCIONAL

Registro nº 000419/2014 - concessão

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: Lifan do Brasil Automotores Ltda

CNPJ.: 15367585000230

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Família de Bronzinas Planas Parede Fina

Marca/Modelo: 52.50~53.50 - MODELO 224M-LFB479Q-AU - ESPESSURA 1.990~1.993

52.50~53,50 - MODELO 224M-LFB479Q-AU - ESPESSURA 1.993~1.996

52.50~53.50 - MODELO 224M-LFB479Q-AU - ESPESSURA 1.996~1.999

52.50~53.50 - MODELO 224M-LFB479Q-AU - ESPESSURA 1.999~2.002

52.50~53.50 - MODELO 224M-LFB479Q-AU ESPESSURA 2.002~2.005

52.50~53.50 - MODELO 224M-LFB479Q-AI - ESPESSURA 1.990~1.993

52.50~53.50 - MODELO 224M-LFB479Q-AI ESPESSURA 1.993~1.996

52.50~53.50 - MODELO 224M-LFB479Q-AI - ESPESSURA 1.996~1.999

52.50~53.50 - MODELO 224M-LFB479Q-AI - ESPESSURA 1.999~2.002

52.50~53.50 - MODELO 224M-LFB479Q-AI - ESPESSURA 2.002~2.005

47.50~48.50 - MODELO 224R-LFB479Q - ESPESSURA 1.486~1.489

47.50~48.50 - MODELO 224R-LFB479Q - ESPESSURA 1.489~1.492

47.50~48.50 - MODELO 224R-LFB479Q - ESPESSURA 1.492~1.495

47.50~48.50 - MODELO 224R-LFB479Q - ESPESSURA 1.495~1.498

47.50~48.50 - MODELO 224R-LFB479Q - ESPESSURA 1.498~1.501

54.70~55.30 MODELO 119M-LF46505A - ESPESSURA 2.001~2.005

54.70~55.30 - MODELO 119M-LF46505A - ESPESSURA 1.998~2.002

54.70~55.30 - MODELO 119M-LF46505A - ESPESSURA 1.995~1.999

54.70~55.30 - MODELO 119M-LF46505A - ESPESSURA 1.992~1.996

54.70~55.30 - MODELO 119M-LF46505A - ESPESSURA 1.989~1.993

54.70~55.30 - MODELO 119M-LF46505A - ESPESSURA 1.986~1.990

54.70~55.30 MODELO 119M-LF46505A - ESPESSURA 1.983~1.987

1. 41.90~42.50 - MODELO 119R-LF46505A - ESPESSURA 1.501~1.505

2. 41.90~42.50 - MODELO 119R-LF46505A - ESPESSURA 1.498~1.502

41.90~42.50 - MODELO 119R-LF46505A - ESPESSURA 1.495~1.499

41.90~42.50 - MODELO 119R-LF46505A - ESPESSURA 1.492~1.496

41.90~42.50 - MODELO 119R-LF46505A - ESPESSURA 1.489~1.493

41.90~42.50 - MODELO 119R-LF46505A - ESPESSURA 1.486~1.490

41.90~42.50 - MODELO 119R-LF46505A - ESPESSURA 1.483~1.487

52.543~53.543 - MODELO 25M-MR479Q-AU - ESPESSURA 1.998~2.002

52.543~53.543 - MODELO 25M-MR479Q-AU - ESPESSURA 1.995~1.999

52.543~53.543 - MODELO 25M-MR479Q-AU - ESPESSURA 1.992~1.996

52.543~53.543 - MODELO 25M-MR479Q-AU - ESPESSURA 1.989~1.993

52.543~53.543 - MODELO 25M-MR479Q-AU - ESPESSURA 1.986~1.990
 52.543~53.543 - MODELO 25M-MR479Q-AI - ESPESSURA 1.998~2.002
 52.543~53.543 - MODELO 25M-MR479Q-AI - ESPESSURA 1.995~1.999
 52.543~53.543 - MODELO 25M-MR479Q-AI - ESPESSURA 1.992~1.996
 52.543~53.543 - MODELO 25M-MR479Q-AI - ESPESSURA 1.989~1.993
 52.543~53.543 - MODELO 25M-MR479Q-AI - ESPESSURA 1.986~1.990
 43.516~44.516 - MODELO 25R-MR479Q - ESPESSURA 1.498~1.502
 43.516~44.516 - MODELO 25R-MR479Q - ESPESSURA 1.495~1.499
 43.516~44.516 - MODELO 25R-MR479Q - ESPESSURA 1.492~1.496
 43.516~44.516 - MODELO 25R-MR479Q - ESPESSURA 1.489~1.493
 43.516~44.516 - MODELO 25R-MR479Q - ESPESSURA 1.486~1.490

Registro nº 000420/2014 - concessão

Validade: 22/11/2017

Fornecedor: Polo Comércio Internacional LTDA

CNPJ.: 06261751000148

Objeto: Componentes Automotivos

Família: LÂMPADA DE FILAMENTO H4

Marca/Modelo: HBL - TK7412 12V 60/55W P43T

NIK - TK7412 12V 60/55W P43T

SKY - TK7412 12V 60/55W P43T

HBL - TK7412SW 12V 60/55W P43T

HBL - TK7421 24V 75/70W P43T

NIK - TK7412SW 12V 60/55W P43T

NIK - TK7421 24V 75/70W P43T

SKY - TK7412SW 12V 60/55W P43T

SKY - TK7421 24V 75/70W P43T

Registro nº 000421/2014 - concessão

Validade: 22/11/2017

Fornecedor: Polo Comércio Internacional LTDA

CNPJ.: 06261751000148

Objeto: Componentes Automotivos

Família: LÂMPADA DE FILAMENTO H7

Marca/Modelo: HBL - TK7711 12V 55W PX26D

NIK - TK7711 12V 55W PX26D

SKY - TK7711 12V 55W PX26D

HBL - TK7722 24V 70W PX26D

NIK - TK7722 24V 70W PX26D

SKY - TK7722 24V 70W PX26D

Registro nº 000422/2014 - concessão

Validade: 22/11/2017

Fornecedor: Polo Comércio Internacional LTDA

CNPJ.: 06261751000148

Objeto: Componentes Automotivos

Família: LÂMPADA MINIATURA W2W

Marca/Modelo: HBL - TK1013 12V 2W W2x4.6d

NIK - TK1013 12V 2W W2x4.6d

SKY - TK1013 12V 2W W2x4.6d

HBL - TK1013VM 12V 2W W2x4.6d

HBL - TK1013VD 12V 2W W2x4.6d

HBL - TK1013AZ 12V 2W W2x4.6d
 HBL - TK1013A 12V 2W W2x4.6d
 NIK - TK1013VM 12V 2W W2x4.6d
 NIK - TK1013VD 12V 2W W2x4.6d
 NIK - TK1013AZ 12V 2W W2x4.6d
 NIK - TK1013A 12V 2W W2x4.6d
 SKY - TK1013VM 12V 2W W2x4.6d
 SKY - TK1013VD 12V 2W W2x4.6d
 SKY - TK1013AZ 12V 2W W2x4.6d
 SKY - TK1013A 12V 2W W2x4.6d

Registro nº 000423/2014 - concessão

Validade: 22/11/2017

Fornecedor: Polo Comércio Internacional LTDA

CNPJ.: 06261751000148

Objeto: Componentes Automotivos

Família: LÂMPADA DE FILAMENTO H3

Marca/Modelo: HBL - TK7311 12V 55W PK22S

HBL - TK7322 24V 70W PK22S

NIK - TK7311 12V 55W PK22S

NIK - TK7311SW 12V 70W PK22S

NIK - TK7322 24V 70W PK22S

SKY - TK7311 12V 55W PK22S

SKY - TK7311SW 12V 70W PK22S

SKY - TK7322 24V 70W PK22S

HBL - TK7311SW 12V 55W PK22S

Registro nº 000424/2014 - concessão

Validade: 22/11/2017

Fornecedor: Polo Comércio Internacional LTDA

CNPJ.: 06261751000148

Objeto: Componentes Automotivos

Família: LÂMPADA MINIATURA W1.2W

Marca/Modelo: HBL - TK1012 12V 1.2W W2x4.6d

NIK - TK1012 12V 1.2W W2x4.6d

SKY - TK1012 12V 1.2W W2x4.6d

HBL - TK1012VM 12V 1.2W W2x4.6d

HBL - TK1012VD 12V 1.2W W2x4.6d

HBL - TK1012AZ 12V 1.2W W2x4.6d

HBL - TK1012A 12V 1.2W W2x4.6d

NIK - TK1012VM 12V 1.2W W2x4.6d

NIK - TK1012VD 12V 1.2W W2x4.6d

NIK - TK1012AZ 12V 1.2W W2x4.6d

NIK - TK1012A 12V 1.2W W2x4.6d

SKY - TK1012VM 12V 1.2W W2x4.6d

SKY - TK1012VD 12V 1.2W W2x4.6d

SKY - TK1012AZ 12V 1.2W W2x4.6d

SKY - TK1012A 12V 1.2W W2x4.6d

Registro nº 000425/2014 - concessão

Validade: 22/11/2017

Fornecedor: Polo Comércio Internacional LTDA

CNPJ.: 06261751000148
 Objeto: Componentes Automotivos
 Família: LÂMPADA DE FILAMENTO C5W
 Marca/Modelo: HBL - TK1513/36 12V 5W SV8.5
 NIK - TK1513/36 12V 5W SV8.5
 SKY - TK1513/36 12V 5W SV8.5
 HBL - TK1617/41 24V 5W SV8.5
 HBL - TK1515/36 24V 5W SV8.5
 HBL - TK1614/41 12V 5W SV8.5
 NIK - TK1617/41 24V 5W SV8.5
 NIK - TK1515/36 24V 5W SV8.5
 NIK - TK1614/41 12V 5W SV8.5
 SKY - TK1617/41 24V 5W SV8.5
 SKY - TK1515/36 24V 5W SV8.5
 SKY - TK1614/41 12V 5W SV8.5

Registro nº 000426/2014 - concessão

Validade: 18/11/2017
 Fornecedor: BEST CARE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
 CNPJ.: 15228918000160
 Objeto: Componentes Automotivos
 Família: Família de Anel Classe 3
 Marca/Modelo: Riken PISTON RING TOP 23537052 133.00
 Riken PISTON RING OIL 3682398 137.00
 Riken PISTON RING TOP 3684010 137.00
 Riken PISTON RING OIL 4058969 139.70

Registro nº 000427/2014 - concessão

Validade: 18/11/2017
 Fornecedor: BEST CARE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
 CNPJ.: 15228918000160
 Objeto: Componentes Automotivos
 Família: Família de Anel Classe 2
 Marca/Modelo: Riken PISTON RING SET (TOP, OIL) 13011PRAE02 86.0
 Riken PISTON RING SET (TOP, OIL) 13011PWCJ01 73.0
 Riken PISTON RING SET (TOP, 2ND, OIL) 13011RC0M01 73.0
 Riken PISTON RING SET (TOP, 2ND, OIL) 13011RC1M01 73.0
 Riken PISTON RING SET (TOP, OIL) 13011RMX004 73.0
 Riken PISTON RING SET (TOP, OIL) 13011RNAA02 81.0
 Riken PISTON RING SET (TOP, OIL) 13011RZP004 81.0
 Riken PISTON RING SET (TOP, OIL) 13021PRAE02 86.0
 Riken PISTON RING SET (TOP, 2ND, OIL) 13021RC0M01 73.0
 Riken PISTON RING SET (TOP, 2ND, OIL) 13021RC1M01 73.0
 Riken PISTON RING SET (TOP, OIL) 13021RNAA02 81.0
 Riken PISTON RING SET (TOP, OIL) 13021RZP004 81.0
 Riken PISTON RING TOP 13121-5R0A-0040 73.0
 Riken PISTON RING 2ND 13131-5R0A-0040 73.0
 Riken PISTON RING OIL 13141-PZA-0040 73.0
 Riken PISTON RING TOP 13121-5R0A-0040 73.0
 Riken PISTON RING 2ND 13131-5R0A-0040 73.0
 Riken PISTON RING OIL 13141-PWC-0041 73.0
 Riken PISTON RING SET (TOP, OIL) 1110A660 85.0
 Riken PISTON RING SET (TOP, OIL) 1110A661 85.5
 Riken PISTON RING SET (TOP, OIL) 1110A662 86.0

Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	1110A966	87.0
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	1110A967	87.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, 2ND, OIL)	1110B605	86.0
Riken	PISTON RING SET (TOP, 2ND, OIL)	1110B731	86.25
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	MD195805	85.0
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	MD195807	85.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	MD195809	86.0
Riken	PISTON RING OIL MD195828	86.5	
Riken	PISTON RING OIL MD195830	87.0	
Riken	PISTON RING OIL MD195832	87.5	
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	MD313405	85.0
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	MD313406	85.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	MD313407	86.0
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	ME202148	95.0
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	ME202380	95.0
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	ME202940	95.0
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	ME995618	95.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	ME995619	96.0
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	ME995745	95.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	ME995746	96.0
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	ME995749	95.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	ME995750	96.0
Riken	PISTON RING OIL MN137979	86.5	
Riken	PISTON RING OIL MN137980	87.0	
Riken	PISTON RING OIL MN137981	87.5	
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	1110C925	86.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	1110C930	86.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	1110C931	86.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033AB010	99.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033AB040	99.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033AB250	99.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033AB280	99.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033AB340	99.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033AB611	89.2
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033AB850	77.7
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033AB940	77.7
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033AC000	99.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033AB020	99.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033AB030	99.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033AB260	99.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033AB270	99.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033AB350	99.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033AB360	99.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033AB621	89.2
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033AB631	89.2
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033AB950	77.7
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033AB960	77.7
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033AC010	99.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033AC020	99.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	13011-16300-8A	81.00
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	13013-16300-8A	81.00
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	13011-22150-8A	79.00
Riken	PISTON RING SET (TOP, 2ND, OIL)	13011-75160-8A	95.00
Riken	PISTON RING SET (TOP, 2ND, OIL)	13013-75160-8A	95.00
Riken	PISTON RING SET (TOP, 2ND, OIL)	13011-37260-8A	80.5
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033-3TA0A	89.0
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12035-3TA0A	89.0

Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12033-EE000	78.0	
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	12140-52D00-000	88.0	
Riken	PISTON RING OIL (TOP, 2ND, OIL)	13011-5A2-A11	87.0	
Riken	PISTON RING OIL AR73350	92.075		
Riken	PISTON RING SET (2ND, OIL)	FP6204-31-2202	95.00	
Riken	PISTON RING TOP FP6207-31-2300	95.00		
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	R10606 .50	95.00	
Riken	PISTON RING SET (TOP, OIL)	R10607 .50	97.00	
Riken	PISTON RING OIL 098018790D	82.50		
Riken	PISTON RING OIL 098101550D	99.00		
Riken	PISTON RING OIL 098153260D	96.00		
Riken	PISTON RING OIL 098263770D	102.00		
Riken	PISTON RING OIL 098263800D	97.00		
Riken	PISTON RING TOP 098263850D	97.00		
Riken	PISTON RING TOP 098263860D	102.00		
Riken	PISTON RING TOP 098278790D	80.00		
Riken	PISTON RING OIL 098278800D	80.00		
Riken	PISTON RING TOP 098314520D	89.00		
Riken	PISTON RING OIL 098314540D	89.00		
Riken	PISTON RING OIL 098075610D	88.00		
Riken	PISTON RING TOP 098274650D	72.00		
Riken	PISTON RING OIL 098274670D	72.00		
Riken	PISTON RING TOP 098122800D	87.99		
Riken	PISTON RING TOP 042441090D	82.50		

Registro nº 000428/2014 - concessão

Validade: 16/01/2016

Fornecedor: ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
CNPJ.: 26842559000152

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: Extintor de Incêndio com carga de Água Pressurizada Direta

Extintor de Incêndio com carga de Água Pressurizada Indireta

Extintor de Incêndio com carga de Pó Químico Seco BC pressurização direta

Extintor de Incêndio com carga de Pó Químico Seco BC pressurização indireta

Extintor de Incêndio com carga de Pó Químico Seco ABC pressurização direta

Extintor de Incêndio com carga de Pó Químico Seco ABC pressurização indireta

Extintor de Incêndio com carga de Dióxido de Carbono CO2

Extintor de Incêndio com carga de Espuma Mecânica pressurização direta

Extintor de Incêndio com carga de Espuma Mecânica pressurização indireta

Registro nº 000429/2014 - concessão

Validade: 17/11/2017

Fornecedor: Ze Power Ind e Com de Bat Ltda ME

CNPJ.: 82069519000190

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Bateria Chumbo-Ácido para uso em Motocicletas, Triciclos e Quadriciclos. - Categoria L - Capacidade > 2,5 a 5Ah - FAMÍLIA 6 - VRLA

Marca/Modelo: FABRECK : FTX5L-BS: Bateria Chumbo-Ácido para uso em Motocicletas, Triciclos e Quadriciclos. Categoria L. Capacidade > 2,5 a 5Ah. Família 6 - VRLA. Capacidade 12V. C10 (AH)4. C.C.A. -10°C. 40A/6V. Tempo ≥ 40seg. Peso 2,00Kg.

FABRECK : FT5L-BS: Bateria Chumbo-Ácido para uso em Motocicletas, Triciclos e Quadriciclos. Categoria L. Capacidade > 2,5 a 5Ah. Família 6 - VRLA. Capacidade 12V. C10 (AH)5. C.C.A. -10°C. 40A/6V. Tempo ≥ 50seg. Peso 2,05Kg.

FABRECK : FTX6L-BS: Bateria Chumbo-Ácido para uso em Motocicletas, Triciclos e Quadriciclos. Categoria L. Capacidade > 2,5 a 5Ah. Família 6 - VRLA. Capacidade 12V. C10 (AH)5. C.C.A. -10°C. 40A/6V. Tempo ≥ 60seg. Peso 2,10Kg.

PULSAR : PTX5L-BS: Bateria Chumbo-Ácido para uso em Motocicletas, Triciclos e Quadriciclos. Categoria L. Capacidade > 2,5 a 5Ah. Família 6 - VRLA. Capacidade 12V. C10 (AH)4. C.C.A. -10°C. 40A/6V. Tempo ≥ 40seg. Peso 2,00Kg.

PULSAR: PT5L-BS: Bateria Chumbo-Ácido para uso em Motocicletas, Triciclos e Quadriciclos. Categoria L. Capacidade > 2,5 a 5Ah. Família 6 - VRLA. Capacidade 12V. C10 (AH)5. C.C.A. -10°C. 40A/6V. Tempo ≥ 50seg. Peso 2,05Kg.

PULSAR: PTX6L-BS: Bateria Chumbo-Ácido para uso em Motocicletas, Triciclos e Quadriciclos. Categoria L. Capacidade > 2,5 a 5Ah. Família 6 - VRLA. Capacidade 12V. C10 (AH)5. C.C.A. -10°C. 40A/6V. Tempo ≥ 60seg. Peso 2,10Kg.

POWER-CROSS : CTX5L-BS: Bateria Chumbo-Ácido para uso em Motocicletas, Triciclos e Quadriciclos. Categoria L. Capacidade > 2,5 a 5Ah. Família 6 - VRLA. Capacidade 12V. C10 (AH)4. C.C.A. -10°C. 40A/6V. Tempo ≥ 40seg. Peso 2,00Kg.

POWER-CROSS: CT5L-BS: Bateria Chumbo-Ácido para uso em Motocicletas, Triciclos e Quadriciclos. Categoria L. Capacidade > 2,5 a 5Ah. Família 6 - VRLA. Capacidade 12V. C10 (AH)5. C.C.A. -10°C. 40A/6V. Tempo ≥ 50seg. Peso 2,05Kg.

POWER-CROSS: CTX6L-BS: Bateria Chumbo-Ácido para uso em Motocicletas, Triciclos e Quadriciclos. Categoria L. Capacidade > 2,5 a 5Ah. Família 6 - VRLA. Capacidade 12V. C10 (AH)5. C.C.A. -10°C. 40A/6V. Tempo ≥ 60seg. Peso 2,10Kg.

Registro nº 000430/2014 - concessão

Validade: 06/12/2017

Fornecedor: Continental Indústria e Comércio de Peças de Reposição Automotivas Ltda

CNPJ.: 07425860000116

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Bombas Elétricas de Combustível - Gasolina Tipo C

Marca/Modelo: VDO - Cód. 228234GAS / A2C81299200 / 228234103R2 - Bomba de Gasolina

VDO - Cód. 228234GAS / A2C81299400 / 228234230R2 - Bomba de Gasolina

VDO - Cód. 228234GAS / A2C81299500 / 228234031R2 - Bomba de Gasolina

VDO - Cód. 228234GAS / A2C81299600 / 228234106R2 - Bomba de Gasolina

VDO - Cód. 228234GAS / A2C81299900 / 228234394R2 - Bomba de Gasolina

VDO - Cód. 228234GAS / A2C81300000 / 228234276R2 - Bomba de Gasolina

VDO - Cód. 228234GAS / A2C81300100 / 228234015R2 - Bomba de Gasolina

VDO - Cód. 228234GAS / A2C81300200 / 228234055R2 - Bomba de Gasolina

VDO - Cód. 228234GAS / A2C81300300 / 228234999R2 - Bomba de Gasolina

VDO - Cód. 228234GAS / A2C81300400 / 228234186R2 - Bomba de Gasolina

VDO - Cód. 228234GAS / A2C81300400 / 228234440R2 - Bomba de Gasolina

VDO - Cód. 228234GAS / A2C81815700 / 228234257R2 - Bomba de Gasolina

VDO - Cód. 228234GAS / A2C82914600 / 993784025R2 - Bomba de Gasolina

Registro nº 000431/2014 - concessão

Validade: 16/01/2016

Fornecedor: ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME

CNPJ.: 26842559000152

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE AGUA (PRESSURIZAÇÃO DIRETA)

EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE AGUA (PRESSURIZAÇÃO INDIRETA)

EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA PÓ BC PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIO (PRESSURIZAÇÃO DIRETA)
EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA PÓ BC PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIO (PRESSURIZAÇÃO INDIRETA)
EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA PÓ ABC PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIO (PRESSURIZAÇÃO DIRETA)
EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DIÓXIDO DE CARBONO
EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA ESPUMA MECANICA (PRESSURIZAÇÃO DIRETA)
EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA ESPUMA MECANICA (PRESSURIZAÇÃO INDIRETA)

Registro nº 000432/2014 - concessão

Validade: 22/10/2017

Fornecedor: Genuini Importação e Exportação Ltda

CNPJ.: 08822760000196

Objeto: Componentes Automotivos

Família: BRONZINA PLANA - ARRUELA DE ENCOSTO

Marca/Modelo: GENUINI - TDC.T5987A025

GENUINI - TDC.T7283A

GENUINI - TDC.T7283A025

GENUINI - TDC.T7285A

GENUINI - TDC.T7285A025

GENUINI - TDC.T9490A

GENUINI - TDC.T9750A

GENUINI - TDC.TW2158A

GENUINI - TDC.TW2158A025

GENUINI - TDC.TW2294A

GENUINI - TDC.TW2294A025

GENUINI - TDC.TW2294A050

GENUINI - TDC.TW2365A

GENUINI - TDC.TW2223A

GENUINI - TDC.TW2087A

GENUINI - TDC.TW4151A

GENUINI - TDC.TW2243K

GENUINI - TDC.TW1164

GENUINI - TDC.TW2859A

GENUINI - TDC.T9760A

GENUINI - TDC.T7800A

GENUINI - TDC.T7286A

GENUINI - TDC.T2600A

GENUINI - TDC.T5980A

GENUINI - TDC.T7200A

GENUINI - TDC.T7278

GENUINI - TDC.T8360A

GENUINI - TDC.T8418A

GENUINI - TDC.T9027A

GENUINI - TDC.T9053A

GENUINI - TDC.T9330A

GENUINI - TDC.T9408A

GENUINI - TDC.TK7210A

GENUINI - TDC.TW2318K

Registro nº 000433/2014 - concessão

Validade: 18/12/2016

Fornecedor: Chocolates Garoto S.A.

CNPJ.: 28053619000183

Objeto: Artigos escolares

Família: Família 1 - Merendeiras

Marca/Modelo: Merendeira Baton / Baton / Merendeira com desenho do mascote Fuleco -

Código de Barras: 7613034318473

Registro nº 000434/2014 - concessão

Validade: 09/11/2014

Fornecedor: Premier Trade Importadora Ltda.

CNPJ.: 10673864000128

Objeto: Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado

Família: CA 50 SÉRIE MEDIA

Marca/Modelo: IC 50 PRM/ CA 50 SÉRIE MÉDIA (10,0MM E 12,5MM)

Registro nº 000435/2014 - concessão

Validade: 28/02/2016

Fornecedor: Multi Slim Ltda.

CNPJ.: 06635385000140

Objeto: Artigos escolares

Família: CANETA ESFEROGRAFICA

Marca/Modelo: 789661941661-4 CA81353 - BASIC NEXT 2 AZUIS E 1 VERMELHA EM CAIXA DE 50 BLISTERS - SLIM

789661941659-1 CA81351 - BASIC NEXT 3 AZUIS EM CAIXA DE 50 BLISTERS - SLIM

789661941660-7 CA81352 - BASIC NEXT 2 AZUIS E 1 PRETA EM CAIXA DE 50 BLISTERS - SLIM

789661941655-3 CA81051 - CANETA ESFEROGRAFICA BASIC NEXT AZUL - SLIM

789661941656-0 CA81052 - CANETA ESFEROGRAFICA BASIC NEXT PRETA - SLIM

789661941657-7 CA81053 - CANETA ESFEROGRAFICA BASIC NEXT VERMELHA - SLIM

Registro nº 000436/2014 - concessão

Validade: 16/01/2016

Fornecedor: Ms Extintores e Equipamento Segurança

CNPJ.: 18275274000159

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: Extintor de Incendio com carga de agua pressurizada direta

Extintor de Incendio com carga de pó para extinção BC direto

Extintor de Incendio com carga de pó para extinção de ABC diireto

Extintor de Incendio com carga de dióxido de carbono(co2)

Extintor de Incendio com carga de espuma mecanica direta

Registro nº 000437/2014 - concessão

Validade: 23/09/2016

Fornecedor: IBESP-INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESPUMAS LTDA

CNPJ.: 07640502000126

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Simples/Geral/Convencional - D23 - 100% Poliester

Marca/Modelo: Vaillant Ecomfort D23 78 X 188 X 13
 Vaillant Ecomfort D23 88 X 188 X 13
 Vaillant Ecomfort D23 78 X 188 X 14
 Vaillant Ecomfort D23 88 X 188 X 14
 Vaillant Ecomfort D23 128 X 188 X 14
 Vaillant Ecomfort D23 138 X 188 X 14

Registro nº 000438/2014 - concessão

Validade: 17/01/2016

Fornecedor: Mecrel Medeiros Comércio e Serviços Ltda - EPP

CNPJ.: 07362189000101

Objeto: Extintores de Incêndio com carga de água - Pressurização Direta

Extintores de Incêndio com carga de água - Pressurização Indireta

Extintores de Incêndio com carga de Pó para extinção de incêndio BC - Pressurização Direta

Extintores de Incêndio com carga de Pó para extinção de Incêndio BC - Pressurização Indireta

Extintores de Incêndio com carga de Pó para extinção de incêndio ABC - Pressurização Direta

Extintores de Incêndio com carga de dióxido de carbono (CO2)

Extintores de Incêndio com carga de espuma mecânica - Pressurização Direta

Registro nº 000439/2014 - concessão

Validade: 13/12/2016

Fornecedor: MARANHÃO COLCHÕES LTDA

CNPJ.: 07920906000173

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Tipo do Colchão: Simples; Uso: Geral; Tipo de Espuma: Espuma de Poliuretano Convencional; Densidade: (DN 28); Revestimento: 100% Poliéster Maquetado

Marca/Modelo: Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D28, medindo 78x188x20 cm.

Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D28, medindo 88x188x20 cm.

Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D28, medindo 100x200x20 cm.

Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D28, medindo 128x188x20 cm.

Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D28, medindo 138x188x20 cm.

Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D28, medindo 78x188x22 cm.

Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D28, medindo 88x188x22 cm.

Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D28, medindo 100x200x22 cm.

Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D28, medindo 128x188x22 cm.

Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D28, medindo 138x188x22 cm.

Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D28, medindo 158x198x22 cm.

Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D28, medindo 78x188x17 cm

Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D28, medindo 88x188x17 cm

Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D28, medindo 100x188x17 cm

Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D28, medindo 128x188x17 cm

Softflex; Colchão de espuma de poliuretano flexível - D28, medindo 138x188x17 cm

Registro nº 000440/2014 - concessão

Validade: 23/11/2015

Fornecedor: Teramag Indústria de Colchões Ltda

CNPJ.: 07202780000100

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão TIPO Composto; USO Geral; Propriedades das espumas: Convencional e Aglomerado de Espuma; Densidades: Convencional 33 e 18, aglomerado de espuma 80; Tipo de Revestimento: Tecido plano Jacquard, 57% polipropileno e 43% Poliéster.

Marca/Modelo: Teramag / POP CONFORT 20
 Teramag / POP CONFORT 25
 Teramag / POP PREMIUM PILLOW CONVENCIONAL
 Teramag / POP PREMIUM PILLOW QUADRADO

Registro nº 000441/2014 - concessão

Validade: 23/11/2015

Fornecedor: Teramag Indústria de Colchões Ltda

CNPJ.: 07202780000100

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão TIPO Composto; USO Geral; TIPO DA ESPUMA Convencional e Aglomerado de Espuma; DENSIDADE Convencional 33 e 18, aglomerado de espuma 80; TIPO DE REVESTIMENTO Tecido plano Jacquard, 67% polipropileno e 33% poliéster.

Marca/Modelo: Teramag / BLUE HEART

Teramag / CASA BLANCA

Teramag / CLASSIC LUMENS 20

Teramag / GOLD PLUS PILLOW CONVENCIONAL 25

ISLAND CONFORT 20

Registro nº 000442/2014 - concessão

Validade: 23/11/2015

Fornecedor: Teramag Indústria de Colchões Ltda

CNPJ.: 07202780000100

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão TIPO Composto; USO Geral; TIPO DA ESPUMA Convencional e Aglomerado de Espuma; DENSIDADE Convencional 33 e 18, aglomerado de espuma 80; TIPO DE REVESTIMENTO Faixa e Fundo Tecido plano Jacquard, 53% polipropileno e 47% poliéster. Revestimento - Tampo: Malha, 100% Poliéster.

Marca/Modelo: Teramag / BLACK WHITE PREMIUM PILLOW CONVENCIONAL

Teramag / BLACK WHITE PREMIUM PILLOW QUADRADO

Teramag / BLACK WHITE CONFORT 20

Teramag / BLACK WHITE CONFORT 25

Registro nº 000443/2014 - concessão

Validade: 23/11/2015

Fornecedor: Teramag Indústria de Colchões Ltda

CNPJ.: 07202780000100

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão TIPO Composto; USO Geral; TIPO DA ESPUMA Convencional e Aglomerado de Espuma; DENSIDADE Convencional 33 e 18, aglomerado de espuma 80; TIPO DE REVESTIMENTO - Tampo: Tecido plano Jacquard, 57% polipropileno e 43% poliéster.

Marca/Modelo: Teramag / BLUE WHITE PREMIUM PILLOW CONVENCIONAL

Teramag / BLUE WHITE PREMIUM PILLOW QUADRADO

Teramag / BLUE WHITE CONFORT 20

Teramag / BLUE WHITE CONFORT 25

Registro nº 000444/2014 - concessão

Validade: 23/11/2015

Fornecedor: Teramag Indústria de Colchões Ltda

CNPJ.: 07202780000100

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão TIPO Composto; USO Geral; Propriedades das espumas: Convencional e Aglomerado de Espuma; Densidades: Convencional 33 e 18, aglomerado de espuma 80; Tipo de Revestimento - Tampo: Tecido plano Jacquard, 68% Olefenica, 21% Poliéster e 11% Lyocel. Tecido de Revestimento - Faixa e Fundo: Tecido plano Jacquard, 67% polipropileno e 33% Poliéster.

Marca/Modelo: Teramag / BROWN WHITE PREMIUM PILLOW CONVENCIONAL

Teramag / BROWN WHITE PREMIUM PILLOW QUADRADO

Teramag / BROWN WHITE CONFORT 20

Teramag / BROWN WHITE CONFORT 25

Registro nº 000445/2014 - concessão

Validade: 03/12/2016

Fornecedor: Industria e Comercio de Colchões Toraflex Ltda

CNPJ.: 06257962000107

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Tipo Simples, Uso Geral, Espuma de Poliuretano Convencional - Densidade D28. Tipo de Revestimento: Tecido 100% Poliéster, TNT 100% Polipropileno, Espuma 100% Poliuretano Convencional (2 lâminas de 2cm).

Marca/Modelo: Toraflex/Cali

Registro nº 000446/2014 - concessão

Validade: 03/12/2016

Fornecedor: Industria e Comercio de Colchões Toraflex Ltda

CNPJ.: 06257962000107

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Tipo Simples, Uso Geral, Espuma de Poliuretano Convencional - Densidade D33. Tipo de Revestimento: Tecido 100% Poliéster, TNT 100% Polipropileno, Espuma 100% Poliuretano Convencional (2 lâminas de 2cm).

Marca/Modelo: Toraflex/Coala

Registro nº 000447/2014 - concessão

Validade: 03/12/2016

Fornecedor: Industria e Comercio de Colchões Toraflex Ltda

CNPJ.: 06257962000107

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Tipo Simples, Uso Geral, Espuma de Poliuretano Convencional - Densidade D45. Tipo de Revestimento: Tecido 25% Poliéster, 75% Polipropileno, TNT 100% Polipropileno, Espuma 100% Poliuretano Convencional (2 lâminas de 2cm).

Marca/Modelo: Toraflex/Carrara

Registro nº 000448/2014 - concessão

Validade: 03/12/2016

Fornecedor: Industria e Comercio de Colchões Toraflex Ltda

CNPJ.: 06257962000107

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Tipo Composto, Uso Geral, Espuma de Poliuretano Convencional - Densidade D33 e Aglomerado de Espuma D90. Tipo de Revestimento: Tecido 100% Poliéster, TNT 100% Polipropileno, Espuma 100% Poliuretano Convencional (2 lâminas de 2cm).

Marca/Modelo: Toraflex/Seculus

Registro nº 000449/2014 - concessão

Validade: 17/01/2018

Fornecedor: HAVELLS SYLVANIA BRASIL ILUMINAÇÃO LTDA
CNPJ.: 61578118000196
Objeto: Lâmpada de vapor de sódio à alta pressão
Família: LVSAP/OVOIDE/24000H/100W
Marca/Modelo: SYLVANIA/LVSAP/OVOIDE/24000h/100W FAM11

Registro nº 000450/2014 - concessão

Validade: 17/01/2018
Fornecedor: HAVELLS SYLVANIA BRASIL ILUMINAÇÃO LTDA
CNPJ.: 61578118000196
Objeto: Lâmpada de vapor de sódio à alta pressão
Família: LVSAP/OVOIDE/32000H/150W
Marca/Modelo: SYLVANIA/LVSAP/OVOIDE/32000H/150W FAM 12

Registro nº 000451/2014 - concessão

Validade: 17/01/2018
Fornecedor: HAVELLS SYLVANIA BRASIL ILUMINAÇÃO LTDA
CNPJ.: 61578118000196
Objeto: Lâmpada de vapor de sódio à alta pressão
Família: LVSAP/OVOIDE/32000h/250W
Marca/Modelo: SYLVANIA/LVSAP/OVOIDE/32.000h/250W _Fam 13

Registro nº 000452/2014 - concessão

Validade: 17/01/2018
Fornecedor: HAVELLS SYLVANIA BRASIL ILUMINAÇÃO LTDA
CNPJ.: 61578118000196
Objeto: Lâmpada de vapor de sódio à alta pressão
Família: LVSAP/TUBULAR/24000H/100W
Marca/Modelo: SYLVANIA/LVSAP/TUBULAR/24000H/100W fam16

Registro nº 000453/2014 - concessão

Validade: 17/01/2018
Fornecedor: HAVELLS SYLVANIA BRASIL ILUMINAÇÃO LTDA
CNPJ.: 61578118000196
Objeto: Lâmpada de vapor de sódio à alta pressão
Família: LVSAP/TUBULAR/28.000H/70W
Marca/Modelo: SYLVANIA/LVSAP/TUBULAR/28.000H/70W fam17

Registro nº 000454/2014 - concessão

Validade: 17/01/2018
Fornecedor: HAVELLS SYLVANIA BRASIL ILUMINAÇÃO LTDA
CNPJ.: 61578118000196
Objeto: Lâmpada de vapor de sódio à alta pressão
Família: LVSAP/TUBULAR/32.000H/100W
Marca/Modelo: SYLVANIA/LVSAP/TUBULAR/32.000H/100W fam 21

Registro nº 000455/2014 - concessão

Validade: 17/01/2018
Fornecedor: HAVELLS SYLVANIA BRASIL ILUMINAÇÃO LTDA
CNPJ.: 61578118000196
Objeto: Lâmpada de vapor de sódio à alta pressão
Família: LVSAP/TUBULAR/32.000H/150W

Marca/Modelo: SYLVANIA/LVSAP/TUBULAR/32.000H/150W fam18

Registro nº 000456/2014 - concessão

Validade: 17/01/2016

Fornecedor: ADELVO BASQUERA-EPP

CNPJ.: 76554179000190

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: Extintores de Incêndio com carga de água Pressurizada Direta

Extintores de Incêndio com carga de água Pressurizada Indireta

Extintores de Incêndio com carga de pó químico para extinção de Incendio BC com pressurização Direta

Extintores de Incêndio com carga de pó químico para extinção de Incendio ABC com pressurização Direta

Extintores de Incendio com carga de Dióxido de Carbono (CO2)

Extintores de Incêndio com carga para Espuma Mecânica PRESSURIZAÇÃO DIRETA

Extintores de incêndio com carga Pó químico para extinção de incendio BC Pressurização Indireta

Extintores de incêndio com carga de pó químico para extinção de inc~endio ABC com pressurização Indireta

Registro nº 000457/2014 - concessão

Validade: 08/10/2016

Fornecedor: Consultive Sales - ME

CNPJ.: 09539534000165

Objeto: Rodas automotivas

Família: Rebaixo de Aro 14 H2 x 5J

Marca/Modelo: AMW / WCC 070 / 14H2 x 5J / 4 x 57.6

Registro nº 000458/2014 - concessão

Validade: 17/01/2016

Fornecedor: ADELVO BASQUERA-EPP

CNPJ.: 76554179000190

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA COM PRESSURIZAÇÃO DIRETA

EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE PÓ BC COM PRESSURIZAÇÃO DIRETA

EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) COM PRESSURIZAÇÃO DIRETA

EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE ESPUMA MECANICA CO PRESSURIZAÇÃO DIRETA

Registro nº 000459/2014 - concessão

Validade: 17/01/2018

Fornecedor: Bombas Grundfos do Brasil Ltda

CNPJ.: 02599337000192

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: Mono/MARK/Monoestagio Horizontal/DLG

Marca/Modelo: MARK/DLG10/153/MONO/10CV

MARK/DLG10X/168/MONO/12,5CV

MARK/DLG11/179/MONO/15CV
 MARK/DLG9/142/MONO/7,5CV

Registro nº 000460/2014 - concessão

Validade: 17/01/2016

Fornecedor: ADELVO BASQUERA-EPP

CNPJ.: 76554179000190

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: EXTINTORES COM CARGA DE AGUA (pressurização direta / indireta)

EXTINTORES COM CARGA DE PO PARA EXTINÇÃO DE INCENDIO (BC)(pressurização direta / indireta)

EXTINTORES COM CARGA DE PO PARA EXTINÇÃO DE INCENDIO (ABC)(pressurização direta / indireta)

EXTINTORES COM CARGA DE ESPUMA MECÂNICA (pressurização direta / indireta)

EXTINTORES COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) (pressurização direta)

Registro nº 000461/2014 - concessão

Validade: 06/12/2017

Fornecedor: Polo Comércio Internacional LTDA

CNPJ.: 06261751000148

Objeto: Componentes Automotivos

Família: LÂMPADA DE FILAMENTO W3W

Marca/Modelo: HBL - TK0912 12V 3W W2.1x9.5d

NIK - TK0912 12V 3W W2.1x9.5d

SKY - TK0912 12V 3W W2.1x9.5d

HBL - TK0912VM 12V 3W W2.1x9.5d

NIK - TK0912VM 12V 3W W2.1x9.5d

SKY - TK0912VM 12V 3W W2.1x9.5d

HBL - TK0912VD 12V 3W W2.1x9.5d

NIK - TK0912VD 12V 3W W2.1x9.5d

SKY - TK0912VD 12V 3W W2.1x9.5d

HBL - TK0912AZ 12V 3W W2.1x9.5d

NIK - TK0912AZ 12V 3W W2.1x9.5d

SKY - TK0912AZ 12V 3W W2.1x9.5d

HBL - TK0912A 12V 3W W2.1x9.5d

NIK - TK0912A 12V 3W W2.1x9.5d

SKY - TK0912A 12V 3W W2.1x9.5d

Registro nº 000462/2014 - concessão

Validade: 06/12/2017

Fornecedor: Polo Comércio Internacional LTDA

CNPJ.: 06261751000148

Objeto: Componentes Automotivos

Família: LÂMPADA DE FILAMENTO W21/5W

Marca/Modelo: HBL - TK1922 12V 21/5W W3x16q

NIK - TK1922 12V 21/5W W3x16q

SKY - TK1922 12V 21/5W W3x16q

HBL - TK1922A 12V 21/5W W3x16q

NIK - TK1922A 12V 21/5W W3x16q

SKY - TK1922A 12V 21/5W W3x16q

Registro nº 000463/2014 - concessão

Validade: 06/12/2017

Fornecedor: Polo Comércio Internacional LTDA

CNPJ.: 06261751000148

Objeto: Componentes Automotivos

Família: LÂMPADA DE FILAMENTO W21W

Marca/Modelo: HBL - TK1912 12V 21W W3x16d

NIK - TK1912 12V 21W W3x16d

SKY - TK1912 12V 21W W3x16d

HBL - TK1912A 12V 21W W3x16d

NIK - TK1912A 12V 21W W3x16d

SKY - TK1912A 12V 21W W3x16d

Registro nº 000464/2014 - concessão

Validade: 06/12/2017

Fornecedor: Polo Comércio Internacional LTDA

CNPJ.: 06261751000148

Objeto: Componentes Automotivos

Família: LÂMPADA DE FILAMENTO P21W

Marca/Modelo: HBL - TK3621 12V 21W BA15S

NIK - TK3621 12V 21W BA15S

SKY - TK3621 12V 21W BA15S

HBL - TK3630A 24V 21W BA15S

NIK - TK3630A 24V 21W BA15S

SKY - TK3630A 24V 21W BA15S

HBL - TK3621VM 12V 21W BA15S

NIK - TK3621VM 12V 21W BA15S

SKY - TK3621VM 12V 21W BA15S

HBL - TK3621A 12V 21W BA15S

NIK - TK3621A 12V 21W BA15S

SKY - TK3621A 12V 21W BA15S

HBL - TK3630 24V 21W BA15S

NIK - TK3630 24V 21W BA15S

SKY - TK3630 24V 21W BA15S

Registro nº 000465/2014 - concessão

Validade: 06/12/2017

Fornecedor: Polo Comércio Internacional LTDA

CNPJ.: 06261751000148

Objeto: Componentes Automotivos

Família: LÂMPADA DE FILAMENTO P2 / 4W

Marca/Modelo: HBL - TK7225A 12V 21/4W BAZ15D

NIK - TK7225A 12V 21/4W BAZ15D

SKY - TK7225A 12V 21/4W BAZ15D

HBL - TK7225 12V 21/4W BAZ15D

NIK - TK7225 12V 21/4W BAZ15D

SKY - TK7225 12V 21/4W BAZ15D

Registro nº 000466/2014 - concessão

Validade: 06/12/2017

Fornecedor: Polo Comércio Internacional LTDA

CNPJ.: 06261751000148

Objeto: Componentes Automotivos
 Família: LÂMPADA DE FILAMENTO P21/5W
 Marca/Modelo: HBL - TK3715 12V 21/5W BA15D
 NIK - TK3715 12V 21/5W BA15D
 SKY - TK3715 12V 21/5W BA15D
 HBL - TK3816VM 12V 21/5W BAY15D
 NIK - TK3816VM 12V 21/5W BAY15D
 SKY - TK3816VM 12V 21/5W BAY15D
 HBL - TK3816A 12V 21/5W BAY15D
 NIK - TK3816A 12V 21/5W BAY15D
 SKY - TK3816A 12V 21/5W BAY15D
 HBL - TK3821 24V 21/5W BAY15D
 NIK - TK3821 24V 21/5W BAY15D
 SKY - TK3821 24V 21/5W BAY15D
 HBL - TK3816 12V 21/5W BAY15D
 NIK - TK3816 12V 21/5W BAY15D
 SKY - TK3816 12V 21/5W BAY15D
 HBL - TK3716 24V 21/5W BA15D
 NIK - TK3716 24V 21/5W BA15D
 SKY - TK3716 24V 21/5W BA15D

Registro nº 000467/2014 - concessão

Validade: 06/12/2017
 Fornecedor: Polo Comércio Internacional LTDA
 CNPJ.: 06261751000148
 Objeto: Componentes Automotivos
 Família: LÂMPADA DE FILAMENTO PY21W
 Marca/Modelo: HBL - TK3911 12V 21W BAU15S
 NIK - TK3911 12V 21W BAU15S
 SKY - TK3911 12V 21W BAU15S
 HBL - TK3911A 12V 21W BAU15S
 NIK - TK3911A 12V 21W BAU15S
 SKY - TK3911A 12V 21W BAU15S

Registro nº 000468/2014 - concessão

Validade: 06/12/2017
 Fornecedor: Polo Comércio Internacional LTDA
 CNPJ.: 06261751000148
 Objeto: Componentes Automotivos
 Família: LÂMPADA DE FILAMENTO R10W
 Marca/Modelo: HBL - TK2130 12V 10W BA15S
 NIK - TK2130 12V 10W BA15S
 SKY - TK2130 12V 10W BA15S
 HBL - TK2130VM 12V 10W BA15S
 NIK - TK2130VM 12V 10W BA15S
 SKY - TK2130VM 12V 10W BA15S
 HBL - TK2130A 12V 10W BA15S
 NIK - TK2130A 12V 10W BA15S
 SKY - TK2130A 12V 10W BA15S
 HBL - TK2136 24V 10W BA15S
 NIK - TK2136 24V 10W BA15S
 SKY - TK2136 24V 10W BA15S

Registro nº 000469/2014 - concessão

Validade: 16/12/2017

Fornecedor: INDUSTRIA DE ACUMULADORES E COMPONENTES MOTOCICLÍSTICOS ERBS LTDA

CNPJ.: 07564769000181

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Bateria Ventilada - Categorias M e N - Família 3 - Faixa de Capacidade: acima de 65 até 95Ah

Marca/Modelo: Modelo: ERC1C G0D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: ERBS TUNING / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: ERBS TUNING / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: ERBS TUNING / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: ERBS TUNING / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: ERBS LIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: ERBS LIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: GTI 2.0 / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: GTI 2.0 / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: ERBS LIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: ERBS LIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: GTI 2.0 / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: GTI 2.0 / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: SULMART / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: SULMART / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: SULMART / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: SULMART / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: SULMART / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: SULMART / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: SULMART / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: SULMART / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: SULMART / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: SULMART / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: SULMART / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: SULMART / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: SULMART / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: SULMART / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: SULMART/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: BRESSAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: FASA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: VULCAR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: ENERGY/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: PROBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: MAGO/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: SULAYTT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0D / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1C G0E / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERF1C G0D / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERF1C G0E / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 16,4kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERC1E G0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E G0E / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 530A / Peso: 17,2kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E G0E / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 70Ah / Reserva de Capacidade: 110min / CCA (-18°C): 620A / Peso: 17,79kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERC1E H0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 17,8kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ESC1E H0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 125min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 18,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA H0D / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA H0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 140min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,79kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCGA H0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCGA H0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA H0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERGA H0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERGA H0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCGA H0D / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCGA H0E / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 80Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 500A / Peso: 22,85kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCA H5D / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCA H5E / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCCA H5D / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCCA H5E / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 135min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 22,09kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSP H5D / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERSP H5E / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCSP H5D / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP H5E / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 85Ah / Reserva de Capacidade: 160min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 21,98kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMF I0E / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS I0E / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF I0E / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS I0E / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMF I0E / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMS I0E / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMF I0E / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMS I0E / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 90Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 570A / Peso: 25,76kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSP I5E / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 23,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA I5E / marca: POLO DAS BATERIAS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 95Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,40kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Registro nº 000470/2014 - concessão

Validade: 18/07/2017

Fornecedor: Federal Mogul Sistemas Automotivos Ltda.

CNPJ.: 00747901000222

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Família de Anel Classe 1

Marca/Modelo: Federal Mogul Cód. 00 561 317 00 - Diâmetro 58

Gardner Denver Limited / Compair IPSWITCH Cód. E 2133 - Diâmetro 58

Goetze Cód. 00 561 317 00 - Diâmetro 58

Registro nº 000471/2014 - concessão

Validade: 18/07/2017

Fornecedor: Federal Mogul Sistemas Automotivos Ltda.

CNPJ.: 00747901000222

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Família de Anel Classe 2

Marca/Modelo: Federal Mogul Cód. 00 527 440 00 - Diâmetro 90

Federal Mogul Cód. 08-101700-00 ring 3 - Diâmetro 100

Federal Mogul Cód. 08-103900-00 ring 2 - Diâmetro 104

Federal Mogul Cód. 08-103900-00 ring 3 - Diâmetro 104

Federal Mogul Cód. 08-122200-00 ring 2 - Diâmetro 94,4

Federal Mogul Cód. 08-122200-00 ring 3 - Diâmetro 94,4

Federal Mogul Cód. 08-122208-00 ring 2 - Diâmetro 94,4

Federal Mogul Cód. 08-122208-00 ring 3 - Diâmetro 94,4

Federal Mogul Cód. 08-151200-00 ring 1 - Diâmetro 83

Federal Mogul Cód. 08-151200-00 ring 2 - Diâmetro 83

Federal Mogul Cód. 08-174300-10 ring 1 - Diâmetro 97

Federal Mogul Cód. 08-174300-10 ring 2 - Diâmetro 97

Federal Mogul Cód. 08-174300-10 ring 3 - Diâmetro 97

Federal Mogul Cód. 08-174300-10 ring 4 - Diâmetro 97

Federal Mogul Cód. 08-174300-10 ring 5 - Diâmetro 97

Federal Mogul Cód. 08-178200-00 ring 3 - Diâmetro 97

Federal Mogul Cód. 08-245200-00 ring 1 - Diâmetro 93

Federal Mogul Cód. 08-245200-00 ring 2 - Diâmetro 93

Federal Mogul Cód. 08-245200-00 ring 3 - Diâmetro 93

Federal Mogul Cód. 08-287100-00 ring 2 - Diâmetro 91,1
 Federal Mogul Cód. 08-287100-00 ring 3 - Diâmetro 91,1
 Federal Mogul Cód. 08-318900-10 ring 1 - Diâmetro 98,48
 Federal Mogul Cód. 08-318900-10 ring 2 - Diâmetro 98,48
 Federal Mogul Cód. 08-318900-10 ring 3 - Diâmetro 98,48
 Federal Mogul Cód. 08-319000-10 ring 2 - Diâmetro 98,48
 Federal Mogul Cód. 08-319000-10 ring 3 - Diâmetro 98,48
 Federal Mogul Cód. 08-325600-00 ring 2 - Diâmetro 100
 Federal Mogul Cód. 08-325600-00 ring 3 - Diâmetro 100
 Federal Mogul Cód. 08-525100-00 ring 1 - Diâmetro 91,49
 Federal Mogul Cód. 08-525100-00 ring 2 - Diâmetro 91,49
 Federal Mogul Cód. 08-525100-00 ring 3 - Diâmetro 91,49
 Federal Mogul Cód. 08-525100-00 ring 4 - Diâmetro 91,49
 Federal Mogul Cód. 08-525100-00 ring 5 - Diâmetro 91,49
 Federal Mogul Cód. 08-525200-00 ring 1 - Diâmetro 98,48
 Federal Mogul Cód. 08-525200-00 ring 2 - Diâmetro 98,48
 Federal Mogul Cód. 08-525200-00 ring 3 - Diâmetro 98,48
 Federal Mogul Cód. 08-525200-00 ring 4 - Diâmetro 98,48
 Federal Mogul Cód. 08-525200-00 ring 5 - Diâmetro 98,48
 Federal Mogul Cód. 08-740000-00 ring 2 - Diâmetro 97,5
 Federal Mogul Cód. 08-740000-00 ring 3 - Diâmetro 97,5
 Goetze Cód. 00 527 440 00 - Diâmetro 90
 Goetze Cód. 08-101700-00 ring 3 - Diâmetro 100
 Goetze Cód. 08-103900-00 ring 2 - Diâmetro 104
 Goetze Cód. 08-103900-00 ring 3 - Diâmetro 104
 Goetze Cód. 08-122200-00 ring 2 - Diâmetro 94,4
 Goetze Cód. 08-122200-00 ring 3 - Diâmetro 94,4
 Goetze Cód. 08-122208-00 ring 2 - Diâmetro 94,4
 Goetze Cód. 08-122208-00 ring 3 - Diâmetro 94,4
 Goetze Cód. 08-151200-00 ring 1 - Diâmetro 83
 Goetze Cód. 08-151200-00 ring 2 - Diâmetro 83
 Goetze Cód. 08-174300-10 ring 1 - Diâmetro 97
 Goetze Cód. 08-174300-10 ring 2 - Diâmetro 97
 Goetze Cód. 08-174300-10 ring 3 - Diâmetro 97
 Goetze Cód. 08-174300-10 ring 4 - Diâmetro 97
 Goetze Cód. 08-174300-10 ring 5 - Diâmetro 97
 Goetze Cód. 08-178200-00 ring 3 - Diâmetro 97
 Goetze Cód. 08-245200-00 ring 1 - Diâmetro 93
 Goetze Cód. 08-245200-00 ring 2 - Diâmetro 93
 Goetze Cód. 08-245200-00 ring 3 - Diâmetro 93
 Goetze Cód. 08-287100-00 ring 2 - Diâmetro 91,1
 Goetze Cód. 08-287100-00 ring 3 - Diâmetro 91,1
 Goetze Cód. 08-318900-10 ring 1 - Diâmetro 98,48
 Goetze Cód. 08-318900-10 ring 2 - Diâmetro 98,48
 Goetze Cód. 08-318900-10 ring 3 - Diâmetro 98,48
 Goetze Cód. 08-319000-10 ring 2 - Diâmetro 98,48
 Goetze Cód. 08-319000-10 ring 3 - Diâmetro 98,48
 Goetze Cód. 08-325600-00 ring 2 - Diâmetro 100
 Goetze Cód. 08-325600-00 ring 3 - Diâmetro 100
 Goetze Cód. 08-525100-00 ring 1 - Diâmetro 91,49
 Goetze Cód. 08-525100-00 ring 2 - Diâmetro 91,49
 Goetze Cód. 08-525100-00 ring 3 - Diâmetro 91,49

Goetze Cód. 08-525100-00 ring 4 - Diâmetro 91,49
 Goetze Cód. 08-525100-00 ring 5 - Diâmetro 91,49
 Goetze Cód. 08-525200-00 ring 1 - Diâmetro 98,48
 Goetze Cód. 08-525200-00 ring 2 - Diâmetro 98,48
 Goetze Cód. 08-525200-00 ring 3 - Diâmetro 98,48
 Goetze Cód. 08-525200-00 ring 4 - Diâmetro 98,48
 Goetze Cód. 08-525200-00 ring 5 - Diâmetro 98,48
 Goetze Cód. 08-740000-00 ring 2 - Diâmetro 97,5
 Goetze Cód. 08-740000-00 ring 3 - Diâmetro 97,5
 HATZ Cód. 06-228900-00 - Diâmetro 90

Registro nº 000472/2014 - concessão

Validade: 18/07/2017

Fornecedor: Federal Mogul Sistemas Automotivos Ltda.

CNPJ.: 00747901000222

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Família de Anel Classe 3

Marca/Modelo: Federal Mogul Cód. 00 509 729 10 - Diâmetro 128

Federal Mogul Cód. 08-100100-00 ring 1 - Diâmetro 111,76

Federal Mogul Cód. 08-100100-00 ring 2 - Diâmetro 111,76

Federal Mogul Cód. 08-100100-00 ring 3 - Diâmetro 111,76

Federal Mogul Cód. 08-100100-00 ring 4 - Diâmetro 111,76

Federal Mogul Cód. 08-109200-00 ring 2 - Diâmetro 115

Federal Mogul Cód. 08-109200-00 ring 3 - Diâmetro 115

Federal Mogul Cód. 08-122000-00 ring 1 - Diâmetro 135

Federal Mogul Cód. 08-122000-00 ring 2 - Diâmetro 135

Federal Mogul Cód. 08-122000-00 ring 3 - Diâmetro 135

Federal Mogul Cód. 08-141800-00 ring 2 - Diâmetro 128

Federal Mogul Cód. 08-143600-10 ring 1 - Diâmetro 127

Federal Mogul Cód. 08-143600-10 ring 2 - Diâmetro 127

Federal Mogul Cód. 08-143600-10 ring 3 - Diâmetro 127

Federal Mogul Cód. 08-176900-10 ring 2 - Diâmetro 128

Federal Mogul Cód. 08-176900-10 ring 3 - Diâmetro 128

Federal Mogul Cód. 08-176900-10 ring 4 - Diâmetro 128

Federal Mogul Cód. 08-179300-10 ring 2 - Diâmetro 128

Federal Mogul Cód. 08-179300-10 ring 3 - Diâmetro 128

Federal Mogul Cód. 08-207800-30 ring 1 - Diâmetro 137

Federal Mogul Cód. 08-207800-30 ring 2 - Diâmetro 137

Federal Mogul Cód. 08-207800-30 ring 3 - Diâmetro 137

Federal Mogul Cód. 08-207800-30 ring 4 - Diâmetro 137

Federal Mogul Cód. 08-396300-10 ring 1 - Diâmetro 120,64

Federal Mogul Cód. 08-396300-10 ring 2 - Diâmetro 120,64

Federal Mogul Cód. 08-396300-10 ring 3 - Diâmetro 120,64

Federal Mogul Cód. 08-396300-10 ring 4 - Diâmetro 120,64

Federal Mogul Cód. 08-405600-10 ring 1 - Diâmetro 130,17

Federal Mogul Cód. 08-405600-10 ring 2 - Diâmetro 130,17

Federal Mogul Cód. 08-405600-10 ring 3 - Diâmetro 130,17

Federal Mogul Cód. 08-407100-10 ring 1 - Diâmetro 120,64

Federal Mogul Cód. 08-407100-10 ring 2 - Diâmetro 120,64

Federal Mogul Cód. 08-407100-10 ring 3 - Diâmetro 120,64

Federal Mogul Cód. 08-783000-00 ring 1 - Diâmetro 137

Federal Mogul Cód. 08-783000-00 ring 2 - Diâmetro 137

Federal Mogul Cód. 08-783000-00 ring 3 - Diâmetro 137
Federal Mogul Cód. 08-960900-00 ring 1 - Diâmetro 115
Federal Mogul Cód. 08-960900-00 ring 2 - Diâmetro 115
Federal Mogul Cód. 08-960900-00 ring 3 - Diâmetro 115
Federal Mogul Cód. 08-962000-00 ring 2 - Diâmetro 127
Federal Mogul Cód. 08-962000-00 ring 3 - Diâmetro 127
Federal Mogul Cód. 08-990500-00 ring 2 - Diâmetro 127
Federal Mogul Cód. 08-990500-00 ring 3 - Diâmetro 127
Goetze Cód. 00 509 729 10 - Diâmetro 128
Goetze Cód. 08-100100-00 ring 1 - Diâmetro 111,76
Goetze Cód. 08-100100-00 ring 2 - Diâmetro 111,76
Goetze Cód. 08-100100-00 ring 3 - Diâmetro 111,76
Goetze Cód. 08-100100-00 ring 4 - Diâmetro 111,76
Goetze Cód. 08-109200-00 ring 2 - Diâmetro 115
Goetze Cód. 08-109200-00 ring 3 - Diâmetro 115
Goetze Cód. 08-122000-00 ring 1 - Diâmetro 135
Goetze Cód. 08-122000-00 ring 2 - Diâmetro 135
Goetze Cód. 08-122000-00 ring 3 - Diâmetro 135
Goetze Cód. 08-141800-00 ring 2 - Diâmetro 128
Goetze Cód. 08-143600-10 ring 1 - Diâmetro 127
Goetze Cód. 08-143600-10 ring 2 - Diâmetro 127
Goetze Cód. 08-143600-10 ring 3 - Diâmetro 127
Goetze Cód. 08-176900-10 ring 2 - Diâmetro 128
Goetze Cód. 08-176900-10 ring 3 - Diâmetro 128
Goetze Cód. 08-176900-10 ring 4 - Diâmetro 128
Goetze Cód. 08-179300-10 ring 2 - Diâmetro 128
Goetze Cód. 08-179300-10 ring 3 - Diâmetro 128
Goetze Cód. 08-207800-30 ring 1 - Diâmetro 137
Goetze Cód. 08-207800-30 ring 2 - Diâmetro 137
Goetze Cód. 08-207800-30 ring 3 - Diâmetro 137
Goetze Cód. 08-207800-30 ring 4 - Diâmetro 137
Goetze Cód. 08-396300-10 ring 1 - Diâmetro 120,64
Goetze Cód. 08-396300-10 ring 2 - Diâmetro 120,64
Goetze Cód. 08-396300-10 ring 3 - Diâmetro 120,64
Goetze Cód. 08-396300-10 ring 4 - Diâmetro 120,64
Goetze Cód. 08-405600-10 ring 1 - Diâmetro 130,17
Goetze Cód. 08-405600-10 ring 2 - Diâmetro 130,17
Goetze Cód. 08-405600-10 ring 3 - Diâmetro 130,17
Goetze Cód. 08-407100-10 ring 1 - Diâmetro 120,64
Goetze Cód. 08-407100-10 ring 2 - Diâmetro 120,64
Goetze Cód. 08-407100-10 ring 3 - Diâmetro 120,64
Goetze Cód. 08-783000-00 ring 1 - Diâmetro 137
Goetze Cód. 08-783000-00 ring 2 - Diâmetro 137
Goetze Cód. 08-783000-00 ring 3 - Diâmetro 137
Goetze Cód. 08-960900-00 ring 1 - Diâmetro 115
Goetze Cód. 08-960900-00 ring 2 - Diâmetro 115
Goetze Cód. 08-960900-00 ring 3 - Diâmetro 115
Goetze Cód. 08-962000-00 ring 2 - Diâmetro 127
Goetze Cód. 08-962000-00 ring 3 - Diâmetro 127
Goetze Cód. 08-990500-00 ring 2 - Diâmetro 127
Goetze Cód. 08-990500-00 ring 3 - Diâmetro 127
MAN Cód. 06-283100-30 - Diâmetro 128

Registro nº 000473/2014 - concessão

Validade: 18/07/2017

Fornecedor: Federal Mogul Sistemas Automotivos Ltda.

CNPJ.: 00747901000222

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Família de Anel Classe 2

Marca/Modelo: Chrysler Cód. 05047424AB - Diâmetro 88

Chrysler Cód. 55204409 - Diâmetro 72

Chrysler Cód. 55235217 - Diâmetro 72

Daimler Cód. P8000742 - Diâmetro 88

Daimler Cód. P8000804 - Diâmetro 83

Daimler Cód. P8000899 - Diâmetro 88,1

Daimler Cód. P8001284 - Diâmetro 83

Daimler Cód. P8001390 - Diâmetro 88

Daimler Cód. P8001392 - Diâmetro 88,1

Daimler Cód. P8001854 - Diâmetro 92,9

Daimler Cód. P8001876 - Diâmetro 83

Daimler Cód. P8001910 - Diâmetro 83

Daimler Cód. P8002056 - Diâmetro 83

Daimler Cód. P8002066 - Diâmetro 83

Daimler Cód. P8002253 - Diâmetro 83

Daimler Cód. P8002331 - Diâmetro 83

Daimler Cód. P8002461 - Diâmetro 92,2

Daimler Cód. P8002464 - Diâmetro 92,2

Daimler Cód. P8002467 - Diâmetro 92,2

Daimler Cód. P8002632 - Diâmetro 83

Daimler Cód. P8002633 - Diâmetro 83

Daimler Cód. P8002756 - Diâmetro 92,2

Daimler Cód. P8002757 - Diâmetro 92,2

Daimler Cód. P8002847 - Diâmetro 92,2

Daimler Cód. P8002963 - Diâmetro 92,2

Daimler Cód. P8002966 - Diâmetro 92,2

Daimler Cód. P8003547 - Diâmetro 83

Federal Mogul Cód. 00 109 188 10 - Diâmetro 86

Federal Mogul Cód. 00 541 948 10 - Diâmetro 102

Federal Mogul Cód. 00 545 198 30 - Diâmetro 102

Federal Mogul Cód. 00 546 056 30 - Diâmetro 84

Federal Mogul Cód. 00 547 644 00 - Diâmetro 92,9

Federal Mogul Cód. 00 549 529 00 - Diâmetro 84,25

Federal Mogul Cód. 00 552 268 10 - Diâmetro 85

Federal Mogul Cód. 00 558 443 20 - Diâmetro 83

Federal Mogul Cód. 00 561 506 40 - Diâmetro 79

Federal Mogul Cód. 00 561 730 10 - Diâmetro 79

Federal Mogul Cód. 00 561 984 10 - Diâmetro 96

Federal Mogul Cód. 00 562 685 10 - Diâmetro 72

Federal Mogul Cód. 00 563 899 40 - Diâmetro 96

Federal Mogul Cód. 00 564 855 10 - Diâmetro 75

Federal Mogul Cód. 00 685 109 40 - Diâmetro 79

Federal Mogul Cód. 00 700 117 20 - Diâmetro 88

Federal Mogul Cód. 00 700 118 30 - Diâmetro 88

Federal Mogul Cód. 0040090650 - Diâmetro 92,2

Federal Mogul Cód. 0054760500 - Diâmetro 88
Federal Mogul Cód. 0054855120 - Diâmetro 83
Federal Mogul Cód. 0055186800 - Diâmetro 88,1
Federal Mogul Cód. 0055378210 - Diâmetro 83
Federal Mogul Cód. 0055583420 - Diâmetro 83
Federal Mogul Cód. 0055844320 - Diâmetro 83
Federal Mogul Cód. 0055845330 - Diâmetro 83
Federal Mogul Cód. 0055930320 - Diâmetro 92,2
Federal Mogul Cód. 0056028820 - Diâmetro 92,2
Federal Mogul Cód. 0056079500 - Diâmetro 92,2
Federal Mogul Cód. 0056079600 - Diâmetro 92,2
Federal Mogul Cód. 0056156820 - Diâmetro 83
Federal Mogul Cód. 0056287020 - Diâmetro 92,2
Federal Mogul Cód. 03 552 849 20 - Diâmetro 105
Federal Mogul Cód. 03 554 924 00 - Diâmetro 72
Federal Mogul Cód. 03 559 700 30 - Diâmetro 83
Federal Mogul Cód. 03 563 205 10 - Diâmetro 82,5
Federal Mogul Cód. 03 564 290 10 - Diâmetro 96
Federal Mogul Cód. 0355422420 - Diâmetro 83
Federal Mogul Cód. 0355811410 - Diâmetro 92,9
Federal Mogul Cód. 0355935310 - Diâmetro 83
Federal Mogul Cód. 0355970030 - Diâmetro 83
Federal Mogul Cód. 0356186030 - Diâmetro 83
Federal Mogul Cód. 0356470420 - Diâmetro 83
Federal Mogul Cód. 08-101700-00 ring 1 - Diâmetro 100
Federal Mogul Cód. 08-101700-00 ring 2 - Diâmetro 100
Federal Mogul Cód. 08-103900-00 ring 1 - Diâmetro 104
Federal Mogul Cód. 08-117900-00 ring 1 - Diâmetro 88
Federal Mogul Cód. 08-117900-00 ring 2 - Diâmetro 88
Federal Mogul Cód. 08-117900-00 ring 3 - Diâmetro 88
Federal Mogul Cód. 08-122200-00 ring 1 - Diâmetro 94,4
Federal Mogul Cód. 08-122208-00 ring 1 - Diâmetro 94,4
Federal Mogul Cód. 08-145000-00 ring 1 - Diâmetro 102
Federal Mogul Cód. 08-145008-00 ring 1 - Diâmetro 102
Federal Mogul Cód. 08-151200-00 ring 3 - Diâmetro 83
Federal Mogul Cód. 08-178200-00 ring 1 - Diâmetro 97
Federal Mogul Cód. 08-178200-00 ring 2 - Diâmetro 97
Federal Mogul Cód. 08-287100-00 ring 1 - Diâmetro 91,1
Federal Mogul Cód. 08-289300-00 ring 1 - Diâmetro 102
Federal Mogul Cód. 08-289300-00 ring 2 - Diâmetro 102
Federal Mogul Cód. 08-289300-00 ring 3 - Diâmetro 102
Federal Mogul Cód. 08-319000-10 ring 1 - Diâmetro 98,48
Federal Mogul Cód. 08-325600-00 ring 1 - Diâmetro 100
Federal Mogul Cód. 08-740000-00 ring 1 - Diâmetro 97,5
Federal Mogul Cód. 12 088 041 30 - Diâmetro 86
Federal Mogul Cód. 12 554 987 10 - Diâmetro 85
Federal Mogul Cód. 12 557 800 00 - Diâmetro 92,9
Federal Mogul Cód. 12 559 319 30 - Diâmetro 79
Federal Mogul Cód. 12 565 426 00 - Diâmetro 79
Federal Mogul Cód. 12 565 429 00 - Diâmetro 79,5
Federal Mogul Cód. 1255392300 - Diâmetro 88
Federal Mogul Cód. 1255559900 - Diâmetro 88,1

Federal Mogul Cód. 1256079700 - Diâmetro 92,2
Federal Mogul Cód. 1256273010 - Diâmetro 92,2
Federal Mogul Cód. 354975510 - Diâmetro 82
Federal Mogul Cód. 354982400 - Diâmetro 102
Federal Mogul Cód. 355726440 - Diâmetro 105
Federal Mogul Cód. 356249600 - Diâmetro 105
Federal Mogul Cód. 356336610 - Diâmetro 105
Federal Mogul Cód. 55247100 - Diâmetro 82
Federal Mogul Cód. 55318920 - Diâmetro 102
Federal Mogul Cód. 55449620 - Diâmetro 102
Federal Mogul Cód. 55452820 - Diâmetro 105
Federal Mogul Cód. 55951910 - Diâmetro 105
Federal Mogul Cód. 56182110 - Diâmetro 105
Federal Mogul Cód. 6769720 - Diâmetro 97
Ford Cód. 98MM 6150 CB - Diâmetro 79
Ford Cód. BM5G 6150 AB - Diâmetro 79
Ford Cód. BM5G 6159 AA - Diâmetro 79
Ford Cód. BM5G 6161 AA - Diâmetro 79
Ford Cód. BM5G 6161 AB - Diâmetro 79
Ford Cód. BM5G 6161 BB - Diâmetro 79,5
GM Cód. 90215216 - Diâmetro 86
GM Cód. 90215222 - Diâmetro 86
Goetze Cód. 00 109 188 10 - Diâmetro 86
Goetze Cód. 00 541 948 10 - Diâmetro 102
Goetze Cód. 00 545 198 30 - Diâmetro 102
Goetze Cód. 00 546 056 30 - Diâmetro 84
Goetze Cód. 00 547 644 00 - Diâmetro 92,9
Goetze Cód. 00 549 529 00 - Diâmetro 84,25
Goetze Cód. 00 552 268 10 - Diâmetro 85
Goetze Cód. 00 558 443 20 - Diâmetro 83
Goetze Cód. 00 561 506 40 - Diâmetro 79
Goetze Cód. 00 561 730 10 - Diâmetro 79
Goetze Cód. 00 561 984 10 - Diâmetro 96
Goetze Cód. 00 562 685 10 - Diâmetro 72
Goetze Cód. 00 563 899 40 - Diâmetro 96
Goetze Cód. 00 564 855 10 - Diâmetro 75
Goetze Cód. 00 685 109 40 - Diâmetro 79
Goetze Cód. 00 700 117 20 - Diâmetro 88
Goetze Cód. 00 700 118 30 - Diâmetro 88
Goetze Cód. 0040090650 - Diâmetro 92,2
Goetze Cód. 0054760500 - Diâmetro 88
Goetze Cód. 0054855120 - Diâmetro 83
Goetze Cód. 0055186800 - Diâmetro 88,1
Goetze Cód. 0055378210 - Diâmetro 83
Goetze Cód. 0055583420 - Diâmetro 83
Goetze Cód. 0055844320 - Diâmetro 83
Goetze Cód. 0055845330 - Diâmetro 83
Goetze Cód. 0055930320 - Diâmetro 92,2
Goetze Cód. 0056028820 - Diâmetro 92,2
Goetze Cód. 0056079500 - Diâmetro 92,2
Goetze Cód. 0056079600 - Diâmetro 92,2
Goetze Cód. 0056156820 - Diâmetro 83

Goetze Cód. 0056287020 - Diâmetro 92,2
Goetze Cód. 03 552 849 20 - Diâmetro 105
Goetze Cód. 03 554 924 00 - Diâmetro 72
Goetze Cód. 03 559 700 30 - Diâmetro 83
Goetze Cód. 03 563 205 10 - Diâmetro 82,5
Goetze Cód. 03 564 290 10 - Diâmetro 96
Goetze Cód. 0355422420 - Diâmetro 83
Goetze Cód. 0355811410 - Diâmetro 92,9
Goetze Cód. 0355935310 - Diâmetro 83
Goetze Cód. 0355970030 - Diâmetro 83
Goetze Cód. 0356186030 - Diâmetro 83
Goetze Cód. 0356470420 - Diâmetro 83
Goetze Cód. 08-101700-00 ring 1 - Diâmetro 100
Goetze Cód. 08-101700-00 ring 2 - Diâmetro 100
Goetze Cód. 08-103900-00 ring 1 - Diâmetro 104
Goetze Cód. 08-117900-00 ring 1 - Diâmetro 88
Goetze Cód. 08-117900-00 ring 2 - Diâmetro 88
Goetze Cód. 08-117900-00 ring 3 - Diâmetro 88
Goetze Cód. 08-122200-00 ring 1 - Diâmetro 94,4
Goetze Cód. 08-122208-00 ring 1 - Diâmetro 94,4
Goetze Cód. 08-145000-00 ring 1 - Diâmetro 102
Goetze Cód. 08-145008-00 ring 1 - Diâmetro 102
Goetze Cód. 08-151200-00 ring 3 - Diâmetro 83
Goetze Cód. 08-178200-00 ring 1 - Diâmetro 97
Goetze Cód. 08-178200-00 ring 2 - Diâmetro 97
Goetze Cód. 08-287100-00 ring 1 - Diâmetro 91,1
Goetze Cód. 08-289300-00 ring 1 - Diâmetro 102
Goetze Cód. 08-289300-00 ring 2 - Diâmetro 102
Goetze Cód. 08-289300-00 ring 3 - Diâmetro 102
Goetze Cód. 08-319000-10 ring 1 - Diâmetro 98,48
Goetze Cód. 08-325600-00 ring 1 - Diâmetro 100
Goetze Cód. 08-740000-00 ring 1 - Diâmetro 97,5
Goetze Cód. 12 088 041 30 - Diâmetro 86
Goetze Cód. 12 554 987 10 - Diâmetro 85
Goetze Cód. 12 557 800 00 - Diâmetro 92,9
Goetze Cód. 12 559 319 30 - Diâmetro 79
Goetze Cód. 12 565 426 00 - Diâmetro 79
Goetze Cód. 12 565 429 00 - Diâmetro 79,5
Goetze Cód. 1255392300 - Diâmetro 88
Goetze Cód. 1255559900 - Diâmetro 88,1
Goetze Cód. 1256079700 - Diâmetro 92,2
Goetze Cód. 1256273010 - Diâmetro 92,2
Goetze Cód. 354975510 - Diâmetro 82
Goetze Cód. 354982400 - Diâmetro 102
Goetze Cód. 355726440 - Diâmetro 105
Goetze Cód. 356249600 - Diâmetro 105
Goetze Cód. 356336610 - Diâmetro 105
Goetze Cód. 55247100 - Diâmetro 82
Goetze Cód. 55318920 - Diâmetro 102
Goetze Cód. 55449620 - Diâmetro 102
Goetze Cód. 55452820 - Diâmetro 105
Goetze Cód. 55951910 - Diâmetro 105

Goetze Cód. 56182110 - Diâmetro 105
 Goetze Cód. 6769720 - Diâmetro 97
 KS Brasil Cód. AS 1024 - Diâmetro 102
 KS Brasil Cód. AS 10518 - Diâmetro 105
 KS Brasil Cód. AS1028 - Diâmetro 102
 KS Brazil Cód. AS08224 - Diâmetro 82
 KS Brazil Cód. AS08226 - Diâmetro 82
 KS Brazil Cód. AS0973 - Diâmetro 97
 KS Brazil Cód. AS10225 - Diâmetro 102
 KS Brazil Cód. AS1027 - Diâmetro 102
 KS Brazil Cód. AS1029 - Diâmetro 102
 KS Brazil Cód. AS10516 - Diâmetro 105
 KS Brazil Cód. AS10525 - Diâmetro 105
 KS Brazil Cód. AS10527 - Diâmetro 105
 KS Brazil Cód. AS10528 - Diâmetro 105
 KS Brazil Cód. AS10529 - Diâmetro 105
 KS Brazil Cód. AS10530 - Diâmetro 105
 Mahle Germany Cód. 986390901 - Diâmetro 96
 Mahle Germany Cód. 986391001 - Diâmetro 96
 Mahle Germany Cód. 986391101 - Diâmetro 96
 Mahle Mexico Cód. 7944106 - Diâmetro 72
 Mahle Mexico Cód. 7946122 - Diâmetro 72
 Mahle Poland Cód. 985602701 - Diâmetro 82,5
 Mahle Spain Cód. 901266701 - Diâmetro 84
 Mahle Spain Cód. 901268301 - Diâmetro 84,25
 Mahle Spain Cód. 980275201 - Diâmetro 92,9
 Mahle Spain Cód. 981012501 - Diâmetro 85
 Mahle Spain Cód. 981237601 - Diâmetro 85
 Mahle Spain Cód. 982843501 - Diâmetro 92,9
 PSA Cód. 9676878480 - Diâmetro 75

Registro nº 000474/2014 - concessão

Validade: 18/07/2017

Fornecedor: Federal Mogul Sistemas Automotivos Ltda.

CNPJ.: 00747901000222

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Família de Anel Classe 3

Marca/Modelo: Federal Mogul Cód. 00 539 170 50 - Diâmetro 127

Federal Mogul Cód. 00 550 880 30 - Diâmetro 130

Federal Mogul Cód. 03 562 914 10 - Diâmetro 130

Federal Mogul Cód. 08-109200-00 ring 1 - Diâmetro 115

Federal Mogul Cód. 08-141800-00 ring 1 - Diâmetro 128

Federal Mogul Cód. 08-141800-00 ring 3 - Diâmetro 128

Federal Mogul Cód. 08-176900-10 ring 1 - Diâmetro 128

Federal Mogul Cód. 08-176900-10 ring 2 - Diâmetro 128

Federal Mogul Cód. 08-179300-10 ring 1 - Diâmetro 128

Federal Mogul Cód. 08-962000-00 ring 1 - Diâmetro 127

Federal Mogul Cód. 08-990500-00 ring 1 - Diâmetro 127

Federal Mogul Cód. 355281520 - Diâmetro 106

Federal Mogul Cód. 55137320 - Diâmetro 106

Federal Mogul Cód. 55140820 - Diâmetro 105,5

Federal Mogul Cód. 55449710 - Diâmetro 105,5

Goetze Cód. 00 539 170 50 - Diâmetro 127
 Goetze Cód. 00 550 880 30 - Diâmetro 130
 Goetze Cód. 03 562 914 10 - Diâmetro 130
 Goetze Cód. 08-109200-00 ring 1 - Diâmetro 115
 Goetze Cód. 08-141800-00 ring 1 - Diâmetro 128
 Goetze Cód. 08-141800-00 ring 3 - Diâmetro 128
 Goetze Cód. 08-176900-10 ring 1 - Diâmetro 128
 Goetze Cód. 08-176900-10 ring 2 - Diâmetro 128
 Goetze Cód. 08-179300-10 ring 1 - Diâmetro 128
 Goetze Cód. 08-962000-00 ring 1 - Diâmetro 127
 Goetze Cód. 08-990500-00 ring 1 - Diâmetro 127
 Goetze Cód. 355281520 - Diâmetro 106
 Goetze Cód. 55137320 - Diâmetro 106
 Goetze Cód. 55140820 - Diâmetro 105,5
 Goetze Cód. 55449710 - Diâmetro 105,5
 KS Brazil Cód. 355281520 - Diâmetro 106
 KS Brazil Cód. 55137320 - Diâmetro 106
 KS Brazil Cód. 55140820 - Diâmetro 105,5
 KS Brazil Cód. 55449710 - Diâmetro 105,5
 SCANIA Cód. 1523068 - Diâmetro 130
 SCANIA Cód. 1739082 - Diâmetro 127
 SCANIA Cód. 2030943 - Diâmetro 130

Registro nº 000475/2014 - concessão

Validade: 11/04/2017
 Fornecedor: WRP COMERCIAL LTDA
 CNPJ.: 59093211000169
 Objeto: Componentes de Bicicletas de Uso Adulto
 Família: SUPORTE DE GUIDÃO D1
 Marca/Modelo: WRP, FREESTYLE
 WRP, CINDY 16/20
 WRP, CINDY 24/26

Registro nº 000476/2014 - concessão

Validade: 29/05/2017
 Fornecedor: Chupro Consultoria Empresarial e Administrativa Ltda
 CNPJ.: 16845538000137
 Objeto: Rodas automotivas
 Família: 18 x 7.5 - 5 x 114.3
 Marca/Modelo: 18 x 7.5 / 5 x 114.3 mm / Cod. Toyota Rav4: AKJ-PMS-SV14F-CI

Registro nº 000477/2014 - concessão

Validade: 11/04/2017
 Fornecedor: WRP COMERCIAL LTDA
 CNPJ.: 59093211000169
 Objeto: Componentes de Bicicletas de Uso Adulto
 Família: GARFO A1B1
 Marca/Modelo: WRP, FREESTYLE
 WRP, STREET
 WRP, RAVENA
 WRP, AREZZO
 WRP, RBX 16

WRP, RBX 20
WRP, FASTNESS
WRP, FIRENZE
WRP, RBX 26
WRP, FERRARA
WRP, RBX 24
WRP, GÊNOVA DISC
WRP, MÁLAGA TEEN
WRP, MODENA
WRP, CINDY 24
WRP, GÊNOVA TEEN
WRP, TEEN
WRP, MÁLAGA KIDS
WRP, VERONA
WRP, ASTI
WRP, CINDY BABY
WRP, CINDY 20
WRP, GÊNOVA KIDS
WRP, KIDS
WRP, MÁLAGA
WRP, VENEZA TS
WRP, FORTEZZA
WRP, POTENZA
WRP, LONG BEACH
WRP, CINDY 26
WRP, GÊNOVA
WRP, NITRO
WRP, VENEZA
WRP, ELETRIC BIKE

Registro nº 000478/2014 - concessão

Validade: 11/04/2017

Fornecedor: WRP COMERCIAL LTDA

CNPJ.: 59093211000169

Objeto: Componentes de Bicicletas de Uso Adulto

Família: GARFO A1B2

Marca/Modelo: WRP, FREESTYLE

WRP, CINDY16/20

WRP, CINDY 24/26

Registro nº 000479/2014 - concessão

Validade: 11/04/2017

Fornecedor: WRP COMERCIAL LTDA

CNPJ.: 59093211000169

Objeto: Componentes de Bicicletas de Uso Adulto

Família: QUADRO A1B1

Marca/Modelo: WRP, FREESTYLE

WRP, STREET

WRP, RAVENA

WRP, AREZZO

WRP, RBX 16

WRP, RBX 20

WRP, FASTNESS
 WRP, FIRENZE
 WRP, RBX 26
 WRP, FERRARA
 WRP, RBX 24

Registro nº 000480/2014 - concessão

Validade: 11/12/2016

Fornecedor: Comercio e Importação Sertic Ltda

CNPJ.: 60840691000163

Objeto: Artigos escolares

Família: Borracha

Marca/Modelo: 270.2000 CANETA BORRACHA ESCOLAR, CIS AUTO ERASER, MECANICA, CORPO E CLIP PLASTICO, BORRACHA MEDINDO 5MM X 90MM - CAIXA COM 12 UNIDADES - COR: PRETA - MARCA: CIS - 789.63269.0280-6

270.2005 CANETA BORRACHA ESCOLAR, CIS AUTO ERASER FLUOR, MECANICA, CORPO TRANSPARENTE E CLIP PLASTICO, BORRACHA MEDINDO 5MM X 90MM - CAIXA COM 12 UNIDADES - CORES SORTIDAS - MARCA: CIS - 789.63269.0280-6

Registro nº 000481/2014 - concessão

Validade: Enquanto durar o lote (modelo 7)

Fornecedor: EDITORA ALTO ASTRAL LTDA.

CNPJ.: 46157905000170

Objeto: Artigos escolares

Família: GIZ DE CERA

Marca/Modelo: MARCA: ED. ALTO ASTRAL / MODELO: 100251183-6-1-D - Cód. DE BARRAS100251183-6-1-D

MARCA: ED. ALTO ASTRAL / MODELO: 100251183-4-1-D COD DE BARRAS: 100251183-4-1

Registro nº 000482/2014 - concessão

Validade: 22/11/2016

Fornecedor: GRAMP LINE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA

CNPJ.: 07937230000201

Objeto: Artigos escolares

Família: CORRETOR (ADESIVO OU TINTA)

Marca/Modelo: 7899549200971 - FC-733 FITA CORRETIVA C/ REFIL - 5MM X 5.5M - GRAMP LINE

7899549200995 - FC-749 FITA CORRETIVA - 5MM X 12M - GRAMP LINE

7899549201015 - FC-769 FITA CORRETIVA RETRATIL C/ REFIL - 5MM X 5M - GRAMP LINE

7899549201039 - FC-737 FITA CORRETIVA S/ REFIL - 5MM X 4M - GRAMP LINE

Registro nº 000483/2014 - concessão

Validade: 21/01/2016

Fornecedor: ROSEANE COSTA DE SOUZA E CIA LTDA

CNPJ.: 03093015000130

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA - DIRETA

EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA - INDIRETA

EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO BC - DIRETO
 EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO BC - INDIRETO
 EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO ABC - DIRETO
 EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO ABC - INDIRETO
 EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO - CO2

Registro nº 000484/2014 - concessão

Validade: 21/01/2016

Fornecedor: ROSEANE COSTA DE SOUZA E CIA LTDA

CNPJ.: 03093015000130

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA - DIRETA

EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA – INDIRETA

EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO BC - DIRETO

EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO BC - INDIRETO

EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO ABC - DIRETO

EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO ABC - INDIRETO

EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO - CO2

Registro nº 000485/2014 - concessão

Validade: 11/11/2015

Fornecedor: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ.: 54826367000430

Objeto: Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual

Família: Maqmóveis FDE-FNDE

Marca/Modelo: MAQMÓVEIS -Conjunto aluno modelo FDE-FNDE CJA-06

MAQMÓVEIS -Conjunto aluno modelo FDE-FNDE CJA-04

MAQMÓVEIS -Conjunto aluno modelo FDE-FNDE CJA-03

MAQMÓVEIS -Conjunto aluno modelo FDE-FNDE CJA-01

Registro nº 000486/2014 - concessão

Validade: 21/01/2016

Fornecedor: ROSEANE COSTA DE SOUZA E CIA LTDA

CNPJ.: 03093015000130

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA - PRESSURIZAÇÃO DIRETA

EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIO BC - PRESSURIZAÇÃO DIRETA

EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) - PRESSURIZAÇÃO DIRETA

Registro nº 000487/2014 - concessão

Validade: 24/10/2016

Fornecedor: Sonia Mirian Maloso Calonico EIRELI - EPP

CNPJ.: 00501707000181

Objeto: Artigos escolares

Família: ESTOJO

Marca/Modelo: SONIA MIRIAN 420 BAG PVC FEMININO 7894970734200

SONIA MIRIAN 478 BAG EMO/GOTHIC 7894970478005
 SONIA MIRIAN 477 EMO/GOTHIC TUBO 7894970477008
 SONIA MIRIAN 468 JANGA VERNIZ MASCULINO 7894970468006
 SONIA MIRIAN 467 JANGA VERNIZ FEMININO 7894970467009
 SONIA MIRIAN 419 BAG PVC MASCULINO 7894970419008
 SONIA MIRIAN 408 TUBO PVC MASCULINO 7894970408002

Registro nº 000488/2014 - concessão

Validade: 24/10/2016

Fornecedor: Sonia Mirian Maloso Calonico EIRELI - EPP

CNPJ.: 00501707000181

Objeto: Artigos escolares

Família: ESTOJO

Marca/Modelo: SONIA MIRIAN 57 TEENAGER GIRL DUPLEX AMASSADO
 7894970570006

SONIA MIRIAN 474 TEEN GLITTER 7894970047409

SONIA MIRIAN 405 CORAÇÃO GLITTER 7894970405001

SONIA MIRIAN 404 JUMBO GLITTER 7894970404004

SONIA MIRIAN OJOS GOODIE 401 TUBO GLITTER 7894970401003

SONIA MIRIAN 2 TEEN KIDS 7894970000002

Registro nº 000489/2014 - concessão

Validade: 25/11/2016

Fornecedor: CENTRO DE PRODUÇÃO RIO GRANDENSE ESPUMAS INDS.LTDA

CNPJ.: 03636724000114

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Misto Composto - Uso Geral - Espuma Flexível Convencional 100%
 Poliuretano - D45 - Espuma Flexível Convencional 100% Poliuretano - D33 -Tecido Plano
 Jacquard

Marca/Modelo: Ortobom - Ortopédico Premium

Registro nº 000490/2014 - concessão

Validade: 26/09/2016

Fornecedor: Conforto Comércio de Móveis Ltda

CNPJ.: 11507446000123

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão do tipo simples, uso geral, espuma convencional, densidade 33, revestido de
 tecido plano jacquard, 35% poliéster e 65% Olefinica.

Marca/Modelo: BIolife Modelo: D-33

Master Confort Modelo: D-33

Registro nº 000491/2014 - concessão

Validade: 29/11/2016

Fornecedor: Industria e Comercio Copas S/A

CNPJ.: 21786793001672

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Tipo Simples de Uso Geral. Espuma Convencional 100% Poliuretano,
 Densidade Nominal 23 kg/m³. Revestimento 100% Poliester.

Marca/Modelo: Paropas (Marca) - Pasquale Selada D23 (Modelo) - Dimensão 78x188x14

Paropas (Marca) - Pasquale Selada D23 Black (Modelo) - Dimensão 88x188x14

Paropas (Marca) - Pasquale Selada D23 (Modelo) - Dimensão 128x188x14

Paropas (Marca) - Pasquale Selada D23 (Modelo) - Dimensão 138x188x14

Registro nº 000492/2014 - concessão

Validade: 26/09/2016

Fornecedor: Conforto Comércio de Móveis Ltda

CNPJ.: 11507446000123

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: VENTILADORES DE 43 CM / 220 V / 50/60 HZ / 41 W / HÉLICE 03 PÁS

Marca/Modelo:

Registro nº 000493/2014 - concessão

Validade: 29/11/2016

Fornecedor: Industria e Comercio Copas S/A

CNPJ.: 21786793001672

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Tipo Simples de Uso Infantil. Espuma Convencional 100% Poliuretano

Densidade Nominal 18 kg/m³. Revestimento 100% Poliester.

Marca/Modelo: Paropas (Marca) - Pasquale Selada D18 Berço - Dimensão 130x60x10

Paropas (Marca) - Pasquale Selada D18 Berço - Dimensão 130x70x10

Paropas (Marca) - Pasquale Selada D18 Berço - Dimensão 150x60x10

Paropas (Marca) - Pasquale Selada D18 Berço - Dimensão 150x70x10

Registro nº 000494/2014 - concessão

Validade: 29/11/2016

Fornecedor: Industria e Comercio Copas S/A

CNPJ.: 21786793001672

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Tipo Simples de Uso Geral. Espuma Convencional 100% Poliuretano

Densidade Nominal 33 kg/m³. Revestimento 100% Poliester.

Marca/Modelo: Paropas (Marca) - Pasquale Selada D33 (Modelo) - Dimensão 78x188x16

Paropas (Marca) - Pasquale Selada D33 (Modelo) - Dimensão 88x188x16

Paropas (Marca) - Pasquale Selada D33 (Modelo) - Dimensão 128x188x16

Paropas (Marca) - Pasquale Selada D33 (Modelo) - Dimensão 138x188x16

Paropas (Marca) - Pasquale Selada D33 (Modelo) - Dimensão 78x188x18

Paropas (Marca) - Pasquale Selada D33 (Modelo) - Dimensão 88x188x18

Paropas (Marca) - Pasquale Selada D33 (Modelo) - Dimensão 128x188x18

Paropas (Marca) - Pasquale Selada D33 (Modelo) - Dimensão 138x188x18

Paropas (Marca) - Pasquale Selada D33 (Modelo) - Dimensão 78x188x20

Paropas (Marca) - Pasquale Selada D33 (Modelo) - Dimensão 88x188x20

Paropas (Marca) - Pasquale Selada D33 (Modelo) - Dimensão 128x188x20

Paropas (Marca) - Pasquale Selada D33 (Modelo) - Dimensão 138x188x20

Paropas (Marca) - Pasquale Selada D33 (Modelo) - Dimensão 158x198x20

Registro nº 000495/2014 - concessão

Validade: 29/11/2016

Fornecedor: Industria e Comercio Copas S/A

CNPJ.: 21786793001672

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Tipo Composto de Uso Geral. Espuma Convencional 100% Poliuretano

Densidade Nominal 33 kg/m³ e Espuma Aglomerada Densidade Nominal 85 kg/m³.

Revestimento 100% Poliester.

Marca/Modelo: Paropas (Marca) - Pasquale Selada D60 (Modelo) - Dimensão 78x188x20

Paropas (Marca) - Pasquale Selada D60 (Modelo) - Dimensão 88x188x20

Paropas (Marca) - Pasquale Selada D60 (Modelo) - Dimensão 128x188x20
 Paropas (Marca) - Pasquale Selada D60 (Modelo) - Dimensão 138x188x20
 Paropas (Marca) - Pasquale Selada D60 (Modelo) - Dimensão 158x198x20
 Paropas (Marca) - Pasquale Selada D60 (Modelo) - Dimensão 78x188x24
 Paropas (Marca) - Pasquale Selada D60 (Modelo) - Dimensão 88x188x24
 Paropas (Marca) - Pasquale Selada D60 (Modelo) - Dimensão 128x188x24
 Paropas (Marca) - Pasquale Selada D60 (Modelo) - Dimensão 138x188x24
 Paropas (Marca) - Pasquale Selada D60 (Modelo) - Dimensão 158x198x24

Registro nº 000496/2014 - concessão

Validade: 03/12/2016

Fornecedor: Industria e Comercio de Colchões Toraflex Ltda

CNPJ.: 06257962000107

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Tipo Simples, Uso Infantil, Espuma de Poliuretano Convencional - Densidade D18. Tipo de Revestimento: Tecido 100% Poliéster, TNT 100% Polipropileno, Espuma 100% Poliuretano Convencional (2 lâminas de 1 cm).

Marca/Modelo: Toraflex/Baby

Registro nº 000497/2014 - concessão

Validade: 25/11/2016

Fornecedor: DJUAN COLCHÕES IND E COMERCIO LTDA

CNPJ.: 54213764000194

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Misto Simples - Uso Geral - Espuma Flexível Convencional 100% Poliuretano - D28 - Revestimento Tecido Plano Simples

Marca/Modelo: Ortobom - Physical Orthopedic

Ortobom - Light Ortopédico Selado

Ortobom - Pró Saúde Ortopédico

Registro nº 000498/2014 - concessão

Validade: 25/11/2016

Fornecedor: FABRICADORA DE ESP. E COLCHÕES NORTE PARANAENSE LTDA

CNPJ.: 02292653000117

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Misto Simples - Uso Geral - Espuma Flexível Convencional 100% Poliuretano - D28 - Tecido Plano simples

Marca/Modelo: Ortobom - Physical Orthopedic

Ortobom - Light Ortopédico Selado

Ortobom - Pró Saúde Ortopédico

Registro nº 000499/2014 - concessão

Validade: 25/11/2016

Fornecedor: FABRICADORA DE ESP. E COLCHÕES NORTE PARANAENSE LTDA

CNPJ.: 02292653000117

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Misto Composto - Uso Geral - Espuma Flexível Convencional 100% Poliuretano - D45 - Espuma Flexível Convencional 100% Poliuretano - D33 - Tecido Plano Jacquard

Marca/Modelo: Ortobom - Ortopédico Premium

Registro nº 000500/2014 - concessão

Validade: 25/11/2016

Fornecedor: IND.E COM. DE ESPUMAS E COLCHÕES BELEM LTDA

CNPJ.: 02292657000103

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Misto Composto - Uso Geral - Espuma Flexível Convencional 100% Poliuretano - D45 - Espuma Flexível Convencional 100% Poliuretano - D33 - Tecido Plano Jacquard

Marca/Modelo: Ortopom - Ortopédico Premium

Registro nº 000501/2014 - concessão

Validade: 25/11/2016

Fornecedor: IND.E COM. DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABA LTDA

CNPJ.: 02292655000106

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Misto Composto - Uso Geral - Espuma Flexível Convencional 100% Poliuretano - D45 - Espuma Flexível Convencional 100% Poliuretano - D33 - Tecido Plano Jacquard

Marca/Modelo: Ortopom - Ortopédico Premium

Registro nº 000502/2014 - concessão

Validade: 25/11/2016

Fornecedor: INDUSTRIA BAIANA DE COLCHÕES E ESPUMAS LTDA

CNPJ.: 02748342000110

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Misto Composto - Uso Geral - Espuma Flexível Convencional 100% Poliuretano - D33 - Espuma Flexível Convencional 100% Poliuretano - D45 - Tecido Plano Jacquard

Marca/Modelo: Ortopom - Ortopédico Premium

Registro nº 000503/2014 - concessão

Validade: 25/11/2016

Fornecedor: Industria Cearense de Colchões e Espumas Ltda

CNPJ.: 02748357000188

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Misto Composto - Uso Geral - Espuma Flexível Convencional 100% Poliuretano - D45 - Espuma Flexível Convencional 100% Poliuretano - D33 - Tecido Plano Jacquard

Marca/Modelo: Ortopom - Ortopédico Premium

Registro nº 000504/2014 - concessão

Fornecedor: walkymar pneus ltda epp

CNPJ.: 31770225000150

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Incluir Marca/Modelo: 01

04

07

10

Registro nº 000505/2014 - concessão

Validade: 20/09/2016

Fornecedor: LUCKSPUMA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ.: 57953382000195

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: TIPO DE COLCHÃO: COMPOSTO - USO GERAL // TIPO DE ESPUMA: ESPUMA DE POLIURETANO CONVENCIONAL + AGLOMERADO DE ESPUMA//REVESTIMENTO: 100%POLIESTER // DENSIDADE: 50 kg/m³

Marca/Modelo: LUCKSPUMA = 2600 ASPEN D-50 PILLOW IN 78,0x188,0x 24,0cm

LUCKSPUMA = 2601 ASPEN D-50 PILLOW IN 88,0x188,0x 24,0cm

LUCKSPUMA = 2602 ASPEN D-50 PILLOW IN 128,0x188,0x 24,0cm

LUCKSPUMA = 2603 ASPEN D-50 PILLOW IN 138,0x188,0x 24,0cm

LUCKSPUMA = 2604 ASPEN D-50 PILLOW IN 158,0x198,0x 24,0cm

Registro nº 000506/2014 - concessão

Validade: 25/11/2016

Fornecedor: OLINDA IND. E COM. DE COLCHÕES LTDA

CNPJ.: 02748323000193

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Misto Composto - Uso Geral - Espuma Flexível Convencional 100% Poliuretano - D33 - Espuma Flexível Convencional 100% Poliuretano - D45 - Tecido Plano Jacquard

Marca/Modelo: Ortobom - Ortopédico Premium

Registro nº 000507/2014 - concessão

Validade: 12/12/2016

Fornecedor: Requite Flex Indústria e Comércio de Colchões Ltda EPP

CNPJ.: 13076225000173

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão tipo simples - Uso Geral / Espuma convencional de poliuretano - Densidade D28 / Revestimento Superior e Inferior matelassado em manta acrílica e TNT 100% poliéster

Marca/Modelo: Marca: Requite Flex / Modelo: Requite Standard

Registro nº 000508/2014 - concessão

Validade: 12/12/2016

Fornecedor: Requite Flex Indústria e Comércio de Colchões Ltda EPP

CNPJ.: 13076225000173

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão tipo simples - Uso Geral / Espuma convencional de poliuretano - Densidade D20 / Revestimento Superior e Inferior sem matelasse 100% poliéster

Marca/Modelo: Marca: Requite Flex / Modelo: Requite Space Boy

Registro nº 000509/2014 - concessão

Fornecedor: Borracharia Rocha Ltda me

CNPJ.: 86189339000101

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Incluir Marca/Modelo: Família A

Família B

Registro nº 000510/2014 - concessão

Fornecedor: Recapneu DG Ltda

CNPJ.: 08979685000171

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Incluir Marca/Modelo: Família A

Família B

Registro nº 000511/2014 - concessão

Validade: 21/01/2016

Fornecedor: Nacional Pneus LTDA-ME

CNPJ.: 59145367000146

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: familia 001

familia 007

familia 010

familia B

Registro nº 000512/2014 - concessão

Validade: 21/01/2016

Fornecedor: Guarecompe Recapagem e Comércio de Pneus Ltda

CNPJ.: 13987623000141

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: Familia "A"

Familia "B"

Registro nº 000513/2014 - concessão

Validade: 21/01/2016

Fornecedor: DELGADO RECAPADORA DE PNEUS LTDA

CNPJ.: 08589377000130

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: FAMILIA A

FAMILIA B

Registro nº 000514/2014 - concessão

Validade: 21/01/2016

Fornecedor: ARYONILSON PEREIRA DOS SANTOS

CNPJ.: 13666813000167

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: Familia:007

Familia: "A"

Familia: "B"

Registro nº 000515/2014 - concessão

Validade: 21/01/2016

Fornecedor: Recaulins Renovadora de Pneus Ltda

CNPJ.: 64859648000109

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: Familia A

Familia B

Registro nº 000516/2014 - concessão

Validade: 06/11/2015

Fornecedor: Coposul-Copos Plásticos do Sul Ltda

CNPJ.: 80493638000140

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: Copos descartáveis de poliestireno 50ml

Marca/Modelo: Coposul - CN-050 BR - COPO BRANCO 50ml P/ CAFÉ C/ 5.000 un.

Coposul - CN-050 TR - COPO TRANSLÚCIDO 50ml P/ CAFÉ C/5.000un.

CONSERV -C-050 BR- COPO BRANCO 50ml P/ CAFÉ C/ 3.000 un.

REGINA - C-050 BR- COPO BRANCO 50ml P/ CAFÉ C/ 2.000 un.
COPOFORTE- CFN-050 BR - COPO BRANCO 50ml P/ CAFÉ C/ 5.000 un.

Registro nº 000517/2014 - concessão

Validade: 06/11/2015

Fornecedor: Coposul-Copos Plásticos do Sul Ltda

CNPJ.: 80493638000140

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: Copos descartáveis de poliestireno de 80 ml.

Marca/Modelo: Coposul - CN-080 BR - COPO BRANCO 80ml P/ CAFÉ E CHÁ C/2.500un - ESTRIADO

Coposul - CN-080 TR - COPO TRANSLÚCIDO 80ml P/ CAFÉ E CHÁ C/2.500un - ESTRIADO

Registro nº 000518/2014 - concessão

Validade: 06/11/2015

Fornecedor: Coposul-Copos Plásticos do Sul Ltda

CNPJ.: 80493638000140

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: Copos descartáveis de poliestireno de 100ml

Marca/Modelo: COPOSUL-CN-100/ABR-COPO BRANCO 100ml PARA CHÁ C/2.000un. - LISO

COPOSUL-CN-100/ATR-COPO TRANSLÚCIDO 100ml PARA CHÁ C/2.000un. - LISO

Registro nº 000519/2014 - concessão

Validade: 06/11/2015

Fornecedor: Coposul-Copos Plásticos do Sul Ltda

CNPJ.: 80493638000140

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: Copos descartáveis de poliestireno de 180ml

Marca/Modelo: COPOSUL-CN-180/A BR-COPO BRANCO 180 ml PARA AGUA C/2.500 un.

COPOSUL-CN-180/A TR-COPO TRANSLÚCIDO 180 ml PARA REFRIGERANTE C/2.500 un.

REGINA-C-180 BR-COPO BRANCO 180 ml PARA AGUA C/2.000 un.

COPOFORTE-CFN-180/A BR-COPO BRANCO 180 ml PARA AGUA C/2.500 un.

COPOFORTE-CFN-180/A TR-COPO TRANSLÚCIDO 180 ml PARA AGUA C/2.500 un.

COPO 10-CBN-180/A BR-COPO BRANCO 180 ml PARA AGUA E SUCO C/2.500 un.

COPO 10-CBN-180/A TR-COPO TRANSLÚCIDO 180 ml PARA AGUA E SUCO C/2.500 un.

Registro nº 000520/2014 - concessão

Validade: 06/11/2015

Fornecedor: Coposul-Copos Plásticos do Sul Ltda

CNPJ.: 80493638000140

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: Copos descartáveis de poliestireno de 150ml

Marca/Modelo: COPOSUL- CN-150/A BR- COPO BRANCO 150 ml PARA AGUA C/2.500 un. - ESTRIADO

COPOSUL- CN-150/A TR- COPO TRANSLÚCIDO 150 ml PARA AGUA C/2.500 un. - ESTRIADO

COPOFORTE- CFN-150/A BR- COPO BRANCO 150 ml PARA AGUA C/2.500 un. - ESTRIADO

COPOFORTE- CFN-150/A TR- COPO TRANSLÚCIDO 150 ml PARA AGUA C/2.500 un. - ESTRIADO

Registro nº 000521/2014 - concessão

Validade: 06/11/2015

Fornecedor: Coposul-Copos Plásticos do Sul Ltda

CNPJ.: 80493638000140

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: Copos descartáveis de poliestireno de 200 ml.

Marca/Modelo: COPOSUL-CN-200/A BR - COPO BRANCO 200 ml P/REFRIGERANTE C/2.500 un.

COPOSUL-CN-200/A TR - COPO TRANSLÚCIDO 200 ml P/REFRIGERANTE C/2.500 un.

COPOFORTE-CFN-200/A BR - COPO BRANCO 200 ml P/REFRIGERANTE C/2.500 un.

COPOFORTE-CFN-200/A TR - COPO TRANSLÚCIDO 200 ml P-REFRIGERANTE C/2.500 un.

COPO 10-CBN-200/A BR - COPO BRANCO 200 ml P/REFRIGERANTE C/2.500 un.

COPO 10-CBN-200/A TR - COPO TRANSLÚCIDO 200 ml P/REFRIGERANTE C/2.500 un.

COPOSUL-CN-200/D BR - COPO BRANCO 200 ml P/REFRIGERANTE C/1.500 un.

COPOSUL-CN-200/D TR - COPO TRANSLÚCIDO 200 ml P/REFRIGERANTE C/1.500 un.

COPOSUL-CN-200/D AZ - COPO AZUL 200 ml P/REFRIGERANTE C/1.500 un.

COPOSUL-CN-200/D RS - COPO ROSA 200 ml P/REFRIGERANTE C/1.500 un.

COPOSUL-CN-200/D AM - COPO AMARELO 200 ml P/REFRIGERANTE C/1.500 un.

COPOSUL-CN-200/D VD - COPO VERDE 200 ml P/REFRIGERANTE C/1.500 un.

COPOSUL-CN-200/D VM - COPO VERMELHO 200 ml P/REFRIGERANTE C/1.500 un.

COPOSUL-CN-200/D AR- COPO AZUL ROYAL 200 ml P/REFRIGERANTE C/1.500 un.

CONSERV-C-200 BR - COPO BRANCO 200 ml P/REFRIGERANTE C/2.000 un.

CONFESTA-C-200 BR - COPO BRANCO 200 ml P/REFRIGERANTE C/2.000 un.

CONSERV-C-200 AZ- COPO AZUL 200 ml P/REFRIGERANTE C/2.000 un.

CONSERV-C-200 AR- COPO AZUL ROYAL 200 ml P/REFRIGERANTE C/2.000 un.

CONSERV-C-200 RO- COPO ROSA 200 ml P/REFRIGERANTE C/2.000 un.

CONSERV-C-200 TR- COPO TRANSLÚCIDO 200 ml P/REFRIGERANTE C/2.000 un.

CONSERV-C-200 AM- COPO AMARELO 200 ml P/REFRIGERANTE C/2.000 un.

CONSERV-C-200 VM- COPO VERMELHO 200 ml P/REFRIGERANTE C/2.000 un.

CONSERV-C-200 BR- COPO BRANCO 200 ml P/REFRIGERANTE C/2.500 un.

CONSERV-C-200 TR- COPO TRANSLÚCIDO 200 ml P/REFRIGERANTE C/2.500 un.

COPOSUL-CN-200 VL- COPO VERDE LIMÃO 200 ml P/REFRIGERANTE

COPOSUL-CN-200 PK- COPO PINK 200 ml P/REFRIGERANTE

COPOSUL-CN-200 LA- COPO LARANJA 200 ml P/REFRIGERANTE

COPOSUL-CN-200 MA- COPO MARROM 200 ml P/REFRIGERANTE

COPOSUL-CN-200 LI- COPO LILÁS 200 ml P/REFRIGERANTE

CONSERV-C-200 VD- COPO VERDE 200 ml P/REFRIGERANTE C/2.000 un.

Registro nº 000522/2014 - concessão

Validade: 06/11/2015

Fornecedor: Coposul-Copos Plásticos do Sul Ltda

CNPJ.: 80493638000140

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: Copos descartáveis de poliestireno de 250 ml.

Marca/Modelo: COPOSUL-CN-250 BR -COPO BRANCO 250 ml PARA REFRIGERANTE C/2.000 un.

COPOSUL-CN-250 TR -COPO TRANSLÚCIDO 250 ml PARA REFRIGERANTE C/2.000 un.

Registro nº 000523/2014 - concessão

Validade: 06/11/2015

Fornecedor: Coposul-Copos Plásticos do Sul Ltda

CNPJ.: 80493638000140

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: Copos descartáveis de poliestireno de 300 ml.

Marca/Modelo: COPOSUL- CN-300 BR - COPO BRANCO 300 ml P/CERVEJA C/2.000 un.

COPOSUL- CN-300 B BR - COPO BRANCO 300 ml P/CERVEJA C/1.000 un.

COPOSUL- CN-300 B TR - COPO TRANSLÚCIDO 300 ml P/CERVEJA C/1.000 un.

COPOFORTE- CFN-300 BR - COPO BRANCO 300 ml P/CERVEJA C/2.000 un.

COPOFORTE- CFN-300 TR - COPO TRANSLÚCIDO 300 ml P/CERVEJA C/2.000 un.

COPO 10- CBN-300 BR - COPO BRANCO 300 ml P/CERVEJA C/2.000 un.

COPO 10- CBN-300 TR - COPO TRANSLÚCIDO 300 ml P/CERVEJA C/2.000 un.

CONSERV- C-300 BR - COPO BRANCO 300 ml P/CERVEJA C/1.000 un.

CONSERV- C-300 TR - COPO BRANCO 300 ml P/CERVEJA C/2.000 un.

CONSERV- C-300 TR - COPO TRANSLÚCIDO 300 ml P/CERVEJA C/2.000 un.

CONSERV- CN-300 TR - COPO TRANSLÚCIDO 300 ml P/CERVEJA C/1.000 un.

REGINA - C-300 BR - COPO BRANCO 300 ml P/CERVEJA C/1.000 un.

Registro nº 000524/2014 - concessão

Validade: 06/11/2015

Fornecedor: Coposul-Copos Plásticos do Sul Ltda

CNPJ.: 80493638000140

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: Copos descartáveis de poliestireno de 400 ml.

Marca/Modelo: COPOSUL - CN-400 BR - COPO BRANCO 400 ml PARA CHOPP C/ 1.000 un.

COPOSUL - CN-400 TR - COPO TRANSLÚCIDO 400 ml PARA CHOPP C/ 1.000 un.

Registro nº 000525/2014 - concessão

Validade: 06/11/2015

Fornecedor: Coposul-Copos Plásticos do Sul Ltda

CNPJ.: 80493638000140

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: Copos descartáveis de poliestireno de 500 ml.

Marca/Modelo: COPOSUL - CN-500 BR - COPO BRANCO 500 ml PARA CHOPP C/1.000 un.

COPOSUL - CN-500 TR - COPO TRANSLÚCIDO 500 ml PARA CHOPP C/1.000 un.

Registro nº 000526/2014 - concessão

Validade: 16/12/2017

Fornecedor: Ind. e Com. de Artefatos de Alumínio JT Ltda.

CNPJ.: 02870615000102

Objeto: Painéis Metálicas

Família: Fechamento interno, alumínio polido, diâmetro interno = 17cm e pressão nominal = 70 kPa - Projeto do Produto nº049;050/2010

Marca/Modelo: GRENADA - Painel de Pressão 3,0 Litros - Cód. do produto 097

GRENADA - Painel de Pressão 4,5 Litros - Cód. do Produto 098

Registro nº 000527/2014 - concessão

Validade: 16/12/2017

Fornecedor: Ind. e Com. de Artefatos de Alumínio JT Ltda.

CNPJ.: 02870615000102

Objeto: Painéis Metálicas

Família: Fechamento interno, alumínio polido, diâmetro interno = 20cm e pressão nominal = 70 kPa - Projeto do Produto nº051/2010.

Marca/Modelo: GRENADA - Painel de Pressão 7,0 Litros - Cód. do Produto 099.

Registro nº 000528/2014 - concessão

Validade: 01/04/2016

Fornecedor: cesde industria e comercio eletrodomesticos ltda

CNPJ.: 00153282000167

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 30cm / 127 V / 60 HZ / Classe II / 45W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Mallory / CBF

Registro nº 000529/2014 - concessão

Fornecedor: TECNOFOGO GESTÃO EMPRESARIAL

CNPJ.: 04180708000122

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: Extintores de incêndio com Carga de Água; Pressurização Direta;

Extintores de incêndio com Carga de Água; Pressurização Indireta;

Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC - Pressurização Direta;

Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC - Pressurização Indireta;

Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio ABC - Pressurização Direta;

Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio ABC - Pressurização Indireta;

Extintores de incêndio com carga de espuma mecânica- Pressurização Direta;

Extintores de incêndio com carga de espuma mecânica- Pressurização Indireta.

Extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (CO₂);**Registro nº 000530/2014 - concessão**

Validade: 21/01/2016

Fornecedor: S. O. STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE PNEUS LTDA

CNPJ.: 05149296000120

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: Família 01 ,04, 07, 10, 12.

Registro nº 000531/2014 - concessão

Validade: 16/10/2016

Fornecedor: Ferronorte Comércio de Ferragens Ltda

CNPJ.: 00065130000374

Objeto: Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado

Família: CA 50 SÉRIE GROSSA

Marca/Modelo: FN 50 / CA 50 SÉRIE GROSSA (16.0 E 20.0 MM)

Registro nº 000532/2014 - concessão

Validade: 16/10/2016

Fornecedor: Ferronorte Comércio de Ferragens Ltda

CNPJ.: 00065130000374

Objeto: Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado

Família: CA 50 SÉRIE MÉDIA

Marca/Modelo: FN 50 / CA 50 SÉRIE MÉDIA (10.0 E 12.5 MM)

Registro nº 000533/2014 - concessão

Validade: 16/10/2016

Fornecedor: Ferronorte Comércio de Ferragens Ltda

CNPJ.: 00065130000374

Objeto: Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado

Família: CA 50 SÉRIE EXTRAGROSSA

Marca/Modelo: FN 50 / CA 50 SÉRIE EXTRA GROSSA (22,0 MM, 25,0 MM, 32,0 MM E 40,0 MM)

Registro nº 000534/2014 - concessão

Validade: 16/10/2016

Fornecedor: Ferronorte Comércio de Ferragens Ltda

CNPJ.: 00065130000374

Objeto: Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado

Família: CA 50 SÉRIE FINA

Marca/Modelo: FN 50 / CA 50 SÉRIE FINA (6.3 E 8.0 MM)

Registro nº 000535/2014 - concessão

Validade: 21/01/2016

Fornecedor: Gildete Francisca de Lima Reformadora de Pneus ME

CNPJ.: 10768768000163

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: Família A

Família B

Registro nº 000536/2014 - concessão

Validade: 21/01/2016

Fornecedor: FUMACEIRA PNEUS LTDA

CNPJ.: 11445899000172

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: FAMÍLIA A

FAMÍLIA B

Registro nº 000537/2014 - concessão

Validade: 21/01/2016

Fornecedor: FUMACEIRA PNEUS LTDA

CNPJ.: 11445899000172

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: FAMÍLIA A

FAMÍLIA B

Registro nº 000538/2014 - concessão

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: Peak Automotiva LTDA

CNPJ.: 06097469000177

Objeto: Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo - ARLA 32

Marca/Modelo: Blue Def Arla 32 - GRANEL

Registro nº 000539/2014 - concessão

Validade: 16/10/2017

Fornecedor: Peak Automotiva LTDA

CNPJ.: 06097469000177

Objeto: Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo - ARLA 32

Marca/Modelo: Arla 32 Ipiranga - ENVASILHADO

Registro nº 000540/2014 - concessão

Validade: 16/10/2017

Fornecedor: Peak Automotiva LTDA

CNPJ.: 06097469000177

Objeto: Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo - ARLA 32

Marca/Modelo: Blue Def Arla 32 - ENVASILHADO

Registro nº 000541/2014 - concessão

Validade: 16/10/2017

Fornecedor: Peak Automotiva LTDA

CNPJ.: 06097469000177

Objeto: Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo - ARLA 32

Marca/Modelo: Def Arnox MBB - ENVASILHADO

Registro nº 000542/2014 - concessão

Validade: 21/01/2016

Fornecedor: Comercial WG Extintores

CNPJ.: 80468549000144

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: EXTINTORES COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DIRETA
EXTINTORES COM CARGA DE PÓ QUIMICO BC PRESSURIZAÇÃO DIRETA
EXTINTORES COM CARGA DE PO QUIMICO ABC PRESSURIZAÇÃO DIRETA
EXTINTORES COM CARGA DE ESPUMA MECANICA PRESSURIZAÇÃO DIRETA
EXTINTORES COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2)**Registro nº 000543/2014 - concessão**

Validade: 16/10/2017

Fornecedor: Peak Automotiva LTDA

CNPJ.: 06097469000177

Objeto: Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo - ARLA 32

Marca/Modelo: FLUA Petrobras - ENVASILHADO

Registro nº 000544/2014 - concessão

Validade: 27/11/2017

Fornecedor: API Produtos Quimicos Ltda

CNPJ.: 08790523000190

Objeto: Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo - ARLA 32

Marca/Modelo: API 32 / Modalidade : envasilhado(E)

Registro nº 000545/2014 - concessão

Validade: 13/01/2017

Fornecedor: ECB COMERCIAL BAZAR LTDA

CNPJ.: 07604491000200

Objeto: Artigos escolares

Família: APONTADOR (PLÁSTICO E ACRÍLICO)
 Marca/Modelo: AN060-APONTADOR-MARCA CLASSE-7893562540606
 AN059-APONTADOR-MARCA CLASSE-7893562540595
 AN064-APONTADOR-MARCA CLASSE-7893562540649

Registro nº 000546/2014 - concessão

Validade: 13/01/2017
 Fornecedor: ECB COMERCIAL BAZAR LTDA
 CNPJ.: 07604491000200
 Objeto: Artigos escolares
 Família: APONTADOR (PLÁSTICO)
 Marca/Modelo: AN015 - APONTADOR - MARCA CLASSE - 7899557368038
 AP887-1 - APONTADOR- MARCA CLASSE - 6926586600202

Registro nº 000547/2014 - concessão

Validade: 06/01/2017
 Fornecedor: COMERCIAL DESTRO LTDA
 CNPJ.: 76062488000143
 Objeto: Artigos escolares
 Família: LAPIS DE COR
 Marca/Modelo: LAPIS DE COR - MACA DESTRO 12 CORES
 LAPIS DE COR - MARCA DESTRO 24 CORES

Registro nº 000548/2014 - concessão

Validade: 06/01/2017
 Fornecedor: COMERCIAL DESTRO LTDA
 CNPJ.: 76062488000143
 Objeto: Artigos escolares
 Família: Lápis Grafite
 Marca/Modelo: LAPIS GRAFITE - MARCA DESTRO

Registro nº 000549/2014 - concessão

Validade: 11/09/2016
 Fornecedor: Anjos do Brasil Indústria e Comércio de Móveis Ltda
 CNPJ.: 02675354000161
 Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano
 Família: colchão tipo simples; uso geral; propriedade da espuma convencional; densidade 20; tipo de revestimento tecido plano simples 100% poliéster.
 Marca/Modelo: Anjos Colchões - Miguelito
 Anjos Colchões - Miguelita
 Anjos Colchões - Querubin

Registro nº 000550/2014 - concessão

Validade: 11/09/2016
 Fornecedor: Anjos do Brasil Indústria e Comércio de Móveis Ltda
 CNPJ.: 02675354000161
 Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano
 Família: colchão tipo composto; uso geral; propriedade da espuma convencional; densidade 26 e aglomerado de espuma densidade 70; tipo de revestimento tecido plano simples 100% poliéster
 Marca/Modelo: Anjos Colchões - Magnum
 Anjos Colchões - Pantanal
 Anjos Colchões - Ortoline

Registro nº 000551/2014 - concessão

Validade: 11/09/2016

Fornecedor: Anjos do Brasil Indústria e Comércio de Móveis Ltda

CNPJ.: 02675354000161

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão tipo Simples; uso infantil; propriedade da espuma; convencional; densidade 18; tipo de revestimento tecido plano simples 100% poliéster

Marca/Modelo: Anjos Colchões - Angel Baby

Registro nº 000552/2014 - concessão

Validade: 11/09/2016

Fornecedor: Anjos do Brasil Indústria e Comércio de Móveis Ltda

CNPJ.: 02675354000161

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: colchao tipo simples; uso geral; propriedade da espuma convencional; densidade 23; tipo de revestimento tecido plano simples 100% poliester

Marca/Modelo: Anjos Colchões - Ezequiel

Anjos Colchões - Magnum Especial

Anjos Colchões - Pantanal Especial

Anjos Colchões - Ortoline Especial

Registro nº 000553/2014 - concessão

Validade: 25/11/2016

Fornecedor: DJUAN COLCHÕES IND E COMERCIO LTDA

CNPJ.: 54213764000194

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Misto Composto - Uso Geral - Espuma Flexível Convencional 100% Poliuretano - D45 - Espuma Flexível Convencional 100% Poliuretano - D33 - Tecido plano Jacquard

Marca/Modelo: Ortobom - Ortopédico Premium

Registro nº 000554/2014 - concessão

Validade: 09/12/2016

Fornecedor: LUCIANO FIGUEIREDO CRISTÓFANI ME

CNPJ.: 02185681000135

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Tipo: SIMPLES / Uso: GERAL / tipo de espuma: POLIURETANO CONVENCIONAL / Revestimento: TECIDO 51% POLIPROPILENO E 49% POLIÉSTER / densidade: D28

Marca/Modelo: ÉDEN / PARADISE D28

Registro nº 000555/2014 - concessão

Validade: 09/12/2016

Fornecedor: LUCIANO FIGUEIREDO CRISTÓFANI ME

CNPJ.: 02185681000135

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Tipo: SIMPLES / Uso: GERAL / tipo de espuma: POLIURETANO CONVENCIONAL / Revestimento: TECIDO 51% POLIPROPILENO E 49% POLIÉSTER / densidade: D33

Marca/Modelo: ÉDEN / GOLDEN STAR D33

Registro nº 000556/2014 - concessão

Validade: 10/01/2017

Fornecedor: NORDESPUMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ.: 10375624000147

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Orthonobre D23: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 23, Revestimento em Tecido 100% Poliéster

Marca/Modelo: Orthonobre D23: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 23, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 78x188x12cm

Orthonobre D23: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 23, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 78x188x14cm

Orthonobre D23: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 23, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 78x188x17cm

Orthonobre D23: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 23, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 88x188x12cm

Orthonobre D23: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 23, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 88x188x14cm

Orthonobre D23: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 23, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 88x188x17cm

Orthonobre D23: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 23, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 128x188x12cm

Orthonobre D23: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 23, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 128x188x14cm

Orthonobre D23: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 23, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 128x188x17cm

Orthonobre D23: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 23, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 138x188x12cm

Orthonobre D23: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 23, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 138x188x14cm

Orthonobre D23: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 23, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 138x188x17cm

Registro nº 000557/2014 - concessão

Validade: 10/01/2017

Fornecedor: NORDESPUMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ.: 10375624000147

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Orthonobre D33: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 33, Revestimento em Tecido 100% Poliéster

Marca/Modelo: Orthonobre D33: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 33, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 78x188x12cm

Orthonobre D33: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 33, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 78x188x14cm

Orthonobre D33: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 33, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 78x188x17cm

Orthonobre D33: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 33, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 88x188x12cm

Orthonobre D33: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 33, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 88x188x14cm

Orthonobre D33: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 33, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 88x188x17cm

Orthonobre D33: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano
 Densidade 33, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 128x188x14cm
 Orthonobre D33: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano
 Densidade 33, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 128x188x17cm
 Orthonobre D33: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano
 Densidade 33, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 138x188x14cm
 Orthonobre D33: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano
 Densidade 33, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 138x188x17cm

Registro nº 000558/2014 - concessão

Validade: 10/01/2017

Fornecedor: NORDESPUMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ.: 10375624000147

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Orthonobre D45: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 45, Revestimento em Tecido 100% Poliéster

Marca/Modelo: Orthonobre D45: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 45, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 78x188x14cm

Orthonobre D45: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 45, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 78x188x17cm

Orthonobre D45: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 45, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 78x188x20cm

Orthonobre D45: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 45, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 88x188x14cm

Orthonobre D45: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 45, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 88x188x17cm

Orthonobre D45: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 45, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 88x188x20cm

Orthonobre D45: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 45, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 128x188x14cm

Orthonobre D45: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 45, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 128x188x17cm

Orthonobre D45: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 45, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 128x188x20cm

Orthonobre D45: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 45, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 138x188x14cm

Orthonobre D45: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 45, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 138x188x17cm

Orthonobre D45: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 45, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 138x188x20cm

Orthonobre D45: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 45, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 158x198x17cm

Orthonobre D45: Tipo Simples, Uso Geral, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 45, Revestimento em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 158x198x20cm

Registro nº 000559/2014 - concessão

Validade: 20/06/2016

Fornecedor: Sonotop Industria de Colchões e Espumas Ltda

CNPJ.: 12313990000105

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão do TIPO Composto; USO Geral; PROPRIEDADE DA ESPUMA Macia; DENSIDADES 20 e Convencional DENSIDADE 33; TIPO DE REVESTIMENTO Tampo malha 100% poliéster e Faixa Jacquard 100% poliéster.
 Marca/Modelo: Marca: Sonotop / Modelo: Top New Soft

Registro nº 000560/2014 - concessão

Validade: 20/06/2016

Fornecedor: Sonotop Industria de Colchões e Espumas Ltda

CNPJ.: 12313990000105

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão TIPO Composto; USO Geral; PROPRIEDADE DA ESPUMA Macia; Densidades 20 e Convencional DENSIDADE 40; TIPO DE REVESTIMENTO Tampo malha 99% poliéster e 1% linho e Faixa Jacquard 67% poliéster e 33% linho.

Marca/Modelo: Marca: Sonotop / Modelo: Top Bios

Registro nº 000561/2014 - concessão

Validade: 01/04/2016

Fornecedor: cesde industria e comercio eletrodomesticos ltda

CNPJ.: 00153282000167

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 30cm / 220 V / 60 HZ / Classe II / 45W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Mallory / CBF

Registro nº 000562/2014 - concessão

Validade: Enquanto durar o lote (modelo 7)

Fornecedor: CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA. - ME

CNPJ.: 09243364000177

Objeto: Artigos escolares

Família: APONTADOR

Marca/Modelo: MARCA: APONTADOR METAL C24/PCS POLIGO, 120PCS/CX

MODELO: LI4998 CODIGO DE BARRAS: 78994131449986 QUANTIDADE: 50 CAIXAS

MARCA: APONTADOR PLAST C24/PCS QUAD, 120PCS/CX MODELO: LI4999 CODIGO

DE BARRAS: 78994131449993 QUANTIDADE: 50 CAIXAS

Registro nº 000563/2014 - concessão

Validade: Enquanto durar o lote (modelo 7)

Fornecedor: CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA. - ME

CNPJ.: 09243364000177

Objeto: Artigos escolares

Família: KIT GEOMÉTRICO (RÉGUA, ESQUADRO E TRANSFERIDOR)

Marca/Modelo: MARCA: KIT GEOMÉTRICO 4 PCS 1 GRAU PLT, 288PCS/CX MODELO:

LI5028 CODIGO DE BARRAS: 7899413150289 QUANTIDADE: 70 CAIXAS

MARCA: KIT GEOMÉTRICO 4 PCS 2 GRAU PLT, 288PCS/CX MODELO: LI5029

CODIGO DE BARRAS: 7899413150296 QUANTIDADE: 70 CAIXAS

Registro nº 000564/2014 - concessão

Validade: Enquanto durar o lote (modelo 7)

Fornecedor: CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA. - ME

CNPJ.: 09243364000177

Objeto: Artigos escolares

Família: RÉGUA

Marca/Modelo: MARCA: REGUA TRANSP PLASTICA 30CM, 480PCS/CX MODELO: LI5030 CODIGO DE BARRAS: 7899413150302 QUANTIDADE: 50 CAIXAS
 MARCA: REGUA TRANSP PLASTICA 20CM, 480PCS/CX MODELO: LI5031 CODIGO DE BARRAS: 7899413150319 QUANTIDADE: 50 CAIXAS

Registro nº 000565/2014 - concessão

Validade: Enquanto durar o lote (modelo 7)

Fornecedor: CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA. - ME

CNPJ.: 09243364000177

Objeto: Artigos escolares

Família: LAPISEIRA

Marca/Modelo: MARCA: LAPISEIRA 0,5 C/13PCS PLAST CL, 48PCS/CX MODELO: LI4971 CÓDIGO DE BARRAS: 7899413149719 QUANTIDADE: 30 CAIXAS

MARCA: LAPISEIRA 0,7 C/12PCS PLAST CL, 48PCS/CX MODELO: LI4972 CÓDIGO DE BARRAS: 7899413149726 QUANTIDADE: 30 CAIXAS

MARCA: LAPISEIRA 0,5 C/13PCS PLAST CL, 48PCS/CX MODELO: LI4973 CÓDIGO DE BARRAS: 7899413149733 QUANTIDADE: 30 CAIXAS

MARCA: LAPISEIRA 0,7 C/13PCS PLAST CL, 48PCS/CX MODELO: LI4974 CÓDIGO DE BARRAS: 7899413149740 QUANTIDADE: 30 CAIXAS

Registro nº 000566/2014 - concessão

Validade: Enquanto durar o lote (modelo 7)

Fornecedor: CIM - COMPANHIA DE IDEIAS E MARCAS LTDA. - ME

CNPJ.: 09243364000177

Objeto: Artigos escolares

Família: CORRETOR ADESIVO

Marca/Modelo: MARCA: CORRETIVO EM FITA 5MM 5 M PLAST, 192PCS/CX MODELO: LI5032 CODIGO DE BARRAS: 7899413150326 QUANTIDADE: 50 CAIXAS

Registro nº 000567/2014 - concessão

Validade: 13/11/2015

Fornecedor: NOROESTE EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 10776422000107

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: Extintores de incêndio com carga de água com pressurização direta.

Extintores de incêndio com carga de água com pressurização indireta.

Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC com pressurização direta.

Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC com pressurização indireta

Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio ABC com pressurização direta.

Extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (CO₂).

Extintores de incêndio com carga de espuma mecânica com pressurização direta.

Extintores de incêndio com carga de espuma mecânica com pressurização indireta.

Registro nº 000568/2014 - concessão

Validade: 22/01/2016

Fornecedor: Otaiques Soares Andrade

CNPJ.: 05288039000250

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: Extintores de incêndio com carga de água com pressurização direta

Extintores de incêndio com carga de Pó para extinção de incêndio BC com pressurização direta

Extintores de incêndio com carga de Pó para extinção de incêndio ABC com pressurização direta

Extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (CO2)

Registro nº 000569/2014 - concessão

Validade: 02/12/2016

Fornecedor: BRASIL SUL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ.: 18326530000190

Objeto: Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado

Família: CA50 SERIE GROSSA

Marca/Modelo: 50AA/CA50/SÉRIE GROSSA (16,0 : 20,0MM)

Registro nº 000570/2014 - concessão

Validade: 02/12/2016

Fornecedor: BRASIL SUL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ.: 18326530000190

Objeto: Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado

Família: CA50 SERIE EXTRA GROSSA

Marca/Modelo: 50AA/CA50/SÉRIE EXTRAGROSSA (22,0 : 25,0 : 32,0 : 40,0 MM)

Registro nº 000571/2014 - concessão

Validade: 02/12/2016

Fornecedor: BRASIL SUL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ.: 18326530000190

Objeto: Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado

Família: CA50 SERIE MEDIA

Marca/Modelo: 50AA/CA50/SÉRIE MÉDIA (10,00 : 12,5MM)

Registro nº 000572/2014 - concessão

Validade: 22/01/2016

Fornecedor: petropex-petrolina peças e extintores ltda

CNPJ.: 35693084000170

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: extintores de incêndio com carga de agua com pressurização direta

extintores de incêndio com carga de pó bc com pressurização direta

extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (co2) com pressurização direta

Registro nº 000573/2014 - concessão

Validade: 23/01/2019

Fornecedor: Pumatronix Equipamentos Eletrônicos Ltda.

CNPJ.: 08823013000172

Objeto: Construção, montagem e funcionamento de sistemas automáticos não metrológicos de fiscalização de trânsito

Marca/Modelo: Pumatronix/ITSCAM PRO NM1

Registro nº 000574/2014 - concessão

Validade: 23/01/2019

Fornecedor: FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA

CNPJ.: 00113691000130

Objeto: Construção, montagem e funcionamento de sistemas automáticos não metrológicos de fiscalização de trânsito

Marca/Modelo: FISCAL / EMBEDDED TRAFFIC CONTROL

Registro nº 000575/2014 - concessão

Validade: 23/01/2019

Fornecedor: Eliseu Kopp & Cia LTDA

CNPJ.: 93315190000621

Objeto: Construção, montagem e funcionamento de sistemas automáticos não metrológicos de fiscalização de trânsito

Marca/Modelo: HELP

Registro nº 000576/2014 - concessão

Validade: 27/12/2017

Fornecedor: Genuini Importação e Exportação Ltda

CNPJ.: 08822760000196

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Pino de Pistão Classe 1

Marca/Modelo: GENUINI - 2H670100

GENUINI - 23410-02270

GENUINI - 23410-02470

GENUINI - 1K920300

GENUINI - 2V812300

GENUINI - 2A810600

GENUINI - 2V811500

GENUINI - 2V811600

GENUINI - 2A825020

GENUINI - 2C101690

GENUINI - 2C875400

GENUINI - R628 R7

GENUINI - R628 T8

GENUINI - 1D666200

GENUINI - 2F820600

GENUINI - 2F830100

GENUINI - 2F100410

GENUINI - 2F875100

GENUINI - 2F960700

GENUINI - 2F806030

GENUINI - 1H850500

GENUINI - 1H750200

GENUINI - 1H750300

GENUINI - 13101-PM3-000

GENUINI - 13101-PM3-010

GENUINI - 13101-PM3-020

GENUINI - 1H750700

GENUINI - 1H750900

GENUINI - 1H730200

GENUINI - 13010-PWC-J01

GENUINI - 13020-PWC-J01

GENUINI - 13020-RNA-A00

GENUINI - 13010-RNA-A00

GENUINI - 2H911400
GENUINI - 2H91140T
GENUINI - 2H91130
GENUINI - 23410-23050
GENUINI - 23410-23020
GENUINI - 23410-23010
GENUINI - 2H820200
GENUINI - 2H867100
GENUINI - 2C99510
GENUINI - 2K860700
GENUINI - 2K86070L
GENUINI - 2K86070T
GENUINI - OK7Y1-11-SAO
GENUINI - 1K86070
GENUINI - 2K930100
GENUINI - 2K93010L
GENUINI - 2K93010T
GENUINI - 2K93010H
GENUINI - OVNY1-11-SAO
GENUINI - 1K940100
GENUINI - 1K94010T
GENUINI - K6Z1-11-SAO
GENUINI - 2K980010
GENUINI - 2K98001L
GENUINI - 2K98001T
GENUINI - 2K98001H
GENUINI - OK7Z1-11-SAO
GENUINI - 2K800100
GENUINI - 2K780500
GENUINI - OK2Y0-11SAO
GENUINI - 1K861300
GENUINI - FEYB-11-SAO
GENUINI - FEYA-11-SAO
GENUINI - 2K86110
GENUINI - 2K86080
GENUINI - 1K78140
GENUINI - 2M880100
GENUINI - 2M88010L
GENUINI - 2M88010T
GENUINI - 2M88010H
GENUINI - 1M85120
GENUINI - 1M8501A0
GENUINI - 1M86530
GENUINI - 1M911090
GENUINI - 1M91109T
GENUINI - 2H911010
GENUINI - 1M911070
GENUINI - 1M91107L
GENUINI - 1M91107T
GENUINI - 1M91107H
GENUINI - MD182601
GENUINI - 1M95050H

GENUINI - 1M91105
 GENUINI - 1M930200
 GENUINI - 1M81020
 GENUINI - 1M815100
 GENUINI - 1N96010T
 GENUINI - 1N960100
 GENUINI - 1N960200
 GENUINI - 1N96020L
 GENUINI - 1N96020T
 GENUINI - 1N96020H
 GENUINI - A2010-CK80A
 GENUINI - A2010-CK81A
 GENUINI - 2F87520
 GENUINI - 2P78030W
 GENUINI - 2P780300
 GENUINI - 2R69020
 GENUINI - 2R69010
 GENUINI - 2R82701
 GENUINI - 2R795200
 GENUINI - 2R827020
 GENUINI - 2R79510
 GENUINI - 1S75060
 GENUINI - 1S75010
 GENUINI - 1S840200
 GENUINI - 12010-86830
 GENUINI - 1S740500
 GENUINI - 0628 N3
 GENUINI - 12111-8JFA1
 GENUINI - 1T810800
 GENUINI - 1T790200
 GENUINI - 1T790100
 GENUINI - 1T995100
 GENUINI - 1T99510L
 GENUINI - 1T99510T
 GENUINI - 1T99510H
 GENUINI - 1T960100

Registro nº 000577/2014 - concessão

Validade: 20/11/2016

Fornecedor: Platina Ind. Com. Auto Peças LTDA

CNPJ.: 13113728000171

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Pistão Classe II - Ciclo Otto

Marca/Modelo: SULOY/ 4970/ DN 82,470/ AT 51,00/ AC 30,00/ DF 19,007/ AC1º 1,20/ AC2º 1,50/ AC3º 2,00

SULOY/ 4974/ DN 79,460/ AT 51,30/ AC 28,30/ DF 20,007/ AC1º 1,50/ AC2º 1,50/ AC3º 2,50

SULOY/ 4825/ DN 79,460/ AT 55,00/ AC 31,71/ DF 20,010/ AC1º 1,50/ AC2º 1,50/ AC3º 2,50

SULOY/ 4980/ DN 80,970/ AT 49,30/ AC 28,88/ DF 19,962/ AC1º 1,20/ AC2º 1,50/ AC3º 2,00

SULOY/ 4981/ DN 80,970/ AT 49,00/ AC/ 28,48/ DF 19,962/ AC1º 1,20/ AC2º 1,50/ AC3º 2,00

SULOY/ 4982/ DN 80,970/ AT 49,30/ AC/28,88/ DF 19,962/ AC1º 1,20/ AC2º 1,50/ AC3º 2,00

Registro nº 000578/2014 - concessão

Validade: 20/11/2016

Fornecedor: Platina Ind. Com. Auto Peças LTDA

CNPJ.: 13113728000171

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Pino de Pistão Classe I

Marca/Modelo: SULOY/ 615/ DE 19,997/ DI 13,00/ C 54,00

Registro nº 000579/2014 - concessão

Validade: 20/11/2016

Fornecedor: Platina Ind. Com. Auto Peças LTDA

CNPJ.: 13113728000171

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Pino de Pistão Classe II

Marca/Modelo: SULOY/ 861/ DE 31,995/ DI 20,00/ C 71,80

Registro nº 000580/2014 - concessão

Validade: 20/11/2016

Fornecedor: Platina Ind. Com. Auto Peças LTDA

CNPJ.: 13113728000171

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Pistão Classe 2 - Ciclo OTTO

Marca/Modelo: 4506 / Diâmetro Nominal: 85,450/ Altura Total: 76,50/ Altura Compressão: 42,45/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 4,00.

4541/ Diâmetro Nominal: 85,450/ Altura Total: 77,80/ Altura Compressão: 42,75/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 2,00; 2,00; 5,00.

4555/ Diâmetro Nominal: 85,450/ Altura Total: 77,80/ Altura Compressão: 42,75/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 4,00.

4623/ Diâmetro Nominal: 75,960/ Altura Total: 68,00/ Altura Compressão: 37,00/ Diâmetro Furo: 21,989/ Altura Canaleta: 1,50; 2,00; 3,97.

4634/ Diâmetro Nominal: 85,450/ Altura Total: 76,80/ Altura Compressão: 42,75/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 2,00; 2,00; 5,00.

4659/ Diâmetro Nominal: 80,970/ Altura Total: 67,50/ Altura Compressão: 40,60/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4670/ Diâmetro Nominal: 75,960/ Altura Total: 68,40/ Altura Compressão: 37,70/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4671/ Diâmetro Nominal: 86,360/ Altura Total: 57,90/ Altura Compressão: 33,30/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4672/ Diâmetro Nominal: 82,480/ Altura Total: 56,00/ Altura Compressão: 29,00/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 2,00.

4676/ Diâmetro Nominal: 75,960/ Altura Total: 61,60/ Altura Compressão: 36,60/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4679/ Diâmetro Nominal: 71,070/ Altura Total: 58,30/ Altura Compressão: 37,30/ Diâmetro Furo: 18,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4680/ Diâmetro Nominal: 71,070/ Altura Total: 58,30/ Altura Compressão: 37,30/ Diâmetro Furo: 18,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4690/ Diâmetro Nominal: 86,360/ Altura Total: 65,30/ Altura Compressão: 33,30/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4700/ Diâmetro Nominal: 76,960/ Altura Total: 56,00/ Altura Compressão: 34,01/ Diâmetro Furo: 20,010/ Altura Canaleta: 1,75; 2,00; 4,00.

4706/ Diâmetro Nominal: 75,960/ Altura Total: 61,15/ Altura Compressão: 36,15/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4713/ Diâmetro Nominal: 85,980/ Altura Total: 50,40/ Altura Compressão: 30,40/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4720/ Diâmetro Nominal: 76,960/ Altura Total: 68,00/ Altura Compressão: 37,00/ Diâmetro Furo: 21,989/ Altura Canaleta: 2,00; 2,00; 4,00.

4723/ Diâmetro Nominal: 85,980/ Altura Total: 50,40/ Altura Compressão: 30,40/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4727/ Diâmetro Nominal: 75,960/ Altura Total: 61,15/ Altura Compressão: 36,15/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 2,00; 3,97.

4728/ Diâmetro Nominal: 68,670/ Altura Total: 53,90/ Altura Compressão: 29,42/ Diâmetro Furo: 18,044/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4732/ Diâmetro Nominal: 67,080/ Altura Total: 49,77/ Altura Compressão: 31,27/ Diâmetro Furo: 17,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4735/ Diâmetro Nominal: 75,960/ Altura Total: 68,40/ Altura Compressão: 37,70/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 2,00; 3,97.

4736/ Diâmetro Nominal: 75,960/ Altura Total: 61,60/ Altura Compressão: 36,60/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 2,00; 3,97.

4737/ Diâmetro Nominal: 76,960/ Altura Total: 61,60/ Altura Compressão: 36,60/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 2,00; 2,00; 4,00.

4739/ Diâmetro Nominal: 80,960/ Altura Total: 57,20/ Altura Compressão: 33,22/ Diâmetro Furo: 20,640/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4740/ Diâmetro Nominal: 78,970/ Altura Total: 48,00/ Altura Compressão: 28,01/ Diâmetro Furo: 18,010/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 3,00.

4741/ Diâmetro Nominal: 78,970/ Altura Total: 48,00/ Altura Compressão: 28,01/ Diâmetro Furo: 18,010/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 3,00.

4742/ Diâmetro Nominal: 78,970/ Altura Total: 48,00/ Altura Compressão: 28,01/ Diâmetro Furo: 18,010/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 3,00.

4747/ Diâmetro Nominal: 75,960/ Altura Total: 50,65/ Altura Compressão: 28,31/ Diâmetro Furo: 19,010/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4748/ Diâmetro Nominal: 76,960/ Altura Total: 56,00/ Altura Compressão: 34,01/ Diâmetro Furo: 20,010/ Altura Canaleta: 2,00; 2,00; 4,00.

4744/ Diâmetro Nominal: 86,360/ Altura Total: 58,68/ Altura Compressão: 34,20/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4750/ Diâmetro Nominal 84,780/ Altura Total: 58,40/ Altura Compressão: 33,25/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4758/ Diâmetro Nominal: 86,360/ Altura Total: 57,90/ Altura Compressão: 33,30/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4761/ Diâmetro Nominal: 86,360/ Altura Total: 58,68/ Altura Compressão: 34,20/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4764/ Diâmetro Nominal: 71,970/ Altura Total: 58,30/ Altura Compressão: 37,30/ Diâmetro Furo: 18,006/ Altura Canaleta: 1,75; 2,00; 4,00.

4765/ Diâmetro nominal: 71,970/ Altura Total: 58,30/ Altura Compressão: 37,30/ Diâmetro Furo: 18,006/ Altura Canaleta: 1,75; 2,00; 4,00.

4769/ Diâmetro Nominal: 81,490/ Altura Total: 72,00/ Altura Compressão: 40,00/ Diâmetro Furo: 23,003/ Altura Canaleta: 1,75; 1,75; 3,00.

4770/ Diâmetro Nominal: 81,490/ Altura Total: 71,93/ Altura Compressão: 39,93/ Diâmetro Furo: 23,003/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4771/ Diâmetro Nominal: 77,460/ Altura Total: 66,55/ Altura Compressão: 35,55/ Diâmetro Furo: 21,989/ Altura Canaleta: 2,00; 2,00; 4,00.

4774/ Diâmetro Nominal: 80,980/ Altura Total: 61,80/ Altura Compressão: 27,80/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4775/ Diâmetro Nominal: 80,980/ Altura Total: 57,20/ Altura Compressão: 33,30/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4780/ Diâmetro Nominal: 68,650/ Altura Total: 52,80/ Altura Compressão: 28,88/ Diâmetro Furo: 20,640/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4782/ Diâmetro Nominal: 84,760/ Altura Total: 56,90/ Altura Compressão: 32,87/ Diâmetro Furo: 20,640/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4787/ Diâmetro Nominal: 80,560/ Altura Total: 57,20/ Altura Compressão: 33,22/ Diâmetro Furo: 20,640/ Altura Canaleta: 1,20; 1,60; 2,50.

4788/ Diâmetro Nominal: 80,980/ Altura Total: 61,80/ Altura Compressão: 37,80/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4789/ Diâmetro Nominal: 80,980/ Altura Total: 57,20/ Altura Compressão: 33,30/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4791/ Diâmetro Nominal: 77,570/ Altura Total: 52,50/ Altura Compressão: 32,06/ Diâmetro Furo: 18,010/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4796/ Diâmetro Nominal: 76,960/ Altura Total: 61,30/ Altura Compressão: 24,30/ Diâmetro Furo: 20,010/ Altura Canaleta: 2,00; 2,00; 4,00.

4798/ Diâmetro Nominal: 69,960/ Altura Total: 53,10/ Altura Compressão: 33,00/ Diâmetro Furo: 17,984/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,50.

4812/ Diâmetro Nominal: 69,960/ Altura Total: 53,10/ Altura Compressão: 33,00/ Diâmetro Furo: 17,984/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,50.

4813/ Diâmetro Nominal: 71,070/ Altura Total: 59,00/ Altura Compressão: 38,00/ Diâmetro Furo: 18,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4818/ Diâmetro Nominal: 85,980/ Altura Total: 50,40/ Altura Compressão: 30,40/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4825/ Diâmetro Nominal: 79,460/ Altura Total: 55,00/ Altura Compressão: 31,71/ Diâmetro Furo: 20,010/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 2,50.

4826/ Diâmetro Nominal: 79,460/ Altura Total: 56,20/ Altura Compressão: 31,80/ Diâmetro Furo: 19,010/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 2,50.

4827/ Diâmetro Nominal: 68,960/ Altura Total: 50,15/ Altura Compressão: 32,10/ Diâmetro Furo: 17,508/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 2,48.

4828/ Diâmetro Nominal: 68,960/ Altura Total: 49,80/ Altura Compressão: 31,75/ Diâmetro Furo: 17,508/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 2,48.

4829/ Diâmetro Nominal: 82,470/ Altura Total: 57,10/ Altura Compressão: 30,10/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 2,00.

4835/ Diâmetro Nominal: 85,450/ Altura Total: 77,80/ Altura Compressão: 42,75/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 4,00.

4837/ Diâmetro Nominal: 82,670/ Altura Total: 60,00/ Altura Compressão: 36,20/ Diâmetro Furo: 21,003/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4839/ Diâmetro Nominal: 68,660/ Altura Total: 52,85/ Altura Compressão: 28,85/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4844/ Diâmetro Nominal: 67,080/ Altura Total: 49,50/ Altura Compressão: 31,00/ Diâmetro Furo: 17,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4845/ Diâmetro Nominal: 67,080/ Altura Total: 49,77/ Altura Compressão: 31,27/ Diâmetro Furo: 17,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4846/ Diâmetro Nominal: 67,060/ Altura Total: 49,77/ Altura Compressão: 31,27/ Diâmetro Furo: 17,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4847/ Diâmetro Nominal: 80,980/ Altura Total: 62,10/ Altura Compressão: 38,01/ Diâmetro Furo: 20,010/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4848/ Diâmetro Nominal: 87,480/ Altura Total: 50,30/ Altura Compressão: 27,30/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.

4855/ Diâmetro Nominal: 70,760/ Altura Total: 47,90/ Altura Compressão: 27,99/ Diâmetro Furo: 17,984/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.

4856/ Diâmetro Nominal: 70,760/ Altura Total: 48,10/ Altura Compressão: 27,99/ Diâmetro Furo: 17,984/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.

4858/ Diâmetro Nominal: 95,960/ Altura Total: 66,30/ Altura Compressão: 33,90/ Diâmetro Furo: 23,180/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4859/ Diâmetro Nominal: 95,960/ Altura Total: 63,20/ Altura Compressão: 30,70/ Diâmetro Furo: 23,180/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4860/ Diâmetro Nominal: 81,950/ Altura Total: 60,10/ Altura Compressão: 35,06/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4860/ Diâmetro Nominal: 81,950/ Altura Total: 60,10/ Altura Compressão: 35,06/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4863/ Diâmetro Nominal: 82,470/ Altura Total: 50,80/ Altura Compressão: 29,80/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4864/ Diâmetro Nominal: 67,080/ Altura Total: 49,65/ Altura Compressão: 31,27/ Diâmetro Furo: 17,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4865/ Diâmetro Nominal: 73,930/ Altura Total: 53,90/ Altura Compressão: 29,42/ Diâmetro Furo: 18,044/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4866/ Diâmetro Nominal: 79,460/ Altura Total: 55,00/ Altura Compressão: 31,71/ Diâmetro Furo: 20,010/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.

4867/ Diâmetro Nominal: 69,960/ Altura Total: 53,10/ Altura Compressão: 33,00/ Diâmetro Furo: 17,984/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,50.

4868/ Diâmetro Nominal: 80,460/ Altura Total: 44,70/ Altura Compressão: 24,11/ Diâmetro Furo: 18,010/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,00.

4869/ Diâmetro Nominal: 67,080/ Altura Total: 41,20/ Altura Compressão: 31,27/ Diâmetro Furo: 17,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4871/ Diâmetro Nominal: 80,980/ Altura Total: 57,20/ Altura Compressão: 33,30/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4872/ Diâmetro Nominal: 80,980/ Altura Total: 60,80/ Altura Compressão: 37,80/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4873/ Diâmetro Nominal: 76,470/ Altura Total: 47,20/ Altura Compressão: 28,70/ Diâmetro Furo: 17,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.

4874/ Diâmetro Nominal: 80,980/ Altura Total: 57,20/ Altura Compressão: 33,15/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4875/ Diâmetro Nominal: 82,670/ Altura Total: 56,75/ Altura Compressão: 30,25/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4877/ Diâmetro Nominal: 87,470/ Altura Total: 51,00/ Altura Compressão: 28,50/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,50.

4878/ Diâmetro Nominal: 87,470/ Altura Total: 51,00/ Altura Compressão: 28,50/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,50.

4879/ Diâmetro Nominal: 67,080/ Altura Total: 49,65/ Altura Compressão: 31,27/ Diâmetro Furo: 17,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4880/ Diâmetro Nominal: 78,960/ Altura Total: 51,80/ Altura Compressão: 32,20/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 3,00.

4881/ Diâmetro Nominal: 78,960/ Altura Total: 52,20/ Altura Compressão: 32,20/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 3,00.

4882/ Diâmetro Nominal: 80,980/ Altura Total: 59,00/ Altura Compressão: 29,81/ Diâmetro Furo: 19,010/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4884/ Diâmetro Nominal: 70,760/ Altura Total: 47,90/ Altura Compressão: 27,99/ Diâmetro Furo: 17,984/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,50.

4885/ Diâmetro Nominal: 84,770/ Altura Total: 51,80/ Altura Compressão: 27,86/ Diâmetro Furo: 19,010/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4886/ Diâmetro Nominal: 71,960/ Altura Total: 46,00/ Altura Compressão: 25,99/ Diâmetro Furo: 17,984/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,00.

4888/ Diâmetro Nominal: 85,980/ Altura Total: 54,00/ Altura Compressão: 30,60/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4889/ Diâmetro Nominal: 80,970/ Altura Total: 53,70/ Altura Compressão: 32,79/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4890/ Diâmetro Nominal: 80,970/ Altura Total: 55,60/ Altura Compressão: 30,50/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 3,00.

4891/ Diâmetro Nominal: 80,970/ Altura Total: 55,60/ Altura Compressão: 30,51/ Diâmetro Furo: 20,015/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 3,00.

4904/ Diâmetro Nominal: 78,460/ Altura Total: 54,35/ Altura Compressão: 32,33/ Diâmetro Furo: 19,510/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.

4920/ Diâmetro Nominal: 79,480/ Altura Total: 64,50/ Altura Compressão: 37,21/ Diâmetro Furo: 20,010/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.

4921/ Diâmetro Nominal: 79,480/ Altura Total: 58,00/ Altura Compressão: 35,91/ Diâmetro Furo: 19,010/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 2,50.

4924/ Diâmetro Nominal: 77,570/ Altura Total: 52,50/ Altura Compressão: 32,06/ Diâmetro Furo: 18,010/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4927/ Diâmetro Nominal: 67,080/ Altura Total: 41,30/ Altura Compressão: 23,30/ Diâmetro Furo: 17,008/ Altura Canaleta: 1,00; 1,00; 1,50.

4937/ Diâmetro Nominal: 80,980/ Altura Total: 62,10/ Altura Compressão: 38,00/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4938/ Diâmetro Nominal: 67,080/ Altura Total: 41,30/ Altura Compressão: 23,30/ Diâmetro Furo: 17,008/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4940/ Diâmetro Nominal: 74,950/ Altura Total: 49,60/ Altura Compressão: 27,75/ Diâmetro Furo: 17,984/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 2,50.

4941/ Diâmetro Nominal: 80,470/ Altura Total: 45,10/ Altura Compressão: 24,10/ Diâmetro Furo: 18,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,00.

4942/ Diâmetro Nominal: 80,470/ Altura Total: 45,10/ Altura Compressão: 24,10/ Diâmetro Furo: 18,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,00.

4953/ Diâmetro Nominal: 87,480/ Altura Total: 50,30/ Altura Compressão: 27,30/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.

4958/ Diâmetro Nominal: 82,970/ Altura Total: 56,30/ Altura Compressão: 33,20/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

5854/ Diâmetro Nominal: 81,950/ Altura Total: 56,90/ Altura Compressão: 32,87/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4963/ Diâmetro Nominal: 80,980/ Altura Total: 60,80/ Altura Compressão: 36,80/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4964/ Diâmetro Nominal: 77,570/ Altura Total: 52,50/ Altura Compressão: 32,06/ Diâmetro Furo: 18,010/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4967/ Diâmetro Nominal: 87,480/ Altura Total: 50,30/ Altura Compressão: 27,30/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.

5887/ Diâmetro Nominal: 82,950/ Altura Total: 56,40/ Altura Compressão: 32,40/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 3,00.

6714/ Diâmetro Nominal: 101,590/ Altura Total: 61,30/ Altura Compressão: 39,40/ Diâmetro Furo: 23,565/ Altura Canaleta: 2,0; 1,50; 4,00.

4892S/ Diâmetro Nominal: 72,980/ Altura Total: 44,70/ Altura Compressão: 26,21/ Diâmetro Furo: 18,010/ Altura Canaleta: 1,00; 1,20; 2,00.

4913S/ Diâmetro Nominal: 72,980/ Altura Total: 47,70/ Altura Compressão: 26,21/ Diâmetro Furo: 18,010/ Altura Canaleta: 1,00; 1,20; 2,00.

4922S/ Diâmetro Nominal: 80,450/ Altura Total: 0,60/ Altura Compressão: 28,70/ Diâmetro Furo: 21,003/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,00.
 4923S/ Diâmetro Nominal: 76,460/ Altura Total: 50,50/ Altura Compressão: 28,50/ Diâmetro Furo: 17,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.
 4926S/ Diâmetro Nominal: 82,020/ Altura Total: 48,90/ Altura Compressão: 24,92/ Diâmetro Furo: 18,041/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.
 4929S/ Diâmetro Nominal: 82,020/ Altura Total: 48,90/ Altura Compressão: 24,84/ Diâmetro Furo: 18,041/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.
 4930S/ Diâmetro Nominal: 68,640/ Altura Total: 52,90/ Altura Compressão: 28,82/ Diâmetro Furo: 18,041/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.
 4939S/ Diâmetro Nominal: 80,450/ Altura Total: 50,60/ Altura Compressão: 28,70/ Diâmetro Furo: 21,003/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,00.
 4944S/ Diâmetro Nominal: 80,560/ Altura Total: 52,00/ Altura Compressão: 28,10/ Diâmetro Furo: 19,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.
 4947S/ Diâmetro Nominal: 80,560/ Altura Total: 52,00/ Altura Compressão: 28,10/ Diâmetro Furo: 19,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,60; 2,50.
 4950S/ Diâmetro Nominal: 69,960/ Altura Total: 53,05/ Altura Compressão: 32,99/ Diâmetro Furo: 17,984/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,50.
 4951S/ Diâmetro Nominal: 75,960/ Altura Total: 61,60/ Altura Compressão: 36,60/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.
 4952S/ Diâmetro Nominal: 68,960/ Altura Total: 49,80/ Altura Compressão: 31,75/ Diâmetro Furo: 17,508/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 2,48.
 4957S/ Diâmetro Nominal: 69,960/ Altura Total: 44,90/ Altura Compressão: 23,99/ Diâmetro Furo: 17,984/ Altura Canaleta: 1,00; 1,00; 1,50.
 4959S/ Diâmetro Nominal: 80,970/ Altura Total: 49,30/ Altura Compressão: 28,88/ Diâmetro Furo: 19,962/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,00.
 4954S/ Diâmetro Nominal: 84,960/ Altura Total: 51,00/ Altura Compressão: 29,00/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.
 4955S/ Diâmetro Nominal: 84,960/ Altura Total: 51,00/ Altura Compressão: 29,00/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.
 4956S/ Diâmetro Nominal: 71,960/ Altura Total: 46,80/ Altura Compressão: 25,99/ Diâmetro Furo: 17,984/ Altura Canaleta: 1,00; 1,00; 1,50.
 4960S/ Diâmetro Nominal: 80,970/ Altura Total: 49,00/ Altura Compressão: 28,48/ Diâmetro Furo: 19,962/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,00.
 4961S/ Diâmetro Nominal: 81,970/ Altura Total: 57,50/ Altura Compressão: 31,01/ Diâmetro Furo: 20,010/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,00.
 4962S/ Diâmetro Nominal: 80,970/ Altura Total: 49,30/ Altura Compressão: 28,88/ Diâmetro Furo: 19,962/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,00.
 4965S/ Diâmetro Nominal: 76,460/ Altura Total: 50,70/ Altura Compressão: 28,70/ Diâmetro Furo: 17,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.
 4969S/ Diâmetro Nominal: 87,470/ Altura Total: 51,00/ Altura Compressão: 28,50/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,50.

Registro n° 000581/2014 - concessão

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: Lifan do Brasil Automotores Ltda

CNPJ.: 15367585000230

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Família de Anel de Trava Seção Retangular

Marca/Modelo: Modelo; 2201501065 Diâmetro do Anel: € 22.7 Espessura € 1.5

Modelo: 2201001004 Diâmetro do Anel: € 18.1 Espessura € 1.0

Registro nº 000582/2014 - concessão

Validade: 20/09/2017

Fornecedor: Lifan do Brasil Automotores Ltda

CNPJ.: 15367585000230

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Família de Anel de Trava Seção Retangular

Marca/Modelo: Modelo LFB479Q-1004014A Diâmetro do Anel \varnothing 22,7Modelo LF465Q5A-1004014A Diâmetro do Anel \varnothing 18,1**Registro nº 000583/2014 - concessão**

Validade: 07/01/2018

Fornecedor: Hanier Especialidades Quimicas Ltda

CNPJ.: 01380464000133

Objeto: Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo - ARLA 32

Marca/Modelo: HANIER ARLA 32/ENVASILHADO

Registro nº 000584/2014 - concessão

Validade: 07/01/2018

Fornecedor: Hanier Especialidades Quimicas Ltda

CNPJ.: 01380464000133

Objeto: Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo - ARLA 32

Marca/Modelo: HANIER ARLA 32/GRANEL

Registro nº 000585/2014 - concessão

Validade: 30/12/2016

Fornecedor: Acrilex Tintas Especiais S/A

CNPJ.: 60779014000187

Objeto: Artigos escolares

Família: Tinta Guache em Resina e Pigmentos Metálicos

Marca/Modelo: ACRILEX - TEMPERA GUACHE METALLIC 6X15ML - CÓDIGO DE BARRAS 7891153029283

Registro nº 000586/2014 - concessão

Validade: 27/12/2017

Fornecedor: Apex do Brasil Ltda

CNPJ.: 52661584000140

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Anel de Trava - Seção Retangular

Marca/Modelo: Apex - 7982618142880 - Anel de Trava Seção Retangular 36 x 1.5

Apex - 7982618259311 - Anel de Trava Seção Retangular 36 x 1.5

Apex - 7982618142897 - Anel de Trava Seção Retangular 34 x 1.5

Apex - 7982618180219 - Anel de Trava Seção Retangular 28 x 1.2

Apex - 7982618180226 - Anel de Trava Seção Retangular 28 x 1.2

Apex - 7982618159857 - Anel de Trava Seção Retangular 30 x 1.2

Apex - 7982618159864 - Anel de Trava Seção Retangular 30 x 1.2

Apex - 7982618259540 - Anel de Trava Seção Retangular 30 x 1.2

Apex - 7982618259557 - Anel de Trava Seção Retangular 30 x 1.2

Apex - 7982618180202 - Anel de Trava Seção Retangular 34 x 1.5

Apex - 7982618191048 - Anel de Trava Seção Retangular 34 x 1.5

Apex - 7982618180257 - Anel de Trava Seção Retangular 26 x 1.5

Apex - 7982618219384 - Anel de Trava Seção Retangular 26 x 1.5

Apex - 7982618143306 - Anel de Trava Seção Retangular 29 x 1.2

Apex - 7982618143313 - Anel de Trava Seção Retangular 29 x 1.2

Apex - 7982618191031 - Anel de Trava Secao Retangular 29 x 1.2
Apex - 7982618259526 - Anel de Trava Secao Retangular 29 x 1.2
Apex - 7982618259533 - Anel de Trava Secao Retangular 29 x 1.2
Apex - 7982618159970 - Anel de Trava Secao Retangular 29 x 1.2
Apex - 7982618159987 - Anel de Trava Secao Retangular 29 x 1.2
Apex - 7982618259502 - Anel de Trava Secao Retangular 32 x 1.2
Apex - 7982618259519 - Anel de Trava Secao Retangular 32 x 1.2
Apex - 7982618205325 - Anel de Trava Secao Retangular 30 x 1.2
Apex - 7982618205332 - Anel de Trava Secao Retangular 30 x 1.2
Apex - 7982618239856 - Anel de Trava Secao Retangular 32 x 1.2
Apex - 7982618259328 - Anel de Trava Secao Retangular 32 x 1.2
Apex - 7982618259564 - Anel de Trava Secao Retangular 35 x 1.5
Apex - 7982618259571 - Anel de Trava Secao Retangular 35 x 1.5
Apex - 7982618143337 - Anel de Trava Secao Retangular 30 x 1.2
Apex - 7982618143344 - Anel de Trava Secao Retangular 30 x 1.2
Apex - 7982618239870 - Anel de Trava Secao Retangular 34 x 1.5
Apex - 7982618249220 - Anel de Trava Secao Retangular 34 x 1.5
Apex - 7982618143429 - Anel de Trava Secao Retangular 29 x 1.2
Apex - 7982618143436 - Anel de Trava Secao Retangular 29 x 1.2
Apex - 7982618239887 - Anel de Trava Secao Retangular 34 x 1.5
Apex - 7982618257713 - Anel de Trava Secao Retangular 34 x 1.5
Apex - 7982618179565 - Anel de Trava Secao Retangular 34 x 1.5
Apex - 7982618179558 - Anel de Trava Secao Retangular 34 x 1.5
Apex - 7982618231720 - Anel de Trava Secao Retangular 34 x 1.5
Apex - 7982618231737 - Anel de Trava Secao Retangular 34 x 1.5
Apex - 7982618179909 - Anel de Trava Secao Retangular 29 x 1.2
Apex - 7982618179916 - Anel de Trava Secao Retangular 29 x 1.2
Apex - 7982618143405 - Anel de Trava Secao Retangular 32 x 1.2
Apex - 7982618143412 - Anel de Trava Secao Retangular 32 x 1.2
Apex - 7982618215867 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618216000 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618215911 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618238156 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618254743 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618243136 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618254750 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618179978 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618179985 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618259151 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618254460 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.5
Apex - 7982618254477 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.5
Apex - 7982618254484 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.5
Apex - 7982618255610 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.5
Apex - 7982618255627 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.5
Apex - 7982618255641 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.5
Apex - 7982618237708 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.5
Apex - 7982618237715 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.5
Apex - 7982618237722 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.5
Apex - 7982618258666 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.5
Apex - 7982618258673 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.5
Apex - 7982618258680 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.5
Apex - 7982618237678 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.5

Apex - 7982618237685 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.5
Apex - 7982618237692 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.5
Apex - 7982618237616 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.5
Apex - 7982618237623 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.5
Apex - 7982618237630 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.5
Apex - 7982618259243 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.5
Apex - 7982618259250 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.5
Apex - 7982618259267 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.5
Apex - 7982618205103 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.0
Apex - 7982618205110 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.0
Apex - 7982618205127 - Anel de Trava Secao Retangular 17 x 1.0
Apex - 7982618188482 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618188499 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618199853 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618199808 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618199815 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618259168 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618255580 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618255597 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618255603 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618259212 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618259229 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618259236 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618180295 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618180301 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618259175 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618180356 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618180363 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618255443 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618255467 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618255573 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618258826 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618258833 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618258840 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618259182 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618259199 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618259205 - Anel de Trava Secao Retangular 20 x 1.5
Apex - 7982618188505 - Anel de Trava Secao Retangular 21 x 1.5
Apex - 7982618188512 - Anel de Trava Secao Retangular 21 x 1.5
Apex - 7982618188741 - Anel de Trava Secao Retangular 21 x 1.5

Registro nº 000587/2014 - concessão

Validade: 30/12/2016

Fornecedor: Acrilex Tintas Especiais S/A

CNPJ.: 60779014000187

Objeto: Artigos escolares

Família: Massa de Modelar em Cera e Pigmentos

Marca/Modelo: ACRILEX - MASSA DE MODELAR 6 CORES 60G - CÓDIGO DE BARRAS 7891153012728

ACRILEX - MASSA DE MODELAR 6 CORES 90G - CÓDIGO DE BARRAS 7891153070063

ACRILEX - MASSA DE MODELAR 12 CORES 180G - CÓDIGO DE BARRAS
7891153070124
ACRILEX - MASSA DE MODELAR 5 CORES 500G - CÓDIGO DE BARRAS
7891153840864
ACRILEX - MASSA DE MODELAR DE 5X100G BRANCO - CÓDIGO DE BARRAS
7891153070681
ACRILEX - MASSA DE MODELAR 5X100G AMARELO OURO - CÓDIGO DE BARRAS
7891153070650
ACRILEX - MASSA DE MODELAR 5X100G VERMELHO FOGO - CÓDIGO DE BARRAS
7891153070667
ACRILEX - MASSA DE MODELAR 5X100G AZULTURQUESA - CÓDIGO DE BARRAS
7891153070643
ACRILEX - MASSA DE MODELAR 5X100G VERDE MUSGO - CÓDIGO DE BARRAS
7891153070674
ACRILEX - MASSA DE MODELAR 5X100G MARROM - CÓDIGO DE BARRAS
7891153070698
ACRILEX - MASSA DE MODELAR 12 CORES 200G - CÓDIGO DE BARRAS
7891153071978
ACRILEX - MASSA DE MODELAR 500G BRANCO - CÓDIGO DE BARRAS
7891153070209
ACRILEX - MASSA DE MODELAR 500G AMARELO OURO - 7891153070155
ACRILEX - MASSA DE MODELAR 500G LARANJA - CÓDIGO DE BARRAS
7891153070193
ACRILEX - MASSA DE MODELAR 500G VERMELHO FOGO - CÓDIGO DE BARRAS
7891153070162
ACRILEX - MASSA DE MODELAR 500G AZUL COBALTO - CÓDIGO DE BARRAS
7891153070148
ACRILEX - MASSA DE MODELAR 500G AZUL TURQUESA - CÓDIGO DE BARRAS
7891153070131
ACRILEX - MASSA DE MODELAR 500G VERDE VERONESE - CÓDIGO DE BARRAS
7891153070179
ACRILEX - MASSA DE MODELAR 500G VERDE MUSGO - CÓDIGO DE BARRAS
7891153070186
ACRILEX - MASSA DE MODELAR 500G MARROM - CÓDIGO DE BARRAS
7891153070223
ACRILEX - MASSA DE MODELAR 500G PRETO - CÓDIGO DE BARRAS
7891153070216

Registro nº 000588/2014 - concessão

Validade: 24/10/2016

Fornecedor: Sonia Mirian Maloso Calonico EIRELI - EPP

CNPJ.: 00501707000181

Objeto: Artigos escolares

Família: ESTOJO

Marca/Modelo: SONIA MIRIAN 451 PELUCIA BAG 7894970045108

Registro nº 000589/2014 - concessão

Validade: 24/01/2018

Fornecedor: Bombas Grundfos do Brasil Ltda

CNPJ.: 02599337000192

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: Trifasica/GRUNDFOS/Multiestágio Horizontal/CM

Marca/Modelo: GRUNDFOS/CM1-2/90/TRIF/2CV
 GRUNDFOS/CM1-3/90/TRIF/1CV
 GRUNDFOS/CM1-4/90/TRIF/1CV
 GRUNDFOS/CM1-5/90/TRIF/1CV
 GRUNDFOS/CM1-6/90/TRIF/1CV
 GRUNDFOS/CM1-7/90/TRIF/1CV
 GRUNDFOS/CM1-8/90/TRIF/1,5CV
 GRUNDFOS/CM1-9/90/TRIF/2CV
 GRUNDFOS/CM3-2/90/TRIF/1CV
 GRUNDFOS/CM3-4/90/TRIF/1CV
 GRUNDFOS/CM3-5/90/TRIF/1,5CV
 GRUNDFOS/CM3-6/90/TRIF/2CV
 GRUNDFOS/CM3-7/90/TRIF/2CV
 GRUNDFOS/CM3-8/90/TRIF/3CV
 GRUNDFOS/CM3-9/90/TRIF/3CV
 GRUNDFOS/CM5-2/90/TRIF/1CV
 GRUNDFOS/CM5-3/90/TRIF/1,5CV
 GRUNDFOS/CM5-4/90/TRIF/2CV
 GRUNDFOS/CM5-5/90/TRIF/3CV
 GRUNDFOS/CM5-6/90/TRIF/3CV
 GRUNDFOS/CM5-7/90/TRIF/3CV
 GRUNDFOS/CM5-8/90/TRIF/6CV
 GRUNDFOS/CM10-2/120/TRIF/3CV
 GRUNDFOS/CM10-3/120/TRIF/6CV
 GRUNDFOS/CM10-4/120/TRIF/7,5CV
 GRUNDFOS/CM10-5/120/TRIF/7,5CV
 GRUNDFOS/CM15-2/120/TRIF/6CV
 GRUNDFOS/CM15-3/120/TRIF/7,5CV
 GRUNDFOS/CM25-2/120/TRIF/7,5CV
 GRUNDFOS/CM3-3/90/TRIF/1CV

Registro nº 000590/2014 - concessão

Validade: 24/01/2018

Fornecedor: Bombas Grundfos do Brasil Ltda

CNPJ.: 02599337000192

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: TRI/TBHCM-T/MULTIESTAGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: TEXIUS/TBHCM 8-20T 2CV/129.5/TRI/2CV

Registro nº 000591/2014 - concessão

Validade: 24/01/2018

Fornecedor: Bombas Grundfos do Brasil Ltda

CNPJ.: 02599337000192

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MONO/TBHCM-M/MULTIESTAGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: TEXIUS/TBHCM 8-15M 2CV/97.0 E 129.7/MONO/2CV

TEXIUS/TBHCM 4-30M 1.5CV/90/MONO/1.5CV

Registro nº 000592/2014 - concessão

Validade: 14/01/2017

Fornecedor: Antonio de Jesus Moreno Perez EPP

CNPJ.: 52337797000110

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano
 Família: Tipo de Colchão: Simples - Uso: Geral - Tipo de Espuma: 100% Poliuretano Convencional - Densidade: D45 - Tipo de Revestimento: Tecido 100% Poliéster Matelasse com Manta Acrilica, espuma e TNT
 Marca/Modelo: Saint German Colchões / Sleep Platinum D45

Registro nº 000593/2014 - concessão

Validade: 14/01/2017

Fornecedor: Antonio de Jesus Moreno Perez EPP

CNPJ.: 52337797000110

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Tipo de Colchão: Simples - Uso: Geral - Tipo de Espuma: 100% Poliuretano Convencional - Densidade: D28 - Tipo de Revestimento: Tecido 100% Poliéster Matelasse com Manta Acrilica, espuma e TNT

Marca/Modelo: Saint German Colchões / Sleep Silver D28

Registro nº 000594/2014 - concessão

Validade: 16/12/2017

Fornecedor: INDUSTRIA DE ACUMULADORES E COMPONENTES MOTOCICLÍSTICOS ERBS LTDA

CNPJ.: 07564769000181

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Bateria Ventilada - categoria M e N - Família 4 - faixa de capacidade: acima de 95Ah

Marca/Modelo: Modelo: ERCGA 1X0D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: ERBS LIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: ERBS LIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: ERBS LIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: ERBS LIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: ERBS LIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: ERBS LIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: GTI 2.0 / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: GTI 2.0 / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: ERBS TUNING / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: ERBS LIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: ERBS LIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: GTI 2.0 / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: GTI 2.0 / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: GTI 2.0 / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: GTI 2.0 / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: ERBS TUNING / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: ERBS LIGHT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: ERBS LIGHT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: GTI 2.0/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: GTI 2.0/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: GTI 2.0/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: GTI 2.0/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: ERBS LIGHT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: ERBS LIGHT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: ERBS / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: DELTA / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: JR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: JR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: JR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: JR/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: JR / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: PRODEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: PRODEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: PRODEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: LASER/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: LASER/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: LASER/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: LASER/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: LASER / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: LUBAX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: LUBAX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: LUBAX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: LUBAX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: LUBAX / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: DURAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: DURAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: DURAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: DURAN/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: DURAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: MAXPOWER/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: MAXPOWER/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: MAXPOWER/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: MAXPOWER/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: MAXPOWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: SUPERLIGHT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: SUPERLIGHT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: SUPERLIGHT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: SUPERLIGHT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: SUPERLIGHT / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: SALVADOR / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: TARGET/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: TARGET/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: TARGET/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: TARGET/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: TARGET / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: ESPECIAL / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: OXHI / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: TRUCK PLUS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: TRUCK PLUS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: TRUCK PLUS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: TRUCK PLUS/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: TRUCK PLUS / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: SULMART / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: BRESSAN / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: ELO FORTE/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: ELO FORTE / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: POLINI/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: POLINI / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: VELOX/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: VELOX / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: VEIK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: VEIK / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: COMBAT/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: COMBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: FASA / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: PARANASUL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: PARANASUL / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: VULCAR / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: ENERGY / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: TRAC LOOCK/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: TRAC LOOCK / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: GALIA/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: GALIA / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: PROBAT / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: ZEBEL/ Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: ZEBEL / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: ENERGY SOUND / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: ACCORDI / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: ELITE / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: LEYZER / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: INFINIT POWER / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: MAGO / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCTY 1D0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 230min / CCA (-18°C): 600A / Peso: 42,05kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1D0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: SULAYTT / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCGA 1X0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFGA 1X0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 170min / CCA (-18°C): 550A / Peso: 24,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMF 1X0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMS 1X0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 100Ah / Reserva de Capacidade: 180min / CCA (-18°C): 575A / Peso: 26,20kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMF 1A0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMS 1A0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 110Ah / Reserva de Capacidade: 190min / CCA (-18°C): 650A / Peso: 26,80kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1C0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELMB 1C0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ELMB 1C0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1C0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 130Ah / Reserva de Capacidade: 240min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 37,59kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1D0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1D0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,17kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1D0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 140Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1E0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 700A / Peso: 39,37kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCSC 1E0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERSC 1E0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 750A / Peso: 37,68kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1E0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1E0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,00kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 39,87kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 260min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERMB 1E0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERMB 1E0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ESCMB 1E0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 150Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,45kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1E5E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1E5E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 155Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,50kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELCMB 1F0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTCMB 1F0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: GTFMB 1F0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 280min / CCA (-18°C): 800A / Peso: 40,65kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCMB 1F0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERFMB 1F0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 160Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 825A / Peso: 41,49kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ELCMB 1G0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ELFMB 1G0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 300min / CCA (-18°C): 850A / Peso: 41,60kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Modelo: ERCON 1G0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERCON 1G0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1G0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERON 1G0E / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 170Ah / Reserva de Capacidade: 330min / CCA (-18°C): 900A / Peso: 52,30kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 1H0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 1H0D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 180Ah / Reserva de Capacidade: 350min / CCA (-18°C): 950A / Peso: 53,72kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERCON 2X5D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Baixa Manutenção

Modelo: ERON 2X5D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Com Manutenção

Modelo: ERFON 2X5D / marca: POLO DAS BATERIAS / Tensão Nominal: 12V / C20: 205Ah / Reserva de Capacidade: 380min / CCA (-18°C): 1000A / Peso: 54,96kg / Classificação da bateria: Livre de Manutenção

Registro nº 000595/2014 - concessão

Validade: 01/07/2016

Fornecedor: Cantegril Indústria e Comércio de Espumas e Colchões LTDA

CNPJ.: 74178807000155

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Marca: Kappserberg - Composto - Geral - Espuma de Poliuretano - D33/D26 - 75,41% Poliéster, 24,59% Visc. Bamboo

Marca/Modelo: Marca: Kappesberg - Modelo: C33005-138-019 - Kappesberg Legend - Geral - D26/D33 - Composto - Espuma de Poliuretano - 75,41% Poliéster, 24,59% Visc. Bamboo

Registro nº 000596/2014 - concessão

Validade: 10/01/2017

Fornecedor: NORDESPUMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ.: 10375624000147

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Orthonobre D18: Tipo Simples, Uso Infantil, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 18, Revestimento Simples em Tecido 100% Poliéster

Marca/Modelo: Orthonobre D18: Tipo Simples, Uso Infantil, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 18, Revestimento Simples em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 60x130x8cm

Orthonobre D18: Tipo Simples, Uso Infantil, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 18, Revestimento Simples em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 60x130x10cm

Orthonobre D18: Tipo Simples, Uso Infantil, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 18, Revestimento Simples em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 70x130x10cm

Orthonobre D18: Tipo Simples, Uso Infantil, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 18, Revestimento Simples em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 70x150x10cm

Orthonobre D18: Tipo Simples, Uso Infantil, Espuma Convencional Flexível de poliuretano Densidade 18, Revestimento Simples em Tecido 100% Poliéster, Dimensão 70x150x12cm

Registro nº 000597/2014 - concessão

Validade: 13/12/2016

Fornecedor: MARANHÃO COLCHÕES LTDA

CNPJ.: 07920906000173

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Tipo do colchão: Simples - uso Geral - Tipo de espuma: Espuma de poliuretano convencional - Densidade: DN 28 - Tipo de revestimento: 100% poliester

Marca/Modelo: Softflex, colchão box conugado com lâmina de espuma de poliuretano flexível de 5 cm., DN 28, Dimensões 88x188x43 cm.

Softflex, colchão box conugado com lâmina de espuma de poliuretano flexível de 5 cm., DN 28, Dimensões 100x188x43 cm.

Softflex, colchão box conugado com lâmina de espuma de poliuretano flexível de 5 cm., DN 28, Dimensões 138x188x43 cm.

Softflex, bibox, colchão box conugado com lâmina de espuma de poliuretano flexível de 5 cm., DN 28, Dimensões 88x188x43 cm.

Softflex, bibox, colchão box conugado com lâmina de espuma de poliuretano flexível de 5 cm., DN 28, Dimensões 138x188x43 cm.

Softflex young, colchão box conugado com lâmina de espuma de poliuretano flexível de 5 cm., DN 28, Dimensões 88x188x22 cm.

Softflex young, colchão box conugado com lâmina de espuma de poliuretano flexível de 5 cm., DN 28, Dimensões 100x198x22 cm.

Registro nº 000598/2014 - concessão

Validade: 24/01/2016

Fornecedor: PROTEÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ.: 41616269000184

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: Extintores de incêndio com Carga de Água; Pressurização Direta e Indireta;
Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC - Pressurização Direta;
Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC - Pressurização Indireta;
Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio ABC -Pressurização Direta;
Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio ABC - Pressurização Indireta;

Extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (CO2);

Extintores de incêndio com carga de espuma mecânica- Pressurização Direta e Indireta.

Registro nº 000599/2014 - concessão

Validade: 31/10/2017

Fornecedor: BELUMI IND E COM DE ALUMINIOS LTDA

CNPJ.: 03761066000192

Objeto: Componentes de Bicicletas de Uso Adulto

Família: A2B2 - ARO PAREDE DUPLA

Marca/Modelo: BELUMI - ARO AERO RACING 20" - (406)

BELUMI - ARO AERO RACING 24" - (507)

BELUMI - ARO AERO RACING CR - (540)

BELUMI - ARO AERO RACING 26" - (559)

BELUMI - ARO AERO RACING 26"x1.1/2 - (584)

BELUMI - ARO AERO RACING 27,5" - (584)

BELUMI - ARO AERO RACING 29" - (622)

BELUMI - ARO X-WIDE 20" - (406)

BELUMI - ARO X-WIDE 24" - (507)

BELUMI - ARO X-WIDE CR" - (540)

BELUMI - ARO X-WIDE 26" - (559)

BELUMI - ARO X-WIDE 26"x1.1/2 - (584)

BELUMI - ARO X-WIDE 27,5" - (584)

BELUMI - ARO X-WIDE 29" - (622)

BELUMI - ARO FREERIDE 20" - (406)

BELUMI - ARO FREERIDE 24" - (507)

BELUMI - ARO FREERIDE CR - (540)

BELUMI - ARO FREERIDE 26" - (559)

BELUMI - ARO FREERIDE 26"x1.1/2 - (584)

BELUMI - ARO FREERIDE 27,5" - (584)

BELUMI - ARO FREERIDE 29" - (622)

BELUMI - ARO SLIM 20" - (406)

BELUMI - ARO SLIM 24" - (507)

BELUMI - ARO SLIM CR - (540)

BELUMI - ARO SLIM 26" - (559)
 BELUMI - ARO SLIM 26"x1.1/2 - (584)
 BELUMI - ARO SLIM 27,5" - (584)
 BELUMI - ARO SLIM 29" - (622)
 BELUMI - ARO ULTIMATE 20" - (406)
 BELUMI - ARO ULTIMATE 24" - (507)
 BELUMI - ARO ULTIMATE CR - (540)
 BELUMI - ARO ULTIMATE 26" - (559)
 BELUMI - ARO ULTIMATE 26"x1.1/2 - (584)
 BELUMI - ARO ULTIMATE 27,5" - (584)
 BELUMI - ARO ULTIMATE 29" - (622)
 BELUMI - ARO BMX PRO 20" - (406)
 BELUMI - ARO BMX PRO 24" - (507)
 BELUMI - ARO BMX PRO CR - (540)
 BELUMI - ARO BMX PRO 26" - (559)
 BELUMI - ARO BMX PRO 26"x1.1/2 - (584)
 BELUMI - ARO BMX PRO 27,5" - (584)

Registro nº 000600/2014 - concessão

Validade: 24/01/2017

Fornecedor: CHINVEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ.: 00191545000122

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: LIGHTEX220F50

Marca/Modelo: LIGHTEX/4U/48W/220V/6400K/6000h

Cancelamento

Registro nº 000577/2014 - cancelamento

Fornecedor: Platina Ind. Com. Auto Peças LTDA

CNPJ.: 13113728000171

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Pistão Classe II - Ciclo Otto

Marca/Modelo: SULOY/ 4970/ DN 82,470/ AT 51,00/ AC 30,00/ DF 19,007/ AC1º 1,20/ AC2º 1,50/ AC3º 2,00

SULOY/ 4974/ DN 79,460/ AT 51,30/ AC 28,30/ DF 20,007/ AC1º 1,50/ AC2º 1,50/ AC3º 2,50

SULOY/ 4825/ DN 79,460/ AT 55,00/ AC 31,71/ DF 20,010/ AC1º 1,50/ AC2º 1,50/ AC3º 2,50

SULOY/ 4980/ DN 80,970/ AT 49,30/ AC 28,88/ DF 19,962/ AC1º 1,20/ AC2º 1,50/ AC3º 2,00

SULOY/ 4981/ DN 80,970/ AT 49,00/ AC/ 28,48/ DF 19,962/ AC1º 1,20/ AC2º 1,50/ AC3º 2,00

SULOY/ 4982/ DN 80,970/ AT 49,30/ AC/28,88/ DF 19,962/ AC1º 1,20/ AC2º 1,50/ AC3º 2,00

Registro nº 000578/2014 - cancelamento

Fornecedor: Platina Ind. Com. Auto Peças LTDA

CNPJ.: 13113728000171

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Pino de Pistão Classe I

Marca/Modelo: SULOY/ 615/ DE 19,997/ DI 13,00/ C 54,00

Registro n° 000579/2014 - cancelamento

Fornecedor: Platina Ind. Com. Auto Peças LTDA

CNPJ.: 13113728000171

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Pino de Pistão Classe II

Marca/Modelo: SULOY/ 861/ DE 31,995/ DI 20,00/ C 71,80

Registro n° 000580/2014 - cancelamento

Fornecedor: Platina Ind. Com. Auto Peças LTDA

CNPJ.: 13113728000171

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Pistão Classe 2 - Ciclo OTTO

Marca/Modelo: 4506 / Diâmetro Nominal: 85,450/ Altura Total: 76,50/ Altura Compressão: 42,45/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 4,00.

4541/ Diâmetro Nominal: 85,450/ Altura Total: 77,80/ Altura Compressão: 42,75/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 2,00; 2,00; 5,00.

4555/ Diâmetro Nominal: 85,450/ Altura Total: 77,80/ Altura Compressão: 42,75/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 4,00.

4623/ Diâmetro Nominal: 75,960/ Altura Total: 68,00/ Altura Compressão: 37,00/ Diâmetro Furo: 21,989/ Altura Canaleta: 1,50; 2,00; 3,97.

4634/ Diâmetro Nominal: 85,450/ Altura Total: 76,80/ Altura Compressão: 42,75/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 2,00; 2,00; 5,00.

4659/ Diâmetro Nominal: 80,970/ Altura Total: 67,50/ Altura Compressão: 40,60/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4670/ Diâmetro Nominal: 75,960/ Altura Total: 68,40/ Altura Compressão: 37,70/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4671/ Diâmetro Nominal: 86,360/ Altura Total: 57,90/ Altura Compressão: 33,30/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4672/ Diâmetro Nominal: 82,480/ Altura Total: 56,00/ Altura Compressão: 29,00/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 2,00.

4676/ Diâmetro Nominal: 75,960/ Altura Total: 61,60/ Altura Compressão: 36,60/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4679/ Diâmetro Nominal: 71,070/ Altura Total: 58,30/ Altura Compressão: 37,30/ Diâmetro Furo: 18,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4680/ Diâmetro Nominal: 71,070/ Altura Total: 58,30/ Altura Compressão: 37,30/ Diâmetro Furo: 18,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4690/ Diâmetro Nominal: 86,360/ Altura Total: 65,30/ Altura Compressão: 33,30/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4700/ Diâmetro Nominal: 76,960/ Altura Total: 56,00/ Altura Compressão: 34,01/ Diâmetro Furo: 20,010/ Altura Canaleta: 1,75; 2,00; 4,00.

4706/ Diâmetro Nominal: 75,960/ Altura Total: 61,15/ Altura Compressão: 36,15/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4713/ Diâmetro Nominal: 85,980/ Altura Total: 50,40/ Altura Compressão: 30,40/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4720/ Diâmetro Nominal: 76,960/ Altura Total: 68,00/ Altura Compressão: 37,00/ Diâmetro Furo: 21,989/ Altura Canaleta: 2,00; 2,00; 4,00.

4723/ Diâmetro Nominal: 85,980/ Altura Total: 50,40/ Altura Compressão: 30,40/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4727/ Diâmetro Nominal: 75,960/ Altura Total: 61,15/ Altura Compressão: 36,15/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 2,00; 3,97.

4728/ Diâmetro Nominal: 68,670/ Altura Total: 53,90/ Altura Compressão: 29,42/ Diâmetro Furo: 18,044/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4732/ Diâmetro Nominal: 67,080/ Altura Total: 49,77/ Altura Compressão: 31,27/ Diâmetro Furo: 17,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4735/ Diâmetro Nominal: 75,960/ Altura Total: 68,40/ Altura Compressão: 37,70/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 2,00; 3,97.

4736/ Diâmetro Nominal: 75,960/ Altura Total: 61,60/ Altura Compressão: 36,60/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 2,00; 3,97.

4737/ Diâmetro Nominal: 76,960/ Altura Total: 61,60/ Altura Compressão: 36,60/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 2,00; 2,00; 4,00.

4739/ Diâmetro Nominal: 80,960/ Altura Total: 57,20/ Altura Compressão: 33,22/ Diâmetro Furo: 20,640/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4740/ Diâmetro Nominal: 78,970/ Altura Total: 48,00/ Altura Compressão: 28,01/ Diâmetro Furo: 18,010/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 3,00.

4741/ Diâmetro Nominal: 78,970/ Altura Total: 48,00/ Altura Compressão: 28,01/ Diâmetro Furo: 18,010/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 3,00.

4742/ Diâmetro Nominal: 78,970/ Altura Total: 48,00/ Altura Compressão: 28,01/ Diâmetro Furo: 18,010/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 3,00.

4747/ Diâmetro Nominal: 75,960/ Altura Total: 50,65/ Altura Compressão: 28,31/ Diâmetro Furo: 19,010/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4748/ Diâmetro Nominal: 76,960/ Altura Total: 56,00/ Altura Compressão: 34,01/ Diâmetro Furo: 20,010/ Altura Canaleta: 2,00; 2,00; 4,00.

4744/ Diâmetro Nominal: 86,360/ Altura Total: 58,68/ Altura Compressão: 34,20/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4750/ Diâmetro Nominal 84,780/ Altura Total: 58,40/ Altura Compressão: 33,25/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4758/ Diâmetro Nominal: 86,360/ Altura Total: 57,90/ Altura Compressão: 33,30/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4761/ Diâmetro Nominal: 86,360/ Altura Total: 58,68/ Altura Compressão: 34,20/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4764/ Diâmetro Nominal: 71,970/ Altura Total: 58,30/ Altura Compressão: 37,30/ Diâmetro Furo: 18,006/ Altura Canaleta: 1,75; 2,00; 4,00.

4765/ Diâmetro nominal: 71,970/ Altura Total: 58,30/ Altura Compressão: 37,30/ Diâmetro Furo: 18,006/ Altura Canaleta: 1,75; 2,00; 4,00.

4769/ Diâmetro Nominal: 81,490/ Altura Total: 72,00/ Altura Compressão: 40,00/ Diâmetro Furo: 23,003/ Altura Canaleta: 1,75; 1,75; 3,00.

4770/ Diâmetro Nominal: 81,490/ Altura Total: 71,93/ Altura Compressão: 39,93/ Diâmetro Furo: 23,003/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4771/ Diâmetro Nominal: 77,460/ Altura Total: 66,55/ Altura Compressão: 35,55/ Diâmetro Furo: 21,989/ Altura Canaleta: 2,00; 2,00; 4,00.

4774/ Diâmetro Nominal: 80,980/ Altura Total: 61,80/ Altura Compressão: 27,80/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4775/ Diâmetro Nominal: 80,980/ Altura Total: 57,20/ Altura Compressão: 33,30/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4780/ Diâmetro Nominal: 68,650/ Altura Total: 52,80/ Altura Compressão: 28,88/ Diâmetro Furo: 20,640/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4782/ Diâmetro Nominal: 84,760/ Altura Total: 56,90/ Altura Compressão: 32,87/ Diâmetro Furo: 20,640/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4787/ Diâmetro Nominal: 80,560/ Altura Total: 57,20/ Altura Compressão: 33,22/ Diâmetro Furo: 20,640/ Altura Canaleta: 1,20; 1,60; 2,50.

4788/ Diâmetro Nominal: 80,980/ Altura Total: 61,80/ Altura Compressão: 37,80/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4789/ Diâmetro Nominal: 80,980/ Altura Total: 57,20/ Altura Compressão: 33,30/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4791/ Diâmetro Nominal: 77,570/ Altura Total: 52,50/ Altura Compressão: 32,06/ Diâmetro Furo: 18,010/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4796/ Diâmetro Nominal: 76,960/ Altura Total: 61,30/ Altura Compressão: 24,30/ Diâmetro Furo: 20,010/ Altura Canaleta: 2,00; 2,00; 4,00.

4798/ Diâmetro Nominal: 69,960/ Altura Total: 53,10/ Altura Compressão: 33,00/ Diâmetro Furo: 17,984/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,50.

4812/ Diâmetro Nominal: 69,960/ Altura Total: 53,10/ Altura Compressão: 33,00/ Diâmetro Furo: 17,984/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,50.

4813/ Diâmetro Nominal: 71,070/ Altura Total: 59,00/ Altura Compressão: 38,00/ Diâmetro Furo: 18,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4818/ Diâmetro Nominal: 85,980/ Altura Total: 50,40/ Altura Compressão: 30,40/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4825/ Diâmetro Nominal: 79,460/ Altura Total: 55,00/ Altura Compressão: 31,71/ Diâmetro Furo: 20,010/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 2,50.

4826/ Diâmetro Nominal: 79,460/ Altura Total: 56,20/ Altura Compressão: 31,80/ Diâmetro Furo: 19,010/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 2,50.

4827/ Diâmetro Nominal: 68,960/ Altura Total: 50,15/ Altura Compressão: 32,10/ Diâmetro Furo: 17,508/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 2,48.

4828/ Diâmetro Nominal: 68,960/ Altura Total: 49,80/ Altura Compressão: 31,75/ Diâmetro Furo: 17,508/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 2,48.

4829/ Diâmetro Nominal: 82,470/ Altura Total: 57,10/ Altura Compressão: 30,10/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 2,00.

4835/ Diâmetro Nominal: 85,450/ Altura Total: 77,80/ Altura Compressão: 42,75/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 4,00.

4837/ Diâmetro Nominal: 82,670/ Altura Total: 60,00/ Altura Compressão: 36,20/ Diâmetro Furo: 21,003/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4839/ Diâmetro Nominal: 68,660/ Altura Total: 52,85/ Altura Compressão: 28,85/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4844/ Diâmetro Nominal: 67,080/ Altura Total: 49,50/ Altura Compressão: 31,00/ Diâmetro Furo: 17,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4845/ Diâmetro Nominal: 67,080/ Altura Total: 49,77/ Altura Compressão: 31,27/ Diâmetro Furo: 17,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4846/ Diâmetro Nominal: 67,060/ Altura Total: 49,77/ Altura Compressão: 31,27/ Diâmetro Furo: 17,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4847/ Diâmetro Nominal: 80,980/ Altura Total: 62,10/ Altura Compressão: 38,01/ Diâmetro Furo: 20,010/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4848/ Diâmetro Nominal: 87,480/ Altura Total: 50,30/ Altura Compressão: 27,30/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.

4855/ Diâmetro Nominal: 70,760/ Altura Total: 47,90/ Altura Compressão: 27,99/ Diâmetro Furo: 17,984/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.

4856/ Diâmetro Nominal: 70,760/ Altura Total: 48,10/ Altura Compressão: 27,99/ Diâmetro Furo: 17,984/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.

4858/ Diâmetro Nominal: 95,960/ Altura Total: 66,30/ Altura Compressão: 33,90/ Diâmetro Furo: 23,180/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4859/ Diâmetro Nominal: 95,960/ Altura Total: 63,20/ Altura Compressão: 30,70/ Diâmetro Furo: 23,180/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4860/ Diâmetro Nominal: 81,950/ Altura Total: 60,10/ Altura Compressão: 35,06/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4860/ Diâmetro Nominal: 81,950/ Altura Total: 60,10/ Altura Compressão: 35,06/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4863/ Diâmetro Nominal: 82,470/ Altura Total: 50,80/ Altura Compressão: 29,80/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4864/ Diâmetro Nominal: 67,080/ Altura Total: 49,65/ Altura Compressão: 31,27/ Diâmetro Furo: 17,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4865/ Diâmetro Nominal: 73,930/ Altura Total: 53,90/ Altura Compressão: 29,42/ Diâmetro Furo: 18,044/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4866/ Diâmetro Nominal: 79,460/ Altura Total: 55,00/ Altura Compressão: 31,71/ Diâmetro Furo: 20,010/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.

4867/ Diâmetro Nominal: 69,960/ Altura Total: 53,10/ Altura Compressão: 33,00/ Diâmetro Furo: 17,984/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,50.

4868/ Diâmetro Nominal: 80,460/ Altura Total: 44,70/ Altura Compressão: 24,11/ Diâmetro Furo: 18,010/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,00.

4869/ Diâmetro Nominal: 67,080/ Altura Total: 41,20/ Altura Compressão: 31,27/ Diâmetro Furo: 17,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4871/ Diâmetro Nominal: 80,980/ Altura Total: 57,20/ Altura Compressão: 33,30/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4872/ Diâmetro Nominal: 80,980/ Altura Total: 60,80/ Altura Compressão: 37,80/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4873/ Diâmetro Nominal: 76,470/ Altura Total: 47,20/ Altura Compressão: 28,70/ Diâmetro Furo: 17,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.

4874/ Diâmetro Nominal: 80,980/ Altura Total: 57,20/ Altura Compressão: 33,15/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4875/ Diâmetro Nominal: 82,670/ Altura Total: 56,75/ Altura Compressão: 30,25/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4877/ Diâmetro Nominal: 87,470/ Altura Total: 51,00/ Altura Compressão: 28,50/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,50.

4878/ Diâmetro Nominal: 87,470/ Altura Total: 51,00/ Altura Compressão: 28,50/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,50.

4879/ Diâmetro Nominal: 67,080/ Altura Total: 49,65/ Altura Compressão: 31,27/ Diâmetro Furo: 17,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4880/ Diâmetro Nominal: 78,960/ Altura Total: 51,80/ Altura Compressão: 32,20/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 3,00.

4881/ Diâmetro Nominal: 78,960/ Altura Total: 52,20/ Altura Compressão: 32,20/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 3,00.

4882/ Diâmetro Nominal: 80,980/ Altura Total: 59,00/ Altura Compressão: 29,81/ Diâmetro Furo: 19,010/ Altura Canaleta: 1,50; 1,75; 3,00.

4884/ Diâmetro Nominal: 70,760/ Altura Total: 47,90/ Altura Compressão: 27,99/ Diâmetro Furo: 17,984/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,50.

4885/ Diâmetro Nominal: 84,770/ Altura Total: 51,80/ Altura Compressão: 27,86/ Diâmetro Furo: 19,010/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4886/ Diâmetro Nominal: 71,960/ Altura Total: 46,00/ Altura Compressão: 25,99/ Diâmetro Furo: 17,984/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,00.

4888/ Diâmetro Nominal: 85,980/ Altura Total: 54,00/ Altura Compressão: 30,60/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4889/ Diâmetro Nominal: 80,970/ Altura Total: 53,70/ Altura Compressão: 32,79/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4890/ Diâmetro Nominal: 80,970/ Altura Total: 55,60/ Altura Compressão: 30,50/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 3,00.

4891/ Diâmetro Nominal: 80,970/ Altura Total: 55,60/ Altura Compressão: 30,51/ Diâmetro Furo: 20,015/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 3,00.

4904/ Diâmetro Nominal: 78,460/ Altura Total: 54,35/ Altura Compressão: 32,33/ Diâmetro Furo: 19,510/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.

4920/ Diâmetro Nominal: 79,480/ Altura Total: 64,50/ Altura Compressão: 37,21/ Diâmetro Furo: 20,010/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.

4921/ Diâmetro Nominal: 79,480/ Altura Total: 58,00/ Altura Compressão: 35,91/ Diâmetro Furo: 19,010/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 2,50.

4924/ Diâmetro Nominal: 77,570/ Altura Total: 52,50/ Altura Compressão: 32,06/ Diâmetro Furo: 18,010/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4927/ Diâmetro Nominal: 67,080/ Altura Total: 41,30/ Altura Compressão: 23,30/ Diâmetro Furo: 17,008/ Altura Canaleta: 1,00; 1,00; 1,50.

4937/ Diâmetro Nominal: 80,980/ Altura Total: 62,10/ Altura Compressão: 38,00/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4938/ Diâmetro Nominal: 67,080/ Altura Total: 41,30/ Altura Compressão: 23,30/ Diâmetro Furo: 17,008/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4940/ Diâmetro Nominal: 74,950/ Altura Total: 49,60/ Altura Compressão: 27,75/ Diâmetro Furo: 17,984/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 2,50.

4941/ Diâmetro Nominal: 80,470/ Altura Total: 45,10/ Altura Compressão: 24,10/ Diâmetro Furo: 18,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,00.

4942/ Diâmetro Nominal: 80,470/ Altura Total: 45,10/ Altura Compressão: 24,10/ Diâmetro Furo: 18,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,00.

4953/ Diâmetro Nominal: 87,480/ Altura Total: 50,30/ Altura Compressão: 27,30/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.

4958/ Diâmetro Nominal: 82,970/ Altura Total: 56,30/ Altura Compressão: 33,20/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

5854/ Diâmetro Nominal: 81,950/ Altura Total: 56,90/ Altura Compressão: 32,87/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4963/ Diâmetro Nominal: 80,980/ Altura Total: 60,80/ Altura Compressão: 36,80/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4964/ Diâmetro Nominal: 77,570/ Altura Total: 52,50/ Altura Compressão: 32,06/ Diâmetro Furo: 18,010/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.

4967/ Diâmetro Nominal: 87,480/ Altura Total: 50,30/ Altura Compressão: 27,30/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.

5887/ Diâmetro Nominal: 82,950/ Altura Total: 56,40/ Altura Compressão: 32,40/ Diâmetro Furo: 20,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 3,00.

6714/ Diâmetro Nominal: 101,590/ Altura Total: 61,30/ Altura Compressão: 39,40/ Diâmetro Furo: 23,565/ Altura Canaleta: 2,0; 1,50; 4,00.

4892S/ Diâmetro Nominal: 72,980/ Altura Total: 44,70/ Altura Compressão: 26,21/ Diâmetro Furo: 18,010/ Altura Canaleta: 1,00; 1,20; 2,00.

4913S/ Diâmetro Nominal: 72,980/ Altura Total: 47,70/ Altura Compressão: 26,21/ Diâmetro Furo: 18,010/ Altura Canaleta: 1,00; 1,20; 2,00.

4922S/ Diâmetro Nominal: 80,450/ Altura Total: 0,60/ Altura Compressão: 28,70/ Diâmetro Furo: 21,003/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,00.

4923S/ Diâmetro Nominal: 76,460/ Altura Total: 50,50/ Altura Compressão: 28,50/ Diâmetro Furo: 17,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.

4926S/ Diâmetro Nominal: 82,020/ Altura Total: 48,90/ Altura Compressão: 24,92/ Diâmetro Furo: 18,041/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4929S/ Diâmetro Nominal: 82,020/ Altura Total: 48,90/ Altura Compressão: 24,84/ Diâmetro Furo: 18,041/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4930S/ Diâmetro Nominal: 68,640/ Altura Total: 52,90/ Altura Compressão: 28,82/ Diâmetro Furo: 18,041/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,00.

4939S/ Diâmetro Nominal: 80,450/ Altura Total: 50,60/ Altura Compressão: 28,70/ Diâmetro Furo: 21,003/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,00.

4944S/ Diâmetro Nominal: 80,560/ Altura Total: 52,00/ Altura Compressão: 28,10/ Diâmetro Furo: 19,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.

4947S/ Diâmetro Nominal: 80,560/ Altura Total: 52,00/ Altura Compressão: 28,10/ Diâmetro Furo: 19,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,60; 2,50.
 4950S/ Diâmetro Nominal: 69,960/ Altura Total: 53,05/ Altura Compressão: 32,99/ Diâmetro Furo: 17,984/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,50.
 4951S/ Diâmetro Nominal: 75,960/ Altura Total: 61,60/ Altura Compressão: 36,60/ Diâmetro Furo: 22,006/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 3,00.
 4952S/ Diâmetro Nominal: 68,960/ Altura Total: 49,80/ Altura Compressão: 31,75/ Diâmetro Furo: 17,508/ Altura Canaleta: 1,50; 1,50; 2,48.
 4957S/ Diâmetro Nominal: 69,960/ Altura Total: 44,90/ Altura Compressão: 23,99/ Diâmetro Furo: 17,984/ Altura Canaleta: 1,00; 1,00; 1,50.
 4959S/ Diâmetro Nominal: 80,970/ Altura Total: 49,30/ Altura Compressão: 28,88/ Diâmetro Furo: 19,962/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,00.
 4954S/ Diâmetro Nominal: 84,960/ Altura Total: 51,00/ Altura Compressão: 29,00/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.
 4955S/ Diâmetro Nominal: 84,960/ Altura Total: 51,00/ Altura Compressão: 29,00/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.
 4956S/ Diâmetro Nominal: 71,960/ Altura Total: 46,80/ Altura Compressão: 25,99/ Diâmetro Furo: 17,984/ Altura Canaleta: 1,00; 1,00; 1,50.
 4960S/ Diâmetro Nominal: 80,970/ Altura Total: 49,00/ Altura Compressão: 28,48/ Diâmetro Furo: 19,962/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,00.
 4961S/ Diâmetro Nominal: 81,970/ Altura Total: 57,50/ Altura Compressão: 31,01/ Diâmetro Furo: 20,010/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,00.
 4962S/ Diâmetro Nominal: 80,970/ Altura Total: 49,30/ Altura Compressão: 28,88/ Diâmetro Furo: 19,962/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,00.
 4965S/ Diâmetro Nominal: 76,460/ Altura Total: 50,70/ Altura Compressão: 28,70/ Diâmetro Furo: 17,007/ Altura Canaleta: 1,20; 1,50; 2,50.
 4969S/ Diâmetro Nominal: 87,470/ Altura Total: 51,00/ Altura Compressão: 28,50/ Diâmetro Furo: 21,006/ Altura Canaleta: 1,20; 1,20; 2,50.

Registro nº 000001/2013 - cancelamento

Fornecedor: F C L GONÇALEZ ME

CNPJ.: 73083354000110

Objeto: Berços Infantis

Marca/Modelo: ECOBERÇO/ Ecologico

Registro nº 000473/2013 - cancelamento

Fornecedor: Team Pneus Representação Comercial Ltda.

CNPJ.: 09721678000138

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B2C6D5

Marca/Modelo: 205/55R16 94W XL PASSION

205/60R16 96W XL PASSION

215/55R16 97W XL PASSION

225/55ZR16 99W XL PASSION

Registro nº 000474/2013 - cancelamento

Fornecedor: Team Pneus Representação Comercial Ltda.

CNPJ.: 09721678000138

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B2C7D5

Marca/Modelo: 205/50R17 93W XL PASSION
215/45R17 91W XL PASSION
215/50ZR17 95W XL PASSION
225/40R18 92W XL PASSION
225/45R17 94W XL PASSION
225/50R17 98W XL PASSION

Registro nº 000475/2013 - cancelamento

Fornecedor: Team Pneus Representação Comercial Ltda.

CNPJ.: 09721678000138

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B1C4D3

Marca/Modelo: 165/70R13 79T ENJOY

175/70R13 82T ENJOY

Registro nº 000476/2013 - cancelamento

Fornecedor: Team Pneus Representação Comercial Ltda.

CNPJ.: 09721678000138

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B1C4D4

Marca/Modelo: 175/70R14 84H ENJOY

Registro nº 000477/2013 - cancelamento

Fornecedor: Team Pneus Representação Comercial Ltda.

CNPJ.: 09721678000138

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B1C5D3

Marca/Modelo: 175/65R14 82T ENJOY

185/65R14 86T ENJOY

195/65R15 91T ENJOY

Registro nº 000478/2013 - cancelamento

Fornecedor: Team Pneus Representação Comercial Ltda.

CNPJ.: 09721678000138

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B1C5D4

Marca/Modelo: 175/65R14 82H ENJOY

185/65R14 86H ENJOY

185/65R15 88H ENJOY

195/65R15 91H ENJOY

205/65R15 94H ENJOY

215/65R16 98H ENJOY

Registro nº 000479/2013 - cancelamento

Fornecedor: Team Pneus Representação Comercial Ltda.

CNPJ.: 09721678000138

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B1C5D5
 Marca/Modelo: 195/65R15 91V ENJOY
 205/65R15 94V ENJOY

Registro nº 000480/2013 - cancelamento

Fornecedor: Team Pneus Representação Comercial Ltda.
 CNPJ.: 09721678000138
 Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados
 Família: 2A2B1C6D4
 Marca/Modelo: 185/60R14 82H ENJOY
 185/60R15 84H ENJOY
 195/60R15 88H ENJOY
 205/60R16 92H PASSION

Registro nº 000481/2013 - cancelamento

Fornecedor: Team Pneus Representação Comercial Ltda.
 CNPJ.: 09721678000138
 Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados
 Família: 2A2B1C6D5
 Marca/Modelo: 185/60R14 82V ENJOY
 195/55R15 85V PASSION
 195/60R15 88V ENJOY
 205/55R16 91V PASSION
 205/55R16 91W PASSION
 205/60R15 91V PASSION
 215/55R16 93V PASSION
 215/55R16 93W PASSION
 225/55R16 95W PASSION

Registro nº 000482/2013 - cancelamento

Fornecedor: Team Pneus Representação Comercial Ltda.
 CNPJ.: 09721678000138
 Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados
 Família: 2A2B1C7D5
 Marca/Modelo: 195/50R15 82V PASSION
 205/50R16 87V PASSION
 215/50R17 91W PASSION
 225/50R17 94W PASSION
 205/50R16 87W PASSION

Registro nº 000483/2013 - cancelamento

Fornecedor: Team Pneus Representação Comercial Ltda.
 CNPJ.: 09721678000138
 Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados
 Família: 2A2B2C4D3
 Marca/Modelo: 175/70R14 88T XL ENJOY

Registro nº 000484/2013 - cancelamento

Fornecedor: Team Pneus Representação Comercial Ltda.

CNPJ.: 09721678000138

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B2C5D3

Marca/Modelo: 175/65R14 86T XL ENJOY

195/65R15 95T XL ENJOY

Registro nº 000485/2013 - cancelamento

Fornecedor: Team Pneus Representação Comercial Ltda.

CNPJ.: 09721678000138

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B2C6D4

Marca/Modelo: 185/60R15 88H XL ENJOY

205/60R15 95H XL PASSION

Registro nº 000668/2013 - cancelamento

Fornecedor: Luceplus Importadora de Produtos Eletricos LTDA

CNPJ.: 14143988000152

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: LAMPA127VF1

Marca/Modelo: LAMPA/2U/9W/6500K/127V/8000H

Registro nº 000883/2013 - cancelamento

Fornecedor: Ufficio Mackey Industria de Moveis Ltda

CNPJ.: 09121977000131

Objeto: Assentos Plásticos para Espectadores de Eventos Esportivos

Família: LINHA ESMERALDA

Marca/Modelo: MACKKEY / ESMERALDA A59010 -ASSENTO PARA ESTÁDIO RETRÁTIL SEM APOIA BRAÇOS

MACKKEY / ESMERALDA A59011 - ASSENTO PARA ESTÁDIO RETRÁTIL COM APOIA BRAÇOS

MACKKEY / ESMERALDA A59012 - ASSENTO PARA ESTADIO RETRATIL COM APOIA BRAÇOS E REVESTIMENTO

Registro nº 001258/2013 - cancelamento

Fornecedor: ELETRO METALURGICA VENTI DELTA LTDA

CNPJ.: 67649269000174

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: VENTILADORES 40 cm / 127 V / 60 Hz / CLASSE 0 / 40 W / HELICE 03 PÁS

Marca/Modelo: VENTI DELTA M2-40cm (127)

Registro nº 001259/2013 - cancelamento

Fornecedor: ELETRO METALURGICA VENTI DELTA LTDA

CNPJ.: 67649269000174

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: VENTILADORES 40 cm / 220 V / 60 Hz / CLASSE 0 / 40 W / HELICE 03 PÁS

Marca/Modelo: VENTI DELTA M2-40cm (220V)

Registro nº 001488/2013 - cancelamento

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 45cm / 127 V / 60 HZ / Classe E / 125W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V801CC1

Registro nº 001489/2013 - cancelamento

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 45cm / 220 V / 60 HZ / Classe E / 125W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V801CC2

Registro nº 001490/2013 - cancelamento

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 45cm / 127 V / 60 HZ / Classe E / 125W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V801CM1

Registro nº 001494/2013 - cancelamento

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 45cm / 220 V / 60HZ / Classe E 125W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V801PM2

Registro nº 001497/2013 - cancelamento

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 40cm / 220 V / 60HZ / Classe E / 60W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V906C2

Registro nº 001498/2013 - cancelamento

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A

CNPJ.: 04082204000170

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 40cm / 127 V / 60HZ / Classe E / 60W / Helice 03 PÁS

Marca/Modelo: Houston / V906C1

Registro nº 003107/2013 - cancelamento

Fornecedor: P V L MENDONÇA - EPP

CNPJ.: 23035546000183

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: FAMILIA A

FAMILIA B

Registro nº 003109/2013 - cancelamento

Fornecedor: Extin-Torres Comércio de Extintores Ltda

CNPJ.: 06022475000165

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: Extintores de Incêndio com Carga de Água (Pressurização Direta)

Extintores de Incêndio com Carga de Pó para Extinção de Incêndio BC (Pressurização Direta)

Extintores de Incêndio com Carga de Pó para Extinção de Incêndio ABC (Pressurização Direta)

Extintores de Incêndio com Carga de Dióxido de Carbono (CO2)

Extintores de Incêndio com Carga de Espuma Mecânica (Pressurização Direta)

Registro nº 003827/2013 - cancelamento

Fornecedor: A.W FABER CASTELL

CNPJ.: 59596908000748

Objeto: Artigos escolares

Família: KIT (Caneta Esferográfica e lápis grafite)

Marca/Modelo: FABER-CASTELL - REFERÊNCIA COMERCIAL PM/TRIPF - ESFEROGRÁFICA TRILUX 035 - 50 UNIDADES + 12 ECOLÁPIS GRAFITE GRÁTIS - MARCA FABER CASTELL - CODIGO DE BARRA 7891360613176

FABER-CASTELL - REFERÊNCIA COMERCIAL PM/032 - ESFEROGRÁFICA TRILUX 032 - 50 UNIDADES + 12 ECOLÁPIS GRAFITE GRÁTIS - MARCA FABER CASTELL - CODIGO DE BARRA 7891360613152

Registro nº 004052/2013 - cancelamento

Fornecedor: MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A

CNPJ.: 43214055000107

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: Pratik Light/220V/F10

Marca/Modelo: Pratik Light/Espiral/15W/6400K/220V/8000h

Registro nº 004309/2013 - cancelamento

Fornecedor: Matic Industria de moveis Ltda

CNPJ.: 07203655000106

Objeto: Berços Infantis

Marca/Modelo: Matic / Berço Elegance Acetinado

Registro nº 004670/2013 - cancelamento

Fornecedor: Wal-mart Brasil Ltda.

CNPJ.: 00063960000958

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventiladores de 45,72cm / 220V / 60 HZ / Classe II / 102W / Helice 05 PÁS

Marca/Modelo: AMERI AIR / 1885-220V

Registro nº 005303/2013 - cancelamento

Fornecedor: LPS Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda

CNPJ.: 08890838000452

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: AVANT/127V/M01

Marca/Modelo: AVANT/3U/15W/2700K/127V/8000H

Registro nº 005399/2013 - cancelamento

Fornecedor: Tilibra Produtos de Papelaria LTDA

CNPJ.: 44990901000143

Objeto: Artigos escolares

Família: Massa de Modelar (Cera)

Marca/Modelo: MASSA MODELAR 12 CORES BICHINHOS 180G - MARCA TILIBRA
MASSA MODELAR 6 CORES BICHINHOS 90G - MARCA TILIBRA
MASSA MODELAR 6 CORES X-RACING 90G - MARCA TILIBRA

Registro nº 006228/2013 - cancelamento

Fornecedor: Rovcan Indústria e Comércio de Capacetes
CNPJ.: 11283154000154
Objeto: Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares
Marca/Modelo: Marca Rovcan, modelo RV122, tamanhos 54, 56, 58, 60, 61 e 63cm

Registro nº 007042/2013 - cancelamento

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A
CNPJ.: 04082204000170
Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar
Família: Ventiladores de 40cm / 127V / 60HZ / Classe E / 60W / Hélice 03 PÁS
Marca/Modelo: Houston / V807C2
Houston / V807C2P

Registro nº 007043/2013 - cancelamento

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A
CNPJ.: 04082204000170
Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar
Família: Ventiladores de 40cm / 127V / 60HZ / Classe E / 60W / Hélice 03 PÁS
Marca/Modelo: Houston / V607M1
Houston / V607M1P
Houston / V607M1R
Houston / V607M1V

Registro nº 007045/2013 - cancelamento

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A
CNPJ.: 04082204000170
Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar
Família: Ventiladores de 40 cm / 127 V / 60 HZ / Classe E / 60W Hélice 03 PÁS
Marca/Modelo: Houston / V807C1
Houston / V807C1P

Registro nº 007046/2013 - cancelamento

Fornecedor: Eletro do Nordeste S/A
CNPJ.: 04082204000170
Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar
Família: Ventiladores de 40 cm / 220 V / 60 HZ / Classe E / 60 W / Hélice 03 PÁS
Marca/Modelo: Houston / V607M2
Houston / V607M2P
Houston / V607M2R
Houston / V607M2V

Registro nº 008314/2013 - cancelamento

Fornecedor: Multimóveis Indústria de Móveis Ltda.
CNPJ.: 00349443000192
Objeto: Berços Infantis
Marca/Modelo: Marca Multimóveis Berço 3x1 Anti Refluxo Ref 0512

Registro nº 008315/2013 - cancelamento

Fornecedor: Multimóveis Indústria de Móveis Ltda.
 CNPJ.: 00349443000192
 Objeto: Berços Infantis
 Marca/Modelo: Marca Multimóveis Berço 5x1 Ref 0513

Registro nº 008316/2013 - cancelamento

Fornecedor: Multimóveis Indústria de Móveis Ltda.
 CNPJ.: 00349443000192
 Objeto: Berços Infantis
 Marca/Modelo: Marca Multimóveis Berço Anti Refluxo Ref 0508

Correção**Registro nº 001839/2012 - correção**

Fornecedor: HYC Logística de transportes de cargas Ltda.
 CNPJ.: 02781746000105
 Objeto: Rodas automotivas
 Família: 14x5.5 / Solda União Aro e Disco no Rebaixo do Aro
 Concluir Marca/Modelo: GM /95 040 743, AAM5 / 14 x 5.5J 4 x 100

Registro nº 003403/2012 - correção

Fornecedor: Maped do Brasil LTDA.
 CNPJ.: 05317331000173
 Objeto: Artigos escolares
 Família: Kit Geométrico
 Corrigir Marca/Modelo: Ref: 231066 Nome: KIT 4 PCS POIVRE BLANC (AZUL E ROSA) 2 ESQUADROS,1 TRANSFERIDOR,1 REGUA - Marca Maped Código de Barras: 3 15414 231066
 Ref: 242767 Nome: KIT GEOMETRIC 4 PEÇAS - Marca Maped Código de barras: 3 15414 242767 0
 Ref: 895024 Nome:KIT TWIST'N FLEX 3 PECAS - Marca Maped Código de barra:3 15414 895024 0
 Kit FLEX 4 peças 3 15414 244304 5 - Marca Maped
 Kit START 1 regua 30cm/ 2 esquadros 60° 45°/1 transferidor 180° 3 15414 242830 1 - Marca Maped
 Kit Start 3 peças - 4 funções 315414 897121 4 - Marca Maped

Registro nº 003467/2012 - correção

Fornecedor: Galzerano Indústria de Carrinhos e Berços Ltda
 CNPJ.: 43594977000197
 Objeto: Berços Infantis
 Corrigir Marca/Modelo: Galzerano / Zort

Registro nº 003575/2012 - correção

Fornecedor: Motor System Automação Comércio Importação e Exportação LTDA
 CNPJ.: 04265530000112
 Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo
 Família: MOTOR SYSTEM / CG-ÍNDIA / GD/ND-GLOBAL / 4
 Corrigir Marca/Modelo: MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 4 / GDA80 / 1,00CV-0,75kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 4 / GDA80 / 1,5CV-1,1kW

MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 4 / GDA90 / 2CV-1,5kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 4 / GDA90 / 3CV-2,2kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 4 / GDA100L / 4CV-3kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 4 / GDA112M / 5CV-3,7kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 4 / GDA132 / 7,5CV-5,5kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 4 / GDA132 / 10CV-7,5kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 4 / ND160 / 15CV-11kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 4 / ND160 / 20CV-15kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 4 / ND180M / 25CV-18,5kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 4 / ND180 / 30CV-22kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 4 / ND200L / 40CV-30kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 4 / ND200L / 50CV-37kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 4 / ND225M / 60CV-45kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 4 / ND225 / 75CV-55kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 4 / ND250M / 100CV-75kW

Registro nº 003576/2012 - correção

Fornecedor: Motor System Automação Comércio Importação e Exportação LTDA
 CNPJ.: 04265530000112

Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo

Família: MOTOR SYSTEM / CG-ÍNDIA / GD/ND-GLOBAL / 6

Corrigir Marca/Modelo: MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 6 / GDA90 / 1,00CV-0,75kW

MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 6 / GDA90 / 1,5CV-1,1kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 6 / GDA100 / 2CV-1,5kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 6 / GDA112M / 3CV-2,2kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 6 / GDA132 / 4CV-3kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 6 / GDA132 / 5CV-3,7kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 6 / GDA132 / 7,5CV-5,5kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 6 / ND160 / 10CV-7,5kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 6 / ND160L / 15CV-11kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 6 / ND160 / 20CV-15kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 6 / ND180 / 25CV-18,5kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 6 / ND200L / 30CV-22kW

Registro nº 003577/2012 - correção

Fornecedor: Motor System Automação Comércio Importação e Exportação LTDA
 CNPJ.: 04265530000112

Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo

Família: Motor System / CG-Índia / GD/ND-Global / 2

Corrigir Marca/Modelo: MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 2 / GDA71 / 1,0CV-0,75kW

MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 2 / GDA80 / 1,5CV-1,1kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 2 / GDA80 / 2CV-1,5kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 2 / GDA90 / 3CV-2,2kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 2 / GDA90 / 4CV-3kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 2 / GDA100L / 5CV-3,7kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 2 / GDA112 / 7,5CV-5,5kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 2 / GDA132 / 15CV-11kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 2 / ND160M / 20CV-15kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 2 / ND160M / 25CV-18,5kW

MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 2 / ND180 / 30CV-22kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 2 / ND180L / 40CV-30kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 2 / ND200 / 50CV-37kW
 MOTOR SYSTEM / GLOBAL / 2 / GDA132 / 10CV-7,5kW

Registro nº 000917/2013 - correção

Fornecedor: CRISTALSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA

CNPJ.: 05316470000182

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: 200 ML POLIESTIRENO

Corrigir Marca/Modelo: CCE 200 BR - COPO DESCARTAVEL BRANCO - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES - 200 ML - CRISTAL MAXI

CCE 200 TR - COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES - 200 ML - CRISTAL MAXI

CSM 200 TR - COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES - 200 ML - CRISTALMAXI

CSM 200 BR - COPO DESCARTAVEL BRANCO - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES - 200 ML - CRISTALMAXI

CC 200 TR - COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES - 200 ML - CRISTALCOPO

CC 200 BR - COPO DESCARTAVEL BRANCO - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES - 200 ML - CRISTALCOPO

Registro nº 000918/2013 - correção

Fornecedor: CRISTALSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA

CNPJ.: 05316470000182

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: 180 ML POLIESTIRENO

Corrigir Marca/Modelo: CC 180 BR - COPO DESCARTAVEL BRANCO - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES - 180 ML - CRISTALCOPO

CC 180 TR - COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES - 180 ML - CRISTALCOPO

CSM 180 BR - COPO DESCARTAVEL BRANCO - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES - 180 ML - CRISTALMAXI

CSM 180 TR - COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES - 180 ML - CRISTALMAXI

CCE 180 BR - COPO DESCARTAVEL BRANCO - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES - 180 ML - CRISTAL MAXI

CCE 180 TR - COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES - 180 ML - CRISTAL MAXI

Registro nº 001661/2013 - correção

Fornecedor: CRISTALSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA

CNPJ.: 05316470000182

Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: 300 ml poliestireno

Corrigir Marca/Modelo: CCE 300 BR - COPO DESCARTAVEL BRANCO - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES - 300 ML - CRISTAL MAXI

CCE 300 TR - COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES - 300 ML - CRISTAL MAXI
 CC 300 BR - COPO DESCARTAVEL BRANCO - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES - 300 ML - CRISTALCOPO
 CC 300 TR - COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES - 300 ML - CRISTALCOPO
 CSM 300 BR - COPO DESCARTAVEL BRANCO - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES - 300 ML - CRISTALMAXI
 CSM 300 TR - COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES - 300 ML - CRISTALMAXI

Registro nº 009154/2013 - correção

Fornecedor: GOLDPOWER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

CNPJ.: 09445026000118

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Família de Baterias Regulada por Válvula, Categoria L: Família 5 (Ah até 2,5)

Corrigir Marca/Modelo: BATERIA CHUMBO ÁCIDO 12V-2,5AH-19A (CCA a 10°C / 1 min.) - REGULADA POR VÁLVULA - LIVRE DE MANUTENÇÃO - ENERGY POWER EYB2,5L-BS

Alteração

Registro nº 000159/2012 - alteração

Fornecedor: EUROSTAR DO BRASIL SA

CNPJ.: 03902443000166

Objeto: Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares

Família:

Excluir Marca/Modelo: MARCA MOTOSKY, MODELO ALPHA, VERSOES VOLTRON/VIRUS/MONKEY KING/ATTACK/SAMURAI 7/SIGNS/BASIC/GOLD/AMAZONA/CITY WAY/TECNO/GRIFO/SKULL KING, NOS TAMANHOS 56, 58, 60 e 62.

Incluir Marca/Modelo: MARCA MOTOSKY, MODELO ALPHA, VERSOES VOLTRON/VIRUS/MONKEY KING/ATTACK/SAMURAI 7/SIGNS/BASIC/GOLD/AMAZONA/CITY WAY/TECNO/GRIFO/SKULL KING, NOS TAMANHOS 56, 58 e 60.

Registro nº 000877/2012 - alteração

Fornecedor: LEONORA COMERCIO DE PAPEIS, IMP. E EXP. LTDA

CNPJ.: 03064692000553

Objeto: Artigos escolares

Família: Lápis

Incluir Marca/Modelo: 6840 LÁPIS PRETO PLASTICO HB REDONDO SEM BORRACHA CX/144 - MARCA AXÉ

4224 LÁPIS PRETO RECICLADO C/ 144 REDONDO

983062 LÁPIS PRETO REDONDO C/ 144 MARCA AXÉ 7897256268031

983063 LÁPIS PRETO SEXTAVADO C/ 144 MARCA AXÉ 7897256268543

Registro nº 000883/2012 - alteração

Fornecedor: LEONORA COMERCIO DE PAPEIS, IMP. E EXP. LTDA

CNPJ.: 03064692000553

Objeto: Artigos escolares

Família: Caneta

Incluir Marca/Modelo: KZ97130 Caneta Esferográfica Kazcolor Blister

KZ97125 Caneta Esferográfica Kazcolor Colorida cx c/ 25 unidades

97125 Caneta Sextavada Junior Colorida cx c/25 unidades - cores sortidas

97130 Caneta Sextavada Junior Colorida blister c/5 unidades - cores sortidas

97131 CANETA ESFEROG. TRANSPARENTE AZUL 1.0MM - MARCA JOCAR
7897256271314

97132 CANETA ESFEROG. TRANSPARENTE PRETO 1.0MM - MARCA JOCAR
7897256271321

97133 CANETA ESFEROG. TRANSPARENTE VERM 1.0MM - MARCA JOCAR
7897256271338

Registro nº 001114/2012 - alteração

Fornecedor: SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA

CNPJ.: 13816470000170

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B2C3D3

Incluir Marca/Modelo: 235/75R15 109S FALKEN WILDPEAK H/T HT01 TUBELESS
REINFORCED

235/75R16 112S FALKEN WILDPEAK H/T HT01 TUBELESS REINFORCED

225/75R16 108S FALKEN WILDPEAK H/T HT01 TUBELESS REINFORCED

Registro nº 001164/2012 - alteração

Fornecedor: SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA

CNPJ.: 13816470000170

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 3A2B4C2

Incluir Marca/Modelo: LT285/75R16 122/119Q FALKEN WILDPEAK A/T AT02
TUBELESS

LT235/85R16 120/116Q FALKEN WILDPEAK H/T HT01 TUBELESS

LT265/70R17 121/118S FALKEN WILDPEAK H/T HT01 TUBELESS

LT275/70R17 114/110S FALKEN WILDPEAK A/T AT01 TUBELESS

LT225/75R16 115/112S FALKEN WILDPEAK H/T HT01 TUBELESS

LT265/75R16 123/120Q FALKEN WILDPEAK H/T HT01 TUBELESS

LT245/75R16 120/116S FALKEN WILDPEAK H/T HT01 TUBELESS

LT 245/75R16 120/116Q FALKEN WILDPEAK A/T AT02 TUBELESS

LT265/75R16 123/120Q FALKEN WILDPEAK A/T AT02 TUBELESS

Registro nº 001165/2012 - alteração

Fornecedor: SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA

CNPJ.: 13816470000170

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 3A2B1C2

Incluir Marca/Modelo: 165R14C 93/91P FALKEN LINAM R51 TUBELESS

Registro nº 001167/2012 - alteração

Fornecedor: SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA

CNPJ.: 13816470000170

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados
 Família: 2A2B1C6D3
 Incluir Marca/Modelo: 165/60R14 75T DUNLOP SP TOURING T1 TUBELESS
 185/60R14 82T DUNLOP SP TOURING T1 TUBELESS
 175/60R15 81T DUNLOP SP TOURING T1 TUBELESS
 185/60R15 84T DUNLOP SP SPORT 01 TUBELESS

Registro nº 001168/2012 - alteração

Fornecedor: SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA
 CNPJ.: 13816470000170
 Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados
 Família: 2A2B1C7D3
 Incluir Marca/Modelo: 185/50R16 81T DUNLOP SP SPORT FASTRESPONSE TUBELESS

Registro nº 001174/2012 - alteração

Fornecedor: SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA
 CNPJ.: 13816470000170
 Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados
 Família: 2A2B1C7D4
 Marca/Modelo: 215/45R16 86H DUNLOP SP SPORT MAXX TUBELESS
 235/50R19 99H DUNLOP GRANDTREK TOURING A/S DSST ROF TUBELESS
 P175/50R13 72H DUNLOP SP SPORT LM704 TUBELESS
 P215/50R13 84H DUNLOP SP SPORT LM704 TUBELESS
 225/50R17 94H DUNLOP SP WINTER SPORT 3D TUBELESS
 245/40R18 93H DUNLOP SP SPORT 01 A/S DSST ROF TUBELESS
 235/45R17 94H DUNLOP SP WINTER SPORT 3D DSST ROF TUBELESS

Registro nº 001176/2012 - alteração

Fornecedor: SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA
 CNPJ.: 13816470000170
 Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados
 Incluir Marca/Modelo: 215/45R16 86H DUNLOP SP SPORT MAXX TUBELESS
 235/50R19 99H DUNLOP GRANDTREK TOURING A/S DSST ROF TUBELESS
 P175/50R13 72H DUNLOP SP SPORT LM704 TUBELESS
 P215/50R13 84H DUNLOP SP SPORT LM704 TUBELESS
 225/50R17 94H DUNLOP SP WINTER SPORT 3D TUBELESS
 245/40R18 93H DUNLOP SP SPORT 01 A/S DSST ROF TUBELESS
 235/45R17 94H DUNLOP SP WINTER SPORT 3D DSST ROF TUBELESS

Registro nº 001184/2012 - alteração

Fornecedor: SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA
 CNPJ.: 13816470000170
 Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados
 Família: 2A2B1C3D3

Incluir Marca/Modelo: 225/75R15 102S FALKEN WILDPEAK H/T HT01 TUBELESS
 245/75R16 111S FALKEN WILDPEAK H/T HT01 TUBELESS
 265/75R16 116S FALKEN WILDPEAK H/T HT01 TUBELESS

Registro nº 001191/2012 - alteração

Fornecedor: SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA

CNPJ.: 13816470000170

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 3A2B2C1

Incluir Marca/Modelo: 185R14C 102/100P DUNLOP SP LT5 TUBE TYPE

195/70R15C 104/102R DUNLOP SP LT5LN TUBE TYPE

Registro nº 001192/2012 - alteração

Fornecedor: SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA

CNPJ.: 13816470000170

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 3A2B3C2

Incluir Marca/Modelo: 31X10.50R15LT 109S FALKEN WILDPEAK H/T HT01 TUBELESS

LT245/75R16 108/104S FALKEN WILDPEAK H/T HT01 TUBELESS

195R14C 106/104N DUNLOP SP LT5 TUBELESS

225/55R17C 109/107H DUNLOP ECONODRIVE TUBELESS

Registro nº 001193/2012 - alteração

Fornecedor: SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA

CNPJ.: 13816470000170

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 3A2B3C1

Incluir Marca/Modelo: 195R14C 106/104N DUNLOP SP LT5 TUBE TYPE

Registro nº 001195/2012 - alteração

Fornecedor: SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA

CNPJ.: 13816470000170

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B2C6D5

Incluir Marca/Modelo: 235/55ZR17 103W DUNLOP SP SPORT MAXX TT TUBELESS REINFORCED

215/55R16 97W DUNLOP SP SPORT FASTRESPONSE TUBELESS REINFORCED

255/55R18 109V DUNLOP SP WINTER SPORT 3D TUBELESS REINFORCED

235/55R17 103W DUNLOP SP SPORT 01 TUBELESS REINFORCED

Registro nº 001196/2012 - alteração

Fornecedor: SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA

CNPJ.: 13816470000170

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B2C5D5

Incluir Marca/Modelo: 225/65R17 106V DUNLOP GRANDTREK TOURING A/S TUBELESS REINFORCED

Registro nº 001197/2012 - alteração

Fornecedor: SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA

CNPJ.: 13816470000170

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: 2A2B2C5D4

Incluir Marca/Modelo: 205/65R15 99H DUNLOP SP SPORT LM704 TUBELESS REINFORCED

245/65R17 111H DUNLOP SP WINTER SPORT 3D TUBELESS REINFORCED

Registro nº 002144/2012 - alteração

Fornecedor: Formel D do Brasil LTDA

CNPJ.: 01641180000153

Objeto: Rodas automotivas

Família: 20 x10 - 5 x120

Incluir Marca/Modelo: 20x10 5x120 Cód: Ronal 3483 Cód: BMW 6864263

Registro nº 002159/2012 - alteração

Fornecedor: Formel D do Brasil LTDA

CNPJ.: 01641180000153

Objeto: Rodas automotivas

Família: 21 x 9,5 - 5 x 112

Incluir Marca/Modelo: 21x9,5 5x112 Cód: Ronal 2942 Cód: BENTLEY 3W0 601 025 EP

21x9,5 5x112 Cód: Ronal 2942 Cód: BENTLEY 3W0 601 025 EQ

21x9,5 5x112 Cód: Ronal 2943 Cód: BENTLEY 3W0 601 025 EL

Registro nº 002166/2012 - alteração

Fornecedor: Formel D do Brasil LTDA

CNPJ.: 01641180000153

Objeto: Rodas automotivas

Família: 17 x 7 - 5 x 100 (min) 5 x 112 (max)

Incluir Marca/Modelo: 17x7 5x112 Cód: Ronal 3423 Cód: VW 5N0.601.025.AL

Registro nº 002175/2012 - alteração

Fornecedor: Formel D do Brasil LTDA

CNPJ.: 01641180000153

Objeto: Rodas automotivas

Família: 17 x 5,5 - 3 x 112

Incluir Marca/Modelo: 17x5,5 4x100 Cód: Ronal 3365 Cód: BMW 6856223

Registro nº 002192/2012 - alteração

Fornecedor: Formel D do Brasil LTDA

CNPJ.: 01641180000153

Objeto: Rodas automotivas

Família: 19 x 8,5 - 5 x120

Incluir Marca/Modelo: 19x8,5 5x120 Cód: Ronal 3492 Cód: BMW 6862887

Registro nº 002195/2012 - alteração

Fornecedor: Formel D do Brasil LTDA

CNPJ.: 01641180000153

Objeto: Rodas automotivas

Família: 15 x 6 - 4 x 98

Incluir Marca/Modelo: 15x6 4x98 Cód: Ronal 3341 Cód: FIAT Group 100212788
 15x6 4x98 Cód: Ronal 3342 Cód: FIAT Group 100212784
 15x6 4x98 Cód: Ronal 3590 Cód: FIAT Group 100213212
 15x6 4x98 Cód: Ronal 3591 Cód: FIAT Group 100213214
 15x6 4x98 Cód: Ronal 3110 Cód: FIAT Group 1WB90TRMAA
 15x6 4x98 Cód: Ronal 3595 Cód: FIAT Group 100213517

Registro nº 002199/2012 - alteração

Fornecedor: Formel D do Brasil LTDA

CNPJ.: 01641180000153

Objeto: Rodas automotivas

Família: 15 x 6 - 5 x 100

Incluir Marca/Modelo: VW/AUD/15x6 5x100 Cód: Ronal 2856 Cód: VW 6R0.601.025.BD

VW/AUDI/15x6 5x100 Cód: Ronal 2856 Cód: VW 6R0.601.025.BE E

Registro nº 002203/2012 - alteração

Fornecedor: Formel D do Brasil LTDA

CNPJ.: 01641180000153

Objeto: Rodas automotivas

Família: 18 x 7,5 - 5 x 112

Incluir Marca/Modelo: 18x7,5 5x112 Cód: Ronal 1421 Cód: VW 1K0 601 025 BF

Registro nº 002209/2012 - alteração

Fornecedor: Formel D do Brasil LTDA

CNPJ.: 01641180000153

Objeto: Rodas automotivas

Família: 18 x 8 - 5 x 112 (min) 5 x 130 (max)

Incluir Marca/Modelo: 18x8 5x112 Cód: Ronal 3322 Cód: VW 1K8 601 025 M

Registro nº 002216/2012 - alteração

Fornecedor: Formel D do Brasil LTDA

CNPJ.: 01641180000153

Objeto: Rodas automotivas

Família: 19 x 8,5 - 5 x 120

Incluir Marca/Modelo: 19x8,5 5x112 Cód: Ronal 3394 Cód: Mercedes Car Group A218 401 09 00

9x8,5 5x112 Cód: Ronal 3397 Cód: Mercedes Car Group A166 401 02 02

19x8,5 5x112 Cód: Ronal 3398 Cód: Mercedes Car Group A166 401 13 02

Registro nº 002225/2012 - alteração

Fornecedor: Formel D do Brasil LTDA

CNPJ.: 01641180000153

Objeto: Rodas automotivas

Família: 19 x 8,5 - 5 x 112

Incluir Marca/Modelo: 19x8,5 5x112 Cód: Ronal 3351 Cód: AUDI 4M0.601.025.B

19x8,5 5x112 Cód: Ronal 3352 Cód: AUDI 4M0.601.025.C

Registro nº 002250/2012 - alteração

Fornecedor: Formel D do Brasil LTDA

CNPJ.: 01641180000153

Objeto: Rodas automotivas

Família: 17 x 8 - 5 x 112

Incluir Marca/Modelo: 17x8 5x112 Cód: Ronal 3400 Cód: Mercedes Car Group A 212 401 56 02

Registro nº 000093/2013 - alteração

Fornecedor: QS Componentes e Condutores Elétricos Ltda

CNPJ.: 05393289000170

Objeto: Reatores eletromagnéticos para lâmpadas vapor de sódio à alta pressão e vapor metálico

Família: RLV SAP AFP EXTERNO ZINCADO ENCE

Incluir Marca/Modelo: QS COMPONENTES - RVSE 100A226 65°C P17 ENCE ZN - 01040446

QS COMPONENTES - RVSE 100A226 90°C P17 ENCE ZN - 01040446

Registro nº 000094/2013 - alteração

Fornecedor: QS Componentes e Condutores Elétricos Ltda

CNPJ.: 05393289000170

Objeto: Reatores eletromagnéticos para lâmpadas vapor de sódio à alta pressão e vapor metálico

Família: RLV SAP AFP EXTERNO COM BASE PARA RELÉ PINTADO/ ZINCADO - ENCE

Incluir Marca/Modelo: QS COMPONENTES - RVSE 100A226 65°C P17 ENCE CB PT - 01040800

QS COMPONENTES - RVSE 150A226 65°C P22 ENCE CB ZN - 01040450

QS COMPONENTES - RVSE 100A226 90°C P17 ENCE CB PT - 01040800

QS COMPONENTES - RVSE 150A226 90°C P22 ENCE CB ZN - 01040450

QS COMPONENTES - RVSE 100A226 90°C P17 ENCE CB ZN - 01040447

Registro nº 000099/2013 - alteração

Fornecedor: QS Componentes e Condutores Elétricos Ltda

CNPJ.: 05393289000170

Objeto: Reatores eletromagnéticos para lâmpadas vapor de sódio à alta pressão e vapor metálico

Família: RLV SAP AFP EXTERNO PINTADO ENCE

Excluir Marca/Modelo: QS COMPONENTES - RVSE 100A226 65°C P17 ENCE PT - 01040442

QS COMPONENTES - RVSE QS COMPONENTES - RVSE 400A226 90°C P38 ENCE PT - 01041085

Incluir Marca/Modelo: QS COMPONENTES - RVSE 100A226 90°C P17 ENCE PT - 01040442

QS COMPONENTES - RVSE 400A226 90°C P38 ENCE PT - 01041085

Registro nº 000104/2013 - alteração

Fornecedor: QS Componentes e Condutores Elétricos Ltda

CNPJ.: 05393289000170

Objeto: Reatores eletromagnéticos para lâmpadas vapor de sódio à alta pressão e vapor metálico

Família: RLV MET AFP EXTERNO PINTADO - ENCE

Excluir Marca/Modelo: LITEMAN - RVMTE100WA226 65°C P17 ENCE PT - 264876

LITEMAN - RVMTE150WA226 65°C P22 ENCE PT - 264878

Incluir Marca/Modelo: LITEMAN - RVMTE100WA226 90°C P17 ENCE PT - 264876

LITEMAN - RVMTE150WA226 90°C P22 ENCE PT - 264878

Registro nº 000106/2013 - alteração

Fornecedor: QS Componentes e Condutores Elétricos Ltda

CNPJ.: 05393289000170

Objeto: Reatores eletromagnéticos para lâmpadas vapor de sódio à alta pressão e vapor metálico

Família: RLVMET AFP EXTERNO PINTADO - ENCE

Excluir Marca/Modelo: LITEMAN - RVSE150WA226 65°C P22 ENCE ZN - 268363

Incluir Marca/Modelo: LITEMAN - RVSE150WA226 90°C P22 ENCE ZN - 268363

Registro nº 000107/2013 - alteração

Fornecedor: QS Componentes e Condutores Elétricos Ltda

CNPJ.: 05393289000170

Objeto: Reatores eletromagnéticos para lâmpadas vapor de sódio à alta pressão e vapor metálico

Família: RLVSAP AFP EXTERNO PINTADO - ENCE

Excluir Marca/Modelo: LITEMAN - RVSE150WA226 90°C P22 E

Incluir Marca/Modelo: LITEMAN - RVSE150WA226 90°C P22 ENCE PT - 264870

Registro nº 000109/2013 - alteração

Fornecedor: QS Componentes e Condutores Elétricos Ltda

CNPJ.: 05393289000170

Objeto: Reatores eletromagnéticos para lâmpadas vapor de sódio à alta pressão e vapor metálico

Família: RLVSAP AFP EXTERNO PINTADO - ENCE

Excluir Marca/Modelo: LITEMAN - RVSE100WA226 65°C P17 ENCE CB PT - 01041153

LITEMAN - RVSE100WA226 65°C P17 ENCE CB ZN - 01041152

LITEMAN - RVSE150WA226 65°C P22 ENCE CB PT - 01041155

LITEMAN - RVSE150WA226 65°C P22 ENCE CB ZN - 268359

Incluir Marca/Modelo: LITEMAN - RVSE100WA226 90°C P17 ENCE CB PT - 01041153

LITEMAN - RVSE100WA226 90°C P17 ENCE CB ZN - 01041152

LITEMAN - RVSE150WA226 90°C P22 ENCE CB PT - 01041155

LITEMAN - RVSE150WA226 90°C P22 ENCE CB ZN - 268359

Registro nº 000547/2013 - alteração

Fornecedor: Formel D do Brasil LTDA

CNPJ.: 01641180000153

Objeto: Rodas automotivas

Família: 17 x 8 - 5 x 120

Incluir Marca/Modelo: 17x8 5x120 Cód: Ronal 1112 Cód: BMW 6759841

17x8 5x120 Cód: Ronal 1115 Cód: BMW 6758191

17x8 5x120 Cód: Ronal 1312 Cód: BMW 6765813

17x8 5x120 Cód: Ronal 1312 Cód: BMW 6775598

17x8 5x120 Cód: Ronal 1514 Cód: BMW 6771157

17x8 5x120 Cód: Ronal 1520 Cód: BMW 6771255

17x8 5x120 Cód: Ronal 1813 Cód: BMW 6782903

17x8 5x120 Cód: Ronal 1816 Cód: BMW 3412060

17x8 5x120 Cód: Ronal 1884 Cód: BMW 6783632

17x8 5x120 Cód: Ronal 1929 Cód: BMW 6785248

17x8 5x120 Cód: Ronal 2458 Cód: BMW 6791478

17x8 5x120 Cód: Ronal 2459 Cód: BMW 6791479

17x8 5x120 Cód: Ronal 2460 Cód: BMW 6791480
 17x8 5x120 Cód: Ronal 2700 Cód: BMW 6794681
 17x8 5x120 Cód: Ronal 2701 Cód: BMW 6794682

Registro nº 000597/2013 - alteração

Fornecedor: TSUYA DO BRASIL COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA
 CNPJ.: 07604075000120
 Objeto: Rodas automotivas
 Família: 20x8,5 / Fixação Máxima: 5x120mm / Fixação Mínima: 5x100mm
 Incluir Marca/Modelo: 20X8,5/5X100mm/Cod Tsuya: SUY-583/Cod Hjoin:H-583
 20X8,5/5X105mm/Cod Tsuya: SUY-583/Cod Hjoin:H-583
 20X8,5/5X108mm/Cod Tsuya: SUY-561/Cod Hjoin:H-561
 20X8,5/5X108mm/Cod Tsuya: SUY-583/Cod Hjoin:H-583
 20X8,5/5X112mm/Cod Tsuya: SUY-561/Cod Hjoin:H-561
 20X8,5/5X112mm/Cod Tsuya: SUY-583/Cod Hjoin:H-583
 20X8,5/5X114,3mm/Cod Tsuya: SUY-561/Cod Hjoin:H-561
 20X8,5/5X114,3mm/Cod Tsuya: SUY-583/Cod Hjoin:H-583
 20X8,5/5X120mm/Cod Tsuya: SUY-561/Cod Hjoin:H-561
 20X8,5/5X120mm/Cod Tsuya: SUY-583/Cod Hjoin:H-583

Registro nº 007049/2013 - alteração

Fornecedor: Hayes Lemmerz Industria de Rodas LTDA
 CNPJ.: 02234234000129
 Objeto: Rodas automotivas
 Família: 16x6,5 / Fixação Máxima: 4x100 mm / Fixação Mínima: 4x100 mm
 Incluir Marca/Modelo: 16x6,5 mm / 4x100mm / Codigo Hayes: 4634 / Código Renault: 4030
 097 89R

Registro nº 007288/2013 - alteração

Fornecedor: ALUMBRA PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA
 CNPJ.: 59114777000120
 Objeto: Lâmpada de vapor de sódio à alta pressão
 Família: ALUMBRA/LVSAP/OVÓIDE/24000h/70W E 250W e 400W
 Incluir Marca/Modelo: ALUMBRA/LVSAP/OVÓIDE/24000h/70W

Renovação

Registro nº 000028/2011 - renovação

Validade: 26/02/2017
 Fornecedor: CODIME Comércio e Distribuição de Mercadorias Ltda
 CNPJ.: 08283205000133
 Objeto: Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado
 Família: CA 50 SÉRIE EXTRAGROSSA
 Marca/Modelo: CD 50 DL Barras de aço Série Extragrossa 22,0mm; 25,0mm; 32,0mm e
 40,0mm

Registro nº 000029/2011 - renovação

Validade: 26/02/2017
 Fornecedor: CODIME Comércio e Distribuição de Mercadorias Ltda
 CNPJ.: 08283205000133
 Objeto: Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado

Família: CA 50 SÉRIE GROSSA
Marca/Modelo: Marca CD 50 DL/ Série Grossa (16,0mm; 20,0mm)

Registro nº 000030/2011 - renovação

Validade: 26/02/2017
Fornecedor: CODIME Comércio e Distribuição de Mercadorias Ltda
CNPJ.: 08283205000133
Objeto: Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado
Família: CA 50 SÉRIE FINA
Marca/Modelo: Marca CD 50 DL-Série Fina (6,3mm e 8,0mm)

Registro nº 000031/2011 - renovação

Validade: 26/02/2017
Fornecedor: CODIME Comércio e Distribuição de Mercadorias Ltda
CNPJ.: 08283205000133
Objeto: Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado
Família: CA 50, Série Média
Marca/Modelo: Marca: CD 50 DCL/ SÉRIE MÉDIA (10,0 MM E 12,5 MM)

Registro nº 000050/2011 - renovação

Validade: 08/11/2016
Fornecedor: SIDERURGICA NORTE BRASIL SA - SINOBRAS
CNPJ.: 07933914000154
Objeto: Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado
Família: CA60, SÉRIE GROSSA
Marca/Modelo: MARCA SI60, DIÂMETROS 7,0mm ; 8,0mm ; 9,5mm E 10,0mm

Registro nº 000422/2011 - renovação

Validade: 30/11/2016
Fornecedor: Aço Cearense Industrial Ltda
CNPJ.: 00990842000138
Objeto: Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado
Família: CA 60 SÉRIE GROSSA
Marca/Modelo: CA 60 SÉRIE GROSSA (7,0MM)

Registro nº 000425/2011 - renovação

Validade: 30/11/2016
Fornecedor: Aço Cearense Industrial Ltda
CNPJ.: 00990842000138
Objeto: Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado
Família: CA 60 SÉRIE MÉDIA
Marca/Modelo: CA 60 SÉRIE MÉDIA (4,6MM; 5,0MM E 6,0MM)

Registro nº 000290/2012 - renovação

Validade: 02/03/2016
Fornecedor: EXTINTEC EXTINTORES LTDA
CNPJ.: 09013288000103
Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)
Marca/Modelo: EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE AGUA - PRESSURIZAÇÃO DIRETA E INDIRETA

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ PARA EXTINGUIÇÃO DE INCÊNDIO ABC - PRESSURIZAÇÃO DIRETA E INDIRETA
 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ PARA EXTINGUIÇÃO DE INCÊNDIO BC - PRESSURIZAÇÃO DIRETA E INDIRETA
 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO - CO2

Registro nº 000304/2012 - renovação

Validade: 05/03/2016

Fornecedor: EXTINFER COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME

CNPJ.: 11262450000179

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: Extintores de Incêndio com Carga de Água (Pressurização Direta/Indireta)

Extintores de Incêndio com Carga de Pó BC (Pressurização Direta/Indireta)

Extintores de Incêndio com Carga de CO2

Registro nº 000316/2012 - renovação

Validade: 07/03/2016

Fornecedor: AMARILDO DOS SANTOS & CIA LTDA (EXTINPITA EXTINTORES)

CNPJ.: 04152168000173

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: Extintores de incêndio com carga de água direta

Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC direta

Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio ABC direta

Extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (Co2)

Registro nº 000286/2012 - renovação

Validade: 07/03/2016

Fornecedor: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP

CNPJ.: 14396984000186

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: EXTINTORES COM CARGA PRESSURIZADA DE ÁGUA DIRETA/INDIRETA

EXTINTORES COM CARGA PRESSURIZADA DE PÓ BC DIRETA/INDIRETA

EXTINTORES COM CARGA PRESSURIZADA DE PÓ ABC DIRETA/INDIRETA

EXTINTORES COM CARGA PRESSURIZADA DE ESPUMA MECANICA DIRETA/INDIRETA

EXTINTORES COM CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)

Registro nº 000540/2012 - renovação

Validade: 24/04/2016

Fornecedor: BALDIN & BARROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME

CNPJ.: 11367043000126

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: Extintores de Incêndio com Carga de Água (pressurização direta e indireta)

Extintores de Incêndio com Carga de Pó BC (pressurização direta e indireta)

Extintores de Incêndio com Carga de Pó ABC (pressurização direta e indireta)

Extintores de Incêndio com Carga de Espuma Mecânica (pressurização direta e indireta)
Extintores de Incêndio com Carga de CO2

Registro nº 000664/2012 - renovação

Validade: 10/05/2016

Fornecedor: combateextintores ltda

CNPJ.: 05278470000135

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Marca/Modelo: Extintores de Incendio com carga de Água - pressurização direta

Extintores de Incendio com carga de Pó BC- pressurização direta

Extintores de Incendio com carga de CO2- pressurização direta