



Portaria n.º 210, de 02 de maio de 2014.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, em exercício, no uso de suas atribuições, conferidas no § 3º do artigo 4º da Lei n.º 5.966, de 11 de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do artigo 3º da Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, e no inciso V do artigo 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n.º 6.275, de 28 de novembro de 2007;

Considerando a alínea *f* do subitem 4.2 do Termo de Referência do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, aprovado pela Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro de 2002, que atribui ao Inmetro a competência para estabelecer as diretrizes e critérios para a atividade de avaliação da conformidade;

Considerando a Resolução Conmetro n.º 04, de 16 de dezembro de 1998, que estabelece as Diretrizes para a Emissão de Declaração do Fornecedor e para a Marcação de Produtos, no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Sinmetro;

Considerando o disposto na Resolução Conmetro n.º 05, de 06 de maio de 2008, que dispõe sobre a aprovação do Regulamento para Registro de Objeto com Conformidade Avaliada Compulsória, através de Programa Coordenado pelo Inmetro;

Considerando o disposto na Portaria Inmetro n.º 491, de 13 de dezembro de 2010, que aprova o procedimento para concessão, manutenção e renovação do Registro de Objeto, resolve:

Art. 1º Conceder registro, de números 001201/2014 a 001400/2014, descritos no anexo desta Portaria, aos objetos compulsoriamente avaliados, uma vez que os mesmos atendem aos requisitos técnicos e às regras que regem os programas de avaliação da conformidade implantados pelo Inmetro.

Art. 2º Cientificar que o anexo desta Portaria está disponibilizado no sítio do Inmetro, em <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/regobjetos.asp>.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

OSCAR ACSELRAD

**REGISTROS DE OBJETOS****Concessão****Registro nº 001201/2014 - concessão**

Validade: 28/01/2017

Fornecedor: JOSE MAURO FONSECA FONTES FILHO EPP

CNPJ.: 04645943000122

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: TIPO SIMPLES; USO GERAL; TIPO DE ESPUMA 100% POLIURETANO; DENSIDADE D-20; REVESTIMENTO 100% POLIESTER.

Marca/Modelo: Vitória Colchões D-20 Conforto Plus

Registro nº 001202/2014 - concessão

Validade: 28/01/2017

Fornecedor: JOSE MAURO FONSECA FONTES FILHO EPP

CNPJ.: 04645943000122

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: TIPO SIMPLES; USO GERAL; TIPO DE ESPUMA 100% POLIURETANO; DENSIDADE D-33; REVESTIMENTO 100% POLIESTER.

Marca/Modelo: Vitória Colchões D-33 Golden

Registro nº 001203/2014 - concessão

Validade: 16/10/2016

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 16 x 6,5 - 5 x 112

Marca/Modelo: VW / Audi 16 x 6,5 - 5 x 112 Cód: CMS 668 Cód: Audi 8V0 601 025 BM

VW / Audi 16 x 6,5 - 5 x 112 Cód: CMS 834 Cód: VW 3G0 601 025

VW / Audi 16 x 6,5 - 5 x 112 Cód: CMS 835 Cód: VW 3G0 601 025 A

Registro nº 001204/2014 - concessão

Validade: 28/01/2017

Fornecedor: JOSE MAURO FONSECA FONTES FILHO EPP

CNPJ.: 04645943000122

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: TIPO SIMPLES; USO GERAL; TIPO DE ESPUMA 100% POLIURETANO; DENSIDADE D-23; REVESTIMENTO 100% POLIESTER.

Marca/Modelo: Vitória Colchões D-23 Bronze

Registro nº 001205/2014 - concessão

Validade: 28/01/2017

Fornecedor: JOSE MAURO FONSECA FONTES FILHO EPP

CNPJ.: 04645943000122

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: TIPO SIMPLES; USO GERAL; TIPO DE ESPUMA 100% POLIURETANO; DENSIDADE D-28; REVESTIMENTO 100% POLIESTER.

Marca/Modelo: Vitória Colchões Box Conjugado D-28 Valencia

Registro nº 001206/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: Bombas Grundfos do Brasil Ltda

CNPJ.: 02599337000192

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: Mono/DAB/Monoestagio Horizontal/K

Marca/Modelo: DAB/K20/41M/114/MONO/0,5CV

DAB/K30/70M/134/MONO/1CV

Registro nº 001207/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: Bombas Grundfos do Brasil Ltda

CNPJ.: 02599337000192

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: Mono/MARK/Monoestagio Horizontal/DJ

Marca/Modelo: MARK/DJ10/152/MONO/10CV

MARK/DJ10X/131/MONO/12,5CV

MARK/DJ11/173/MONO/15CV

MARK/DJ7X/110/MONO/4CV

MARK/DJ8/120/MONO/5CV

MARK/DJ9/138/MONO/7,5CV

Registro nº 001208/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: TEXIUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROBOMBAS LTDA

CNPJ.: 07414536000100

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MONO/TBHCM-MM/MONOESTAGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: TEXIUS/TBHCM 12-10M 2CV/129.7/MONO/2CV

Registro nº 001209/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA

CNPJ.: 51482776000126

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MAN/INI 40-200/MONOESTÁGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: INI 40-200/175/4P

INI 40-200/185/4P

INI 40-200/190/4P

INI 40-200/200/4P

INI 40-200/209/4P

INI 40-200/175/2P

INI 40-200/185/2P

INI 40-200/190/2P

INI 40-200/200/2P

Registro nº 001210/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA

CNPJ.: 51482776000126

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MAN/INI 50-125/MONOESTÁGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: INI 50-125/114/4P

INI 50-125/120/4P
 INI 50-125/126/4P
 INI 50-125/130/4P
 INI 50-125/135/4P
 INI 50-125/142/4P
 INI 50-125/114/2P
 INI 50-125/120/2P
 INI 50-125/126/2P
 INI 50-125/130/2P
 INI 50-125/135/2P
 INI 50-125/142/2P

Registro nº 001211/2014 - concessão

Validade: 16/10/2016

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 17 x 7,5 - 5 x 110

Marca/Modelo: Fiat Car Group 17 x 7,5 - 5 x 110 Cód: CMS 546 Cód: Alfa Romeo 156093271

Registro nº 001212/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA

CNPJ.: 51482776000126

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MAN/INI 40-315/MONOESTÁGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: INI 40-315/278/4P

INI 40-315/292/4P

INI 40-315/305/4P

INI 40-315/320/4P

INI 40-315/333/4P

Registro nº 001213/2014 - concessão

Validade: 16/10/2016

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 17 x 7,5 - 5 x 112

Marca/Modelo: BMW Group 17 x 7,5 - 5 x 112 Cód: CMS 779 Cod:BMW 6 855 091

BMW Group 17 x 7,5 - 5 x 112 Cód: CMS 779 Cod:BMW 6 855 090

Registro nº 001214/2014 - concessão

Validade: 16/10/2016

Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

CNPJ.: 16646315000140

Objeto: Rodas automotivas

Família: 18 x 7 - 5 x 112

Marca/Modelo: BMW Group 18 x 7 - 5 x 112 Cód: CMS 784 Cod:BMW 6 855 113

Registro nº 001215/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA

CNPJ.: 51482776000126

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MAN/INI 40-250/MONOESTÁGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: INI 40-250/208/4P
 INI 40-250/218/4P
 INI 40-250/226/4P
 INI 40-250/238/4P
 INI 40-250/250/4P
 INI 40-250/260/4P
 INI 40-250/208/2P
 INI 40-250/218/2P

Registro nº 001216/2014 - concessão

Validade: 16/10/2016
 Fornecedor: LEIFER NUNES REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.
 CNPJ.: 16646315000140
 Objeto: Rodas automotivas
 Família: 17 x 7,5 - 5 x 112
 Marca/Modelo: VW / Audi 17 x 7,5 - 5 x 112 Cód: CMS 593 Cód: VW 3AA 601 025 AD
 VW / Audi 17 x 7,5 - 5 x 112 Cód: CMS 722 Cód: Audi 8V0 601 025 S

Registro nº 001217/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018
 Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA
 CNPJ.: 51482776000126
 Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas
 Família: MAN/INI 40-160/MONOESTÁGIO HORIZONTAL
 Marca/Modelo: INI 40-160/137/4P
 INI 40-160/146/4P
 INI 40-160/150/4P
 INI 40-160/160/4P
 INI 40-160/165/4P
 INI 40-160/174/4P
 INI 40-160/137/2P
 INI 40-160/146/2P
 INI 40-160/160/2P
 INI 40-160/165/2P
 INI 40-160/174/2P

Registro nº 001218/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018
 Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA
 CNPJ.: 51482776000126
 Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas
 Família: MAN/INI 40-125/MONOESTÁGIO HORIZONTAL
 Marca/Modelo: INI 40-125/109/4P
 INI 40-125/120/4P
 INI 40-125/123/4P
 INI 40-125/128/4P
 INI 40-125/132/4P
 INI 40-125/139/4P
 INI 40-125/109/2P
 INI 40-125/120/2P
 INI 40-125/123/2P
 INI 40-125/128/2P
 INI 40-125/132/2P

INI 40-125/139/2P

Registro nº 001219/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA

CNPJ.: 51482776000126

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MAN/INI 32-250.1/MONOESTÁGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: INI 32-250.1/210/4P

INI 32-250.1/220/4P

INI 32-250.1/229/4P

INI 32-250.1/238/4P

INI 32-250.1/248/4P

INI 32-250.1/260/4P

INI 32-250.1/210/2P

INI 32-250.1/220/2P

INI 32-250.1/229/2P

INI 32-250.1/238/2P

Registro nº 001220/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA

CNPJ.: 51482776000126

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MAN/INI 32-250/MONOESTÁGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: INI 32-250/213/4P

INI 32-250/219/4P

INI 32-250/230/4P

INI 32-250/237/4P

INI 32-250/250/4P

INI 32-250/260/4P

INI 32-250/213/2P

INI 32-250/219/2P

INI 32-250/230/2P

INI 32-250/234/2P

Registro nº 001221/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA

CNPJ.: 51482776000126

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MAN/INI 32-200.1/MONOESTÁGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: INI 32-200.1/177/4P

INI 32-200.1/186/4P

INI 32-200.1/196/4P

INI 32-200.1/203/4P

INI 32-200.1/178/2P

INI 32-200.1/188/2P

INI 32-200.1/194/2P

INI 32-200.1/203/2P

Registro nº 001222/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA
CNPJ.: 51482776000126
Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas
Família: MAN/INI 32-200/MONOESTÁGIO HORIZONTAL
Marca/Modelo: INI 32-200/178/4P
INI 32-200/185/4P
INI 32-200/190/4P
INI 32-200/200/4P
INI 32-200/209/4P
INI 32-200/178/2P
INI 32-200/185/2P
INI 32-200/190/2P
INI 32-200/200/2P
INI 32-200/209/2P

Registro nº 001223/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018
Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA
CNPJ.: 51482776000126
Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas
Família: MAN/INI 32-160.1/MONOESTÁGIO HORIZONTAL
Marca/Modelo: INI 32-160.1/138/4P
INI 32-160.1/145/4P
INI 32-160.1/150/4P
INI 32-160.1/157/4P
INI 32-160.1/162/4P
INI 32-160.1/169/4P
INI 32-160.1/176/4P
INI 32-160.1/136/2P
INI 32-160.1/145/2P
INI 32-160.1/150/2P
INI 32-160.1/157/2P
INI 32-160.1/162/2P
INI 32-160.1/169/2P
INI 32-160.1/176/2P

Registro nº 001224/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018
Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA
CNPJ.: 51482776000126
Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas
Família: MAN/INI 32-160/MONOESTÁGIO HORIZONTAL
Marca/Modelo: INI 32-160/148/4P
INI 32-160/153/4P
INI 32-160/162/4P
INI 32-160/168/4P
INI 32-160/175/4P
INI 32-160/136/2P
INI 32-160/145/2P
INI 32-160/153/2P
INI 32-160/162/2P
INI 32-160/168/2P
INI 32-160/176/2P

Registro nº 001225/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA

CNPJ.: 51482776000126

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MAN/INI 32-125/MONOESTÁGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: INI 32-125/108/4P

INI 32-125/120/4P

INI 32-125/123/4P

INI 32-125/128/4P

INI 32-125/133/4P

INI 32-125/139/4P

INI 32-125/108/2P

INI 32-125/120/2P

INI 32-125/123/2P

INI 32-125/128/2P

INI 32-125/133/2P

INI 32-125/139/2P

Registro nº 001226/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA

CNPJ.: 51482776000126

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MAN/INI 25-200/MONOESTÁGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: INI 25-200/150/4P

INI 25-200/176/4P

INI 25-200/195/4P

INI 25-200/215/4P

INI 25-200/150/2P

INI 25-200/176/2P

INI 25-200/195/2P

INI 25-200/215/2P

Registro nº 001227/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA

CNPJ.: 51482776000126

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MAN/INI 25-150/MONOESTÁGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: INI 25-150/90/4P

INI 25-150/100/4P

INI 25-150/111/4P

INI 25-150/124/4P

INI 25-150/141/4P

INI 25-150/147/4P

INI 25-150/90/2P

INI 25-150/100/2P

INI 25-150/111/2P

INI 25-150/124/2P

INI 25-150/141/2P

INI 25-150/147/2P

Registro nº 001228/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA

CNPJ.: 51482776000126

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MAN/ITAP 80-400-2/MONOESTÁGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: ITAP 80-400/2/240/4P

ITAP 80-400/2/210/4P

Registro nº 001229/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA

CNPJ.: 51482776000126

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MAN/ITAP 50-330-2/MONOESTÁGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: ITAP 50-330/2/260/4P

ITAP 50-330/2/240/4P

ITAP 50-330/2/220/4P

ITAP 50-330/2/200/4P

ITAP 50-330/2/180/4P

ITAP 50-330/2/160/4P

Registro nº 001230/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA

CNPJ.: 51482776000126

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MAN/ITAP 40-330-2/MONOESTÁGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: ITAP 40-330/2/260/4P

ITAP 40-330/2/240/4P

ITAP 40-330/2/220/4P

ITAP 40-330/2/190/4P

ITAP 40-330/2/160/4P

Registro nº 001231/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA

CNPJ.: 51482776000126

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MAN/ITAP 125-260/MONOESTÁGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: ITAP 125-260/228/4P

ITAP 125-260/220/4P

Registro nº 001232/2014 - concessão

Validade: 23/01/2018

Fornecedor: Vita Representações Comerciais Ltda

CNPJ.: 76491422000179

Objeto: Rodas automotivas

Família: 17,5x6,0 - 6x205mm - 15°

Marca/Modelo: HUALUN - Roda Disco / 17,5x6,00 - 6x205 mm - 15° - Prata / Cód. HL 030

CNSW - Roda Disco / 17,5x6,00 - 6x205 mm - 15° - Prata / Cód. CN 030

VRC PARTS - Roda Disco / 17,5x6,00 - 6x205 mm - 15° - Prata / Cód. VRC 030

IMA - Roda Disco / 17,5x6,00 - 6x205 mm - 15° - Prata / Cód. IM 030

HUALUN - Roda Disco / 17,5x6,00 - 6x205 mm - 15° - Prata / Cód. HL 031
 CNSW - Roda Disco / 17,5x6,00 - 6x205 mm - 15° - Prata / Cód. CN 031
 VRC PARTS - Roda Disco / 17,5x6,00 - 6x205 mm - 15° - Prata / Cód. VRC 031
 IMA - Roda Disco / 17,5x6,00 - 6x205 mm - 15° - Prata / Cód. IM 031

Registro nº 001233/2014 - concessão

Validade: 23/01/2018

Fornecedor: Vita Representações Comerciais Ltda

CNPJ.: 76491422000179

Objeto: Rodas automotivas

Família: 20x7,5 - 10x335mm - 5°

Marca/Modelo: HUALUN - Roda Disco / 20x7,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. HL 200

CNSW - Roda Disco / 20x7,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. CN 200

VRC PARTS - Roda Disco / 20x7,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. VRC 200

IMA - Roda Disco / 20x7,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. IM 200

HUALUN - Roda Disco / 20x7,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. HL 201

CNSW - Roda Disco / 20x7,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. CN 201

VRC PARTS - Roda Disco / 20x7,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. VRC 201

IMA - Roda Disco / 20x7,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. IM 201

Registro nº 001234/2014 - concessão

Validade: 23/01/2018

Fornecedor: Vita Representações Comerciais Ltda

CNPJ.: 76491422000179

Objeto: Rodas automotivas

Família: 22,5x7,5 - 8x275mm - 15°

Marca/Modelo: HUALUN - Roda Disco / 22,5x7,5 - 8x275mm - 15° - Prata / Cód. HL 022

CNSW - Roda Disco / 22,5x7,5 - 8x275mm - 15° - Prata / Cód. CN 022

VRC PARTS - Roda Disco / 22,5x7,5 - 8x275mm - 15° - Prata / Cód. VRC 022

IMA - Roda Disco / 22,5x7,5 - 8x275mm - 15° - Prata / Cód. IM 022

HUALUN - Roda Disco / 22,5x7,5 - 8x275mm - 15° - Prata / Cód. HL 023

CNSW - Roda Disco / 22,5x7,5 - 8x275mm - 15° - Prata / Cód. CN 023

VRC PARTS - Roda Disco / 22,5x7,5 - 8x275mm - 15° - Prata / Cód. VRC 023

IMA - Roda Disco / 22,5x7,5 - 8x275mm - 15° - Prata / Cód. IM 023

Registro nº 001235/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA

CNPJ.: 51482776000126

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MAN/ITAP 80-330/MONOESTÁGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: ITAP 80-330/310/4P

ITAP 80-330/290/4P

ITAP 80-330/270/4P

Registro nº 001236/2014 - concessão

Validade: 23/01/2018

Fornecedor: Vita Representações Comerciais Ltda

CNPJ.: 76491422000179

Objeto: Rodas automotivas

Família: 22,5x7,5 - 10x335mm - 15°

Marca/Modelo: HUALUN - Roda Disco / 22,5x7,5 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. HL 020

CNSW - Roda Disco / 22,5x7,5 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. CN 020

VRC PARTS - Roda Disco / 22,5x7,5 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. VRC 020
IMA - Roda Disco / 22,5x7,5 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. IM 020
HUALUN - Roda Disco / 22,5x7,5 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. HL 021
CNSW - Roda Disco / 22,5x7,5 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. CN 021
VRC PARTS - Roda Disco / 22,5x7,5 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. VRC 021
IMA - Roda Disco / 22,5x7,5 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. IM 021

Registro nº 001237/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA
CNPJ.: 51482776000126

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MAN/ITAP 80-260/MONOESTÁGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: ITAP 80-260/260/4P

ITAP 80-260/250/4P

ITAP 80-260/240/4P

ITAP 80-260/230/4P

ITAP 80-260/220/4P

Registro nº 001238/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA
CNPJ.: 51482776000126

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MAN/ITAP 80-200/MONOESTÁGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: ITAP 80-200/205/4P

ITAP 80-200/200/4P

ITAP 80-200/190/4P

ITAP 80-200/180/4P

ITAP 80-200/170/4P

Registro nº 001239/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA
CNPJ.: 51482776000126

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MAN/ITAP 65-200/MONOESTÁGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: ITAP 65-200/205/4P

ITAP 65-200/200/4P

ITAP 65-200/190/4P

ITAP 65-200/180/4P

ITAP 65-200/170/4P

ITAP 65-200/173/2P

ITAP 65-200/170/2P

Registro nº 001240/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA
CNPJ.: 51482776000126

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MAN/ITAP 50-260/MONOESTÁGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: ITAP 50-260/260/4P

ITAP 50-260/250/4P

ITAP 50-260/240/4P
 ITAP 50-260/230/4P
 ITAP 50-260/220/4P

Registro nº 001241/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018
 Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA
 CNPJ.: 51482776000126
 Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas
 Família: MAN/ITAP 50-200/MONOESTÁGIO HORIZONTAL
 Marca/Modelo: ITAP 50-200/190/2P
 ITAP 50-200/180/2P
 ITAP 50-200/170/2P
 ITAP 50-200/205/4P
 ITAP 50-200/200/4P
 ITAP 50-200/190/4P
 ITAP 50-200/180/4P
 ITAP 50-200/170/4P

Registro nº 001242/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018
 Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA
 CNPJ.: 51482776000126
 Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas
 Família: MAN/ITAP 40-260/MONOESTÁGIO HORIZONTAL
 Marca/Modelo: ITAP 40-260/230/2P
 ITAP 40-260/220/2P
 ITAP 40-260/260/4P
 ITAP 40-260/250/4P
 ITAP 40-260/240/4P
 ITAP 40-260/230/4P
 ITAP 40-260/220/4P

Registro nº 001243/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018
 Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA
 CNPJ.: 51482776000126
 Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas
 Família: MAN/ITAP 32-200/MONOESTÁGIO HORIZONTAL
 Marca/Modelo: ITAP 32-200/175/2P
 ITAP 32-200/185/2P
 ITAP 32-200/195/2P
 ITAP 32-200/205/2P
 ITAP 32-200/175/4P
 ITAP 32-200/185/4P
 ITAP 32-200/195/4P
 ITAP 32-200/205/4P

Registro nº 001244/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018
 Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA
 CNPJ.: 51482776000126
 Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MAN/ITAP 32-160/MONOESTÁGIO HORIZONTAL
 Marca/Modelo: ITAP 32-160/130/2P
 ITAP 32-160/140/2P
 ITAP 32-160/150/2P
 ITAP 32-160/160/2P
 ITAP 32-160/130/4P
 ITAP 32-160/140/4P
 ITAP 32-160/150/4P
 ITAP 32-160/160/4P

Registro nº 001245/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018
 Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA
 CNPJ.: 51482776000126
 Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas
 Família: MAN/INI-K 65-315/MONOESTÁGIO HORIZONTAL
 Marca/Modelo: INI-K 65-315/240/4P
 INI-K 65-315/250/4P
 INI-K 65-315/260/4P
 INI-K 65-315/270/4P
 INI-K 65-315/280/4P
 INI-K 65-315/290/4P

Registro nº 001246/2014 - concessão

Validade: 23/01/2018
 Fornecedor: Vita Representações Comerciais Ltda
 CNPJ.: 76491422000179
 Objeto: Rodas automotivas
 Família: 22,5x8,25 - 10x335mm - 15°
 Marca/Modelo: HUALUN - Roda Disco / 22,5x8,25 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. HL 010
 CNSW - Roda Disco / 22,5x8,25 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. CN 010
 VRC PARTS - Roda Disco / 22,5x8,25 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. VRC 010
 IMA - Roda Disco / 22,5x8,25 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. IM 010
 HUALUN - Roda Disco / 22,5x8,25 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. HL 011
 CNSW - Roda Disco / 22,5x8,25 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. CN 011
 VRC PARTS - Roda Disco / 22,5x8,25 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. VRC 011
 IMA - Roda Disco / 22,5x8,25 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. IM 011
 HUALUN - Roda Disco / 22,5x8,25 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. HL 012
 CNSW - Roda Disco / 22,5x8,25 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. CN 012
 VRC PARTS - Roda Disco / 22,5x8,25 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. VRC 012
 IMA - Roda Disco / 22,5x8,25 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. IM 012

Registro nº 001247/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018
 Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA
 CNPJ.: 51482776000126
 Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas
 Família: MAN/BMI 50-330/MONOESTÁGIO HORIZONTAL
 Marca/Modelo: BMI 50-330/254/4P
 BMI 50-330/280/4P
 BMI 50-330/305/4P
 BMI 50-330/330/4P

Registro nº 001248/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA

CNPJ.: 51482776000126

Objeto: Bombas e Motobombas Centrífugas

Família: MAN/BEW32/MULTIESTÁGIO HORIZONTAL

Marca/Modelo: BEW32/2/120/4P

BEW32/3/120/4P

BEW32/4/120/4P

BEW32/5/120/4P

BEW32/6/120/4P

BEW32/7/120/4P

BEW32/8/120/4P

BEW32/2/110/4P

BEW32/3/110/4P

BEW32/4/110/4P

BEW32/5/110/4P

BEW32/6/110/4P

BEW32/7/110/4P

BEW32/8/110/4P

BEW32/2/120/2P

BEW32/3/120/2P

BEW32/4/120/2P

BEW32/5/120/2P

BEW32/6/120/2P

BEW32/7/120/2P

BEW32/8/120/2P

BEW32/2/110/2P

BEW32/3/110/2P

BEW32/4/110/2P

BEW32/5/110/2P

BEW32/6/110/2P

BEW32/7/110/2P

BEW32/8/110/2P

Registro nº 001249/2014 - concessão

Validade: 23/01/2018

Fornecedor: Vita Representações Comerciais Ltda

CNPJ.: 76491422000179

Objeto: Rodas automotivas

Família: 22,5x11,75 - 10X335mm - 15°

Marca/Modelo: HUALUN - Roda Disco / 22,5x11,75 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. HL 040

CNSW - Roda Disco / 22,5x11,75 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. CN 040

VRC PARTS - Roda Disco / 22,5x11,75 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. VRC 040

IMA - Roda Disco / 22,5x11,75 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. IM 040

HUALUN - Roda Disco / 22,5x11,75 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. HL 041

CNSW - Roda Disco / 22,5x11,75 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. CN 041

VRC PARTS - Roda Disco / 22,5x11,75 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. VRC 041

IMA - Roda Disco / 22,5x11,75 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. IM 041

HUALUN - Roda Disco / 22,5x11,75 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. HL 042

CNSW - Roda Disco / 22,5x11,75 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. CN 042

VRC PARTS - Roda Disco / 22,5x11,75 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. VRC 042

IMA - Roda Disco / 22,5x11,75 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. IM 042

HUALUN - Roda Disco / 22,5x11,75 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. HL 043
 CNSW - Roda Disco / 22,5x11,75 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. CN 043
 VRC PARTS - Roda Disco / 22,5x11,75 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. VRC 043
 IMA - Roda Disco / 22,5x11,75 - 10x335mm - 15° - Prata / Cód. IM 043

Registro nº 001250/2014 - concessão

Validade: 23/01/2018

Fornecedor: Vita Representações Comerciais Ltda

CNPJ.: 76491422000179

Objeto: Rodas automotivas

Família: 22,5x8,25 - Desmontável - 15°

Marca/Modelo: HUALUN - Aro Desmontável / 22,5x8,25 - 15° - Prata / Cód. HL 050

CNSW - Aro Desmontável / 22,5x8,25 - 15° - Prata / Cód. CN 050

VRC PARTS - Aro Desmontável / 22,5x8,25 - 15° - Prata / Cód. VRC 050

IMA - Aro Desmontável / 22,5x8,25 - 15° - Prata / Cód. IM 050

HUALUN - Aro Desmontável / 22,5x8,25 - 15° - Prata / Cód. HL 051

CNSW - Aro Desmontável / 22,5x8,25 - 15° - Prata / Cód. CN 051

VRC PARTS - Aro Desmontável / 22,5x8,25 - 15° - Prata / Cód. VRC 051

IMA - Aro Desmontável / 22,5x8,25 - 15° - Prata / Cód. IM 051

Registro nº 001251/2014 - concessão

Validade: 23/01/2018

Fornecedor: Vita Representações Comerciais Ltda

CNPJ.: 76491422000179

Objeto: Rodas automotivas

Família: 24x8,5 - 10x335mm - 5°

Marca/Modelo: HUALUN - Roda Disco / 24x8,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. HL 210

CNSW - Roda Disco / 24x8,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. CN 210

VRC PARTS - Roda Disco / 24x8,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. VRC 210

IMA - Roda Disco / 24x8,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. IM 210

HUALUN - Roda Disco / 24x8,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. HL 211

CNSW - Roda Disco / 24x8,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. CN 211

VRC PARTS - Roda Disco / 24x8,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. VRC 211

IMA - Roda Disco / 24x8,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. IM 211

HUALUN - Roda Disco / 24x8,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. HL 212

CNSW - Roda Disco / 24x8,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. CN 212

VRC PARTS - Roda Disco / 24x8,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. VRC 212

IMA - Roda Disco / 24x8,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. IM 212

HUALUN - Roda Disco / 24x8,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. HL 213

CNSW - Roda Disco / 24x8,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. CN 213

VRC PARTS - Roda Disco / 24x8,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. VRC 213

IMA - Roda Disco / 24x8,5 - 10x335mm - 5° - Prata / Cód. IM 213

Registro nº 001252/2014 - concessão

Validade: 27/01/2018

Fornecedor: WORLD STANDARDS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI EPP

CNPJ.: 16753922000100

Objeto: Rodas automotivas

Família: 15,0x6,5 ? 5 x 114,3

Marca/Modelo: NORD; FOTON / 15x6.5J ? 5x114.3

Registro nº 001253/2014 - concessão

Validade: 27/01/2018

Fornecedor: WORLD STANDARDS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI EPP
CNPJ.: 16753922000100
Objeto: Rodas automotivas
Família: 16,0x7 ? 6 x 139,7
Marca/Modelo: NORD; FOTON / 16x7J ? 6x139,7

Registro nº 001254/2014 - concessão

Validade: 27/01/2018
Fornecedor: WORLD STANDARDS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI EPP
CNPJ.: 16753922000100
Objeto: Rodas automotivas
Família: 17,0x7,5 ? 6 x 139,7
Marca/Modelo: 17x7,5J ? 6x139,7 / NORD; FOTON

Registro nº 001255/2014 - concessão

Validade: 03/02/2018
Fornecedor: WORLD STANDARDS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI EPP
CNPJ.: 16753922000100
Objeto: Rodas automotivas
Família: 16x6,5 - 5x114,3
Marca/Modelo: JAC; ZCW 16x6,5J - 5x114,3

Registro nº 001256/2014 - concessão

Validade: 03/02/2018
Fornecedor: WORLD STANDARDS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI EPP
CNPJ.: 16753922000100
Objeto: Rodas automotivas
Família: 17x7 - 5x114,3
Marca/Modelo: JAC; ZCW 17x7J - 5x114,3

Registro nº 001257/2014 - concessão

Validade: 03/02/2018
Fornecedor: WORLD STANDARDS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI EPP
CNPJ.: 16753922000100
Objeto: Rodas automotivas
Família: 15x5,5 - 4x100
Marca/Modelo: JAC; ZCW 15x5,5J - 4x100

Registro nº 001258/2014 - concessão

Validade: 29/01/2018
Fornecedor: Guerra S/A Implementos Rodoviários
CNPJ.: 88665146000105
Objeto: Rodas automotivas
Família: 22,5x8,25/10x335mm/15°
Marca/Modelo: 22,5x8,25/10x335mm/15°

Registro nº 001259/2014 - concessão

Validade: 29/05/2017
Fornecedor: Chupro Consultoria Empresarial e Administrativa Ltda
CNPJ.: 16845538000137
Objeto: Rodas automotivas
Família: 18 x 7.5 - 5 x 114.3
Marca/Modelo: 18 x 7.5 / 5 x 114.3 mm / Topy TA-SD23L / Cinza Escuro (Dark Gray)

18 x 7.5 / 5 x 114.3 mm / Topy TA-SD23LE / Cinza Escuro (Dark Gray)
 18 x 7.5 / 5 x 114.3 mm / Topy TA-SD23M / Cinza Brilhante (High Gloss Gray)
 18 x 7.5 / 5 x 114.3 mm / Topy TA-SD23ME / Cinza Brilhante (High Gloss Gray)
 18 x 7.5 / 5 x 114.3 mm / Topy TA-SD23N / Prata Brilhante (High Gloss Silver)
 18 x 7.5 / 5 x 114.3 mm / Topy TA-SD23NE / Prata Brilhante (High Gloss Silver)

Registro nº 001260/2014 - concessão

Validade: 05/09/2017

Fornecedor: Classe A Comércio Importação e Exportação de Autopeças e Acessórios para Veículos Ltda.

CNPJ.: 11844985000158

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Anel de Trava - Seção Circular

Marca/Modelo: PAMO - OSDQ-Q001 17X1 - DIÂMETRO NOMINAL 17mm / ESPESSURA 1mm

PAMO - OSDQ-Q001 17X1,5 - DIÂMETRO NOMINAL 17mm / ESPESSURA 1,5mm

PAMO - OSDQ-Q001 20X1,5 - DIÂMETRO NOMINAL 20mm / ESPESSURA 1,5mm

PAMO - OSDQ-Q001 21X1,5 - DIÂMETRO NOMINAL 21mm / ESPESSURA 1,5mm

PAMO - OSDQ-Q001 26X1,5 - DIÂMETRO NOMINAL 26mm / ESPESSURA 1,5mm

Registro nº 001261/2014 - concessão

Validade: 18/02/2018

Fornecedor: Grameyer Equipamentos Eletronicos Ltda

CNPJ.: 79669354000183

Objeto: Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica (módulo, controlador de carga, inversor e bateria)

Família: Silício Policristalino

Marca/Modelo: DAQO DQ250PSCa

Registro nº 001262/2014 - concessão

Validade: 18/08/2017

Fornecedor: Extron Indústria e Comercio de Lubrificantes Ltda

CNPJ.: 07685256000129

Objeto: Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo - ARLA 32

Marca/Modelo: BLUE WEATHER/MODALIDADE ENVASILHADO (E)

Registro nº 001263/2014 - concessão

Validade: 18/08/2017

Fornecedor: Extron Indústria e Comercio de Lubrificantes Ltda

CNPJ.: 07685256000129

Objeto: Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo - ARLA 32

Marca/Modelo: TEXSA ECCO 32/MODALIDADE ENVASILHADO (E)

Registro nº 001264/2014 - concessão

Validade: 19/11/2017

Fornecedor: TIOSERTEC IND E COM LTDA

CNPJ.: 03120135000189

Objeto: Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo - ARLA 32

Marca/Modelo: SHELL EVOLUX ARLA 32 GRANEL

Registro nº 001265/2014 - concessão

Validade: 17/04/2017

Fornecedor: Sun Simon Com Imp Exp de Peças e Partes Automotivas Ltda

CNPJ.: 10222857000100

Objeto: Componentes Automotivos
Família: Pistão Classe 2 Ciclo Otto
Marca/Modelo: AUTAFASTAR - APA 01001-STD
AUTAFASTAR - APA 01001-0,50
AUTAFASTAR - APA 01001-1,00
AUTAFASTAR - APA 01002-STD
AUTAFASTAR - APA 01002-0,50
AUTAFASTAR - APA 01002-1,00
AUTAFASTAR - APA 01003-STD
AUTAFASTAR - APA 01003-0,50
AUTAFASTAR - APA 01003-1,00
AUTAFASTAR - APA 01004-STD
AUTAFASTAR - APA 01004-0,50
AUTAFASTAR - APA 01004-1,00
AUTAFASTAR - APA 01005-STD
AUTAFASTAR - APA 01005-0,50
AUTAFASTAR - APA 01005-1,00
AUTAFASTAR - APA 02002-STD
AUTAFASTAR - APA 02002-0,50
AUTAFASTAR - APA 02002-1,00
AUTAFASTAR - APA 03001-0,40
AUTAFASTAR - APA 03001-0,60
AUTAFASTAR - APA 03002-0,40
AUTAFASTAR - APA 03002-0,60
AUTAFASTAR - APA 03003-0,40
AUTAFASTAR - APA 03003-0,60
AUTAFASTAR - APA 03004-0,40
AUTAFASTAR - APA 03004-0,60
AUTAFASTAR - APA 02002-1,00
AUTAFASTAR - APA 03001-0,40
AUTAFASTAR - APA 03001-0,60
AUTAFASTAR - APA 03002-0,40
AUTAFASTAR - APA 03002-060
AUTAFASTAR - APA 03003-0,40
AUTAFASTAR - APA 03003-0,60
AUTAFASTAR - APA 03004-0,40
AUTAFASTAR - APA 03004-0,60
AUTAFASTAR - APA 03005-0,40
AUTAFASTAR - APA 03005-0,60
AUTAFASTAR - APA 03006-0,40
AUTAFASTAR - APA 03006-0,60
AUTAFASTAR - APA 06001-STD
AUTAFASTAR - APA 06001-0,50
AUTAFASTAR - APA 06001-1,00
AUTAFASTAR - APA 06002-STD
AUTAFASTAR - APA 06002-0,50
AUTAFASTAR - APA 06002-1,00
AUTAFASTAR - APA 01006-STD
AUTAFASTAR - APA 01006-,050
AUTAFASTAR - APA 01006-1,00
AUTAFASTAR - APA 01007-STD
AUTAFASTAR - APA 01007-,050
AUTAFASTAR - APA 01007-1,00

AUTAFASTAR - APA 01008-STD
AUTAFASTAR - APA 01008-,050
AUTAFASTAR - APA 01008-1,00
AUTAFASTAR - APA 01009-STD
AUTAFASTAR - APA 01009-,050
AUTAFASTAR - APA 01009-1,00
AUTAFASTAR - APA 01010-STD
AUTAFASTAR - APA 01010-0,50
AUTAFASTAR - APA 01010-1,00
AUTAFASTAR - APA 01011-STD
AUTAFASTAR - APA 01011-0,50
AUTAFASTAR - APA 01011-1,00
AUTAFASTAR - APA 02003-STD
AUTAFASTAR - APA 02003-0,50
AUTAFASTAR - APA 02003-1,00
AUTAFASTAR - APA 02004-STD
AUTAFASTAR - APA 02004-0,50
AUTAFASTAR - APA 02004-1,00
AUTAFASTAR - APA 02005-STD
AUTAFASTAR - APA 02005-0,50
AUTAFASTAR - APA 02005-1,00
AUTAFASTAR - APA 02006-STD
AUTAFASTAR - APA 02006-0,50
AUTAFASTAR - APA 02006-1,00
AUTAFASTAR - APA 02007-STD
AUTAFASTAR - APA 02007-0,50
AUTAFASTAR - APA 02007-1,00
AUTAFASTAR - APA 02008-STD
AUTAFASTAR - APA 02008-0,50
AUTAFASTAR - APA 02008-1,00
AUTAFASTAR - APA 02009-STD
AUTAFASTAR - APA 02009-0,50
AUTAFASTAR - APA 02009-1,00
AUTAFASTAR - APA 02010-STD
AUTAFASTAR - APA 02010-0,50
AUTAFASTAR - APA 02010-1,00
AUTAFASTAR - APA 02011-STD
AUTAFASTAR - APA 02011-0,50
AUTAFASTAR - APA 02011-1,00
AUTAFASTAR - APA 02012-STD
AUTAFASTAR - APA 02012-0,50
AUTAFASTAR - APA 02012-1,00
AUTAFASTAR - APA 02013-STD
AUTAFASTAR - APA 02013-0,50
AUTAFASTAR - APA 02013-1,00
AUTAFASTAR - APA 02014-STD
AUTAFASTAR - APA 02014-0,50
AUTAFASTAR - APA 02014-1,00
AUTAFASTAR - APA 03007-STD
AUTAFASTAR - APA 03007-0,40
AUTAFASTAR - APA 03007-0,60
AUTAFASTAR - APA 03008-STD
AUTAFASTAR - APA 03008-0,40

AUTAFASTAR - APA 03008-0,60
AUTAFASTAR - APA 03009-STD
AUTAFASTAR - APA 03009-0,40
AUTAFASTAR - APA 03009-0,60
AUTAFASTAR - APA 03010-STD
AUTAFASTAR - APA 03010-0,40
AUTAFASTAR - APA 03010-0,60
AUTAFASTAR - APA 03011-STD
AUTAFASTAR - APA 03011-0,40
AUTAFASTAR - APA 03011-0,60
AUTAFASTAR - APA 04001-STD
AUTAFASTAR - APA 04001-0,50
AUTAFASTAR - APA 04001-1,00
AUTAFASTAR - APA 04002-STD
AUTAFASTAR - APA 04002-0,50
AUTAFASTAR - APA 04002-1,00
AUTAFASTAR - APA 04003-STD
AUTAFASTAR - APA 04003-0,50
AUTAFASTAR - APA 04003-1,00
AUTAFASTAR - APA 04004-STD
AUTAFASTAR - APA 04004-0,50
AUTAFASTAR - APA 04004-1,00
AUTAFASTAR - APA 04005-STD
AUTAFASTAR - APA 04005-0,50
AUTAFASTAR - APA 04005-1,00
AUTAFASTAR - APA 04006-STD
AUTAFASTAR - APA 04006-0,50
AUTAFASTAR - APA 04006-1,00
AUTAFASTAR - APA 05001-STD
AUTAFASTAR - APA 05001-0,50
AUTAFASTAR - APA 05001-1,00
AUTAFASTAR - APA 05002-STD
AUTAFASTAR - APA 05002-0,50
AUTAFASTAR - APA 05002-1,00
AUTAFASTAR - APA 05003-STD
AUTAFASTAR - APA 05003-0,50
AUTAFASTAR - APA 05003-1,00
AUTAFASTAR - APA 05004-STD
AUTAFASTAR - APA 05004-0,50
AUTAFASTAR - APA 05004-1,00
AUTAFASTAR - APA 05005-STD
AUTAFASTAR - APA 05005-0,50
AUTAFASTAR - APA 05005-1,00
AUTAFASTAR - APA 06003-STD
AUTAFASTAR - APA 06003-0,50
AUTAFASTAR - APA 06003-1,00
AUTAFASTAR - APA 06004-STD
AUTAFASTAR - APA 06004-0,50
AUTAFASTAR - APA 06004-1,00
AUTAFASTAR - APA 07001-STD
AUTAFASTAR - APA 07001-0,50
AUTAFASTAR - APA 07001-1,00
AUTAFASTAR - APA 07002-STD

AUTAFASTAR - APA 07002-0,50
AUTAFASTAR - APA 07002-1,00
AUTAFASTAR - APA 07003-STD
AUTAFASTAR - APA 07003-0,50
AUTAFASTAR - APA 07003-1,00
AUTAFASTAR - APA 07004-STD
AUTAFASTAR - APA 07004-0,50
AUTAFASTAR - APA 07004-1,00
AUTAFASTAR - APA 08001-STD
AUTAFASTAR - APA 08001-0,50
AUTAFASTAR - APA 08001-1,00
AUTAFASTAR - APA 08002-STD
AUTAFASTAR - APA 08002-0,50
AUTAFASTAR - APA 08002-1,00

Registro nº 001266/2014 - concessão

Validade: 29/01/2018

Fornecedor: Fertibom Indústrias Ltda.

CNPJ.: 00191202000168

Objeto: Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo - ARLA 32

Marca/Modelo: Arla 32 Fertibom/Modalidade Granel

Registro nº 001267/2014 - concessão

Validade: 29/01/2018

Fornecedor: Fertibom Indústrias Ltda.

CNPJ.: 00191202000168

Objeto: Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo - ARLA 32

Marca/Modelo: Arla 32 Fertibom/Modalidade Envasilhado

Registro nº 001268/2014 - concessão

Validade: 19/11/2017

Fornecedor: TIOSERTEC IND E COM LTDA

CNPJ.: 03120135000189

Objeto: Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo - ARLA 32

Marca/Modelo: SHELL EVOLUX ARLA 32 / MODALIDADE GRANEL

Registro nº 001269/2014 - concessão

Validade: 18/02/2017

Fornecedor: MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A

CNPJ.: 43214055000107

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: Pratik/220V/F23

Marca/Modelo: Pratik/3U/14W/6400K/220V/6000h

Registro nº 001270/2014 - concessão

Validade: 18/02/2017

Fornecedor: MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A

CNPJ.: 43214055000107

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: Pratik/127V/F42

Marca/Modelo: Pratik/3U/25W/6400K/127V/6000h

Registro nº 001271/2014 - concessão

Validade: 18/02/2017

Fornecedor: MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A

CNPJ.: 43214055000107

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: Pratik/220V/F43

Marca/Modelo: Pratik/3U/25W/6400K/220V/6000h

Registro nº 001272/2014 - concessão

Validade: 18/02/2017

Fornecedor: MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A

CNPJ.: 43214055000107

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: Pratik/127V/F38

Marca/Modelo: Pratik/Espiral/15W/6400K/127V/6000h

Registro nº 001273/2014 - concessão

Validade: 18/02/2017

Fornecedor: MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A

CNPJ.: 43214055000107

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: Pratik/220V/F39

Marca/Modelo: Pratik/Espiral/15W/6400K/220V/6000h

Registro nº 001274/2014 - concessão

Validade: 18/02/2017

Fornecedor: MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A

CNPJ.: 43214055000107

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: Pratik/127V/F40

Marca/Modelo: Pratik/Espiral/20W/6400K/127V/6000h

Registro nº 001275/2014 - concessão

Validade: 18/02/2017

Fornecedor: MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A

CNPJ.: 43214055000107

Objeto: Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado à base

Família: Pratik/220V/F41

Marca/Modelo: Pratik/Espiral/20W/6400K/220V/6000h

Registro nº 001276/2014 - concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: IVAN DE CARVALHO SANTOS - ME

CNPJ.: 10400481000186

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: Serviços de Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio.

Marca/Modelo: Extintores de incêndio com carga de água com pressurização direta.

Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC com pressurização direta

Extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (CO2)

Registro nº 001277/2014 - concessão

Validade: 18/02/2016

Fornecedor: STOP FIRE COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES DE INCENDIO ME

CNPJ.: 07118330000125

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: SERVIÇO DE INSPEÇÃO TECNICA E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCENDIO

Marca/Modelo: EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA COM PRESSURIZAÇÃO DIRETA

EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE PÓ BC COM PRESSURIZAÇÃO DIRETA

EXTINTORES DE INCEDNDIO COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) COM PRESSURIZAÇÃO DIRETA

Registro nº 001278/2014 - concessão

Validade: 21/08/2017

Fornecedor: OSRAM DO BRASIL LÂMPADAS ELÉTRICAS LTDA

CNPJ.: 61064697000159

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Lâmpada de Filamento - Categoria: HB3

Marca/Modelo: NEOLUX/LAMP HALOGENA HB3 N9005 12V 60W

Registro nº 001279/2014 - concessão

Validade: 21/08/2017

Fornecedor: OSRAM DO BRASIL LÂMPADAS ELÉTRICAS LTDA

CNPJ.: 61064697000159

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Lâmpada de Filamento - Categoria: HB4

Marca/Modelo: NEOLUX/ LAMP HALOGENA HB4 N9006 12V 51W

Registro nº 001280/2014 - concessão

Validade: 03/02/2018

Fornecedor: MAGNETI MARELLI COFAP FABRICADORA DE PEÇAS LTDA

CNPJ.: 02865246002448

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Baterias chumbo-ácido para motocicletas - categoria L - família 3 -VENTILADA (Ah > 5 a 10)

Marca/Modelo: MARCA: Marelli - Bateria chumbo-ácido VENTILADA - Família 3 - Modelo: MM5.53B - TENSÃO 12V / CAPACIDADE: 5,5 Ah

MARCA: Marelli - Bateria chumbo-ácido VENTILADA - Família 3 - Modelo: MM7BB - TENSÃO 12V / CAPACIDADE: 7 Ah

MARCA: Marelli - Bateria chumbo-ácido VENTILADA - Família 3 - Modelo: MM7LA - TENSÃO 12V / CAPACIDADE: 8 Ah

Registro nº 001281/2014 - concessão

Validade: 05/01/2018

Fornecedor: delcas importacao e exportacao ltda

CNPJ.: 10207388000150

Objeto: Componentes Automotivos

Família: familia de baterias reguladas por valvulas VRLA, categoria L, familia 7(AH ate 10ah)

Marca/Modelo: teckpower/yb 5.5l-bs/12v/c10:5,5ah/cca-10c:A40 S108/2,0 kg

teckpower/ yt6b-bs/12v/c10: 6 ah/cca-10c: a40, s132/ 2,03kg

teckpower/ygtx6l-bs/12v/c10:6 ah/cca-10c:a50,s96/2,15kg

teckpower/ytz6-s/12v/ c10: 6 ah/ cca-10c: a50, s90/2,08kg

teckpower/yb6l-bs/12v / c10: 6 ah/ cca-10c: a55,s90/1,95

ytn6,5 L-bs/12v/c10: 6,5 ah/ cca-10c:a55, s90/2,05 kg

teckpower/yt6,5b-bs/12v/c10: 6,5 ah/ cca-10c: a50, s72/2,10kg

teckpower/ ytx7L-bs/12v/ c10: 7ah/cca-10c: a50, s90/2,25kg
 teckpower/ygtx6-bs/ 12v/ c10: 6 ah/ cca-10c: a50, s102/ 2,46 kg
 teckpower/ ytx7a-bs/ 12v/ c10: 7ah / cca-10c: a56, s90/ 2,46 kg
 teckpower/ yb7b-bs/ 12v/ c10: 7ah/ cca-10c: a60, s72/2,23kg
 teckpower/ yb7bl-bs/12v/ c10: 7ah/ cca-10c: a60,s72/ 2,23kg
 teckpower/yb7-bs/ 12v/ c10: 7ah/ cca-10c: a56, s 120/ 2,73 kg
 teckpower/ yb7l-bs/12v/ c10: 7ah/ cca-10c: a56, s120/ 2,73 kg
 teckpower/ ytx8-bs/ 12v/ c10: 8ah/ cca-10c: a70, s114/ 2,97 kg
 teckpower/ yt8b-bs/ 12v/ c10: 8ah/ cca-10c: a70, s108/ 2,63 kg
 teckpower/ ytx8a-bs/ 12v/ c10: 8ah/ cca-10c: a60, s90/ 2,81 kg
 teckpower/ ytz8.6-bs/12v/ c10: 8,6ah/ cca-10c: a100, s96/ 2,91 kg
 teckpower/ ytz8,6-s-bs/ 12v/ c10: 8,6ah / cca-10c: a80, s96/ 2,91 kg
 teckpower/ yb9-bs/ 12v/ c10: 9ah/ cca-10 c : a70,s90/ 2,90 kg
 teckpower/ ygtx9-bs/ 12v/ c10: 9ah/ cca-10 c: a70, s114 / 2,97 kg
 teckpower/ ytx10-bs/12v/ c10 :10ah/cca-10c: a100, s102/ 3,41kg
 teckpower/ ytx10L-bs/12v/ c10: 10ah/ cca-10c: a100,s102/ 3,41 kg
 teckpower/ ytx9,5a-bs/ 12v/ c10: 9,5 ah/ cca-10c: a100,s90/3,10kg
 teckpower/ yt10b-bs/ 12v / c10: 10ah/ cca-10c: a100,s90/ 3,25 kg

Registro nº 001282/2014 - concessão

Validade: Até quando durar o lote (modelo 7).

Fornecedor: SIDMEX INTERNACIONAL LTDA

CNPJ.: 05655506000233

Objeto: Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares

Marca/Modelo: Marca SSS, modelo SS-806 BLACKBLADE LUMINII, tamanhos 56, 58, 60 e 62 cm

Registro nº 001283/2014 - concessão

Validade: 04/01/2018

Fornecedor: delcas importacao e exportacao ltda

CNPJ.: 10207388000150

Objeto: Componentes Automotivos

Família: familia de baterias reguladas por valvulas VRLA, categoria L, familia 6(AH ate 5ah)

Marca/Modelo: teckpower/Yb3l-bs/12v/c10:3ah/cca-10c:A30, M96/1,22kg

teckpower/YTZ3s/12v/ c10:3ah/cca-10c: A30M48/1,28 kg

teckpower/ytx4l-bs/c10:4ah/cca-10c:a30, m85/1,35 kg

teckpower/YTZ4.5S/12v/c10:4.5ah/cca-10c:A30, M96/1,45kg

teckpower/ytx5l-bs/12v/c10:5ah/c10: 5ah/cca-10c: a40,M72/1,72kg

teckpower/YB5L-bs/12v/c10:5ah/cca-10c:a40, m60/1,80 kg

teckpower/YGTX4l-bs/12v/c10:4ah/cca-10c:a40,m72/1,72kg

Registro nº 001284/2014 - concessão

Validade: 15/12/2017

Fornecedor: MIXS MAXX INDÚSTRIA DE CAPACETES LTDA.

CNPJ.: 07815963000192

Objeto: Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares

Marca/Modelo: Mixs Maxx - FF01

Registro nº 001285/2014 - concessão

Validade: 26/01/2018

Fornecedor: Industria de Acumuladores Elétricos e Montadora Sulight Ltda EPP

CNPJ.: 04906173000124

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Categoria L - Família 3 - Bateria Ventilada - Faixa de Capacidade: acima de 5Ah até 10Ah

Marca/Modelo: SULMAX / STX 5,5H / 12V / C10: 5,5Ah / CCA(-10°C): 40A / Tempo até 6V: 108s /
 Peso: 2,20Kg
 SULMAX / 54b6HS / 12V / C10: 6Ah / CCA(-10°C): 45A / Tempo até 6V: 60s / Peso: 2,80Kg
 SULMAX / 54b7H / 12V / C10: 7Ah / CCA(-10°C): 60A / Tempo até 6V: 90s / Peso: 2,80Kg
 ZEN MOTOS / ZMT 173003 / C10: 5,5Ah / CCA(-10°C): 40A / Tempo até 6V: 108s / Peso: 2,20Kg
 ZEN MOTOS / ZMT 173004 / 12V / C10: 7Ah / CCA(-10°C): 60A / Tempo até 6V: 90s / Peso:
 2,80Kg

Registro nº 001286/2014 - concessão

Validade: 26/01/2018

Fornecedor: Industria de Acumuladores Elétricos e Montadora Sulight Ltda EPP

CNPJ.: 04906173000124

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Categoria L - Família 1 - Baterias Ventilada - Faixa de Capacidade: até 2,5Ah

Marca/Modelo: SULMAX / SB 2,5H / 12V / C10: 2,5Ah / CCA(-10°C): N.A. / Tempo até 6V: N.A. /

Peso: 1,20Kg

ZEN MOTOS / ZMT 173007 / 12V / C10: 2,5Ah / CCA (-10°C): N.A. / Tempo até 6V: N.A. / Peso:
 1,20 Kg

Registro nº 001287/2014 - concessão

Validade: 26/01/2018

Fornecedor: Industria de Acumuladores Elétricos e Montadora Sulight Ltda EPP

CNPJ.: 04906173000124

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Categoria L - Família 7 - Baterias Reguladas por Válvula - Faixa de Capacidade: acima de
 5Ah até 10Ah

Marca/Modelo: SULMAX / STX 6H / 12V / C10: 6Ah / CCA(-10°C): 50A / Tempo até 6V: 102s /

Peso: 1,95Kg

SULMAX / STX 7H / 12V / C10: 7Ah / CCA(-10°C): 60A / Tempo até 6V: 90s / Peso: 2,40Kg

SULMAX GEL / STX 5,5HG / 12V / C10: 5,5Ah / CCA(-10°C): 40A / Tempo até 6V: 108s / Peso:
 2,20Kg

SULMAX GEL / STX 5,5HGS / 12V / C10: 5,5Ah / CCA(-10°C): 50A / Tempo até 6V: 102s / Peso:
 2,40Kg

SULMAX GEL / STX 6HG / 12V / C10: 6Ah / CCA(-10°C): 50A / Tempo até 6V: 102s / Peso:
 1,95Kg

SULMAX GEL / STX 7HG / 12V / C10: 7Ah / CCA(-10°C): 60A / Tempo até 6V: 90s / Peso: 2,40Kg

SULMAX GEL / 54b7HG / 12V / C10: 7Ah / CCA(-10°C): 60A / Tempo até 6V: 90s / Peso: 2,80Kg

SULMAX GEL / STX 8HGS / 12V / C10: 8Ah / CCA(-10°C): 70A / Tempo até 6V: 60s / Peso:
 3,30Kg

SULMAX GEL / STX 9HG / 12V / C10: 9Ah / CCA(-10°C): 80A / Tempo até 6V: 90s / Peso: 3,30Kg

SULMAX FREE / STX 5,5HF / 12V / C10: 5,5Ah / CCA(-10°C): 40A / Tempo até 6V: 108s / Peso:
 2,20Kg

SULMAX FREE / STX 6HF / 12V / C10: 6Ah / CCA(-10°C): 50A / Tempo até 6V: 102s / Peso:
 1,95Kg

SULMAX FREE / STX 7HF / 12V / C10: 7Ah / CCA(-10°C): 60A / Tempo até 6V: 90s / Peso:
 2,40Kg

SULMAX FREE / 54b7HF / 12V / C10: 7Ah / CCA(-10°C): 60A / Tempo até 6V: 90s / Peso: 2,80Kg

SULMAX FREE / STX 9HF / 12V / C10: 9Ah / CCA(-10°C): 80A / Tempo até 6V: 90s / Peso:
 3,30Kg

ZEN MOTOS / ZMT 173006 / 12V / C10: 6Ah / CCA(-10°C): 50A / Tempo até 6V: 102s / Peso:
 1,95Kg

ZEN MOTOS / ZMT 173005 / 12V / C10: 7Ah / CCA(-10°C): 60A / Tempo até 6V: 90s / Peso:
 2,40Kg

ZEN MOTOS FREE / ZMT 173013 / 12V / C10: 5,5Ah / CCA(-10°C): 40A / Tempo até 6V: 108s /
Peso: 2,20Kg

ZEN MOTOS FREE / ZMT 173016 / 12V / C10: 6Ah / CCA(-10°C): 50A / Tempo até 6V: 102s /
Peso: 1,95Kg

ZEN MOTOS FREE / ZMT 173015 / 12V / C10: 7Ah / CCA(-10°C): 60A / Tempo até 6V: 90s / Peso:
2,40Kg

ZEN MOTOS FREE / ZMT 173014 / 12V / C10: 7Ah / CCA(-10°C): 60A / Tempo até 6V: 90s / Peso:
2,80Kg

ZEN MOTOS FREE / ZMT 173017 / 12V / C10: 9Ah / CCA(-10°C): 80A / Tempo até 6V: 90s / Peso:
3,30Kg

Registro nº 001288/2014 - concessão

Validade: 26/01/2018

Fornecedor: Industria de Acumuladores Elétricos e Montadora Sulight Ltda EPP

CNPJ.: 04906173000124

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Categoria L - Família 6 - Bateria Regulada por Válvula - Faixa de Capacidade: acima de
2,5Ah até 5Ah

Marca/Modelo: SULMAX / STX 4H / 12V / C10: 4Ah / CCA(-10°C): 40A / Tempo até 6V: 54s /
Peso: 1,50Kg

SULMAX / STX 5H / 12V / C10: 5Ah / CCA(-10°C): 40A / Tempo até 6V: 102s / Peso: 1,85Kg

SULMAX / STX 5HS / 12V / C10: 5Ah / CCA(-10°C): 40A / Tempo até 6V: 102s / Peso: 1,95Kg

SULMAX GEL / STX 4HGS / 12V / C10: 4Ah / CCA(-10°C): 40A / Tempo até 6V: 54s / Peso:
1,85Kg

SULMAX GEL / STX 4HG / 12V / C10: 4Ah / CCA(-10°C): 40A / Tempo até 6V: 54s / Peso: 1,50Kg

SULMAX GEL / STX 5HG / 12V / C10: 5Ah / CCA(-10°C): 40A / Tempo até 6V: 102s / Peso:
1,85Kg

SULMAX FREE / STX 4HF / 12V / C10: 4Ah / CCA(-10°C): 40A / Tempo até 6V: 54s / Peso:
1,50Kg

SULMAX FREE / STX 5HF / 12V / C10: 5Ah / CCA(-10°C): 40A / Tempo até 6V: 102s / Peso:
1,85Kg

ZEN MOTOS / ZMT 173001 / 12V / C10: 4Ah / CCA(-10°C): 40A / Tempo até 6V: 54s / Peso:
1,50Kg

ZEN MOTOS / ZMT 173002 / 12V / C10: 5Ah / CCA(-10°C): 40A / Tempo até 6V: 102s / Peso:
1,85Kg

ZEN MOTOS FREE / ZMT 173011 / 12V / C10: 4Ah / CCA(-10°C): 40A / Tempo até 6V: 54s / Peso:
1,50Kg

ZEN MOTOS FREE / ZMT 173012 / 12V / C10: 5Ah / CCA(-10°C): 40A / Tempo até 6V: 102s /
Peso: 1,50Kg

Registro nº 001289/2014 - concessão

Validade: Até quando durar o lote (modelo 7).

Fornecedor: Wal Mart Brasil Ltda

CNPJ.: 00063960000958

Objeto: Artigos escolares

Família: CANETA ESFEROGRÁFICA GEL

Marca/Modelo: CONJUNTO COMPOSTO DE 03 CANETAS ESFEROGRAFICAS DE GEL,
MARCA: BACK TO SCHOOL MODELO:7810/3BC CODIGO DE BARRAS: 8901069094738
QUANTIDADE: 3744 CONJUNTOS

Registro nº 001290/2014 - concessão

Validade: Até quando durar o lote (modelo 7).

Fornecedor: Wal Mart Brasil Ltda

CNPJ.: 00063960000958
 Objeto: Artigos escolares
 Família: CANETA ESFEROGRAFICA
 Marca/Modelo: CONJUNTO COMPOSTO DE 05 CANETAS ESFEROGRAFICAS EM PLASTICO,
 MARCA: BACK TO SCHOOL MODELO: 1240/5BC CÓDIGO DE BARRAS: 8901069053667
 QUANTIDADE: 8784 CONJUNTOS

Registro nº 001291/2014 - concessão

Validade: 13/01/2017
 Fornecedor: ECB COMERCIAL BAZAR LTDA
 CNPJ.: 07604491000200
 Objeto: Artigos escolares
 Família: KIT GEOMETRIA - 01 ESQUADRO 45 GRAUS 13 CM - 01 ESQUADRO 30 GRAUS 18 CM - 01 TRANSFERIDOR COM REGUA 10 CM - 01 REGUA - 30CM
 Marca/Modelo: AN053 - KIT GEOMETRIA - 01 ESQUADRO 45 GRAUS 13 CM - 01 ESQUADRO 30 GRAUS 18 CM - 01 TRANSFERIDOR COM REGUA 10 CM - 01 REGUA - 30CM -MARCA CLASSE - 7890864900539

Registro nº 001292/2014 - concessão

Validade: 27/11/2015
 Fornecedor: Ditália Móveis Industrial LTDA
 CNPJ.: 73289050000104
 Objeto: Berços Infantis
 Marca/Modelo: Ditália, Berço Infantil BBI 41

Registro nº 001293/2014 - concessão

Validade: 03/02/2017
 Fornecedor: C & V Móveis Ltda
 CNPJ.: 13195115000120
 Objeto: Berços Infantis
 Marca/Modelo: Berço Realeza 12241- S / Marca C & V - Euclar

Registro nº 001294/2014 - concessão

Validade: 09/01/2017
 Fornecedor: Prafesta Industria e Comércio de Descartáveis Ltda
 CNPJ.: 56173131000125
 Objeto: Copos plásticos descartáveis
 Família: COPOS DESCARTÁVEIS DE POLIESTIRENO DE 150 mL
 Marca/Modelo: PRAFESTA - COPO SUPREMO 150 mL - 7896343086008

Registro nº 001295/2014 - concessão

Validade: 09/01/2017
 Fornecedor: Prafesta Industria e Comércio de Descartáveis Ltda
 CNPJ.: 56173131000125
 Objeto: Copos plásticos descartáveis
 Família: COPOS DESCARTÁVEIS DE POLIESTIRENO DE 200 mL
 Marca/Modelo: PRAFESTA - COPO SUPREMO 200 mL - 7896343086015

Registro nº 001296/2014 - concessão

Validade: 09/01/2017
 Fornecedor: Prafesta Industria e Comércio de Descartáveis Ltda
 CNPJ.: 56173131000125
 Objeto: Copos plásticos descartáveis

Família: COPOS DESCARTÁVEIS DE POLIESTIRENO DE 300 mL
Marca/Modelo: PRAFESTA - COPO SUPREMO 300 mL - 7896343086022

Registro nº 001297/2014 - concessão

Validade: Até quando durar o lote (modelo 7).
Fornecedor: International Fortune Business Representações e Comércio Internacional Ltda
CNPJ.: 08068030000141
Objeto: Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares
Marca/Modelo: HJC/ SY-MAX III

Registro nº 001298/2014 - concessão

Validade: 29/01/2018
Fornecedor: Marlon Bonilha
CNPJ.: 04200198000108
Objeto: Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares
Marca/Modelo: Marca TORK, modelo NEW LIBERTY FOUR, tamanhos 56, 58, 60 cm

Registro nº 001299/2014 - concessão

Validade: Até quando durar o lote (modelo 7).
Fornecedor: LUCCA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ.: 09356928000188
Objeto: Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares
Marca/Modelo: Mormaii/FF001

Registro nº 001300/2014 - concessão

Validade: Até quando durar o lote (modelo 7).
Fornecedor: FHAS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ.: 07170212000166
Objeto: Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares
Marca/Modelo: FOX/ V1

Registro nº 001301/2014 - concessão

Validade: Até quando durar o lote (modelo 7).
Fornecedor: FHAS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ.: 07170212000166
Objeto: Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares
Marca/Modelo: FOX/ V1

Registro nº 001302/2014 - concessão

Validade: Até quando durar o lote (modelo 7).
Fornecedor: NOVA MOTOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ.: 04728428000106
Objeto: Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares
Marca/Modelo: IMS/TRACK II

Registro nº 001303/2014 - concessão

Validade: 16/11/2015
Fornecedor: Marlon Bonilha
CNPJ.: 04200198000108
Objeto: Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares
Marca/Modelo: Capacete marca Pro Tork, modelo TH-1 e versões TH-1 VISION e TH-1 TROE LEE nos tamanhos 56, 58, 60 cm

Registro nº 001304/2014 - concessão

Validade: Até quando durar o lote (modelo 7).

Fornecedor: LUCCA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ.: 09356928000188

Objeto: Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares

Marca/Modelo: MORMAII/A5009

Registro nº 001305/2014 - concessão

Validade: Até quando durar o lote (modelo 7).

Fornecedor: LUCCA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ.: 09356928000188

Objeto: Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares

Marca/Modelo: MORMAII/F603

Registro nº 001306/2014 - concessão

Validade: Até quando durar o lote (modelo 7).

Fornecedor: LUCCA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ.: 09356928000188

Objeto: Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares

Marca/Modelo: Mormaii/OP01

Registro nº 001307/2014 - concessão

Validade: 23/10/2017

Fornecedor: Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda

CNPJ.: 61486346000136

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventilador de 60cm coluna bivolt 127/220V 60Hz potencia 130W diametro da hélice 54cm 3 pás

Marca/Modelo: Qualitas - Q600C Bivolt 127/220V 60Hz

Registro nº 001308/2014 - concessão

Validade: Até quando durar o lote (modelo 7).

Fornecedor: International Fortune Business Representações e Comércio Internacional Ltda

CNPJ.: 08068030000141

Objeto: Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares

Marca/Modelo: Harley Davidson, HD-H23

Registro nº 001309/2014 - concessão

Validade: 19/02/2016

Fornecedor: FOR FIRE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-EPP

CNPJ.: 18739222000196

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio

Marca/Modelo: Extintor de Água Pressurização Direta

Extintor de Pó Químico Pressurização Direta BC

Extintor de Dióxido de Carbono

Extintor de Espuma Mecânica Pressurização Direta

Registro nº 001310/2014 - concessão

Validade: Até quando durar o lote (modelo 7).

Fornecedor: FHAS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ.: 07170212000166

Objeto: Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares

Marca/Modelo: FOX/V1

Registro nº 001311/2014 - concessão

Validade: 23/10/2017

Fornecedor: Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda

CNPJ.: 61486346000136

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventilador de 50cm parede bivolt 127/220V 60Hz potencia 130W diametro da hélice 47cm 3 pás

Marca/Modelo: Qualitas - Q500P Bivolt 127/220V 60Hz

Registro nº 001312/2014 - concessão

Validade: 23/10/2017

Fornecedor: Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda

CNPJ.: 61486346000136

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventilador de 50cm coluna bivolt 127/220V 60Hz potencia 130W diametro da hélice 47cm 3 pás

Marca/Modelo: Qualitas - Q500C Bivolt 127/220V 60Hz

Registro nº 001313/2014 - concessão

Validade: Até quando durar o lote (modelo 7).

Fornecedor: Moto Design comercial imp. exp. ltda

CNPJ.: 02315916000166

Objeto: Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares

Marca/Modelo: MT / OPTIMUS

Registro nº 001314/2014 - concessão

Validade: 23/10/2017

Fornecedor: Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda

CNPJ.: 61486346000136

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventilador de 40cm parede bivolt 127/220V 60Hz potencia 130W diametro da hélice 39cm 3 pás

Marca/Modelo: Qualitas - Q400P Bivolt 127/220V 60Hz

Registro nº 001315/2014 - concessão

Validade: 04/02/2018

Fornecedor: GOW HELMETS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ.: 18243891000172

Objeto: Capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares

Marca/Modelo: GOW / INTERLAGOS/FUSION

Registro nº 001316/2014 - concessão

Validade: 19/02/2016

Fornecedor: E. J. CASTILHO & CIA LTDA - EPP

CNPJ.: 12158248000164

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: Inspeção técnica e manutenção de extintores de incêndio

Marca/Modelo: Extintores com carga de água (Pressurização Direta e Indireta)

Extintores com carga de pó para extinção de incêndio BC (Pressurização Direta e Indireta)

Extintores com carga de pó para extinção de incêndio ABC(Pressurização Direta e Indireta)

Extintores com carga de dióxido de carbono (CO2)

Extintores com carga de Espuma Mecânica (Pressurização Direta e Indireta)

Registro nº 001317/2014 - concessão

Validade: 23/10/2017

Fornecedor: Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda

CNPJ.: 61486346000136

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Ventilador de 40cm coluna bivolt 127/220V 60Hz potencia 130W diametro da hélice 39cm 3 pás

Marca/Modelo: Qualitas - Q400C Bivolt 127/220V 60Hz

Registro nº 001318/2014 - concessão

Validade: 13/12/2017

Fornecedor: PROSPERA COM IMP EXP LTDA

CNPJ.: 10265412000107

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: Prospera Ventiladores YF- 40S-2 220 V60 Hz 45 W CLASSE II T Diâmetro da Hélice 38 cm Diâmetro Grade 43 cm

Marca/Modelo: Prospera Ventiladores YF-40S-2

Registro nº 001319/2014 - concessão

Validade: 19/02/2016

Fornecedor: Golinhaki & Cia Ltda-ME

CNPJ.: 01781936000160

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio

Marca/Modelo: Extintores de incêndio com carga de água de pressurização direta

Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC de pressurização direta

Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio ABC de pressurização direta

Extintores de incêndio com carga de espuma mecânica de pressurização direta

extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (CO2)

Registro nº 001320/2014 - concessão

Validade: 15/01/2018

Fornecedor: Radan Indústria de Produtos de Limpeza Ltda

CNPJ.: 00058445000122

Objeto: Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo - ARLA 32

Marca/Modelo: RADAN ARLA 32/MODALIDADE ENVASILHADO (E)

Registro nº 001321/2014 - concessão

Validade: 19/02/2016

Fornecedor: Aline Beatriz Ferreira Bitencourt

CNPJ.: 05782052000180

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio

Marca/Modelo: PÓ QUÍMICO SECO BC COM PRESSURIZAÇÃO DIRETA

ÁGUA COM PRESSURIZAÇÃO DIRETA

PÓ QUÍMICO SECO ABC COM PRESSURIZAÇÃO DIRETA

GÁS CARBONICO

Registro nº 001322/2014 - concessão

Validade: 25/10/2017

Fornecedor: MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

CNPJ.: 07630463000348

Objeto: Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Família: VENTILADORES DE 36 CM / 127 V / 50/60 HZ / 41 W / HÉLICE 03 PÁS

Marca/Modelo: MACRO US-16034

Registro nº 001323/2014 - concessão

Validade: 19/02/2016

Fornecedor: MAGILA HELLEN PEREIRA ME - ABC DOS EXTINTORES

CNPJ.: 09156818000172

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio

Marca/Modelo: Extintor com carga de água pressurização direta;

Extintor com carga de água pressurização indireta;

Extintor com carga de pó para extinção de incêndio BC pressurização direta;

Extintor com carga de pó para extinção de incêndio BC pressurização indireta;

Extintor com carga de pó para extinção de incêndio ABC pressurização direta;

Extintor com carga de dióxido de carbono (CO₂).

Extintor com carga de espuma Mecânica pressurização direta;

Registro nº 001324/2014 - concessão

Validade: 19/02/2016

Fornecedor: CLAIR TERESINHA ROCKEMBACH CRIZEL-ME

CNPJ.: 12216112000163

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: INSPEÇÃO TECNICA E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCENDIO

Marca/Modelo: EXTINTORES COM CARGA DE AGUA(PRESSURIZAÇÃO DIRETA)

EXTINTORES COM CARGA DE PO PARA EXTINGUO DE INCENDIO BC(PRESSURIZAÇÃO DIRETA)

EXTINTORES COM CARGA DE PO PARA EXTINGUO DE INCENDIO ABC(PRESSURIZAÇÃO DIRETA)

Registro nº 001325/2014 - concessão

Validade: 19/02/2016

Fornecedor: KUBIÇA & KUBIÇA LTDA

CNPJ.: 07253830000170

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio

Marca/Modelo: Extintores de Incêndio Pressurização direta com carga de água - Portátil

Extintores de Incêndio Pressurização direta com carga de água - Sobre Rodas

Extintores de Incêndio com carga de dióxido de carbono - co² - portátil

Extintores de Incêndio com carga de dióxido de carbono - co² - sobre rodas

Extintores de Incêndio com carga de pó químico ABC - pressurização direta - portátil

Extintores de Incêndio com carga de pó químico BC - pressurização direta - portátil

Extintores de Incêndio com carga de pó químico BC - pressurização direta - sobre rodas

Registro nº 001326/2014 - concessão

Validade: 19/02/2016

Fornecedor: GERALDO ZUIN JR - ME

CNPJ.: 02722082000103

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: inspeção técnica e manutenção de extintores de incêndio

Marca/Modelo: extintores de água portáteis e carretas com pressurização direta e indireta

extintores de pó BC portáteis e carretas com pressurização direta e indireta

extintores de pó ABC portáteis e carretas com pressurização direta e indireta
extintores de dióxido de carbono (CO2) portáteis e sobre rodas

Registro nº 001327/2014 - concessão

Validade: 19/02/2016

Fornecedor: DANGER COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO LTDA
ME

CNPJ.: 27232735000105

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio

Marca/Modelo: Extintores de incêndio com carga de água com pressurização direta;

Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC com pressurização direta;

Extintores de incêndio com carga de CO2 com pressurização direta.

Registro nº 001328/2014 - concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME

CNPJ.: 60711827000135

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: INSPECAO TECNICA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO

Marca/Modelo: EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ BC PRESSURIZAÇÃO
INDIRETA; PORTATIL E SOBRE RODAS

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ BC PRESSURIZAÇÃO DIRETA; PORTATIL E
SOBRE RODAS

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ ABC PRESSURIZAÇÃO INDIRETA;
PORTATIL E SOBRE RODAS

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ ABC PRESSURIZAÇÃO DIRETA; PORTATIL
E SOBRE RODAS

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZAÇÃO INDIRETA; PORTATIL
E SOBRE RODAS

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZAÇÃO DIRETA; PORTATIL E
SOBRE RODAS

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO - CO2; PORTATIL E
SOBRE RODAS

Registro nº 001329/2014 - concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: ÁGUA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA

CNPJ.: 03266093000199

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: EMPRESA DE INSPEÇÃO TECNICA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE
INCENDIO

Marca/Modelo: EXTINTOR DE ÁGUA DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA

EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO BC DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA

EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO

Registro nº 001330/2014 - concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: Extinbat Extintores e Equipamentos de Segurança Ltda - Me

CNPJ.: 02584188000198

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: Inspeção técnica e manutenção de extintores de incêndio

Marca/Modelo: Extintores com carga de água com pressurização direta e indireta

Extintores com carga de pó para extinção de incêndio BC com pressurização direta e indireta
 Extintores com carga de pó para extinção de incêndio ABC com pressurização direta e indireta
 Extintores com carga de dióxido de carbono (CO2)
 Extintores com carga de espuma mecânica com pressurização direta e indireta

Registro nº 001331/2014 - concessão

Validade: 20/02/2018

Fornecedor: SEW EURODRIVE BRASIL LTDA

CNPJ.: 50981018000190

Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo

Família: SEW / CHINA / CHINA IEC 50/60 / 4

Marca/Modelo: SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 80M / 0,75 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 90M / 1,1 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 90L / 1,5 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 100L / 2,2 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 100L / 3 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 112M / 3 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 132S / 4 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 132M / 5,5 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 132M / 7,5 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 160S / 7,5 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 160M / 9,2 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 160M / 11 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 180S / 11 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 180M / 15 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 180L / 18,5 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 180L / 22 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 200L / 30 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 225S / 37 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 225M / 45 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 250M / 55 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 280S / 75 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 280M / 90 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 315K / 110 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 315S / 132 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 315S / 150 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 315M / 160 kW

SEW / CHINA IEC 50/60 / 4 / 315M / 185 kW

Registro nº 001332/2014 - concessão

Validade: 07/02/2018

Fornecedor: LORENZETTI S/A INDS. BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS

CNPJ.: 61413282000143

Objeto: Aquecedores de água a gás, dos tipos instantâneo e de acumulação

Família: IN_Guangdong Macro Gas Appliance Co.,

LTD_GLP_12,6_86_0,75_Aerado_6_60_Aberta_Conjunto com estabilizador de pressão, duas solenoides ON/OFF e um eixo para o botão de controle de chama_forçada

Marca/Modelo: LORENZETTI / LZ 800 EF

Registro nº 001333/2014 - concessão

Validade: 07/02/2018

Fornecedor: LORENZETTI S/A INDS. BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS

CNPJ.: 61413282000143

Objeto: Aquecedores de água a gás, dos tipos instantâneo e de acumulação
 Família: IN_Guangdong Macro Gas Appliance Co.,
 LTD_GN_12,6_86_1,10_Aerado_6_60_Aberta_Conjunto com estabilizador de pressão, duas solenoides ON/OFF e um eixo para o botão de controle de chama_forçada
 Marca/Modelo: LORENZETTI / LZ 800 EF

Registro nº 001334/2014 - concessão

Validade: 26/01/2018

Fornecedor: BAT FLEX BATERIAS LTDA ME

CNPJ.: 11364574000165

Objeto: Componentes Automotivos

Família: CATEGORIA M e N - FAMÍLIA VENTILADA - BAIXA MANUTENÇÃO - FAIXA DE CAPACIDADE ATÉ : 50 AH

Marca/Modelo:

RAIOFLEX / BFW40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFO40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFO40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFWS40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 / PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFWS40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 / PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFO45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFO45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFWL45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFWL45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFW27D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 / PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFW27E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 / PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFW35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 / PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFW35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 / PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFO35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFO35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFW36D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFW36E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFWL40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 / PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFWL40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 / PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFW40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFW40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFO40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFO40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFWS40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 / PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFWS40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 / PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFO45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFO45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFWL45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFWL45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFW27D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 / PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFW27E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 / PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFW35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 / PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFW35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 / PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFO35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFO35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFW36D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFW36E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFWL40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 / PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFWL40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 / PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFW40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFW40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFO40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFO40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFWS40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 / PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFWS40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 / PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFO45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFO45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFWL45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFWL45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFW27D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 / PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFW27E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 / PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFW35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 / PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFW35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 / PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFO35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFO35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFW36D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFW36E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFWL40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 / PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFWL40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 / PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFW40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFW40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFO40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFO40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFWS40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 / PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFWS40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 / PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFO45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFO45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFWL45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFWL45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFW27D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 / PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFW27E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 / PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFW35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 / PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFW35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 / PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFO35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFO35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFW36D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFW36E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFWL40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 / PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFWL40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 / PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFW40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFW40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFO40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFO40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFWs40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 / PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFWs40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 / PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFO45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFO45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFWL45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFWL45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFW27D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 / PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFW27E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 / PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFW35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 / PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFW35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 / PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFO35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFO35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFW36D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFW36E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFWL40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 /
 PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFWL40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 /
 PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFW40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFW40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFO40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFO40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFWS40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 /
 PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFWS40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 /
 PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFO45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 /
 PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFO45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 /
 PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFWL45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 /
 PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFWL45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 /
 PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFW27D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 /
 PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFW27E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 /
 PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFW35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 /
 PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFW35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 /
 PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFO35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
 PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFO35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
 PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFW36D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
 PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFW36E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
 PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFWL40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 /
 PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFWL40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 /
 PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFW40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFW40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFO40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFO40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

SOL / BFWS40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 / PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

SOL / BFWS40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 / PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

SOL / BFO45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

SOL / BFO45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

SOL / BFWL45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

SOL / BFWL45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFW27D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 / PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFW27E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 / PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFW35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 / PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFW35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 / PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFO35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFO35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFW36D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFW36E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFWL40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 / PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFWL40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 / PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFW40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFW40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFO40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFO40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFWS40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 / PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFWS40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 / PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFO45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFO45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFWL45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFWL45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFW27D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C
(A) 180 / PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFW27E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C
(A) 180 / PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFW35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C
(A) 215 / PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFW35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C
(A) 215 / PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFO35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C
(A) 220 / PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFO35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C
(A) 220 / PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFW36D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C
(A) 220 / PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFW36E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C
(A) 220 / PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFWL40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -
18°C (A) 230 / PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFWL40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -
18°C (A) 230 / PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFW40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C
(A) 255 / PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFW40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C
(A) 255 / PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFO40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C
(A) 255 / PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFO40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C
(A) 255 / PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFWS40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -
18°C (A) 260 / PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFWS40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -
18°C (A) 260 / PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFO45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C
(A) 265 / PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFO45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C
(A) 265 / PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFWL45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -
18°C (A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFWL45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -
18°C (A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFW27D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 /
PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFW27E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 /
PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFW35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 /
PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFW35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 /
PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFO35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFO35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFW36D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
 PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção
 SEDAN / BFW36E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
 PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção
 SEDAN / BFWL40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 /
 PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção
 SEDAN / BFWL40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 /
 PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção
 SEDAN / BFW40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção
 SEDAN / BFW40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção
 SEDAN / BFO40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção
 SEDAN / BFO40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção
 SEDAN / BFWS40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 /
 PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção
 SEDAN / BFWS40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 /
 PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção
 SEDAN / BFO45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 /
 PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção
 SEDAN / BFO45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 /
 PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção
 SEDAN / BFWL45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 /
 PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção
 SEDAN / BFWL45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 /
 PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFW27D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 /
 PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFW27E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 /
 PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFW35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 /
 PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFW35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 /
 PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFO35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
 PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFO35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
 PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFW36D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
 PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFW36E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
 PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFWL40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 /
 PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFWL40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 /
 PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFW40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFW40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFO40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFO40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFWS40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 /
 PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFWS40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 /
 PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFO45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 /
 PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFO45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 /
 PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFWL45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 /
 PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFWL45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 /
 PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFW27D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 /
 PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFW27E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 /
 PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFW35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 /
 PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFW35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 /
 PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFO35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
 PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFO35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
 PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFW36D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
 PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFW36E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
 PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFWL40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 /
 PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFWL40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 /
 PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFW40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFW40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFO40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFO40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFWS40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 /
 PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFWS40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 /
 PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFO45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 /
 PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFO45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 /
 PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

RAIDER / BFWL45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

RAIDER / BFWL45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFW27D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 / PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFW27E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 / PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFW35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 / PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFW35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 / PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFO35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFO35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFW36D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFW36E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFWL40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 / PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFWL40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 / PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFW40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFW40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFO40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFO40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFWS40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 / PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFWS40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 / PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFO45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFO45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFWL45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFWL45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFW27D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 / PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFW27E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 / PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFW35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 / PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFW35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 / PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFO35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA - 18°C (A) 220 / PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFO35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA - 18°C (A) 220 / PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFW36D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA - 18°C (A) 220 / PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFW36E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA - 18°C (A) 220 / PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFWL40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA - 18°C (A) 230 / PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFWL40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA - 18°C (A) 230 / PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFW40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA - 18°C (A) 255 / PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFW40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA - 18°C (A) 255 / PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFO40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA - 18°C (A) 255 / PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFO40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA - 18°C (A) 255 / PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFWS40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA - 18°C (A) 260 / PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFWS40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA - 18°C (A) 260 / PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFO45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA - 18°C (A) 265 / PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFO45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA - 18°C (A) 265 / PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFWL45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA - 18°C (A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFWL45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA - 18°C (A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFW27D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 / PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFW27E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 / PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFW35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 / PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFW35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 / PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFO35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFO35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFW36D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFW36E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFWL40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 / PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFWL40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 / PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFW40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C
(A) 255 / PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFW40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C
(A) 255 / PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFO40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C
(A) 255 / PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFO40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A)
255 / PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFWS40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C
(A) 260 / PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFWS40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C
(A) 260 / PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFO45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C
(A) 265 / PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFO45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A)
265 / PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFWL45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C
(A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFWL45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C
(A) 265 / PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFW27D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 /
PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFW27E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 /
PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFW35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 /
PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFW35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 /
PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFO35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFO35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFW36D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFW36E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFWL40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 /
PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFWL40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 /
PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFW40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 /
PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFW40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 /
PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFO40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 /
PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFO40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 /
PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFWS40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 /
PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFWS40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 /
PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFO45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 /
 PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção
 POLO / BFO45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 /
 PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção
 POLO / BFWL45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 /
 PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção
 POLO / BFWL45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 /
 PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFW27D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 /
 PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFW27E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 /
 PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFW35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 /
 PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFW35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 /
 PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFO35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
 PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFO35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
 PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFW36D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
 PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFW36E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 /
 PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFWL40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 /
 PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFWL40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 /
 PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFW40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFW40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFO40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFO40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 /
 PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFWS40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 /
 PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFWS40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 260 /
 PESO: 10,6 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFO45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 /
 PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFO45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 51 min / CCA -18°C (A) 265 /
 PESO: 12,4 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFWL45D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 /
 PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFWL45E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 45 Ah / RC: 55 min / CCA -18°C (A) 265 /
 PESO: 11,7 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFW27D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 /
 / PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFW27E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 27 Ah / RC: 30 min / CCA -18°C (A) 180 /
 / PESO: 09 Kg - Baixa Manutenção

ENERTEX / BFW35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 / PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFW35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 215 / PESO: 9,7 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFO35D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFO35E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 35 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 11 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFW36D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFW36E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 36 Ah / RC: 40 min / CCA -18°C (A) 220 / PESO: 9,8 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFWL40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 / PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFWL40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 47 min / CCA -18°C (A) 230 / PESO: 10,4 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFW40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFW40E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 48 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 10,5 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFO40D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 40 Ah / RC: 50 min / CCA -18°C (A) 255 / PESO: 11,8 Kg - Baixa Manutenção

Registro nº 001335/2014 - concessão

Validade: 30/01/2017

Fornecedor: Electrolux do Brasil S.A.

CNPJ.: 76487032000125

Objeto: Fornos Microondas

Família: 127V / 27L

Marca/Modelo: Marca: Electrolux; Modelo: MEP37 127V

Registro nº 001336/2014 - concessão

Validade: 30/01/2017

Fornecedor: Electrolux do Brasil S.A.

CNPJ.: 76487032000125

Objeto: Fornos Microondas

Família: 220V / 27L

Marca/Modelo: Marca: Electrolux; Modelo: MEP37 220V

Registro nº 001337/2014 - concessão

Validade: 26/01/2018

Fornecedor: BAT FLEX BATERIAS LTDA ME

CNPJ.: 11364574000165

Objeto: Componentes Automotivos

Família: CATEGORIA M e N - FAMÍLIA 3 - VENTILADA - BAIXA MANUTENÇÃO - FAIXA DE CAPACIDADE : ACIMA DE 65 ATÉ 90 Ah

Marca/Modelo: BATFLEX / BFP68D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFP68E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFPL70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFPL70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFP70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFP70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFD70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFD70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFDS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFDS70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 19,7 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFD75D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFD75E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFH80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFH80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 460 / PESO: 21,2 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFD80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFD80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFDS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFDS80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFP68D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFP68E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFPL70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFPL70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFP70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFP70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFD70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFD70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFDS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFDS70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A)
 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOFLEX / BFS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A)
 440 / PESO: 19,7 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOFLEX / BFD75D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A)
 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOFLEX / BFD75E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A)
 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOFLEX / BFH80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A)
 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOFLEX / BFH80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A)
 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOFLEX / BFS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A)
 460 / PESO: 21,2 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOFLEX / BFD80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A)
 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOFLEX / BFD80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A)
 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOFLEX / BFDS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A)
 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOFLEX / BFDS80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A)
 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFP68D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A)
 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFP68E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A)
 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFPL70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A)
 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFPL70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A)
 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFP70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A)
 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFP70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A)
 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFD70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A)
 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFD70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A)
 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFDS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A)
 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFDS70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A)
 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A)
 440 / PESO: 19,7 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFD75D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A)
 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFD75E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A)
 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFH80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A)
 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFH80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A)
 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A)
 460 / PESO: 21,2 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFD80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A)
 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFD80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A)
 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFDS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A)
 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFDS80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A)
 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFP68D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C
 (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFP68E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C
 (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFPL70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C
 (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFPL70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C
 (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFP70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C
 (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFP70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C
 (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFD70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C
 (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFD70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C
 (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFDS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C
 (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFDS70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C
 (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C
 (A) 440 / PESO: 19,7 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFD75D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C
 (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFD75E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C
 (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFH80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C
 (A) 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFH80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C
 (A) 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C
 (A) 460 / PESO: 21,2 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFD80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C
 (A) 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFD80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C
 (A) 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFDS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C
 (A) 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFDS80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C
 (A) 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFP68D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 /
 PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFP68E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 /
 PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFPL70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 /
 PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFPL70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 /
 PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFP70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 /
 PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFP70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 /
 PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFD70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 /
 PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFD70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 /
 PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFDS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 /
 PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFDS70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 /
 PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 /
 PESO: 19,7 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFD75D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 /
 PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFD75E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 /
 PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFH80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 /
 PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFH80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 /
 PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 460 /
 PESO: 21,2 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFD80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 /
 PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFD80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 /
 PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFDS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475 /
 PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFDS80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475 /
 PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção
 DELLMAX / BFP68D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A)
 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção
 DELLMAX / BFP68E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390
 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção
 DELLMAX / BFPL70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A)
 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção
 DELLMAX / BFPL70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A)
 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção
 DELLMAX / BFP70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A)
 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção
 DELLMAX / BFP70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435
 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção
 DELLMAX / BFD70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A)
 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFD70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFDS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFDS70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 19,7 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFD75D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFD75E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFH80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFH80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 460 / PESO: 21,2 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFD80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFD80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFDS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFDS80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFP68D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFP68E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFPL70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFPL70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFP70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFP70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFD70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFD70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFDS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFDS70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 19,7 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFD75D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFD75E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFH80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 /
 PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFH80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 /
 PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 460 /
 PESO: 21,2 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFD80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 /
 PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFD80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 /
 PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFDS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475 /
 PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFDS80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475 /
 PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFP68D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 /
 PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFP68E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 /
 PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFPL70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 /
 PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFPL70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 /
 PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFP70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 /
 PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFP70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 /
 PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFD70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 /
 PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFD70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 /
 PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFDS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 /
 PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFDS70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 /
 PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 /
 PESO: 19,7 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFD75D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 /
 PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFD75E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 /
 PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFH80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 /
 PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFH80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 /
 PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 460 /
 PESO: 21,2 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFD80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 /
 PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFD80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 /
 PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFDS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475 /
 PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção

SOL / BFDS80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFP68D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFP68E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFPL70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFPL70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFP70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFP70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFD70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFD70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFDS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFDS70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 19,7 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFD75D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFD75E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFH80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFH80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 460 / PESO: 21,2 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFD80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFD80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFDS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFDS80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFP68D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFP68E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFPL70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFPL70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFP70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFP70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFD70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFD70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFDS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFDS70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 19,7 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFD75D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFD75E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFH80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFH80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 460 / PESO: 21,2 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFD80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFD80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFDS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFDS80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFP68D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFP68E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFPL70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFPL70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFP70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFP70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFD70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFD70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFDS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFDS70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 19,7 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFD75D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFD75E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFH80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFH80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 460 / PESO: 21,2 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFD80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFD80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFDS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFDS80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFP68D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFP68E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFPL70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFPL70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFP70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFP70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFD70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFD70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFDS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFDS70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 19,7 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFD75D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFD75E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFH80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFH80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 460 / PESO: 21,2 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFD80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFD80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 /
 PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFDS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475 /
 PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFDS80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475 /
 PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFP68D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 /
 PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFP68E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 /
 PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFPL70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395
 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFPL70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 /
 PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFP70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 /
 PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFP70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 /
 PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFD70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 /
 PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFD70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 /
 PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFDS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440
 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFDS70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440
 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 /
 PESO: 19,7 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFD75D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 /
 PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFD75E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 /
 PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFH80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 /
 PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFH80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 /
 PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 460 /
 PESO: 21,2 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFD80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 /
 PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFD80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 /
 PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFDS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475
 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFDS80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475
 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção
 MAX ENERGY / BFP68D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C
 (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção
 MAX ENERGY / BFP68E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C
 (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção
 MAX ENERGY / BFPL70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C
 (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFPL70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C
(A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFP70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C
(A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFP70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C
(A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFD70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C
(A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFD70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C
(A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFDS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C
(A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFDS70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C
(A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C
(A) 440 / PESO: 19,7 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFD75D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C
(A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFD75E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C
(A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFH80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C
(A) 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFH80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C
(A) 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C
(A) 460 / PESO: 21,2 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFD80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C
(A) 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFD80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C
(A) 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFDS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C
(A) 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFDS80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C
(A) 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFP68D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFP68E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFPL70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFPL70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFP70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFP70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFD70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFD70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFDS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFDS70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA - 18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA - 18°C (A) 440 / PESO: 19,7 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFD75D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA - 18°C (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFD75E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA - 18°C (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFH80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA - 18°C (A) 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFH80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA - 18°C (A) 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA - 18°C (A) 460 / PESO: 21,2 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFD80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA - 18°C (A) 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFD80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA - 18°C (A) 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFDS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA - 18°C (A) 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFDS80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA - 18°C (A) 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFP68D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFP68E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFPL70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFPL70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFP70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFP70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFD70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFD70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFDS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFDS70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 19,7 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFD75D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFD75E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFH80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFH80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C
(A) 460 / PESO: 21,2 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFD80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C
(A) 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFD80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C
(A) 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFDS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C
(A) 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFDS80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C
(A) 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFP68D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 /
PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFP68E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 /
PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFPL70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 /
PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFPL70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 /
PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFP70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 /
PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFP70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 /
PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFD70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 /
PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFD70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 /
PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFDS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 /
PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFDS70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 /
PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 /
PESO: 19,7 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFD75D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 /
PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFD75E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 /
PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFH80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 /
PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFH80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 /
PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 460 /
PESO: 21,2 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFD80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 /
PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFD80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 /
PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFDS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475 /
PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFDS80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475 /
PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFP68D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 /
PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFP68E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFPL70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFPL70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFP70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFP70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFD70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFD70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFDS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFDS70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 19,7 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFD75D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFD75E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFH80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFH80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 20,4 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 460 / PESO: 21,2 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFD80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFD80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 120 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18,4 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFDS80D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFDS80E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 80 Ah / RC: 125 min / CCA -18°C (A) 475 / PESO: 18,8 Kg - Baixa Manutenção

ENERTEX / BFP68D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

ENERTEX / BFP68E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 68 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 390 / PESO: 16,5 Kg - Baixa Manutenção

ENERTEX / BFPL70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

ENERTEX / BFPL70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 105 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 16,6 Kg - Baixa Manutenção

ENERTEX / BFP70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

ENERTEX / BFP70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 435 / PESO: 16,9 Kg - Baixa Manutenção

ENERTEX / BFD70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção

ENERTEX / BFD70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,2 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFDS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFDS70E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 17,3 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFS70D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 70 Ah / RC: 110 min / CCA -18°C (A) 440 / PESO: 19,7 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFD75D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFD75E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA -18°C (A) 470 / PESO: 18 Kg - Baixa Manutenção

Registro nº 001338/2014 - concessão

Validade: 26/01/2018

Fornecedor: BAT FLEX BATERIAS LTDA ME

CNPJ.: 11364574000165

Objeto: Componentes Automotivos

Família: CATEGORIA M e N - FAMÍLIA 2 - VENTILADA - BAIXA MANUTENÇÃO - FAIXA DE CAPACIDADE : ACIMA DE 50 ATÉ 65 Ah

Marca/Modelo: BATFLEX / BFO52D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFO52E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFO55D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFO55E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFO56D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFO56E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFOL60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFOL60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFO60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFO60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFP60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFP60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFOS60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFOS60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFO62D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFO62E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFO52D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFO52E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFO55D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFO55E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFO56D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFO56E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFOL60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFOL60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFO60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFO60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFP60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFP60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFOS60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFOS60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFO62D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFO62E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFO52D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFO52E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFO55D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A)
295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFO55E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A)
295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFO56D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A)
300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFO56E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A)
300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFOL60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A)
310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFOL60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A)
310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFO60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A)
370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFO60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A)
370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFP60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A)
370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFP60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A)
370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A)
370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A)
370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A)
370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A)
370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFOS60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A)
395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFOS60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A)
395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFO62D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A)
395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFO62E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A)
395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFO52D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A)
285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFO52E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A)
285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFO55D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A)
295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFO55E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A)
295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFO56D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A)
300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFO56E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A)
300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFOL60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A)
310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFOL60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A)
310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFO60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFO60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFP60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFP60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFOS60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFOS60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFO62D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFO62E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFO52D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFO52E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFO55D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFO55E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFO56D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFO56E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFOL60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFOL60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFO60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFO60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFP60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFP60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFOS60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFOS60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFO62D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFO62E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFO52D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFO52E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFO55D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFO55E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFO56D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFO56E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFOL60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFOL60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFO60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFO60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFP60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFP60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFOS60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFOS60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFO62D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFO62E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFO52D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 /
 PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFO52E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 /
 PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFO55D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 /
 PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFO55E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 /
 PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFO56D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 /
 PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFO56E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 /
 PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFOL60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 /
 PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFOL60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 /
 PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFO60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFO60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFP60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFP60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFOS60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 /
 PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFOS60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 /
 PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFO62D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 /
 PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFO62E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 /
 PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFO52D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 /
 PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFO52E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 /
 PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFO55D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 /
 PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFO55E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 /
 PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFO56D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 /
 PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFO56E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 /
 PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

SOL / BFOL60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

SOL / BFOL60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

SOL / BFO60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

SOL / BFO60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

SOL / BFP60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

SOL / BFP60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

SOL / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

SOL / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

SOL / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

SOL / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

SOL / BFOS60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

SOL / BFOS60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

SOL / BFO62D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

SOL / BFO62E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFO52D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFO52E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFO55D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFO55E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFO56D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFO56E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFOL60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFOL60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFO60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFO60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFP60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFP60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFOS60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFOS60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFO62D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFO62E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFO52D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFO52E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFO55D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFO55E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFO56D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFO56E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFOL60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFOL60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFO60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFO60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFP60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFP60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFOS60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFOS60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFO62D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFO62E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFO52D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFO52E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFO55D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFO55E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFO56D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFO56E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFOL60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFOL60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFO60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFO60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFP60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFP60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFOS60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFOS60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFO62D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFO62E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFO52D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFO52E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFO55D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFO55E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFO56D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 /
 PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFO56E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 /
 PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFOL60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 /
 PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFOL60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 /
 PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFO60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFO60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFP60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFP60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFOS60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 /
 PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFOS60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 /
 PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFO62D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 /
 PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFO62E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 /
 PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFO52D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 /
 PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFO52E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 /
 PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFO55D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 /
 PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFO55E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 /
 PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFO56D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 /
 PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFO56E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 /
 PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFOL60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 /
 PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFOL60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 /
 PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFO60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFO60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIDER / BFP60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

RAIDER / BFP60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

RAIDER / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

RAIDER / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

RAIDER / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

RAIDER / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

RAIDER / BFOS60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

RAIDER / BFOS60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

RAIDER / BFO62D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

RAIDER / BFO62E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFO52D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFO52E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFO55D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFO55E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFO56D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFO56E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFOL60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFOL60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFO60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFO60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFP60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFP60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFOS60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C
(A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFOS60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C
(A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFO62D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C
(A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFO62E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C
(A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFO52D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -
18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFO52E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -
18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFO55D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -
18°C (A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFO55E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -
18°C (A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFO56D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -
18°C (A) 300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFO56E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -
18°C (A) 300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFOL60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -
18°C (A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFOL60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -
18°C (A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFO60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -
18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFO60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -
18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFP60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -
18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFP60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -
18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -
18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -
18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -
18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -
18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFOS60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -
18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFOS60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -
18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFO62D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -
18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFO62E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -
18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFO52D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C
(A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFO52E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A)
285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFO55D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C
(A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFO55E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A)
295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFO56D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C
(A) 300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFO56E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A)
300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFOL60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C
(A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFOL60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C
(A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFO60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C
(A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFO60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A)
370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFP60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A)
370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFP60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A)
370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C
(A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A)
370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C
(A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A)
370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFOS60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C
(A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFOS60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C
(A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFO62D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C
(A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFO62E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C
(A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFO52D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 /
PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFO52E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 /
PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFO55D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 /
PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFO55E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 /
PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFO56D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 /
PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFO56E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 /
PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFOL60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 /
PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFOL60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 /
PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFO60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção
 POLO / BFO60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção
 POLO / BFP60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção
 POLO / BFP60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção
 POLO / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção
 POLO / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção
 POLO / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção
 POLO / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção
 POLO / BFOS60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 /
 PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção
 POLO / BFOS60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 /
 PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção
 POLO / BFO62D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 /
 PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção
 POLO / BFO62E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 /
 PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFO52D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 /
 PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFO52E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 /
 PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFO55D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 /
 PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFO55E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 /
 PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFO56D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 /
 PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFO56E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 /
 PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFOL60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 /
 PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFOL60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 /
 PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFO60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFO60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFP60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFP60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 /
 PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFD60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFOS60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFOS60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 14,9 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFO62D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção
 GOL / BFO62E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 62 Ah / RC: 100 min / CCA -18°C (A) 395 / PESO: 15 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFO52D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFO52E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 52 Ah / RC: 60 min / CCA -18°C (A) 285 / PESO: 13,8 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFO55D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFO55E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 55 Ah / RC: 65 min / CCA -18°C (A) 295 / PESO: 14 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFO56D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFO56E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 56 Ah / RC: 70 min / CCA -18°C (A) 300 / PESO: 14,1 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFOL60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFOL60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 75 min / CCA -18°C (A) 310 / PESO: 14,2 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFO60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFO60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 80 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 14,8 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFP60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFP60E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,3 Kg - Baixa Manutenção
 ENERTEX / BFD60D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA -18°C (A) 370 / PESO: 15,7 Kg - Baixa Manutenção

Registro nº 001339/2014 - concessão

Validade: 26/01/2018

Fornecedor: BAT FLEX BATERIAS LTDA ME

CNPJ.: 11364574000165

Objeto: Componentes Automotivos

Família: CATEGORIA M e N - FAMÍLIA 4 - VENTILADA - BAIXA MANUTENÇÃO - FAIXA DE CAPACIDADE : ACIMA DE 95 Ah

Marca/Modelo: BATFLEX / BFS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 155 min / CCA -18°C (A) 490 / PESO: 22,8 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFSS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 175 min / CCA -18°C (A) 535 / PESO: 22,9 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFG100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 185 min / CCA -18°C (A) 555 / PESO: 25,3 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFMF100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 26 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFGS100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 25,4 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFMF115E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 28 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFM115D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 34,8 K - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFML120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 210 min / CCA -18°C (A) 600 / PESO: 35,8 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFM120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 220 min / CCA -18°C (A) 690 / PESO: 37 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFM130D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 130 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 36,8 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFML135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 35,9 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFM135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 265 min / CCA -18°C (A) 700 / PESO: 36,9 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 155 min / CCA -18°C (A) 490 / PESO: 22,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFSS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 175 min / CCA -18°C (A) 535 / PESO: 22,9 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFG100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 185 min / CCA -18°C (A) 555 / PESO: 25,3 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFMF100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 26 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFGS100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 25,4 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFMF115E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 28 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFM115D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 34,8 K - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFML120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 210 min / CCA -18°C (A) 600 / PESO: 35,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFM120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 220 min / CCA -18°C (A) 690 / PESO: 37 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFM130D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 130 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 36,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFML135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 35,9 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFM135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 265 min / CCA -18°C (A) 700 / PESO: 36,9 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 155 min / CCA -18°C (A) 490 / PESO: 22,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFSS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 175 min / CCA -18°C (A) 535 / PESO: 22,9 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFG100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 185 min / CCA -18°C (A) 555 / PESO: 25,3 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFMF100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 26 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFGS100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 25,4 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFMF115E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C
(A) 595 / PESO: 28 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFM115D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C
(A) 595 / PESO: 34,8 K - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFML120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 210 min / CCA -18°C
(A) 600 / PESO: 35,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFM120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 220 min / CCA -18°C
(A) 690 / PESO: 37 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFM130D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 130 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C
(A) 695 / PESO: 36,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFML135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C
(A) 695 / PESO: 35,9 Kg - Baixa Manutenção

RAIOLIGHT / BFM135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 265 min / CCA -18°C
(A) 700 / PESO: 36,9 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 155 min / CCA -18°C
(A) 490 / PESO: 22,8 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFSS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 175 min / CCA -
18°C (A) 535 / PESO: 22,9 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFG100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 185 min / CCA -18°C
(A) 555 / PESO: 25,3 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFMF100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -
18°C (A) 560 / PESO: 26 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFGS100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -
18°C (A) 560 / PESO: 25,4 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFMF115E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -
18°C (A) 595 / PESO: 28 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFM115D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C
(A) 595 / PESO: 34,8 K - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFML120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 210 min / CCA -
18°C (A) 600 / PESO: 35,8 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFM120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 220 min / CCA -18°C
(A) 690 / PESO: 37 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFM130D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 130 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C
(A) 695 / PESO: 36,8 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFML135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 260 min / CCA -
18°C (A) 695 / PESO: 35,9 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFM135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 265 min / CCA -18°C
(A) 700 / PESO: 36,9 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 155 min / CCA -18°C (A) 490 /
PESO: 22,8 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFSS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 175 min / CCA -18°C (A) 535
/ PESO: 22,9 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFG100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 185 min / CCA -18°C (A) 555 /
PESO: 25,3 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFMF100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560
/ PESO: 26 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFGS100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560
/ PESO: 25,4 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFMF115E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595
/ PESO: 28 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFM115D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595
/ PESO: 34,8 K - Baixa Manutenção

WAFY / BFML120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 210 min / CCA -18°C (A) 600 / PESO: 35,8 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFM120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 220 min / CCA -18°C (A) 690 / PESO: 37 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFM130D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 130 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 36,8 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFML135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 35,9 Kg - Baixa Manutenção
 WAFY / BFM135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 265 min / CCA -18°C (A) 700 / PESO: 36,9 Kg - Baixa Manutenção
 DELLMAX / BFS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 155 min / CCA -18°C (A) 490 / PESO: 22,8 Kg - Baixa Manutenção
 DELLMAX / BFSS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 175 min / CCA -18°C (A) 535 / PESO: 22,9 Kg - Baixa Manutenção
 DELLMAX / BFG100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 185 min / CCA -18°C (A) 555 / PESO: 25,3 Kg - Baixa Manutenção
 DELLMAX / BFMF100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 26 Kg - Baixa Manutenção
 DELLMAX / BFGS100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 25,4 Kg - Baixa Manutenção
 DELLMAX / BFMF115E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 28 Kg - Baixa Manutenção
 DELLMAX / BFM115D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 34,8 K - Baixa Manutenção
 DELLMAX / BFML120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 210 min / CCA -18°C (A) 600 / PESO: 35,8 Kg - Baixa Manutenção
 DELLMAX / BFM120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 220 min / CCA -18°C (A) 690 / PESO: 37 Kg - Baixa Manutenção
 DELLMAX / BFM130D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 130 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 36,8 Kg - Baixa Manutenção
 DELLMAX / BFML135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 35,9 Kg - Baixa Manutenção
 DELLMAX / BFM135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 265 min / CCA -18°C (A) 700 / PESO: 36,9 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 155 min / CCA -18°C (A) 490 / PESO: 22,8 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFSS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 175 min / CCA -18°C (A) 535 / PESO: 22,9 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFG100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 185 min / CCA -18°C (A) 555 / PESO: 25,3 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFMF100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 26 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFGS100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 25,4 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFMF115E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 28 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFM115D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 34,8 K - Baixa Manutenção
 GUARA / BFML120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 210 min / CCA -18°C (A) 600 / PESO: 35,8 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFM120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 220 min / CCA -18°C (A) 690 / PESO: 37 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFM130D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 130 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 36,8 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFML135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 35,9 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFM135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 265 min / CCA -18°C (A) 700 / PESO: 36,9 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 155 min / CCA -18°C (A) 490 / PESO: 22,8 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFSS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 175 min / CCA -18°C (A) 535 / PESO: 22,9 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFG100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 185 min / CCA -18°C (A) 555 / PESO: 25,3 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFMF100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 26 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFGS100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 25,4 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFMF115E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 28 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFM115D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 34,8 K - Baixa Manutenção
 SOL / BFML120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 210 min / CCA -18°C (A) 600 / PESO: 35,8 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFM120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 220 min / CCA -18°C (A) 690 / PESO: 37 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFM130D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 130 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 36,8 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFML135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 35,9 Kg - Baixa Manutenção
 SOL / BFM135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 265 min / CCA -18°C (A) 700 / PESO: 36,9 Kg - Baixa Manutenção
 TOP SPEED / BFS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 155 min / CCA -18°C (A) 490 / PESO: 22,8 Kg - Baixa Manutenção
 TOP SPEED / BFSS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 175 min / CCA -18°C (A) 535 / PESO: 22,9 Kg - Baixa Manutenção
 TOP SPEED / BFG100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 185 min / CCA -18°C (A) 555 / PESO: 25,3 Kg - Baixa Manutenção
 TOP SPEED / BFMF100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 26 Kg - Baixa Manutenção
 TOP SPEED / BFGS100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 25,4 Kg - Baixa Manutenção
 TOP SPEED / BFMF115E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 28 Kg - Baixa Manutenção
 TOP SPEED / BFM115D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 34,8 K - Baixa Manutenção
 TOP SPEED / BFML120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 210 min / CCA -18°C (A) 600 / PESO: 35,8 Kg - Baixa Manutenção
 TOP SPEED / BFM120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 220 min / CCA -18°C (A) 690 / PESO: 37 Kg - Baixa Manutenção
 TOP SPEED / BFM130D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 130 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 36,8 Kg - Baixa Manutenção
 TOP SPEED / BFML135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 35,9 Kg - Baixa Manutenção

TOP SPEED / BFM135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 265 min / CCA -18°C (A) 700 / PESO: 36,9 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 155 min / CCA -18°C (A) 490 / PESO: 22,8 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFSS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 175 min / CCA -18°C (A) 535 / PESO: 22,9 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFG100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 185 min / CCA -18°C (A) 555 / PESO: 25,3 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFMF100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 26 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFGS100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 25,4 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFMF115E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 28 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFM115D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 34,8 K - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFML120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 210 min / CCA -18°C (A) 600 / PESO: 35,8 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFM120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 220 min / CCA -18°C (A) 690 / PESO: 37 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFM130D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 130 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 36,8 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFML135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 35,9 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY POWER / BFM135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 265 min / CCA -18°C (A) 700 / PESO: 36,9 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 155 min / CCA -18°C (A) 490 / PESO: 22,8 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFSS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 175 min / CCA -18°C (A) 535 / PESO: 22,9 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFG100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 185 min / CCA -18°C (A) 555 / PESO: 25,3 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFMF100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 26 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFGS100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 25,4 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFMF115E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 28 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFM115D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 34,8 K - Baixa Manutenção

SEDAN / BFML120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 210 min / CCA -18°C (A) 600 / PESO: 35,8 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFM120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 220 min / CCA -18°C (A) 690 / PESO: 37 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFM130D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 130 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 36,8 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFML135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 35,9 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN / BFM135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 265 min / CCA -18°C (A) 700 / PESO: 36,9 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 155 min / CCA -18°C (A) 490 / PESO: 22,8 Kg - Baixa Manutenção

ATIVA / BFSS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 175 min / CCA -18°C (A) 535 / PESO: 22,9 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFG100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 185 min / CCA -18°C (A) 555 / PESO: 25,3 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFMF100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 26 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFGS100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 25,4 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFMF115E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 28 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFM115D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 34,8 K - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFML120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 210 min / CCA -18°C (A) 600 / PESO: 35,8 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFM120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 220 min / CCA -18°C (A) 690 / PESO: 37 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFM130D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 130 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 36,8 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFML135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 35,9 Kg - Baixa Manutenção
 ATIVA / BFM135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 265 min / CCA -18°C (A) 700 / PESO: 36,9 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 155 min / CCA -18°C (A) 490 / PESO: 22,8 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFSS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 175 min / CCA -18°C (A) 535 / PESO: 22,9 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFG100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 185 min / CCA -18°C (A) 555 / PESO: 25,3 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFMF100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 26 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFGS100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 25,4 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFMF115E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 28 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFM115D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 34,8 K - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFML120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 210 min / CCA -18°C (A) 600 / PESO: 35,8 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFM120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 220 min / CCA -18°C (A) 690 / PESO: 37 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFM130D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 130 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 36,8 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFML135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 35,9 Kg - Baixa Manutenção
 RAIDER / BFM135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 265 min / CCA -18°C (A) 700 / PESO: 36,9 Kg - Baixa Manutenção
 MAX ENERGY / BFS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 155 min / CCA -18°C (A) 490 / PESO: 22,8 Kg - Baixa Manutenção
 MAX ENERGY / BFSS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 175 min / CCA -18°C (A) 535 / PESO: 22,9 Kg - Baixa Manutenção
 MAX ENERGY / BFG100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 185 min / CCA -18°C (A) 555 / PESO: 25,3 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFMF100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA - 18°C (A) 560 / PESO: 26 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFGS100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA - 18°C (A) 560 / PESO: 25,4 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFMF115E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA - 18°C (A) 595 / PESO: 28 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFM115D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 34,8 K - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFML120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 210 min / CCA - 18°C (A) 600 / PESO: 35,8 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFM120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 220 min / CCA -18°C (A) 690 / PESO: 37 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFM130D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 130 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 36,8 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFML135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 260 min / CCA - 18°C (A) 695 / PESO: 35,9 Kg - Baixa Manutenção

MAX ENERGY / BFM135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 265 min / CCA -18°C (A) 700 / PESO: 36,9 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 155 min / CCA -18°C (A) 490 / PESO: 22,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFSS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 175 min / CCA -18°C (A) 535 / PESO: 22,9 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFG100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 185 min / CCA -18°C (A) 555 / PESO: 25,3 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFMF100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 26 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFGS100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 25,4 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFMF115E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 28 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFM115D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 34,8 K - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFML120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 210 min / CCA -18°C (A) 600 / PESO: 35,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFM120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 220 min / CCA -18°C (A) 690 / PESO: 37 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFM130D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 130 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 36,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFML135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 35,9 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBATFLEX / BFM135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 265 min / CCA -18°C (A) 700 / PESO: 36,9 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 155 min / CCA -18°C (A) 490 / PESO: 22,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFSS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 175 min / CCA - 18°C (A) 535 / PESO: 22,9 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFG100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 185 min / CCA -18°C (A) 555 / PESO: 25,3 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFMF100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA - 18°C (A) 560 / PESO: 26 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFGS100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA - 18°C (A) 560 / PESO: 25,4 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFMF115E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA - 18°C (A) 595 / PESO: 28 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFM115D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA - 18°C (A) 595 / PESO: 34,8 K - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFML120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 210 min / CCA - 18°C (A) 600 / PESO: 35,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFM120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 220 min / CCA - 18°C (A) 690 / PESO: 37 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFM130D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 130 Ah / RC: 260 min / CCA - 18°C (A) 695 / PESO: 36,8 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFML135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 260 min / CCA - 18°C (A) 695 / PESO: 35,9 Kg - Baixa Manutenção

BATERIASBAT / BFM135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 265 min / CCA - 18°C (A) 700 / PESO: 36,9 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 155 min / CCA -18°C (A) 490 / PESO: 22,8 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFSS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 175 min / CCA -18°C (A) 535 / PESO: 22,9 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFG100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 185 min / CCA -18°C (A) 555 / PESO: 25,3 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFMF100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 26 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFGS100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 25,4 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFMF115E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 28 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFM115D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 34,8 K - Baixa Manutenção

POLO / BFML120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 210 min / CCA -18°C (A) 600 / PESO: 35,8 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFM120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 220 min / CCA -18°C (A) 690 / PESO: 37 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFM130D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 130 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 36,8 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFML135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 35,9 Kg - Baixa Manutenção

POLO / BFM135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 265 min / CCA -18°C (A) 700 / PESO: 36,9 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 155 min / CCA -18°C (A) 490 / PESO: 22,8 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFSS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 175 min / CCA -18°C (A) 535 / PESO: 22,9 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFG100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 185 min / CCA -18°C (A) 555 / PESO: 25,3 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFMF100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 26 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFGS100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 25,4 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFMF115E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 28 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFM115D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 34,8 K - Baixa Manutenção

GOL / BFML120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 210 min / CCA -18°C (A) 600 / PESO: 35,8 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFM120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 220 min / CCA -18°C (A) 690 / PESO: 37 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFM130D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 130 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 36,8 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFML135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 35,9 Kg - Baixa Manutenção

GOL / BFM135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 265 min / CCA -18°C (A) 700 / PESO: 36,9 Kg - Baixa Manutenção

ENERTEX / BFS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 155 min / CCA -18°C (A) 490 / PESO: 22,8 Kg - Baixa Manutenção

ENERTEX / BFSS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 175 min / CCA -18°C (A) 535 / PESO: 22,9 Kg - Baixa Manutenção

ENERTEX / BFG100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 185 min / CCA -18°C (A) 555 / PESO: 25,3 Kg - Baixa Manutenção

ENERTEX / BFMF100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 26 Kg - Baixa Manutenção

ENERTEX / BFGS100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 25,4 Kg - Baixa Manutenção

ENERTEX / BFMF115E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 28 Kg - Baixa Manutenção

ENERTEX / BFM115D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 34,8 K - Baixa Manutenção

ENERTEX / BFML120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 210 min / CCA -18°C (A) 600 / PESO: 35,8 Kg - Baixa Manutenção

ENERTEX / BFM120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 220 min / CCA -18°C (A) 690 / PESO: 37 Kg - Baixa Manutenção

ENERTEX / BFM130D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 130 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 36,8 Kg - Baixa Manutenção

ENERTEX / BFML135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 35,9 Kg - Baixa Manutenção

ENERTEX / BFM135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 265 min / CCA -18°C (A) 700 / PESO: 36,9 Kg - Baixa Manutenção

GOLD ENERGY / BFS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 155 min / CCA -18°C (A) 490 / PESO: 22,8 Kg - Baixa Manutenção

GOLD ENERGY / BFSS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 175 min / CCA -18°C (A) 535 / PESO: 22,9 Kg - Baixa Manutenção

GOLD ENERGY / BFG100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 185 min / CCA -18°C (A) 555 / PESO: 25,3 Kg - Baixa Manutenção

GOLD ENERGY / BFMF100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 26 Kg - Baixa Manutenção

GOLD ENERGY / BFGS100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 25,4 Kg - Baixa Manutenção

GOLD ENERGY / BFMF115E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 28 Kg - Baixa Manutenção

GOLD ENERGY / BFM115D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 34,8 K - Baixa Manutenção

GOLD ENERGY / BFML120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 210 min / CCA -18°C (A) 600 / PESO: 35,8 Kg - Baixa Manutenção

GOLD ENERGY / BFM120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 220 min / CCA -18°C (A) 690 / PESO: 37 Kg - Baixa Manutenção

GOLD ENERGY / BFM130D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 130 Ah / RC: 260 min / CCA - 18°C (A) 695 / PESO: 36,8 Kg - Baixa Manutenção

GOLD ENERGY / BFML135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 260 min / CCA - 18°C (A) 695 / PESO: 35,9 Kg - Baixa Manutenção

GOLD ENERGY / BFM135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 265 min / CCA - 18°C (A) 700 / PESO: 36,9 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN FLEX / BFS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 155 min / CCA -18°C (A) 490 / PESO: 22,8 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN FLEX / BFSS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 175 min / CCA -18°C (A) 535 / PESO: 22,9 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN FLEX / BFG100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 185 min / CCA -18°C (A) 555 / PESO: 25,3 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN FLEX / BFMF100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 26 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN FLEX / BFGS100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 25,4 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN FLEX / BFMF115E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 28 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN FLEX / BFM115D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 34,8 K - Baixa Manutenção

SEDAN FLEX / BFML120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 210 min / CCA -18°C (A) 600 / PESO: 35,8 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN FLEX / BFM120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 220 min / CCA -18°C (A) 690 / PESO: 37 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN FLEX / BFM130D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 130 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 36,8 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN FLEX / BFML135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 35,9 Kg - Baixa Manutenção

SEDAN FLEX / BFM135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 265 min / CCA -18°C (A) 700 / PESO: 36,9 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY / BFS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 155 min / CCA -18°C (A) 490 / PESO: 22,8 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY / BFSS100D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 175 min / CCA -18°C (A) 535 / PESO: 22,9 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY / BFG100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 185 min / CCA -18°C (A) 555 / PESO: 25,3 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY / BFMF100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 26 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY / BFGS100E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA -18°C (A) 560 / PESO: 25,4 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY / BFMF115E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 28 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY / BFM115D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 115 Ah / RC: 205 min / CCA -18°C (A) 595 / PESO: 34,8 K - Baixa Manutenção

ENERGY / BFML120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 210 min / CCA -18°C (A) 600 / PESO: 35,8 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY / BFM120D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 120 Ah / RC: 220 min / CCA -18°C (A) 690 / PESO: 37 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY / BFM130D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 130 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 36,8 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY / BFML135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 260 min / CCA -18°C (A) 695 / PESO: 35,9 Kg - Baixa Manutenção

ENERGY / BFM135D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 135 Ah / RC: 265 min / CCA -18°C (A)
700 / PESO: 36,9 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFM140D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 140 Ah / RC: 280 min / CCA -18°C (A)
740 / PESO: 37,8 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFML150D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 290 min / CCA -18°C (A)
750 / PESO: 37,9 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFML150E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 290 min / CCA -18°C (A)
750 / PESO: 37,9 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFM150D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 300 min / CCA -18°C (A)
790 / PESO: 38,8 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFM150E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 300 min / CCA -18°C (A)
790 / PESO: 38,8 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFM155D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 155 Ah / RC: 310 min / CCA -18°C (A)
800 / PESO: 39,3 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFM155E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 155 Ah / RC: 310 min / CCA -18°C (A)
800 / PESO: 39,3 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFM160D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 160 Ah / RC: 320 min / CCA -18°C (A)
805 / PESO: 39,4 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFM160E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 160 Ah / RC: 320 min / CCA -18°C (A)
805 / PESO: 39,4 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFM170D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 170 Ah / RC: 350 min / CCA -18°C (A)
840 / PESO: 42,3 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFM170E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 170 Ah / RC: 350 min / CCA -18°C (A)
840 / PESO: 42,3 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFM180D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 180 Ah / RC: 360 min / CCA -18°C (A)
845 / PESO: 42,4 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFM180E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 180 Ah / RC: 360 min / CCA -18°C (A)
845 / PESO: 42,4 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFO1850D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 185 Ah / RC: 370 min / CCA -18°C (A)
850 / PESO: 50 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFO205D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 205 Ah / RC: 420 min / CCA -18°C (A)
1050 / PESO: 53 Kg - Baixa Manutenção

BATFLEX / BFO220D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 220 Ah / RC: 440 min / CCA -18°C (A)
1080 / PESO: 55 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFM140D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 140 Ah / RC: 280 min / CCA -18°C (A)
740 / PESO: 37,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFML150D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 290 min / CCA -18°C (A)
750 / PESO: 37,9 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFML150E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 290 min / CCA -18°C (A)
750 / PESO: 37,9 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFM150D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 300 min / CCA -18°C (A)
790 / PESO: 38,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFM150E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 300 min / CCA -18°C (A)
790 / PESO: 38,8 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFM155D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 155 Ah / RC: 310 min / CCA -18°C (A)
800 / PESO: 39,3 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFM155E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 155 Ah / RC: 310 min / CCA -18°C (A)
800 / PESO: 39,3 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFM160D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 160 Ah / RC: 320 min / CCA -18°C (A)
805 / PESO: 39,4 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFM160E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 160 Ah / RC: 320 min / CCA -18°C (A)
805 / PESO: 39,4 Kg - Baixa Manutenção

RAIOFLEX / BFM170D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 170 Ah / RC: 350 min / CCA -18°C (A) 840 / PESO: 42,3 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOFLEX / BFM170E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 170 Ah / RC: 350 min / CCA -18°C (A) 840 / PESO: 42,3 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOFLEX / BFM180D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 180 Ah / RC: 360 min / CCA -18°C (A) 845 / PESO: 42,4 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOFLEX / BFM180E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 180 Ah / RC: 360 min / CCA -18°C (A) 845 / PESO: 42,4 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOFLEX / BFO1850D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 185 Ah / RC: 370 min / CCA -18°C (A) 850 / PESO: 50 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOFLEX / BFO205D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 205 Ah / RC: 420 min / CCA -18°C (A) 1050 / PESO: 53 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOFLEX / BFO220D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 220 Ah / RC: 440 min / CCA -18°C (A) 1080 / PESO: 55 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFM140D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 140 Ah / RC: 280 min / CCA -18°C (A) 740 / PESO: 37,8 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFML150D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 290 min / CCA -18°C (A) 750 / PESO: 37,9 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFML150E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 290 min / CCA -18°C (A) 750 / PESO: 37,9 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFM150D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 300 min / CCA -18°C (A) 790 / PESO: 38,8 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFM150E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 300 min / CCA -18°C (A) 790 / PESO: 38,8 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFM155D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 155 Ah / RC: 310 min / CCA -18°C (A) 800 / PESO: 39,3 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFM155E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 155 Ah / RC: 310 min / CCA -18°C (A) 800 / PESO: 39,3 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFM160D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 160 Ah / RC: 320 min / CCA -18°C (A) 805 / PESO: 39,4 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFM160E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 160 Ah / RC: 320 min / CCA -18°C (A) 805 / PESO: 39,4 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFM170D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 170 Ah / RC: 350 min / CCA -18°C (A) 840 / PESO: 42,3 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFM170E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 170 Ah / RC: 350 min / CCA -18°C (A) 840 / PESO: 42,3 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFM180D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 180 Ah / RC: 360 min / CCA -18°C (A) 845 / PESO: 42,4 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFM180E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 180 Ah / RC: 360 min / CCA -18°C (A) 845 / PESO: 42,4 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFO1850D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 185 Ah / RC: 370 min / CCA -18°C (A) 850 / PESO: 50 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFO205D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 205 Ah / RC: 420 min / CCA -18°C (A) 1050 / PESO: 53 Kg - Baixa Manutenção
 RAIOLIGHT / BFO220D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 220 Ah / RC: 440 min / CCA -18°C (A) 1080 / PESO: 55 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFM140D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 140 Ah / RC: 280 min / CCA -18°C (A) 740 / PESO: 37,8 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFML150D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 290 min / CCA -18°C (A) 750 / PESO: 37,9 Kg - Baixa Manutenção
 SPEED SOUND / BFML150E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 290 min / CCA -18°C (A) 750 / PESO: 37,9 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFM150D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 300 min / CCA -18°C
(A) 790 / PESO: 38,8 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFM150E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 300 min / CCA -18°C
(A) 790 / PESO: 38,8 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFM155D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 155 Ah / RC: 310 min / CCA -18°C
(A) 800 / PESO: 39,3 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFM155E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 155 Ah / RC: 310 min / CCA -18°C
(A) 800 / PESO: 39,3 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFM160D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 160 Ah / RC: 320 min / CCA -18°C
(A) 805 / PESO: 39,4 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFM160E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 160 Ah / RC: 320 min / CCA -18°C
(A) 805 / PESO: 39,4 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFM170D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 170 Ah / RC: 350 min / CCA -18°C
(A) 840 / PESO: 42,3 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFM170E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 170 Ah / RC: 350 min / CCA -18°C
(A) 840 / PESO: 42,3 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFM180D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 180 Ah / RC: 360 min / CCA -18°C
(A) 845 / PESO: 42,4 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFM180E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 180 Ah / RC: 360 min / CCA -18°C
(A) 845 / PESO: 42,4 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFO1850D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 185 Ah / RC: 370 min / CCA -
18°C (A) 850 / PESO: 50 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFO205D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 205 Ah / RC: 420 min / CCA -18°C
(A) 1050 / PESO: 53 Kg - Baixa Manutenção

SPEED SOUND / BFO220D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 220 Ah / RC: 440 min / CCA -18°C
(A) 1080 / PESO: 55 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFM140D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 140 Ah / RC: 280 min / CCA -18°C (A) 740
/ PESO: 37,8 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFML150D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 290 min / CCA -18°C (A)
750 / PESO: 37,9 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFML150E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 290 min / CCA -18°C (A) 750
/ PESO: 37,9 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFM150D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 300 min / CCA -18°C (A) 790
/ PESO: 38,8 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFM150E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 300 min / CCA -18°C (A) 790 /
PESO: 38,8 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFM155D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 155 Ah / RC: 310 min / CCA -18°C (A) 800
/ PESO: 39,3 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFM155E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 155 Ah / RC: 310 min / CCA -18°C (A) 800 /
PESO: 39,3 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFM160D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 160 Ah / RC: 320 min / CCA -18°C (A) 805
/ PESO: 39,4 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFM160E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 160 Ah / RC: 320 min / CCA -18°C (A) 805 /
PESO: 39,4 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFM170D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 170 Ah / RC: 350 min / CCA -18°C (A) 840
/ PESO: 42,3 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFM170E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 170 Ah / RC: 350 min / CCA -18°C (A) 840 /
PESO: 42,3 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFM180D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 180 Ah / RC: 360 min / CCA -18°C (A) 845
/ PESO: 42,4 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFM180E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 180 Ah / RC: 360 min / CCA -18°C (A) 845 /
PESO: 42,4 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFO1850D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 185 Ah / RC: 370 min / CCA -18°C (A) 850 / PESO: 50 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFO205D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 205 Ah / RC: 420 min / CCA -18°C (A) 1050 / PESO: 53 Kg - Baixa Manutenção

WAFY / BFO220D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 220 Ah / RC: 440 min / CCA -18°C (A) 1080 / PESO: 55 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFM140D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 140 Ah / RC: 280 min / CCA -18°C (A) 740 / PESO: 37,8 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFML150D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 290 min / CCA -18°C (A) 750 / PESO: 37,9 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFML150E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 290 min / CCA -18°C (A) 750 / PESO: 37,9 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFM150D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 300 min / CCA -18°C (A) 790 / PESO: 38,8 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFM150E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 300 min / CCA -18°C (A) 790 / PESO: 38,8 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFM155D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 155 Ah / RC: 310 min / CCA -18°C (A) 800 / PESO: 39,3 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFM155E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 155 Ah / RC: 310 min / CCA -18°C (A) 800 / PESO: 39,3 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFM160D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 160 Ah / RC: 320 min / CCA -18°C (A) 805 / PESO: 39,4 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFM160E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 160 Ah / RC: 320 min / CCA -18°C (A) 805 / PESO: 39,4 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFM170D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 170 Ah / RC: 350 min / CCA -18°C (A) 840 / PESO: 42,3 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFM170E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 170 Ah / RC: 350 min / CCA -18°C (A) 840 / PESO: 42,3 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFM180D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 180 Ah / RC: 360 min / CCA -18°C (A) 845 / PESO: 42,4 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFM180E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 180 Ah / RC: 360 min / CCA -18°C (A) 845 / PESO: 42,4 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFO1850D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 185 Ah / RC: 370 min / CCA -18°C (A) 850 / PESO: 50 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFO205D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 205 Ah / RC: 420 min / CCA -18°C (A) 1050 / PESO: 53 Kg - Baixa Manutenção

DELLMAX / BFO220D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 220 Ah / RC: 440 min / CCA -18°C (A) 1080 / PESO: 55 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFM140D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 140 Ah / RC: 280 min / CCA -18°C (A) 740 / PESO: 37,8 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFML150D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 290 min / CCA -18°C (A) 750 / PESO: 37,9 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFML150E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 290 min / CCA -18°C (A) 750 / PESO: 37,9 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFM150D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 300 min / CCA -18°C (A) 790 / PESO: 38,8 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFM150E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 150 Ah / RC: 300 min / CCA -18°C (A) 790 / PESO: 38,8 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFM155D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 155 Ah / RC: 310 min / CCA -18°C (A) 800 / PESO: 39,3 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFM155E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 155 Ah / RC: 310 min / CCA -18°C (A) 800 / PESO: 39,3 Kg - Baixa Manutenção

GUARA / BFM160D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 160 Ah / RC: 320 min / CCA -18°C (A)
 805 / PESO: 39,4 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFM160E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 160 Ah / RC: 320 min / CCA -18°C (A)
 805 / PESO: 39,4 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFM170D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 170 Ah / RC: 350 min / CCA -18°C (A)
 840 / PESO: 42,3 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFM170E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 170 Ah / RC: 350 min / CCA -18°C (A)
 840 / PESO: 42,3 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFM180D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 180 Ah / RC: 360 min / CCA -18°C (A)
 845 / PESO: 42,4 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFM180E / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 180 Ah / RC: 360 min / CCA -18°C (A)
 845 / PESO: 42,4 Kg - Baixa Manutenção
 GUARA / BFO1850D / TENSÃO NOMINAL: 12 V / C20: 185 Ah / RC: 370 min / CCA -18°C (A)
 850 / PESO: 50 Kg - Baixa Manutenção

Registro nº 001340/2014 - concessão

Validade: 19/01/2017

Fornecedor: ISAPA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

CNPJ.: 61327045000402

Objeto: Componentes de Bicicletas de Uso Adulto

Família: A2B1

Marca/Modelo:

CÓDIGO ISAPA: 59671 - Câmara Butyl Moldada 26 x 1.00 com válvula Schrader - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59030 - Câmara 650 x 23C Butyl válvula com 48mm válvula Presta - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59031 - Câmara 650 x 23C Butyl válvula com 60mm válvula Presta - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59687 - Câmara Butyl Moldada 650 x 23C com válvula Presta 48mm - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59688 - Câmara Butyl Moldada 650 x 23C com válvula Presta 60mm - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59673 - Câmara Butyl Moldada 26 x 1.25 - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59002 - Câmara 26 x 1.25 Butyl - Kenda - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59676 - Câmara Butyl Moldada 26 x 2.125 - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59063 - Câmara 26 x 2.125 Butyl - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59681 - Câmara Butyl Moldada 27 x 1.1/4 - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 5936 - Câmara 27 x 1.1/4 Butyl - Kenda - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59563 - Câmara 700 x 35/43C Butyl com válvula Presta - Kenda - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59562 - Câmara 700 x 35/43C Butyl com válvula Schrader - Kenda - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59695 - Câmara Butyl Moldada 700 x 35/43C com válvula Presta 28mm - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59696 - Câmara Butyl Moldada 700 x 35/43C com válvula Presta 48mm - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59697 - Câmara Butyl Moldada 700 x 35/43C com válvula Schrader 31mm - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59561 - Câmara 700 x 35C Butyl com válvula Presta - Kenda - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59032 - Câmara 700 x 35C Butyl com válvula Schrader - Kenda - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59698 - Câmara Butyl Moldada 700 x 35C com válvula Presta - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59699 - Câmara Butyl Moldada 700 x 35C com válvula Schrader - MARCA KENDA

Registro nº 001341/2014 - concessão

Validade: 19/12/2017

Fornecedor: ISAPA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

CNPJ.: 61327045000402

Objeto: Componentes de Bicicletas de Uso Adulto

Família: A2B3

Marca/Modelo: CÓDIGO ISAPA: 5933 - Câmara 26 x Balão Butyl - Kenda Serve para 26 x 1.9 / 1.95 / 2.0 - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59123 - Câmara 26 x Balão Butyl - Schrader 48mm Serve para 26 x 1.9 / 1.95 / 2.125 - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 5025 - Câmara 26 x Balão Butyl-válvula Presta 48mm Serve para 26 x 1.9 / 1.95 / 2.0 - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 5934 - Câmara 26 x Balão Butyl-válvula Presta Serve para 26 x 1.9 / 1.95 / 2.0 - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59677 - Câmara Butyl Moldada 26 x Balão com válvula Presta [para pneu 26 x 1.9 / 1.95 / 2.0] - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59678 - Câmara Butyl Moldada 26 x Balão com válvula Presta 48mm [para pneu 26 x 1.9 / 1.95 / 2.0] - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59679 - Câmara Butyl Moldada 26 x Balão com válvula Schrader [para pneu 26 x 1.9 / 1.95 / 2.0] - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59680 - Câmara Butyl Moldada 26 x Balão com válvula Schrader 48mm [para pneu 26 x 1.9 / 1.95 / 2.0] - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59682 - Câmara Butyl Moldada 27,5 x 1.9 / 2.125 com válvula Presta - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59683 - Câmara Butyl Moldada 27,5 x 1.9 / 2.125 com válvula Schrader - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59644 - Câmara 27,5x1.9/2.125 C/Válvula Presta - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59643 - Câmara 27,5x1.9/2.125 C/Válvula Schrader - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59121 - Câmara 29x1.9/2.3 - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59685 - Câmara Butyl Moldada 29x1.9/2.3 - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59122 - Câmara 29x1.9/2.3 C/ Válvula Presta - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59686 - Câmara Butyl Moldada 29x1.9/2.3 com válvula Presta - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 6762 - Câmara 26 x 2.4 / 2.75 Butyl - Kenda Serve para Downhill (pesada) - MARCA KENDA

Registro nº 001342/2014 - concessão

Validade: 19/12/2017

Fornecedor: ISAPA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

CNPJ.: 61327045000402

Objeto: Componentes de Bicicletas de Uso Adulto

Família: A1B3

Marca/Modelo: CÓDIGO ISAPA: 59663 - Câmara Butyl Moldada 20 x 1.75 - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 5931 - Câmara 20 x 1.75 Butyl - Kenda - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59666 - Câmara Butyl Moldada 24 x 1.75 - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59667 - Câmara Butyl Moldada 24 x 1.75 - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59420 - Câmara 24 x 1.75 Butyl - Kenda - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 5932 - Câmara 24 x 1.75 Butyl - Kenda - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59668 - Câmara Butyl Moldada 24 x 3.00 - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59006 - Câmara 24x3.00 - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59127 - Camara 20x4.1/4 - MARCA KENDA

Registro nº 001343/2014 - concessão

Validade: 19/01/2017

Fornecedor: ISAPA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

CNPJ.: 61327045000402

Objeto: Componentes de Bicicletas de Uso Adulto

Família: A2B2

Marca/Modelo: CÓDIGO ISAPA: 59028 - Câmara 26 x 1.50 / 1.75 Butyl - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59674 - Câmara Butyl Moldada 26 x 1.50 / 1.75 com válvula Presta - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59675 - Câmara Butyl Moldada 26 x 1.50 / 1.75 com válvula Schrader - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59029 - Câmara 26 x 1.50 Butyl - válvula Presta - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59672 - Câmara Butyl Moldada 26 x 1.1/2 Fina - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 5935 - Câmara 26 x 1.1/2 Fina Butyl - Kenda - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 59684 - Câmara Butyl Moldada 28 x 1.1/2 - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 5937 - Câmara 28 x 1.1/2 Butyl - Kenda - MARCA KENDA

Registro nº 001344/2014 - concessão

Validade: 19/01/2017

Fornecedor: ISAPA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

CNPJ.: 61327045000402

Objeto: Componentes de Bicicletas de Uso Adulto

Família: A1B2

Marca/Modelo: CÓDIGO ISAPA: 59665 - Câmara Butyl Moldada 24 x 1.3/8 - MARCA KENDA

CÓDIGO ISAPA: 5929 - Câmara 24 x 1.3/8 Butyl - Kenda - MARCA KENDA

Registro nº 001345/2014 - concessão

Validade: 11/04/2017

Fornecedor: WRP COMERCIAL LTDA

CNPJ.: 59093211000169

Objeto: Componentes de Bicicletas de Uso Adulto

Família: QUADRO A1B2

Marca/Modelo: WRP, MÁLAGA TEEN

WRP, MODENA

WRP, CINDY 24

WRP, GÊNNOVA TEEN

WRP, TEEN

WRP, MÁLAGA KIDS

WRP, VERONA

WRP, ASTI

WRP, CINDY BABY

WRP, CINDY 20

WRP, GÊNNOVA KIDS

WRP, KIDS

WRP, MÁLAGA

WRP, VENEZA TS

WRP, FORYEZZA

WRP, POTENZA

WRP, LONG BEACH

WRP, CINDY 26

WRP, GÊNNOVA

WRP, NITRO

WRP, VENEZA
WRP, ELETRIC BIKE

Registro nº 001346/2014 - concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: BIA PNEUS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL-ME

CNPJ.: 50764489000146

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Família: Serviço de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: Família A

Registro nº 001347/2014 - concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: Recapadora de Pneus CCN Ltda

CNPJ.: 86893104000198

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Família: Serviços de Reforma de Pneus

Marca/Modelo: Família A

Família B

Registro nº 001348/2014 - concessão

Validade: 20/02/2016

Fornecedor: Recapagem e Recauchutagem de Pneus Kaial Ltda

CNPJ.: 33581638000112

Objeto: Serviço de Reforma de Pneus

Família: SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS

Marca/Modelo: FAMÍLIA A

FAMÍLIA B

Registro nº 001349/2014 - concessão

Validade: 18/12/2017

Fornecedor: Acumuladores Moura S/A

CNPJ.: 09811654000170

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Família 1 de Baterias Ventiladas ou Inundadas - Categoria M e N - Capacidade até 50Ah

Marca/Modelo: 13576612 / 12 V / C20: 50 Ah / RC: 75 min / CCA: 400 A (-18°C) / 12,86 kg / ACDELCO

244105697R / 12 V / C20: 50 Ah / RC: 80 min / CCA: 420 A (-18°C) / 13,03 kg / RENAULT-NISSAN / MOURA

51899164 / 12 V / C20: 45 Ah / RC: 65 min / CCA: 350 A (-18°C) / 12,00 kg / FIAT / MOURA

51899165 / 12 V / C20: 50 Ah / RC: 70 min / CCA: 350 A (-18°C) / 12,50 kg / FIAT / MOURA

51954428 / 12 V / C20: 45 Ah / RC: 65 min / CCA: 350 A (-18°C) / 12,12 kg / FIAT / MOURA

51955801 / 12 V / C20: 50 Ah / RC: 70 min / CCA: 350 A (-18°C) / 12,63 kg / FIAT / MOURA

52040466 / 12 V / C20: 42 Ah / RC: 65 min / CCA: 420 A (-18°C) / 11,70 kg / ACDELCO

52062019 / 12 V / C20: 50 Ah / RC: 75 min / CCA: 450 A (-18°C) / 12,86 kg / ACDELCO

5GM 915 105 AF / 12 V / C20: 36 Ah / RC: 50 min / CCA: 300 A (-18°C) / 12,30 kg /

VOLKSWAGEN / MOURA

5GM 915 105 AG / 12 V / C20: 40 Ah / RC: 55 min / CCA: 330 A (-18°C) / 11,54 kg /

VOLKSWAGEN / MOURA

5GM 915 105 AH / 12 V / C20: 44 Ah / RC: 60 min / CCA: 360 A (-18°C) / 11,87 kg /

VOLKSWAGEN / MOURA

5GM 915 105 AJ / 12 V / C20: 48 Ah / RC: 70 min / CCA: 390 A (-18°C) / 12,14 kg /

VOLKSWAGEN / MOURA

5GM 915 105 B / 12 V / C20: 44 Ah / RC: 60 min / CCA: 360 A (-18°C) / 13,40 kg /
VOLKSWAGEN / MOURA
5U0 915 105 A / 12 V / C20: 40 Ah / RC: 55 min / CCA: 330 A (-18°C) / 11,85 kg / VOLKSWAGEN
/ MOURA
5U0 915 105 B / 12 V / C20: 44 Ah / RC: 60 min / CCA: 360 A (-18°C) / 12,10 kg / VOLKSWAGEN
/ MOURA
5X0 915 105 D / 12 V / C20: 48 Ah / RC: 70 min / CCA: 390 A (-18°C) / 11,60 kg / VOLKSWAGEN
/ MOURA
7S45-10655-AC / 12 V / C20: 48 Ah / RC: 80 min / CCA: 450 A (-18°C) / 12,48 kg / MOTORCRAFT
7S45-10655-AD / 12 V / C20: 48 Ah / RC: 80 min / CCA: 450 A (-18°C) / 12,48 kg / MOTORCRAFT
7S45-10655-AE / 12 V / C20: 48 Ah / RC: 80 min / CCA: 450 A (-18°C) / 12,24 kg / MOTORCRAFT
CN15-10655-AA / 12 V / C20: 43 Ah / RC: 65 min / CCA: 390 A (-18°C) / 11,55 kg /
MOTORCRAFT
CN15-10655-AB / 12 V / C20: 43 Ah / RC: 65 min / CCA: 390 A (-18°C) / 11,55 kg /
MOTORCRAFT
CN15-10655-AC / 12 V / C20: 43 Ah / RC: 65 min / CCA: 390 A (-18°C) / 11,36 kg /
MOTORCRAFT
CN15-10655-BA / 12 V / C20: 48 Ah / RC: 80 min / CCA: 450 A (-18°C) / 12,48 kg /
MOTORCRAFT
CN15-10655-BB / 12 V / C20: 48 Ah / RC: 80 min / CCA: 450 A (-18°C) / 12,48 kg /
MOTORCRAFT
CN15-10655-BC / 12 V / C20: 48 Ah / RC: 80 min / CCA: 450 A (-18°C) / 12,24 kg /
MOTORCRAFT

Registro nº 001350/2014 - concessão

Validade: 28/04/2017

Fornecedor: Sun Simon Com Imp Exp de Peças e Partes Automotivas Ltda

CNPJ.: 10222857000100

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Pino Classe 2

Marca/Modelo: AUTAFASTAR - APA01001

AUTAFASTAR - APA01002

AUTAFASTAR - APA01003

AUTAFASTAR - APA01004

AUTAFASTAR - APA01005

AUTAFASTAR - APA02001

AUTAFASTAR - APA02002

AUTAFASTAR - APA03001

AUTAFASTAR - APA03002

AUTAFASTAR - APA03003

AUTAFASTAR - APA03004

AUTAFASTAR - APA03005

AUTAFASTAR - APA03006

AUTAFASTAR - APA06001

AUTAFASTAR - APA06002

AUTAFASTAR - APA01006

AUTAFASTAR - APA01007

AUTAFASTAR - APA01008

AUTAFASTAR - APA01009

AUTAFASTAR - APA01010

AUTAFASTAR - APA01011

AUTAFASTAR - APA02003

AUTAFASTAR - APA02004

AUTAFASTAR - APA02005
 AUTAFASTAR - APA02006
 AUTAFASTAR - APA02007
 AUTAFASTAR - APA02008
 AUTAFASTAR - APA02009
 AUTAFASTAR - APA02010
 AUTAFASTAR - APA02011
 AUTAFASTAR - APA02012
 AUTAFASTAR - APA02013
 AUTAFASTAR - APA02014
 AUTAFASTAR - APA03007
 AUTAFASTAR - APA03008
 AUTAFASTAR - APA03009
 AUTAFASTAR - APA03010
 AUTAFASTAR - APA03011
 AUTAFASTAR - APA04001
 AUTAFASTAR - APA04002
 AUTAFASTAR - APA04003
 AUTAFASTAR - APA04004
 AUTAFASTAR - APA04005
 AUTAFASTAR - APA04006
 AUTAFASTAR - APA05001
 AUTAFASTAR - APA05002
 AUTAFASTAR - APA05003
 AUTAFASTAR - APA05004
 AUTAFASTAR - APA05005
 AUTAFASTAR - APA06003
 AUTAFASTAR - APA06004
 AUTAFASTAR - APA07001
 AUTAFASTAR - APA07002
 AUTAFASTAR - APA07003
 AUTAFASTAR - APA07004
 AUTAFASTAR - APA08001
 AUTAFASTAR - APA08002

Registro nº 001351/2014 - concessão

Validade: 01/04/2017

Fornecedor: Link Comercial, Importadora e Exportadora Ltda.

CNPJ.: 06089521000143

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: (F01) 4A2B7C2

Marca/Modelo: 275/70R22.5 152/148E TYREX ALL STEEL ROAD Ya646

295/80R22.5 152/148K TYREX ALL STEEL ROAD Ya626

295/80R22.5 152/148K TYREX ALL STEEL ROAD Ya636

295/80R22.5 152/148K TYREX ALL STEEL ROAD Ya646

295/80R22.5 152/148M CORDIANT PROFESSIONAL DR-1

295/80R22.5 152/148M TYREX ALL STEEL DR-1

295/80R22.5 152/148M TYREX ALL STEEL FR-401

295/80R22.5 152/148M TYREX FR-401

295/80R22.5 152/148M TYREX PROFESSIONAL DR-1

315/80R22.5 154/150M TYREX ALL STEEL DR-1

315/80R22.5 154/150M TYREX ALL STEEL DR-1

315/80R22.5 154/150M TYREX ALL STEEL FR-401
 315/80R22.5 154/150M TYREX ALL STEEL ROAD Ya626
 315/80R22.5 154/150M TYREX ALL STEEL ROAD Ya636
 315/80R22.5 156/150L (154/150M) TYREX PROFESSIONAL FR-1

Registro nº 001352/2014 - concessão

Validade: 21/10/2017

Fornecedor: Euro America Comercio de Pneus Ltda

CNPJ.: 03776105000125

Objeto: Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Família: FAMILY 1 2A2B1C2D3

Marca/Modelo: HORIZON 155/80R13 79T HH201

Registro nº 001353/2014 - concessão

Validade: 08/01/2017

Fornecedor: BEST CARE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ.: 15228918000160

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Lâmpadas de Filamento - Categoria H27W / 2

Marca/Modelo: EAGLEYE, H27W / 2 (881) (Clear or Coated) 12 27 PGJ13

EAGLITE, H27W / 2 (881) (Clear or Coated) 12 27 PGJ13

NYB, H27W / 2 (881) (Clear or Coated) 12 27 PGJ13

EAGLED, H27W / 2 (881) (Clear or Coated) 12 27 PGJ13

Registro nº 001354/2014 - concessão

Validade: 17/12/2017

Fornecedor: X IMPORT & EXPORT LTDA

CNPJ.: 13089971000100

Objeto: Componentes Automotivos

Família: BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO PARA USO EM MOTOCICLETAS, TRICICLOS E QUADRICICLOS - CATEGORIA L > 2,5 A 5 Ah - FAMÍLIA 6 - VRLA - REGULADAS POR VÁLVULAS

Marca/Modelo: OUTDO - YB3L-BS

OUTDO - YB3L-BS (GEL)

OUTDO - YB3L-BS (iGEL)

OUTDO - YTZ3S

OUTDO - YTZ3S (GEL)

OUTDO - YTZ3S (iGEL)

OUTDO - YTX4L-BS

OUTDO - YTX4L-BS (GEL)

OUTDO - YTX4L-BS (iGEL)

OUTDO - YTZ4.5S

OUTDO - YTZ4.5S (GEL)

OUTDO - YTZ4.5S (iGEL)

OUTDO - YGTX4L-BS

OUTDO - YGTX4L-BS (GEL)

OUTDO - YGTX4L-BS (iGEL)

OUTDO - YTX5L-BS

OUTDO - YTX5L-BS (GEL)

OUTDO - YTX5L-BS (iGEL)

OUTDO - YB5L-BS

OUTDO - YB5L-BS (GEL)

OUTDO - YB5L-BS (iGEL)
 XMOTO - YB3L-BS
 XMOTO - YB3L-BS (GEL)
 XMOTO - YB3L-BS (iGEL)
 XMOTO - YTZ3S
 XMOTO - YTZ3S (GEL)
 XMOTO - YTZ3S (iGEL)
 XMOTO - YTX4L-BS
 XMOTO - YTX4L-BS (GEL)
 XMOTO - YTX4L-BS (iGEL)
 XMOTO - YTZ4.5S
 XMOTO - YTZ4.5S (GEL)
 XMOTO - YTZ4.5S (iGEL)
 XMOTO - YGTX4L-BS
 XMOTO - YGTX4L-BS (GEL)
 XMOTO - YGTX4L-BS (iGEL)
 XMOTO - YTX5L-BS
 XMOTO - YTX5L-BS (GEL)
 XMOTO - YTX5L-BS (iGEL)
 XMOTO - YB5L-BS
 XMOTO - YB5L-BS (GEL)
 XMOTO - YB5L-BS (iGEL)

Registro nº 001355/2014 - concessão

Validade: 21/05/2017

Fornecedor: Platina Ind. Com. Auto Peças LTDA

CNPJ.: 13113728000171

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Anel de Pistão Classe II

Marca/Modelo: AROSA cód.08037-1000 - Anel Raspador - Diâmetro 77,00 / Altura 2,00

AROSA cód.08037-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 77,00 / Altura 2,00

AROSA cód.08037-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 77,00 / Altura 4,00

AROSA cód.08039-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,00 / Altura 2,00

AROSA cód.08039-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 77,00 / Altura 2,00

AROSA cód.08039-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 77,00 / Altura 4,00

AROSA cód.11749-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 73,00 / Altura 1,75

AROSA cód.11749-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 73,00 / Altura 2,00

AROSA cód.11749-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 73,00 / Altura 4,00

AROSA cód.14749-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,00 / Altura 1,75

AROSA cód.14749-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 76,00 / Altura 2,00

AROSA cód.14749-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 76,00 / Altura 4,00

AROSA cód.14937-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,40 / Altura 1,50

AROSA cód.14937-1020 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,60 / Altura 1,50

AROSA cód.14937-1040 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,80 / Altura 1,50

AROSA cód.14937-1060 - Anel de Compressão - Diâmetro 87,00 / Altura 1,50

AROSA cód.14937-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 86,40 / Altura 1,75

AROSA cód.14937-2020 - Anel Raspador - Diâmetro 86,60 / Altura 1,75

AROSA cód.14937-2040 - Anel Raspador - Diâmetro 86,80 / Altura 1,75

AROSA cód.14937-2060 - Anel Raspador - Diâmetro 87,00 / Altura 1,75

AROSA cód.14937-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 86,40 / Altura 3,00

AROSA cód.14937-3020 - Anel de Óleo - Diâmetro 86,60 / Altura 3,00

AROSA cód.14937-3040 - Anel de Óleo - Diâmetro 86,80 / Altura 3,00

AROSA cód.14937-3060 - Anel de Óleo - Diâmetro 87,00 / Altura 3,00

AROSA cód.14939-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,40 / Altura 1,50
AROSA cód.14939-1020 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,60 / Altura 1,50
AROSA cód.14939-1040 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,80 / Altura 1,50
AROSA cód.14939-1060 - Anel de Compressão - Diâmetro 87,00 / Altura 1,50
AROSA cód.14939-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 86,40 / Altura 1,75
AROSA cód.14939-2020 - Anel Raspador - Diâmetro 86,60 / Altura 1,75
AROSA cód.14939-2040 - Anel Raspador - Diâmetro 86,80 / Altura 1,75
AROSA cód.14939-2060 - Anel Raspador - Diâmetro 87,00 / Altura 1,75
AROSA cód.14939-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 86,40 / Altura 3,00
AROSA cód.14939-3020 - Anel de Óleo - Diâmetro 86,60 / Altura 3,00
AROSA cód.14939-3040 - Anel de Óleo - Diâmetro 86,80 / Altura 3,00
AROSA cód.14939-3060 - Anel de Óleo - Diâmetro 87,00 / Altura 3,00
AROSA cód.14947-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,40 / Altura 1,50
AROSA cód.14947-1040 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,80 / Altura 1,50
AROSA cód.14947-1060 - Anel de Compressão - Diâmetro 87,00 / Altura 1,50
AROSA cód.14947-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 87,40 / Altura 1,50
AROSA cód.14947-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 86,40 / Altura 1,50
AROSA cód.14947-2040 - Anel Raspador - Diâmetro 86,80 / Altura 1,50
AROSA cód.14947-2060 - Anel Raspador - Diâmetro 87,00 / Altura 1,50
AROSA cód.14947-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 87,40 / Altura 1,50
AROSA cód.14947-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 86,40 / Altura 3,00
AROSA cód.14947-3040 - Anel de Óleo - Diâmetro 86,80 / Altura 3,00
AROSA cód.14947-3060 - Anel de Óleo - Diâmetro 87,00 / Altura 3,00
AROSA cód.14947-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 87,40 / Altura 3,00
AROSA cód.14949-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,40 / Altura 1,50
AROSA cód.14949-1040 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,80 / Altura 1,50
AROSA cód.14949-1060 - Anel de Compressão - Diâmetro 87,00 / Altura 1,50
AROSA cód.14949-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 87,40 / Altura 1,50
AROSA cód.14949-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 86,40 / Altura 1,50
AROSA cód.14949-2040 - Anel Raspador - Diâmetro 86,80 / Altura 1,50
AROSA cód.14949-2060 - Anel Raspador - Diâmetro 87,00 / Altura 1,50
AROSA cód.14949-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 87,40 / Altura 1,50
AROSA cód.14949-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 86,40 / Altura 3,00
AROSA cód.14949-3040 - Anel de Óleo - Diâmetro 86,80 / Altura 3,00
AROSA cód.14949-3060 - Anel de Óleo - Diâmetro 87,00 / Altura 3,00
AROSA cód.14949-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 87,40 / Altura 3,00
AROSA cód.14997-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,00 / Altura 1,75
AROSA cód.14997-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 77,00 / Altura 2,00
AROSA cód.14997-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 77,00 / Altura 4,00
AROSA cód.14999-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,00 / Altura 1,75
AROSA cód.14999-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 77,00 / Altura 2,00
AROSA cód.14999-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 77,00 / Altura 4,00
AROSA cód.15067-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15067-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,50 / Altura 1,50
AROSA cód.15067-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15067-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 81,00 / Altura 1,75
AROSA cód.15067-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 81,50 / Altura 1,75
AROSA cód.15067-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 82,00 / Altura 1,75
AROSA cód.15067-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 81,00 / Altura 3,00
AROSA cód.15067-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 81,50 / Altura 3,00
AROSA cód.15067-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 82,00 / Altura 3,00
AROSA cód.15069-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15069-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,50 / Altura 1,50

AROSA cód.15069-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15069-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 81,00 / Altura 1,75
AROSA cód.15069-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 81,50 / Altura 1,75
AROSA cód.15069-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 82,00 / Altura 1,75
AROSA cód.15069-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 81,00 / Altura 3,00
AROSA cód.15069-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 81,50 / Altura 3,00
AROSA cód.15069-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 82,00 / Altura 3,00
AROSA cód.15087-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 75,30 / Altura 1,75
AROSA cód.15087-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 75,30 / Altura 2,00
AROSA cód.15087-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 75,30 / Altura 4,00
AROSA cód.15089-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 75,30 / Altura 1,75
AROSA cód.15089-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 75,30 / Altura 2,00
AROSA cód.15089-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 75,30 / Altura 4,00
AROSA cód.15097-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 70,30 / Altura 1,50
AROSA cód.15097-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 70,30 / Altura 1,50
AROSA cód.15097-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 70,30 / Altura 3,00
AROSA cód.15099-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 70,30 / Altura 1,50
AROSA cód.15099-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 70,30 / Altura 1,50
AROSA cód.15099-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 70,30 / Altura 3,00
AROSA cód.15107-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15107-1020 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,20 / Altura 1,50
AROSA cód.15107-1040 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,40 / Altura 1,50
AROSA cód.15107-1060 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,60 / Altura 1,50
AROSA cód.15107-1080 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,80 / Altura 1,50
AROSA cód.15107-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15107-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 76,00 / Altura 2,00
AROSA cód.15107-2020 - Anel Raspador - Diâmetro 76,20 / Altura 2,00
AROSA cód.15107-2040 - Anel Raspador - Diâmetro 76,40 / Altura 2,00
AROSA cód.15107-2060 - Anel Raspador - Diâmetro 76,60 / Altura 2,00
AROSA cód.15107-2080 - Anel Raspador - Diâmetro 76,80 / Altura 2,00
AROSA cód.15107-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 77,00 / Altura 2,00
AROSA cód.15107-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 76,00 / Altura 3,97
AROSA cód.15107-3020 - Anel de Óleo - Diâmetro 76,00 / Altura 3,97
AROSA cód.15107-3040 - Anel de Óleo - Diâmetro 76,40 / Altura 3,97
AROSA cód.15107-3060 - Anel de Óleo - Diâmetro 76,60 / Altura 3,97
AROSA cód.15107-3080 - Anel de Óleo - Diâmetro 76,00 / Altura 3,97
AROSA cód.15107-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 76,00 / Altura 3,97
AROSA cód.15109-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15109-1020 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,20 / Altura 1,50
AROSA cód.15109-1040 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,40 / Altura 1,50
AROSA cód.15109-1060 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,60 / Altura 1,50
AROSA cód.15109-1080 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,80 / Altura 1,50
AROSA cód.15109-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 76,00 / Altura 2,00
AROSA cód.15109-2020 - Anel Raspador - Diâmetro 76,20 / Altura 2,00
AROSA cód.15109-2040 - Anel Raspador - Diâmetro 76,40 / Altura 2,00
AROSA cód.15109-2060 - Anel Raspador - Diâmetro 76,60 / Altura 2,00
AROSA cód.15109-2080 - Anel Raspador - Diâmetro 76,80 / Altura 2,00
AROSA cód.15109-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 76,00 / Altura 3,97
AROSA cód.15109-3020 - Anel de Óleo - Diâmetro 76,20 / Altura 3,97
AROSA cód.15109-3040 - Anel de Óleo - Diâmetro 76,40 / Altura 3,97
AROSA cód.15109-3060 - Anel de Óleo - Diâmetro 76,60 / Altura 3,97
AROSA cód.15109-3080 - Anel de Óleo - Diâmetro 76,80 / Altura 3,97
AROSA cód.15127-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,50 / Altura 1,50

AROSA cód.15127-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 83,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15127-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 83,50 / Altura 1,50
AROSA cód.15127-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 82,50 / Altura 1,50
AROSA cód.15127-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 83,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15127-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 83,50 / Altura 1,50
AROSA cód.15127-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 82,50 / Altura 2,00
AROSA cód.15127-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 83,00 / Altura 2,00
AROSA cód.15127-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 83,50 / Altura 2,00
AROSA cód.15129-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,50 / Altura 1,50
AROSA cód.15129-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 83,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15129-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 83,50 / Altura 1,50
AROSA cód.15129-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 82,50 / Altura 1,50
AROSA cód.15129-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 83,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15129-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 83,50 / Altura 1,50
AROSA cód.15129-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 82,50 / Altura 2,00
AROSA cód.15129-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 83,00 / Altura 2,00
AROSA cód.15129-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 83,50 / Altura 2,00
AROSA cód.15137-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 71,08 / Altura 1,50
AROSA cód.15137-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 71,58 / Altura 1,50
AROSA cód.15137-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 72,08 / Altura 1,50
AROSA cód.15137-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 71,08 / Altura 1,50
AROSA cód.15137-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 71,58 / Altura 1,50
AROSA cód.15137-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 72,08 / Altura 1,50
AROSA cód.15137-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 71,08 / Altura 3,00
AROSA cód.15137-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 71,58 / Altura 3,00
AROSA cód.15137-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 72,08 / Altura 3,00
AROSA cód.15139-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 71,08 / Altura 1,50
AROSA cód.15139-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 71,58 / Altura 1,50
AROSA cód.15139-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 72,08 / Altura 1,50
AROSA cód.15139-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 71,08 / Altura 1,50
AROSA cód.15139-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 71,58 / Altura 1,50
AROSA cód.15139-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 72,08 / Altura 1,50
AROSA cód.15139-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 71,08 / Altura 3,00
AROSA cód.15139-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 71,58 / Altura 3,00
AROSA cód.15139-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 72,08 / Altura 3,00
AROSA cód.15157-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15157-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,50 / Altura 1,50
AROSA cód.15157-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 83,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15157-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 82,00 / Altura 1,75
AROSA cód.15157-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 82,50 / Altura 1,75
AROSA cód.15157-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 83,00 / Altura 1,75
AROSA cód.15157-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 82,00 / Altura 4,00
AROSA cód.15157-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 82,50 / Altura 4,00
AROSA cód.15157-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 83,00 / Altura 4,00
AROSA cód.15159-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15159-1025 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,25 / Altura 1,50
AROSA cód.15159-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,50 / Altura 1,50
AROSA cód.15159-1075 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,75 / Altura 1,50
AROSA cód.15159-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 83,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15159-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 82,00 / Altura 1,75
AROSA cód.15159-2025 - Anel Raspador - Diâmetro 82,25 / Altura 1,75
AROSA cód.15159-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 82,50 / Altura 1,75
AROSA cód.15159-2075 - Anel Raspador - Diâmetro 82,75 / Altura 1,75

AROSA cód.15159-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 83,00 / Altura 1,75
AROSA cód.15159-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 82,00 / Altura 4,00
AROSA cód.15159-3025 - Anel de Óleo - Diâmetro 82,25 / Altura 4,00
AROSA cód.15159-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 82,50 / Altura 4,00
AROSA cód.15159-3075 - Anel de Óleo - Diâmetro 82,75 / Altura 4,00
AROSA cód.15159-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 83,00 / Altura 4,00
AROSA cód.15177-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 84,78 / Altura 1,50
AROSA cód.15177-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 85,28 / Altura 1,50
AROSA cód.15177-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 85,78 / Altura 1,50
AROSA cód.15177-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 84,78 / Altura 1,50
AROSA cód.15177-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 85,28 / Altura 1,50
AROSA cód.15177-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 85,78 / Altura 1,50
AROSA cód.15177-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 84,78 / Altura 3,00
AROSA cód.15177-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 85,28 / Altura 3,00
AROSA cód.15177-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 85,78 / Altura 3,00
AROSA cód.15179-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 84,78 / Altura 1,50
AROSA cód.15179-1025 - Anel de Compressão - Diâmetro 85,03 / Altura 1,50
AROSA cód.15179-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 85,28 / Altura 1,50
AROSA cód.15179-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 85,78 / Altura 1,50
AROSA cód.15179-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 84,78 / Altura 1,50
AROSA cód.15179-2025 - Anel Raspador - Diâmetro 85,03 / Altura 1,50
AROSA cód.15179-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 85,28 / Altura 1,50
AROSA cód.15179-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 85,78 / Altura 1,50
AROSA cód.15179-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 84,78 / Altura 3,00
AROSA cód.15179-3025 - Anel de Óleo - Diâmetro 85,03 / Altura 3,00
AROSA cód.15179-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 85,28 / Altura 3,00
AROSA cód.15179-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 85,78 / Altura 3,00
AROSA cód.15187-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15187-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,50 / Altura 1,50
AROSA cód.15187-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 87,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15187-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 86,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15187-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 86,50 / Altura 1,50
AROSA cód.15187-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 87,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15187-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 86,00 / Altura 3,00
AROSA cód.15187-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 86,50 / Altura 3,00
AROSA cód.15187-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 87,00 / Altura 3,00
AROSA cód.15189-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15189-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,50 / Altura 1,50
AROSA cód.15189-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 87,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15189-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 86,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15189-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 86,50 / Altura 1,50
AROSA cód.15189-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 87,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15189-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 86,00 / Altura 3,00
AROSA cód.15189-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 86,50 / Altura 3,00
AROSA cód.15189-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 87,00 / Altura 3,00
AROSA cód.15239-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 71,10 / Altura 1,50
AROSA cód.15239-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 71,10 / Altura 1,50
AROSA cód.15239-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 71,10 / Altura 3,00
AROSA cód.15267-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 68,68 / Altura 1,50
AROSA cód.15267-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 69,20 / Altura 1,50
AROSA cód.15267-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 69,68 / Altura 1,50
AROSA cód.15267-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 68,68 / Altura 1,75
AROSA cód.15267-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 69,20 / Altura 1,75

AROSA cód.15267-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 69,68 / Altura 1,75
AROSA cód.15267-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 68,68 / Altura 3,00
AROSA cód.15267-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 69,20 / Altura 3,00
AROSA cód.15267-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 69,68 / Altura 3,00
AROSA cód.15269-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 68,68 / Altura 1,50
AROSA cód.15269-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 69,20 / Altura 1,50
AROSA cód.15269-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 69,68 / Altura 1,50
AROSA cód.15269-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 68,68 / Altura 1,75
AROSA cód.15269-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 69,20 / Altura 1,75
AROSA cód.15269-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 69,68 / Altura 1,75
AROSA cód.15269-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 68,68 / Altura 3,00
AROSA cód.15269-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 69,20 / Altura 3,00
AROSA cód.15269-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 69,68 / Altura 3,00
AROSA cód.15287-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15287-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,50 / Altura 1,50
AROSA cód.15287-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15287-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 76,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15287-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 76,50 / Altura 1,50
AROSA cód.15287-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 77,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15287-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 76,00 / Altura 3,00
AROSA cód.15287-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 76,50 / Altura 3,00
AROSA cód.15287-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 77,00 / Altura 3,00
AROSA cód.15289-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15289-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,50 / Altura 1,50
AROSA cód.15289-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15289-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 76,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15289-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 76,50 / Altura 1,50
AROSA cód.15289-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 77,00 / Altura 1,50
AROSA cód.15289-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 76,00 / Altura 3,00
AROSA cód.15289-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 76,50 / Altura 3,00
AROSA cód.15289-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 77,00 / Altura 3,00
AROSA cód.15297-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 67,10 / Altura 1,20
AROSA cód.15297-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 67,60 / Altura 1,20
AROSA cód.15297-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 68,10 / Altura 1,20
AROSA cód.15297-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 67,10 / Altura 1,50
AROSA cód.15297-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 67,60 / Altura 1,50
AROSA cód.15297-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 68,10 / Altura 1,50
AROSA cód.15297-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 67,10 / Altura 2,00
AROSA cód.15297-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 67,60 / Altura 2,00
AROSA cód.15297-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 68,10 / Altura 2,00
AROSA cód.15299-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 67,10 / Altura 1,20
AROSA cód.15299-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 67,60 / Altura 1,20
AROSA cód.15299-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 68,10 / Altura 1,20
AROSA cód.15299-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 67,10 / Altura 1,50
AROSA cód.15299-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 67,60 / Altura 1,50
AROSA cód.15299-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 68,10 / Altura 1,50
AROSA cód.15299-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 67,10 / Altura 2,00
AROSA cód.15299-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 67,60 / Altura 2,00
AROSA cód.15299-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 68,10 / Altura 2,00
AROSA cód.15307-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 79,00 / Altura 1,20
AROSA cód.15307-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 79,50 / Altura 1,20
AROSA cód.15307-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,00 / Altura 1,20
AROSA cód.15307-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 79,00 / Altura 1,50

AROSA cód.15307-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 79,50 / Altura 1,50
 AROSA cód.15307-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 80,00 / Altura 1,50
 AROSA cód.15307-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 79,00 / Altura 3,00
 AROSA cód.15307-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 79,50 / Altura 3,00
 AROSA cód.15307-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 80,00 / Altura 3,00
 AROSA cód.15309-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 79,00 / Altura 1,20
 AROSA cód.15309-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 79,50 / Altura 1,20
 AROSA cód.15309-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,00 / Altura 1,20
 AROSA cód.15309-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 79,00 / Altura 1,50
 AROSA cód.15309-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 79,50 / Altura 1,50
 AROSA cód.15309-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 80,00 / Altura 1,50
 AROSA cód.15309-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 79,00 / Altura 3,00
 AROSA cód.15309-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 79,50 / Altura 3,00
 AROSA cód.15309-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 80,00 / Altura 3,00
 AROSA cód.15317-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,00 / Altura 1,20
 AROSA cód.15317-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,50 / Altura 1,20
 AROSA cód.15317-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,00 / Altura 1,20
 AROSA cód.15317-2000 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,00 / Altura 1,50
 AROSA cód.15317-2050 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,50 / Altura 1,50
 AROSA cód.15317-2100 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,00 / Altura 1,50
 AROSA cód.15317-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 81,00 / Altura 2,00
 AROSA cód.15317-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 81,50 / Altura 2,00
 AROSA cód.15317-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 82,00 / Altura 2,00
 AROSA cód.15319-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,00 / Altura 1,20
 AROSA cód.15319-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,50 / Altura 1,20
 AROSA cód.15319-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,00 / Altura 1,20
 AROSA cód.15319-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 81,00 / Altura 1,50
 AROSA cód.15319-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 81,50 / Altura 1,50
 AROSA cód.15319-2100 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,00 / Altura 1,50
 AROSA cód.15319-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 81,00 / Altura 2,00
 AROSA cód.15319-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 81,50 / Altura 2,00
 AROSA cód.15319-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 82,00 / Altura 2,00
 AROSA cód.15327-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,60 / Altura 1,20
 AROSA cód.15327-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,10 / Altura 1,20
 AROSA cód.15327-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 80,60 / Altura 1,60
 AROSA cód.15327-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 81,10 / Altura 1,60
 AROSA cód.15327-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 80,60 / Altura 2,50
 AROSA cód.15327-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 81,10 / Altura 2,50
 AROSA cód.15329-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,60 / Altura 1,20
 AROSA cód.15329-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,10 / Altura 1,20
 AROSA cód.15329-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 80,60 / Altura 1,60
 AROSA cód.15329-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 81,10 / Altura 1,60
 AROSA cód.15329-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 80,60 / Altura 2,50
 AROSA cód.15329-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 81,10 / Altura 2,50
 AROSA cód.15357-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 79,50 / Altura 1,50
 AROSA cód.15357-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,00 / Altura 1,50
 AROSA cód.15357-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 79,50 / Altura 1,50
 AROSA cód.15357-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 80,00 / Altura 1,50
 AROSA cód.15357-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 79,50 / Altura 2,50
 AROSA cód.15357-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 80,00 / Altura 2,50
 AROSA cód.15359-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 79,50 / Altura 1,50
 AROSA cód.15359-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,00 / Altura 1,50
 AROSA cód.15359-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 79,50 / Altura 1,50

AROSA cód.15359-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 80,00 / Altura 1,50
 AROSA cód.15359-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 79,50 / Altura 2,50
 AROSA cód.15359-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 80,00 / Altura 2,50
 AROSA cód.15367-1000 - Anel Raspador - Diâmetro 82,07 / Altura 1,20
 AROSA cód.15367-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 82,07 / Altura 1,50
 AROSA cód.15367-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 82,07 / Altura 2,00
 AROSA cód.15397-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 69,00 / Altura 1,50
 AROSA cód.15397-1050 - Anel de Compressão - Diâmetro 69,50 / Altura 1,50
 AROSA cód.15397-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 70,00 / Altura 1,50
 AROSA cód.15397-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 69,00 / Altura 1,50
 AROSA cód.15397-2050 - Anel Raspador - Diâmetro 69,50 / Altura 1,50
 AROSA cód.15397-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 70,00 / Altura 1,50
 AROSA cód.15397-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 69,00 / Altura 2,50
 AROSA cód.15397-3050 - Anel de Óleo - Diâmetro 69,50 / Altura 2,50
 AROSA cód.15397-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 70,00 / Altura 2,50
 AROSA cód.15399-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 69,00 / Altura 1,50
 AROSA cód.15399-1100 - Anel de Compressão - Diâmetro 70,00 / Altura 1,50
 AROSA cód.15399-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 69,00 / Altura 1,50
 AROSA cód.15399-2100 - Anel Raspador - Diâmetro 70,00 / Altura 1,50
 AROSA cód.15399-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 69,00 / Altura 2,50
 AROSA cód.15399-3100 - Anel de Óleo - Diâmetro 70,00 / Altura 2,50
 AROSA cód.15429-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 75,80 / Altura 1,50
 AROSA cód.15429-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 75,80 / Altura 1,75
 AROSA cód.15429-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 75,80 / Altura 3,00
 AROSA cód.15457-1000 - Anel de Compressão - Diâmetro 70,00 / Altura 1,20
 AROSA cód.15457-1040 - Anel de Compressão - Diâmetro 70,40 / Altura 1,20
 AROSA cód.15457-1060 - Anel de Compressão - Diâmetro 70,60 / Altura 1,20
 AROSA cód.15457-2000 - Anel Raspador - Diâmetro 70,00 / Altura 1,20
 AROSA cód.15457-2040 - Anel Raspador - Diâmetro 70,40 / Altura 1,20
 AROSA cód.15457-2060 - Anel Raspador - Diâmetro 70,60 / Altura 1,20
 AROSA cód.15457-3000 - Anel de Óleo - Diâmetro 70,00 / Altura 2,50
 AROSA cód.15457-3040 - Anel de Óleo - Diâmetro 70,40 / Altura 2,50

Registro nº 001356/2014 - concessão

Validade: 05/09/2017

Fornecedor: Classe A Comércio Importação e Exportação de Autopeças e Acessórios para Veículos Ltda.

CNPJ.: 11844985000158

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Anel de Trava - Seção Retangular

Marca/Modelo: PAMO - OSDQ-C002 28.1x1.2 - Diâmetro nominal: 28 mm - Espessura: 1.2 mm

PAMO - OSDQ-C002 29.1x1.2 - Diâmetro nominal: 29 mm - Espessura: 1.2 mm

PAMO - OSDQ-C002 30x1.2 - Diâmetro nominal: 30 mm - Espessura: 1.2 mm

PAMO - OSDQ-C002 32x1.2 - Diâmetro nominal: 32 mm - Espessura: 1.2 mm

PAMO - OSDQ-C002 34x1.5 - Diâmetro nominal: 34 mm - Espessura: 1.5 mm

PAMO - OSDQ-C002 35x1.5 - Diâmetro nominal: 35 mm - Espessura: 1.5 mm

PAMO - OSDQ-C002 36x1.5 - Diâmetro nominal: 36 mm - Espessura: 1.5 mm

PAMO - OSDQ-C002 38x1.5 - Diâmetro nominal: 38 mm - Espessura: 1.5 mm

Registro nº 001357/2014 - concessão

Validade: 05/09/2017

Fornecedor: Classe A Comércio Importação e Exportação de Autopeças e Acessórios para Veículos Ltda.

CNPJ.: 11844985000158

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Pistão Classe 2 - Ciclo Otto (diam. 65-105 mm)

Marca/Modelo: PAMO - CV86-1 - Diâmetro nominal: 86.00 - Altura total: 58.5 - Altura de compreensão: 30.5 - Diâmetro do furo do pino: 21.00 - Altura das canaletas: I: 1.5 / II: 1.5 / III: 3.0

PAMO - DA66.6-1 - Diâmetro nominal: 66.6 - Altura total: 56.5 - Altura de compreensão: 28.5 - Diâmetro do furo do pino: 18.00 - Altura das canaletas: I: 1.2 / II: 1.5 / III: 2.8

PAMO - DA76-5 - Diâmetro nominal: 76.00 - Altura total: 61.5 - Altura de compreensão: 30.3 - Diâmetro do furo do pino: 19.00 - Altura das canaletas: I: 1.2 / II: 1.5 / III: 3.0

PAMO - FD68.7-1 - Diâmetro nominal: 68.68 - Altura total: 54.5 - Altura de compreensão: 29.0 - Diâmetro do furo do pino: 18.00 - Altura das canaletas: I: 1.2 / II: 1.5 / III: 2.0

PAMO - FD68.7-2 - Diâmetro nominal: 68.7 - Altura total: 52.9 - Altura de compreensão: 28.9 - Diâmetro do furo do pino: 20.00 - Altura das canaletas: I: 1.2 / II: 1.5 / III: 2.0

PAMO - FD68.7-3 - Diâmetro nominal: 68.7 - Altura total: 53.9 - Altura de compreensão: 29.3 - Diâmetro do furo do pino: 18.00 - Altura das canaletas: I: 1.5 / II: 1.8 / III: 3.0

PAMO - FD68.7-4 - Diâmetro nominal: 68.7 - Altura total: 52.9 - Altura de compreensão: 29.00 - Diâmetro do furo do pino: 18.00 - Altura das canaletas: I: 1.5 / II: 1.8 / III: 3.0

PAMO - FD76-1 - Diâmetro nominal: 76.00 - Altura total: 50.8 - Altura de compreensão: 28.30 - Diâmetro do furo do pino: 19.00 - Altura das canaletas: I: 1.2 / II: 1.5 / III: 2.5

PAMO - FD80.6-1 - Diâmetro nominal: 80.61 - Altura total: 57.2 - Altura de compreensão: 33.2 - Diâmetro do furo do pino: 20.64 - Altura das canaletas: I: 1.2 / II: 1.6 / III: 2.5

PAMO - FD82.1-1 - Diâmetro nominal: 82.08 - Altura total: 50.2 - Altura de compreensão: 24.8 - Diâmetro do furo do pino: 18.00 - Altura das canaletas: I: 1.2 / II: 1.5 / III: 2.0

PAMO - FD82.1-2 - Diâmetro nominal: 82.08 - Altura total: 49.00 - Altura de compreensão: 25.00 - Diâmetro do furo do pino: 18.00 - Altura das canaletas: I: 1.2 / II: 1.5 / III: 2.0

PAMO - FD84.8-1 - Diâmetro nominal: 84.8 - Altura total: 56.9 - Altura de compreensão: 32.9 - Diâmetro do furo do pino: 20.64 - Altura das canaletas: I: 1.5 / II: 1.5 / III: 3.0

PAMO - FD96-1 - Diâmetro nominal: 96.00 - Altura total: 63.1 - Altura de compreensão: 30.8 - Diâmetro do furo do pino: 23.18 - Altura das canaletas: I: 1.5 / II: 1.5 / III: 3.0

PAMO - FT70.8-1 - Diâmetro nominal: 70.8 - Altura total: 48.00 - Altura de compreensão: 28.00 - Diâmetro do furo do pino: 17.98 - Altura das canaletas: I: 1.2 / II: 1.2 / III: 2.5

PAMO - FT70.8-2 - Diâmetro nominal: 70.8 - Altura total: 48.00 - Altura de compreensão: 28.00 - Diâmetro do furo do pino: 17.98 - Altura das canaletas: I: 1.2 / II: 1.2 / III: 2.5

PAMO - FT70.8-3 - Diâmetro nominal: 70.8 - Altura total: 48.10 - Altura de compreensão: 28.00 - Diâmetro do furo do pino: 17.98 - Altura das canaletas: I: 1.2 / II: 1.2 / III: 2.5

PAMO - FT70-1 - Diâmetro nominal: 70.00 - Altura total: 55.8 - Altura de compreensão: 33.00 - Diâmetro do furo do pino: 17.98 - Altura das canaletas: I: 1.2 / II: 1.2 / III: 2.5

PAMO - FT70-2 - Diâmetro nominal: 70.00 - Altura total: 53.2 - Altura de compreensão: 33.00 - Diâmetro do furo do pino: 17.98 - Altura das canaletas: I: 1.2 / II: 1.2 / III: 2.5

PAMO - FT70-3 - Diâmetro nominal: 70.00 - Altura total: 53.2 - Altura de compreensão: 33.00 - Diâmetro do furo do pino: 17.98 - Altura das canaletas: I: 1.2 / II: 1.2 / III: 2.5

PAMO - FT72-1 - Diâmetro nominal: 72.00 - Altura total: 46.1 - Altura de compreensão: 26.00 - Diâmetro do furo do pino: 17.98 - Altura das canaletas: I: 1.2 / II: 1.2 / III: 2.0

PAMO - FT82-1 - Diâmetro nominal: 82.00 - Altura total: 60.00 - Altura de compreensão: 36.1 - Diâmetro do furo do pino: 20.00 - Altura das canaletas: I: 1.2 / II: 1.2 / III: 2.0

PAMO - FT83-1 - Diâmetro nominal: 83.00 - Altura total: 56.5 - Altura de compreensão: 32.5 - Diâmetro do furo do pino: 20.00 - Altura das canaletas: I: 1.2 / II: 1.5 / III: 3.0

PAMO - GM80.5-1 - Diâmetro nominal: 80.5 - Altura total: 45.00 - Altura de compreensão: 24.00 - Diâmetro do furo do pino: 18.00 - Altura das canaletas: I: 1.2 / II: 1.2 / III: 2.0

PAMO - HD75-11 - Diâmetro nominal: 75.00 - Altura total: 46.50 - Altura de compreensão: 27.00 - Diâmetro do furo do pino: 19.00 - Altura das canaletas: I: 1.0 / II: 1.2 / III: 2.0

PAMO - NA89-3 - Diâmetro nominal: 89.00 - Altura total: 58.2 - Altura de compreensão: 32.50 - Diâmetro do furo do pino: 20.00 - Altura das canaletas: I: 1.5 / II: 1.5 / III: 2.8

PAMO - NA89-4 - Diâmetro nominal: 89.00 - Altura total: 58.2 - Altura de compreensão: 32.50 - Diâmetro do furo do pino: 20.00 - Altura das canaletas: I: 1.5 / II: 1.5 / III: 2.8
 PAMO - NA92-1 - Diâmetro nominal: 92.00 - Altura total: 71.2 - Altura de compreensão: 36.2 - Diâmetro do furo do pino: 21.00 - Altura das canaletas: I: 2.0 / II: 2.5 / III: 4.0
 PAMO - OP80.5-1 - Diâmetro nominal: 80.5 - Altura total: 44.8 - Altura de compreensão: 24.1 - Diâmetro do furo do pino: 18.00 - Altura das canaletas: I: 1.2 / II: 1.2 / III: 2.0
 PAMO - OP80.5-2 - Diâmetro nominal: 80.5 - Altura total: 44.8 - Altura de compreensão: 24.1 - Diâmetro do furo do pino: 18.00 - Altura das canaletas: I: 1.2 / II: 1.2 / III: 2.0
 PAMO - OP86-1 - Diâmetro nominal: 86.00 - Altura total: 54.00 - Altura de compreensão: 30.6 - Diâmetro do furo do pino: 21.00 - Altura das canaletas: I: 1.2 / II: 1.5 / III: 2.5
 PAMO - OP86-2 - Diâmetro nominal: 86.00 - Altura total: 55.4 - Altura de compreensão: 30.4 - Diâmetro do furo do pino: 21.00 - Altura das canaletas: I: 1.5 / II: 1.5 / III: 3.0

Registro nº 001358/2014 - concessão

Validade: 06/09/2017

Fornecedor: Classe A Comércio Importação e Exportação de Autopeças e Acessórios para Veículos Ltda.

CNPJ.: 11844985000158

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Pistão Classe 2 - Ciclo Diesel (diam. 65-105 mm)

Marca/Modelo: PAMO - IU95.4-6 - Diâmetro nominal: 95,4 - Altura total: 89.4 - Altura de compreensão: 49.3 - Diâmetro do furo do pino: 34.00 - Altura das canaletas: I: 2.5 / II: 2.0 / III: 4.0
 PAMO - KI100-1 - Diâmetro nominal: 100.00 - Altura total: 102.0 - Altura de compreensão: 56.2 - Diâmetro do furo do pino: 34.00 - Altura das canaletas: I: 2.0 / II: 2.0 / III: 3.0
 PAMO - KI100-2 - Diâmetro nominal: 100.00 - Altura total: 105.0 - Altura de compreensão: 58.0 - Diâmetro do furo do pino: 34.00 - Altura das canaletas: I: 2.5 / II: 2.0 / III: 4.5
 PAMO - KI92-1 - Diâmetro nominal: 92.00 - Altura total: 94.50 - Altura de compreensão: 50.60 - Diâmetro do furo do pino: 28.00 - Altura das canaletas: I: 2.4 / II: 2.4 / III: 4
 PAMO - KI94.5-1 - Diâmetro nominal: 94.50 - Altura total: 81.70 - Altura de compreensão: 50.00 - Diâmetro do furo do pino: 30.00 - Altura das canaletas: I: 2 / II: 2 / III: 3
 PAMO - KI98-1 - Diâmetro nominal: 98.00 - Altura total: 76.1 - Altura de compreensão: 45,5 - Diâmetro do furo do pino: 30.00 - Altura das canaletas: I: 2.0 / II: 2.0 / III: 3.0
 PAMO - MI91.1-1 - Diâmetro nominal: 91.1 - Altura total: 78.2 - Altura de compreensão: 48.2 - Diâmetro do furo do pino: 32.00 - Altura das canaletas: I: 2.5 / II: 2.0 / III: 4.0
 PAMO - MI91.1-11 - Diâmetro nominal: 91.1 - Altura total: 88.8 - Altura de compreensão: 48.7 - Diâmetro do furo do pino: 29.00 - Altura das canaletas: I: 2.5 / II: 2.0 / III: 4.0
 PAMO - MI91.1-14 - Diâmetro nominal: 91.1 - Altura total: 88.7 - Altura de compreensão: 48.7 - Diâmetro do furo do pino: 29.00 - Altura das canaletas: I: 2.5 / II: 2.0 / III: 4.0
 PAMO - MI91.1-16 - Diâmetro nominal: 91.1 - Altura total: 88.7 - Altura de compreensão: 48.7 - Diâmetro do furo do pino: 29.00 - Altura das canaletas: I: 2.5 / II: 2.0 / III: 4.0
 PAMO - MI91.1-18 (K54 L200) - Diâmetro nominal: 91.10 - Altura total: 88.70 - Altura de compreensão: 48.70 - Diâmetro do furo do pino: 32.00 - Altura das canaletas: I: 2.5 / II: 2.0 / III: 4.0
 PAMO - MI95-3 - Diâmetro nominal: 95.00 - Altura total: 91.6 - Altura de compreensão: 51.6 - Diâmetro do furo do pino: 30.00 - Altura das canaletas: I: 2.3 / II: 2.0 / III: 4.0
 PAMO - MI98.5-1 - Diâmetro nominal: 98.5 - Altura total: 87.00 - Altura de compreensão: 47.00 - Diâmetro do furo do pino: 32.00 - Altura das canaletas: I: 2.306 / II: 1.5 / III: 3.0
 PAMO - MR90.9-1 - Diâmetro nominal: 90.90 - Altura total: 81.90 - Altura de compreensão: 48.40 - Diâmetro do furo do pino: 26.00 - Altura das canaletas: I: 3 / II: 2 / III: 4
 PAMO - MW93-1 - Diâmetro nominal: 93.00 - Altura total: 86.2 - Altura de compreensão: 56.2 - Diâmetro do furo do pino: 35.00 - Altura das canaletas: I: 2.5 / II: 2.0 / III: 3.0
 PAMO - NA96-1 - Diâmetro nominal: 96.00 - Altura total: 87.0 - Altura de compreensão: 50.2 - Diâmetro do furo do pino: 30.00 - Altura das canaletas: I: 2.5 / II: 2.0 / III: 4.0

PAMO - TA102-2 - Diâmetro nominal: 102.00 - Altura total: 86.8 - Altura de compreensão: 51.9 - Diâmetro do furo do pino: 32.00 - Altura das canaletas: I: 2.5 / II: 2.0 / III: 4.0
 PAMO - TA92-5 - Diâmetro nominal: 92.00 - Altura total: 82.2 - Altura de compreensão: 54.2 - Diâmetro do furo do pino: 34.00 - Altura das canaletas: I: 2.0 / II: 1.5 / III: 3.0
 PAMO - TA96-4 - Diâmetro nominal: 96.00 - Altura total: 80.30 - Altura de compreensão: 42.30 - Diâmetro do furo do pino: 29.00 - Altura das canaletas: I: 2.0 / II: 2.0 / III: 4.0
 PAMO - TA96-5 - Diâmetro nominal: 96.00 - Altura total: 80.70 - Altura de compreensão: 45.8 - Diâmetro do furo do pino: 34.00 - Altura das canaletas: I: 2.0 / II: 2.0 / III: 3.0
 PAMO - TA96-6 - Diâmetro nominal: 96.00 - Altura total: 80.70 - Altura de compreensão: 45.7 - Diâmetro do furo do pino: 34.00 - Altura das canaletas: I: 2.0 / II: 2.0 / III: 3.0
 PAMO - TA96-7 - Diâmetro nominal: 96.00 - Altura total: 78.5 - Altura de compreensão: 49.6 - Diâmetro do furo do pino: 34.00 - Altura das canaletas: I: 2.0 / II: 1.5 / III: 3.0
 PAMO - TA99.5-1 - Diâmetro nominal: 99.50 - Altura total: 80.30 - Altura de compreensão: 42.30 - Diâmetro do furo do pino: 29.00 - Altura das canaletas: I: 2.0 / II: 1.5 / III: 4.0

Registro nº 001359/2014 - concessão

Validade: 05/09/2017

Fornecedor: Classe A Comércio Importação e Exportação de Autopeças e Acessórios para Veículos Ltda.

CNPJ.: 11844985000158

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Pistão Classe 3 - Ciclo Diesel (diam. > 105 mm)

Marca/Modelo: PAMO - FD111.8-1 - Diâmetro nominal: 111.76 - Altura total: 129.50 - Altura de compreensão: 70.70 - Diâmetro do furo do pino: 38.10 - Altura das canaletas: I: 2.385 / II: 2.385 / III: 2.385

PAMO - IU112-1 - Diâmetro nominal: 112.00 - Altura total: 94.50 - Altura de compreensão: 60.80 - Diâmetro do furo do pino: 36.00 - Altura das canaletas: I: 3.0 / II: 2.5 / III: 4.0

PAMO - IU112-2 - Diâmetro nominal: 112.00 - Altura total: 94.50 - Altura de compreensão: 60.80 - Diâmetro do furo do pino: 36.00 - Altura das canaletas: I: 3.0 / II: 2.5 / III: 4.0

Registro nº 001360/2014 - concessão

Validade: 06/09/2017

Fornecedor: Classe A Comércio Importação e Exportação de Autopeças e Acessórios para Veículos Ltda.

CNPJ.: 11844985000158

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Pino de Pistão Classe 1 (até diam. 30 mm)

Marca/Modelo: PAMO - P5-17x12x39L/R2 - Diâmetro nominal 17mm - Diâmetro interno 12mm - Comprimento 39mm

PAMO - P5-17x12x45L/R2 - Diâmetro nominal 17mm - Diâmetro interno 12mm - Comprimento 45mm

PAMO - P5-17x12x52L/R2 - Diâmetro nominal 17mm - Diâmetro interno 12mm - Comprimento 52mm

PAMO - P5-17,5x12x54L/R2 - Diâmetro nominal 17,5mm - Diâmetro interno 12mm - Comprimento 54mm

PAMO - P5-17,98x12x49L/R2 - Diâmetro nominal 17,98mm - Diâmetro interno 12mm - Comprimento 49mm

PAMO - P5-17,98x12x53L/R2 - Diâmetro nominal 17,98mm - Diâmetro interno 12mm - Comprimento 53mm

PAMO - P5-18x12x50L/R2 - Diâmetro nominal 18mm - Diâmetro interno 12mm - Comprimento 50mm

PAMO - P5-18x12x51L/R2 - Diâmetro nominal 18mm - Diâmetro interno 12mm - Comprimento 51mm

PAMO - P5-18x12x53,5L/R2 - Diâmetro nominal 18mm - Diâmetro interno 12mm - Comprimento 53,5mm

PAMO - P5-18x12x54L/R2 - Diâmetro nominal 18mm - Diâmetro interno 12mm - Comprimento 54mm

PAMO - P5-18x12x55L/R2 - Diâmetro nominal 18mm - Diâmetro interno 12mm - Comprimento 55mm

PAMO - P5-18x12x57L/R2 - Diâmetro nominal 18mm - Diâmetro interno 12mm - Comprimento 57mm

PAMO - P5-18x12x62L/R2 - Diâmetro nominal 18mm - Diâmetro interno 12mm - Comprimento 62mm

PAMO - P5-19x12x56L/R2 - Diâmetro nominal 19mm - Diâmetro interno 12mm - Comprimento 56mm

PAMO - P5-19x12x58L/R2 - Diâmetro nominal 19mm - Diâmetro interno 12mm - Comprimento 58mm

PAMO - P5-19x12x62L/R2 - Diâmetro nominal 19mm - Diâmetro interno 12mm - Comprimento 62mm

PAMO - P5-19,5x13x57L/R2 - Diâmetro nominal 19,5mm - Diâmetro interno 13mm - Comprimento 57mm

PAMO - P5-20x13x50L/R2 - Diâmetro nominal 20mm - Diâmetro interno 13mm - Comprimento 50mm

PAMO - P5-20x13x52L/R2 - Diâmetro nominal 20mm - Diâmetro interno 13mm - Comprimento 52mm

PAMO - P5-20x13x53L/R2 - Diâmetro nominal 20mm - Diâmetro interno 13mm - Comprimento 53mm

PAMO - P5-20x13x57L/R2 - Diâmetro nominal 20mm - Diâmetro interno 13mm - Comprimento 57mm

PAMO - P5-20x13x59L/R2 - Diâmetro nominal 20mm - Diâmetro interno 13mm - Comprimento 59mm

PAMO - P5-20x13x62L/R2 - Diâmetro nominal 20mm - Diâmetro interno 13mm - Comprimento 62mm

PAMO - P5-20,64x13x62L/R2 - Diâmetro nominal 20,64mm - Diâmetro interno 13mm - Comprimento 62mm

PAMO - P5-20,64x13x63,5L/R2 - Diâmetro nominal 20,64mm - Diâmetro interno 13mm - Comprimento 63,5mm

PAMO - P5-21x13x56L/R2 - Diâmetro nominal 21mm - Diâmetro interno 13mm - Comprimento 56mm

PAMO - P5-21x13x61,5L/R2 - Diâmetro nominal 21mm - Diâmetro interno 13mm - Comprimento 61,5mm

PAMO - P5-21x13x61,8L/R2 - Diâmetro nominal 21mm - Diâmetro interno 13mm - Comprimento 61,8mm

PAMO - P5-21x13x62L/R2 - Diâmetro nominal 21mm - Diâmetro interno 13mm - Comprimento 62mm

PAMO - P5-21x13x63L/R2 - Diâmetro nominal 21mm - Diâmetro interno 13mm - Comprimento 63mm

PAMO - P5-21x13x72L/R2 - Diâmetro nominal 21mm - Diâmetro interno 13mm - Comprimento 72mm

PAMO - P5-23,8x13x66L/R2 - Diâmetro nominal 23,8mm - Diâmetro interno 13mm - Comprimento 66mm

PAMO - P2-26x15x74L/R2 - Diâmetro nominal 26mm - Diâmetro interno 15mm - Comprimento 74mm

PAMO - P2-28x16x75L/R2 - Diâmetro nominal 28mm - Diâmetro interno 16mm - Comprimento 75mm

PAMO - P2-29x16x74L/R2 - Diâmetro nominal 29mm - Diâmetro interno 16mm - Comprimento 74mm

PAMO - P2-29x16x75L/R2 - Diâmetro nominal 29mm - Diâmetro interno 16mm - Comprimento 75mm

PAMO - P2-30x16,5x76L/R2 - Diâmetro nominal 30mm - Diâmetro interno 16,5mm - Comprimento 76mm

PAMO - P2-30x16,5x78L/R2 - Diâmetro nominal 30mm - Diâmetro interno 16,5mm - Comprimento 78mm

PAMO - P2-30x16,5x79L/R2 - Diâmetro nominal 30mm - Diâmetro interno 16,5mm - Comprimento 79mm

Registro nº 001361/2014 - concessão

Validade: 05/02/2018

Fornecedor: PRÓTON QUÍMICA LTDA

CNPJ.: 02423356000163

Objeto: Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo - ARLA 32

Marca/Modelo: PROTEC MAX - MODALIDADE ENVASILHADO

Registro nº 001362/2014 - concessão

Validade: 04/01/2018

Fornecedor: delcas importacao e exportacao ltda

CNPJ.: 10207388000150

Objeto: Componentes Automotivos

Família: familia de baterias reguladas por valvulas VRLA, categoria L, familia 5(AH ate 2,5ah)

Marca/Modelo: teckpower/ ytr2.3A-bs/ 12v/c10:2,3 ah/CCA -10c: A30 M 60/1, o kg

teckpower/YGT2.3B/12V/c10:2,3ah/cca-10c: A30, M60/0,80kg

teckpower/YTX2,5-BS/12v/ C10:2,5/CCA-10c: A30, M60/0,88 kg

Registro nº 001363/2014 - concessão

Validade: 04/02/2018

Fornecedor: WIND EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

CNPJ.: 68183748000100

Objeto: Componentes Automotivos

Família: FAMILIA 2 CATEGORIA M E N

Marca/Modelo: MUTLU/ V34X 6C16-10655-BE/ BATERIA CHUMBO-ÁCIDO - 12V - 60Ah RC 100 MIN. (25A a 25°) CCA 590A (CCA a -18°C) VENTILADA - LIVRE DE MANUTENÇÃO

Registro nº 001364/2014 - concessão

Validade: 04/02/2018

Fornecedor: WIND EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

CNPJ.: 68183748000100

Objeto: Componentes Automotivos

Família: FAMILIA 3 CATEGORIA M e N

Marca/Modelo: MUTLU/ V34X 6C16-10655-CD/ BATERIA CHUMBO-ÁCIDO - 12V -80Ah RC 135 Min. (25A a 25°) CCA 700A (CCA a -18°C) VENTILADA - LIVRE DE MANUTENÇÃO

Registro nº 001365/2014 - concessão

Validade: 18/12/2017

Fornecedor: Acumuladores Moura S/A

CNPJ.: 09811654000170

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Família 2 de Baterias Ventiladas ou Inundadas - Categoria M e N - Capacidade >50 a 65Ah

Marca/Modelo: 13576613 / 12 V / C20: 60 Ah / RC: 100 min / CCA: 470 A (-18°C) / 15,07 kg / ACDELCO
 1383331 / 12 V / C20: 63 Ah / RC: 100 min / CCA: 475 A (-18°C) / 14,11 kg / MOURA
 1508070001 / 12 V / C20: 65 Ah / RC: 105 min / CCA: 600 A (-18°C) / 16,90 kg / MOURA / TROLLER
 517172480 / 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA: 550 A (-18°C) / 17,40 kg / FIAT / MOURA
 51899166 / 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA: 480 A (-18°C) / 16,40 kg / FIAT / MOURA
 51937045 / 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA: 480 A (-18°C) / 16,00 kg / FIAT / MOURA
 51972834 / 12 V / C20: 60 Ah / RC: 85 min / CCA: 480 A (-18°C) / 15,50 kg / FIAT / MOURA
 52040467 / 12 V / C20: 55 Ah / RC: 90 min / CCA: 425 A (-18°C) / 14,20 kg / ACDELCO
 52061148 / 12 V / C20: 60 Ah / RC: 100 min / CCA: 525 A (-18°C) / 15,07 kg / ACDELCO
 5GM 915 105 AK / 12 V / C20: 60 Ah / RC: 100 min / CCA: 480 A (-18°C) / 14,83 kg / VOLKSWAGEN / MOURA
 5GM 915 105 D / 12 V / C20: 60 Ah / RC: 100 min / CCA: 480 A (-18°C) / 16,10 kg / VOLKSWAGEN / MOURA
 5U0 915 105 C / 12 V / C20: 60 Ah / RC: 100 min / CCA: 480 A (-18°C) / 15,28 kg / VOLKSWAGEN / MOURA
 7N15-10655-AC / 12 V / C20: 60 Ah / RC: 105 min / CCA: 550 A (-18°C) / 14,74 kg / MOTORCRAFT
 7N15-10655-AD / 12 V / C20: 60 Ah / RC: 105 min / CCA: 550 A (-18°C) / 14,74 kg / MOTORCRAFT
 7N15-10655-AE / 12 V / C20: 60 Ah / RC: 105 min / CCA: 550 A (-18°C) / 14,33 kg / MOTORCRAFT
 A113703010 / 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA: 400 A (-18°C) / 14,55 kg / CHERY / MOURA
 AB39-10655-DB / 12 V / C20: 60 Ah / RC: 105 min / CCA: 590 A (-18°C) / 16,39 kg / MOTORCRAFT
 AB39-10655-DC / 12 V / C20: 60 Ah / RC: 105 min / CCA: 590 A (-18°C) / 16,39 kg / MOTORCRAFT
 AJ63041 / 12 V / C20: 60 Ah / RC: 90 min / CCA: 425 A (-18°C) / 14,11 kg / STRONGBOX / JOHN DEERE
 AJ63042 / 12 V / C20: 60 Ah / RC: 100 min / CCA: 460 A (-18°C) / 14,11 kg / STRONGBOX / JOHN DEERE
 CN15-10655-CA / 12 V / C20: 52 Ah / RC: 90 min / CCA: 500 A (-18°C) / 13,95 kg / MOTORCRAFT
 CN15-10655-CB / 12 V / C20: 52 Ah / RC: 90 min / CCA: 500 A (-18°C) / 13,95 kg / MOTORCRAFT
 CN15-10655-CC / 12 V / C20: 52 Ah / RC: 90 min / CCA: 500 A (-18°C) / 13,72 kg / MOTORCRAFT
 F87B-10655-BF / 12 V / C20: 60 Ah / RC: 105 min / CCA: 550 A (-18°C) / 17,66 kg / MOTORCRAFT
 XC3T-10655-BC / 12 V / C20: 65 Ah / RC: 120 min / CCA: 590 A (-18°C) / 17,40 kg / MOTORCRAFT

Registro nº 001366/2014 - concessão

Validade: 18/12/2017

Fornecedor: Acumuladores Moura S/A

CNPJ.: 09811654000170

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Família 3 de Baterias Ventiladas ou Inundadas - Categoria M e N - Capacidade >65 a 95Ah

Marca/Modelo: 1347233080 / 12 V / C20: 95 Ah / RC: 165 min / CCA: 650 A (-18°C) / 25,10 kg / FIAT/MOURA

1347445080 / 12 V / C20: 88 Ah / RC: 150 min / CCA: 750 A (-18°C) / 25,38 kg / FIAT/MOURA

13576614 / 12 V / C20: 70 Ah / RC: 115 min / CCA: 615 A (-18°C) / 17,58 kg / ACDELCO

1643936 / 12 V / C20: 78 Ah / RC: 130 min / CCA: 700 A (-18°C) / 18,71 kg / NACCO
 52063597 / 12 V / C20: 70 Ah / RC: 115 min / CCA: 615 A (-18°C) / 17,58 kg / ACDELCO
 5GM 915 105 F / 12 V / C20: 70 Ah / RC: 115 min / CCA: 570 A (-18°C) / 17,58 kg /
 VOLKSWAGEN/MOURA
 5GM915105G / 12 V / C20: 72 Ah / RC: 130 min / CCA: 640 A (-18°C) / 19,36 kg /
 VOLKSWAGEN/MOURA
 5GM915105K / 12 V / C20: 95 Ah / RC: 170 min / CCA: 760 A (-18°C) / 25,38 kg /
 VOLKSWAGEN/MOURA
 5L55-10655-AC / 12 V / C20: 72 Ah / RC: 130 min / CCA: 700 A (-18°C) / 19,40 kg /
 MOTORCRAFT
 5U0 915 105 D / 12 V / C20: 70 Ah / RC: 115 min / CCA: 570 A (-18°C) / 17,58 kg /
 VOLKSWAGEN/MOURA
 6C35-10655-AB / 12 V / C20: 78 Ah / RC: 140 min / CCA: 750 A (-18°C) / 19,40 kg /
 MOTORCRAFT
 7700427646 / 12 V / C20: 85 Ah / RC: 145 min / CCA: 750 A (-18°C) / 24,91 kg / RENAULT
 8200163208 / 12 V / C20: 85 Ah / RC: 145 min / CCA: 750 A (-18°C) / 24,91 kg / RENAULT
 AJ63043 / 12 V / C20: 75Ah / RC: 115 min / CCA: 660 A (-18°C) / 17,28 kg / STRONGBOX/JOHN
 DEERE
 AJ63044 / 12 V / C20: 90Ah / RC: 165 min / CCA: 750 A (-18°C) / 22,30 kg / PERFORMANCE /
 JOHN DEERE
 AJM2007 / 12 V / C20: 90Ah / RC: 165 min / CCA: 750 A (-18°C) / 22,60 kg / STRONGBOX/JOHN
 DEERE
 B11-3703010 / 12 V / C20: 75 Ah / RC: 115 min / CCA: 650 A (-18°C) / 19,80 kg / CHERY/MOURA
 EC35-10655-AA / 12 V / C20: 78 Ah / RC: 140 min / CCA: 750 A (-18°C) / 20,00 kg /
 MOTORCRAFT
 SJ18101 / 12 V / C20: 80 Ah / RC: 145 min / CCA: 622 A (-18°C) / 23,15 kg / STRONGBOX/JOHN
 DEERE
 SJ18102 / 12 V / C20: 88 Ah / RC: 165 min / CCA: 500 A (-18°C) / 23,15 kg / STRONGBOX/JOHN
 DEERE

Registro nº 001367/2014 - concessão

Validade: 18/12/2017

Fornecedor: Acumuladores Moura S/A

CNPJ.: 09811654000170

Objeto: Componentes Automotivos

Família: Família 4 de Baterias Ventiladas ou Inundadas - Categoria M e N - Capacidade acima de 95Ah

Marca/Modelo: 1372016080 / 12 V / C20: 110 Ah / RC: 190 min / CCA: 700 A (-18°C) / 25,10 kg / FIAT / MOURA

2V5 915 105 B / 12 V / C20: 170 Ah / RC: 300 min / CCA: 1000 A (-18°C) / 47,60 kg / MAN/ MOURA

3530138C1 / 12 V / C20: 100 Ah / RC: 180 min / CCA: 700 A (-18°C) / 26,33 kg / FLEETRITE / MOURA

4C45-10655-AC / 12 V / C20: 150 Ah / RC: 300 min / CCA: 1100 A (-18°C) / 44,00 kg / MOTORCRAFT

4C45-10655-AD / 12 V / C20: 150 Ah / RC: 300 min / CCA: 1100 A (-18°C) / 44,00 kg / MOTORCRAFT

503100521 / 12 V / C20: 100 Ah / RC: 180 min / CCA: 750 A (-18°C) / 26,60 kg / IVECO / MOURA

503347501 / 12 V / C20: 160 Ah / RC: 290 min / CCA: 900 A (-18°C) / 42,50 kg / IVECO / MOURA

5801296522 / 12 V / C20: 170 Ah / RC: 300 min / CCA: 1000 A (-18°C) / 43,50 kg / IVECO / MOURA

5801656223 / 12 V / C20: 135Ah / RC: 270 min / CCA: 830 A (-18°C) / 42,88 kg / IVECO / MOURA

5801721189 / 12 V / C20: 160 Ah / RC: 290 min / CCA: 900 A (-18°C) / 46,20 kg / IVECO / MOURA

5801721190 / 12 V / C20: 170 Ah / RC: 300 min / CCA: 1000 A (-18°C) / 48,00 kg / IVECO / MOURA

5801721191 / 12 V / C20: 100 Ah / RC: 180 min / CCA: 750 A (-18°C) / 28,30 kg / IVECO / MOURA

5801733939 / 12 V / C20: 110 Ah / RC: 190 min / CCA: 700 A (-18°C) / 25,30 kg / IVECO / MOURA

5801752780 / 12 V / C20: 110Ah / RC: 190 min / CCA: 700 A (-18°C) / 24,92 kg / IVECO / MOURA

6001692 / 12 V / C20: 135 Ah / RC: 270 min / CCA: 900 A (-18°C) / 36,60 kg / LIEBHERR / MOURA

613200116 / 12 V / C20: 170 Ah / RC: 280 min / CCA: 1000 A (-18°C) / 47,42 kg / LIEBHERR / MOURA

613200316 / 12 V / C20: 110 Ah / RC: 180 min / CCA: 760 A (-18°C) / 35,00 kg / LIEBHERR / MOURA

89706900 / 12 V / C20: 110 Ah / RC: 190 min / CCA: 700 A (-18°C) / 25,00 kg / IVECO / MOURA

A3829820208 / 12 V / C20: 220 Ah / RC: 370 min / CCA: 1000 A (-18°C) / 59,60 kg / MERCEDES-BENZ / MOURA

A9069820108 / 12 V / C20: 100 Ah / RC: 180 min / CCA: 760 A (-18°C) / 25,10 kg / MERCEDES-BENZ / MOURA

A9585400101 / 12 V / C20: 135 Ah / RC: 270 min / CCA: 900 A (-18°C) / 41,15 kg / MERCEDES-BENZ / MOURA

A9585400201 / 12 V / C20: 170 Ah / RC: 330 min / CCA: 1000 A (-18°C) / 44,00 kg / MERCEDES-BENZ / MOURA

A9585400301 / 12 V / C20: 150 Ah / RC: 280 min / CCA: 950 A (-18°C) / 43,00 kg / MERCEDES-BENZ / MOURA

A9585400401 / 12 V / C20: 100 Ah / RC: 180 min / CCA: 750 A (-18°C) / 26,83 kg / MERCEDES-BENZ / MOURA

AJ63039 / 12 V / C20: 100 Ah / RC: 180 min / CCA: 750 A (-18°C) / 26,33 kg / PERFORMANCE / JOHN DEERE

AJ63040 / 12 V / C20: 150 Ah / RC: 270 min / CCA: 950 A (-18°C) / 43,59 kg / PERFORMANCE / JOHN DEERE

AJ63166 / 12 V / C20: 150 Ah / RC: 270 min / CCA: 950 A (-18°C) / 42,70 kg / STRONGBOX / JOHN DEERE

BC45-10655-AA / 12 V / C20: 100 Ah / RC: 180 min / CCA: 550 A (-18°C) / 24,58 kg / MOTORCRAFT

BC45-10655-AB / 12 V / C20: 100 Ah / RC: 180 min / CCA: 550 A (-18°C) / 24,58 kg / MOTORCRAFT

BC45-10655AC / 12 V / C20: 100 Ah / RC: 180 min / CCA: 550 A (-18°C) / 24,58 kg / MOTORCRAFT

DC45-10655-AA / 12 V / C20: 100 Ah / RC: 180 min / CCA: 750 A (-18°C) / 25,97 kg / MOTORCRAFT

KMU0K63A18520 / 12 V / C20: 100 Ah / RC: 180 min / CCA: 850 A (-18°C) / 26,33 kg / MOURA

SJ17662 / 12 V / C20: 110 Ah / RC: 209 min / CCA: 800 A (-18°C) / 25,00 kg / STRONGBOX / JOHN DEERE

XC45-10655-JD / 12 V / C20: 100 Ah / RC: 180 min / CCA: 750 A (-18°C) / 25,97 kg / MOTORCRAFT

Registro nº 001368/2014 - concessão

Validade: 20/02/2017

Fornecedor: MANUFATURA ZONA OESTE S/A

CNPJ.: 29708492000156

Objeto: Componentes Automotivos

Família: ANEL DE PISTÃO CLASSE 2

Marca/Modelo: Centrinel / Riosulense Cód. CT1551000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 76 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1166000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 76,2 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT1240000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 76,2 / Altura 3,97

Centrinel / Riosulense Cód. CT1166110 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 76,45 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT1166120 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 76,7 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT1240120 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 76,7 / Altura 3,97

Centrinel / Riosulense Cód. CT1166130 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 76,95 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT1240130 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 76,95 / Altura 3,97

Centrinel / Riosulense Cód. CT1166140 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 77,2 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT1240140 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 77,2 / Altura 3,97

Centrinel / Riosulense Cód. CT1166160 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 77,7 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT1240160 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 77,7 / Altura 3,97

Centrinel / Riosulense Cód. CT1158000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 88,9 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT1158350 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 89,4 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT1158430 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 89,65 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT1158440 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 89,9 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT1158450 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 90,4 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT1713000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 91,1 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1814000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 95 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0302000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 98 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0228000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 100 / Altura 2,7

Centrinel / Riosulense Cód. CT0054000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 100 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1420000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 100 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1781000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 100 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT1282000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 101,6 / Altura 4,76

Centrinel / Riosulense Cód. CT2012000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 102 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1075000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 102 /
Altura 3,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1282120 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 102,1
/ Altura 4,76

Centrinel / Riosulense Cód. CT1282130 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro
102,35 / Altura 4,76

Centrinel / Riosulense Cód. CT1299350 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 102,5
/ Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1282140 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 102,6
/ Altura 4,76

Centrinel / Riosulense Cód. CT1282160 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 103,1
/ Altura 4,76

Centrinel / Riosulense Cód. CT1432000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 70 /
Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0533000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 75 /
Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0434000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 75 /
Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0070000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 75,3
/ Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0070350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 75,8
/ Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0070430 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro
76,05 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0070440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,3
/ Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0268000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,5
/ Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0268420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro
76,75 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0064000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77 /
Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0241000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77 /
Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0268350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77 /
Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0612000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77 /
Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0064420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro
77,25 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0241420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro
77,25 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0612420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro
77,25 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0064350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,5
/ Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0241350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,5
/ Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0268440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,5
/ Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0612350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,5
/ Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0064440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 78 /
Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0241440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 78 /
Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0543000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 78 /
Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1681000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 79 /
Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1317000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 79 /
Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT1681350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 79,5
/ Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0095350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 80 /
Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0949000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro
81,98 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0252000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro
81,98 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0252420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro
82,23 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0252350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro
82,48 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0949350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro
82,48 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1811000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro
82,73 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0252430 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro
82,73 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0949430 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro
82,73 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0252440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro
82,98 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0949440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro
82,98 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0236000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 83 /
Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1811350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro
83,23 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0236420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro
83,25 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0236350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 83,5
/ Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0752000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 84 /
Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT0236440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 84 /
Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1846000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 84,8
/ Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0487000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 85 /
Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0920000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 85 /
Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0005000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 85,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0233000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 85,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0233350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1264000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86,36 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0233440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0582440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1264130 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 87,11 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1176000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 87,31 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1264140 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 87,36 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1266000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 87,5 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1176350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 87,81 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1266120 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 88 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1176430 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 88,06 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1266130 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 88,25 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1176440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 88,31 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1176450 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 88,81 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT0620000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 90 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0262000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 90 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0323000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 90 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0259000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 90 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0262420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 90,25 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0259420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 90,25 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0262350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 90,5 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0259350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 90,5 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1149000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 91,1 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0041000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 91,49 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT0041110 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 91,74 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT0481000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 92 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1567000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 92 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1256000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 94 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1401000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 94,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1815000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 95 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1377000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 95 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0866000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 95 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1129000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 95 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0276000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 95,25 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1129350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 95,5 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0276120 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 95,75 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1923000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 96 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0276130 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 96 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT0276140 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 96,25 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT0276160 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 96,75 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT0162000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 97 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0162420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 97,25 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0162350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 97,5 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0485000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 97,5 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0485420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 97,75 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1441000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 98 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0162440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 98 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0485350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 98 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0277000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 98,42 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT0753000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 98,42 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1206000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 98,42 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT0926000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 98,42 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT1207000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 98,42 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT0279000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 98,425 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT0284000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 98,48 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1371000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 98,48 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT1371110 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 98,73 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT0277120 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 98,92 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT0279120 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 98,93 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT0277130 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 99,17 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT0279130 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 99,18 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT0277140 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 99,42 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT0279140 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 99,43 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT0277160 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 99,92 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT0279160 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 99,93 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT0754000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 99,94 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT1786000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 100 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1899000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 100 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1629000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 101,05 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT0162430 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 97,75 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0028000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 101,6 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1086000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 101,6 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1236000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 102 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1354000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 102 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0616000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 102 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0476000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 102 / Altura 4,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0028120 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 102,1 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1501330 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 102,3 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0028130 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 102,35 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0028140 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 102,6 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1501360 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 102,6 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0028160 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 103,1 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0170000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 104,14 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1384000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 104,175 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1412000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 70,61 / Altura 4,76

Centrinel / Riosulense Cód. CT1412110 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 70,86 / Altura 4,76

Centrinel / Riosulense Cód. CT1412120 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 71,11 / Altura 4,76

Centrinel / Riosulense Cód. CT1412130 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 71,36 / Altura 4,76

Centrinel / Riosulense Cód. CT1982000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 73,7 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1334140 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 74 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT1982350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 74,2 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1982440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 74,7 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0436000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 75 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0024000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 75,3 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0024350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 75,8 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1986000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 76 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1646000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 76 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1679000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 76 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0145000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 76 / Altura 3,97

Centrinel / Riosulense Cód. CT0145320 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 76,2 / Altura 3,97

Centrinel / Riosulense Cód. CT0024440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 76,3 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1646340 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 76,4 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0145340 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 76,4 / Altura 3,97

Centrinel / Riosulense Cód. CT1986350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 76,5 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1679350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 76,5 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0020000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 76,5 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0731000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 76,51 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1646360 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 76,6 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0145360 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 76,6 / Altura 3,97

Centrinel / Riosulense Cód. CT0020420 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 76,75 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0731420 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 76,76 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0145380 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 76,8 / Altura 3,97

Centrinel / Riosulense Cód. CT0193000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 77 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0145440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 77 / Altura 3,97

Centrinel / Riosulense Cód. CT0010000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 77 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0020350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 77 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0081000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 77 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0731350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 77,01 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0145660 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 77,2 / Altura 3,97

Centrinel / Riosulense Cód. CT0193420 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 77,25 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0010420 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 77,25 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0020430 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 77,25 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0081420 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 77,25 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0731430 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 77,26 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0193350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 77,5 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0010350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 77,5 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0020440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 77,5 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0081350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 77,5 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0731440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 77,51 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0193430 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 77,75 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0010430 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 77,75 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0193440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 78 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0010440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 78 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0081440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 78 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0449000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 78 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1682000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 79 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0898000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 79,5 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1682350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 79,5 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0097000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 79,5 / Altura 5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0735000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 79,51 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0097420 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 79,75 / Altura 5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0735420 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 79,76 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1562000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 79,98 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0898350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 80 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1595000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 80 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0322000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 80 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0097350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 80 / Altura 5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0735350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 80,01 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0097430 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 80,25 / Altura 5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0735430 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 80,26 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1808000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 80,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0097440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 80,5 / Altura 5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0735440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 80,51 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1808350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 81 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0910000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 81 /
Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0910420 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 81,25
/ Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0910350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 81,5 /
Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0910430 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 81,75
/ Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0129000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 81,98
/ Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0027000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 81,98
/ Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0910440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 82 /
Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0129420 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 82,23
/ Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0027420 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 82,23
/ Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0129350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 82,48
/ Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0927000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 82,48
/ Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0027350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 82,48
/ Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1234000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 82,55
/ Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1655000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 82,6 /
Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1652000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 82,6 /
Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1936000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 82,7 /
Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0027430 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 82,73
/ Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0129440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 82,98
/ Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0027440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 82,98
/ Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0624000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 83 /
Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0017000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 83 /
Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1234120 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 83,05
/ Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1936350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 83,2 /
Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0624420 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 83,25
/ Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0017420 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 83,25
/ Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1234130 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 83,3 /
Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0129450 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 83,48 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0624350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 83,5 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0017350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 83,5 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0017440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 84 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1234160 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 84,05 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0050000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 84,78 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0119000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 84,78 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1992000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 85 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0489000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 85 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0504000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 85 / Altura 5,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0050420 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 85,03 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0119420 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 85,03 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0489110 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 85,25 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0050350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 85,28 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0119350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 85,28 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0160000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 85,5 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0489120 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 85,5 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0007000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 85,5 / Altura 5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0050430 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 85,53 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0119430 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 85,53 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0160420 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 85,75 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0050440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 85,78 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0119440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 85,78 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0248000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 85,98 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1733000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 86 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0160350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 86 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1037000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 86 /
Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1706000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 86 /
Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0007350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 86 /
Altura 5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1733420 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 86,25
/ Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0157000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 86,4 /
Altura 3,97

Centrinel / Riosulense Cód. CT0248350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 86,48
/ Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1733350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 86,5 /
Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0160440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 86,5 /
Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1037350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 86,5 /
Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0007440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 86,5 /
Altura 5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0157320 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 86,6 /
Altura 3,97

Centrinel / Riosulense Cód. CT0157340 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 86,8 /
Altura 3,97

Centrinel / Riosulense Cód. CT0157360 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 87 /
Altura 3,97

Centrinel / Riosulense Cód. CT1189000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 87 /
Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0157380 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 87,2
/ Altura 3,97

Centrinel / Riosulense Cód. CT0157440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 87,4
/ Altura 3,97

Centrinel / Riosulense Cód. CT1898000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 88 /
Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1437000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 88 /
Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1192000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 88 /
Altura 4,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1437420 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 88,25
/ Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0326000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 90 /
Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0623000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 90 /
Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0327000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 90 /
Altura 4,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0674000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 90 /
Altura 4,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0308000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 90 /
Altura 5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1137000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 90,48
/ Altura 3

- Centrinel / Riosulense Cód. CT1137420 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 90,73 / Altura 3
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0729000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 90,9 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1137350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 90,98 / Altura 3
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0615000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 91 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1885000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 91,1 / Altura 3
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1247000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 91,1 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0729350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 91,4 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1137440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 91,48 / Altura 3
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0891000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 91,48 / Altura 6,35
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0043000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 91,49 / Altura 6,35
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0472000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 91,49 / Altura 6,35
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0615350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 91,5 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0729360 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 91,5 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0472110 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 91,74 / Altura 6,35
- Centrinel / Riosulense Cód. CT2016000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 92 / Altura 3,97
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0483000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 92 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0936000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 92 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1311000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 92,075 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1311110 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 92,33 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0200000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 92,5 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1311120 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 92,58 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1311130 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 92,83 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0200340 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 92,9 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1062000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 93 / Altura 3
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1228000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 93 / Altura 3
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1254000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 93 / Altura 3

- Centrinel / Riosulense Cód. CT1660000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 93 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1931000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 93 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0201000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 93,4 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1062350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 93,5 / Altura 3
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1799000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 93,66 / Altura 6,35
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1666000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 93,67 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0201350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 93,9 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1894000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 94 / Altura 3
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1030000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 94 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1796000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 94,4 / Altura 2,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1663000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 94,4 / Altura 3
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1884000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 94,5 / Altura 3
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1816000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 95 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0439000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 95 / Altura 4,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1131000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 95 / Altura 5,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0084000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 95,25 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1250000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 95,25 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0202000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 95,5 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1131350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 95,5 / Altura 5,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0084120 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 95,75 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1250120 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 95,75 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0203000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 96 / Altura 3
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1829000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 96 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT2019000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 96 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0084130 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 96 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1250130 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 96 / Altura 4,76

- Centrinel / Riosulense Cód. CT0084140 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 96,25 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1250140 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 96,25 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0203350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 96,5 / Altura 3
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1274440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 96,5 / Altura 3,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0202440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 96,5 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0084160 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 96,75 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1250160 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 96,75 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0203440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 97 / Altura 3
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0163000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 97 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0733000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 97 / Altura 5,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0163420 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 97,25 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0733420 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 97,25 / Altura 5,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0163350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 97,5 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0794000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 97,5 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0733350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 97,5 / Altura 5,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0163430 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 97,75 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0733430 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 97,75 / Altura 5,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1439000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 98 / Altura 3
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0163440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 98 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1370000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 98 / Altura 5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0733440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 98 / Altura 5,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1193000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 98,42 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1208000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 98,42 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1298000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 98,42 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0048000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 98,48 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0638000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 98,48 / Altura 6,35

Centrinel / Riosulense Cód. CT1190000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 98,48 / Altura 6,35

Centrinel / Riosulense Cód. CT0048110 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 98,73 / Altura 4,76

Centrinel / Riosulense Cód. CT0638110 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 98,75 / Altura 6,35

Centrinel / Riosulense Cód. CT0048120 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 98,98 / Altura 4,76

Centrinel / Riosulense Cód. CT0048130 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 99,23 / Altura 4,76

Centrinel / Riosulense Cód. CT0204000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 99,25 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0048140 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 99,48 / Altura 4,76

Centrinel / Riosulense Cód. CT1927000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 99,5 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0048160 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 99,73 / Altura 4,76

Centrinel / Riosulense Cód. CT0204350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 99,75 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0928000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 100 / Altura 3,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0056000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 100 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1025000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 100 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0206000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 100 / Altura 4,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1787000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 100 / Altura 4,76

Centrinel / Riosulense Cód. CT1065000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 100 / Altura 5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1423000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 100 / Altura 5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0766000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 100 / Altura 5,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0766320 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 100,2 / Altura 5,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0205000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 100,25 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0205420 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 100,5 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1380000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 101,05 / Altura 5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1630000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 101,05 / Altura 6,35

Centrinel / Riosulense Cód. CT0495000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 101,054 / Altura 4,76

Centrinel / Riosulense Cód. CT2053000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 101,54 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0495350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 101,554 / Altura 4,76

- Centrinel / Riosulense Cód. CT0030000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 101,6 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1455000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 101,85 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0086000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 102 / Altura 2,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0110000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 102 / Altura 2,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0809000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 102 / Altura 2,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0085000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 102 / Altura 3
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0205000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 102 / Altura 3
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0617000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 102 / Altura 3
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0618000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 102 / Altura 3
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1361000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 102 / Altura 3
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1054000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 102 / Altura 3,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0207000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 102 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0633000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 102 / Altura 4,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0856000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 102 / Altura 5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0030120 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 102,1 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1261330 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 102,3 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0030130 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 102,35 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0894350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 102,5 / Altura 3,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1036350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 102,5 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1261350 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 102,5 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1261360 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 102,6 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0030140 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 102,6 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0288000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 103 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0769000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 103 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1036440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 103 / Altura 4
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1261440 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 103 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0030160 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 103,1 / Altura 4,76

Centrinel / Riosulense Cód. CT1613000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 104 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0093000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 104,14 / Altura 4,76

Centrinel / Riosulense Cód. CT0060000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 104,14 / Altura 6,35

Centrinel / Riosulense Cód. CT0758000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 104,77 / Altura 4,76

Centrinel / Riosulense Cód. CT1182000 - Anel de Óleo Cromado c/ Fendas / uma Pç - Diâmetro 104,775 / Altura 4,76

Centrinel / Riosulense Cód. CT1984000 - Anel de Compressão com Molybdeno - Diâmetro 76 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1984350 - Anel de Compressão com Molybdeno - Diâmetro 76,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1987000 - Anel de Compressão com Molybdeno - Diâmetro 81 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT1987350 - Anel de Compressão com Molybdeno - Diâmetro 81,5 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT1937000 - Anel de Compressão com Molybdeno - Diâmetro 82,7 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0668000 - Anel de Compressão com Molybdeno - Diâmetro 83 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1937350 - Anel de Compressão com Molybdeno - Diâmetro 83,2 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1917000 - Anel de Compressão com Molybdeno - Diâmetro 86 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1919000 - Anel de Compressão com Molybdeno - Diâmetro 100,4 / Altura 1,6

Centrinel / Riosulense Cód. CT1919350 - Anel de Compressão com Molybdeno - Diâmetro 100,9 / Altura 1,6

Centrinel / Riosulense Cód. CT1118000 - Anel de Compressão com Molybdeno - Diâmetro 101,6 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1118140 - Anel de Compressão com Molybdeno - Diâmetro 102,6 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1642000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 65 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0678000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 65 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0347000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 65 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0610001 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 65 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0678340 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 65,4 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0678360 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 65,6 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0678380 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 65,8 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0678440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 66 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1406000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 66,675 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1315000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 66,675 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1406110 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 66,925 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1315110 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 66,925 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT0208000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 67,1 / Altura 1

Centrinel / Riosulense Cód. CT1756000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 67,1 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1406120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 67,175 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1315120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 67,175 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1406130 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 67,425 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1315130 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 67,425 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0208350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 67,6 / Altura 1
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1756350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 67,6 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1406140 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 67,675 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1315140 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 67,675 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0172000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 68 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0208440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 68,1 / Altura 1
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1756440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 68,1 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1735000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 68,68 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1764000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 68,68 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1472000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 68,68 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1821000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 69 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1735350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 69,18 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1764350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 69,18 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1472350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 69,18 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1821350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 69,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1735440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 69,68 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1764440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 69,68 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1472440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 69,68 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1754000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 69,85 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0496000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 69,85 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0682000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 69,85 / Altura 3,17
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1772000 - Anel de Compressão - Diâmetro 70 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1667000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 70 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1821440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 70 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1433000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 70 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1754110 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 70,1 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0496110 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 70,1 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0682110 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 70,1 / Altura 3,17
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1772320 - Anel de Compressão - Diâmetro 70,2 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1602000 - Anel de Compressão - Diâmetro 70,3 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0948000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 70,3 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0874000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 70,3 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1754120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 70,35 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0496120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 70,35 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0682120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 70,35 / Altura 3,17
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1772340 - Anel de Compressão - Diâmetro 70,4 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0209000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 70,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1754130 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 70,6 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0496130 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 70,6 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1411000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 70,612 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1913000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 70,8 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1602350 - Anel de Compressão - Diâmetro 70,8 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0874350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 70,8 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0496140 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 70,85 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0682140 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 70,85 / Altura 3,17
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1411110 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 70,862 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1913320 - Anel de Compressão - Diâmetro 71 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1581000 - Anel de Compressão - Diâmetro 71,08 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1468000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 71,08 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1411120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 71,112 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1913340 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 71,2 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1602440 - Anel de Compressão - Diâmetro 71,3 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0874440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 71,3 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1411130 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 71,362 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1913360 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 71,4 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1581350 - Anel de Compressão - Diâmetro 71,58 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1468350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 71,58 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1996000 - Anel de Compressão - Diâmetro 72 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1581440 - Anel de Compressão - Diâmetro 72,08 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1468440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 72,08 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1996340 - Anel de Compressão - Diâmetro 72,4 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1996350 - Anel de Compressão - Diâmetro 72,5 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1996360 - Anel de Compressão - Diâmetro 72,6 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1996440 - Anel de Compressão - Diâmetro 73 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1334000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 73 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1334420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 73,25 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0210000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 73,5 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1981000 - Anel de Compressão - Diâmetro 73,7 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1793000 - Anel de Compressão - Diâmetro 73,94 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1461000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 73,94 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0210350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 74 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1801000 - Anel de Compressão - Diâmetro 74 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0211000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 74 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1981350 - Anel de Compressão - Diâmetro 74,2 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1793350 - Anel de Compressão - Diâmetro 74,44 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1461350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 74,44 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0212000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 74,5 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1981440 - Anel de Compressão - Diâmetro 74,7 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1793440 - Anel de Compressão - Diâmetro 74,94 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1461440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 74,94 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1905000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1907000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0212350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0534000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1308000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0627000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0626000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0435000 - Anel de Compressão - Diâmetro 75 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1390000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0534110 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75,25 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1308110 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75,25 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0627420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75,25 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0626420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75,25 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1390110 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75,25 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1390420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75,25 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0647000 - Anel de Compressão - Diâmetro 75,3 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0068000 - Anel de Compressão - Diâmetro 75,3 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0296000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75,3 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0078000 - Anel de Compressão - Diâmetro 75,3 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0654000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75,3 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0270000 - Anel de Compressão - Diâmetro 75,4 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0213000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75,5 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0214000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0534120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1308120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0627350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75,5 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0626350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75,5 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1390350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0627430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75,75 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0626430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75,75 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1390430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75,75 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0647350 - Anel de Compressão - Diâmetro 75,8 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0068350 - Anel de Compressão - Diâmetro 75,8 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0296350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75,8 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1306000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75,8 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0078350 - Anel de Compressão - Diâmetro 75,8 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0654350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 75,8 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0270350 - Anel de Compressão - Diâmetro 75,9 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0213350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0646000 - Anel de Compressão - Diâmetro 76 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1924000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1678000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1263000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1293000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1856000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76 / Altura 1,6
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1985000 - Anel de Compressão - Diâmetro 76 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0953000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0032000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1338000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0979000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0282000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0652000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0296430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,05 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1306420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,05 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0078430 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,05 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0646320 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,2 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1293320 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,2 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0953320 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,2 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0032420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,2 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0979320 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,2 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0282320 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,2 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0903000 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,2 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1174000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,2 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1241000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,2 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0605000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,2 / Altura 3,17
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0444000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,2 / Altura 3,17
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0606000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,2 / Altura 3,17
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1338420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,25 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0282420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,25 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0647440 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,3 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0296440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,3 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0270390 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,3 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0078440 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,3 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0646340 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,4 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1293340 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,4 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0270440 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,4 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0953340 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,4 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1338340 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,4 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0979340 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,4 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0282340 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,4 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0652340 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,4 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0903110 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,45 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1493000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1924350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1678350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1263120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1985350 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0271000 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0019000 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0985000 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0282350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0269000 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0957000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0071000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0656000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0629000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,51 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0646360 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,6 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1293360 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,6 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0953360 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,6 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1338360 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,6 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0979360 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,6 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0282360 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,6 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0652360 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,6 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0903120 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,7 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1174350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,7 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1241120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,7 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1263130 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,75 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0985420 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,75 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0269420 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,75 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0957420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,75 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0629420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,76 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0646380 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,8 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1293380 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,8 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0953380 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,8 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0903130 - Anel de Compressão - Diâmetro 76,95 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1174430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,95 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1241130 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 76,95 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0646440 - Anel de Compressão - Diâmetro 77 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0192000 - Anel de Compressão - Diâmetro 77 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0298000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1493350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0981000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1397000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1293440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0648000 - Anel de Compressão - Diâmetro 77 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0984000 - Anel de Compressão - Diâmetro 77 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0243000 - Anel de Compressão - Diâmetro 77 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0271350 - Anel de Compressão - Diâmetro 77 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0019350 - Anel de Compressão - Diâmetro 77 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0147000 - Anel de Compressão - Diâmetro 77 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0985350 - Anel de Compressão - Diâmetro 77 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0953440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0955000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0032440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0242000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0983000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1337000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0282440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0655000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0272000 - Anel de Compressão - Diâmetro 77 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0957350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0039000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0656350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0038000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0629350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,01 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0643000 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,1 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0282660 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,2 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0903140 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,2 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1174440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,2 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1241140 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,2 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0192420 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,25 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0648420 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,25 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0243420 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,25 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0147420 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,25 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0985430 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,25 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0955420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,25 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1337420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,25 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0272420 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,25 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0957430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,25 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0038420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,25 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0629430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,26 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0192350 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0643340 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0298350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0981350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1397350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0648350 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,5 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0984350 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,5 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0243350 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0271440 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0147350 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0985440 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0955350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0983350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1337350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0282450 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0655350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0269440 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0272350 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0957440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0038350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,5 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0629440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,51 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1489000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,58 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1491000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,58 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1174450 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,7 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1241160 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,7 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0192430 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,75 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0981430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,75 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0648430 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,75 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0243430 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,75 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0147430 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,75 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0955430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,75 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1337430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,75 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0272430 - Anel de Compressão - Diâmetro 77,75 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0038430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 77,75 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0192440 - Anel de Compressão - Diâmetro 78 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0643390 - Anel de Compressão - Diâmetro 78 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0298440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 78 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0981440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 78 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1397440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 78 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0648440 - Anel de Compressão - Diâmetro 78 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0984440 - Anel de Compressão - Diâmetro 78 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0243440 - Anel de Compressão - Diâmetro 78 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0147440 - Anel de Compressão - Diâmetro 78 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0955440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 78 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0544000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 78 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0983440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 78 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1337440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 78 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0545000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 78 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0282180 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 78 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0272440 - Anel de Compressão - Diâmetro 78 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0038440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 78 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1489350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 78,08 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1491350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 78,08 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0215000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 78,25 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1916000 - Anel de Compressão - Diâmetro 78,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1957000 - Anel de Compressão - Diâmetro 78,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1489440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 78,58 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1491440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 78,58 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1769000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 78,98 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1911000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 79 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0216000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 79 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1448000 - Anel de Compressão - Diâmetro 79 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1318000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 79 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0166000 - Anel de Compressão - Diâmetro 79,375 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1711000 - Anel de Compressão - Diâmetro 79,38 / Altura 1,98
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1769350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 79,48 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0217000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 79,5 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0216350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 79,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0649000 - Anel de Compressão - Diâmetro 79,5 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0096000 - Anel de Compressão - Diâmetro 79,5 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0189000 - Anel de Compressão - Diâmetro 79,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0657000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 79,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0105000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 79,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0734000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 79,51 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0166110 - Anel de Compressão - Diâmetro 79,625 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0649420 - Anel de Compressão - Diâmetro 79,75 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0096420 - Anel de Compressão - Diâmetro 79,75 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0105420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 79,75 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0734420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 79,76 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0166120 - Anel de Compressão - Diâmetro 79,875 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1711120 - Anel de Compressão - Diâmetro 79,88 / Altura 1,98
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1769440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 79,98 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0275000 - Anel de Compressão - Diâmetro 79,98 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0217350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1582000 - Anel de Compressão - Diâmetro 80 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0649350 - Anel de Compressão - Diâmetro 80 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0096350 - Anel de Compressão - Diâmetro 80 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0189350 - Anel de Compressão - Diâmetro 80 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1675000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1594000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0657350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1775000 - Anel de Compressão - Diâmetro 80 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0321000 - Anel de Compressão - Diâmetro 80 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0531000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1812000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0105350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0734350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80,01 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1398000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80,01 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0166130 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,125 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1711130 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,13 / Altura 1,98
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1675320 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80,2 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0649430 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,25 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0096430 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,25 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0531420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80,25 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1812110 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80,25 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0105430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80,25 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0734430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80,26 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1398110 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80,26 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0166140 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,375 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1711140 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,38 / Altura 1,98
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1675340 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80,4 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1769450 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80,48 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0275350 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,48 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1807000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80,5 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1582350 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0649440 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,5 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0096440 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,5 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1648000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80,5 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0189440 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1775350 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,5 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0531350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1812120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0105440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0734440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80,51 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1398120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80,51 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1725000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80,6 / Altura 1,6
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1675360 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80,6 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0275430 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,73 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1582430 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,75 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1398130 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 80,76 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0166160 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,875 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1711160 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,88 / Altura 1,98
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0275440 - Anel de Compressão - Diâmetro 80,98 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1807350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 81 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1444000 - Anel de Compressão - Diâmetro 81 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1582440 - Anel de Compressão - Diâmetro 81 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1909000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 81 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1759000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 81 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0194000 - Anel de Compressão - Diâmetro 81 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0958000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 81 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1988000 - Anel de Compressão - Diâmetro 81 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1702000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 81 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1775440 - Anel de Compressão - Diâmetro 81 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1725350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 81,1 / Altura 1,6
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0951420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 81,23 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1444420 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,25 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0194420 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,25 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0958420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 81,25 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0218000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 81,5 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1444350 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1759350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 81,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0194350 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,5 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0958350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 81,5 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1988350 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1775450 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,5 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1725440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 81,6 / Altura 1,6
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0194430 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,75 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0958430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 81,75 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0650000 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,98 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0128000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 81,98 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0944000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 81,98 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0255000 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,98 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0951000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 81,98 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0658000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 81,98 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0256000 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,98 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0254000 - Anel de Compressão - Diâmetro 81,98 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0950000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 81,98 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0653000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 81,98 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0218350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1444440 - Anel de Compressão - Diâmetro 82 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1759440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0194440 - Anel de Compressão - Diâmetro 82 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0958440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0975000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1568000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1841000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,07 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0650420 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,23 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0128420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,23 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0255420 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,23 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0256420 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,23 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0254420 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,23 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0975110 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,25 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1568110 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,25 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0944340 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,38 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0650350 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,48 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0128350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,48 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0944350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,48 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0108350 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,48 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0255350 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,48 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0951350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,48 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0658350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,48 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0256350 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,48 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0254350 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,48 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0950350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,48 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0026350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,48 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0653350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,48 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0219000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,5 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0947000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0250000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0975120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1091000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1568120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0149000 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,55 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1233000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,55 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0150000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,55 / Altura 3,17
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0538000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,55 / Altura 3,17
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1841350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,57 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0944360 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,58 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1651000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,6 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1654000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,6 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1935000 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,7 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0650430 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,73 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0255430 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,73 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0951430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,73 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0256430 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,73 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0254430 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,73 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0950430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,73 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0947420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,75 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0975130 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,75 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0650440 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,98 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0128440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,98 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0944440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,98 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0255440 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,98 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0951440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,98 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0658440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,98 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0256440 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,98 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0254440 - Anel de Compressão - Diâmetro 82,98 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0950440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,98 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0653440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 82,98 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0219350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 83 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0947350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 83 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0250350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 83 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1657000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 83 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0238000 - Anel de Compressão - Diâmetro 83 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0065000 - Anel de Compressão - Diâmetro 83 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0131000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 83 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1233120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 83,05 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1841440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 83,07 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1935350 - Anel de Compressão - Diâmetro 83,2 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0220000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 83,23 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0238420 - Anel de Compressão - Diâmetro 83,25 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0065420 - Anel de Compressão - Diâmetro 83,25 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1233130 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 83,3 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0947440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 83,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0250440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 83,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0238350 - Anel de Compressão - Diâmetro 83,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0065350 - Anel de Compressão - Diâmetro 83,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0131350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 83,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1233140 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 83,55 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0220350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 83,73 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1571000 - Anel de Compressão - Diâmetro 84 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1639000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 84 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0238440 - Anel de Compressão - Diâmetro 84 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0065440 - Anel de Compressão - Diâmetro 84 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0134440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 84 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1303000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 84 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0131440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 84 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1233160 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 84,05 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1571320 - Anel de Compressão - Diâmetro 84,2 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1303320 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 84,2 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1571340 - Anel de Compressão - Diâmetro 84,4 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1639340 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 84,4 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1303340 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 84,4 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1571350 - Anel de Compressão - Diâmetro 84,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1571360 - Anel de Compressão - Diâmetro 84,6 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1639360 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 84,6 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1303360 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 84,6 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0049000 - Anel de Compressão - Diâmetro 84,78 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0945000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 84,78 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0118000 - Anel de Compressão - Diâmetro 84,78 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1892000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 84,8 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1847000 - Anel de Compressão - Diâmetro 84,8 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1303380 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 84,8 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1571440 - Anel de Compressão - Diâmetro 85 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1438000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1303440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1303140 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0488000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1077000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1078000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0669000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0049420 - Anel de Compressão - Diâmetro 85,03 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0118420 - Anel de Compressão - Diâmetro 85,03 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1303150 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,25 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0049350 - Anel de Compressão - Diâmetro 85,28 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0945350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,28 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0118350 - Anel de Compressão - Diâmetro 85,28 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0221000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,3 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0165000 - Anel de Compressão - Diâmetro 85,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0632000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,5 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0159000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,5 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0231000 - Anel de Compressão - Diâmetro 85,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0148000 - Anel de Compressão - Diâmetro 85,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0982000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1303160 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0249000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0232000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0827000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,51 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0828000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,51 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0049430 - Anel de Compressão - Diâmetro 85,53 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0118430 - Anel de Compressão - Diâmetro 85,53 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0411000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,725 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0344000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,725 / Altura 3,17
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0421000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,725 / Altura 3,17
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0422000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,725 / Altura 3,17
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1408000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,73 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1409000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,73 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0159420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,75 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0231420 - Anel de Compressão - Diâmetro 85,75 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0232420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,75 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0049440 - Anel de Compressão - Diâmetro 85,78 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0945440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,78 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0118440 - Anel de Compressão - Diâmetro 85,78 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0222000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,8 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0247000 - Anel de Compressão - Diâmetro 85,98 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0946000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,98 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1408110 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,98 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1409110 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 85,98 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0165350 - Anel de Compressão - Diâmetro 86 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1918000 - Anel de Compressão - Diâmetro 86 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0159350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0231350 - Anel de Compressão - Diâmetro 86 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0986000 - Anel de Compressão - Diâmetro 86 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0982350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0249350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0232350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1408120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,23 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1409120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,23 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0986420 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,25 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0982430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,25 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1265000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,36 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1554000 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,4 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1343000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,4 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1534000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,4 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0156000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,4 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0247350 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,48 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0946350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,48 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1408130 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,48 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1409130 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,48 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0165440 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0159440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,5 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0231440 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0148440 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0986350 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0982440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0249440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0232440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0625000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1554320 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,6 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1343320 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,6 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1534320 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,6 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0156320 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,6 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0223000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,7 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1554340 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,8 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1343340 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,8 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1534340 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,8 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0156340 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,8 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0247440 - Anel de Compressão - Diâmetro 86,98 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0946440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 86,98 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1554360 - Anel de Compressão - Diâmetro 87 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1343360 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 87 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1534360 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 87 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0986440 - Anel de Compressão - Diâmetro 87 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0982450 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 87 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0156360 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 87 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1265130 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 87,11 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0223350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 87,2 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1554380 - Anel de Compressão - Diâmetro 87,2 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1534380 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 87,2 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0156380 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 87,2 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1178000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 87,31 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1177000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 87,31 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1265140 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 87,36 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1554440 - Anel de Compressão - Diâmetro 87,4 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1534440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 87,4 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0156440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 87,4 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1267000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 87,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0223440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 87,7 / Altura 1,2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1178350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 87,81 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1177350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 87,81 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1267120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1897000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1436000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1058000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1631000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0224000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88,008 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1178430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88,06 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1177430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88,06 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1058550 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88,12 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1631550 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88,13 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1267130 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88,25 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1436420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88,25 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1058110 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88,25 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1631110 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88,25 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0224420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88,262 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1178440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88,31 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1177440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88,31 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1436350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1967000 - Anel de Compressão - Diâmetro 88,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1058120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1631120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1178450 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88,81 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1177450 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88,81 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1159000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88,9 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0355000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 88,9 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1837000 - Anel de Compressão - Diâmetro 89 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1838000 - Anel de Compressão - Diâmetro 89 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0225000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 89 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1973000 - Anel de Compressão - Diâmetro 89,3 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1505000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 89,3 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1496000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 89,3 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1159350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 89,4 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0226000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 89,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0225350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 89,5 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1159430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 89,65 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1973350 - Anel de Compressão - Diâmetro 89,8 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1505350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 89,8 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1496350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 89,8 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1159440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 89,9 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0226350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 90 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0225350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 90 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0621000 - Anel de Compressão - Diâmetro 90 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0622000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 90 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0324000 - Anel de Compressão - Diâmetro 90 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0831000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 90 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0414000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 90 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0830000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 90 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0566000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 90 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0325000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 90 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0260000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 90 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0831420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 90,25 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0830420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 90,25 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0260420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 90,25 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1159450 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 90,4 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1136000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 90,48 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0831350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 90,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0830350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 90,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0260350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 90,5 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1136420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 90,73 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0728000 - Anel de Compressão - Diâmetro 90,9 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1136350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 90,98 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0614000 - Anel de Compressão - Diâmetro 91 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0831440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 91 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0830440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 91 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1903000 - Anel de Compressão - Diâmetro 91,1 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0728350 - Anel de Compressão - Diâmetro 91,4 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1136440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 91,48 / Altura 2,5

| | |
|---------------------------------------|--|
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0061000 | - Anel de Compressão - Diâmetro 91,49 / Altura 2,38 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1510000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 91,49 / Altura 2,38 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0042000 | - Anel de Compressão - Diâmetro 91,49 / Altura 3,17 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1511000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 91,49 / Altura 3,17 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0614350 | - Anel de Compressão - Diâmetro 91,5 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0728360 | - Anel de Compressão - Diâmetro 91,5 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0227000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 91,6 / Altura 1,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0061110 | - Anel de Compressão - Diâmetro 91,74 / Altura 2,38 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0042110 | - Anel de Compressão - Diâmetro 91,74 / Altura 3,17 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0227340 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 92 / Altura 1,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT2015000 | - Anel de Compressão - Diâmetro 92 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0935000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 92 / Altura 2,38 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0609000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 92 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0482000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 92 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1537000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 92 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0608000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 92 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1536000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 92 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1310000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 92,075 / Altura 3,17 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1901000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 92,075 / Altura 3,17 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0227350 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 92,1 / Altura 1,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1537110 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 92,25 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1536110 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 92,25 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1310110 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 92,33 / Altura 3,17 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1901110 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 92,33 / Altura 3,17 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0229390 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 92,5 / Altura 1,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0230000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 92,5 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1537120 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 92,5 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1536120 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 92,5 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1310120 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 92,58 / Altura 3,17 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1310130 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 92,83 / Altura 3,17 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0230340 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 92,9 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0233000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 93 / Altura 1,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1659000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 93 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1227000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 93 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1253000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 93 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1930000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 93 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0230350 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 93,4 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0233350 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 93,5 / Altura 1,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1798000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 93,66 / Altura 3,17 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1665000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 93,67 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0230440 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 93,9 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0233440 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 94 / Altura 1,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0791000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 94 / Altura 1,75 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0736000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 94 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1029000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 94 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0102000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 94 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0102420 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 94,25 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1795000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 94,4 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1662000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 94,4 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0791350 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 94,5 / Altura 1,75 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0736350 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 94,5 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0102350 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 94,5 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0102430 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 94,75 / Altura 2,5 |

Centrinel / Riosulense Cód. CT0235000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 95 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0791440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 95 / Altura 1,75
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0736440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 95 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0102440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 95 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1378000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 95 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0680000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 95 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1130000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 95 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0681000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 95 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1577000 - Anel de Compressão - Diâmetro 95,25 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0083000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 95,25 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1249000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 95,25 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0235350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 95,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0236000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 95,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1130350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 95,5 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1577120 - Anel de Compressão - Diâmetro 95,75 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0083120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 95,75 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1249120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 95,75 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1922000 - Anel de Compressão - Diâmetro 96 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0237000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 96 / Altura 1,95
 Centrinel / Riosulense Cód. CT2018000 - Anel de Compressão - Diâmetro 96 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1577130 - Anel de Compressão - Diâmetro 96 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0083130 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 96 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1249130 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 96 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1577140 - Anel de Compressão - Diâmetro 96,25 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0083140 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 96,25 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1249140 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 96,25 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0238000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 96,5 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0237350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 96,5 / Altura 1,95
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0236440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 96,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1577160 - Anel de Compressão - Diâmetro 96,75 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0083160 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 96,75 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1249160 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 96,75 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0238350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 97 / Altura 1,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0237440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 97 / Altura 1,95
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0239000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 97 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0851000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 97 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1804000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 97 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0301000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 97 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0773000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 97 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1504000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 97 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0773420 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 97,25 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0851350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 97,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0631000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 97,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1804350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 97,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0301350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 97,5 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0773350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 97,5 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1504350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 97,5 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0851430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 97,75 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0301430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 97,75 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0773430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 97,75 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1369000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 98 / Altura 2,38
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0851440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 98 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0631350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 98 / Altura 2,5

| | |
|---------------------------------------|---|
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1804440 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 98 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0301440 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 98 / Altura 3 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0773440 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 98 / Altura 3 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0278000 | - Anel de Compressão - Diâmetro 98,42 / Altura 1,98 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0980000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 98,42 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1575000 | - Anel de Compressão - Diâmetro 98,42 / Altura 2,38 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1297000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 98,42 / Altura 3,17 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0280000 | - Anel de Compressão - Diâmetro 98,425 / Altura 2,38 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0079000 | - Anel de Compressão - Diâmetro 98,47 / Altura 2,38 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0240000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 98,5 / Altura 1,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0278120 | - Anel de Compressão - Diâmetro 98,92 / Altura 1,98 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0980120 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 98,92 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1575120 | - Anel de Compressão - Diâmetro 98,92 / Altura 2,38 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0280120 | - Anel de Compressão - Diâmetro 98,93 / Altura 2,38 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0240120 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 99,008 / Altura 1,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0278130 | - Anel de Compressão - Diâmetro 99,17 / Altura 1,98 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1575130 | - Anel de Compressão - Diâmetro 99,17 / Altura 2,38 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0980130 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 99,18 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0280130 | - Anel de Compressão - Diâmetro 99,18 / Altura 2,38 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0240130 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 99,25 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1728000 | - Anel de Compressão - Diâmetro 99,31 / Altura 1,98 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0241000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 99,31 / Altura 1,984375 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1963000 | - Anel de Compressão - Diâmetro 99,31 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0278140 | - Anel de Compressão - Diâmetro 99,42 / Altura 1,98 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0980140 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 99,42 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1575140 | - Anel de Compressão - Diâmetro 99,42 / Altura 2,38 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0280140 | - Anel de Compressão - Diâmetro 99,43 / Altura 2,38 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1926000 | - Anel de Compressão - Diâmetro 99,5 / Altura 1,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0241120 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 99,75 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0278160 | - Anel de Compressão - Diâmetro 99,92 / Altura 1,98 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0980160 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 99,92 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0280160 | - Anel de Compressão - Diâmetro 99,93 / Altura 2,38 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0242000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 100 / Altura 1,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0055000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 100 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0088000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 100 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0765000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 100 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1421000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 100 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0229000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 100 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1422000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 100 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1544000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 100 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1546000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 100 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1024000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 100 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0348000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 100 / Altura 3 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0450000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 100 / Altura 3 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1450000 | - Anel de Compressão - Diâmetro 100,01 / Altura 2,38 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0765320 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 100,2 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0242420 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 100,25 / Altura 2 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1832000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 100,4 / Altura 1,75 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0242350 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 100,5 / Altura 1,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1450120 | - Anel de Compressão - Diâmetro 100,51 / Altura 2,38 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1832350 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 100,9 / Altura 1,75 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1376000 | - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 101,05 / Altura 2,5 |

Centrinel / Riosulense Cód. CT0494000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 101,054 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1832430 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 101,15 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT1832440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 101,4 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT2052000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 101,54 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0494350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 101,554 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1373000 - Anel de Compressão - Diâmetro 101,6 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1834000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 101,6 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1835000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 101,6 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0645000 - Anel de Compressão - Diâmetro 101,6 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT0281000 - Anel de Compressão - Diâmetro 101,6 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT0952000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 101,6 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT0029000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 101,6 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT0651000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 101,6 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT1087000 - Anel de Compressão - Diâmetro 101,6 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0597000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 101,6 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT1283000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 101,6 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT0307440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 101,6 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT0598000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 101,6 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT0281110 - Anel de Compressão - Diâmetro 101,85 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT1832450 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 101,9 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0243000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 102 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1035000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 102 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1360000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 102 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT2011000 - Anel de Compressão - Diâmetro 102 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1501000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 102 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0486000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 102 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1299000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 102 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1144000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 102 / Altura 3,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1036000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 102 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0619000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 102 / Altura 5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0244000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 102,1 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0645120 - Anel de Compressão - Diâmetro 102,1 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT0281120 - Anel de Compressão - Diâmetro 102,1 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT0952120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 102,1 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT0029120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 102,1 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT0651120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 102,1 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT1283120 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 102,1 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT1373130 - Anel de Compressão - Diâmetro 102,35 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0645130 - Anel de Compressão - Diâmetro 102,35 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT0281130 - Anel de Compressão - Diâmetro 102,35 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT0952130 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 102,35 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT1283130 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 102,35 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT0243350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 102,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1035350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 102,5 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT0244350 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 102,6 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0645140 - Anel de Compressão - Diâmetro 102,6 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT0281140 - Anel de Compressão - Diâmetro 102,6 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT0952140 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 102,6 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT1283140 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 102,6 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT0243440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 103 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1035440 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 103 / Altura 2,38

- Centrinel / Riosulense Cód. CT1323000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 103 / Altura 2,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0289000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 103 / Altura 2,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0768000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 103 / Altura 2,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0645160 - Anel de Compressão - Diâmetro 103,1 / Altura 1,98
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0281160 - Anel de Compressão - Diâmetro 103,1 / Altura 1,98
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1283160 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 103,1 / Altura 3,17
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0952160 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 103,12 / Altura 1,98
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1612000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 104 / Altura 2,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0074000 - Anel de Compressão - Diâmetro 104,14 / Altura 2,38
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0757000 - Anel de Compressão - Diâmetro 104,77 / Altura 3,17
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1181000 - Anel Raspador / Retangular - Diâmetro 104,775 / Altura 3,17
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1641000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 65 / Altura 1,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0677000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 65 / Altura 1,75
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0677340 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 65,4 / Altura 1,75
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0677360 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 65,6 / Altura 1,75
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0677380 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 65,8 / Altura 1,75
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0677440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 66 / Altura 1,75
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0245000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 67,1 / Altura 1
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1755000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 67,1 / Altura 1,2
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0245350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 67,6 / Altura 1
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1755350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 67,6 / Altura 1,2
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0245360 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 68,1 / Altura 1
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1755440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 68,1 / Altura 1,2
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1763000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 68,68 / Altura 1,2
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1471000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 68,68 / Altura 1,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1914000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 69 / Altura 1,2
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1820000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 69 / Altura 1,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1763350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 69,18 / Altura 1,2
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1471350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 69,18 / Altura 1,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1914350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 69,5 / Altura 1,2
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1820350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 69,5 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1763440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 69,68 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1471440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 69,68 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1771000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 70 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1914440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 70 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1820440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 70 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1389000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 70 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1771320 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 70,2 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0873000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 70,3 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1771340 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 70,4 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0246000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 70,5 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1912000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 70,8 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0873350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 70,8 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1912320 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 71 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1766000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 71,08 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1467000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 71,08 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1912340 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 71,2 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0873440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 71,3 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1912360 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 71,4 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1766350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 71,58 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1467350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 71,58 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1995000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 72 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1766440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 72,08 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1467440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 72,08 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1995340 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 72,4 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1995350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 72,5 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1995360 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 72,6 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0247000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 73 / Altura 1

Centrinel / Riosulense Cód. CT1995440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 73 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1333000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 73 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT1333420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 73,25 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0247350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 73,5 / Altura 1

Centrinel / Riosulense Cód. CT1980000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 73,7 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1460000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 73,94 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0245440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 74 / Altura 1

Centrinel / Riosulense Cód. CT1800000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 74 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0248000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 74 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT1980350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 74,2 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1460350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 74,44 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0249000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 74,5 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1980440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 74,7 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1460440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 74,94 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1904000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 75 / Altura 1

Centrinel / Riosulense Cód. CT1906000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 75 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0249350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 75 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1714000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 75 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT1673000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 75 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0250000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 75 / Altura 2,25

Centrinel / Riosulense Cód. CT0251000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 75,5 / Altura 1

Centrinel / Riosulense Cód. CT0252000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 75,5 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1673430 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 75,75 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1305000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 75,8 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0251350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76 / Altura 1

Centrinel / Riosulense Cód. CT1855000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0031000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1262000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1292000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1339000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0742000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0743000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1677000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1305420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,05 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0031320 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,2 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1292320 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,2 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1339420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,25 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0742420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,25 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0743420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,25 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0031340 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,4 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1292340 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,4 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1855350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,5 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1262120 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,5 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0742350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0743350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0956000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1677350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0730000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,51 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0031360 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,6 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1292360 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,6 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1262130 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,75 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0956420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,75 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0730420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,76 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0031380 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,8 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1292380 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 76,8 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0253000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0191000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0031440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1292440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1336000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0954000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0956350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1088000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0730350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,01 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0191420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,25 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1336420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,25 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0254000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,25 / Altura 1,6

Centrinel / Riosulense Cód. CT0954420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,25 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0956430 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,25 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0730430 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,26 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0253350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,5 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0191350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,5 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1336350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,5 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0954350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,5 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0956440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0730440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,51 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT1912430 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,55 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1490000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,58 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0191430 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,75 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1336430 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,75 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0254350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,75 / Altura 1,6

Centrinel / Riosulense Cód. CT0954430 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 77,75 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0191440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 78 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1336440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 78 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0954440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 78 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0255000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 78 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1490350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 78,08 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0254440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 78,25 / Altura 1,6

Centrinel / Riosulense Cód. CT0256000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 78,5 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1915000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 78,5 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1956000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 78,5 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1490440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 78,58 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1768000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 79 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1910000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 79 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1447000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 79 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1680000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 79 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1768350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 79,5 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1817000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 79,5 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1565000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 79,5 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT1680350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 79,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0841000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 79,51 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT1092000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 79,51 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0841420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 79,76 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT1768440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 80 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0274000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 80 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1557000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 80 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1593000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 80 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1774000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 80 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT0320000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 80 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0841350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 80,01 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0274320 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 80,2 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0320420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 80,25 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0841430 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 80,26 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0274340 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 80,4 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1806000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 80,5 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0274350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 80,5 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1774350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 80,5 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT0320350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 80,5 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0841440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 80,51 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT1843000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 80,6 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1724000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 80,6 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0274360 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 80,6 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0274430 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 80,75 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0258000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 81 / Altura 1

Centrinel / Riosulense Cód. CT1758000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 81 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1806350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 81 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1908000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 81 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0274440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 81 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0899000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 81 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1018000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 81 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT1089000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 81 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT1774440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 81 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1843350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 81,1 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1724350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 81,1 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0899420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 81,25 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0258350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 81,5 / Altura 1

Centrinel / Riosulense Cód. CT1758350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 81,5 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0899350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 81,5 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1018350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 81,5 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT1774450 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 81,5 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1843440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 81,6 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1724440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 81,6 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0899430 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 81,75 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0257000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 81,98 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1083000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 81,98 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0258440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 82 / Altura 1

Centrinel / Riosulense Cód. CT1758440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 82 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1718000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 82 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0899440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 82 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0259000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 82 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT1840000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 82,07 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0257420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 82,23 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1718340 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 82,4 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0237710 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 82,4 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0257350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 82,48 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0925000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 82,48 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1761000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 82,5 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0237000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 82,5 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1090000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 82,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1840350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 82,57 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1718360 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 82,6 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1934000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 82,7 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0257430 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 82,73 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0237330 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 82,8 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0257440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 82,98 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0925350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 82,98 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1761350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 83 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0237350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 83 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1656000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 83 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0260000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 83 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0261000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 83 / Altura 1,95

Centrinel / Riosulense Cód. CT1840440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 83,07 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1934350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 83,2 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0262000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 83,23 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1761440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 83,5 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0237440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 83,5 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0261350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 83,5 / Altura 1,95

Centrinel / Riosulense Cód. CT0262350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 83,73 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1302000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 84 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0261440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 84 / Altura 1,95

Centrinel / Riosulense Cód. CT1302320 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 84,2 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1302340 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 84,4 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1302360 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 84,6 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0117000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 84,78 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1084000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 84,78 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT1891000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 84,8 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1302380 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 84,8 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0263000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 85 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1302440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 85 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1559000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 85 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1990000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 85 / Altura 3,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0117420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 85,03 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0117350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 85,28 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0263330 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 85,3 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0263350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 85,5 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0158000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 85,5 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1810000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 85,5 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0117430 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 85,53 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0158420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 85,75 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0117440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 85,78 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0263380 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 85,8 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0246000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 85,98 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1085000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 85,98 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0263440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0158350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0582350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0937000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1128000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1342000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86,4 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0155000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86,4 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0246350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86,48 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0264000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86,5 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0158440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86,5 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0937350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0155320 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86,6 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1342320 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86,6 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0264320 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86,7 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1342340 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86,8 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0155340 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86,8 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0155350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86,9 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1342350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86,9 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0246440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 86,98 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0264350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 87 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1342360 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 87 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0155360 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 87 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0264370 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 87,2 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0155380 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 87,2 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1342380 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 87,2 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0155440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 87,4 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1342440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 87,4 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0265000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 87,5 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0266000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 87,7 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1669000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 88 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1435000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 88 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT1896000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 88 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0267000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 88,008 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1435420 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 88,25 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0267350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 88,262 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1966000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 88,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0268000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 89 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0269000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 89 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1972000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 89,3 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1495000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 89,3 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0268350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 89,5 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0269350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 89,5 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1972350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 89,8 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0268440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 90 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0269440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 90 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0727000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 90,9 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1289000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 91 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0613000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 91 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1902000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 91,1 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1148000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 91,1 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1246000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 91,1 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0727350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 91,4 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0427000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 91,49 / Altura 3,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0613350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 91,5 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0727360 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 91,5 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0270000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 91,6 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1320000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 92 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1289440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 92 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT2014000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 92 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0270350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 92,1 / Altura 1,2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0271000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 92,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0272000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 92,9 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0273000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 93 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1929000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 93 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1060000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 93 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1061000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 93 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1700000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 93 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1133000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 93 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1658000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 93 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0272350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 93,4 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0273350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 93,5 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1060350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 93,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1061350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 93,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0272440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 93,9 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0273440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 94 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1028000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 94 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1255000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 94 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1400000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 94,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0275000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 95 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0276000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 95 / Altura 2,4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1281000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 95 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0275350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 95,5 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0276350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 95,5 / Altura 2,4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0275440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 96 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1828000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 96 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT2017000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 96 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0276440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 96 / Altura 2,4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1827000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 96 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1273000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 96,5 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT1321000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 96,5 / Altura 1,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT0277000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 96,5 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0277350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 97 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1440000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 98 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1368000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 98 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT0045000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 98,48 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT0285000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 98,48 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1067000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 98,48 / Altura 2,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT1071000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 98,48 / Altura 3,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0278000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 98,5 / Altura 2,3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0278120 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 99,008 / Altura 2,3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1727000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 99,31 / Altura 1,98

Centrinel / Riosulense Cód. CT0279000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 99,31 / Altura 1,984375

Centrinel / Riosulense Cód. CT1964000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 99,31 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0764000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 100 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1545000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 100 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0764320 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 100,2 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1831000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 100,4 / Altura 1,6

Centrinel / Riosulense Cód. CT1831350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 100,9 / Altura 1,6

Centrinel / Riosulense Cód. CT1375000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 101,05 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0493000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 101,054 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1831430 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 101,15 / Altura 1,6

Centrinel / Riosulense Cód. CT1831440 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 101,4 / Altura 1,6

Centrinel / Riosulense Cód. CT0493350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 101,554 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1372000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 101,6 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1920000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 101,6 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1831450 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 101,9 / Altura 1,6

Centrinel / Riosulense Cód. CT0280000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 102 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0894000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 102 / Altura 3,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0116000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 102 / Altura 4,76

Centrinel / Riosulense Cód. CT0281000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 102,1 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0282000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 102,1 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1372130 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 102,35 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1236120 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 102,5 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT0280350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 102,5 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0281350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 102,6 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0282350 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 102,6 / Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT1236140 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 103 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT0767000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 103 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1280000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 103 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0169000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 104,14 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1079000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 104,14 / Altura 2,75

Centrinel / Riosulense Cód. CT1066000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 104,14 / Altura 3,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0756000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 104,77 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT1180000 - Anel de Compressão Cromado / Retangular - Diâmetro 104,78 / Altura 2,38

Centrinel / Riosulense Cód. CT0290000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 67,1 / Altura 1,5

Centrinel / Riosulense Cód. RT1857350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 76,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1093000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 76,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1052000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 77 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1857440 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 77 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0299000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 77 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1044000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 77 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1093350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 77 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0365000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 77 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0300000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 77,25 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1052350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 77,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0301000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 77,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1044350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 77,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1093440 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 77,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0365350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 77,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0300350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 77,75 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1052440 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 78 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1044440 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 78 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0302000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 78 / Altura 4,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0300440 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 78,25 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1861000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 78,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1770000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 78,98 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0303000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 79 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1851750 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 79 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1874000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 79 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1770350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 79,48 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0303350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 79,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1819000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 79,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1851000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 79,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0304000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 79,5 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1770440 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 79,98 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0303440 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 80 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1851350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 80 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0304350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 80 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT2021000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 80,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. RT2021350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 80,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1851440 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 80,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1726000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 80,6 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1845000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 80,6 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1760000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 81 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0305000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 81 / Altura 2,8
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1873000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 81 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1020000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 81 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1726350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 81,1 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1845350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 81,1 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1760350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 81,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0305350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 81,5 / Altura 2,8
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1020350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 81,5 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1726440 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 81,6 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1845440 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 81,6 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1119000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 81,98 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1105000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 81,98 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1760440 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 82 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0306000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 82 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. RT0305440 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 82 / Altura 2,8
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0308000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 82 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1842000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 82,07 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1105350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 82,48 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1095000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 82,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1762000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 82,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0306350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 82,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1842350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 82,57 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0307000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 82,73 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1095420 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 82,75 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1105440 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 82,98 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1095350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 83 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1762350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 83 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0309000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 83 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1046000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 83 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1842440 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 83,07 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0310000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 83,23 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1095440 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 83,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1762440 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 83,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0311000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 83,5 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1046350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 83,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0310120 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 83,73 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0311350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 84 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1046440 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 84 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT2024000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 84,8 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1893000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 84,8 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1860000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 84,8 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0312000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 85 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0312330 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 85,3 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0312350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 85,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1042000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 85,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1050000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 85,5 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0312380 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 85,8 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0312440 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 86 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1862000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 86 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1042350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 86 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1050350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 86 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0313000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 86,5 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0314000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 86,5 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1042440 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 86,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1050440 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 86,5 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0316000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 86,7 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0313350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 87 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0314350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 87 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0315000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 87 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0313370 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 87,2 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1344380 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 87,2 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1344440 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 87,4 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1331000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 87,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1971000 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 87,62 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT0316350 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 87,7 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1331120 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 88,008 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. RT1331130 - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 88,262 / Altura 4

| | |
|---------------------------------------|---|
| Centrinel / Riosulense Cód. RT1968000 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 88,5 / Altura 4 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT0317000 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 89 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT1839000 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 89 / Altura 4 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT1974000 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 89,3 / Altura 4 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT0317350 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 89,5 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT0318000 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 89,5 / Altura 4 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT1974350 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 89,8 / Altura 4 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT0317440 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 90 / Altura 2,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT0318350 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 90 / Altura 4 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT1870000 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 91,1 / Altura 3 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT0319000 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 91,6 / Altura 3 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT0319340 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 92 / Altura 3 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT0319350 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 92,1 / Altura 3 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT0319390 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 92,5 / Altura 3 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT0320000 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 93 / Altura 3 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT0320350 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 93,5 / Altura 3 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT0320440 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 94 / Altura 3 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT0321000 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 98,5 / Altura 3 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT0321120 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 99,008 / Altura 3 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT1962000 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 99,31 / Altura 4 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT1729000 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 99,31 / Altura 4,76 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT0322000 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 99,31 / Altura 4,7625 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT1833000 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 100,4 / Altura 3,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT0323000 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 100,9 / Altura 3,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT0323350 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 101,4 / Altura 3,5 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT1374000 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 101,6 / Altura 3 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT1863000 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 101,6 / Altura 4 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT0324000 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 102,1 / Altura 3 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT0325000 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 102,1 / Altura 4 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT0324350 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 102,6 / Altura 3 |
| Centrinel / Riosulense Cód. RT0325350 | - Anel de Óleo Múltiplas Pçs - Diâmetro 102,6 / Altura 4 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1643000 | - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 65 / Altura 3 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1644000 | - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 65 / Altura 3,97 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0364000 | - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 65 / Altura 4 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1644340 | - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 65,4 / Altura 3,97 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1644360 | - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 65,6 / Altura 3,97 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1316000 | - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 66,675 / Altura 4,76 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1407000 | - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 66,675 / Altura 4,76 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1316110 | - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 66,925 / Altura 4,76 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1407110 | - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 66,925 / Altura 4,76 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1316120 | - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 67,175 / Altura 4,76 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1407120 | - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 67,175 / Altura 4,76 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1316130 | - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 67,425 / Altura 4,76 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1407130 | - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 67,425 / Altura 4,76 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1316140 | - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 67,675 / Altura 4,76 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1407140 | - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 67,675 / Altura 4,76 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1473000 | - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 68,68 / Altura 3 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1473350 | - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 69,18 / Altura 3 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1473440 | - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 69,68 / Altura 3 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1325000 | - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 69,85 / Altura 3,17 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT0679000 | - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 69,85 / Altura 4,76 |
| Centrinel / Riosulense Cód. CT1326000 | - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 69,85 / Altura 4,76 |

Centrinel / Riosulense Cód. CT1773000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 70 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1668000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 70 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1434000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 70 / Altura 3,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1705000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 70 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1325110 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 70,1 / Altura 3,17
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0679110 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 70,1 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1773320 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 70,2 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1561000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 70,3 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0679120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 70,35 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1773340 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 70,4 / Altura 2,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0679130 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 70,6 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1561350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 70,8 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0679140 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 70,85 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1524000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 71,08 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1561440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 71,3 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1524350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 71,58 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1524440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 72,08 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1335000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 73 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1335420 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 73,25 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1462000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 73,94 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1462350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 74,44 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1462440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 74,94 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1715000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0628000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1900000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0462000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0535000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1309000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1674000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0628420 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75,25 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0462110 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75,25 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0535110 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75,25 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0662000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75,3 / Altura 2,7
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0069000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75,3 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0283000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75,3 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1556000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75,3 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0628350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75,5 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0462120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0535120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0628430 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75,75 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1674430 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75,75 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0662350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75,8 / Altura 2,7
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1307000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75,8 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0283350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75,8 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1556350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 75,8 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0660000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76 / Altura 2,65
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1294000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1555000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0932000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1340000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1307420 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,05 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1294320 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,2 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1242000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,2 / Altura 3,97

Centrinel / Riosulense Cód. CT1555320 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,2 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0932320 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,2 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1175000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,2 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0445000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,2 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0607000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,2 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0904000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,2 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1340420 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,25 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1556440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,3 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0660340 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,4 / Altura 2,65
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1294340 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,4 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1555340 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,4 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0932340 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,4 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0904110 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,45 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0666000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,5 / Altura 2,7
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1294350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,5 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1494000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,5 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0067350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1560000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0660360 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,6 / Altura 2,65
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1294360 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,6 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1555360 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,6 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0932360 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,6 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1242120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,7 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1175120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,7 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0904120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,7 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1294380 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,8 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1242130 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,95 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1175130 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,95 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0904130 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 76,95 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1570000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0663000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77 / Altura 2,7
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0666350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77 / Altura 2,7
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1294440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1494350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1509000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0033440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77 / Altura 3,96
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1555440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0245000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0933000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1507000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1560350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1592000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1242140 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77,2 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1175140 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77,2 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0904140 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77,2 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0245420 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77,25 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0663350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77,5 / Altura 2,7
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1509350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77,5 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0245350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1507350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1560440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1592350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1492000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77,58 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1242160 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77,7 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1175160 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77,7 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0245430 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 77,75 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1509440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 78 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0245440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 78 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1507440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 78 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1492350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 78,08 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1958000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 78,5 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1492440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 78,58 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1770000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 78,98 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1701000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 79 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1449000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 79 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1319000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 79 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0185000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 79,37 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1710000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 79,38 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1770350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 79,48 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0667000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 79,5 / Altura 2,7
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1701350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 79,5 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0286000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 79,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0103350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 79,5 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1558000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 79,5 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0185110 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 79,62 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1710110 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 79,63 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0286420 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 79,75 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0185120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 79,87 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1710120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 79,88 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1770440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 79,98 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0667350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80 / Altura 2,7
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1704000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80 / Altura 3,95
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1647000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0286350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0532000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0978000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1527000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1813000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1823000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1776000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1558350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1424000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80,01 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1710130 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80,13 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1647320 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80,2 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0286430 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80,25 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0978420 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80,25 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1813110 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80,25 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1424110 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80,26 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1710140 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80,38 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1647340 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80,4 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1649000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80,5 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0286440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0978350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1527350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1813120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1776350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80,5 / Altura 4,76

Centrinel / Riosulense Cód. CT1558440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80,5 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1424120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80,51 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1647360 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80,6 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1527430 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80,75 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1813130 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80,75 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1424130 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80,76 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1710160 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 80,88 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1989000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 81 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1506000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 81 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1734000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 81 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1527440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 81 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1813140 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 81 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1776440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 81 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1506420 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 81,25 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1734420 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 81,25 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1989350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 81,5 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1506350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 81,5 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1734350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 81,5 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1776450 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 81,5 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1523000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 81,98 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1477000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 81,98 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0661000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82 / Altura 2,7
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1719000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1506440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1734440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1569000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0976000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1719320 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82,2 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1477420 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82,23 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1569110 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82,25 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0976110 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82,25 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1719340 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82,4 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1523350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82,48 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1477350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82,48 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1788000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82,5 / Altura 2
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0661350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82,5 / Altura 2,7
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1569120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0976120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82,5 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1235000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82,55 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0151000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82,55 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0919000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82,55 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1719360 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82,6 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1523430 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82,73 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1477430 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82,73 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1569130 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82,75 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0976130 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82,75 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1523440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82,98 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1477440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 82,98 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0661440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 83 / Altura 2,7
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0664000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 83 / Altura 2,7
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1716000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 83 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1569140 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 83 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1235120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 83,05 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0240420 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 83,25 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1235130 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 83,3 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0664350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 83,5 / Altura 2,7
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1235140 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 83,55 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1640000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 84 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1304000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 84 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0240440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 84 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1235160 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 84,05 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1304320 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 84,2 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1640340 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 84,4 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1304340 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 84,4 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1640360 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 84,6 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1304360 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 84,6 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1474000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 84,78 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1476000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 84,78 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1304380 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 84,8 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1304440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 85 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0921000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 85 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0672000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 85 / Altura 4,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1476420 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 85,03 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1474350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 85,28 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1476350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 85,28 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0665000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 85,5 / Altura 3,7
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1508000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 85,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0063000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 85,5 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0738000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 85,5 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0829000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 85,51 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1476430 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 85,53 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0343000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 85,725 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0423000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 85,725 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1410000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 85,73 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1474440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 85,78 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1476440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 85,78 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1475000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 85,98 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1410110 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 85,98 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1717000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1732000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0665350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86 / Altura 3,7
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1508350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1566000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1709000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0063350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0738350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1410120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86,23 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1732110 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86,25 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1344000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86,4 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1535000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86,4 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1445000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86,4 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1475350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86,48 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1410130 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86,48 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1732120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86,5 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0665440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86,5 / Altura 3,7
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1508440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86,5 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1566350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0063440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86,5 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0738440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86,5 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1344320 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86,6 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1535320 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86,6 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1445320 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86,6 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1344340 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86,8 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1535340 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86,8 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1445340 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86,8 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1475440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 86,98 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1344360 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 87 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1535360 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 87 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1445360 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 87 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1535380 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 87,2 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1445380 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 87,2 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1179000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 87,31 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1535440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 87,4 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1445440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 87,4 / Altura 3,97
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1179350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 87,81 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1059000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 88 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1446000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 88 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1632000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 88 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1670000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 88 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1179430 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 88,06 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1059550 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 88,12 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1632550 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 88,13 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1059110 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 88,25 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1446420 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 88,25 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1632110 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 88,25 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1179440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 88,31 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1059120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 88,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1446350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 88,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1632120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 88,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1179450 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 88,81 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1165000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 88,9 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0357000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 88,9 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1497000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 89,3 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1165350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 89,4 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1165430 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 89,65 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1497350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 89,8 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1165440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 89,9 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0670000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 90 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0832000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 90 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0671000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 90 / Altura 4,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1824000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 90 / Altura 4,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0977000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 90 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0832420 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 90,25 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0977420 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 90,25 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1165450 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 90,4 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0832350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 90,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0977350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 90,5 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1279000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 91 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0832440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 91 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT0892000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 91,48 / Altura 6,35
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0044000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 91,49 / Altura 6,35
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0044110 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 91,74 / Altura 6,35
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1538000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 92 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1538110 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 92,25 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1538120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 92,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1564000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 93 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1564350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 93,5 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1676000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 94 / Altura 3,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0792000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 94 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1672000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 94 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1563000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 94,5 / Altura 3
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0792350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 94,5 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0792440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 95 / Altura 4
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0454000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 95 / Altura 4,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1132000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 95 / Altura 5,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1379000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 95 / Altura 5,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1251000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 95,25 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1525000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 95,25 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1132350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 95,5 / Altura 5,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1251120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 95,75 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1525120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 95,75 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1251130 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 96 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1525130 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 96 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1251140 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 96,25 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1525140 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 96,25 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1251160 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 96,75 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1525160 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 96,75 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0843000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 97 / Altura 5,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1503000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 97 / Altura 5,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0843420 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 97,25 / Altura 5,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0843350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 97,5 / Altura 5,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1503350 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 97,5 / Altura 5,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0843430 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 97,75 / Altura 5,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0111000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 98 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0303000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 98 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0843440 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 98 / Altura 5,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0931000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 98,42 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1526000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 98,42 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0046000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 98,47 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0639000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 98,48 / Altura 6,35
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0890000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 98,48 / Altura 6,35
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1526120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 98,92 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1526130 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 99,18 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1526140 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 99,42 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1526160 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 99,92 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0230000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 100 / Altura 4,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1825000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 100 / Altura 4,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0451000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 100 / Altura 5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT0346000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 100 / Altura 5,5
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1451000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 100,01 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1452000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 100,01 / Altura 4,76
 Centrinel / Riosulense Cód. CT1451120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 100,51 / Altura 4,76

- Centrinel / Riosulense Cód. CT1452120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 100,51 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0659000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 101,6 / Altura 3,45
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0106000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 101,6 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1284000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 101,6 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1528000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 101,6 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1826000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 102 / Altura 4,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0659120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 102,1 / Altura 3,45
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1284120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 102,1 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1528120 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 102,1 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1284130 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 102,35 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1528130 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 102,35 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1284140 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 102,6 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1528140 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 102,6 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1284160 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 103,1 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1528160 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 103,1 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0094000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 104,14 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0059000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 104,14 / Altura 6,35
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1385000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 104,175 / Altura 6
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0761002 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 104,77 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1383000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 104,775 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1396000 - Anel de Óleo c/ Fendas - Diâmetro 104,78 / Altura 4,76
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0755000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 65 / Altura 1,2
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0755420 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 65,25 / Altura 1,2
- Centrinel / Riosulense Cód. CT0755350 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 65,5 / Altura 1,2
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1645000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 76 / Altura 2,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1645340 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 76,4 / Altura 2,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1645360 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 76,6 / Altura 2,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1232000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 82,55 / Altura 2,38
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1650000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 82,6 / Altura 2,5
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1653000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 82,6 / Altura 3
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1232120 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 83,05 / Altura 2,38
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1232130 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 83,3 / Altura 2,38
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1232140 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 83,55 / Altura 2,38
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1232160 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 84,05 / Altura 2,38
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1138000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 86 / Altura 2
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1138350 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 86,5 / Altura 2
- Centrinel / Riosulense Cód. CT1135000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 90,48 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1135420 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 90,73 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1135350 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 90,98 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1712000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 91,1 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1603000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 92 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0934000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 92 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1134000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 92 / Altura 3,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1252000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 93 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1226000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 93 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1797000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 93,66 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT1664000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 93,67 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1671000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 94 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1794000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 94,4 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT1661000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 94,4 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0637000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 94,48 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT1248000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 95,25 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT1248120 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 95,75 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT0326000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 96 / Altura 1,95

Centrinel / Riosulense Cód. CT1248130 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 96 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT1248140 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 96,25 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT0326350 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 96,5 / Altura 1,95

Centrinel / Riosulense Cód. CT1248160 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 96,75 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT0326440 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 97 / Altura 1,95

Centrinel / Riosulense Cód. CT0161000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 97 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0011000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 97 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0732000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 97 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1068000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 97 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1055000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 97 /
Altura 3,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0161420 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro
97,25 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0011420 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro
97,25 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0161350 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 97,5
/ Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0484000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 97,5
/ Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0011350 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 97,5
/ Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0732350 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 97,5
/ Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1076000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 97,5
/ Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0161430 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro
97,75 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0484420 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro
97,75 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0011430 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro
97,75 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0732430 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro
97,75 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0161440 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 98 /
Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0484350 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 98 /
Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0011440 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 98 /
Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0732440 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 98 /
Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1296000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro
98,42 / Altura 3,18

Centrinel / Riosulense Cód. CT0637110 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro
98,73 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT0327000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro
99,25 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0328000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 99,5
/ Altura 1,95

Centrinel / Riosulense Cód. CT1925000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 99,5
/ Altura 2

Centrinel / Riosulense Cód. CT0327350 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro
99,75 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0328350 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 100
/ Altura 1,95

Centrinel / Riosulense Cód. CT1272000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 100
/ Altura 2,94

Centrinel / Riosulense Cód. CT1023000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 100
/ Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1543000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 100
/ Altura 3,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0327440 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 100,25 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0328440 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 100,5 / Altura 1,95

Centrinel / Riosulense Cód. CT1459350 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 100,5 / Altura 2,94

Centrinel / Riosulense Cód. CT2049000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 101,54 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT2050000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 101,54 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT2051000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 101,54 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1453000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 101,85 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT0109000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 102 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0855000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 102 / Altura 2,5

Centrinel / Riosulense Cód. CT0923000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 102 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1034000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 102 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1500000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 102 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1590000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 102 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1359000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 102 / Altura 3,17

Centrinel / Riosulense Cód. CT0293000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 102 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1261000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 102 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT2013000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 102 / Altura 4

Centrinel / Riosulense Cód. CT1500330 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 102,3 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1034350 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 102,5 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1500360 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 102,6 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT0287000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 103 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1034440 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 103 / Altura 3

Centrinel / Riosulense Cód. CT1611000 - Anel de Compressão Trapezoidal Cromado - Diâmetro 104 / Altura 3,5

Registro nº 001369/2014 - concessão

Validade: 21/02/2018

Fornecedor: Schulz S.A.

CNPJ.: 84693183000168

Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo

Família: Schulz/China/Motores Schulz/4

Marca/Modelo: Schulz/Motores Schulz/4/132S/10Cv-7,5kW
 Schulz/Motores Schulz/4/132M/15Cv-11kW
 Schulz/Motores Schulz/4/180M/30Cv-22kW

Registro nº 001370/2014 - concessão

Validade: 21/02/2016

Fornecedor: NEVES & SATURNO LTDA-ME

CNPJ.: 10966061000161

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: Inspeção Técnica e manutenção de Extintores de Incêndio

Marca/Modelo: Extintores de Incêndio com carga de Água com pressurização direta e indireta

Extintores de Incêndio com carga de Pó para extinção de incêndio Bc com pressurização direta e indireta

Extintores de Incêndio com carga de Pó para extinção de incêndio com carga de Pó para extinção de incêndio ABC com pressurização direta

Extintores de Incêndio com carga de Espuma Mecânica com pressurização direta e indireta

Extintores de Incêndio com carga de dióxido de carbono (CO²)

Registro nº 001371/2014 - concessão

Validade: 21/02/2018

Fornecedor: Grameyer Equipamentos Eletronicos Ltda

CNPJ.: 79669354000183

Objeto: Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica (módulo, controlador de carga, inversor e bateria)

Família: SILICIO MONOCRISTALINO

Marca/Modelo: DAQO DQ260MSCa

Registro nº 001372/2014 - concessão

Validade: 21/02/2016

Fornecedor: ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME

CNPJ.: 01302962000168

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio.

Marca/Modelo: Extintores de Incêndio com carga de água com pressurização direta.

Extintores de Incêndio com carga de água com pressurização indireta.

Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC com pressurização direta.

Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC com pressurização indireta.

Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio ABC pressurização direta.

Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio ABC pressurização indireta.

Extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (CO₂).

Registro nº 001373/2014 - concessão

Validade: 21/02/2016

Fornecedor: RONILTO JORGE FLAVIO

CNPJ.: 26067801000168

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: Serviço de Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio

Marca/Modelo: Extintores de incêndio com carga de água pressurização direta

Extintores com carga de pó para extinção de incêndio BC pressurização direta

Registro nº 001374/2014 - concessão

Validade: 21/02/2016

Fornecedor: Frota Comercio e Serviços de Extintores Ltda - ME

CNPJ.: 07121465000140

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: INSPEÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

Marca/Modelo: EXTINTOR COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZAÇÃO DIRETA

EXTINTOR COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZAÇÃO INDIRETA

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO ABC PRESSURIZAÇÃO DIRETA

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO ABC PRESSURIZAÇÃO INDIRETA

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO BC PRESSURIZAÇÃO DIRETA

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO BC PRESSURIZAÇÃO INDIRETA

EXTINTOR COM CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO²)

Registro nº 001375/2014 - concessão

Validade: 21/02/2016

Fornecedor: EXT COMERCIAL DE EXTINTORES SUL LTDA ME

CNPJ.: 11186290000126

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: INSPEÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

Marca/Modelo: EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA, PRESSURIZAÇÃO DIRETA

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA PÓ PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIO BC, COM PRESSURIZAÇÃO DIRETA

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO

Registro nº 001376/2014 - concessão

Validade: 24/02/2016

Fornecedor: Segforte Equipamentos de Segurança Ltda

CNPJ.: 08804100000182

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio

Marca/Modelo: 1. Extintores de incêndio com carga de água pressurizada direta;

2. Extintores de incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC; e,

3. Extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (CO²).

Registro nº 001377/2014 - concessão

Validade: 24/02/2016

Fornecedor: ENGIN SUL COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

CNPJ.: 93841922000102

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: INSPEÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCENDIO

Marca/Modelo: EXTINTORES COM CARGA DE AGUA(PRESSURIZAÇÃO DIRETA E INDIRETA)

EXTINTORES COM CARGA DE PO PARA EXTINÇÃO DE INCENDIO BC(PRESSURIZAÇÃO DIRETA E INDIRETA)

EXTINTORES COM CARGA DE PO PARA EXTINÇÃO DE INCENDIO ABC(PRESSURIZAÇÃO DIRETA E INDIRETA)

EXTINTORES COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO(PRESSURIZAÇÃO DIRETA)

Registro nº 001378/2014 - concessão

Validade: 24/02/2016

Fornecedor: Firestar Equipamentos de Segurança Ltda ME

CNPJ.: 02361000000142

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: Extintor de Incêndio

Marca/Modelo: Extintor de Incêndio com Carga de Água Pressurização Direta
 Extintor de Incêndio com Carga de Água Pressurização Indireta
 Extintor de Incêndio com Carga de Dióxido de Carbono - CO2
 Extintor de Incêndio com Carga de Espuma Mecânica Pressurização Direta
 Extintor de Incêndio com Carga de Pó BC Direta
 Extintor de Incêndio com Carga de Pó ABC Pressurização Direta
 Extintor de Incêndio com Carga de Pó BC Indireta

Registro nº 001379/2014 - concessão

Validade: 24/02/2016

Fornecedor: Eugenio De Lima Bornaki ME

CNPJ.: 02364019000142

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: Serviço de inspeção tecnica e manuntenção de extintors de incendio

Marca/Modelo: Extintores de incendio com carga de agua pressurização Direta

Extintores de incendio com carga de pó quimico seco BC pressurização Direta

Extintores de incendio com carga de gás carbonico

Registro nº 001380/2014 - concessão

Validade: 24/02/2016

Fornecedor: F.P. RICARTE PINHO - ME

CNPJ.: 07827473000106

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: INSPEÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

Marca/Modelo: Extintores de Incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC pressurização direta

Extintores de Incêndio com carga de pó para extinção de incêndio BC pressurização indireta

Extintores de Incêndio com carga de pó para extinção de incêndio ABC pressurização direta

Extintores de Incêndio com carga de Dióxido de Carbono (CO2)

Extintores de Incêndio com carga de água pressurização direta

Extintores de Incêndio com carga de água pressurização indireta

Registro nº 001381/2014 - concessão

Validade: 24/02/2018

Fornecedor: XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA

CNPJ.: 60039401000187

Objeto: Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo

Família: LOWARA/BRASIL/MOTORPLMSM/4

Marca/Modelo: LOWARA/MOTORPLM90/4/CARCAÇA/2CV-1,5kW

LOWARA/MOTORPLM90/4/CARCAÇA/3CV-2,2kW

LOWARA/MOTORPLM90/4/CARCAÇA/4CV-3kW

LOWARA/MOTORPLM100/4/CARCAÇA/4CV-3kW

LOWARA/MOTORPLM100/4/CARCAÇA/5,5CV-4kW

LOWARA/MOTORPLM112/4/CARCAÇA/5,5CV-4kW

LOWARA/MOTORPLM112/4/CARCAÇA/7,5CV-5,5kW

LOWARA/MOTORPLM132/CARCAÇA/7,5CV-5,5kW

LOWARA/MOTORPLM132/4/CARCAÇA/12,5CV-9,2kW

LOWARA/MOTORPLM132/4/CARCAÇA/15CV-11kW

LOWARA/MOTORPLM160/4/CARCAÇA/15CV-11kW

LOWARA/MOTORPLM160/4/CARCAÇA/20CV-15kW

LOWARA/MOTORPLM160/4/CARCAÇA/25CV-18,5kW

LOWARA/MOTORPLM160/4/CARCAÇA/30CV-22kW

LOWARA/MOTORSM80/4/CARCAÇA/1CV-0,75kW

LOWARA/MOTORSM80/4/CARCAÇA/1,5CV-1,1kW

Registro nº 001382/2014 - concessão

Validade: 25/11/2016

Fornecedor: Industria Cearense de Colchões e Espumas Ltda

CNPJ.: 02748357000188

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Auxiliar tipo simples - Uso geral - Espuma Flexível 100% Poliuretano - D28 - Tecido plano simples 100% Poliéster, tecido plano jacquard 100% Poliéster, tecido plano jacquard 39% Poliéster 61% Algodão

Marca/Modelo: Ortobom - Box Physical Ortop. C/ Aux

Ortobom - Box Physical Rev. C/ Aux

Ortobom - Cama Americana Blanche c/ Aux

Ortobom - Cama Americana Blanche c/ Aux exp

Ortobom - Box Americano Physical Rev. C/ Aux

Ortobom - Cama Americana Baú Eclipse c/ Aux exp

Ortobom - Cama Baú Eclipse c/ Aux

Ortobom - Cama Baú Ortobom c/ Aux exp

Ortobom - Cama Glamour c/ Aux

Ortobom - Box Inovation c/ Aux

Registro nº 001383/2014 - concessão

Validade: 25/11/2016

Fornecedor: Industria Cearense de Colchões e Espumas Ltda

CNPJ.: 02748357000188

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Box Conjugado tipo simples - Uso geral - Espuma Flexível Convencional 100% Poliuretano - D28 - Tecido plano simples 100% Poliéster e tecido plano jacquard 54% Poliéster 46% Polipropileno

Marca/Modelo: Ortobom - Box Americano Light c/ reserva

Ortobom - Conj. Union Ortopedic

Ortobom - Union Box Espuma

Ortobom - Union Box Ortopedic

Ortobom - Unicama Ortopedic

Ortobom - Conj. Box Ortobom St Black

Ortobom - Union Box

Ortobom - Vitaly Ortopedic

Ortobom - Cordialy

Ortobom - Conj. Box Ortobom Cs Black

Registro nº 001384/2014 - concessão

Validade: 25/11/2016

Fornecedor: CENTRO DE PRODUÇÃO RIO GRANDENSE ESPUMAS INDS.LTDA

CNPJ.: 03636724000114

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão auxiliar tipo simples - Uso Geral - Espuma Flexível Convencional 100% Poliuretano - D28 - Tecido plano simples 100% Poliéster, Tecido Plano Jacquard 61% Algodão 39% Poliéster, Tecido Plano Jacquard 100% Poliéster

Marca/Modelo: Ortobom - Box Physical Ortop. C/ Aux Box Physical Rev. C/ Aux

Ortobom - Cama Americana Blanche c/ Aux

Ortobom - Cama Americana Blanche c/ Aux exp

Ortobom - Box Americano Physical Rev. C/ Aux

Ortobom - Cama Americana Baú Eclipse c/ Aux exp

Ortobom - Cama Baú Eclipse c/ Aux
 Ortobom - Cama Baú Ortobom c/ Aux exp
 Ortobom - Cama Glamour c/ Aux
 Ortobom - Box Inovation c/ Aux

Registro nº 001385/2014 - concessão

Validade: 25/11/2016

Fornecedor: CENTRO DE PRODUÇÃO RIO GRANDENSE ESPUMAS INDS.LTDA

CNPJ.: 03636724000114

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Box Conjugado Simples - Uso Geral - Espuma Flexível Convencional 100%

Poliuretano - D28 - Tecido Plano Simples 100% Poliéster, Tecido Plano Jacquard 54% Poliéster 46%

Algodão Polipropileno

Marca/Modelo: Ortobom - Box Americano Light c/ res

Ortobom - Conj. Box Ortobom Cs Black

Ortobom - Cordialy

Ortobom - Vitaly Ortopedic

Ortobom - Conj. Dream

Ortobom - Union Box

Ortobom - Conj. Box Ortobom St Black

Ortobom - Unicama Ortopedic

Ortobom - Union Box Ortopedic

Ortobom - Union Box Espuma

Ortobom - Conj. Union Ortopedic

Registro nº 001386/2014 - concessão

Validade: 09/12/2016

Fornecedor: Formato Estofados Indústria e Comércio Ltda

CNPJ.: 06957019000107

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Babymil Prime, tipo simples, uso infantil, espuma de poliuretano convencional, D 18 e revestimento de tecido 100% poliéster

Marca/Modelo: Colchões Edmil / Colchão Babymil Prime D18 1,30 x 0,60 x 0,09 m

Colchões Edmil / Colchão Babymil Prime D18 1,30 x 0,70 x 0,09 m

Colchões Edmil / Colchão Babymil Prime D18 Medida Especial

Registro nº 001387/2014 - concessão

Validade: 09/12/2016

Fornecedor: Formato Estofados Indústria e Comércio Ltda

CNPJ.: 06957019000107

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Detalhes Prime, tipo simples, uso geral, espuma de poliuretano convencional, D20 e revestimento de tecido 100% poliéster

Marca/Modelo: Colchões Edmil / Colchão Detalhes Prime D20 1,88 x 0,78 x 0,16 m

Colchões Edmil / Colchão Detalhes Prime D20 1,88 x 0,88 x 0,16 m

Colchões Edmil / Colchão Detalhes Prime D20 1,88 x 1,38 x 0,16 m

Colchões Edmil / Colchão Detalhes Prime D20 Medida especial

Registro nº 001388/2014 - concessão

Validade: 05/09/2016

Fornecedor: VALEX 2 INDÚSTRIA DE COLCHÕES LTDA-ME

CNPJ.: 10448999000190

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Produto: Colchão; Estrutura: Colchão; Tipo: simples; Uso: infantil; Propriedade da Espuma: convencional; Densidade: 18; Tipo de revestimento: Inferior revestimento plástico 100% polipropileno; Superior e lateral: Tecido Plano Simples 100% poliéster.
 Marca/Modelo: Marca: Ortolite e Modelo: D18 Real Comfort Baby

Registro nº 001389/2014 - concessão

Validade: 05/09/2016

Fornecedor: VALEX 2 INDÚSTRIA DE COLCHÕES LTDA-ME

CNPJ.: 10448999000190

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Produto: Colchão; Estrutura: Colchão; Tipo: simples; Uso: geral; Propriedade da Espuma: convencional; Densidade: 20; Tipo de revestimento: Tecido Plano Simples 100% poliéster.

Marca/Modelo: Marca: Ortolite e Modelo: D20 Real Master Liso

Marca: Ortolite e Modelo: D20 Real Master Bordado

Registro nº 001390/2014 - concessão

Validade: 24/02/2016

Fornecedor: PROTEJE COMERCIO DE MATERIAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA

CNPJ.: 26882043000131

Objeto: Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio - Serviço)

Família: Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio

Marca/Modelo: EXTINTORES COM CARGA DE PÓ BC-PRESSURIZAÇÃO DIRETA

EXTINTORES CARGA DE PÓ ABC-PRESSURIZAÇÃO DIRETA

EXTINTORES COM CARGA DE AGUA-PRESSURIZAÇÃO DIRETA

EXTINTORES COM CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONICO (CO2)

Registro nº 001391/2014 - concessão

Validade: 07/02/2017

Fornecedor: SUPERIOR POLIURETANOS LTDA

CNPJ.: 03476078000175

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão Composto, Uso Geral, Espuma Convencional densidade 26 e densidade 20.

Revestimento superior e inferior: Tecido 100% poliéster, espuma convencional densidade 20, TNT 15g. Doble Face.

Marca/Modelo: Perfecto / Prime D-26 Duo

Registro nº 001392/2014 - concessão

Validade: 07/02/2017

Fornecedor: SUPERIOR POLIURETANOS LTDA

CNPJ.: 03476078000175

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Colchão simples, uso geral, Espuma Convencional Densidade 23. Revestimento Superior e

Inferior: Tecido 100% Poliéster, Espuma Convencional D22, TNT 15. Doble Face.

Marca/Modelo: Perfecto / Prime D-23

Registro nº 001393/2014 - concessão

Validade: 05/09/2016

Fornecedor: VALEX 2 INDÚSTRIA DE COLCHÕES LTDA-ME

CNPJ.: 10448999000190

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Produto: Colchonete; Estrutura: Colchão; Tipo: simples; Uso: geral; Propriedade da Espuma: convencional; Densidade: 20; Tipo de revestimento: Não tecido.

Marca/Modelo: Marca: Ortolite Modelo: Colchonete

Registro nº 001394/2014 - concessão

Validade: 05/09/2016

Fornecedor: VALEX 2 INDÚSTRIA DE COLCHÕES LTDA-ME

CNPJ.: 10448999000190

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Produto: Colchão; Estrutura: Colchão; Tipo: composto; Uso: geral; Propriedade das Espumas: convencional e aglomerado de espuma; Densidades das espumas convencionais: 33 e 20; Densidade do aglomerado de espuma: 80; Tipo de revestimento: Superior e Inferior: Tecido Plano Maquetado 100% poliéster, Lateral: Tecido Plano Simples 100% poliéster.

Marca/Modelo: Marca: Ortolite e Modelo: Inova Show 80

Registro nº 001395/2014 - concessão

Validade: 05/09/2016

Fornecedor: VALEX 2 INDÚSTRIA DE COLCHÕES LTDA-ME

CNPJ.: 10448999000190

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Produto: Colchão; Estrutura: Colchão; Tipo: simples; Uso: geral; Propriedade da Espuma: convencional; Densidade: 23; Tipo de revestimento: Tecido Plano Simples 100% poliéster.

Marca/Modelo: Marca: Ortolite e Modelo: D23 Real Master

Registro nº 001396/2014 - concessão

Validade: 05/09/2016

Fornecedor: VALEX 2 INDÚSTRIA DE COLCHÕES LTDA-ME

CNPJ.: 10448999000190

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Produto: Colchão; Estrutura: Colchão; Tipo: composto; Uso: geral; Propriedade das Espumas: convencional e macia; Densidade da espuma convencional: 33; Densidade da espuma macia: 24; Tipo de revestimento: Superior e Inferior: Tecido Plano Maquetado 100% poliéster, Lateral: Tecido Plano Simples 100% poliéster.

Marca/Modelo: Marca: Ortolite e Modelo: D33 Real Master

Registro nº 001397/2014 - concessão

Validade: 05/09/2016

Fornecedor: VALEX 2 INDÚSTRIA DE COLCHÕES LTDA-ME

CNPJ.: 10448999000190

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Produto: Colchão; Estrutura: Colchão; Tipo: composto; Uso: geral; Propriedade das Espumas: convencional e macia; Densidades das espumas convencionais: 33 e 20; Densidade da espuma macia: 24; Tipo de revestimento: Superior e Inferior: Tecido Plano Maquetado 100% poliéster, Lateral: Tecido Plano Simples 100% poliéster.

Marca/Modelo: Marca: Ortolite e Modelo: D33 Real Master 1 Pillow

Registro nº 001398/2014 - concessão

Validade: 05/09/2016

Fornecedor: VALEX 2 INDÚSTRIA DE COLCHÕES LTDA-ME

CNPJ.: 10448999000190

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Produto: Colchão Box Conjugado; Estrutura: Box Conjugado; Tipo: simples; Uso: geral; Propriedade da Espuma: convencional; Densidade: 28; Tipo de revestimento: Superior: Tecido Plano Simples 100% poliéster, Lateral: Não tecido.

Marca/Modelo: Marca: Ortolite e Modelo: Doblô Real Flex

Registro nº 001399/2014 - concessão

Validade: 05/09/2016

Fornecedor: VALEX 2 INDÚSTRIA DE COLCHÕES LTDA-ME

CNPJ.: 10448999000190

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Produto: Colchão; Estrutura: Colchão; Tipo: simples; Uso: geral; Propriedade da Espuma: convencional; Densidade: 26; Tipo de revestimento: Tecido Plano Simples 100% poliéster.

Marca/Modelo: Marca: Ortolite e Modelo: D26 Real Master

Registro nº 001400/2014 - concessão

Validade: 05/09/2016

Fornecedor: VALEX 2 INDÚSTRIA DE COLCHÕES LTDA-ME

CNPJ.: 10448999000190

Objeto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Família: Produto: Colchão; Estrutura: Colchão; Tipo: simples; Uso: geral; Propriedade da Espuma: convencional; Densidade: 28; Tipo de revestimento: Tecido Plano Simples 100% poliéster.

Marca/Modelo: Marca: Ortolite e Modelo: D28 Real Master