

Certificado de Material de Referência

DIMCI 1906/2015
Número do Certificado

Identificação do Item

MRC: Etanol em Água – Concentração Nominal 0,1069 g etanol/100 g solução

Certificador: Divisão de Metrologia Química (Dquim)

Numeração do Lote: MRC 8850.0118

Código do Serviço: 8850

VÁLIDO SOMENTE COM
CHANCELA E ASSINATURA

07/10/2015

Data de Emissão

Valnei Smarçaro da Cunha
Chefe da Divisão de Metrologia Química

Este certificado é consistente com as Capacidades de Medição e Calibração (CMCs) que estão incluídas no apêndice C do Acordo de Reconhecimento Mútuo (MRA) estabelecido pelo Comitê Internacional de Pesos e Medidas (CIPM). Conforme os termos do MRA, todos os institutos participantes reconhecem entre si a validade dos seus certificados de calibração e medição para cada uma das grandezas, faixas e incertezas de medição declaradas no Apêndice C (para maiores detalhes ver <http://www.bipm.org>).

O MRC e seu certificado atendem aos requisitos dos guias ABNT ISO GUIA 31[1] e ABNT ISO GUIA 34[2] e da norma ABNT NBR ISO/IEC 7025[3]. Este certificado é válido apenas para o item acima, não sendo extensivo a quaisquer outros e somente pode ser reproduzido de forma integral.

