

Divisão de Instrumentos de Medição de Massa - Dimas

Instrumentos de Pesagem Não Automáticos - IPNA

Dados:

Classe de Exatidão:

III

Faixa de Carga Máxima (Max):

100 kg < Max = 1000 kg

Faixa de Indicação:

Simplem ou Múltiplos valores de divisão

Princípio de funcionamento:

Eletrônico

Etapa	Descrição	Horas de serviço	
		Execução na Dimel	Análise de relatório
1	Análise da documentação	4	
2	Exame geral	8	
3	Ensaio de desempenho	34	
3.1	<i>Ensaio de Pesagem</i>		
3.2	<i>Ensaio de Excentricidade</i>		
3.3	<i>Ensaio de Mobilidade</i>		
3.4	<i>Ensaio de Estabilidade de Equilíbrio</i>		
3.5	<i>Ensaio de Exatidão de Zero e Tara</i>		
3.6	<i>Ensaio de Fidelidade</i>		
3.7	<i>Ensaio de Fluência</i>		
3.8	<i>Ensaio de Retorno a Zero</i>		
3.9	<i>Ensaio de Desnivelamento</i>		
3.10	<i>Ensaio de Pesagem com Tara</i>		
3.11	<i>Ensaio de Arredondamento/Truncamento de Preços</i>		
3.12	<i>Ensaio de Verificação do Erro no Número de Peças</i>		
3.13	<i>Ensaio de Variação de Tensão de Alimentação</i>		
3.14	<i>Ensaio de Pré-Aquecimento</i>		
3.15	<i>Ensaio de Sensibilidade</i>		
3.16	<i>Ensaio de Durabilidade</i>		
3.17	<i>Ensaio de Estabilidade de Amplitude da Faixa Nominal</i>		
4	Ensaio de EMC conduzida	14	2
4.1	<i>Redução de alimentação por breve período de tempo</i>		
4.2	<i>Distúrbios Elétricos</i>		
4.2.1	<i>Linhas de tensão e alimentação</i>		
4.2.2	<i>Circuitos de E/S e linhas de comunicação</i>		
4.3	<i>Descargas eletrostáticas</i>		
4.3.1	<i>Aplicação direta</i>		
4.3.2	<i>Aplicação indireta (só descargas por contato)</i>		
5	Ensaio de EMC Radiada	7	1
6	Ensaio Climáticos	10	2
6.1	<i>Ensaio de Efeito da Temperatura na Indicação Sem Carga</i>		
6.2	<i>Ensaio de Temperatura Estática</i>		
6.3	<i>Ensaio de Calor Úmido</i>		
7	Elaboração da documentação conclusiva	10	
8	Análise Final	2	

Ao total de horas, aplica-se o valor da hora de serviço na data da solicitação

Verificar os demais custos incidentes, nas informações gerais de apreciação técnica de modelo no endereço: <http://www.inmetro.gov.br/metlegal/cobraApreciacao.asp>
Nos casos de interrupção do processo, por qualquer motivo, serão cobrados os custos incidentes dos serviços efetivamente realizados.

Informações específicas:

1 - Regulamento aplicável: RTM aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994

2 - Normas aplicáveis: NIE-Dimel-013, NIE-Dimel-067, NIT-Dimas-001, NIT-Dimas-002 e NIT-Dimas-007

3 - Apresentação do(s) exemplar(es) para ensaios:

Nas
dependências
do
Inmetro/Dimel

4 - Em caso de família de modelos serão aplicados os critérios especificados na NIT-Dimas-001 para a seleção de modelos para ensaios.

5 - No caso de execução de ensaio em laboratório externo, o requerente deve contratar diretamente o laboratório, de acordo com instruções da Dimel. Neste caso os custos incidentes serão pagos pelo requerente diretamente ao laboratório externo.