

ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PLANO QUADRIENAL 2004-2007

Atualizado em 31/03/2008

PROGRAMA		PRELIMINAR	DESENVOLVIMENTO			ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA			ÍNDICE DE CUMPRIMENTO		
		ESTUDO DE VIABILIDADE (12%)	COMISSÃO TÉCNICA (8%)	NORMA OU RTQ (10%)	INSTRUÇÃO NORMATIVA DE AC (40%)	OAC / LAB (15%)	PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO (5%)	TREINAMENTO DOS FISCAIS (5%)		ENTRADA EM VIGOR (5%)	
1	Acessibilidade aos transportes coletivos rodoviário e aquaviário, das pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida	Inspeção da adequação de acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte coletivo de passageiros	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%	95,0%	
2		Adaptação de embarcações para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida	12,0%	8,0%	10,0%	35,0%					65,0%
3		Fabricação de embarcações para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida	12,0%	8,0%	10,0%	25,0%					55,0%
4		Fabricação de veículo urbano para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida	12,0%	8,0%	10,0%	25,0%					55,0%
5		Adaptação de veículos rodoviários para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida	12,0%	8,0%	10,0%	35,0%					65,0%

6		Fabricação de veículos rodoviários para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida	12,0%	8,0%	10,0%	25,0%					55,0%
7		Adaptadores de plugues e tomadas	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%					70,0%
8		Aparelho para melhoria da qualidade da água para consumo humano	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%		95,0%
9		Armazenamento de produtos agropecuários	12,0%	8,0%	10,0%	35,0%					65,0%
10		Auditores de fabricação de extintores de incêndio	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%	5,0%	100,0%
11		Bens de informática	2,7%								2,7%
12		Bicicleta de uso adulto	12,0%	8,0%	10,0%	25,0%					55,0%
13		Blocos cerâmicos para alvenaria	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%	5,0%	100,0%
14		Bolsas de sangue	12,0%								12,0%
15		Cabos de aço	12,0%	8,0%	10,0%	35,0%					65,0%
16		Cachaça	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%	5,0%	100,0%
17		Cadeira de rodas	12,0%	8,0%	10,0%	25,0%					55,0%
18		Cadeira plástica	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%		95,0%
19		Centro de treinamento de cães guia	12,0%	8,0%	10,0%	35,0%					65,0%
20		Chupetas	12,0%	8,0%	10,0%	35,0%					65,0%
21		Colchões e colchonetes de espuma	12,0%		10,0%	25,0%					47,0%
22		Colete de segurança	12,0%	8,0%	10,0%	35,0%					65,0%
23	Componentes de bicicletas	Aro	12,0%	8,0%	10,0%	35,0%					65,0%
24		Câmaras	12,0%	8,0%	10,0%	35,0%					65,0%
25		Cordoalhas	12,0%	8,0%	10,0%	35,0%					65,0%
26		Freios	12,0%	8,0%	10,0%	35,0%					65,0%
27		Guidão e Suporte de Guidão	12,0%	8,0%	10,0%	35,0%					65,0%
28		Niple	12,0%	8,0%	10,0%	35,0%					65,0%
29		Pedal e Pedivela	12,0%	8,0%	10,0%	35,0%					65,0%

30	Componentes de extintores de incêndio	Pneus	12,0%	8,0%	10,0%	35,0%					65,0%
31		Quadro e Garfo	12,0%	8,0%	10,0%	35,0%					65,0%
32		Raio	12,0%	8,0%	10,0%	35,0%					65,0%
33		Pó para extintor	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%		95,0%
34		Indicador de pressão	12,0%	8,0%	10,0%	25,0%					55,0%
35	Compressor para GNV		12,0%	8,0%							20,0%
36	Conversor catalítico para reposição		12,0%	8,0%	10,0%	35,0%					65,0%
37	Cursos de auditores de sistema de gestão ambiental		12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%	5,0%	100,0%
38	Cursos de auditores de sistema de gestão da qualidade		12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%	5,0%	100,0%
39	Curso ministrados com recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalho)		12,0%	8,0%	10,0%	25,0%					55,0%
40	Desfibriladores cardíacos		12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%	5,0%	100,0%
41	Dispositivo de retenção para crianças		12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%				85,0%
42	Eficiência energética de edificações		12,0%	8,0%	10,0%	25,0%					55,0%
43	Embalagem de água mineral		12,0%		10,0%	25,0%					47,0%
44	Embalagem para produtos perigosos	Embalagem grande	12,0%	8,0%	10,0%	25,0%					55,0%
45		Embalagem refabricada para o transporte de produtos perigosos	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%					70,0%
46		Embalagem utilizada no transporte terrestre de produtos perigosos	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%			5,0%	90,0%
47		Contentores intermediários para granéis (IBC) utilizado no transporte de produtos perigosos	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%				85,0%
48		Tanque portátil	12,0%	8,0%	10,0%	25,0%					55,0%
49	os de proteção individual	Capacete de segurança para uso industrial	12,0%	8,0%	10,0%	35,0%					65,0%

65	Etanol	12,0%	8,0%	10,0%	25,0%					55,0%
66	Fibras beneficiadas de sisal	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%		5,0%	5,0%	5,0%	85,0%
67	Fios e cabos elétricos	Cabos e Cordões flexíveis isolados com PVC, para aplicações específicas em cordões conectores de aparelhos eletrodomésticos em tensões até 500 V	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%	95,0%
68		Cabos e Cordões flexíveis, para tensões de 450V a 750 V (IEC 60245-4)	12,0%	8,0%						20,0%
69		Cabos flexíveis isolados com borracha EPR, para aplicações específicas em cordões conectores de aparelhos eletrodomésticos em tensões até 500 V	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%	95,0%
70		Cordões flexíveis com isolamento extrudada de CSP, para tensões até 300 V	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%	95,0%
71		Cordões flexíveis para tensões de 450V a 750 V, com isolamento e cobertura externa de PVC (IEC 60227-5)	12,0%	8,0%						20,0%
72	Fios e cordas de sisal	12,0%	8,0%	10,0%	25,0%					55,0%
73	Flores e plantas ornamentais	6,7%								6,7%
74	Fogos de artifício	12,0%		10,0%						22,0%
75	Fusíveis e suas bases	12,0%								12,0%
76	Implantes ortopédicos	12,0%		10,0%						22,0%
77	Inspeção na construção de tanque de carga em plástico reforçado com fibra de vidro para o transporte rodoviário de produtos perigosos a granel - Grupo 4B e 4C (RTQ PRFVc)	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%	5,0%	100,0%

78	Inspeção periódica de tanque de carga em plástico reforçado com fibra de vidro para o transporte rodoviário de produtos a granel - Grupos 4B e 4C (RTQ PRFVi)	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%	5,0%	100,0%
79	Instalações Elétricas de Casas Populares	12,0%	8,0%	10,0%	25,0%					55,0%
80	Lâmpadas Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%		95,0%
81		Lâmpadas incandescentes	12,0%	8,0%	10,0%	35,0%	15,0%			80,0%
82	Luvas cirúrgicas e de procedimento	12,0%	8,0%	10,0%	35,0%					65,0%
83	Madeira e derivados (painéis compensados, madeira serrada, pisos, portas, móveis)	12,0%	8,0%	10,0%	25,0%					55,0%
84	Máquinas e equipamentos (prensas)	12,0%								12,0%
85	Material hospitalar (gazes, compressas e ataduras gessadas)	12,0%								12,0%
86	Material de fricção para reposição (Freios automotivos)	12,0%								12,0%
87	Mel de Abelha	12,0%	8,0%							20,0%
88	No break até 10 kVA	12,0%	8,0%	10,0%	25,0%					55,0%
89	Oxímetro de pulso	12,0%								12,0%
90	Panelas de pressão	12,0%	8,0%	10,0%	25,0%					55,0%
91	Pára-choque traseiro para veículo de carga	12,0%	8,0%	10,0%	25,0%					55,0%
92	Pino rei utilizado em transporte de carga	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%		95,0%
93	Placas cerâmicas	12,0%	8,0%	10,0%	25,0%					55,0%
94	Processo de combate à mosca da fruta	12,0%								12,0%
95	Produtos orgânicos	12,0%	8,0%	10,0%	35,0%		5,0%	5,0%		75,0%
96	Profissionais na área de controle tecnológico do concreto	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%	5,0%	100,0%
97	Programas de computador	5,3%								5,3%
98	Próteses humanas	12,0%	8,0%	10,0%						30,0%

117	Tubos de aço para condução e acessórios	Conexões de ferro fundido maleável para condução de fluidos	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%		95,0%
118		Tubos de aço-carbono para usos comuns na condução de fluidos	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%		95,0%
119	Turismo de aventura	Condutores na área de turismo de aventura	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%	5,0%	100,0%
120		Sistema de gestão da segurança em turismo de aventura	12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%	5,0%	100,0%
121	Unidade beneficiadora de empacotadora de feijão		12,0%	8,0%							20,0%
122	Válvulas industriais		12,0%	8,0%	10,0%	40,0%		5,0%	5,0%		80,0%
123	Ventiladores de teto		12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%	5,0%	100,0%
124	Vidro de segurança para veículos rodoviários automotor - temperado		12,0%	8,0%		25,0%					45,0%
125	Vidro de segurança para veículos rodoviários automotor - laminado		12,0%	8,0%		25,0%					45,0%
126	Vidro temperado Plano		12,0%	8,0%	10,0%	40,0%	15,0%	5,0%	5,0%	5,0%	100,0%

Média:	64,08%
---------------	---------------

Acompanhamento do Plano Quadrienal (Resumo por Etapa)

Etapa/fase		% fase	Peso	% etapa	% do plano	
Estudo de Viabilidade	Registro do objeto	100,00%	1,33%	97,53%	1,33%	11,70%
	Nomeação da equipe/recursos	100,00%	1,33%		1,33%	
	Registro da demanda	98,41%	1,33%		1,31%	
	Estudo de normas técnicas	98,41%	1,33%		1,31%	
	Análise de risco	96,83%	1,33%		1,29%	
	Análise do produto	96,03%	1,33%		1,28%	
	Análise econômica	96,03%	1,33%		1,28%	
	Análise do impacto	96,03%	1,33%		1,28%	
	Aprovação pela gerência	96,03%	1,33%		1,28%	
Desenvolvimento	Comissão técnica	85,71%	8,00%	73,26%	6,86%	42,49%
	Norma / RTQ	81,75%	10,00%		8,17%	
	INAC em elaboração	80,16%	25,00%		20,04%	
	INAC em consulta pública	55,56%	10,00%		5,56%	
	INAC Publicado	37,30%	5,00%		1,87%	
Infra-estrutura	Laboratórios / organismos	34,92%	15,00%	32,94%	5,24%	9,88%
	Procedimento de fiscalização	34,13%	5,00%		1,71%	
	Treinamento dos fiscais	34,13%	5,00%		1,71%	
	Entrada em vigor	24,60%	5,00%		1,23%	
Cumprido do Plano: 64,08%						