

## AGENDA REGULATÓRIA DO INMETRO 2015-2016

Atualizada em: 10/06/2015

### ESTUDO

Essa categoria abrange temas em estudo por meio de Análise de Demandas, Identificação Proativa de Problemas, Monitoramento de Regulamentadores no Exterior, Avaliação de Impacto Regulatório, Avaliação de Resultados e Programa de Análise de Produtos.

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Estágio		
			Previsto	Em Andamento	Concluído
Aço Laminado Plano Revestido com Liga Al-Zn (Galvalume)	O Instituto Aço Brasil, entidade representativa do setor de siderurgia, apresentou demanda para regulamentação do produto. O estudo tem o objetivo de avaliar se existe um problema com o produto e se esse problema está na área de competência legal do Inmetro.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X
Agregados	Foi apresentada demanda pela padronização da venda de materiais agregados (areia e pedra britada) em unidade de medida de massa. O estudo tem o objetivo avaliar se o Inmetro tem competência legal para atender à solicitação.	Diretoria de Metrologia Legal	X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Estágio		
			Previsto	Em Andamento	Concluído
Alimentos a peso	Foi apresentada uma demanda de avaliação dos requisitos do regulamento técnico metroológico aprovado pela portaria Inmetro nº 97/2000, que regulamenta os alimentos a peso, que foram considerados insuficientes, pelo demandante, para coibir as fraudes na comercialização dos alimentos. O estudo tem como objetivo avaliar o problema apresentado.	Diretoria de Metrologia Legal		X	
Apontadores a Laser	O produto tem um uso previsto, porém existem relatos de que os consumidores tem feito uso impróprio apontando o laser em direção aos olhos de outras pessoas ou até mesmo para cabines de avião. O Programa de Análise de Produtos avaliou se a potências do laser estavam dentro de um limite seguro para evitar lesões em função de uso impróprio. Dados os resultados obtidos, o Inmetro decidiu realizar um estudo com o objetivo de identificar o tratamento dado por regulamentadores no exterior.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X	
Banheira para Bebê	O produto é destinado ao público infantil. Considerando que a segurança dos produtos infantis está no âmbito da competência legal do Inmetro, o estudo tem o objetivo de identificar se existe um problema com o produto no Brasil ou no exterior que sinalize risco alto a segurança das crianças.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Estágio		
			Previsto	Em Andamento	Concluído
Bateria botão	O produto apresenta risco à segurança do usuário, especialmente populações vulneráveis como crianças e idosos conforme identificado por meio de monitoramento sistemático de regulamentadores no exterior. O estudo tem o objetivo de avaliar se existe um problema com o produto no Brasil e se esse problema está na área de competência legal do Inmetro.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X
Capacetes para práticas de esportes com skates, patinetes, bicicletas e patins	O produto, usado na prática de esportes, deve evitar lesões graves na ocorrência de acidentes. O estudo tem o objetivo de identificar se os capacetes disponíveis no mercado nacional atendem a requisitos mínimos de segurança.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X	
Compatibilidade eletromagnética em produtos eletroeletrônicos	O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação apresentou demanda para regulamentação de requisitos de compatibilidade eletromagnética. O estudo tem o objetivo de avaliar se existe um problema com esses produtos e se esse problema está na área de competência legal do Inmetro.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Estágio		
			Previsto	Em Andamento	Concluído
Calçados e Artefatos de Couro	A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) e a Associação Brasileira das Indústrias de Artefatos de Couro e Artigos de Viagem (Abiacav) apresentaram demanda ao Inmetro de regulamentação da Lei 11.211 que Dispõe sobre as condições exigíveis para a identificação do couro e das matérias-primas sucedâneas, utilizados na confecção de calçados e artefatos. O estudo tem o objetivo de avaliar se o Inmetro tem competência legal para tratar a matéria.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X		
Cordões de Persiana	O produto apresenta risco à segurança infantil conforme identificado por meio de monitoramento sistemático de regulamentadores no exterior. O estudo tem o objetivo de avaliar se existe um problema com o produto no Brasil e se esse problema está na área de competência legal do Inmetro.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X
Decibelímetros	Foi apresentada uma demanda de verificação da confiabilidade dos resultados das medições dos produtos disponíveis no mercado. O estudo tem como objetivo avaliar o problema apresentado dado que o demandante afirma que órgãos municipais e estaduais, que utilizam o decibelímetro para a fiscalização do nível de emissão sonora, tem solicitado que o Inmetro faça essa verificação.	Diretoria de Metrologia Legal	X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Estágio		
			Previsto	Em Andamento	Concluído
Dispositivo de Retenção Infantil	O produto é regulamentado pelo Inmetro por meio das Portarias Inmetro nº 18 de 14/01/2014 e nº 466 de 16/10/2014. O objetivo do estudo, realizado por decisão institucional, foi avaliar os custos e benefícios de adoção de requisitos de impacto lateral.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X
Dosadoras de café – instrumentos de pesagem automáticos	Foi apresentada demanda por regulamentação com a alegação de que existem diferenças entre o valor nominal de café nos pacotes oferecidos à venda e o valor medido pelas dosadoras de café disponíveis em alguns estabelecimentos comerciais. O estudo tem como objetivo avaliar o problema apresentado.	Diretoria de Metrologia Legal	X		
Declaração de conformidade para ensaios de verificação inicial de taxímetros	A Resolução Conmetro nº 13/2006 permitiu que os ensaios de verificação inicial e após reparo possam ser substituídos por uma declaração de conformidade do fabricante ou empresa reparadora para determinados instrumentos de medição. Os taxímetros não estão incluídos entre esses instrumentos. Os fabricantes de taxímetros solicitam a inclusão do taxímetro no rol de instrumentos para os quais é permitida a declaração de conformidade aos ensaios de verificação inicial.	Diretoria de Metrologia Legal	X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Estágio		
			Previsto	Em Andamento	Concluído
Declaração de conformidade para ensaios de verificação inicial e após reparos de todos os medidores de gás e água, não apenas os domiciliares.	A Resolução Conmetro nº 13/2006 permitiu que os ensaios de verificação inicial e após reparos possam ser substituídos por uma declaração de conformidade do fabricante ou empresa reparadora/concessionária para determinados instrumentos de medição. Este é o caso dos medidores domiciliares de volume de água e gás. Os demandantes solicitam ampliação do escopo da Resolução para todos os tipos de medidores e não apenas os domiciliares.	Diretoria de Metrologia Legal	X		
Dispenser de GNV	O Dispenser de Gás Natural Veicular (GNV) é o instrumento de medição utilizado para a comercialização do gás natural utilizado nos veículos automotores em postos de abastecimento de combustíveis. O objetivo é adequar o texto do regulamento técnico metrológico aprovado pela Portaria Inmetro nº 32/1997 para aperfeiçoamento das verificações dos instrumentos de medição em campo.	Diretoria de Metrologia Legal	X		
Equipamento de medição multifuncional (medição de peso, altura e/ou pressão arterial)	O equipamento multifunção agrega vários instrumentos de medição como balança, medidor de comprimento e esfigmomanômetro. Este agrupamento traz algumas dificuldades para o controle legal do equipamento, pois é necessário considerar, simultaneamente, os ensaios previstos nos regulamentos de cada instrumento que o compõe. Desta forma, foi apontada a necessidade de desenvolver um regulamento técnico metrológico específico para harmonizar estas questões.	Diretoria de Metrologia Legal			X

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Estágio		
			Previsto	Em Andamento	Concluído
Equipamentos de proteção Individual (EPI) - Luvas Isolantes de Borracha	O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) solicitou ao Inmetro a atualização da base normativa do Programa de Avaliação da Conformidade do produto que é regulamentado por meio da portaria do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nº 25 de 15/10/2001, da Norma Regulamentadora (NR) nº 6, do MTE e dos Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC) anexo à Portaria Inmetro nº 229 de 17/08/2009. O objetivo do estudo é realizar uma análise crítica do programa para verificar a necessidade de aperfeiçoamento em função da mudança solicitada pelo MTE.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X		
Equipamentos de proteção Individual (EPI) - Capacete de Segurança para Uso na Indústria	O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) solicitou ao Inmetro a atualização da base normativa do Programa de Avaliação da Conformidade do produto que é regulamentado por meio da Norma Regulamentadora (NR) nº 6, do MTE e dos Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC) anexo à Portaria Inmetro nº 118 de 05/05/2009. O objetivo do estudo é realizar uma análise crítica do programa para verificar a necessidade de aperfeiçoamento em função da mudança solicitada pelo MTE.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X		
Etiquetagem de produtos que utilizam água	O desempenho de produtos que utilizam água ganha importância no contexto do agravamento do problema da falta de água. O estudo do Programa Wels ,desenvolvido na Austrália, tem o objetivo de conhecer o programa, os produtos abrangidos e avaliar uma possível adaptação da experiência para o Brasil.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Estágio		
			Previsto	Em Andamento	Concluído
Etiquetagem de veículos com motor do ciclo diesel – PBE veículo pesado	O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular abrange atualmente apenas veículos leves, o estudo tem o objetivo de estimar os impactos de uma extensão do escopo para contemplar veículos pesados.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X
Ferramentas Abrasivas	Foram identificadas informações sobre acidentes com o produto, muitos deles, durante a realização de uma atividade profissional. O estudo tem o objetivo de avaliar o problema e os riscos do objeto, os limites da competência legal do Inmetro e do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como estimar os impactos, custos e benefícios da adoção de uma medida regulatória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X
Ferramentas Manuais	A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor – PROTESTE apresentou demanda solicitando a certificação compulsória de ferramentas manuais. O estudo tem o objetivo de analisar a demanda e avaliar se existe um problema com o produto e se esse problema está na área de competência legal do instituto.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X
Fusíveis do tipo rolha e do tipo cartucho	Foram identificadas informações de que a tecnologia de fusíveis do tipo rolha e cartucho está obsoleta. O objeto do estudo e da consulta pública é avaliar a opção de desregulamentar o produto.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X	

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Estágio		
			Previsto	Em Andamento	Concluído
Glicosímetro	Foi apresentada uma demanda para regulamentação do produto que é um instrumento de medição utilizado para checagem do nível de glicose no sangue. A demanda se baseia na reclamação de usuário do glicosímetro sobre possíveis erros na medição. O estudo tem como objetivo avaliar o problema apresentado.	Diretoria de Metrologia Legal			X
Instrumentos de medição de leite in natura	Foram relatadas possíveis fraudes nas medições de leite por medidores de vazão e possíveis fraudes nos demais métodos de medição de leite in natura. O estudo tem como objetivo avaliar o problema apresentado.	Diretoria de Metrologia Legal		X	
Instrumentos para medição de estresse térmico	Foi apresentada uma demanda em função da alegação de ocorrência de desconforto do trabalhador em ambientes insalubres pela ausência de confiabilidade dos resultados das medições dos instrumentos para medição de estresse térmico. A demanda está relacionada à legislação trabalhista. O estudo tem como objetivo avaliar o problema apresentado.	Diretoria de Metrologia Legal	X		
Luminária de Emergência	Foi identificado um conjunto de reclamações de consumidores e empresas sobre o produto luminária de emergência, por meio do monitoramento sistemático de registros na Ouvidoria do Inmetro. O estudo tem o objetivo de avaliar o problema e os riscos do objeto, a competência legal do Inmetro, bem como estimar os impactos, custos e benefícios da adoção de uma medida regulatória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Estágio		
			Previsto	Em Andamento	Concluído
Medidas de capacidade descartáveis para consumo imediato de bebidas	O regulamento técnico metrológico aprovado pela Portaria Inmetro nº 199/1993 é aplicado aos copos descartáveis utilizados para comercialização de bebidas de consumo imediato como, por exemplo, refrigerantes e sucos. O objetivo é aperfeiçoar os requisitos para implementação do regulamento técnico metrológico.	Diretoria de Metrologia Legal	X		
Medidas de capacidade não descartáveis para consumo imediato de bebidas	Foi apresentada uma demanda com a alegação de divergência entre o conteúdo nominal de bebida e o conteúdo de fato oferecido ao consumidor nos casos de venda de chope. O objetivo do estudo é avaliar o problema apresentado, identificando seus possíveis impactos.	Diretoria de Metrologia Legal	X		
Medidor de comprimento de fios e cabos	Medidores utilizados nas transações comerciais envolvendo a compra e venda de fios e cabos. O objetivo é aperfeiçoar os requisitos do regulamento técnico metrológico aprovado pela Portaria Inmetro nº 99/1999.	Diretoria de Metrologia Legal	X		
Medidor de gases de exaustão veicular	Medidor utilizado pelos órgãos de fiscalização de trânsito para medir o nível de poluentes emitidos pelos automóveis. Devido à atualização dos valores de emissão de gases estabelecidos no Proconve (Ibama), foi apontada a necessidade de aperfeiçoar o regulamento técnico metrológico aprovado pela Portaria Inmetro nº 155/2005.	Diretoria de Metrologia Legal	X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Estágio		
			Previsto	Em Andamento	Concluído
Medidores de GLP a granel, montados em veículos rodoviários	Foi apresentada demanda com a alegação de que os medidores em uso apresentam possibilidade de erros de medição. Esses medidores são utilizados nas transações de venda de gás liquefeito de petróleo (GLP) por distribuidoras de GLP a indústrias, hotéis, hospitais, etc. O estudo tem como objetivo avaliar o problema apresentado.	Diretoria de Metrologia Legal	X		
Medidores de velocidade de veículos automotores	Necessidade de esclarecer o texto do regulamento técnico metrológico aprovado pela Portaria Inmetro nº 544/2014 em relação ao prazo e ao local de armazenamento dos dados do resultado da medição.	Diretoria de Metrologia Legal		X	
Medidor de volume de B-100 embarcado em caminhão-tanque	Medidores de volume de biodiesel (B-100) acoplados a um veículo tanque rodoviário. Dificuldade de utilizar veículo tanque rodoviário (caminhão) multissetas e atender à legislação vigente sobre excesso de peso do veículo.	Diretoria de Metrologia Legal	X		
Medidores de volume de óleo lubrificante	Demandante afirma que os medidores de óleo lubrificante afetam as relações comerciais com transações diretas com o consumidor.	Diretoria de Metrologia Legal	X		
Opacímetros	Instrumento utilizado pelos órgãos de fiscalização de trânsito para medir o nível de poluentes emitidos pelos utilitários e caminhões. O objetivo é analisar a possibilidade de alteração na periodicidade das verificações e inclusão de requisitos de <i>software</i> para o instrumento de medição.	Diretoria de Metrologia Legal	X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Estágio		
			Previsto	Em Andamento	Concluído
Pão francês	O regulamento técnico metrológico aprovado pela Portaria Inmetro nº 146/2006 define a forma pela qual o produto deverá ser comercializado (a peso), além de estabelecer alguns requisitos. O estudo tem como objetivo avaliar o foco dos requisitos do regulamento.	Diretoria de Metrologia Legal		X	
Parquímetro	Instrumento de medição e sistemas de medição utilizados para a cobrança do tempo de estacionamento de veículos. Questionamentos acerca da confiabilidade da medição do tempo nos parquímetros. Como o valor cobrado é calculado em função do tempo, a falta de confiabilidade da medição pode afetar as transações comerciais.	Diretoria de Metrologia Legal		X	
Perfis laminados de aço para uso estrutural	O Instituto Aço Brasil, entidade representativa do setor de siderurgia, apresentou demanda de empresas do setor para regulamentação de Perfis laminados de aço para uso estrutural. O estudo tem o objetivo de analisar a demanda e avaliar se existe um problema com o produto e se esse problema está na área de competência legal do instituto. Com a evolução do estudo foi identificada a necessidade de progredir o estudo para estimar os riscos do produto, bem como os impactos, custos e benefícios da adoção de uma medida regulatória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X	
Pesos padrão	Discussão sobre a necessidade de se manter o regulamento técnico metrológico aprovado pela portaria Inmetro nº 233/1994, pois poderia existir alternativa à regulamentação. Caso o regulamento seja mantido deve ser aperfeiçoado em função da existência de nova recomendação internacional da OIML sobre o tema.	Diretoria de Metrologia Legal	X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Estágio		
			Previsto	Em Andamento	Concluído
Playground	Existem estatísticas no Datasus que sinalizam um número significativo de acidentes com crianças em playground. O estudo tem o objetivo de avaliar o problema e os riscos do objeto, os limites da competência legal do Inmetro, bem como estimar os impactos, custos e benefícios da adoção de uma medida regulatória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X
Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo	Os produtos são regulamentados por meio da Resolução Conmetro nº 11 de 20/12/2006, nº 02 de 06/09/2007, nº 08 de 31/08/2009, da Portaria Inmetro nº 85 de 03/04/2006 e do RAC anexo à Portaria Inmetro nº 85 de 03/04/2006. O estudo, realizado por decisão institucional, tem o objetivo de avaliar os resultados do programa considerando seu tempo de implementação.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X		
Produtos Infantis	O Inmetro identificou iniciativa de normalização para tratamento de riscos que estão presentes em produtos infantis em geral, por meio de monitoramento sistemático de regulamentadores no exterior. O estudo tem o objetivo de avaliar se o Inmetro deve adotar essas iniciativas na sua atividade de regulamentação voltada para os produtos infantis.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X	

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Estágio		
			Previsto	Em Andamento	Concluído
Produtos para prevenção de Incêndio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprinklers</li> <li>• Acionadores manuais de alarme contra incêndio</li> <li>• Centrais de alarme</li> <li>• Detectores de fumaça</li> <li>• Detectores de temperatura contra incêndio</li> <li>• Espuma de poliuretano auto extingüível</li> <li>• Sinalização de emergência.</li> </ul>	O incêndio é uma ocorrência de risco alto para a segurança humana e patrimonial. O estudo tem o objetivo de avaliar o problema e os riscos dos objetos, os limites da competência legal do Inmetro, bem como estimar os impactos, custos e benefícios da adoção de uma medida regulatória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X
Programas de Avaliação da Conformidade da área de Postos Combustíveis relacionados à Resolução Conama 273/2000 e Resolução 319/2002	O Conama determinou que a avaliação da conformidade de equipamentos e sistemas destinados ao armazenamento e distribuição de combustíveis automotivos, assim como a montagem e instalação devem ter a conformidade avaliada no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. O objetivo do estudo é avaliar os resultados dos programas comparando as opções de aperfeiçoamento, continuidade ou desregulamentação.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Estágio		
			Previsto	Em Andamento	Concluído
Reatores para Lâmpadas Fluorescentes Tubulares (eletromagnéticos)	Foram identificadas informações de que a tecnologia de reatores eletromagnéticos está obsoleta. O objeto do estudo e da consulta pública é avaliar a opção de desregulamentar o produto.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X		
<p>Recipientes Transportáveis para Gás Liquefeito de Petróleo – GLP</p> <p>Serviço de requalificadoras de recipientes transportáveis de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)</p> <p>Serviço de inspeção de recipientes transportáveis para gás liquefeito de petróleo (GLP) realizado por empresas distribuidoras de GLP</p>	Os produtos são regulamentados pelo Inmetro e pela ANP. O estudo tem o objetivo de avaliar a necessidade de aperfeiçoamento do programa.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Estágio		
			Previsto	Em Andamento	Concluído
Relés Fotoelétricos	O Relé fotoelétrico é um produto de uso intensivo nos sistemas de iluminação pública e o seu mau funcionamento pode causar o desperdício de energia elétrica. O estudo tem o objetivo de avaliar o problema e os riscos do objeto, os limites da competência legal do Inmetro, bem como estimar os impactos, custos e benefícios da adoção de uma medida regulatória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X		
Restrição de substâncias perigosas em equipamentos eletroeletrônicos	Os resíduos de eletroeletrônico costumam apresentar substâncias perigosas que exigem cuidado no descarte para evitar poluição do solo e da água. Na Europa, já existe uma Diretiva com limites para essas substâncias buscando um menor risco para o meio ambiente. O estudo tem o objetivo de avaliar o problema e os riscos do objeto, os limites da competência legal do Inmetro, bem como estimar os impactos, custos e benefícios da adoção de uma medida regulatória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X		
Sacarímetro	As medições efetuadas com os sacarímetros (concentração de sacarose) compõem o preço final da cana-de-açúcar e caso estejam com a confiabilidade comprometida podem causar prejuízo às transações comerciais justas. O estudo tem como objetivo avaliar a existência desse problema.	Diretoria de Metrologia Legal	X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Estágio		
			Previsto	Em Andamento	Concluído
Segurança de Vestuário Infantil	O Inmetro identificou riscos de sufocamento, estrangulamento e de presença de substâncias tóxicas em vestuário infantil por meio do monitoramento sistemático de regulamentadores no exterior. Essas questões, relativas à segurança do produto, podem afetar diretamente a saúde dos usuários. O estudo tem o objetivo de avaliar a existência do problema no Brasil, os limites da competência legal do Inmetro, bem como estimar os impactos, custos e benefícios da adoção de uma medida regulatória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X	
Termômetro clínico a bateria solar	Este tipo de termômetro possui nova tecnologia que impede sua submersão em água, impedindo, portanto, a realização de um dos ensaios previstos na regulamentação em vigor.	Diretoria de Metrologia Legal		X	
Termômetro clínico auricular por medição de infravermelho	O Inmetro identificou de forma proativa um problema resultante da progressiva extinção do mercúrio como líquido termométrico utilizado nos termômetros clínicos. Os termômetros clínicos são utilizados para medir a temperatura das pessoas.	Diretoria de Metrologia Legal		X	
Termômetro digital de resistência	O regulamento trata de termômetros industriais utilizados no setor de combustíveis e petróleo. A ANP pretende extinguir o uso do mercúrio como líquido termométrico (substituição de termômetros de mercúrio por termômetros digitais ou troca do líquido de líquido termométrico).	Diretoria de Metrologia Legal		X	

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Estágio		
			Previsto	Em Andamento	Concluído
Termômetros clínicos digitais	É um instrumento utilizado para medir temperatura ou variações de temperatura em situações patológicas; é um termômetro por contato. O objetivo do estudo é a atualização dos procedimentos de controle legal de instrumentos de medição (aprovação de modelo e verificações) previstos no regulamento técnico metrológico aprovado pela Portaria Inmetro nº 89/2006.	Diretoria de Metrologia Legal	X		
Termômetros industriais de líquido em vidro (petróleo e álcool etílico)	Os regulamentos técnicos metrológicos em questão foram aprovados pelas Portarias Inmetro nº 245/2000 e 71/2003. Eles tratam de termômetros industriais utilizados no setor de combustíveis e petróleo. O objetivo do estudo é verificar a pertinência de harmonizar os requisitos dos regulamentos em função de recomendação OIML .	Diretoria de Metrologia Legal	X		
Veículo tanque ferroviário	Necessidade de análise dos requisitos dos regulamentos técnicos metrológicos aprovados pelas Portarias Inmetro nº 119/1989 e 438/2007. O objetivo do estudo é verificar a pertinência de atualizar os requisitos em função de avanços tecnológicos no setor.	Diretoria de Metrologia Legal	X		
Verificação periódica de medidores de energia elétrica	Realização de análise de impacto regulatório para subsidiar uma possível mudança na forma de atuar em relação à verificação periódica desses medidores. O objetivo do estudo é apontar possibilidades para a revisão da Portaria Inmetro nº 602/2012.	Diretoria de Metrologia Legal		X	

## DESENVOLVIMENTO

Essa categoria abrange temas que já passaram por algum tipo de estudo e para os quais o Inmetro decidiu desenvolver uma Regulamentação Técnica e/ou Programa de Avaliação da Conformidade.

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Aerogeradores	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Aerogeradores, com foco em desempenho, por meio do mecanismo de Certificação voluntária.	Diretoria de Avaliação da Conformidade				Portaria Inmetro nº 168 de 23/03/2015
Andadores Infantis	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Andadores Infantis, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Aplicação, Reforma e Reparo de Revestimento Interno em Equipamentos para Produtos Perigosos	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Aplicação, Reforma e Reparo de Revestimento Interno em Equipamentos para Produtos Perigosos, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Aquecedores Instantâneos de Água Elétricos	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Aquecedores Instantâneos de Água Elétricos, com foco em segurança e desempenho, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Autorização de postos de ensaio de cronotacógrafos, oficinas e postos de selagem, e mecanismos de supervisão metrológica dos cronotacógrafos.	Necessidade de publicar regulamento para destacar os requisitos técnicos dos demais requisitos que são publicados nos editais para os postos de ensaio e selagem de cronotacógrafos.	Diretoria de Metrologia Legal		X		
Berços de Balanço	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Berços de Balanço, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		
Cadeira de Rodas	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Cadeira de Rodas, com foco em saúde e segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Cadeiras Plásticas Infantis	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Cadeiras Plásticas Infantis, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Cadmio e Chumbo em bijuterias e joias	Estabelecer regulamentação técnica que determine limites máximos de cádmio e chumbo permitidos em bijuterias e joias.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Centrífugas de Roupas	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Centrífugas de Roupas, com foco em segurança e desempenho, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Colchão de molas	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Colchão de molas, com foco em desempenho, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		
Competências pessoais para atmosferas explosivas	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Competências pessoais para atmosferas explosivas, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação voluntária.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		
Componentes Automotivos: Camisa de Cilindro	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Componentes Automotivos: Camisa para Cilindro de Motores, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Computadores de vazão	São dispositivos de medição utilizados para contabilizar o volume de fluidos e o resultado dessa medição é utilizado para aplicação de legislações federais. Demanda proveniente da edição da Resolução Conjunta ANP/Inmetro nº 01/2013, que trata da medição de petróleo e gás natural para fins fiscais, entre outros assuntos.	Diretoria de Metrologia Legal			X	
Condições a que devem satisfazer as sociedades mercantis ou comerciais e firmas individuais interessadas na atividade de conserto e manutenção de instrumentos de medição	Necessidade de atualização do regulamento em função das mudanças nos regulamentos específicos dos instrumentos de medição atendidos pelas oficinas de manutenção e reparo.	Diretoria de Metrologia Legal				Portaria Inmetro nº 65 de 28/01/2015

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Eficiência dos equipamentos que utilizam água – Louças Sanitárias – Sistemas de Descarga	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Louças Sanitárias - Sistema de Descarga, com foco em desempenho, por meio do mecanismo de Certificação voluntária.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Filtro de Linha/Protetor de Rede Elétrica	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Filtro de Linha/Protetor de Rede Elétrica, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Implante de Quadril	Em cooperação com a Anvisa, estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Implante de Quadril, com foco na proteção da vida humana (saúde), por meio do mecanismo de Certificação Compulsória com base em requisitos técnicos a serem estabelecidos pela Anvisa.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Inspeção Periódica de Tanque Portátil destinado ao Transporte Terrestre de Produtos Perigosos	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Inspeção Periódica de Tanque Portátil destinado ao Transporte Terrestre de Produtos Perigosos, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Inspeção compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		
Isolantes acústicos e térmicos para uso na Construção Civil	Estabelecer os requisitos para Regulamentação Térmica, com foco na segurança contra incêndios em edificações. Tema anteriormente denominado de Espuma de poliuretano auto extingüível.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Lâmpadas LED com dispositivo de controle integrado à base	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Lâmpadas LED com dispositivo de controle integrado à base, com foco em segurança e desempenho, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade				Portarias Inmetro nº 389 de 25/08/2014 e nº 144 de 13/03/2015
Luminárias para Lâmpadas de Descarga e LED - Iluminação Pública Viária	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Luminárias para Lâmpadas de Descarga e LED - Iluminação Pública Viária, com foco em segurança e desempenho, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		
Luvas de borracha e de policloreto de vinila não sujeitas ao regime de Vigilância Sanitária	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Luvas de borracha e de policloreto de vinila não sujeitas ao regime de Vigilância Sanitária, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade				Portaria nº. 127/2009, do Ministério do Trabalho e Emprego e Portaria Inmetro nº 123 de 06/03/2015
Mangueira de incêndio	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Mangueira de incêndio, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação voluntária.	Diretoria de Avaliação da Conformidade				Portaria Inmetro nº 148 de 13/03/2015
Manômetros de pneumáticos ("calibradores de pneus")	Possíveis divergências nos resultados das medições, que podem vir a comprometer a segurança veicular.	Diretoria de Metrologia Legal		X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Manutenção, Reparo e Reforma de Equipamentos para Produtos Perigosos	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Manutenção, Reparo e Reforma de Equipamentos para Produtos Perigosos, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Declaração do Fornecedor compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Máquinas e Equipamentos - Prensas Mecânicas Excêntricas	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Máquinas e Equipamentos - Prensas Mecânicas Excêntricas, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Declaração do Fornecedor compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Materiais e Equipamentos da Construção Civil - Anexo Tintas Imobiliárias	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Materiais e Equipamentos da Construção Civil - Anexo Tintas Imobiliárias, com foco em desempenho, por meio do mecanismo de Certificação voluntária.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Medição fiscal e transferência de custódia para gás natural	São medidores utilizados para contabilizar o volume de gás natural e o resultado dessa medição é utilizado para aplicação de legislações federais. Demanda proveniente da edição da Resolução Conjunta ANP/Inmetro nº 01/2013, que trata da medição de petróleo e gás natural para fins fiscais, entre outros assuntos.	Diretoria de Metrologia Legal			X	
Medidores de energia elétrica usados em sistemas de pré-pagamento	Necessidade de elaborar regulamento aplicável aos medidores de energia elétrica com a funcionalidade de pré-pagamento de energia elétrica autorizada pela ANEEL, pois existem requisitos técnicos e metrológicos adicionais a serem verificados.	Diretoria de Metrologia Legal				Portaria Inmetro nº 545 de 12/12/2014

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Medidores multidimensionais para veículos rodoviários	O instrumento mede a altura, largura e comprimento de veículos rodoviários, particularmente caminhões e carretas. Necessidade de atender a legislação de trânsito, pois o Contran tem resoluções que preveem medição das dimensões de veículos rodoviários para sua classificação e enquadramento na legislação existente.	Diretoria de Metrologia Legal		X		
Oficinas de serviços de reparo, revisão e recuperação de equipamentos para atmosferas explosivas	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Oficinas de serviços de reparo, revisão e recuperação de equipamentos para atmosferas explosivas, com foco em conformidade, por meio do mecanismo de Certificação voluntária.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Plataformas Elevatórias Veiculares para Veículos com Características Rodoviárias	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Plataformas Elevatórias Veiculares para Veículos com Características Rodoviárias, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade				Portaria Inmetro nº 165 de 23/03/2015 e nº 164 de 23/03/2015
Procedimentos e instrumentos de medição de madeira roliça	Possível desequilíbrio na transação comercial entre os compradores e vendedores de madeira roliça por conta da desconfiança no resultado das medições realizadas.	Diretoria de Metrologia Legal		X		
Profissionais da construção civil e urbanitários - Anexo Pedreiro de obras	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Profissionais da construção civil e urbanitários - Anexo Pedreiro de obras, com foco em desempenho, por meio do mecanismo de Certificação voluntária.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Rotulagem Ambiental Tipo III	Estabelecer os Requisitos Gerais do Programa de Rotulagem Ambiental Tipo III do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Sistemas de medição de agente reductor líquido de NOx automotivo (ARLA 32)	ARLA 32 é um composto químico que é injetado no sistema de escapamento dos caminhões. Ele transforma os óxidos de nitrogênio em nitrogênio e água. Os sistemas de medição de ARLA 32 estão sendo utilizados amplamente em todo o país, em postos de combustíveis para comercialização do produto. Necessidade de dar credibilidade dos resultados das medições utilizadas nas transações comerciais envolvendo o ARLA 32.	Diretoria de Metrologia Legal		X		
Sustentabilidade do Processo Produtivo de Couro	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Sustentabilidade do Processo Produtivo de Couro, com foco em sustentabilidade, por meio do mecanismo de Certificação voluntária.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Tanques de Carga Rodoviários Destinados ao Transporte de Produtos Perigosos	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Tanques de Carga Rodoviários Destinados ao Transporte de Produtos Perigosos, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Tinta usada em dispositivo antifurto de caixa bancário automático	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Tinta usada em dispositivo antifurto de caixa bancário automático, com foco em desempenho, por meio do mecanismo de Certificação voluntária.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Veículo Leve sobre Trilhos	Estabelecer Instrução Normativa para recomendar requisitos de desempenho para o processo de contagem de passageiros do VLT Carioca	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		

### APERFEIÇOAMENTO

Essa categoria abrange temas que já possuem Regulamentação Técnica e/ou Programa de Avaliação da Conformidade para os quais foi identificada a necessidade de complementação, revisão ou aperfeiçoamento.

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Adaptadores de plugues e tomadas	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Adaptadores de plugues e tomadas, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Arqueação de tanques: critérios que deverão ser observados nos tanques fixos utilizados para armazenamento e distribuição de produtos a granel	Necessidade de redefinir campo de aplicação do regulamento para alinhá-lo às legislações em vigor aplicáveis.	Diretoria de Metrologia Legal				Portaria Inmetro nº 94 de 09/02/2015

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Artigos de Festa	Estabelecer Portaria Complementar para prorrogação de prazos e para inserir mecanismos alternativos e facilitadores do acesso das MPE à avaliação da conformidade.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Artigos Escolares	Estabelecer Portaria Complementar contemplando alternativa ao ensaio em animais, bem como aperfeiçoamento do ensaio de bordas cortantes.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Avaliação da capacitação técnico-operacional de empresa fabricante, montadora, encarroçadora e transformadora de veículos	Aperfeiçoar os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Avaliação da capacitação técnico-operacional de empresa fabricante, montadora, encarroçadora e transformadora de veículos, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Inspeção compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Bens de Informática	Estabelecer Portaria Complementar para definir equipamentos de grande porte e isentá-los dos ensaios de manutenção. Além disso, orientar a aceitação de relatórios de ensaios emitidos por laboratórios estrangeiros reconhecidos no âmbito do <i>Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrotechnical Equipment and Components</i> - IECEE CB SCHEME (Sistema Mundial para Ensaio de Conformidade para Equipamentos e Componentes Elétricos).	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Berços Infantis	Para o objeto existem dois projetos: (1) Estabelecer Portaria complementar para definição do requisito relativo ao espaçamento máximo entre o colchão e extremidades; (2) Aperfeiçoar os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Berços Infantis, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		(2)		(1) Portaria INMETRO / MDIC nº 243 de 21/05/2015
Bombas medidoras para combustíveis líquidos	São bombas utilizadas para uso em postos de abastecimento. A demanda surgiu da necessidade de atualizar o regulamento em função de novas tecnologias.	Diretoria de Metrologia Legal			X	
Brinquedo	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Brinquedo, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Cadeira de Alimentação Infantil	Estabelecer Portaria Complementar para revisar os requisitos de corrosão e ensaios de névoa salina	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Carrinho para crianças	Estabelecer Portaria Complementar para esclarecer a abrangência do ensaio de "Fixação das partes de tecido com a finalidade de retenção da criança".	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Centro de Treinamento de Cão Guia	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Centros de Treinamento de Cão-Guia, com foco em desempenho, por meio do mecanismo de Certificação voluntária.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Chupetas e Mamadeiras	Estabelecer Portaria Complementar visando à proibição da customização de chupetas e mamadeiras.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
<p>Cilindros de alta pressão para armazenamento de gás natural veicular como combustível, a bordo de veículos automotores</p>	<p>Existem dois projetos para esse objeto:</p> <p>(1) Estabelecer Portaria Complementar para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esclarecer e redefinir os critérios para a manutenção da certificação e aceitação final do ensaio de tipo do Regulamento de Avaliação da Conformidade para Cilindros para Alta Pressão e armazenamento de GNV como combustível, a bordo de Veículos Automotores, aprovados pela Portaria Inmetro nº 171, de 28 de agosto de 2002, publicada no Diário Oficial da União – DOU de 02 de setembro de 2002, seção 01, páginas 85 e 86.</li> <li>- adequar os requisitos técnicos do Regulamento Técnico MERCOSUL de Cilindros para Armazenamento de Gás Natural Veicular - GNV utilizado como Combustível, a Bordo de Veículos Automotores, aprovados pela Portaria Inmetro nº 298, de 21 de agosto de 2008, publicada no Diário Oficial da União – DOU de 25 de agosto de 2008, seção 01, página 85.</li> </ul> <p>(2) Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Cilindros de alta pressão para armazenamento de Gás Natural Veicular como combustível, a bordo de veículos automotores, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.</p>	<p>Diretoria de Avaliação da Conformidade</p>		<p>(2)</p>	<p>(1)</p>	

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Colchões e colchonetes de espuma	Estabelecer Portaria Complementar para fazer ajustes no processo de avaliação da conformidade de colchões e colchonetes, face à revisão e publicação das normas brasileiras ABNT NBR 13579-1:2011 e ABNT NBR 13579-2:2011, após a publicação da Portaria INMETRO / MDIC nº 79/2011.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Componente de bicicleta de uso adulto	Estabelecer Portaria Complementar para fazer ajustes no escopo de execução do Programa de Avaliação da Conformidade para Componentes de Bicicletas de Uso Adulto, no que tange à sua aplicabilidade aos componentes destinados a bicicletas de alta performance, bem como aos componentes agrupados em subconjuntos ou na bicicleta de uso adulto, total ou parcialmente montada. Além disso, esclarecer os critérios para o uso do Selo de Identificação da Conformidade Compacto e prorrogar os prazos de adequação.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Componentes Automotivos - Baterias chumbo-ácido para veículos automotivos	Estabelecer Portaria Complementar para adequar requisitos e estabelecer critérios de avaliação da conformidade para qualquer bateria chumbo-ácido de uso automotivo, abrangida pela Portaria Inmetro n.º 301/2011, bem como adequar os requisitos técnicos da qualidade para avaliação da conformidade das baterias chumbo-ácido dispostos na Portaria Inmetro n.º 239/2012.	Diretoria de Avaliação da Conformidade				Portaria Inmetro n.º 199 de 16/04/2015

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Componentes de bicicleta de uso adulto: pneus	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Componentes de bicicleta de uso adulto: pneus, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		
Componentes do sistema para Gás Natural Veicular (GNV)	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Componentes do sistema para Gás Natural Veicular (GNV), com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Conexões de ferro fundido maleável para condução de fluidos	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Conexões de ferro fundido maleável para condução de fluidos, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		
Contentores intermediários para granéis (IBC) utilizados no transporte de produtos perigosos	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Contentores intermediários para granéis (IBC) utilizados no transporte de produtos perigosos, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Cronotacógrafo	É o instrumento ou conjunto de instrumentos destinado a indicar e registrar, de forma simultânea, inalterável e instantânea, a velocidade e a distância percorrida pelo veículo, em função do tempo decorrido, assim como os parâmetros relacionados com o condutor do veículo, tais como: o tempo de trabalho e os tempos de parada e de direção. O estudo vem da necessidade de atualizar o regulamento em função de novas tecnologias, em especial a inclusão de requisitos para cronotacógrafos digitais.	Diretoria de Metrologia Legal		X		
Descontaminação de Equipamentos para Transporte de Produtos Perigosos	Estabelecer Portaria Complementar para prorrogação de prazo para realização da descontaminação pelo OIA-PP.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Disjuntores	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Disjuntores, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Dispositivo de fixação de container	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Dispositivos de fixação de contêiner, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Edificações	Estabelecer Portaria Complementar para Aperfeiçoamento do RTQ de Edificações (RTQ-C).	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		
Embalagens grandes utilizadas no transporte de produtos perigosos	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Embalagens grandes utilizadas no transporte de produtos perigosos, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Embalagens reconcondicionadas utilizadas no transporte terrestre de produtos perigosos	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Embalagens reconcondicionadas utilizadas no transporte terrestre de produtos perigosos, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Embalagens refabricadas utilizadas no transporte terrestre de produtos perigosos	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Embalagens refabricadas utilizadas no transporte terrestre de produtos perigosos, com foco em segurança e meio ambiente, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Embalagens utilizadas no transporte terrestre de produtos perigosos	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Embalagens utilizadas no transporte terrestre de produtos perigosos, com foco em saúde, segurança e meio ambiente, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas nas condições de gases e vapores inflamáveis e poeiras combustíveis	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas nas condições de gases e vapores inflamáveis e poeiras combustíveis, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Equipamentos sob Regime de Vigilância Sanitária	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Equipamentos sob Regime de Vigilância Sanitária, com foco em saúde e segurança, por meio do mecanismo de Certificação voluntária.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Esfigmomanômetros, de medição não-invasiva, que se destinam a medir a pressão arterial humana	É um instrumento para medir pressão arterial. Há necessidade de atualizar o regulamento em função de novas tecnologias e da edição de revisão da Recomendação Internacional OIML.	Diretoria de Metrologia Legal			X	
Estabilizadores de tensão monofásicos, com saída de tensão alternada, com tensão nominal de até 250 V em potências de até 3kVA/3KW	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Estabilizadores de tensão monofásicos, com saída de tensão alternada, com tensão nominal de até 250 V em potências de até 3kVA/3KW, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Etilômetros portáteis e não portáteis	Medidor utilizado pelos órgãos de fiscalização de trânsito para aplicação de multas por nível alcoólico acima do permitido por lei. Necessidade de atualizar o regulamento em função de novas tecnologias de medição e da revisão da Recomendação Internacional da OIML correspondente.	Diretoria de Metrologia Legal		X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Fabricação de Veículos Acessíveis de Características Rodoviárias para Transporte Coletivo de Passageiros	Estabelecer Portaria Complementar para instituir prazo para o Regulamento de Avaliação da Conformidade para Fabricação de Veículos Acessíveis de Características Rodoviárias para Transporte Coletivo de Passageiros.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Fabricação de veículos acessíveis de características urbanas para transporte coletivo de passageiros	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Fabricação de veículos acessíveis de características urbanas para transporte coletivo de passageiros, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Inspeção de veículos e equipamentos rodoviários para o transporte de Produtos Perigosos.	<p>Para o objeto existem dois projetos:</p> <p>(1) Estabelecer Portaria Complementar para revisão da Lista de Grupos de Produtos Perigosos e do Registro de Não Conformidade (RNC), aprovados pela Portaria Inmetro n.º 473, de 13 de dezembro de 2011.</p> <p>(2) Estabelecer Portaria Complementar a Portaria Inmetro 299/2014 que aprova os ajustes e esclarecimentos às regulamentações da área de produtos perigosos.</p>	Diretoria de Avaliação da Conformidade	(2)	(1)		
Instrumento de pesagem automático (rodoviário)	Discussão de demanda do setor produtivo a respeito da revisão dos erros máximos admissíveis aprovados pela Portaria Inmetro no. 375/2013	Diretoria de Metrologia Legal		X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Instrumentos de pesagem de funcionamento não automático (balanças)	Necessidade de atualizar o regulamento frente às novas tecnologias, redefinição do campo de aplicação do regulamento, atualização em relação a práticas internacionais e a nova recomendação internacional da OIML sobre o tema.	Diretoria de Metrologia Legal			X	
Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Isqueiros a gás, recarregáveis ou descartáveis, com reservatórios e/ou copos manufaturados em polímero (resinas plásticas)	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Isqueiros a gás, recarregáveis ou descartáveis, com reservatórios e/ou copos manufaturados em polímero (resinas plásticas), com foco em segurança, por meio do mecanismo de Declaração do Fornecedor compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		
Lâmpadas LED com dispositivo de controle integrado à base.	Estabelecer Portaria Complementar para autorizar, provisoriamente, todos os OCP que já entraram com pedido de acreditação junto à Cgcre, a conduzir processos de certificação para Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base, aprovado pela Portaria Inmetro nº 144/2015.	Diretoria de Avaliação da Conformidade				Portaria Inmetro nº 246 de 25/05/2015

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Mamadeiras e bicos de mamadeiras	Estabelecer Portaria Complementar para ajuste do requisito de marcação da régua de volume	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		
Mangueiras de PVC plastificados, para instalações domésticas de GLP	Estabelecer Portaria Complementar para adequação dos ensaios de dureza das Mangueiras de PVC Plastificado para Instalações Domésticas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).	Diretoria de Avaliação da Conformidade				Portaria Inmetro nº 221- de 05/05/2015
Máquinas de lavar roupa de uso doméstico	Para o objeto existem dois projetos: (1) Estabelecer Portaria Complementar para introduzir o conceito de Desempenho Geral, formado pela integração de eficiências energética, de lavagem, de centrifugação e consumo de água; Revisar a Etiqueta Nacional de Eficiência Energética e também para introduzir a obrigatoriedade do Registro de Objetos. (2) Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Máquinas de lavar roupas, com foco em segurança e desempenho, por meio do mecanismo de Declaração do Fornecedor compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		(2)	(1)	
Medição de carga sólida	Necessidade de atualização dos requisitos do atual regulamento em função de avanços tecnológicos no setor.	Diretoria de Metrologia Legal		X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Medidas materializadas de volume	Necessidade de atualização dos requisitos do atual regulamento em função de avanços tecnológicos no setor.	Diretoria de Metrologia Legal		X		
Medidores de água fria (hidrômetros)	São medidores utilizados para medir o consumo de água. Necessidade de contemplar medidores de água fria do tipo eletrônico e outras vazões de água que o mercado utiliza.	Diretoria de Metrologia Legal		X		
Medidores de vazão de petróleo	Necessidade de atualizar o regulamento em função de novas tecnologias aplicáveis a medição de vazão de petróleo e a edição da Resolução Conjunta ANP/Inmetro nº 001/2013, que trata da medição de petróleo e gás natural para fins fiscais, entre outros assuntos.	Diretoria de Metrologia Legal		X		
Medidores de velocidade de veículos automotores	Medidor utilizado pelos órgãos de fiscalização de trânsito para aplicação de multas por excesso de velocidade de veículos automotores. Necessidade de atualização do regulamento frente às novas tecnologias de medição atualmente utilizadas.	Diretoria de Metrologia Legal				Portaria Inmetro nº 544de 12/12/2014
Medidores de volume de gás, utilizado na distribuição de gás	Necessidade de atualizar o regulamento em função de novas tecnologias e da edição de revisão da Recomendação Internacional OIML 137-1	Diretoria de Metrologia Legal		X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Medidores eletrônicos de energia elétrica	Atualização do regulamento para prever os requisitos aplicáveis a: Alterações no ensaio de registrador (pois atualmente é inexecutável tecnicamente); obrigatoriedade de realização dos ensaios em sentido reverso (em 100% dos casos duplicou o tempo verificação inicial, que já era longo, atrasando a colocação de medidores no mercado e podendo desabastecê-lo de medidores); necessidade de revisão da política de transição entre as portarias que aperfeiçoaram o regulamento.	Diretoria de Metrologia Legal				Portaria Inmetro nº 95 de 09/02/2015
Móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto Aluno Individual	Estabelecer Portaria Complementar para promover aperfeiçoamentos no Programa de Avaliação da Conformidade Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual, publicado pela Portaria Inmetro n.º 105, de 06 de março de 2012, visando prorrogação de prazos de adequação e proporcionar o cumprimento dos dispositivos aprovados pela referida Portaria por parte das micro e pequenas empresas.	Diretoria de Avaliação da Conformidade				Portaria Inmetro nº 184 de 31/03/2015
Painéis Metálicos	Estabelecer Portaria Complementar para esclarecer e adequar os requisitos técnicos para painéis metálicos, bem como adequação dos prazos e delimitação do escopo conforme disposto nos Requisitos de Avaliação da Conformidade .	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Pino-rei para veículo rodoviário destinado ao transporte de cargas e produtos perigosos	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Pino-rei para veículo rodoviário destinado ao transporte de cargas e produtos perigosos, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados.	Estabelecer Portaria Complementar para adequação e esclarecimento dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Pneus Novos.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Pó para Extintor de Incêndio	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Pó para Extintor de Incêndio, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Declaração do Fornecedor compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Procedimentos e critérios gerais que deverão ser utilizados no processo de apreciação técnica de modelo	Adequar o texto do regulamento às necessidades atuais e discutir a aceitação de relatórios de ensaios realizados fora do país, em laboratórios próprios ou de terceiros.	Diretoria de Metrologia Legal			X	
Produtos Perigosos - Inspeção de veículos e equipamentos rodoviários para o transporte de Produtos Perigosos.	Estabelecer Portaria Complementar para ajustes no Programa de Avaliação da Conformidade.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Proveta de 100 ml	Essa proveta é utilizada no ensaio de quantidade de álcool na gasolina, utilizado para verificação da qualidade dos combustíveis pela ANP, distribuidores e postos de abastecimento de combustíveis. Os resultados de medição incorretos podem acarretar em possíveis sanções (multas e interdições) indevidas por parte da ANP.	Diretoria de Metrologia Legal				Portaria Inmetro nº 528de 03/12/2014
Quinta-Roda utilizada em veículo rodoviário destinado ao transporte de cargas e de produtos perigosos	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Quinta-Roda utilizada em veículo rodoviário destinado ao transporte de cargas e de produtos perigosos, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares retilíneas, circulares e compactas	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares retilíneas, circulares e compactas, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Refrigeradores e seus Assemelhados de uso doméstico	Para o objeto existem dois projetos: (1) Estabelecer Portaria Complementar para revisar os níveis e a classificação de eficiência energética para refrigeradores e seus assemelhados. (2) Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Refrigeradores e seus Assemelhados de uso doméstico, com foco em segurança e desempenho, por meio do mecanismo de Declaração do Fornecedor compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		(2)	(1)	
Registro de Descontaminador de Equipamentos para transporte de produtos Perigosos	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Registro de Descontaminador de Equipamentos para transporte de produtos Perigosos, com foco em segurança e meio ambiente, por meio do mecanismo de Declaração do Fornecedor compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Registro de Empresa Inspetora de Contentores Intermediários para Granéis (IBC) destinados ao transporte terrestre de produtos	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Registro de Empresa Inspetora de Contentores Intermediários para Granéis (IBC) destinados ao transporte terrestre de produtos, com foco em segurança e meio ambiente, por meio do mecanismo de Declaração do Fornecedor compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Registro de fabricante de dispositivo de acoplamento mecânico (Engate)	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Registro de fabricante de dispositivo de acoplamento mecânico (Engate), com foco em segurança, por meio do mecanismo de Declaração do Fornecedor compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		
Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Segurança de Bicicletas de uso infantil	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Segurança de Bicicletas de uso infantil, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Serviço de inspeção técnica e Manutenção de Extintor de Incêndio	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Serviço de inspeção técnica e Manutenção de Extintor de Incêndio, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Declaração do Fornecedor compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		
Serviço de instalação de sistemas de gás natural veicular em veículos rodoviários automotores	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Serviço de instalação de sistemas de gás natural veicular em veículos rodoviários automotores, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Declaração do Fornecedor compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		
Serviço de Reforma de Pneu	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Serviço de Reforma de Pneu, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Declaração do Fornecedor compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Serviços Próprios de Inspeção de Equipamentos (SPIE)	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Serviços Próprios de Inspeção de Equipamentos (SPIE), com foco em segurança e meio ambiente, por meio do mecanismo de Certificação voluntária.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Sistemas Distribuídos de Medição de Energia Elétrica (SDMEE)	Atualização do regulamento para prever os requisitos aplicáveis à possibilidade de troca ou realocação de partes dos SDMEE em serviço e ensaios de verificação inicial, e após reparo, de partes separadas do SDMEE.	Diretoria de Metrologia Legal		X		
Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica	Estabelecer Portaria Complementar para designação de laboratórios para ensaios em inversores <i>on grid</i> e para prorrogação de prazos do Programa de Avaliação da Conformidade.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		
Tanques aéreos de armazenamento de derivados de petróleo e outros combustíveis	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Tanques aéreos de armazenamento de derivados de petróleo e outros combustíveis, com foco em meio ambiente, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Tanques portáteis utilizados no transporte terrestre de produtos perigosos	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Tanques portáteis utilizados no transporte terrestre de produtos perigosos, com foco em segurança e meio ambiente, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Transformadores de Distribuição em Líquido Isolante	Estabelecer Portaria Complementar para realizar ajustes no Programa de Avaliação da Conformidade de transformadores de distribuição em líquido isolante, de fabricação nacional ou importado.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Treinadores e Instrutores de Cão Guia	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Treinadores e Instrutores de Cão-Guia, com foco em desempenho, por meio do mecanismo de Certificação voluntária.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Tubos de Aço Carbono p/ Condução de Fluídos Pretos ou Galvanizados para condução de fluídos não corrosivos, sob pressão e aplicações mecânicas, e condução de vapor, água, gás e ar comprimido	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Tubos de Aço Carbono p/ Condução de Fluídos Pretos ou Galvanizados para condução de fluídos não corrosivos, sob pressão e aplicações mecânicas, e condução de vapor, água, gás e ar comprimido, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Tubos de Aço Carbono para Condução de Fluídos sem solda longitudinal pretos ou galvanizados para condução de fluidos	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Tubos de Aço Carbono para Condução de Fluídos sem solda longitudinal pretos ou galvanizados para condução de fluidos, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Tubos de Aço Carbono para usos comuns na Condução de Fluídos	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Tubos de Aço Carbono para usos comuns na Condução de Fluídos, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade			X	
Veículo tanque rodoviário	Necessidade de atualizar o regulamento em função de novas tecnologias e da edição de revisão da Recomendação Internacional OIML.	Diretoria de Metrologia Legal		X		
Veículos leves de passageiros e comerciais leves com motores do ciclo Otto	Estabelecer Portaria Complementar para adequar os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Veículos Leves de Passageiros e Comerciais Leves e para determinar a reclassificação anual dos níveis de eficiência energética do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		
Veículos porta-contêiner	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Veículos porta-contêiner, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Ventiladores de teto de uso residencial	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de teto de uso residencial, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade	X			
Vidros de segurança laminados para para-brisa de veículos rodoviários automotores	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Vidros de segurança laminados para para-brisa de veículos rodoviários automotores, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		

Tema	Objetivo/Justificativa	Unidade Responsável	Previsto	Em andamento	Consulta Pública	Publicação
Vidros de segurança temperados para veículos rodoviários automotores	Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Vidros de segurança temperados para veículos rodoviários automotores, com foco em segurança, por meio do mecanismo de Certificação compulsória.	Diretoria de Avaliação da Conformidade		X		
Vocabulário Inmetro de Avaliação da Conformidade	Aprovar a revisão do Vocabulário Inmetro de Avaliação da Conformidade com termos e definições utilizados pela Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro	Diretoria de Avaliação da Conformidade				Portaria Inmetro nº 248 de 25/05/2015
Vocabulário Internacional de Termos de Metrologia Legal (VIML)	Necessidade de atualizar a edição brasileira do VIML em função de sua revisão na OIML.	Diretoria de Metrologia Legal		X		